발 간 등 록 번 호
11-1352629-100060-11

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락

2026년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사

2026 National Survey on Mental Health Knowledge and Attitudes

2026.10.28

수행기관 | ㈜케이스탯컨설팅



보건복지부
국립정신건강센터

National Center for Mental Health

국민 정신건강 지식 및 태도 조사

2026



국립정신건강센터
National Center for Mental Health

제 출 문

국립정신건강센터장 귀 하

이 보고서를 “2026년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사((주)케이스탯컨설팅/주익현)” 용역의 최종보고서로 제출합니다.

2026. 8. 26.

주관연구기관명 : ㈜케이스탯컨설팅
연 구 책 임 자 : 주익현 책임
연 구 원 : 장안식 소장
연 구 원 : 배예영 수석
연 구 원 : 박세준 책임
연 구 원 : 양가을 책임
연 구 원 : 김유진 컨설턴트
연 구 원 : 김명훈 컨설턴트

최종보고서 요약문

용역명	2026년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사		
중심단어	정신건강 지식, 태도, 인식개선, 정신질환 사례별 인식		
주관연구기관	㈜케이스탯컨설팅	주관연구책임자	주익현 책임
연구기간	2026년 4월 27일 ~ 2026년 8월 26일		

(연구목적)

본 조사는 우리나라 국민의 정신건강 상태와 정신건강에 대한 인식·태도를 체계적으로 진단하여, 대국민 정신건강 증진 및 정신질환 인식개선을 도모하고 국가 정신건강 정책 수립을 위한 기초자료를 제공하는 데 목적을 둔다. 구체적으로는 보건복지부 제5차 국민건강증진종합계획(HP2030)의 성과지표인 '정신질환에 대한 부정적 인식률'과 '정신건강복지센터 인지도' 산출에 직접 활용되며, 국가기록원과 프리즘을 통해 공유되는 공식 통계 자료로 기능한다. 또한 정신건강 인식개선 사업의 주요 성과 지표로 활용되고, 지자체 자체 조사를 위한 표준화된 조사 도구로서의 역할도 수행한다. 2016년부터 지속적으로 수행되어 온 「국민 정신건강 지식 및 태도 조사」는 2020년 Case Vignette(정신질환 사례별 인식) 도구가 개발된 이후 2022년부터 격년 조사로 정착하였다. 2026년 신규 조사를 통해 시계열 비교 가능성을 유지하면서, 표본 규모를 기존 3,000명에서 5,100명으로 확대하여 분석의 정밀도와 지역 통계의 안정성을 높이고자 하였다.

(조사방법)

조사 대상은 전국 만 15세 이상 69세 이하 일반 국민으로 하였다. 자료 수집은 구조화된 설문지를 이용한 온라인 패널 조사 방식으로 진행하였으며, 불성실 응답자 자동 필터링 시스템이 구축된 전문 리서치 기관을 통해 수행하였다. 조사는 2026년 6월 12일부터 26일까지 2주간 진행되었으며, 표본 규모는 전체 5,100명(95% 신뢰수준, 오차한계 ±1.37%p)으로 설정하였다. 정신질환 사례별 인식(Case Vignette) 조사는 주요 우울 장애, 정신과적 증상이 불분명한 자살사고, 조현병의 3개 유형별로 각 1,700명씩 할당하였으며(95% 신뢰수준, 오차한계 ±2.38%p), 세 집단의 성·연령대·지역별 분포를 동일하게 구성하였다. 표본 배분 방식은 시도 전체에 대해 2026년 5월 기준 행정안전부 「주민등록 인구통계」를 반영한 제곱근 비례배분을 적용하고, 시도 내에서는 성별·연령대별 비례배분을 실시하였다. 울산·세종·제주 등 제곱근 비례배분 결과 표본 수가 200명 미만인 지자체는 210명씩 유의할당하여 소규모 지역의 통계 산출 가능성을 확보하였다.

(조사결과)

정신건강에 대한 인식 종합 결과, 2026년 정신질환에 대한 이해도는 3.93점, 부정적 인식 3.12점, 수용도 3.18점으로 나타났다. 이해도가 세 영역 중 가장 높았으나 2024년(4.05점) 대비 0.12점 하락하여 인지적 이해도의 개선 흐름이 주춤한 양상을 보였다. 부정적 인식과 수용도는 직전 조사(2024년)와 거의 유사한 수준을 유지하였다.

이해도 문항 중, '가족이나 친구에게 정신건강 문제가 발생했을 때 전문적 도움을 받아야 한다' 동의율이 84.4%로 가장 높았다. 또한, '정신질환이 있는 사람들도 정상적인 삶을 살 수 있다' 동의율은 61.2%로 가장 낮아 회복·사회복귀 가능성에 대한 신뢰가 상대적으로 낮음을 확인하였다. 부정적 인식에서는 '정신질환이 있는 사람이 더 위험하다' 동의율이 62.4%로 가장 높아, 정신질환에 대한 위험성 인식이 여전히 남아 있음을 알 수 있었다. 반면, '우울증은 본인이 나약하기 때문이다' 동의율은 20.5%로 낮아, 우울증을 개인의 나약함으로 돌리는 인식은 일부 해소된 것으로 나타났다. 수용도에서는 '정신질환은 뇌 기능 이상일 것이다' 동의율이 51.1%로 높았으나, '정신건강 서비스 이용 방법을 알고 있다'는 27.8%에 그쳐 생물학적 이해에 비해 실제 서비스 접근성 인지가 미치지 못하였다.

평소 정신건강 상태는 '좋다' 53.6%, '보통' 37.9%, '나쁘다' 8.5%로, '나쁘다' 응답이 낮은 수준을 기록하였다. '좋다' 응답은 2024년 55.2%에서 1.6%p 감소하여 회복세가 소폭 둔화되었다. 건강한 정신 유지를 위한 노력은 '노력하는 편'이 69.2%로 다수였으나, 노력하지 않는다는 응답도 17.8%로 최근 소폭 증가하는 흐름을 보였다.

지난 1년간 정신건강 문제 경험률은 전체의 70.1%에 달했으며, '5개 이상' 경험자는 30.8%로 2024년(33.5%)보다는 소폭 감소하였으나, 2018년(18.2%) 이후로 장기적인 상승세를 보였다. 개별 문제 중에서는 심각한 스트레스(46.7%), 원인 불명 신체 불편감(37.5%), 수 일간 지속되는 우울감·불면·불안(각 30%대) 등이 높게 나타났다. '정신건강 문제로 인한 일상생활 및 사회활동 제약 경험'에서는 '상당한 지장'과 '매우 큰 지장' 응답 비율이 일상생활 및 가정생활 영역에서는 21.5%, 사회활동 및 대인관계 영역에서는 21.4%, 업무·학업 영역에서는 25.4%인 것으로 나타나 사회·경제활동 제약이 업무 영역에서 가장 심각한 것으로 나타났다.

정신건강 문제 경험 시 상의(상담) 또는 병원 방문 경험률은 30.4%로 조사 이래 가장 높았으나, 약 70%는 도움을 요청하지 않은 것으로 나타났다. 도움 추구 경험은 점진적으로 증가하나, 비추구 비율이 여전히 높아 접근성 개선과 낙인 해소가 지속적으로 필요함을 보여주었다.

Case Vignette 분석 결과, 세 사례 모두에서 문제의 주요 원인으로 '생활 스트레스(대인관계 갈등, 경제적 어려움 등)'가 가장 높게 지목되었으며, 유전은 가장 낮게 인식되었다. 다만, 조현병 사례에서는 '뇌기능 이상'을 원인으로 인식하는 정도(4.53점)가 다른 두 사례(주요 우울 장애 4.05점, 자살사고 4.11점)보다 두드러지게 높게 나타났다. 주요 우울 장애와 자살사고 사례에서는 '마음만 먹으면 극복할 수 있다'에 대한 동의율이 50%를 넘어, 심리적 의지로 극복 가능하다는 인식이 남아 있음을 확인하였다. 차별·낙인·사회적 거리감은 사례에 따라 차이를 보였으며, 전반적으로 조현병에 대한 거리감과 낙인이 더 높은 경향을 나타냈다.

정신건강 관련 기관 인지도에서는 정신건강복지센터와 국립정신건강센터, '마주해요' 캠페인, 중독관리통합지원센터, 정신건강 상담전화 서비스 등에 대한 인지도가 조사되었으며, 정책 우선 사항으로는 인식개선과 서비스 접근성 강화 등이 강조되는 양상을 보였다. 전반적으로 이해도와 도움 추구 행동은 점진적으로 개선되는 측면이 있으나, 위험성 인식·낙인·복합 문제 경험 증가·서비스 인지 부족 등은 여전히 정책적 과제로 남아있는 것으로 종합된다.

목차

Contents

1장. 조사 개요

1. 조사 목적 ····· 3
2. 조사 설계 ····· 3
3. 조사 내용 ····· 4
4. 모집단 현황 및 표본설계 ····· 5
5. 응답자 특성 ····· 8
6. 모수 추정 ····· 11
7. 주요 분석 변수 정의 ····· 11
8. 일러두기 ····· 12

2장. 조사 결과 요약

1. 정신건강에 대한 인식 ····· 15
2. 정신건강 상태 ····· 21
3. 정신질환 사례별 인식 ····· 29
4. 정신건강 관련 기관 인지도 ····· 34

3장. 세부 조사 결과

1. 정신건강에 대한 인식 ····· 37
2. 정신건강 상태 ····· 45
3. 정신질환 사례별 인식 ····· 62
4. 정신건강 관련 기관 인지도 ····· 90

부록

1. [부록1] FGI 조사 결과 ····· 99
2. [부록2] 통계표 ····· 117
3. [부록3] 설문지 ····· 677

표 목차

Contents

〈표 1-1〉 조사 설계 ····· 3
〈표 1-2〉 주요 조사 내용 ····· 4
〈표 1-3〉 모집단 설계 ····· 5
〈표 1-4〉 표본 설계(전체) ····· 6
〈표 1-5〉 표본 설계(정신질환 사례별 인식) ····· 7
〈표 1-6〉 응답자 특성(1/2) ····· 8
〈표 1-7〉 응답자 특성(2/2) ····· 9
〈표 1-8〉 2022년, 2024년, 2026년 표본 비교 ····· 10
〈표 1-9〉 사후 셀 가중치를 적용한 모수 추정 ····· 11
〈표 1-10〉 주요 분석 변수 정의 ····· 11
〈표 2-1〉 정신건강에 대한 인식 2022년·2024년·2026년 비교 결과 ····· 19
〈표 2-2〉 지난 1년간 경험한 정신건강 문제 경험률 - 연도별 결과 ····· 24
〈표 3-1〉 정신건강에 대한 인식 종합 결과 ····· 38
〈표 3-2〉 정신건강에 대한 인식 시계열 비교 ····· 43
〈표 3-3〉 지난 1년간 경험한 정신건강 문제 시계열 비교 ····· 50
〈표 3-4〉 정신건강 관련 기관 인지도 시계열 비교 ····· 97

그림 목차

Contents

〈그림 2-1〉 정신건강에 대한 인식 종합 결과 ····· 15
〈그림 2-2〉 정신질환에 대한 이해도 ····· 16
〈그림 2-3〉 정신질환에 대한 부정적 인식 ····· 17
〈그림 2-4〉 정신질환에 대한 수용도 ····· 18
〈그림 2-5〉 정신질환에 대한 예방 및 관리 가능성 ····· 20
〈그림 2-6〉 평소 정신건강 상태 ····· 21
〈그림 2-7〉 평소 정신건강 유지를 위한 노력 여부 ····· 22
〈그림 2-8〉 지난 1년간 경험한 정신건강 문제 ····· 23
〈그림 2-9〉 정신건강 문제로 인한 일상생활 및 사회활동 제약 경험 ····· 25
〈그림 2-10〉 상의(상담) 또는 병원 방문 여부 ····· 26
〈그림 2-11〉 정신건강 문제 인식 후 치료 시점 ····· 27
〈그림 2-12〉 정신건강 문제 인식 후 치료 기간 ····· 28
〈그림 2-13〉 정신질환 사례별 인식 ····· 29
〈그림 2-14〉 정신질환 문제의 원인 ····· 30
〈그림 2-15〉 정신질환에 대한 인식 - 주요 우울 장애 ····· 31
〈그림 2-16〉 정신질환에 대한 인식 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고 ····· 32
〈그림 2-17〉 정신질환에 대한 인식 - 조현병 ····· 33
〈그림 2-18〉 정신건강 관련 기관 인지도 ····· 34
〈그림 3-1〉 정신건강에 대한 인식 종합 결과 ····· 37
〈그림 3-2〉 정신질환에 대한 이해도 ····· 39
〈그림 3-3〉 정신질환에 대한 부정적 인식 ····· 40
〈그림 3-4〉 정신질환에 대한 수용도 ····· 41
〈그림 3-5〉 정신질환에 대한 예방 및 관리 가능성 ····· 42
〈그림 3-6〉 경로별 정신건강에 대한 인식 형성 영향 정도 ····· 44
〈그림 3-7〉 평소 정신건강 상태 ····· 45
〈그림 3-8〉 평소 정신건강 상태(시계열) ····· 46
〈그림 3-9〉 건강한 정신을 유지하기 위한 노력 ····· 47
〈그림 3-10〉 지난 1년간 경험한 정신건강 문제 ····· 48
〈그림 3-11〉 지난 1년간 경험한 정신건강 문제 ····· 49
〈그림 3-12〉 정신건강 문제 유형별 경험률 ····· 51
〈그림 3-13〉 정신건강 문제로 인한 일상생활 및 사회활동 제약 경험 ····· 52
〈그림 3-14〉 상의(상담), 병원 방문 또는 관련 서비스 도움 요청 여부 ····· 53
〈그림 3-15〉 정신건강 문제 경험 시, 상의(상담) 대상 ····· 54
〈그림 3-16〉 상의(상담) 대상의 도움 정도 ····· 55
〈그림 3-17〉 정신건강 문제 인지 시점 및 치료 시작 시점 ····· 56
〈그림 3-18〉 총 치료 기간 ····· 57
〈그림 3-19〉 병원 치료를 고민한 이유 ····· 58
〈그림 3-20〉 향후 정신건강 문제 경험 시 도움 요청 의향 ····· 59

그림 목차

Contents

〈그림 3-21〉 향후 정신건강 문제 경험 시 도움 요청 대상 ····· 60
〈그림 3-22〉 정신건강 문제 치료 시 가장 우려되는 점 ····· 61
〈그림 3-23〉 정신질환 사례별 인식 - 주요 우울 장애 ····· 62
〈그림 3-24〉 정신질환 사례별 인식 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고 ····· 63
〈그림 3-25〉 정신질환 사례별 인식 - 조현병 ····· 64
〈그림 3-26〉 도움추구 - 환자에게 가장 도움이 되는 것 - 주요 우울 장애 ····· 65
〈그림 3-27〉 도움추구 - 환자에게 가장 도움이 되는 것 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고 ····· 66
〈그림 3-28〉 도움추구 - 환자에게 가장 도움이 되는 것 - 조현병 ····· 67
〈그림 3-29〉 도움추구 - 대상별 정신질환 도움 정도 - 주요 우울 장애 ····· 68
〈그림 3-30〉 도움추구 - 대상별 정신질환 도움 정도 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고 ····· 69
〈그림 3-31〉 도움추구 - 대상별 정신질환 도움 정도 - 조현병 ····· 70
〈그림 3-32〉 도움추구 - 행동별 정신질환의 도움 정도 - 주요 우울 장애 ····· 71
〈그림 3-33〉 도움추구 - 행동별 정신질환의 도움 정도 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고 ····· 72
〈그림 3-34〉 도움추구 - 행동별 정신질환의 도움 정도 - 조현병 ····· 73
〈그림 3-35〉 예후 - 전문적인 도움을 받을 경우 회복 가능성 ····· 74
〈그림 3-36〉 예후 - 전문적인 도움을 안 받을 경우 회복 가능성 ····· 75
〈그림 3-37〉 정신질환 문제의 원인 - 주요 우울 장애 ····· 76
〈그림 3-38〉 정신질환 문제의 원인 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고 ····· 77
〈그림 3-39〉 정신질환 문제의 원인 - 조현병 ····· 78
〈그림 3-40〉 정신질환에 대한 차별 인식 ····· 79
〈그림 3-41〉 정신질환에 대한 차별 인식 - 주요 우울 장애 ····· 80
〈그림 3-42〉 정신질환에 대한 차별 인식 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고 ····· 81
〈그림 3-43〉 정신질환에 대한 차별 인식 - 조현병 ····· 82
〈그림 3-44〉 정신질환에 대한 낙인 인식 - 주요 우울 장애 ····· 83
〈그림 3-45〉 정신질환에 대한 낙인 인식 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고 ····· 84
〈그림 3-46〉 정신질환에 대한 낙인 인식 - 조현병 ····· 85
〈그림 3-47〉 사회적 거리감 - 주요 우울 장애 ····· 86
〈그림 3-48〉 사회적 거리감 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고 ····· 87
〈그림 3-49〉 사회적 거리감 - 조현병 ····· 88
〈그림 3-50〉 정신질환에 대한 개인적 경험 ····· 89
〈그림 3-51〉 국가 정신건강 정책 우선 사항 ····· 90
〈그림 3-52〉 국립정신건강센터 인지도 ····· 91
〈그림 3-53〉 '마주해요' 인지도 ····· 92
〈그림 3-54〉 '마주해요' 요소별 인지도 ····· 93
〈그림 3-55〉 '마주해요' 인식 확산에 도움이 되는 요소 ····· 94
〈그림 3-56〉 정신건강복지센터 인지도 ····· 95
〈그림 3-57〉 중독관리통합지원센터 인지도 ····· 96
〈그림 3-58〉 정신건강 상담 전화 서비스 인지도 ····· 97

National Center for Mental Health

국민 정신건강 지식 및 태도 조사

National Center for Mental Health

PART 1
조사 개요

1. 조사 목적

- 본 조사는 우리나라 국민의 정신건강 상태 및 정신건강에 대한 인식·태도를 진단하여 대국민 정신건강 증진 및 정신질환 인식개선을 도모하고 정신건강 정책 수립을 위한 기초자료를 제공하는 데 목적을 둠.

2. 조사 설계

〈표1-1〉 조사 설계

구분	2026년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사
조사 대상	• 전국 만 15세 이상, 69세 이하 일반 국민
조사 방법	• 구조화된 설문지를 이용한 온라인 조사
자료수집방법	• 온라인 패널 조사
조사 도구	• 수집된 자료는 오류검증 후, 통계분석 소프트웨어 SPSS(version 25)로 분석 진행
표본 규모	• (전체) 5,100명(95% 신뢰수준, 오차한계 ±1.37%p)
표본 배분 방식	• 시도 전체 할당은 제곱근 비례배분(2026년 5월 행정안전부「주민등록 인구통계」반영) • 시도 내 성별·연령대별 비례배분 할당 • 울산, 세종, 제주 등 제곱근 비례배분 결과 표본 수 200명 미만 지자체는 210명씩 유의할당 실시
조사 기간	• 2026년 6월 12일~26일(2주간 진행)
기타	• 정신질환 사례별 인식(Case Vignette) 3개 유형별 1,700명 할당 (95% 신뢰수준, 오차한계 ±2.38%p) • 3개 응답자 집단의 성별·연령대별·지역별 분포 동일하게 구성

3. 조사 내용

〈표1-2〉 주요 조사 내용

구분	세부 조사 내용
응답자 기본 특성	• 성, 연령, 거주지역, 거주기간, 거주 만족도 • 직업, 학력, 가구소득, 혼인상태, 자녀 수, 막내 자녀 연령, 가구원 수, 동거 가구원
정신건강에 대한 인식	• 정신질환에 대한 이해도 (8문항) • 정신질환에 대한 부정적 인식 (8문항) • 정신질환에 대한 수용도 (5문항) • 정신질환/자살/중독 예방관리 가능성(3문항)
정신건강 상태	• 평소 정신건강 상태 • 건강한 정신을 유지하기 위한 노력 • 지난 1년간 정신건강 문제 경험 여부 • 정신건강 문제로 인한 일상생활 및 사회활동 제약 여부 • 정신건강 문제 경험 시 상의(상담) 또는 병원 방문 여부 • 정신건강 문제 경험 시 도움을 요청한 사람 및 도움 정도 • 정신건강 문제 인지·방문·치료 시작 시점, 치료 방법, 치료 기간 • 병원 치료를 고민한 이유 • 정신건강 문제에 대한 상의(상담) 또는 병원 방문 및 관련 서비스 사용 의향 • 정신건강 문제 경험 시 주변인 또는 전문가 상의(상담) 대상 • 정신건강 문제 치료 시 가장 우려되는 점 • 지인 중 정신과 진료 또는 전문 상담 경험 지인 유무
정신질환 사례별 인식	• 정신질환 인식(철수/영희 씨 문제 인식) 정확도 및 확신도 • 가장 도움이 되는 행위 및 대상별·행위별 정신질환 도움 정도 • 예후(전문적 도움을 받을 경우, 받지 않을 경우의 회복 가능성) • 병인(철수/영희 씨 문제의 원인) • 정신질환에 대한 차별(주변에 알려질 경우에 타인으로부터의 차별 가능성) • 정신질환에 대한 낙인(정신질환 문제에 대한 낙인 인식) • 사회적 거리감(철수/영희 씨와 같은 사람과 가까이 지낼 의향) • 정신질환에 대한 개인적 경험(지인 중 비슷한 문제를 가진 사람 유무)
정신건강 관련 기관 인지도	• 국가정신건강정책에서 우선 해야 할 방향 • 국립정신건강센터 인지도 및 인지 경로 • ‘마주해요’ 인지도, 인지경로, 인지요소, 확산요인 • 정신건강복지센터 인지도 • 중독관리통합지원센터 인지도 • 정신건강 상담 전화 서비스 인지도

4. 모집단 현황 및 표본설계

- 모집단은 행정안전부 주민등록 인구통계 2026년 5월 거주자 자료를 기반으로 설계.

〈표1-3〉 모집단 설계

구분		만15~19세	20대	30대	40대	50대	60대	합계	구성비(%)
서울	남	189,265	574,435	733,901	669,845	717,799	625,291	**3,510,536**	9.07
	여	184,093	657,852	735,870	685,861	743,406	691,245	**3,698,327**	9.55
부산	남	67,183	168,075	200,912	230,885	257,103	259,023	**1,183,181**	3.06
	여	64,663	162,028	187,590	224,923	266,452	292,078	**1,197,734**	3.09
대구	남	54,943	129,542	152,192	165,993	199,030	182,448	**884,148**	2.28
	여	52,128	117,716	133,629	165,813	209,378	199,411	**878,075**	2.27
인천	남	71,321	170,460	226,592	244,000	257,266	236,000	**1,205,639**	3.11
	여	67,930	160,532	206,963	228,981	257,045	243,431	**1,164,882**	3.01
광주	남	37,890	86,680	90,636	104,671	118,751	94,176	**532,804**	1.38
	여	35,578	79,262	83,267	105,006	120,769	102,298	**526,180**	1.36
대전	남	35,922	96,636	104,803	103,948	120,428	101,607	**563,344**	1.46
	여	34,619	88,847	91,964	102,888	121,287	107,578	**547,183**	1.41
울산	남	28,341	61,631	76,150	87,043	97,748	92,017	**442,930**	1.14
	여	25,570	45,099	60,782	80,084	97,701	89,767	**399,003**	1.03
세종	남	12,864	18,692	28,184	36,975	31,168	19,774	**147,657**	0.38
	여	12,774	17,480	28,694	38,689	28,981	20,029	**146,647**	0.38
경기	남	342,315	796,780	1,016,745	1,107,338	1,185,372	996,705	**5,445,255**	14.07
	여	326,954	729,305	920,768	1,060,264	1,173,565	999,976	**5,210,832**	13.46
강원	남	33,923	81,406	85,785	98,014	131,280	141,440	**571,848**	1.48
	여	31,223	63,839	73,528	94,125	123,666	140,413	**526,794**	1.36
충북	남	38,104	91,254	107,955	114,902	138,736	138,518	**629,469**	1.63
	여	35,295	73,706	86,786	104,879	131,470	133,996	**566,132**	1.46
충남	남	53,448	115,365	138,671	166,230	187,664	175,962	**837,340**	2.16
	여	49,554	93,288	113,561	145,015	166,252	166,716	**734,386**	1.90
전북	남	42,953	91,265	91,184	113,967	153,547	148,256	**641,172**	1.66
	여	40,009	76,783	81,727	109,204	142,831	145,887	**596,441**	1.54
전남	남	41,086	85,798	91,069	118,381	161,161	167,675	**665,170**	1.72
	여	38,146	68,194	79,829	105,890	138,881	154,581	**585,521**	1.51
경북	남	58,124	122,275	138,953	171,639	222,284	236,197	**949,472**	2.45
	여	51,841	91,207	112,265	156,386	206,876	228,204	**846,779**	2.19
경남	남	82,498	158,452	183,578	241,578	293,577	278,041	**1,237,724**	3.20
	여	75,618	122,110	157,650	226,743	281,473	275,101	**1,138,695**	2.94
제주	남	17,816	34,123	39,146	50,990	61,189	50,421	**253,685**	0.66
	여	16,699	29,644	37,737	50,381	57,137	49,544	**241,142**	0.62
합계	**남**	**1,207,996**	**2,882,869**	**3,506,456**	**3,826,399**	**4,334,103**	**3,943,551**	**38,706,127**	100.0
	여	**1,142,694**	**2,676,892**	**3,192,610**	**3,685,132**	**4,267,170**	**4,040,255**		

- 지역별로 제곱근 비례배분 후 지역 내에서 성별·연령대별로 비례배분으로 표본설계.

〈표1-4〉 표본 설계(전체)

구분		만15~19세	20대	30대	40대	50대	60대	합계	구성비
서울	남	27	48	54	51	54	48	282	5.53
	여	27	51	54	51	54	51	288	5.65
부산	남	15	27	27	30	33	33	165	3.24
	여	15	24	27	30	33	33	162	3.18
대구	남	15	24	24	24	27	27	141	2.76
	여	15	21	24	27	30	27	144	2.82
인천	남	18	27	30	30	33	30	168	3.29
	여	15	24	30	30	33	30	162	3.18
광주	남	12	18	18	21	21	18	108	2.12
	여	12	18	18	21	21	21	111	2.18
대전	남	12	21	21	21	21	21	117	2.29
	여	12	18	18	21	21	21	111	2.18
울산	남	12	15	18	21	21	21	108	2.12
	여	12	15	15	18	21	21	102	2.00
세종	남	12	15	18	21	21	15	102	2.00
	여	12	15	21	24	21	15	108	2.12
경기	남	36	57	63	66	69	63	354	6.94
	여	36	54	60	63	69	63	345	6.76
강원	남	12	18	18	21	24	24	117	2.29
	여	12	15	18	18	21	24	108	2.12
충북	남	12	18	21	21	24	24	120	2.35
	여	12	18	18	21	24	24	117	2.29
충남	남	15	21	24	27	27	27	141	2.76
	여	15	18	21	24	27	27	132	2.59
전북	남	12	18	18	21	24	24	117	2.29
	여	12	18	18	21	24	24	117	2.29
전남	남	12	18	18	21	24	27	120	2.35
	여	12	15	18	21	24	24	114	2.24
경북	남	15	21	24	27	30	30	147	2.88
	여	15	18	21	24	30	30	138	2.71
경남	남	18	24	27	30	33	33	165	3.24
	여	18	21	24	30	33	33	159	3.12
제주	남	12	15	18	21	21	18	105	2.06
	여	12	15	18	21	21	18	105	2.06
합계	**남**	**267**	**405**	**441**	**474**	**507**	**483**	5,100	100.0
	여	**264**	**378**	**423**	**465**	**507**	**486**		

❖ 정신질환 사례별 인식 조사 3개 집단의 성별·연령대별·지역별 할당을 동일하게 설계.

〈표1-5〉 표본 설계(정신질환 사례별 인식)

구분		만15~19세	20대	30대	40대	50대	60대	합계	구성비
서울	남	9	16	18	17	18	16	94	5.53
	여	9	17	18	17	18	17	96	5.65
부산	남	5	9	9	10	11	11	55	3.24
	여	5	8	9	10	11	11	54	3.18
대구	남	5	8	8	8	9	9	47	2.76
	여	5	7	8	9	10	9	48	2.82
인천	남	6	9	10	10	11	10	56	3.29
	여	5	8	10	10	11	10	54	3.18
광주	남	4	6	6	7	7	6	36	2.12
	여	4	6	6	7	7	7	37	2.18
대전	남	4	7	7	7	7	7	39	2.29
	여	4	6	6	7	7	7	37	2.18
울산	남	4	5	6	7	7	7	36	2.12
	여	4	5	5	6	7	7	34	2.00
세종	남	4	5	6	7	7	5	34	2.00
	여	4	5	7	8	7	5	36	2.12
경기	남	12	19	21	22	23	21	118	6.94
	여	12	18	20	21	23	21	115	6.76
강원	남	4	6	6	7	8	8	39	2.29
	여	4	5	6	6	7	8	36	2.12
충북	남	4	6	7	7	8	8	40	2.35
	여	4	6	6	7	8	8	39	2.29
충남	남	5	7	8	9	9	9	47	2.76
	여	5	6	7	8	9	9	44	2.59
전북	남	4	6	6	7	8	8	39	2.29
	여	4	6	6	7	8	8	39	2.29
전남	남	4	6	6	7	8	9	40	2.35
	여	4	5	6	7	8	8	38	2.24
경북	남	5	7	8	9	10	10	49	2.88
	여	5	6	7	8	10	10	46	2.71
경남	남	6	8	9	10	11	11	55	3.24
	여	6	7	8	10	11	11	53	3.12
제주	남	4	5	6	7	7	6	35	2.06
	여	4	5	6	7	7	6	35	2.06
합계	**남**	**89**	**135**	**147**	**158**	**169**	**161**	1,700	100.0
	여	**88**	**126**	**141**	**155**	**169**	**162**		

5. 응답자 특성

〈표1-6〉 응답자 특성(1/2)

		사례수	%
[전체]		5,100	100.0
성별	남성	2,613	51.2
	여성	2,487	48.8
만연령	15~19세	321	6.3
	20대	711	13.9
	30대	849	16.6
	40대	987	19.4
	50대	1,149	22.5
	60대	1,083	21.2
거주지역	서울	573	11.2
	부산	330	6.5
	대구	282	5.5
	인천	327	6.4
	광주	219	4.3
	대전	225	4.4
	울산	210	4.1
	경기	696	13.6
	강원	225	4.4
	충북	234	4.6
	충남	267	5.2
	전북	237	4.6
	전남	240	4.7
	경북	285	5.6
	경남	330	6.5
	제주	210	4.1
	세종	210	4.1
거주기간	5년 미만	776	15.2
	5년 이상, 10년 미만	671	13.1
	10년 이상, 20년 미만	1,180	23.1
	20년 이상	2,473	48.5
거주지 만족도	매우 불만족+불만족	412	8.1
	보통	1,528	30.0
	만족+매우 만족	3,160	62.0

〈표1-7〉 응답자 특성(2/2)

		사례수	%
직업	전문관리직	650	12.7
	사무직	1,425	27.9
	판매서비스직	549	10.8
	생산직	320	6.3
	농림수산업	69	1.4
	그 외	2,086	40.9
최종학력	고졸 이하	1,385	27.2
	대졸	3,290	64.5
	대학원 이상	426	8.3
가구소득	200만원 미만	597	11.7
	200만원 이상, 400만원 미만	1,683	33.0
	400만원 이상, 600만원 미만	1,400	27.5
	600만원 이상, 800만원 미만	679	13.3
	800만원 이상	740	14.5
혼인상태	기혼(사실혼 포함)	2,723	53.4
	이혼/별거/사별	382	7.5
	미혼	1,996	39.1
자녀 수	없음	2,357	46.2
	1명	853	16.7
	2명 이상	1,890	37.1
만7세 이하 자녀 유무	없음	4,795	94.0
	있음	305	6.0
1인 가구 여부	다인 가구	4,160	81.6
	1인 가구	940	18.4
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3,665	71.9
	있음	1,435	28.1
정신건강 문제 경험	없다	1,523	29.9
	있다	3,577	70.1
정신건강 문제 경험(경험자 중)	1개	665	18.6
	2개	525	14.7
	3개	458	12.8
	4개	358	10.0
	5개 이상	1,572	43.9
정신건강 도움추구	도움 추구	1,088	21.3
	도움 비추구	4,012	78.7
정신건강 도움추구(경험자 중)	도움 추구	1,088	30.4
	도움 비추구	2,490	69.6

〈표1-8〉 2022년, 2024년, 2026년 표본 비교

구분		2022년		2024년		2026년	
		사례수	%	사례수	%	사례수	%
전체		**2,000**	**100.0**	**3,000**	**100.0**	**5,100**	**100.0**
성별	남성	1,019	50.9	1,527	50.9	2,613	51.2
	여성	981	49.0	1,473	49.1	2,487	48.8
만연령	15~19세	120	6.0	174	5.8	321	6.3
	20대	330	16.5	474	15.8	711	13.9
	30대	336	16.8	498	16.6	849	16.6
	40대	412	20.6	604	20.1	987	19.4
	50대	435	21.8	665	22.2	1,149	22.5
	60대	367	18.4	585	19.5	1,083	21.2
거주지역	서울	378	18.9	555	18.5	573	11.2
	부산	128	6.4	193	6.4	330	6.5
	대구	91	4.5	144	4.8	282	5.5
	인천	116	5.8	158	5.3	327	6.4
	광주	56	2.8	81	2.7	219	4.3
	대전	58	2.9	88	2.9	225	4.4
	울산	43	2.1	67	2.2	210	4.1
	경기	534	26.7	782	26.1	696	13.6
	강원	59	2.9	97	3.2	225	4.4
	충북	60	3.0	96	3.2	234	4.6
	충남	80	4.0	122	4.1	267	5.2
	전북	66	3.3	95	3.2	237	4.6
	전남	65	3.2	101	3.4	240	4.7
	경북	97	4.9	144	4.8	285	5.6
	경남	127	6.3	202	6.7	330	6.5
	제주	26	1.3	45	1.5	210	4.1
	세종	16	0.8	30	1.0	210	4.1
권역별	수도권	1,028	51.4	1,495	49.8	1,596	31.3
	충청권	214	10.7	336	11.2	936	18.4
	전라권	187	9.3	277	9.2	696	13.6
	경상권	486	24.3	750	25.0	1,437	28.2
	강원제주	85	4.2	142	4.7	435	8.5
최종학력	고졸 이하	535	26.8	701	23.4	1,385	27.2
	대졸	1,290	64.5	1,990	66.3	3,290	64.5
	대학원 이상	175	8.8	309	10.3	426	8.3
가구소득	200만원 미만	224	11.2	315	10.5	597	11.7
	~400만원 미만	654	32.7	1,020	34.0	1,683	33.0
	~500만원 미만	306	15.3	503	16.8	787	15.4
	500만원 이상	738	36.9	1,162	38.7	2,033	39.9
	모름	78	3.9	-	-	-	-

6. 모수 추정

- 할당표집은 비확률표집이므로, 각 표본의 추출확률이 명확히 정의되지 않아 확률 표집과 같은 설계 기반 불편추정량과 정확한 표준오차를 제시하는 데 한계가 있음.
- 본 연구에서는 셀 가중치를 통해 모집단 구조에 맞춘 가중평균 추정량 산출식을 다음과 같이 제시함.

〈표1-9〉 사후 셀 가중치를 적용한 모수 추정

관심 모수	산출식	비고
모집단평균(μ)	$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i y_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$	ω_i는 i번째 응답자가 속한 셀의 가중치
셀 가중치	$w_h = \frac{N_h}{n_h}$	N_h는 셀의 모집단 크기 n_h는 셀의 실제 응답 사례 수

7. 주요 분석 변수 정의

- 정신건강에 대한 인식을 세부적으로 분석하기 위해, 정신질환을 경험한 주변인 유무에 따라 ‘경험 있음’ 집단과 ‘경험 없음’ 집단을 구분하였으며, 집단 정의 기준은 다음과 같음

〈표1-10〉 주요 분석 변수 정의

집단 구분		집단 정의
정신질환 경험 주변인 유무	경험 있음 집단	• 가족이나 가까운 지인 중에 정신건강의학과(정신과) 진료 또는 전문적인 상담(또는 치료)을 받은 사람이 있는 경우
	경험 없음 집단	• 가족이나 가까운 지인 중에 정신건강의학과(정신과) 진료 또는 전문적인 상담(또는 치료)을 받은 사람이 없는 경우

8. 일러두기

- 본 조사 결과에 대한 분석 및 해석 시 다음과 같은 사항에 유의하여야 함.
- 각 통계표 및 도표에 수록된 숫자는 소수점 둘째 자리에서 반올림되어 있으므로 세목과 그 총계가 일치되지 않는 경우가 있으며, 표기된 비율로 단순 합산할 경우 차이가 있을 수 있음.
- 일부 설문 문항에 따라 복수로 응답한 문항이 있으므로 그 합계는 100.0%가 넘을 수 있음.
- 통계표 내에서 사례 수가 30표본 미만으로 적은 경우, 결과 해석에 주의가 필요함.

National Center for Mental Health

PART 2
조사 결과 요약


1. 정신건강에 대한 인식

1) 정신건강에 대한 인식 종합

- 2026년 조사 결과, 정신건강에 대한 인식 3개 영역 중 정신질환에 대한 이해도가 3.93점으로 가장 높게 나타남.
- 정신질환에 대한 부정적 인식과 수용도가 각각 3.12점, 3.18점으로 나타난 가운데 부정적 인식이 세 영역 중 가장 낮은 점수를 기록함.
- 2024년 조사 결과 대비, 이해도가 4.05점에서 3.93점으로 0.12점 하락해 세 영역 중 가장 큰 폭으로 변화하여, 정신질환에 대한 인지적 이해도의 개선 흐름이 주춤한 것으로 파악됨.

〈그림 2-1〉 정신건강에 대한 인식 종합 결과

| N=5,100(2026년 기준) / 단위: 점수
질문) A1. 다음 문항을 읽고 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.




2) 정신질환에 대한 이해도

- 이해도를 구성하는 8개 문항 중, ‘나의 가족이나 친구들에게 정신건강 문제가 발생했을 시 전문적인 도움을 받아야 한다고 생각한다’ 문항의 동의율이 84.4%로 가장 높게 나타남.
- ‘정신질환이 있는 사람들도 정상적인 삶을 살 수 있다’ 문항은 동의율 61.2%로 8개 문항 중 가장 낮음.
- 해당 문항은 비동의 비율 역시 8.9%로 가장 높게 나타나, 정신질환자의 회복과 사회복귀 가능성에 대한 국민의 신뢰가 여타 이해도 항목에 비해 낮은 수준에 머물러 있음을 보여줌.

〈그림 2-2〉 정신질환에 대한 이해도

| N=5,100 / 단위: %, 점수

질문) A1. 다음 문항을 읽고 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.



① 누구나 정신질환에 걸릴 수 있다
② 정신질환은 치료가 가능하다
③ 정신질환을 조기에 진단하면 호전될 가능성을 높일 수 있다
④ 정신질환이 있는 사람은 입원하지 않더라도 외래 치료를 받을 수 있다
⑤ 음주는 정신질환 증상을 악화시킨다
⑥ 정신질환이 있는 사람들도 정상적인 삶을 살 수 있다
⑦ 나의 가족이나 친구들에게 정신건강 문제가 발생했을 시 전문적인 도움을 받아야 한다고 생각한다
⑧ 우울증은 치료가 가능하다


3) 정신질환에 대한 부정적 인식

- 부정적 인식 8개 문항 중 '정신질환이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 더 위험한 편이다'에 대한 동의율이 62.4%로 가장 높게 나타나, 정신질환자에 대한 위험성 인식이 여전히 존재하고 있음을 보여줌.
- '우울증에 걸리는 것은 본인이 나약하기 때문이다'에 대한 동의율은 20.5%로 8개 문항 중 가장 낮게 나타남.
- 또한, 해당 문항의 비동의 비율이 52.6%로 8개 문항 중 가장 높아, 우울증의 원인을 개인의 나약함으로 돌리는 인식은 상당 부분 해소된 것으로 파악됨.

〈그림 2-3〉 정신질환에 대한 부정적 인식

| N=5,100 / 단위: %, 점수

질문) A1. 다음 문항을 읽고 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.



① 한 번이라도 정신질환에 걸리면 평생 문제가 있을 것이다
② 정신질환이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 더 위험한 편이다
③ 정신질환이 있는 사람들은 사회에 기여하기 어렵다
④ 정신질환에 걸린 사람과 대화하면 나는 불편함을 느낄 것이다
⑤ 정신질환에 걸린다면, 나에게 문제가 있어서라고 생각할 것이다
⑥ 내가 정신질환에 걸리면 몇몇 친구들은 나에게 등을 돌릴 것이다
⑦ 정신건강에 문제가 있거나 정신과 진료를 받으면 취업 등 사회생활에 불이익을 받는다
⑧ 우울증에 걸리는 것은 본인이 나약하기 때문이다


4) 정신질환에 대한 수용도

- 수용도 5개 문항 중 ‘정신질환은 일종의 뇌 기능 이상일 것이다’에 대한 동의율이 51.1%로 가장 높게 나타남.
- ‘나는 정신건강 서비스 이용 방법을 알고 있다’ 문항의 동의율은 27.8%로 5개 문항 중 가장 낮게 나타남.
- 해당 문항의 비동의 비율은 28.9%로 5개 문항 중 가장 높아, 정신질환에 대한 생물학적 이해 수준에 비해 실제 서비스 접근성에 대한 인지는 크게 못 미치는 것으로 확인됨.

〈그림 2-4〉 정신질환에 대한 수용도

| N=5,100 / 단위: %, 점수

질문) A1. 다음 문항을 읽고 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.



① 정신질환은 일종의 뇌 기능 이상일 것이다
② 정신질환이 있는 사람과 같이 일할 수 있다
③ 정신질환이 있는 사람과 친구로 지내며 친목 모임을 가질 수 있다
④ 정신질환자 이용시설이 우리 동네에 들어와도 받아들일 수 있다
⑤ 나는 정신건강 서비스 이용 방법을 알고 있다

5) 2022년·2024년·2026년 결과 비교

〈표 2-1〉 정신건강에 대한 인식 2022년·2024년·2026년 비교 결과

| N=5,100 / 단위: 점수


구분		2022	2024	2026	2024년 대비 증감
정신질환에 대한 이해도	정신질환을 조기에 진단하면 호전될 가능성을 높일 수 있다.	4.11	4.22	4.01	-0.21
	정신질환이 있는 사람은 입원하지 않더라도 외래 치료를 받을 수 있다.	3.91	3.92	3.78	-0.14
	음주는 정신질환 증상을 악화시킨다.	4.09	4.26	4.06	-0.20
	누구나 정신질환에 걸릴 수 있다.	4.04	4.21	4.06	-0.15
	정신질환은 치료가 가능하다.	3.86	3.85	3.80	-0.05
	나의 가족이나 친구들에게 정신건강 문제가 발생했을 시 전문적인 도움을 받아야 한다고 생각한다.	4.06	4.27	4.17	-0.10
	우울증은 치료가 가능하다.	3.85	3.97	3.90	-0.07
	정신질환이 있는 사람들도 정상적인 삶을 살 수 있다.	3.69	3.72	3.63	-0.09
정신질환에 대한 부정적 인식	정신질환이 있는 사람들은 사회에 기여하기 어렵다.	2.86	2.73	2.90	+0.17
	정신질환에 걸린 사람과 대화하면 나는 불편함을 느낄 것이다.	3.18	3.20	3.28	+0.08
	한 번이라도 정신질환에 걸리면 평생 문제가 있을 것이다.	2.81	2.67	2.80	+0.13
	내가 정신질환에 걸리면 몇몇 친구들은 나에게 등을 돌릴 것이다.	3.19	3.36	3.28	-0.08
	정신질환에 걸린다면, 나에게 문제가 있어서라고 생각할 것이다.	3.25	3.19	3.15	-0.04
	정신질환이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 더 위험한 편이다.	3.66	3.66	3.65	-0.01
	정신건강에 문제가 있거나 정신과 진료를 받으면 취업 등 사회생활에 불이익을 받는다.	3.61	3.73	3.36	-0.37
	우울증에 걸리는 것은 본인이 나약하기 때문이다.	2.67	2.45	2.56	+0.11
정신질환에 대한 수용도	정신질환은 일종의 뇌 기능 이상일 것이다.	3.36	3.58	3.39	-0.19
	정신질환이 있는 사람과 친구로 지내며 친목 모임을 가질 수 있다.	3.22	3.24	3.19	-0.05
	정신질환이 있는 사람과 같이 일할 수 있다.	3.16	3.20	3.08	-0.12
	정신질환자 이용시설이 우리 동네에 들어와도 받아들일 수 있다.	3.17	3.24	3.25	+0.01
	나는 정신건강 서비스 이용 방법을 알고 있다.	2.97	2.86	2.98	+0.12

6) 정신질환에 대한 예방 및 관리 가능성

- 정신질환에 대한 예방 가능성 세 문항에 대해서 응답자의 70% 이상이 ‘가능하다’ 고 응답함.
- ‘중독(알코올, 마약 등)은 예방 및 관리가 가능하다’ 는 진술에 대해서 ‘그렇다+매우 그렇다’ 가 75.7%로 가장 높게 나타남.

〈그림 2-5〉 정신질환에 대한 예방 및 관리 가능성

| N=5,100(2026년 기준) / 단위: %, 점수
질문) A1. 다음 문항을 읽고 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.



① 정신질환은 예방 및 관리가 가능하다
② 자살은 예방 및 관리가 가능하다
③ 중독(알코올, 마약 등)은 예방 및 관리가 가능하다


2. 정신건강 상태

1) 평소 정신건강 상태

- 지난 10년간 정신건강 상태 조사에서 ‘좋다’ 응답률은 매 조사에서 가장 높게 나타났으며, 2026년에도 53.6%로 ‘나쁘다(8.5%)’, ‘보통이다(37.9%)’를 크게 상회함.
- ‘나쁘다’ 응답률은 2026년 8.5%로 2016년 조사 이래 가장 낮은 수치를 기록함.
- 다만, ‘좋다’는 응답은 2024년 55.2%에서 2026년 53.6%로 1.6%p 감소해, 회복세를 보이던 정신건강 상태 인식이 다시 소폭 둔화된 것으로 나타남.

〈그림 2-6〉 평소 정신건강 상태

| N=5,100(2026년 기준) / 단위: %, 점수
질문) B1. 귀하의 평소 정신건강 상태는 어떻다고 생각하십니까?




2) 건강한 정신을 유지하기 위한 노력

- 2026년 조사 결과, 평소 정신건강을 위해 ‘노력하는 편이다’ 응답률이 69.2%로 4개 응답 중 가장 높은 비중을 차지함.
- ‘전혀 노력하지 않는다’ 응답률은 1.6%로 4개 응답 중 가장 낮게 나타남.
- ‘노력하지 않는다’ 응답률은 2021년 17.3%에서 2026년 17.8%로 소폭 늘어, 정신건강 관리에 소극적인 계층이 최근 다시 증가하는 흐름을 보임.

〈그림 2-7〉 평소 정신건강 유지를 위한 노력 여부

| N=5,100(2026년 기준) / 단위: %, 점수

질문) B2. 귀하께서는 평소 건강한 정신을 유지하기 위해 얼마나 노력하고 계십니까?




3) 지난 1년간 경험한 정신건강 문제

- 정신건강 문제를 ‘5개 이상’ 경험했다는 응답이 30.8%로 전체 응답 중 가장 높은 비중을 차지함.
- ‘4개’ 경험했다는 응답은 7.0%로 전체 응답 중 가장 낮게 나타남.
- ‘5개 이상’ 경험 비율은 2026년 30.8%로 2024년(33.5%)보다는 소폭 감소하였으나, 2018년(18.2%) 이후로 장기적인 상승세를 보여, 복합적인 정신건강 문제를 동시에 경험하는 국민이 뚜렷하게 늘어나고 있음을 보여줌.

〈그림 2-8〉 지난 1년간 경험한 정신건강 문제

| N=5,100(2026년 기준) / 단위: %
질문) B3. 귀하께서는 다음과 같은 일들을 지난 1년간 경험하신 적이 있으십니까?



〈표 2-2〉 지난 1년간 경험한 정신건강 문제 경험률 - 연도별 결과

| N=5,100 / 단위: %, %p

구분	2022	2024	2026	2024년 대비 증감
수 일간 지속되는 우울감	30.0	40.2	30.8	-9.4
생활에 불편을 줄 정도의 감정 기복	23.6	30.5	25.6	-4.9
자제할 수 없는 분노 표출 (폭력행위 등)	12.6	16.7	16.2	-0.5
수 일간 지속되는 불안	27.6	34.1	30.3	-3.8
수 일간 지속되는 불면	26.8	32.2	30.6	-1.6
심각한 스트레스	36.0	46.3	46.7	+0.4
자살생각 (진지하고 구체적으로 생각함)	8.8	14.6	14.1	-0.5
건망증으로 인한 일상생활 장애	19.9	28.3	22.5	-5.8
환청, 환시, 망상적 생각(근거 없이 확신하는 잘못된 믿음)	6.1	6.7	8.4	+1.7
알코올 문제	8.9	10.9	12.8	+1.9
약물중독 문제	2.8	2.4	3.6	+1.2
도박 중독문제 (온라인 도박 포함 등)	2.9	3.1	5.3	+2.2
기타 중독문제 (게임, 스마트폰 등)	6.4	18.4	18.8	+0.4
원인을 알 수 없는 신체불편감 (두근거림, 화끈거림, 소화불량 등)	29.7	38.1	37.5	-0.6
조절되지 않는 강박사고 및 강박행동 (손 씻기, 확인하기 등)	11.3	16.5	17.0	+0.5


4) 정신건강 문제로 인한 일상생활 및 사회활동 제약 경험

- 업무 및 학업 영역에서 ‘매우 큰 지장이 있었음’ 응답이 5.4%로 세 영역 중 가장 높게 나타남.
- 일상생활 및 가정생활 영역의 ‘상당한 지장+매우 큰 지장’ 응답률은 21.5%로 2024년 조사 결과(15.6%) 대비 가장 큰 폭으로 증가(5.9%p)함.
- 이는, 정신건강 문제로 인한 제약이 특히 일상생활 및 가정생활 영역에서 심화되고 있는 것으로 파악됨.

〈그림 2-9〉 정신건강 문제로 인한 일상생활 및 사회활동 제약 경험

| N=3,577(2026년 기준) / 단위: %

질문) B4. 귀하께서 이러한 정신건강 문제를 경험했을 당시, 일상생활 및 사회활동에 제한받은 적이 있습니까?



5) 상의(상담) 또는 병원 방문 여부


- 정신건강 문제 경험 시 상의(상담) 또는 병원 방문 경험이 ‘있다’는 응답이 2026년 30.4%로 조사 이래 가장 높은 수치를 기록함.
- ‘없다’는 응답은 2026년 69.6%로 가장 낮게 나타났으나 여전히 응답자의 약 7할에 달함.
- 주변 상의(상담) 또는 병원 방문 등, 도움 요청 경험률은 2019년 22.0%에서 2026년 30.4%로 8.4%p 상승해 도움 추구 행동이 점진적으로 확산되고 있으나, 2026년 설문 문항이 일부 변경되어 단순 비교에는 주의가 필요함.

〈그림 2-10〉 상의(상담) 또는 병원 방문 여부

| N=3,577(2026년 기준) / 단위: %

질문) B5. 귀하는 정신건강문제를 경험했을 당시, 누군가와 상의(상담)하거나 병원 방문 또는 관련 서비스(온라인 상담 앱, 생성형 AI 등)를 통해 도움을 요청하신 적이 있습니까?

※ 주 : 2026년 설문 문항 일부 변경되어 해석 주의 필요



알 림

- 2026년 조사에서는 질문 문항이 부분적으로 변경되어 해석에 유의할 것.
- 2022년, 2024년 질문 문항 : 귀하는 정신건강문제를 경험했을 당시, 누군가와 상의(상담)를 하거나 병원을 방문하신 적이 있습니까?
- 2026년 질문 문항 : 귀하는 정신건강문제를 경험했을 당시, 누군가와 상의(상담)하거나 병원 방문 또는 관련 서비스(온라인 상담 앱, 생성형 AI 등)를 통해 도움을 요청하신 적이 있습니까?


6) 정신건강 문제 인식 후 치료 시점 및 기간

- 2026년 조사 결과, 정신건강 문제를 알게 된 후 '6개월 이내 치료'를 시작했다는 응답이 62.9%로 가장 높은 비중을 차지함.
- '6개월~1년 이내 치료'라는 응답은 6.7%로 가장 낮게 나타남.
- 치료 시작까지 걸린 평균 기간은 2024년 14.3개월에서 2026년 19.8개월로 나타났으나, 조사 문항이 부분적으로 변경되었으므로 결과 해석에 주의가 필요함.

〈그림 2-11〉 정신건강 문제 인식 후 치료 시점

| N=440 / 단위: %

질문) B5-3. 귀하가 처음으로 본인의 정신건강 문제를 알게 된 시점과 정신건강의학과 방문을 시작한 시점은 대략 언제쯤이었습니까?



알 림


- 2024년 이전 조사까지는 '정신과 치료를 시작한 시점(약물 포함)'만을 질문하였으나, 2026년 조사에서는 '정신건강의학과 **방문을 시작한 시점**'과 '정신건강의학과 **치료를 시작한 시점**(입원, 외래상담, 외래약물치료)'을 분리하여 질문함.
- 기존 조사 결과는 정신건강의학과 방문 시점과 치료 시점이 혼재되어 있고, '치료'에 대한 구체적인 정의가 제시되지 않았으므로, 지난 2년 동안 정신질환 발견 후 치료까지 걸리는 시간이 지연된 것으로 잘못 해석하지 않도록 주의.
- 치료 접근성에 영향을 줄 수 있는 인식개선 및 사회경제적 요인 등 다양한 요인에 대한 해석 및 추적 관찰이 필요함.

- 2026년 조사에서 총 치료 기간이 ‘3개월 미만’이라는 응답이 32.1%로 5개 구간 중 가장 높은 비중을 차지함.
- ‘6개월-1년 미만’ 치료했다는 응답은 11.6%로 5개 구간 중 가장 낮게 나타남.
- ‘3년 이상’ 장기 치료 비율은 2024년 19.4%에서 2026년 25.9%로 6.5%p 증가하여, 치료를 장기적으로 이어가는 사례가 늘어나고 있는 것으로 파악됨.

〈그림 2-12〉 정신건강 문제 인식 후 치료 기간

| N=440 / 단위: %

질문) B5-4. 귀하는 정신건강의학과 치료를 받으신 총 기간은 얼마나 되십니까?



3. 정신질환 사례별 인식(Case Vignette)


1) 정신질환 사례별 인식

- 세 가지 정신질환 사례 중, ‘주요 우울 장애’에 대해 ‘스트레스/소진(지친 상태, 번아웃)’으로 인식하는 비율이 50.4%로 전체 응답 중 가장 높게 나타남.
- ‘조현병’ 사례에서는 이를 정확히 ‘조현병’으로 인식한 응답이 27.3%로 나타났으며, 오히려 ‘우울증(27.5%)’이나 ‘스트레스/소진(25.3%)’으로 오인하는 경우가 많음.
- ‘조현병’이 다른 정신질환에 비해, 상대적으로 유병률이 낮고, 흔히 접하기 어려운 질환이라는 점을 고려했을 때, 객관적이고 정확한 정보 제공을 통해 대국민 인식개선이 필요함을 시사함.

〈그림 2-13〉 정신질환 사례별 인식

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %

질문) C1. 철수/영희 씨에게 어떤 정신적 문제가 있다고 생각하십니까?




2) 정신질환 문제의 원인

- 세 사례 모두에서 ‘생활 스트레스(대인관계 갈등, 경제적 어려움 등)’가 문제의 원인으로 가장 크게 지목되었으며, 정신과적 증상이 불분명한 자살사고 사례에서 7.30점으로 가장 높게 나타남.
- ‘유전’은 세 사례 모두에서 원인으로 인식되는 정도가 가장 낮았으며, 자살사고 사례에서 3.65점으로 가장 낮은 값을 기록함.
- 조현병 사례에서는 ‘뇌기능 이상’을 원인으로 인식하는 정도가 4.53점으로 다른 두 사례(4.05점, 4.11점)보다 뚜렷하게 높게 나타나, 일반 국민은 조현병의 원인을 생물학적인 것으로 인식하는 경향이 상대적으로 더 강함.

〈그림 2-14〉 정신질환 문제의 원인

| N=1,700(각 사례별) / 단위: 점수

질문) C7. 다음 보기들이 얼마나 철수/영희 씨가 가진 문제의 원인이라고 생각하십니까?




3) 정신질환에 대한 인식

- ‘주요 우울 장애’ 사례에서 ‘마음만 먹으면 극복해 낼 수 있다’는 의견에 대한 동의 비율이 52.7%로 9개 문항 중 가장 높게 나타나, 심리적 의지로 극복 가능하다는 통속적 인식이 여전히 강하게 남아 있음을 보여줌.
- ‘나에게 이런 문제가 생기지 않으려면 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다’라는 의견에 대한 동의 비율은 20.3%로 가장 낮게 나타남.
- 해당 문항의 비동의 비율은 41.8%로 9개 문항 중 가장 높아, 회피적 태도에 대한 거부감은 상대적으로 뚜렷한 것으로 확인됨.

〈그림 2-15〉 정신질환에 대한 인식 - 주요 우울 장애

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %, 점수
질문) C9. 다음 각각의 의견에 대해 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.




① 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들은 마음만 먹으면 극복해 낼 수 있다
② 철수/영희 씨와 같은 문제는 개인적인 나약함을 나타내는 것이다
③ 철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다
④ 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들은 다른 사람에게 위험하다
⑤ 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면, 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다
⑥ 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다
⑦ 만약 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 누구에게도 말하지 않을 것이다
⑧ 만약 누군가가 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다는 것을 알게 된다면, 나는 그를 고용하지 않을 것이다
⑨ 만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 나는 그에게 투표하지 않을 것이다

- ‘정신과적 증상이 불분명한 자살사고’ 사례에서도 ‘마음만 먹으면 극복해 낼 수 있다’는 의견에 대한 동의 비율이 52.1%로 9개 문항 중 가장 높게 나타남.
- ‘나에게 이런 문제가 생기지 않으려면 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다’라는 의견에 대한 동의 비율은 18.7%로 가장 낮게 나타남.
- 해당 문항의 비동의 비율은 43.6%로 9개 문항 중 가장 높아, 세 사례 중 회피적 태도에 대한 거부 정도가 가장 강한 것으로 나타남.

〈그림 2-16〉 정신질환에 대한 인식 – 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %, 점수

질문) C9. 다음 각각의 의견에 대해 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.




① 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들은 마음만 먹으면 극복해 낼 수 있다
② 철수/영희 씨와 같은 문제는 개인적인 나약함을 나타내는 것이다
③ 철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다
④ 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들은 다른 사람에게 위험하다
⑤ 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면, 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다
⑥ 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다
⑦ 만약 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 누구에게도 말하지 않을 것이다
⑧ 만약 누군가가 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다는 것을 알게 된다면, 나는 그를 고용하지 않을 것이다
⑨ 만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 나는 그에게 투표하지 않을 것이다

- ‘조현병’ 사례에서도 ‘마음만 먹으면 극복해 낼 수 있다’는 의견에 대한 동의 비율이 52.0%로 가장 높게 나타남.
- ‘나에게 이런 문제가 생기지 않으려면 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다’라는 의견에 대한 동의 비율은 23.5%로 가장 낮게 나타남.
- ‘철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다’라는 의견의 비동의 비율이 39.6%로 9개 문항 중 가장 높아, 세 사례 중 조현병에 대해서만 유일하게 의학적 질병 인식이 상대적으로 견고한 것으로 나타남.

〈그림 2-17〉 정신질환에 대한 인식 – 조현병

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %, 점수

질문) C9. 다음 각각의 의견에 대해 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.



① 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들은 마음만 먹으면 극복해 낼 수 있다
② 철수/영희 씨와 같은 문제는 개인적인 나약함을 나타내는 것이다
③ 철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다
④ 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들은 다른 사람에게 위험하다
⑤ 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면, 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다
⑥ 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다
⑦ 만약 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 누구에게도 말하지 않을 것이다
⑧ 만약 누군가가 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다는 것을 알게 된다면, 나는 그를 고용하지 않을 것이다
⑨ 만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 나는 그에게 투표하지 않을 것이다

4. 정신건강 관련 기관 인지도


1) 정신건강 관련 기관 인지도

- 2026년 조사에서 ‘자살예방상담전화’에 대한 인지도가 71.8%로 6개 기관·서비스 중 가장 높게 나타남.
- 2026년 신규로 조사된 ‘마주해요’ 브랜드의 인지도는 29.8%로 6개 항목 중 가장 낮게 나타남.
- ‘정신건강위기상담전화’의 인지도는 2024년 23.3%에서 2026년 32.5%로 9.2%p 상승해 가장 큰 폭으로 개선되었으나, 여전히 다른 상담 전화 서비스에 비해 낮은 수준에 머물러 있음.

〈그림 2-18〉 정신건강 관련 기관 인지도

| N=5,100(2026년 기준) / 단위: %

질문) D2, D3, D4, D5, D6. 귀하는 다음 기관(혹은 캠페인 브랜드, 전화번호 서비스)에 대해 알고 계십니까?



National Center for Mental Health

PART 3
세부 조사 결과


1. 정신건강에 대한 인식

1) 정신건강에 대한 인식 종합 결과

- 2026년 정신건강에 대한 인식 3개 영역 중, 정신질환에 대한 이해도가 3.93점으로 세부 조사에서도 가장 높은 값을 유지함.
- 정신질환에 대한 부정적 인식과 수용도는 각각 3.12점, 3.18점으로 나타났으며, 부정적 인식이 세 영역 중 가장 낮은 점수를 기록함.
- 2024년 대비 이해도가 0.12점 하락하여 세 영역 중 변화폭이 가장 컸으며, 수용도 역시 0.04점 낮아져 인지적·정서적 측면 모두에서 개선 흐름이 둔화된 것으로 나타남.

〈그림 3-1〉 정신건강에 대한 인식 종합 결과

| N=5,100(2026년 기준) / 단위: 점수
질문) A1. 다음 문항을 읽고 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.



〈표 3-1〉 정신건강에 대한 인식 종합 결과

단위: 점수

구분		사례수	정신질환에 대한 이해도	정신질환에 대한 부정적 인식	정신질환에 대한 수용도
전체		5,100	3.93	3.12	3.18
성별	남성	2,613	3.89	3.20	3.21
	여성	2,487	3.96	3.05	3.14
연령대	15~19세	321	3.94	2.88	3.28
	20대	711	3.92	2.97	3.24
	30대	849	3.91	3.06	3.11
	40대	987	3.89	3.16	3.11
	50대	1,149	3.94	3.17	3.18
	60대	1,083	3.96	3.27	3.21
남성x연령대	15~19세	165	3.88	3.00	3.30
	20대	375	3.86	3.09	3.23
	30대	444	3.86	3.15	3.15
	40대	504	3.85	3.23	3.15
	50대	585	3.91	3.22	3.23
	60대	540	3.94	3.29	3.26
여성x연령대	15~19세	156	4.01	2.75	3.27
	20대	336	4.00	2.83	3.25
	30대	405	3.96	2.96	3.08
	40대	483	3.92	3.08	3.07
	50대	564	3.97	3.11	3.13
	60대	543	3.97	3.25	3.16
주변인물 정신질환 경험자 유무	없음	3,665	3.88	3.14	3.12
	있음	1,435	4.03	3.09	3.33
정신질환에 대한 이해도	상	1,473	4.50	2.99	3.44
	중	2,255	3.94	3.17	3.16
	하	1,372	3.28	3.20	2.92
정신질환에 대한 부정적 인식	상	1,482	3.92	3.81	3.21
	중	2,238	3.83	3.12	3.10
	하	1,380	4.08	2.39	3.27
정신질환에 대한 수용도	상	1,348	4.20	3.13	3.89
	중	2,272	3.88	3.08	3.18
	하	1,480	3.74	3.19	2.53


2) 정신질환에 대한 이해도

- 이해도 8개 문항 중 ‘나의 가족이나 친구들에게 정신건강 문제가 발생했을 시 전문적인 도움을 받아야 한다고 생각한다’ 문항의 동의율이 84.4%로 가장 높은 수준을 보임.
- ‘정신질환이 있는 사람들도 정상적인 삶을 살 수 있다’ 문항의 동의율은 61.2%로 8개 문항 중 가장 낮음.
- 이 문항의 ‘보통이다’ 응답 비율도 29.9%로 8개 문항 중 가장 높아, 정신질환자의 사회복귀 가능성에 대해 유보적인 태도를 보이는 응답자가 상당수 존재함을 알 수 있음.

〈그림 3-2〉 정신질환에 대한 이해도

| N=5,100 / 단위: %, 점수

질문) A1. 다음 문항을 읽고 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.



① 누구나 정신질환에 걸릴 수 있다
② 정신질환은 치료가 가능하다
③ 정신질환을 조기에 진단하면 호전될 가능성을 높일 수 있다
④ 정신질환이 있는 사람은 입원하지 않더라도 외래 치료를 받을 수 있다
⑤ 음주는 정신질환 증상을 악화시킨다
⑥ 정신질환이 있는 사람들도 정상적인 삶을 살 수 있다
⑦ 나의 가족이나 친구들에게 정신건강 문제가 발생했을 시 전문적인 도움을 받아야 한다고 생각한다
⑧ 우울증은 치료가 가능하다


3) 정신질환에 대한 부정적 인식

- 부정적 인식 8개 문항 중 '정신질환이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 더 위험한 편이다'에 대한 동의율이 62.4%로 가장 높게 나타남.
- '우울증에 걸리는 것은 본인이 나약하기 때문이다'에 대한 동의율은 20.5%로 8개 문항 중 가장 낮게 나타남.
- '정신질환이 있는 사람은 더 위험한 편이다' 문항의 비동의율은 8.9%로 8개 부정적 인식 문항 중 가장 낮아, 정신질환자의 위험성에 대한 편견이 다른 문항에 비해 높은 것으로 나타남.

〈그림 3-3〉 정신질환에 대한 부정적 인식

| N=5,100 / 단위: %, 점수

질문) A1. 다음 문항을 읽고 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.



① 한 번이라도 정신질환에 걸리면 평생 문제가 있을 것이다
② 정신질환이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 더 위험한 편이다
③ 정신질환이 있는 사람들은 사회에 기여하기 어렵다
④ 정신질환에 걸린 사람과 대화하면 나는 불편함을 느낄 것이다
⑤ 정신질환에 걸린다면, 나에게 문제가 있어서라고 생각할 것이다
⑥ 내가 정신질환에 걸리면 몇몇 친구들은 나에게 등을 돌릴 것이다
⑦ 정신건강에 문제가 있거나 정신과 진료를 받으면 취업 등 사회생활에 불이익을 받는다
⑧ 우울증에 걸리는 것은 본인이 나약하기 때문이다


4) 정신질환에 대한 수용도

- 수용도 5개 문항 중 ‘정신질환은 일종의 뇌 기능 이상일 것이다’에 대한 동의율이 51.1%로 가장 높게 나타남.
- ‘나는 정신건강 서비스 이용 방법을 알고 있다’ 문항의 동의율은 27.8%로 5개 문항 중 가장 낮게 나타남.
- ‘정신질환이 있는 사람과 같이 일할 수 있다’ 문항은 ‘보통이다’ 응답이 46.2%로 5개 문항 중 가장 높아, 정신질환자와의 직접적인 관계 형성에 대해서는 유보적 태도가 두드러짐.

〈그림 3-4〉 정신질환에 대한 수용도

| N=5,100 / 단위: %, 점수

질문) A1. 다음 문항을 읽고 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.



① 정신질환은 일종의 뇌 기능 이상일 것이다
② 정신질환이 있는 사람과 같이 일할 수 있다
③ 정신질환이 있는 사람과 친구로 지내며 친목 모임을 가질 수 있다
④ 정신질환자 이용시설이 우리 동네에 들어와도 받아들일 수 있다
⑤ 나는 정신건강 서비스 이용 방법을 알고 있다


5) 정신질환에 대한 예방 및 관리 가능성

- 2026년 조사에 새로 포함된 정신질환, 자살, 중독(알코올, 마약 등)의 예방 및 관리 가능성 문항에서, 응답자의 70% 이상이 세 영역 모두 예방 및 관리가 가능하다고 응답함.
- ‘중독(알코올, 마약 등)은 예방 및 관리가 가능하다’는 문항에 대해서 ‘그렇다+매우 그렇다’가 75.7%로 세 문항 중 가장 높게 나타남.
- ‘정신질환은 예방 및 관리가 가능하다’는 문항에 대해서 ‘그렇다+매우 그렇다’가 72.4%로 세 문항 중 가장 낮게 나타남.

〈그림 3-5〉 정신질환에 대한 예방 및 관리 가능성

| N=5,100(2026년 기준) / 단위: %, 점수

질문) A1. 다음 문항을 읽고 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.



① 정신질환은 예방 및 관리가 가능하다
② 자살은 예방 및 관리가 가능하다
③ 중독(알코올, 마약 등)은 예방 및 관리가 가능하다

〈표 3-2〉 정신건강에 대한 인식 시계열 비교

단위: 점수

구분		2022년	2024년	2026년	2024년 대비 증감
정신질환에 대한 이해도	정신질환을 조기에 진단하면 호전될 가능성을 높일 수 있다.	4.11	4.22	4.01	-0.21
	정신질환이 있는 사람은 입원하지 않더라도 외래 치료를 받을 수 있다.	3.91	3.92	3.78	-0.14
	음주는 정신질환 증상을 악화시킨다.	4.09	4.26	4.06	-0.20
	누구나 정신질환에 걸릴 수 있다.	4.04	4.21	4.06	-0.15
	정신질환은 치료가 가능하다.	3.86	3.85	3.80	-0.05
	나의 가족이나 친구들에게 정신건강 문제가 발생했을 시 전문적인 도움을 받아야 한다고 생각한다.	4.06	4.27	4.17	-0.10
	우울증은 치료가 가능하다.	3.85	3.97	3.90	-0.07
	정신질환이 있는 사람들도 정상적인 삶을 살 수 있다.	3.69	3.72	3.63	-0.09
정신질환에 대한 부정적 인식	정신질환이 있는 사람들은 사회에 기여하기 어렵다.	2.86	2.73	2.90	+0.17
	정신질환에 걸린 사람과 대화하면 나는 불편함을 느낄 것이다.	3.18	3.20	3.28	+0.08
	한 번이라도 정신질환에 걸리면 평생 문제가 있을 것이다.	2.81	2.67	2.80	+0.13
	내가 정신질환에 걸리면 몇몇 친구들은 나에게 등을 돌릴 것이다.	3.19	3.36	3.28	-0.08
	정신질환에 걸린다면, 나에게 문제가 있어서라고 생각할 것이다.	3.25	3.19	3.15	-0.04
	정신질환이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 더 위험한 편이다.	3.66	3.66	3.65	-0.01
	정신건강에 문제가 있거나 정신과 진료를 받으면 취업 등 사회생활에 불이익을 받는다. (입시, 자격증 취득, 승진, 보험가입 등)	3.61	3.73	3.36	-0.37
	우울증에 걸리는 것은 본인이 나약하기 때문이다.	2.67	2.45	2.56	+0.11
정신질환에 대한 수용도	정신질환은 일종의 뇌 기능 이상일 것이다.	3.36	3.58	3.39	-0.19
	정신질환이 있는 사람과 친구로 지내며 친목 모임을 가질 수 있다.	3.22	3.24	3.19	-0.05
	정신질환이 있는 사람과 같이 일할 수 있다.	3.16	3.20	3.08	-0.12
	정신질환자 이용시설이 우리 동네에 들어와도 받아들일 수 있다.	3.17	3.24	3.25	+0.01
	나는 정신건강 서비스 이용 방법을 알고 있다.	2.97	2.86	2.98	+0.12
정신질환에 대한 예방 및 관리 가능성	정신질환은 예방 및 관리가 가능하다.	-	-	3.83	-
	자살은 예방 및 관리가 가능하다.	-	-	3.91	-
	중독(알코올, 마약 등)은 예방 및 관리가 가능하다.	-	-	3.91	-


6) 경로별 정신건강에 대한 인식 형성 영향 정도

- 정신건강 관련 인식 형성에 영향을 받은 경로 중, ‘친구 및 관련 경험’ 문항에 대해 ‘영향을 받음’ 응답이 40.0%, ‘어느 정도 영향을 받음’이 42.5%로 가장 높게 나타남.
- ‘생성형 AI, AI 챗봇’의 ‘영향을 받음’ 응답은 18.9%로 12개 경로 중 가장 낮게 나타남.
- 또한, ‘생성형 AI, AI 챗봇’에 대해 ‘영향을 받지 않음’ 응답이 42.1%로 12개 경로 중 가장 높아, 정신건강 인식 형성에 있어 신생 매체의 영향력은 가족·전통매체에 비해 제한적인 것으로 파악됨.

〈그림 3-6〉 경로별 정신건강에 대한 인식 형성 영향 정도

| N=5,100 / 단위: %, 점수

질문) A2. 앞서 응답하신 귀하의 “정신건강 관련 인식”은 다음의 각 보기로부터 얼마나 영향을 받았다고 생각하십니까?



① 가족 및 친지
② 친구 및 관련 경험
③ 직장 및 사회생활
④ 뉴스 또는 신문
⑤ 영상매체(영화, 드라마, OTT 등)
⑥ 책(전자책, 웹툰 등)
⑦ 유명인의 영향
⑧ 초중고 학교교육
⑨ 대중교육, 캠페인, 공익광고 등
⑩ 인터넷 커뮤니티(카페 등), 블로그 또는 SNS
⑪ 유튜브
⑫ 생성형 AI, AI 챗봇

2. 정신건강 상태


1) 평소 정신건강 상태

- 평소 정신건강 상태에 대해 ‘좋은 편이다’ 라고 응답한 비율이 42.9%로 5개 응답 중 가장 높게 나타남.
- ‘매우 나쁘다’ 는 응답은 1.2%로 5개 응답 중 가장 낮게 나타남.
- ‘좋은 편이다’ 와 ‘매우 좋다’ 를 합한 긍정 응답은 53.6%로, 응답자의 절반 이상이 자신의 정신건강 상태를 양호하게 평가하고 있는 것으로 나타남.

〈그림 3-7〉 평소 정신건강 상태

| N=5,100 / 단위: %

질문) B1. 귀하의 평소 정신건강 상태는 어떻다고 생각하십니까?




- 지난 10년간 정신건강 상태 조사에서 ‘좋다’는 응답이 매 조사에서 가장 높게 나타났으며, 2026년에도 53.6%로 ‘나쁘다(8.5%)’, ‘보통이다(37.9%)’를 크게 상회함.
- ‘나쁘다’는 응답은 2026년 8.5%로 2016년 조사 이래 가장 낮은 수치를 기록함.
- 다만 ‘좋다’는 응답은 2024년 55.2%에서 2026년 53.6%로 1.6%p 감소해, 회복세를 보이던 정신건강 상태 인식이 다시 소폭 둔화된 것으로 나타남.

〈그림 3-8〉 평소 정신건강 상태(시계열)

| N=5,100(2026년 기준) / 단위: %, 점수

질문) B1. 귀하의 평소 정신건강 상태는 어떻다고 생각하십니까?




2) 건강한 정신을 유지하기 위한 노력


- 평소 건강한 정신을 유지하기 위해 ‘매우 노력’이 11.4%, ‘노력하는 편’이 69.2%로, 전체 응답자의 80.6%가 노력하고 있다고 응답함.
- 건강한 정신 유지를 위한 구체적 노력 방법 중 ‘충분한 수면’이 62.2%로 9개 항목 중 가장 높은 응답률을 보임.
- ‘심리상담 및 치료’는 11.1%에 그쳐, 기타를 제외하고 가장 낮은 응답률을 기록하였으며, 이는 다수의 응답자가 수면・운동・식습관 등 일상적 자기관리 차원에서는 적극적이나 전문적 심리상담으로는 잘 이어지지 않는 것으로 나타남.

〈그림 3-9〉 건강한 정신을 유지하기 위한 노력

| N=5,100 / 단위: %
질문) B2. 귀하께서는 평소 건강한 정신을 유지하기 위해 얼마나 노력하고 계십니까?



| N=4,109 / 단위: %(복수응답)
질문) B2-1. 귀하는 정신건강을 위해 평소 어떠한 노력을 하고 계십니까?




3) 지난 1년간 경험한 정신건강 문제

- 지난 1년간 정신건강 문제를 ‘5개 이상’ 경험했다는 응답이 30.8%로 가장 높은 비중을 차지함.
- ‘4개’ 경험했다는 응답은 7.0%로 가장 낮게 나타남.
- ‘지난 1년간 한 가지 이상의 정신건강 문제를 경험했다’ 는 응답이 70.1%에 달해, 응답자의 10명 중 7명이 크고 작은 정신건강 문제를 경험하고 있는 것으로 파악됨.

〈그림 3-10〉 지난 1년간 경험한 정신건강 문제

| N=5,100 / 단위: %

질문) B3. 다음은 지난 1년간 귀하의 정신건강 상태에 관한 질문입니다. 다음과 같은 일들을 지난 1년간 경험하신 적이 있으십니까?




- 2026년 조사에서 정신건강 문제를 ‘5개 이상’ 경험했다는 응답이 30.8%로 2018년 18.2%보다 12.6%p 증가함.
- 반면, 2026년 조사에서 ‘없다’ 응답은 29.9%로 2018년 40.1%보다 10.2%p 감소함.
- 다만, 2024년 조사 결과와 비교했을 때, ‘5개 이상’ 응답 비율은 2.7%p 감소하였고, ‘없다’라고 응답한 비율도 3.5%p 증가하고 있어, 정신건강 문제가 2024년 대비, 소폭 개선된 것으로 보임.

〈그림 3-11〉 지난 1년간 경험한 정신건강 문제

| N=5,100(2026년 기준) / 단위: %

질문) B3. 귀하께서는 다음과 같은 일들을 지난 1년간 경험하신 적이 있으십니까?



〈표 3-3〉 지난 1년간 경험한 정신건강 문제 시계열 비교

	2016년	2017년	2018년	2019년	2021년	2022년	2024년	2026년	2024년 대비 증감
수 일간 지속되는 우울감	28.6	31.8	29.1	30.3	30.6	30.0	40.2	30.8	-9.4
생활에 불편을 줄 정도의 감정 기복	30.9	31.0	29.1	30.2	25.0	23.6	30.5	25.6	-4.9
자제할 수 없는 분노 표출 (폭력행위 등)	12.4	13.3	11.7	13.7	11.9	12.6	16.7	16.2	-0.5
수 일간 지속되는 불안	24.1	26.5	25.0	27.9	28.0	27.6	34.1	30.3	-3.8
수 일간 지속되는 불면	24.4	27.7	24.1	24.9	27.1	26.8	32.2	30.6	-1.6
심각한 스트레스	37.6	39.9	38.6	37.6	35.2	36.0	46.3	46.7	+0.4
자살생각 (진지하고 구체적으로 생각함)	9.7	9.0	9.0	9.5	9.1	8.8	14.6	14.1	-0.5
건망증으로 인한 일상생활 장애	19.6	21.3	19.5	22.5	17.7	19.9	28.3	22.5	-5.8
환청, 환시, 망상적 생각(근거 없이 확신하는 잘못된 믿음)	9.2	5.3	6.4	7.1	6.3	6.1	6.7	8.4	+1.7
알코올 문제	7.4	6.1	5.8	8.9	9.0	8.9	10.9	12.8	+1.9
약물중독 문제	-	-	-	2.4	3.0	2.8	2.4	3.6	+1.2
도박 중독문제 (온라인 도박 포함 등)	3.6	3.2	3.8	1.8	3.1	2.9	3.1	5.3	+2.2
기타 중독문제 (게임, 스마트폰 등)	14.8	14.0	12.4	7.0	6.5	6.7	18.4	18.8	+0.4
원인을 알 수 없는 신체불편감 (두근거림, 화끈거림, 소화불량 등)	-	-	-	-	30.8	29.7	38.1	37.5	-0.6
조절되지 않는 강박사고 및 강박행동 (손 씻기, 확인하기 등)	-	-	-	-	14.6	11.3	16.5	17.0	+0.5


4) 정신건강 문제 유형별 경험률

- 지난 1년간 경험한 정신건강 문제 유형 중 ‘심각한 스트레스’가 46.7%로 15개 항목 중 가장 높은 경험률을 보임.
- ‘약물중독 문제’는 3.6%로 15개 항목 중 가장 낮은 경험률을 기록함.
- ‘원인을 알 수 없는 신체불편감(37.5%)’, ‘수 일간 지속되는 우울감(30.8%)’ 등도 상대적으로 높게 나타나, 스트레스와 함께 신체적·정서적 문제가 국민 정신건강의 주요 부담으로 자리 잡고 있음을 보여줌.

〈그림 3-12〉 정신건강 문제 유형별 경험률

| N=5,100 / 단위: %

질문) B3. 귀하께서는 다음과 같은 일들을 지난 1년간 경험하신 적이 있으십니까?




5) 정신건강 문제로 인한 일상생활 및 사회활동 제약 경험

- 정신건강 문제로 인한 제약 경험 중 지장이 있었다는 응답(매우+상당한+경미한)은 일상생활 및 가정생활 영역에서 64.5%로 세 영역 중 가장 높게 나타남.
- ‘매우 큰 지장이 있었음’ 응답은 일상생활 및 가정생활 영역에서 2.9%로 세 영역 중 가장 낮게 나타남.
- 세 영역에 대해, ‘매우 큰 지장’부터 ‘경미한 지장’까지의 응답률을 각각 합한 결과, 정신건강 문제를 경험한 사람 중, 60% 이상이 일상 전반에서 어려움을 겪고 있는 것으로 파악됨.

〈그림 3-13〉 정신건강 문제로 인한 일상생활 및 사회활동 제약 경험

| N=3,577 / 단위: %

질문) B4. 귀하께서 이러한 정신건강 문제를 경험했을 당시, 일상생활 및 사회활동에 제한받은 적이 있습니까?




6) 상의(상담), 병원 방문 또는 관련 서비스(온라인 상담 앱, 생성형 AI 등) 도움 요청 여부

- 2026년 조사 결과, 정신건강 문제를 경험한 응답자 중, 도움을 요청한 경험이 '있다'라고 응답한 비율은 30.4%로 나타남.
- 이는, 2024년 조사 결과인 27.0%보다 3.4%p, 2022년 조사 결과인 26.9%보다 3.5%p 상승한 수치로서, 지난 4년 동안 도움을 요청한 경험이 있다는 응답자 비중이 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타남.

〈그림 3-14〉 상의(상담), 병원 방문 또는 관련 서비스 도움 요청 여부

| N=3,577(2026년 기준) / 단위: %
질문) B5. 귀하는 정신건강 문제를 경험했을 당시, 누군가와 상의(상담)하거나 병원 방문 또는 관련 서비스(온라인 상담 앱, 생성형 AI 등)를 통해 도움을 요청하신 적이 있습니까?
※ 주 : 2026년 설문 문항 일부 변경되어 해석 주의 필요



알 림

- 2026년 조사에서는 질문 문항이 부분적으로 변경되어 해석에 유의할 것.
- 2022년, 2024년 질문 문항 : 귀하는 정신건강 문제를 경험했을 당시, 누군가와 상의(상담)를 하거나 병원을 방문하신 적이 있습니까?
- 2026년 질문 문항 : 귀하는 정신건강 문제를 경험했을 당시, 누군가와 상의(상담)하거나 병원 방문 또는 관련 서비스(온라인 상담 앱, 생성형 AI 등)를 통해 도움을 요청하신 적이 있습니까?


7) 정신건강 문제 경험 시, 상의(상담) 대상

- 정신건강 문제 경험 시 상의(상담) 대상으로 ‘가족 및 친지’를 선택한 비율이 42.8%로 12개 항목 중 가장 높게 나타남.
- ‘기타’를 제외하면, 상의(상담) 대상으로 ‘무속인’이 3.4%로 가장 낮은 비율을 보임.
- 특히, 2026년 신규 항목으로 추가된 ‘생성형 AI, AI 챗봇’에 대해 31.7%가 도움을 요청한 것으로 나타나, ‘친구 또는 이웃(33.1%)’에 이어 ‘심리 또는 상담전문가(31.3%)’에도 근접한 수준으로 나타남.

〈그림 3-15〉 정신건강 문제 경험 시, 상의(상담) 대상

| N=1,088(정신건강 문제 상의한다 응답자) / 단위: %(복수응답)

질문) B5-1. 귀하께서 정신건강 문제를 경험했을 당시, 도움을 누구에게 또는 무엇에게 요청하셨습니까?



알 림

- (2024년) 귀하께서 정신건강 문제를 경험했을 당시, 누구에게 도움을 요청하셨습니까? 도움을 요청한 사람을 모두 선택해 주십시오.

① 가족 및 친지 ② 친구 또는 이웃 ③ 사회복지사
④ 심리 또는 상담전문가 ⑤ 정신과 의사(또는 간호사) ⑥ 정신과 이외의 의사(또는 간호사)
⑦ 한의사 ⑧ 종교인 ⑨ 무속인
⑩ 기타

- (2026년) 동일 질문

① 가족 및 친지 ② 친구 또는 이웃 ③ 사회복지사
④ 심리 또는 상담전문가 ⑤ 정신과 의사(또는 간호사) ⑥ 정신과 이외의 의사(또는 간호사)
⑦ 한의사 ⑧ 종교인 ⑨ 무속인
⑩ 생성형 AI, AI 챗봇 ⑪ 온라인 심리상담 앱 ⑫ 기타


8) 상의(상담) 대상의 도움 정도

- 상의(상담) 대상별 도움 정도를 살펴보면 ‘정신과 의사(또는 간호사)’의 ‘도움이 되었다’ 응답률이 69.5%로 가장 높게 나타남.
- ‘온라인 심리상담 앱’의 ‘도움이 되었다’ 응답률은 47.9%로 가장 낮게 나타나, 대면 접촉이 어려운 비대면 서비스에 대한 만족도가 상대적으로 낮은 편으로 확인됨.
- 또한, ‘온라인 심리상담 앱’의 ‘도움되지 않음’ 응답률도 14.7%로 상대적으로 높은 수준을 보여, 비대면 정신건강 서비스의 실효성 제고가 필요함을 시사함.

〈그림 3-16〉 상의(상담) 대상의 도움 정도

| N=1,088(대상별 도움 경험 응답자) / 단위: %, 점수

질문) B5-2. 귀하가 도움을 요청하신 다음의 대상이나 방법이 귀하에게 얼마나 도움이 되었습니까?




9) 정신건강 문제 인지 시점 및 치료 시작 시점

- 2026년 조사 결과, 정신건강 문제를 알게 된 후 '6개월 이내 치료'를 시작했다는 응답이 62.9%로 가장 높게 나타남.
- '6개월~1년 이내 치료'라는 응답은 6.7%로 가장 낮게 나타남.
- 치료 시작까지 걸린 평균 기간은 2024년 14.3개월에서 2026년 19.8개월로 나타났으나, 조사 문항이 부분적으로 변경되었으므로 결과 해석에 주의가 필요함.

〈그림 3-17〉 정신건강 문제 인지 시점 및 치료 시작 시점

| N=440 / 단위: %

질문) B5-3. 귀하가 처음으로 본인의 정신건강 문제를 알게 된 시점과 정신건강의학과 방문을 시작한 시점은 대략 언제쯤이었습니까?



알 림

- 2024년 이전 조사까지는 '정신과 치료를 시작한 시점(약물 포함)'만을 질문하였으나, 2026년 조사에서는 '정신건강의학과 **방문을 시작한 시점**'과 '정신건강의학과 **치료를 시작한 시점**(입원, 외래상담, 외래약물치료)'을 분리하여 질문함.
- 기존 조사 결과는 정신건강의학과 방문 시점과 치료 시점이 혼재되어 있고, '치료'에 대한 구체적인 정의가 제시되지 않았으므로, 지난 2년 동안 정신질환 발견 후 치료까지 걸리는 시간이 지연된 것으로 오해석하지 않도록 주의.
- 치료 접근성에 영향을 줄 수 있는 인식개선 및 사회경제적 요인 등 다양한 요인에 대한 해석 및 추적 관찰이 필요함.


10) 총 치료 기간

- 총 치료 기간이 ‘3개월 미만’이라는 응답이 32.1%로 5개 구간 중 가장 높은 비중을 차지함.
- ‘6개월-1년 미만’ 치료했다는 응답은 11.6%로 5개 구간 중 가장 낮게 나타남.
- ‘3년 이상’ 장기 치료 비율이 2024년 19.4%에서 2026년 25.9%로 6.5%p 늘어, 치료 지속 경향이 뚜렷해지고 있는 것으로 파악됨.

〈그림 3-18〉 총 치료 기간

| N=440 / 단위: %

질문) B5-4. 귀하는 정신건강의학과 치료를 받으신 총 기간은 얼마나 되십니까?




11) 병원 치료를 고민한 이유

- 2026년 조사 결과, 병원 치료를 고민한 이유(1순위) 중 ‘심각하지 않아 그냥 두면 나아질 것 같아서’가 14.9%로 가장 높게 나타남.
- ‘시간적 여유가 없어서’는 6.0%로 기타를 제외한 항목 중 가장 낮은 비중을 보임.
- 1+2+3순위를 합산한 결과에서도 ‘심각하지 않아 그냥 두면 나아질 것 같아서’가 35.4%로 가장 높아, 자신의 증상을 경미하게 판단하는 경향이 치료 지연의 주요 요인으로 파악됨.

〈그림 3-19〉 병원 치료를 고민한 이유

| N=440(정신과 의사(또는 간호사) 치료 경험자) / 단위: %
질문) B5-5. 귀하께서 병원 치료를 받기까지 고민하셨다면, 어떠한 이유 때문이었습니까?




12) 향후 정신건강 문제 경험 시 도움 요청 의향

- 향후 정신건강 문제 경험 시, 도움을 요청할 '의향이 있다'는 응답은 76.0%로 나타남.
- 이는, 2024년 조사 대비 12.9%p, 2022년 조사 대비 3.5%p 감소한 수치이나, 조사 대상 및 조사 문항이 변경되어 해석에 주의가 필요함.
- 또한, 도움 요청 경험률(30.4%)에 비해 향후 요청 의향(76.0%)이 두 배 이상 높게 나타나고 있어, 실제 태도와 행동 사이의 간극이 뚜렷하게 존재하는 것으로 파악됨.

〈그림 3-20〉 향후 정신건강 문제 경험 시 도움 요청 의향

| N=5,100 / 단위: %

질문) B6. 귀하가 앞으로 정신건강 문제를 겪는다면 누군가와 상의(상담)하거나 병원 방문 또는 관련 서비스(온라인 상담 앱, 생성형 AI 등)를 통해 도움을 요청할 의향이 있습니까?



알 림


- 2026년 조사에서는 조사대상 및 조사문항이 변경되어 해석에 유의할 것.
- 2022년, 2024년 질문 문항 : 귀하의 정신건강 문제에 대해 누군가와 상의(상담)하거나 병원에 방문하지 않으셨지만, 추후 그런 문제를 다시 겪을 경우, 도움을 받을 의향이 있습니까? (도움 요청을 하지 않은 응답자만 조사)
- 2026년 질문 문항 : 귀하가 앞으로 정신건강 문제를 겪는다면 누군가와 상의(상담)하거나 병원 방문 또는 관련 서비스(온라인 상담 앱, 생성형 AI 등)를 통해 도움을 요청할 의향이 있습니까? (전체 응답자 조사)

13) 향후 정신건강 문제 경험 시 도움 요청 대상

- 향후 도움을 요청하고 싶은 대상(1순위)으로 ‘정신과 의사 또는 간호사’를 꼽은 비율이 31.2%로 가장 높게 나타남.
- 1+2+3순위 합산 기준으로도 ‘정신과 의사 또는 간호사(67.4%)’와 ‘심리 또는 상담 전문가(65.3%)’에 대한 선호가 두드러져, 전문적 치료 자원에 대한 신뢰가 도움 요청 의향의 핵심 축을 이루고 있는 것으로 파악됨.

〈그림 3-21〉 향후 정신건강 문제 경험 시 도움 요청 대상

| N=3,878(정신건강 문제 경험 시 상의(상담) 의향 응답자) / 단위: %
질문) B6-1. 귀하의 정신건강 문제에 대해 도움을 요청하고 싶은 대상이나 방법은 무엇입니까?




14) 정신건강 문제 치료 시 가장 우려되는 점

- 정신건강 문제 치료 시 가장 우려되는 점(1순위)으로 ‘주변의 부정적인 시선’이 24.6%로 가장 높게 나타남.
- ‘병원 또는 치료 방법에 대한 부족한 정보’는 12.5%로 기타를 제외하면 가장 낮은 비중을 보임.
- ‘상담(치료) 비용에 대한 부담감’도 21.0%로 두 번째로 높게 나타나, 사회적 낙인에 대한 두려움과 경제적 부담이 치료 접근을 저해하는 양대 요인으로 확인됨.

〈그림 3-22〉 정신건강 문제 치료 시 가장 우려되는 점

| N=5,100 / 단위: %

질문) B7. 정신건강 문제를 다른 사람과 상의(상담)하거나 치료를 받을 때, 가장 우려되는 점은 무엇입니까?




3. 정신질환 사례별 인식

1) 정신질환 사례별 인식 - 주요 우울 장애

- ‘주요 우울 장애’ 사례를 ‘스트레스/소진(지친 상태, 번아웃)’으로 인식한 비율이 2026년 50.4%로 가장 높게 나타남.
- 이 사례를 ‘조현병(옛 정신분열증)’으로 인식한 비율은 2.8%로 가장 낮게 나타남.
- ‘잘 모름’ 응답은 2024년 1.5%에서 2026년 9.8%로 8.3%p 증가하여, 주요 우울 장애에 대한 인식의 명확성이 오히려 낮아진 것으로 파악됨.

〈그림 3-23〉 정신질환 사례별 인식 - 주요 우울 장애

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %
질문) C1. 철수/영희 씨에게 어떤 정신적 문제가 있다고 생각하십니까?




2) 정신질환 사례별 인식 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

- ‘정신과적 증상이 불분명한 자살사고’ 사례를 ‘우울증’으로 인식한 비율이 2026년 44.8%로 가장 높게 나타남.
- 이 사례를 ‘조현병(옛 정신분열증)’으로 인식한 비율은 2.9%로 가장 낮게 나타남.
- ‘잘 모름’ 응답은 2024년 1.6%에서 2026년 7.0%로 5.4%p 증가하여, 자살사고 이면의 정신건강 문제를 명확히 짚어내지 못하는 응답자가 증가한 것으로 나타남.

〈그림 3-24〉 정신질환 사례별 인식 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %
질문) C1. 철수/영희 씨에게 어떤 정신적 문제가 있다고 생각하십니까?




3) 정신질환 사례별 인식 - 조현병

- ‘조현병’ 사례를 오히려 ‘우울증’으로 인식한 비율이 2026년 27.5%로 가장 높게 나타남.
- ‘조현병’ 사례에서는 이를 정확히 ‘조현병’으로 인식한 응답이 2024년 39.9%에서 2026년 27.3%로 12.6%p 감소하였으며, 오히려 ‘우울증(27.5%)’이나 ‘스트레스/소진(25.3%)’으로 오인하는 경우가 많음.
- ‘조현병’이 다른 정신질환에 비해, 상대적으로 유병률이 낮고, 흔히 접하기 어려운 질환이라는 점을 고려했을 때, 객관적이고 정확한 정보 제공을 통해 대국민 인식개선이 필요함을 시사함.

〈그림 3-25〉 정신질환 사례별 인식 - 조현병

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %
질문) C1. 철수/영희 씨에게 어떤 정신적 문제가 있다고 생각하십니까?




4) 도움추구 - 환자에게 가장 도움이 되는 것 - 주요 우울 장애

- ‘주요 우울 장애’ 사례에 가장 도움이 되는 것으로 ‘휴식과 재충전’을 꼽은 비율이 31.8%로 가장 높게 나타남.
- ‘정신과 의사 진료(22.5%)’와 ‘심리 또는 상담전문가 만나기(19.9%)’가 뒤를 이어, 전문적 치료보다 개인의 휴식과 재충전을 더 중요한 도움 요소로 인식하는 경향이 뚜렷하게 나타남.

〈그림 3-26〉 도움추구 - 환자에게 가장 도움이 되는 것 - 주요 우울 장애

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %
질문) C2. 철수/영희 씨에게 가장 도움이 되는 것은 무엇일까요?




5) 도움추구 - 환자에게 가장 도움이 되는 것 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

- ‘자살사고’ 사례에는 ‘심리 또는 상담전문가 만나기’가 가장 도움이 된다는 응답이 28.2%로 가장 높게 나타남.
- ‘정신과 의사 진료(27.1%)’가 근소한 차이로 뒤를 이어, ‘자살사고’ 사례에서는 전문적 개입의 필요성을 상대적으로 강하게 인식하는 것으로 파악됨.

〈그림 3-27〉 도움추구 – 환자에게 가장 도움이 되는 것 – 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %
질문) C2. 철수/영희 씨에게 가장 도움이 되는 것은 무엇일까요?




6) 도움추구 - 환자에게 가장 도움이 되는 것 - 조현병

- ‘조현병’ 사례에서는 ‘정신과 의사 진료’가 가장 도움이 된다는 응답이 34.2%로 세 사례 중 가장 높게 나타남.
- ‘조현병’ 사례에서 전문 의료적 개입에 대한 응답 비율이 세 사례 중 가장 높게 나타나, 중증 정신질환일수록 전문 치료의 필요성에 대한 국민 인식이 뚜렷함을 보여줌.

〈그림 3-28〉 도움추구 - 환자에게 가장 도움이 되는 것 - 조현병

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %

질문) C2. 철수/영희 씨에게 가장 도움이 되는 것은 무엇일까요?




7) 도움추구 - 대상별 정신질환 도움 정도 - 주요 우울 장애

- ‘주요 우울 장애’ 사례의 대상별 도움 정도에서 ‘정신과 의사(또는 간호사)’가 2026년 4.00점으로 가장 높게 나타남.
- ‘무속인’은 1.98점으로 가장 낮은 값을 기록함.
- 2026년 신규 항목으로 추가된 ‘생성형 AI, AI 챗봇’에 대한 도움 정도는 3.07점으로 스스로 해결하기(2.80점)보다 높게 나타나, 디지털 도구에 대한 신뢰가 자기 해결 전략을 앞서는 것으로 나타남.

〈그림 3-29〉 도움추구 - 대상별 정신질환 도움 정도 - 주요 우울 장애

| N=1,700(각 사례별) / 단위: 점수

질문) C3. 각각의 대상 또는 방법이 철수/영희 씨에게 얼마나 도움이 될 것으로 생각하십니까?




8) 도움추구 - 대상별 정신질환 도움 정도 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

- ‘자살사고’ 사례에서도 ‘정신과 의사(또는 간호사)’의 도움 정도가 4.05점으로 가장 높게 나타남.
- ‘무속인’은 1.98점으로 가장 낮은 값을 기록함.
- ‘생성형 AI, AI 챗봇’에 대한 도움 정도는 2.98점으로 ‘한의사(2.77점)’보다 높게 나타남.

〈그림 3-30〉 도움추구 - 대상별 정신질환 도움 정도 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

| N=1,700(각 사례별) / 단위: 점수
질문) C3. 각각의 대상 또는 방법이 철수/영희 씨에게 얼마나 도움이 될 것으로 생각하십니까?




9) 도움추구 - 대상별 정신질환 도움 정도 - 조현병

- ‘조현병’ 사례에서 ‘정신과 의사(또는 간호사)’의 도움 정도가 4.10점으로 세 사례 중 가장 높게 나타남.
- ‘무속인’은 1.95점으로 가장 낮은 값을 기록함.
- ‘스스로 해결하기’는 2.53점에 그쳐 세 사례 중 가장 낮은 수준을 보여, 중증도가 높을수록 전문적 개입 없이는 회복이 어렵다는 인식이 강하게 자리 잡고 있는 것으로 파악됨.

〈그림 3-31〉 도움추구 - 대상별 정신질환 도움 정도 - 조현병

| N=1,700(각 사례별) / 단위: 점수

질문) C3. 각각의 대상 또는 방법이 철수/영희 씨에게 얼마나 도움이 될 것으로 생각하십니까?




10) 도움추구 - 행동별 정신질환의 도움 정도 - 주요 우울 장애

- ‘주요 우울 장애’ 사례에서 도움이 되는 행동으로 ‘운동’이 4.02점으로 가장 높게 나타남.
- ‘종교 활동’은 3.07점으로 가장 낮은 값을 기록함.
- ‘심리상담(정신과 상담 포함)’ 문항은 2024년에 4.20점으로 가장 높았으나, 2026년에는 3.97점으로 낮아지며 ‘운동(4.02점)’에 1위 자리를 내주어, 전문적 치료보다 일상적 자기관리 행동에 대한 선호가 다소 높아진 것으로 파악됨.

〈그림 3-32〉 도움추구 - 행동별 정신질환의 도움 정도 - 주요 우울 장애

| N=1,700(각 사례별) / 단위: 점수

질문) C4. 철수/영희 씨가 다음과 같은 행동을 한다면, 각각 얼마나 도움이 될 것으로 생각하십니까?




11) 도움추구 – 행동별 정신질환의 도움 정도 – 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

- ‘자살사고’ 사례에서는 ‘규칙적인 생활’이 4.06점으로 도움 정도가 가장 높게 나타남.
- ‘생성형 AI, AI 챗봇 활용’은 3.09점으로 가장 낮은 값을 기록함.
- 2024년 조사 결과에서 ‘심리상담(정신과 상담 포함)’은 4.24점으로 가장 높았으나, 2026년 4.03점으로 ‘규칙적인 생활(4.06점)’과 유사한 수준으로 나타나, 일상 관리와 전문 상담이 비등한 수준의 도움 요인으로 인식되고 있는 것으로 나타남.

〈그림 3-33〉 도움추구 – 행동별 정신질환의 도움 정도 – 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

| N=1,700(각 사례별) / 단위: 점수

질문) C4. 철수/영희 씨가 다음과 같은 행동을 한다면, 각각 얼마나 도움이 될 것으로 생각하십니까?




12) 도움추구 - 행동별 정신질환의 도움 정도 - 조현병

- ‘조현병’ 사례에서도 ‘규칙적인 생활’이 4.06점으로 도움 정도가 가장 높게 나타남.
- ‘종교 활동’은 3.05점으로 가장 낮은 값을 기록함.
- 2024년 조사 결과, 4.26점으로 가장 높았던 ‘심리상담(정신과 상담 포함)’은 2026년 4.04점으로 하락하며 규칙적인 생활에 1위를 내주었으나, 여전히 4.0점 이상의 높은 도움 정도를 유지해 전문적 상담의 중요성은 견고한 것으로 파악됨.

〈그림 3-34〉 도움추구 - 행동별 정신질환의 도움 정도 - 조현병

| N=1,700(각 사례별) / 단위: 점수

질문) C4. 철수/영희 씨가 다음과 같은 행동을 한다면, 각각 얼마나 도움이 될 것으로 생각하십니까?




13) 예후 - 전문적인 도움을 받을 경우 회복 가능성

- 전문적 도움을 받을 경우 회복 가능성에 대해, '회복될 것/재발 가능성 있음'이라는 응답이 '주요 우울 장애' 사례에서 57.9%로 세 사례 중 가장 높게 나타남.
- '악화될 것'이라는 응답은 '정신과적 증상이 불분명한 자살사고' 사례에서 0.8%로 가장 낮게 나타남.
- 세 사례 모두 회복 관련 응답이 90%를 상회해, 전문적 도움을 받을 경우의 회복 가능성에 대해서는 사례 유형과 무관하게 매우 긍정적인 인식이 형성되어 있는 것으로 확인됨.

〈그림 3-35〉 예후 - 전문적인 도움을 받을 경우 회복 가능성

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %
질문) C5. 철수/영희 씨가 전문적인 도움을 받는다면 어떻게 될까요?




14) 예후 - 전문적인 도움을 안 받을 경우 회복 가능성

- 전문적 도움을 받지 않을 경우, ‘악화될 것’이라는 응답은 ‘조현병’ 사례에서 42.9%로 세 사례 중 가장 높게 나타남.
- ‘회복될 것/재발 가능성 없을 것’이라는 응답은 ‘조현병’ 사례에서 2.9%로 가장 낮게 나타남.
- ‘조현병’ 사례는 부정적 예후 응답이 65.1%에 달해 세 사례 중 가장 높아, ‘조현병’에 대해 전문적 개입의 필요성을 특히 강하게 인식하고 있는 것으로 파악됨.

〈그림 3-36〉 예후 - 전문적인 도움을 안 받을 경우 회복 가능성

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %

질문) C6. 그렇다면, 철수/영희 씨가 어떠한 전문적인 도움도 받지 않는다면, 어떻게 될까요?




15) 정신질환 문제의 원인 - 주요 우울 장애

- ‘주요 우울 장애’의 원인으로 ‘생활 스트레스(대인관계 갈등, 경제적 어려움 등)’에 동의하는 응답이 48.9%로 7개 항목 중 가장 높게 나타남.
- ‘유전’을 원인으로 동의하는 응답은 7.7%로 가장 낮게 나타남.
- ‘유전’에 대한 비동의 응답은 36.7%로 7개 항목 중 가장 높아, 정신건강 문제 원인을 유전적 요인보다는 환경적·심리사회적 요인에서 찾는 경향이 뚜렷하게 나타남.

〈그림 3-37〉 정신질환 문제의 원인 - 주요 우울 장애

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %, 점수
질문) C7. 다음 보기들이 얼마나 철수/영희 씨가 가진 문제의 원인이라고 생각하십니까?




① 유전
② 뇌기능이상
③ 불우한 어린 시절(학대, 잘못된 양육, 가족의 해체 등)
④ 생활 스트레스(대인관계 갈등, 경제적 어려움 등)
⑤ 외상적 사건(심각한 사고 및 사별 등)
⑥ 성격적 요인(자신감 부족, 불안, 예민 등)
⑦ 의지가 약함

16) 정신질환 문제의 원인 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

- ‘자살사고’ 사례 원인으로는 ‘생활 스트레스’에 동의하는 응답이 51.3%로 가장 높게 나타남.
- ‘유전’을 원인으로 동의하는 응답은 7.3%로 가장 낮게 나타남.
- ‘외상적 사건(심각한 사고 및 사별 등)’에 대한 동의 응답도 44.9%로 두 번째로 높게 나타나, ‘자살사고’에 있어서는 생활 스트레스와 더불어 외상 경험이 핵심 원인으로 인식되고 있음을 보여줌.

〈그림 3-38〉 정신질환 문제의 원인 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %, 점수
질문) C7. 다음 보기들이 얼마나 철수/영희 씨가 가진 문제의 원인이라고 생각하십니까?



① 유전
② 뇌기능이상
③ 불우한 어린 시절(학대, 잘못된 양육, 가족의 해체 등)
④ 생활 스트레스(대인관계 갈등, 경제적 어려움 등)
⑤ 외상적 사건(심각한 사고 및 사별 등)
⑥ 성격적 요인(자신감 부족, 불안, 예민 등)
⑦ 의지가 약함


17) 정신질환 문제의 원인 - 조현병

- ‘조현병’ 사례의 원인으로도 ‘생활 스트레스’에 동의하는 응답이 46.9%로 가장 높게 나타남.
- ‘유전’을 원인으로 동의하는 응답은 8.1%로 가장 낮게 나타남.
- ‘조현병’의 원인을 ‘뇌기능 이상’이라고 동의한 응답은 12.8%로 세 사례 중 가장 높게 나타나, 생물학적 원인에 대한 인식이 다른 두 사례보다 다소 강한 것으로 파악됨.

〈그림 3-39〉 정신질환 문제의 원인 - 조현병

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %, 점수

질문) C7. 다음 보기들이 얼마나 철수/영희 씨가 가진 문제의 원인이라고 생각하십니까?



① 유전
② 뇌기능이상
③ 불우한 어린 시절(학대, 잘못된 양육, 가족의 해체 등)
④ 생활 스트레스(대인관계 갈등, 경제적 어려움 등)
⑤ 외상적 사건(심각한 사고 및 사별 등)
⑥ 성격적 요인(자신감 부족, 불안, 예민 등)
⑦ 의지가 약함


18) 정신질환에 대한 차별 인식

- 문제가 알려질 경우 '차별을 받을 것'이라는 응답은 '조현병' 사례에서 50.4%로 세 사례 중 가장 높게 나타남.
- '주요 우울 장애' 사례에서는 '차별을 받을 것'이라는 응답이 35.3%로 세 사례 중 가장 낮게 나타남.
- '조현병' 사례는 '차별받지 않을 것'이라는 응답이 27.5%로 세 사례 중 가장 낮아, '조현병'에 대한 사회적 낙인 우려가 다른 두 사례보다 뚜렷하게 큰 것으로 확인됨.

〈그림 3-40〉 정신질환에 대한 차별 인식

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %

질문) C8. 철수/영희 씨의 문제가 주변에 알려지게 된다면, 다른 사람들로부터 차별을 받을 것으로 생각하십니까?




19) 정신질환에 대한 차별 인식 - 주요 우울 장애

- ‘주요 우울 장애’를 가진 사람이 차별받을 가능성이 ‘높음’이라는 응답은 ‘승진’ 상황에서 51.5%로 가장 높게 나타남.
- ‘대학 입시’ 상황에서는 차별 가능성이 ‘높음’이라는 응답이 21.4%로 가장 낮게 나타남.
- ‘취업·승진’ 등 경제활동과 밀접한 상황에서 차별 가능성을 높게 인식하는 경향이 뚜렷해, 정신질환자에 대한 차별이 특히 노동시장 영역에서 심각하게 인식되고 있음을 보여줌.

〈그림 3-41〉 정신질환에 대한 차별 인식 - 주요 우울 장애

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %, 점수

질문) C8-1. 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들이 만약 다른 사람들로부터 차별을 받는다면 다음에 제시된 각각의 보기에 대해서 얼마나 차별을 받을 가능성이 높다고 생각하십니까?



① 대학 입시
② 공무원 취업
③ 회사(민간기업 취업)
④ 자격증 취득(예. 운전면허, 미용사, 사회복지사)
⑤ 승진
⑥ 보험가입


20) 정신질환에 대한 차별 인식 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

- ‘자살사고’ 사례에서도 차별 가능성이 ‘높음’이라는 응답이 ‘회사(민간기업 취업)’와 ‘승진’ 상황에서 47.8%로 가장 높게 나타남.
- ‘대학 입시’ 상황에서는 23.4%로 가장 낮게 나타남.
- ‘자살사고’ 사례에 대한 차별 인식은 ‘회사(민간기업 취업)’, ‘승진’ 등 고용과 관련된 영역에서 가장 두드러지는 것으로 파악됨.

〈그림 3-42〉 정신질환에 대한 차별 인식 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %, 점수

질문) C8-1. 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들이 만약 다른 사람들로부터 차별을 받는다면 다음에 제시된 각각의 보기에 대해서 얼마나 차별을 받을 가능성이 높다고 생각하십니까?



① 대학 입시
② 공무원 취업
③ 회사(민간기업 취업)
④ 자격증 취득(예. 운전면허, 미용사, 사회복지사)
⑤ 승진
⑥ 보험가입


21) 정신질환에 대한 차별 인식 - 조현병

- ‘조현병’ 사례에서는 차별 가능성이 ‘높음’이라는 응답이 ‘회사(민간기업 취업)’와 ‘승진’ 상황에서 54.7%로 세 사례를 통틀어 가장 높은 수준을 보임.
- ‘대학 입시’ 상황에서는 26.6%로 가장 낮게 나타남.
- ‘조현병’ 사례에서는 ‘회사(민간기업 취업)’, ‘승진’ 등 고용에서의 차별 우려가 세 사례 중 가장 심각한 수준으로 인식되고 있음을 보여줌.

〈그림 3-43〉 정신질환에 대한 차별 인식 - 조현병

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %, 점수

질문) C8-1. 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들이 만약 다른 사람들로부터 차별을 받는다면 다음에 제시된 각각의 보기에 대해서 얼마나 차별을 받을 가능성이 높다고 생각하십니까?



① 대학 입시
② 공무원 취업
③ 회사(민간기업 취업)
④ 자격증 취득(예. 운전면허, 미용사, 사회복지사)
⑤ 승진
⑥ 보험가입


22) 정신질환에 대한 낙인 인식 - 주요 우울 장애

- 낙인 인식 9개 문항 중 '마음만 먹으면 극복해 낼 수 있다'는 의견에 대한 동의정도가 2026년 3.46점으로 가장 높게 나타남.
- '나에게 이런 문제가 생기지 않으려면 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다'라는 의견은 2.71점으로 가장 낮게 나타남.
- '고용하지 않을 것이다(2.91→3.08점)' 등 사회적 배제와 관련된 문항은 2024년 조사 결과 대비 대체로 상승해, 실질적인 사회적 낙인 행동으로 이어질 수 있는 태도가 오히려 강화된 것으로 나타남.

〈그림 3-44〉 정신질환에 대한 낙인 인식 - 주요 우울 장애

| N=1,700(각 사례별) / 단위: 점수

질문) C9. 다음 각각의 의견에 대해 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.



① 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들은 마음만 먹으면 극복해 낼 수 있다
② 철수/영희 씨와 같은 문제는 개인적인 나약함을 나타내는 것이다
③ 철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다
④ 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들은 다른 사람에게 위험하다
⑤ 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면, 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다
⑥ 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다
⑦ 만약 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 누구에게도 말하지 않을 것이다
⑧ 만약 누군가가 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다는 것을 알게 된다면, 나는 그를 고용하지 않을 것이다
⑨ 만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 나는 그에게 투표하지 않을 것이다


23) 정신질환에 대한 낙인 인식 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

- ‘자살사고’ 사례에서도 ‘마음만 먹으면 극복해 낼 수 있다’는 의견에 대한 동의 정도가 3.45점으로 가장 높게 나타남.
- ‘개인적인 나약함을 나타내는 것이다’와 ‘이런 사람들을 피하는 것이 최선이다’라는 의견이 각각 2.68점으로 가장 낮게 나타남.
- 2024년 조사 대비, 대부분의 낙인 관련 문항 점수가 전반적으로 상승해, ‘정신과적 증상이 불분명한 자살사고’에 대한 낙인적 태도가 다소 강화된 것으로 나타남.

〈그림 3-45〉 정신질환에 대한 낙인 인식 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

| N=1,700(각 사례별) / 단위: 점수

질문) C9. 다음 각각의 의견에 대해 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.



① 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들은 마음만 먹으면 극복해 낼 수 있다
② 철수/영희 씨와 같은 문제는 개인적인 나약함을 나타내는 것이다
③ 철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다
④ 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들은 다른 사람에게 위험하다
⑤ 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면, 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다
⑥ 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다
⑦ 만약 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 누구에게도 말하지 않을 것이다
⑧ 만약 누군가가 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다는 것을 알게 된다면, 나는 그를 고용하지 않을 것이다
⑨ 만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 나는 그에게 투표하지 않을 것이다


24) 정신질환에 대한 낙인 인식 - 조현병

- ‘조현병’ 사례에서는 ‘철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다’와 ‘만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 나는 그에게 투표하지 않을 것이다’가 3.42점으로 동의 정도가 가장 높게 나타남.
- ‘철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다’라는 의견은 2.78점으로 가장 낮게 나타남.
- ‘나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면, 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다’는 문항은 2024년 2.58점에서 2026년 2.82점으로 0.24점 상승해 조현병 질환자에 대한 회피 성향이 심화된 것으로 나타남.

〈그림 3-46〉 정신질환에 대한 낙인 인식 - 조현병

| N=1,700(각 사례별) / 단위: 점수

질문) C9. 다음 각각의 의견에 대해 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오.




① 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들은 마음만 먹으면 극복해 낼 수 있다
② 철수/영희 씨와 같은 문제는 개인적인 나약함을 나타내는 것이다
③ 철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다
④ 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들은 다른 사람에게 위험하다
⑤ 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면, 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다
⑥ 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다
⑦ 만약 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 누구에게도 말하지 않을 것이다
⑧ 만약 누군가가 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다는 것을 알게 된다면, 나는 그를 고용하지 않을 것이다
⑨ 만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 나는 그에게 투표하지 않을 것이다

25) 사회적 거리감 - 주요 우울 장애

- 사회적 거리감 5개 문항 중 ‘업무상 가깝게 일할 의향’과 ‘친구로 지낼 의향’이 2026년 3.19점으로 가장 높게 나타남.
- ‘결혼을 하여 가족이 될 의향’은 2.71점으로 가장 낮게 나타남.
- 2024년 조사 결과 대비, 전반적으로 문항별 점수가 소폭 하락해 ‘주요 우울 장애’를 가진 사람과 가까운 관계를 맺으려는 의향이 전반적으로 다소 위축된 것으로 나타남.

〈그림 3-47〉 사회적 거리감 - 주요 우울 장애

| N=1,700(각 사례별) / 단위: 점수
질문) C10. 다음은 철수/영희 씨 같은 사람과 어느 정도로 가까이 지낼 의향이 있는지 묻는 질문입니다. 각 상황에 대해 귀하의 의향 정도를 선택해 주십시오.




26) 사회적 거리감 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

- ‘자살사고’ 사례에서는 ‘업무상 가깝게 일할 의향’, ‘저녁 시간에 친목 모임을 가질 의향’, ‘친구로 지낼 의향’이 각각 3.18점으로 높게 나타남.
- ‘결혼을 하여 가족이 될 의향’은 2.63점으로 가장 낮게 나타남.
- 2024년 조사 결과 대비, 전반적으로 문항별 점수가 소폭 하락해 ‘자살사고’ 사례에서도 가까운 관계를 맺으려는 의향이 다소 위축된 것으로 나타남.

〈그림 3-48〉 사회적 거리감 - 정신과적 증상이 불분명한 자살사고

| N=1,700(각 사례별) / 단위: 점수

질문) C10. 다음은 철수/영희 씨 같은 사람과 어느 정도로 가까이 지낼 의향이 있는지 묻는 질문입니다. 각 상황에 대해 귀하의 의향 정도를 선택해 주십시오.




27) 사회적 거리감 - 조현병

- ‘조현병’ 사례에서는 ‘친구로 지낼 의향’이 3.08점으로 가장 높게 나타남.
- ‘결혼을 하여 가족이 될 의향’은 2.51점으로 가장 낮게 나타나, 세 사례를 통틀어서도 가장 낮은 수준을 기록함.
- ‘조현병’ 사례는 2024년 대비 5개 문항 모두에서 점수가 상승해(예: 업무상 의향 2.79점→3.03점), 세 사례 중 유일하게 사회적 거리감이 전반적으로 완화되는 흐름을 보임.

〈그림 3-49〉 사회적 거리감 - 조현병

| N=1,700(각 사례별) / 단위: 점수

질문) C10. 다음은 철수/영희 씨 같은 사람과 어느 정도로 가까이 지낼 의향이 있는지 묻는 질문입니다. 각 상황에 대해 귀하의 의향 정도를 선택해 주십시오.




28) 정신질환에 대한 개인적 경험

- 주변에 비슷한 문제를 가진 사람이 '없음/잘 모름'이라는 응답이 조현병 사례에서 70.1%로 세 사례 중 가장 높게 나타남.
- '조현병'과 비슷한 문제를 '본인'이 겪었다는 응답은 6.3%로 세 사례 중 가장 낮게 나타남.
- '주요 우울 장애'는 '본인' 경험 응답이 10.9%로 세 사례 중 가장 높아, 우울 관련 문제에 대한 개인적 경험 접촉도가 상대적으로 높은 것으로 파악됨.

〈그림 3-50〉 정신질환에 대한 개인적 경험

| N=1,700(각 사례별) / 단위: %(복수응답)
질문) C11. 귀하의 주위에 철수/영희 씨와 비슷한 문제를 가진 사람이 있습니까?



4. 정신건강 관련 기관 인지도


1) 국가 정신건강 정책 우선 사항

- 국가 정신건강 정책에서 최우선해야 할 방향(1순위)으로 '정신질환 예방 및 치료'가 29.7%로 가장 높게 나타남.
- '중독 예방 및 관리'는 11.8%로 기타를 제외하면 가장 낮은 비중을 보임.
- 1+2+3순위 합산 기준으로는 '정신질환 예방 및 치료'가 77.7%로 압도적 1위를 차지해, 예방적·치료적 접근에 대한 정책적 요구가 가장 크다는 점이 뚜렷하게 확인됨.

〈그림 3-51〉 국가 정신건강 정책 우선 사항

| N=5,100 / 단위: %(복수응답)

질문) D1. 귀하께서는 국가 정신건강 정책에서 가장 우선해야 할 방향이 무엇이라 생각하십니까?




2) 국립정신건강센터 인지도


- 국립정신건강센터에 대해 ‘이름 정도만 인지’ 하고 있다는 응답이 44.0%로 가장 높은 비중을 차지함.
- ‘정신건강 관련 행사, 서비스나 프로그램을 직접 이용’ 했다는 응답은 5.9%로 가장 낮게 나타남.
- 알게 된 경로로는 ‘인터넷 뉴스나 소셜 미디어 검색’이 49.7%로 가장 높아, 전체 인지도 66.6% 가운데 실질적인 이용 경험으로 이어지는 비율은 낮은 수준에 머물러 있음을 보여줌.

〈그림 3-52〉 국립정신건강센터 인지도

| N=5,100 / 단위: %
질문) D2. 귀하는 국립정신건강센터에 대해 알고 계십니까?



| N=3,396(‘국립정신건강센터’ 인지 응답자) / 단위: %(복수응답)
질문) D2-1. 귀하께서 국립정신건강센터를 알게 된 경로는 무엇입니까?




3) ‘마주해요’ 인지도


- 국가 정신건강 인식개선 캠페인 브랜드 ‘마주해요’에 대해 ‘들어본 적 없음’이라는 응답이 70.2%로 압도적으로 높게 나타남.
- ‘브랜드와 관련된 행사나 프로그램을 직접 이용’했다는 응답은 3.9%로 가장 낮게 나타남.
- 알게 된 경로로는 ‘TV, 라디오의 뉴스나 광고’가 29.5%로 가장 높아, 브랜드 인지도 자체가 낮은 만큼 향후 다각적인 매체를 통한 홍보 확대가 필요함을 시사함.

〈그림 3-53〉 ‘마주해요’ 인지도

| N=5,100 / 단위: %
질문) D3. 귀하는 국가 정신건강 인식개선 캠페인 브랜드 ‘마주해요’에 대해 알고 계십니까?



| N=1,519(‘마주해요’ 인지 응답자) / 단위: %(복수응답)
질문) D3-1. 귀하께서 ‘마주해요’를 알게 된 경로는 무엇입니까?




4) ‘마주해요’ 요소별 인지도

- ‘마주해요’를 안다고 응답한 사람 중 ‘마주해요 브랜드 이름’을 들어본 적이 있다는 응답이 32.8%로 11개 요소 중 가장 높게 나타남.
- ‘마주해요 토크콘서트’는 12.9%로 기타를 제외하면 가장 낮은 인지도를 보임.
- ‘정신건강은 마주하면서 시작합니다 슬로건(26.4%)’이 두 번째로 높게 나타나, 브랜드명과 슬로건 등 상징적 요소의 인지도가 개별 캠페인·행사보다 앞서는 것으로 파악됨.

〈그림 3-54〉 ‘마주해요’ 요소별 인지도

| N=1,519(‘마주해요’ 인지 응답자) / 단위: %(복수응답)
질문) D3-2. 귀하께서는 아래의 ‘마주해요’ 관련 요소를 들어보셨거나 본 적이 있습니까?




5) ‘마주해요’ 인식 확산에 도움이 되는 요소

- ‘마주해요’ 캠페인에서 가장 인상적이거나 확산에 도움이 될 것 같은 요소로 ‘따뜻하고 포용적인 메시지(마주해요)’가 40.0%로 가장 높게 나타남.
- ‘유명인 참여’는 20.5%로 기타를 제외하면 가장 낮은 비중을 보임.
- ‘희망 메시지 캠페인(34.9%)’과 ‘온라인(유튜브・SNS) 콘텐츠(33.3%)’가 뒤를 이어, 진정성 있는 메시지 전달과 온라인 콘텐츠 확산이 캠페인 효과를 높이는 핵심 요소로 인식되고 있음을 보여줌.

〈그림 3-55〉 ‘마주해요’ 인식 확산에 도움이 되는 요소

| N=1,519(‘마주해요’ 인지 응답자) / 단위: %(복수응답)

질문) D3-3. ‘마주해요’ 캠페인에서 가장 인상적이거나 확산에 도움이 될 것 같은 요소를 모두 선택해 주십시오.




6) 정신건강복지센터 인지도

- 정신건강복지센터에 대해 ‘이름 정도만 인지’ 하고 있다는 응답이 40.2%로 가장 높은 비중을 차지함.
- ‘정신건강 관련 행사, 서비스나 프로그램을 직접 이용’ 했다는 응답은 5.7%로 가장 낮게 나타남.
- 전체 인지도는 62.6%로 ‘국립정신건강센터(66.6%)’에 근접한 수준이나, 실질적 이용 경험 비율은 여전히 한 자릿수에 그쳐 인지도가 실제 이용으로 이어지지 못하는 한계가 뚜렷하게 나타남.

〈그림 3-56〉 정신건강복지센터 인지도

| N=5,100 / 단위: %

질문) D4. 귀하는 정신건강복지센터에 대해 알고 계십니까?




7) 중독관리통합지원센터 인지도

- 중독관리통합지원센터에 대해 ‘이름 정도만 인지’ 하고 있다는 응답이 34.1%로 가장 높은 비중을 차지함.
- ‘정신건강 관련 행사, 서비스나 프로그램을 직접 이용’ 했다는 응답은 5.9%로 가장 낮게 나타남.
- ‘들어본 적 없음’ 이라는 응답은 44.4%에 달해, 국립정신건강센터나 정신건강복지센터에 비해 인지도(55.6%) 자체가 가장 낮은 기관으로 확인됨.

〈그림 3-57〉 중독관리통합지원센터 인지도

| N=5,100 / 단위: %

질문) D5. 귀하는 중독관리통합지원센터에 대해 알고 계십니까?




8) 정신건강 상담 전화 서비스 인지도

- ‘정신건강 상담 전화 서비스 인지도’에서 ‘들어본 적 있다’ 응답은 ‘자살예방상담전화(109)’가 71.8%로 ‘정신건강위기상담전화(1577-0199)’ 응답률인 32.5%보다 높게 나타남.
- 두 서비스의 인지도 격차는 39.3%p에 달해, ‘자살예방상담전화(109)’에 비해 ‘정신건강위기상담전화(1577-0199)’의 홍보와 인지도 제고가 시급한 과제로 파악됨.

〈그림 3-58〉 정신건강 상담 전화 서비스 인지도

| N=5,100 / 단위: %

질문) D6. 정신건강에 문제가 있을 때, 도움을 줄 수 있는 “정신건강 상담 전화 서비스”가 있습니다. 귀하께서는 다음 전화번호를 들어보신 적이 있습니까?



〈표 3-4〉 정신건강 관련 기관 인지도 시계열 비교

	2022년	2024년	2026년	2024년 대비 증감
국립정신건강센터	65.6	66.8	66.6	-0.2
정신건강복지센터	60.6	58.1	62.6	+4.5
중독관리통합지원센터	56.9	49.9	55.6	+5.7
정신건강위기상담전화	33.1	23.3	32.5	+9.2
자살예방상담전화	78.3	76.1	71.8	-4.3

National Center for Mental Health

부록1
FGI 결과

1. 분석대상

- 조사대상 : 40대 남녀 x 주변 정신질환 경험자 유무

그룹	치료받은 정신질환자 주변인 유무	성별	연령	인원	방법
P1	X	여	40대	5명	대면
P2	X	남	40대	5명	대면
P3	O	여	40대	5명	대면
P4	O	남	40대	6명	대면

2. 조사순서

- 조사시간 : 총 120분 소요

구분	주요 내용	소요 예상시간
시작	진행방법 및 안내사항, 좌담회 목적 및 취지 소개	5분
본 인터뷰	Part1. 일반적인 인식	25분
	Part2. 개인의 정신질환 관련 경험	30분
	Part3. 취약 요인 및 정책수요	30분
	Part4. 기관 및 캠페인 인지도 및 홍보방안	25분
마무리	추가 질문, 정리 및 감사 인사	5분
총 예상 소요시간		**120분**

3. 조사목적

- 본 FGI(집단심층면접)는 2026년 국민 정신건강 지식 및 태도 조사(온라인 패널 5,100명 대상 본조사)의 사전 탐색 연구로서, 양적 조사에서 포착하기 어려운 국민의 정신건강 관련 내면적 인식 구조와 태도 형성 메커니즘을 심층적으로 규명하고자 함
- 40대는 선행 양적 조사에서 우울·스트레스 수준이 높은 반면 도움 요청 행동은 상대적으로 낮게 나타난 주요 취약 집단으로 확인된 바 있음. 이에 따라 본 FGI는 40대를 특정하여 이들의 정신건강 고충, 도움 추구의 구체적 장벽, 서비스 비이용 이유를 당사자 언어로 직접 탐색하고, '낀 세대'로서 경험하는 다중 역할 부담(자녀 양육·부모 돌봄·직장 성과)이 정신건강 악화에 미치는 영향 구조를 규명함.
- 40대 내부의 인식 다양성을 보다 세밀하게 파악하기 위해 성별(남·여)과 주변 정신질환 경험자 유무를 교차한 4개 집단으로 FGI를 구성함. 이를 통해 주변인 접촉 경험이 정신질환에 대한 인식·태도·사회적 거리감에 미치는 영향을 집단 간 비교 방식으로 분석하고, 동일 연령대 내부에서도 접촉 경험 유무와 성별에 따라 인식 구조가 어떻게 분

화하는지를 탐색하고자 함.

- 특히 40대 남성 집단의 특수한 정신건강 취약 구조를 이해하는 데 목적이 있음. '슈퍼맨이 되어야 한다'라는 사회적 기대, 아동기부터 내면화된 "강해야 한다"라는 성역할 규범, 직장 내 "완벽주의" 조직 문화가 복합적으로 작용하여 40대 남성의 도움 요청을 구조적으로 억제하고 있는 메커니즘을 규명함으로써 남성 특화형 개입 전략 방향을 탐색함.
- 40대 여성 집단은 정신건강 부담 특성을 분석하는 데 목적이 있음. 자녀 양육·부모 돌봄의 이중 부담, 갱년기 등 생물학적 변화, 비용·정보의 불투명성으로 인한 접근 장벽 등 복합적 취약 요인을 파악하여 여성 맞춤형 정신건강 지원 방안 마련의 기초자료로 활용하고자 함.
- 정신건강 서비스 이용의 구체적 장벽을 당사자 관점에서 탐색하고자 함. 비용·시간·정보 부재 등 실용적 요인뿐 아니라, 낙인에 대한 두려움, 자기 인식 부재("내가 병은 아니다"), 반차 사유를 밝혀야 하는 직장 관행, 병원마다 진단이 달라진다는 불신 등 심층적 심리·사회·구조적 장벽을 유형화하여 접근성 향상 정책 설계 근거를 마련하고자 함
- 정신건강 관련 기관 인지도 및 홍보 방안에 관한 집단별 수요를 파악하고자 함. 국립정신건강센터, '마주해요' 캠페인에 대한 자연 인지 수준을 탐색하고, 40대에게 효과적인 홍보 채널(유튜브, 지하철 광고 등)과 콘텐츠 전략("질환" 단어 순화, 정상화 메시지, 위로·공감형 프레이밍)을 집단별로 도출하여 대국민 홍보전략 수립근거 자료를 마련하고자 함
- 본 FGI를 통해 도출된 집단별 인식·태도·행동 패턴의 차이는 본조사(대규모 양적 조사)에서 성별·연령·접촉 경험 유무 등 하위 집단 분석의 가설적 틀로 활용할 수 있을 것으로 기대됨. 탐색적 FGI를 통해 검증 가능한 가설과 측정 가능한 변수 구조를 선정함으로써, 본조사의 데이터 심층분석 설계에 기여할 수 있을 것임

4. 조사문항

Part1. 일반 인식 (25분)

세부 주제 1. 인식(편견) 형성 경로

Q1. 정신건강·정신질환에 대한 지식이나 태도는 주로 어디서 형성되었다고 생각하시나요?

→ *가족·친구 경험 / 직장 / 뉴스·드라마·영화 / 유튜브·SNS / 학교 교육 / 공익광고·캠페인 / AI 챗봇 등*

→ *가장 영향을 많이 준 매체나 경험은 무엇인가요?*

→ *가장 영향을 많이 받은 시기는 언제일까요? 초중고등학교 시기 / 직장경험*

세부 주제 2. 사회적 거리

Q2. 주변에 정신건강 문제를 겪는 사람이 있다면, 그 사람과 함께 일하거나 친구로 지내는 것에 대해 어떻게 느끼시나요?

→ *'위험하다', '예측 불가능하다'는 인식이 있으신가요? 그 이유는?*

세부 주제 3. 정신건강 시설 지역사회 수용성

Q3. 정신질환자 이용시설이 우리 동네에 들어온다면 받아들이실 수 있으신가요?

Part2. 개인경험 (30분)

세부 주제 4-1. 정신건강 경험

Q4-1. 지난 몇 년 동안 본인이나 가까운 가족·친구가 '멘탈이 힘들다'고 느낀 경험이 있으신가요? 어떤 상황이었는지 편하게 이야기해 주세요.

→ *우울감, 불안, 불면, 감정 기복, 심각한 스트레스, 자살 생각 등 어떤 증상이 있었나요?*

→ *그 당시 일상생활(일·가정·관계)에 어떤 영향을 미쳤나요?*

세부 주제 4-2. 도움 추구 과정과 장벽

Q4-2. 그 때 도움을 구하려고 하셨나요? 누구에게, 어떤 방식으로 도움을 구하셨나요? (가족, 친구, 상담사, 정신과, 종교, AI 앱 등)

→ *도움을 구하지 않았다면, 그 이유는 무엇이었나요? (시간 부족, 비용, 낙인 우려, '참으면 지나간다', 정보를 몰라서 등)*

→ *정신과 진료를 받는 것에 대해 어떤 걱정이 있으셨나요? (취업·보험·승진·주변 시선 등)*

세부 주제 5. 성별 인식 차이

Q5. 성별에 따라 정신질환에 대한 대응에 차이가 있다고 보시나요? 있다면 어떤 차이

가 있다고 생각하시나요?

→ *남성과 여성으로서 느끼는 부담(예. 경제적 부양의 의무)의 차이가 있다고 생각하시나요?*

세부 주제 6. 40대 인식의 특성

Q6-1. 40대라는 나이가 정신건강에 다른 연령대와 구분되는 부담을 준다고 느끼시나요? 어떤 점에서 그렇나요?

→ *직장에서의 성과 압박, 자녀 교육·양육, 부모님 건강·돌봄, 경제적 책임, 건강 변화, 중년의 위기감 등*

→ *'샌드위치 세대'로서의 경험이나 느낌이 있으신가요?*

Q6-2. 조사 결과, 40대에서 우울·스트레스 경험이 높고 도움 요청은 상대적으로 낮은 편으로 나타났습니다. 왜 40대가 특히 취약하다고 생각하시나요?

→ *구조적 요인(직장문화, 육아·돌봄 부담, 시간 빈곤, 경제적 압박) vs 개인적 요인(인식, 태도)*

→ *'참는 문화', '약해 보이면 안 된다'라는 사회적 기대가 40대에게 더 강하게 작용한다고 보시나요?*

Part3. 취약 요인 및 정책수요 (30분)

세부 주제 7. 도움 추구의 구체적 장벽

Q7. 정신건강 상담이나 치료를 받으려 할 때 가장 큰 걸림돌은 무엇이라고 생각하시나요? (1순위·2순위)

→ *비용 / 시간(야간·주말 가능 여부) / 낙인·비밀 보장 / 정보 부족 / 직장 눈치 / 대기 시간 / 서비스 질 / 지역 접근성 등*

→ *특히 직장인이 이용하기 쉬운 서비스 형태는 어떤 것으로 생각하시나요? (직장 내 EAP, 비대면, 야간 클리닉 등)*

세부 주제 8. 정책 수요

Q8-1. 40대 정신건강을 위해 국가나 지자체가 우선적으로 해야 할 일은 무엇이라고 생각하시나요?

→ *정신건강 서비스 비용 지원 확대 / 직장 내 정신건강 프로그램 의무화 / 야간·주말 상담 확대 / 낙인 해소 캠페인 / 가족 돌봄 지원 / 중년 특화 프로그램 등*

→ *'정책 우선순위'로 무엇을 가장 높게 두고 싶으신가요? (예방·조기개입 / 치료 접근성 / 낙인 감소 / 중독 / 자살예방 / 가족 지원 등)*

Q8-2. 만약 정신건강 서비스를 '이용하기 쉽게' 만든다면, 어떤 조건이 가장 중요할까요?

→ *비용 무료·저렴 / 집·직장 근처 / 익명·비밀 보장 / 예약 간편 / 대기 없음 / 야간·비대면 / 신뢰할 수 있는 전문가 등*

세부 주제 9. 치료 외 회복 행동

Q9. 정신과 치료 외에 정신건강을 위해 어떤 노력을 하고 계시나요? (운동, 수면, 취미, 상담, 명상, 금주 등)

→ *도움이 되었던 방법과 효과가 없었던 방법이 있다면 공유해 주세요.*

→ *주변에 추천하고 싶은 '멘탈 케어' 방법이 있으신가요?*

세부 주제 10. '주변'의 범주

Q10. '주변'의 시선이 신경쓰인다고 할 때 '주변'의 구체적인 범위는 어떻게 되시나요?

세부 주제 11. 치료를 꺼리는 태도 형성 요인

Q11. (주변의 시선이 신경쓰이는 등의 이유로) 정신과 치료를 꺼리는 태도는 어떻게 형성되었다고 생각하시나요?

→ *성역할태도/지역문화/세대문화 등등*

Part4. 기관 · 캠페인 인지도 및 홍보 방안 (25분)

세부 주제 12. 기관·캠페인 인지도 및 홍보 방안

Q12-1. '국립정신건강센터'라는 기관을 들어보신 적 있으신가요? 어떤 일을 하는 곳이라고 알고 계신가요?

→ *서비스를 이용해 본 경험이나 주변 이야기 있으신가요?*

Q12-2. '마주해요'라는 브랜드나 캠페인을 보거나 들어보신 적 있으신가요? 어떤 내용이었는지 기억나시는 부분이 있으신가요?

→ *정신건강복지센터, 중독관리통합지원센터, 정신건강위기상담전화(1577-0199), 자살예방상담전화(109) 등에 대해 알고 계신가요?*

Q12-3. 정신건강 관련 정보를 주로 어디서 접하시나요? (TV·라디오, 유튜브, 인스타·카카오, 직장 메신저, 포털 뉴스, 병원·보건소, 자녀 학교 등)

→ *40대에게 가장 효과적으로 정보를 전달할 수 있는 채널은 무엇이라고 생각하시나요?*

→ *'출퇴근 시간 유튜브·팟캐스트', '카카오톡 채널', '직장 내 교육', '자녀 학교 연계', '은행·보험 앱 푸시' 등 아이디어가 있으신가요?*

Q12-4. 정신건강 캠페인이나 기관 홍보를 할 때, 40대에게 '와 닿는' 메시지나 이미지는 어떤 것이라고 생각하시나요?

→ *'약해 보이지 않으면서도 도움받을 수 있다'는 메시지 / '가족을 위해서' / '일 잘하기 위해서' / '중년의 위기를 성장으로' 등*

→ *피해야 할 메시지나 이미지가 있다면? (과도하게 병리적 이미지, 너무 젊은 타깃, 설교조 등)*

Q12-5. 국립정신건강센터나 '마주해요' 캠페인을 더 널리 알리려면 어떤 홍보 전략이 필요할까요? 구체적 아이디어를 자유롭게 제안해 주세요.

→ *인플루언서·유명인 활용 / 드라마·예능 간접 광고 / 직장 대상 B2B 홍보 / 지자체·기업 협력 / 숏폼 콘텐츠 / 체험 이벤트 등*

5. 조사결과(요약)

• Q1. 편견은 몇 세에, 어떤 소스로 형성되었는가

P1 40대 여성 · 무경험	P2 40대 남성 · 무경험	P3 40대 여성 · 경험있음	P4 40대 남성 · 경험있음
● 뉴스·시사프로그램의 강력범죄 보도로 공포 형성 ● 유명인 치료 공개로 인식 완화 ● 10대 노상 목격, 자녀 사춘기 계기로 정상화	● 10~20대 허구매체(영화·소설)로 최초 접함 ● 2000년대 후반 '사이코패스' 용어 대중화 ● 최근 5년, 지하철 목격 경험으로 편견 재형성	● 20~30대 서적으로 지적 이해 ● 유명인 치료 공개로 관심 심화 ● 언니·아버지 등 가족 위기 목격 후 정상화	● 20대 우연한 피해 경험(지하철 폭행)이 계기 ● 장기 봉사·돌봄 경험으로 공포가 익숙함으로 전환 ● 아동기 지역사회 통합 경험이 개방적 태도 형성

집단 간 차이 무경험 집단(P1·P2)은 매체가 주된 소스, 경험 집단(P3·P4)은 가족·지인의 실제 위기를 계기로 인식이 정상화됨

• Q2. 정신질환자를 얼마나 위험하게 인식하는가 (사회적 거리)

P1 40대 여성 • 무경험	P2 40대 남성 • 무경험	P3 40대 여성 • 경험있음	P4 40대 남성 • 경험있음
• 직장 동료·친구는 대체로 수용 • 가족(결혼)은 부담스럽다는 응답 다수 • 치료 중이라는 전제가 있으면 수용도 상승	• 개인차가 큼: 직업적 접촉자는 가장 강한 거부 • 대다수는 지인·동료 가능, 가족은 어려움	• 직장 동료 수준은 수용, 가족은 부담 • 진단 여부에 따라 수용도 차이	• 경증엔 관대, 중증(폐쇄병동)엔 거부 • 장기 돌봄 경험자는 가족까지 포용 (가장 개방적)

집단 간 차이 P4의 직접 돌봄 경험자만 가족까지 포용, P2의 부정적 직업 접촉자는 가장 강한 거부를 보임

• Q3. 정신건강 시설의 지역사회 수용성

P1 40대 여성 • 무경험	P2 40대 남성 • 무경험	P3 40대 여성 • 경험있음	P4 40대 남성 • 경험있음
• 님비 심리를 스스로 인정 • 자녀 양육·학원 운영자는 반대 성향 • 자녀 없으면 상대적으로 무관심	• 님비 인정 응답과 무관심 응답이 공존 • 이미 알던 기존 시설엔 거부감 없음	• 익숙한 기존 시설엔 무관심 • 언론 보도 영향으로 신규 시설엔 여전히 부정적 • 대형 시설은 상권 영향을 우려	• '시설은 오히려 안전하다'는 역발상(장기 돌봄자) • 폐쇄병동 수준엔 여전히 거부감

집단 간 차이 P4에서만 '시설이 더 안전하다'는 인식이 발견되며, 자녀 유무가 P1·P3의 님비 강도를 좌우함

• Q4. 가장 먼저 정신건강 고민을 이야기하는 대상

P1 40대 여성 • 무경험	P2 40대 남성 • 무경험	P3 40대 여성 • 경험있음	P4 40대 남성 • 경험있음
• 배우자 또는 친정어머니 • 남편은 '대화가 안 통함'을 이유로 배제되기도 함	• '누구에게도 말하지 않는다'가 지배적 • 화제별로 대상이 분리(업무=상사, 개인사=친친구)	• 배우자, 친정어머니 • 정신건강 어플·보건소 상담센터를 적극 이용	• 직속 상사 (업무 스트레스의 경우) • 가정(배우자)에는 대체로 공유하지 않음

집단 간 차이 여성 집단은 구체적인 개방 대상이 존재하는 반면, 남성 집단은 '아무에게도 말하지 않음'이 두드러짐

• Q5. 남녀 인식 차이에 대한 견해

P1 40대 여성 · 무경험	P2 40대 남성 · 무경험	P3 40대 여성 · 경험있음	P4 40대 남성 · 경험있음
● 여성은 감정 표현이 자유롭고, 남성은 참고 쌓아둠 ● 남성은 군대 문화로 인해 표현을 억제	● 여성은 수다로 유대 형성, 남성은 통로 자체가 부재 ● 맞벌이 여성은 가장으로서 가족에 대한 경제적 부양 책임 부담이 상대적으로 적음	● 남성(부모 세대)은 병원 방문을 수치로 여김 ● '엄마는 강해야 한다'는 새로운 인내 규범이 나타나기도 함	● 여성은 약점을 공유해도 무방하다고 인식하는 반면에, 남성은 완벽해야 한다고 인식

집단 간 차이 네 집단 공통: 여성=공유·해소, 남성=억제·침묵. P4는 이를 '완벽주의' 규범으로 명시적으로 이론화함

• Q6. 40대 정신건강 악화 이유: 청년•노인과의 차이

P1 40대 여성 • 무경험	P2 40대 남성 • 무경험	P3 40대 여성 • 경험있음	P4 40대 남성 • 경험있음
• '낀 세대' 인식 (남 탓 청년 vs 내 탓 노년 사이) • 자녀 양육과 갱년기가 중첩되는 다중 역할 부담	• '낀 세대' +'슈퍼맨이 되어야 한다'는 사회적 압박	• 다중 역할 부담 + 호르몬 변화(갱년기) • 자산 격차로 인한 상대적 박탈감	• 수직→수평 문화 전환의 '과도기 세대' • 조직 내 관리자 지위가 오히려 고충을 감추게 함

집단 간 차이 여성 집단은 생물학적·돌봄 요인을, 남성 집단은 사회·조직적 요인을 상대적으로 더 강조함

• Q7. 정신질환 치료를 꺼리는 이유

P1 40대 여성 • 무경험	P2 40대 남성 • 무경험	P3 40대 여성 • 경험있음	P4 40대 남성 • 경험있음
• 비용 부담 및 상담 비용에 대한 정보 혼동 • 동네 이웃과 마주칠까 두려운 낙인	• '병'으로 인지하지 못함, 도움요청=치부라는 인식 • 가장으로서 약한 모습을 보일 수 없음	• 신체 증상을 정신건강 문제로 연결짓지 못함 • 애매한 지인(동네 엄마)에게 들킬 두려움	• 병원에 갈 정도인지 판단할 기준의 부재 • 직장(공적 관계망)의 구조적 낙인이 매우 큼

집단 간 차이 여성은 비용·정보의 불투명성을, 남성은 '병으로 인지하지 못함'과 '약점 노출 불가'를 더 강조함

• Q8. 치료 활성화를 위한 제도 개선 방향

P1 40대 여성 · 무경험	P2 40대 남성 · 무경험	P3 40대 여성 · 경험있음	P4 40대 남성 · 경험있음
• 건강검진 연계 체크리스트, 정보 비대칭 해소 • 정신건강 휴직급여 신설	• 정기적 자가진단의 대중화, AI 비대면 프로그램 • 직장 내 고위험군 의무 연계 프로그램	• 기존 지원사업 홍보 강화, 예산·인력 확대 • 지하철역 등 접근성 높은 상담공간 설치	• 지원 연령 상한 폐지, 전문 인력 양성 • (정신)건강친화기업 인증제도 필요

집단 간 차이 공통적으로 건강검진 연계 의무화를 요구. 여성= 정보접근성·지역서비스, 남성= 직장 단위 구조적 개입

Q9. 치료 대신 하는 행동

P1 40대 여성 · 무경험	P2 40대 남성 · 무경험	P3 40대 여성 · 경험있음	P4 40대 남성 · 경험있음
• 쇼핑, 운동, 수면, 취미·외부활동	• 고강도 운동과 사회적 교류, 독서, 게임, AI와 대화	• 쇼핑, 운동, 수면, 외부 활동으로의 전환	• 단체 운동, 업무강도 조절, 취미 활동으로 전환

집단 간 차이 네 집단 공통적으로 운동을 언급. 여성은 쇼핑, 남성은 게임·음주·AI 등 다양한 회피 수단을 추가로 언급

Q10. '주변의 시선'에서 주변은 정확히 누구인가

P1 40대 여성 · 무경험	P2 40대 남성 · 무경험	P3 40대 여성 · 경험있음	P4 40대 남성 · 경험있음
• 자기 자신(자기낙인)이라는 응답 다수 • 친정 vs 시가 구분, 직장 동료는 오히려 낙인이 적음	• 압도적으로 '자기 자신'(자기낙인)	• 강한 유대(가족·절친)보다 약한 유대(동네 이웃) • '친한 친구에게는 오픈할 수 있다'	• 사적 관계망(가족·친척)은 낮은 낙인 • 공적 관계망(직장)은 매우 높은 구조적 낙인

집단 간 차이 P1·P2는 '자기 자신', P3는 '약한 유대', P4는 '직장'으로 낙인의 대상이 뚜렷하게 분화됨

• Q11. 치료를 꺼리는 태도는 언제, 무엇 때문에 형성되었나

P1 40대 여성 · 무경험	P2 40대 남성 · 무경험	P3 40대 여성 · 경험있음	P4 40대 남성 · 경험있음
● 아동기 성역할 학습을 관찰, 병역 문화도 언급 ● 출신 지역 문화의 영향을 언급하기도 함	● '남자는 강해야 하고 입이 무거워야 한다'는 사회화 ● 경쟁적 남성 관계('약하면 무시당한다')	● 통제되지 않는 관계망(이웃)에 대한 경험적 학습 ● 아버지 세대 남성의 침묵을 관찰	● 아동기 성역할 학습 + 직장 절차(휴가 사유 기재) ● 조직의 '완벽주의' 문화가 낙인 회피를 구조화

집단 간 차이 공통 배경은 아동기 성역할 사회화이며, P4에서 이것이 조직 제도와 결합되어 구조화됨

• Q12. 40대에게 효과적인 홍보 채널과 콘텐츠


P1 40대 여성 · 무경험	P2 40대 남성 · 무경험	P3 40대 여성 · 경험있음	P4 40대 남성 · 경험있음
• 유튜브, 방송 자막 안내, 버스광고, 웹툰 협업 • '마음 클리닉' 등 순화된 명칭, 정상화 메시지	• 지하철 실외광고, 유튜브 광고, 가정통신문 • '(정신과 치료약) 드셔도 돼요' 등 긍정적인 캐치프레이즈	• 유튜브(권위있는 프로그램), 버스랩핑, 웹툰 콜라보 • 매력적인 캐릭터 활용, 위로·공감 메시지	• 엘리베이터 광고(QR), 실화 다큐·영화 등 활용 • '노담 캠페인'식 완곡한 프레이밍, 인센티브 제공

집단 간 차이 공통적으로 유튜브를 최우선 채널로 꼽고 '질환' 단어의 순화를 요구. 여성= 정서적 공감, 남성= 구조적·강제 노출

- (분석방법) 본 연구에서는 네 집단 간 질문별 응답의 유사도를 정량적으로 살펴보기 위해 텍스트 분석(임베딩 기반 유사도 분석)을 추가로 실시함.
- 임베딩 기반 유사도 분석이란 텍스트를 의미를 담은 숫자 벡터로 변환한 뒤, 그 벡터들 사이의 거리를 계산해서 '어떤 텍스트들끼리 의미적으로 비슷한가'를 정량화하는 방법임.
- 비슷한 방식의 TF-IDF 분석은 '어떤 단어가 얼마나 자주, 얼마나 특징적으로 나타나는가"만 봄. 예를 들어 "정신질환자를 무서워한다'와 '정신질환자가 두렵다'는 실제로는 같은 뜻이지만, 겹치는 단어가 거의 없어 TF-IDF는 둘을 서로 다른 벡터로 취급함. 하지만 임베딩분석은 사전학습된 언어모델이 문장 전체의 맥락과 의미를 학습해서, 단어가 달라도 뜻이 비슷하면 벡터를 가깝게 배치해서 '동의어·유사 표현·문맥적 뉘앙스'까지 포착함.
- 본 연구에서는 48개의 벡터(집단4x질문12)간의 코사인 거리를 계산한 다음, 주성분 분석에 기반한 2차원에 산점도를 그리는 방식으로 시각화를 진행함.
- 주성분1(가로축, 설명분산 5.6%)은 우측으로 갈수록 '홍보 채널·콘텐츠·정보 접근(Q12, Q8 등)' 관련 어휘가, 좌측으로 갈수록 '가족·직장·동료·수용·결혼 등 관계·사회적 거리(Q2, Q4)' 관련 어휘가 강하게 나타남. 주성분2(세로축, 분산 4.9% 설명)는 위로 갈수록 '남성은/여성은/완벽해야/세대' 같은 성역할·젠더 담론(Q5, Q11)이, 아래로 갈수록 '관계·수용 담론 (Q2, Q4)'이 강하게 나타남.
- 네 집단은 각각 점으로 표시되며, 같은 질문을 받았기 때문에 기본적으로 질문별로 점들은 뭉쳐져 있는 경향이 있으며, 같은 질문 안에서 집단들이 얼마나 가까이/또는 멀리 붙어 있는지를 보면 각 질문별로 집단 간 유사성을 판단할 수 있음.
- 예를 들어 Q1·Q9는 네 집단이 거의 겹쳐 있어 이 질문에 대해서는 네 집단의 FGI 결과가 유사했다는 사실을 알 수 있음. 반면 Q2·Q10은 네 집단이 넓게 흩어져 있어서 이 질문에 대해서는 집단 간 합의 정도가 낮은 수준임을 알 수 있음.
- (분석결과) 각각의 질문에 대해서 네 집단은 2차원 공간에서 대부분 근접해 있는데 이는 같은 질문을 받았기 때문에 나타나는 자연스러운 현상임. 다만 Q2 '사회적 거리', Q7 '치료를 꺼리는 이유', Q10 '주변의 시선'은 네 집단이 같은 질문을 받았음에도 불구하고 상대적으로 서로 떨어져 있는 분포를 뚜렷하게 보여줌.
- Q2(사회적 거리) : P1·P2·P3가 '지인·동료는 수용 가능, 가족(결혼)은 부담스럽다'는 공통성을 보이는 반면, P4(녹색 마름모)만 유독 떨어져 나와 있으며, 이는 P4 구성원 중 장기간 직접 돌봄 경험이 있는 참여자가 '가족까지 포용 가능하다'고 유일하게 대답한 결과로, 정신.질환자 접촉의 지속성이 사회적 거리감을 실질적으로 좁힌다는 걸 보여줌.
- Q7(치료를 꺼리는 이유) : 성별에 따라 의견이 갈라짐. P1·P3(여성)는 '비용·정보의 불투명성'을 핵심으로 꼽아 서로 가깝게 위치하고, P2·P4(남성)는 '병으로 인지하지 못함'과 '약점을 보일 수 없다는 부담'을 강조해 반대쪽에 자리함. 특히 P4는 여기에 '직장에서의 구조적 낙인'이라는 독자적 요인까지 추가되어 P2와도 거리가 벌어짐.
- Q10('주변'이 누구인가) : P1·P2는 똑같이 '자기 자신(자기낙인)'을 1순위로 꼽아 겹

쳐 있지만, P3는 ‘동네에서 마주치는 애매한 이웃’이라는 약한 유대 관계를, P4는 ‘직장(공적 관계망)’이라는 전혀 다른 대상을 지목해 각각 따로 떨어짐. 정신질환자 무경험 집단(P1・P2)은 낙인의 대상이 막연히 ‘나 자신’에 머무는 반면, 정신질환자 경험 있는 집단(P3・P4)은 낙인의 대상이 이웃・직장이라는 구체적 사회적 관계로 분화된다는 점을 보여줌.

〈그림〉 임베딩 기반 유사도 분석 결과



6. 조사의 한계점

- 본 FGI는 질적 연구방법론에 기반한 탐색적 조사이므로, 집단별 각 5~6명으로 구성된 소규모 표본의 의견이 40대 전체 또는 한국 사회 전반의 인식을 대표한다고 일반화하기 어려움. 총 참여자는 네 집단 합산 총 21명으로, 본 조사의 결과는 가설 생성 및 문항 설계의 참고 자료로 활용되어야 하며, 집단 간 빈도 비교나 통계적 추론의 근거로 사용하는 데에는 한계가 있음.
- 조사 대상이 40대(만 40~49세)로 한정되어 있어, 10대 후반(15~19세)・20대・30대・50대 등 타 연령층의 정신건강 인식 및 태도와의 체계적 비교가 불가함. 40대에서 발견된 인식 특성(예: ‘낀 세대’ 인식, 슈퍼맨 규범)이 해당 연령 고유의 현상인지, 코호트 효과인지, 혹은 보다 보편적인 현상인지를 판단하기 위해서는 별도의 다연령층 비교 연구가 추가로 수행되어야 함.

- 참여자 모집 과정에서 모집 공고에 자발적으로 응한 인원으로 구성되었을 가능성이 높아 선택 편향(self-selection bias)이 발생했을 수 있음. 정신건강에 대해 이미 어느 정도 관심이 있거나 개방적 태도를 가진 집단이 과대 대표되었을 수 있으며, 실제 도움 요청에 가장 소극적인 집단(예: 낙인을 극도로 내면화한 중장년 남성, 정신건강 이슈에 무관심한 집단)은 참여를 기피했을 가능성이 있음.
- FGI는 집단 내 역동이 개인 발언에 영향을 미칠 수 있는 구조를 지님. 다수 의견에 동조하거나 소수 의견을 표출하기를 꺼리는 집단압력(group conformity) 효과가 발생할 경우, 개인 수준의 실제 인식을 충분히 포착하지 못했을 가능성이 있음.
- 주변 정신질환 경험자 유무를 집단 구분의 핵심 기준으로 설정하였으나, '주변인'의 범위 및 접촉의 성격(가족인지 지인인지, 치료 여부, 접촉의 빈도·기간·강도)이 참여자마다 상이함. 이로 인해 동일 집단 내에서도 접촉 경험의 질적 차이가 클 수 있음.
- 본 FGI에서 탐색된 '정신질환 치료를 꺼리는 이유', '도움 추구의 장벽', '선호하는 홍보 채널' 등의 내용은 참여자가 의식적으로 인식하거나 언어화한 이유(explicit reason)에 국한됨. 무의식적으로 내면화된 태도, 행동과 진술 사이의 괴리, 또는 암묵적 편견처럼 자각되지 않는 심리적 기제를 탐지하는 데에는 FGI 방법론이 갖는 구조적 한계가 존재.
- 참여자의 거주 지역(도시·농촌·지역 규모) 및 직업·소득 계층에 대한 층화가 충분히 이루어지지 않았을 가능성이 있음. 수도권 거주자 또는 특정 계층의 비율이 과도하게 반영될 경우, 지방 소도시나 농촌 지역 40대의 정신건강 인식 특성이 충분히 포착되지 않았을 수 있음.
- 본 FGI는 현재 정신건강 문제를 경험 중이거나 정신건강 서비스를 이용 중인 당사자(환자)를 참여 대상에서 제외하고, 일반 40대 주민과 주변 경험자(가족·지인으로서 접촉한 사람)로 구성함. 이에 따라 정신건강 서비스를 직접 이용한 경험이 있는 집단의 관점이 충분히 반영되지 못하였으며, 서비스 이용 과정의 실질적 장벽이나 만족도에 관한 직접적 증언을 확보하는 데 한계가 있음.
- 집단 간 비교 분석에서 관찰된 패턴(예: 남성-억제·침묵, 여성-감정 공유)이 연구 설계 단계의 범주 설정(성별 구분)으로 인해 과도하게 이분화되어 해석될 위험이 있음. 실제로는 집단 내부에도 개인 차가 크게 존재. 분석 결과를 고정된 집단 특성으로 단순화하여 정책 대상을 일반화하는 것은 지양해야 함.

National Center for Mental Health

부록2
통계표

부록2 표 목차 Contents

별첨A1_1. 정신건강에 대한 인식 – 누구나 정신질환에 걸릴 수 있다 ····· 127
별첨A1_2. 정신건강에 대한 인식 – 정신질환은 일종의 뇌 기능 이상일 것이다 ····· 129
별첨A1_3. 정신건강에 대한 인식 – 정신질환은 치료가 가능하다 ····· 131
별첨A1_4. 정신건강에 대한 인식 – 정신질환을 조기에 진단하면 호전될 가능성을 높일 수 있다 ····· 133
별첨A1_5. 정신건강에 대한 인식 – 정신질환이 있는 사람은 입원하지 않더라도 외래 치료를 받을 수 있다 ····· 135
별첨A1_6. 정신건강에 대한 인식 – 음주는 정신질환 증상을 악화시킨다 ····· 137
별첨A1_7. 정신건강에 대한 인식 – 정신질환이 있는 사람들도 정상적인 삶을 살 수 있다 ····· 139
별첨A1_8. 정신건강에 대한 인식 – 한 번이라도 정신질환에 걸리면 평생 문제가 있을 것이다 ····· 141
별첨A1_9. 정신건강에 대한 인식 – 정신질환이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 더 위험한 편이다 ····· 143
별첨A1_10. 정신건강에 대한 인식 – 정신질환이 있는 사람들은 사회에 기여하기 어렵다 ····· 145
별첨A1_11. 정신건강에 대한 인식 – 정신질환에 걸린 사람과 대화하면 나는 불편함을 느낄 것이다 ····· 147
별첨A1_12. 정신건강에 대한 인식 – 정신질환에 걸린다면, 나에게 문제가 있어서라고 생각할 것이다 ····· 149
별첨A1_13. 정신건강에 대한 인식 – 내가 정신질환에 걸리면 몇몇 친구들은 나에게 등을 돌릴 것이다 ····· 151
별첨A1_14. 정신건강에 대한 인식 – 정신건강에 문제가 있거나 정신과 진료를 받으면 취업 등 사회생활에 불이익을 받는다 ····· 153
별첨A1_15. 정신건강에 대한 인식 – 정신질환이 있는 사람과 같이 일할 수 있다 ····· 155
별첨A1_16. 정신건강에 대한 인식 – 정신질환이 있는 사람과 친구로 지내며 친목 모임을 가질 수 있다 ····· 157
별첨A1_17. 정신건강에 대한 인식 – 정신질환자 이용시설이 우리 동네에 들어와도 받아들일 수 있다 ····· 159
별첨A1_18. 정신건강에 대한 인식 – 나의 가족이나 친구들에게 정신건강 문제가 발생했을 시 전문적인 도움을 받아야 한다고 생각한다 ····· 161
별첨A1_19. 정신건강에 대한 인식 – 나는 정신건강 서비스 이용 방법을 알고 있다 ····· 163
별첨A1_20. 정신건강에 대한 인식 – 우울증은 치료가 가능하다 ····· 165
별첨A1_21. 정신건강에 대한 인식 – 우울증에 걸리는 것은 본인이 나약하기 때문이다 ····· 167
별첨A1_22. 정신건강에 대한 인식 – 정신질환은 예방 및 관리가 가능하다 ····· 169
별첨A1_23. 정신건강에 대한 인식 – 자살은 예방 및 관리가 가능하다 ····· 171
별첨A1_24. 정신건강에 대한 인식 – 중독(알코올, 마약 등)은 예방 및 관리가 가능하다 ····· 173
별첨A2_1. 정신건강 인식형성 매개체 – 가족 및 친지 ····· 175
별첨A2_2. 정신건강 인식형성 매개체 – 친구 및 관련 경험 ····· 177
별첨A2_3. 정신건강 인식형성 매개체 – 직장 및 사회생활 ····· 179
별첨A2_4. 정신건강 인식형성 매개체 – 뉴스 또는 신문 ····· 181
별첨A2_5. 정신건강 인식형성 매개체 – 영상매체(영화, 드라마, OTT 등) ····· 183
별첨A2_6. 정신건강 인식형성 매개체 – 책(전자책, 웹툰 등) ····· 185
별첨A2_7. 정신건강 인식형성 매개체 – 유명인의 영향 ····· 187
별첨A2_8. 정신건강 인식형성 매개체 – 초중고 학교교육 ····· 189
별첨A2_9. 정신건강 인식형성 매개체 – 대중교육, 캠페인, 공익광고 등 ····· 191
별첨A2_10. 정신건강 인식형성 매개체 – 인터넷 커뮤니티(카페 등), 블로그 또는 SNS(인스타그램 등) ····· 193
별첨A2_11. 정신건강 인식형성 매개체 – 유튜브 ····· 195
별첨A2_12. 정신건강 인식형성 매개체 – 생성형 AI, AI 챗봇 ····· 197
별첨B1. 귀하의 평소 정신건강 상태는 어떻다고 생각하십니까? ····· 199

부록2 표 목차 Contents

별첨B2. 귀하께서는 평소 건강한 정신을 유지하기 위해 얼마나 노력하고 계십니까? ····· 201
별첨B2_1. 귀하는 정신건강을 위해 평소 어떠한 노력을 하고 계십니까? [복수응답] ····· 203
별첨B3. 지난 1년간 경험한 정신건강 문제 수 ····· 205
별첨B3_1. 지난 1년간 정신건강 상태 - 수일간 지속되는 우울감 ····· 207
별첨B3_2. 지난 1년간 정신건강 상태 - 생활에 불편을 줄 정도의 감정 기복 ····· 209
별첨B3_3. 지난 1년간 정신건강 상태 - 자제할 수 없는 분노 표출 (폭력행위 등) ····· 211
별첨B3_4. 지난 1년간 정신건강 상태 - 수일간 지속되는 불안 ····· 213
별첨B3_5. 지난 1년간 정신건강 상태 - 수일간 지속되는 불면 ····· 215
별첨B3_6. 지난 1년간 정신건강 상태 - 심각한 스트레스 ····· 217
별첨B3_7. 지난 1년간 정신건강 상태 - 자살생각 (진지하고 구체적으로 생각) ····· 219
별첨B3_8. 지난 1년간 정신건강 상태 - 건망증으로 인한 일상생활 장애 ····· 221
별첨B3_9. 지난 1년간 정신건강 상태 - 환청, 환시, 망상적 생각(근거 없이 확신하는 잘못된 믿음) ····· 223
별첨B3_10. 지난 1년간 정신건강 상태 - 알코올 문제 ····· 225
별첨B3_11. 지난 1년간 정신건강 상태 - 약물중독 문제 ····· 227
별첨B3_12. 지난 1년간 정신건강 상태 - 도박 중독문제 (온라인 도박 포함 등) ····· 229
별첨B3_13. 지난 1년간 정신건강 상태 - 기타 중독문제 (게임, 스마트폰 등) ····· 231
별첨B3_14. 지난 1년간 정신건강 상태 - 원인을 알 수 없는 신체불편감 (두근거림, 화끈거림, 소화불량 등) ····· 233
별첨B3_15. 지난 1년간 정신건강 상태 - 조절되지 않는 강박사고 및 강박행동 (손 씻기, 확인하기 등) ····· 235
별첨B4_1. 활동제한 - 일상생활 및 가정생활 ····· 237
별첨B4_2. 활동제한 - 사회활동 및 대인관계 ····· 239
별첨B4_3. 활동제한 - 업무 및 학업 ····· 241
별첨B5. 정신건강 도움추구 여부 ····· 243
별첨B5-1. 정신건강 도움대상(1/2) ····· 245
별첨B5-1. 정신건강 도움대상(2/2) ····· 247
별첨B5-2_1. 도움 정도 - 가족 및 친지 ····· 249
별첨B5-2_2. 도움 정도 - 친구 또는 이웃 ····· 251
별첨B5-2_3. 도움 정도 - 사회복지사 ····· 253
별첨B5-2_4. 도움 정도 - 심리 또는 상담전문가 ····· 255
별첨B5-2_5. 도움 정도 - 정신과 의사(또는 간호사) ····· 257
별첨B5-2_6. 도움 정도 - 정신과 이외의 의사(또는 간호사) ····· 259
별첨B5-2_7. 도움 정도 - 한의사 ····· 261
별첨B5-2_8. 도움 정도 - 종교인 ····· 263
별첨B5-2_9. 도움 정도 - 무속인 ····· 265
별첨B5-2_10. 도움 정도 - 생성형 AI, AI 챗봇 ····· 267
별첨B5-2_11. 도움 정도 - 온라인 심리상담 앱 ····· 269
별첨B5-3_1. 정신건강 문제를 알게 된 시점 ····· 271
별첨B5-3_2. 정신건강의학과 방문을 시작한 시점 ····· 273
별첨B5-3_3. 정신건강의학과 치료를 시작한 시점 ····· 275
별첨B5-3_4. 정신건강의학과 치료시작한 치료방법 ····· 277

부록2 표 목차 Contents

별첨B5-4. 정신건강의학과 치료 기간 ····· 279
별첨B5-5. 치료 고민 이유 - 1순위 ····· 281
별첨B5-5. 치료 고민 이유 - 2순위 ····· 283
별첨B5-5. 치료 고민 이유 - 3순위 ····· 285
별첨B6. 향후 도움 요청 의향 ····· 287
별첨B6-1. 향후 도움 요청 대상 또는 방법 - 1순위 ····· 289
별첨B6-1. 향후 도움 요청 대상 또는 방법 - 2순위 ····· 291
별첨B6-1. 향후 도움 요청 대상 또는 방법 - 3순위 ····· 293
별첨B7. 정신건강 상담 또는 치료 우려되는 점 - 1순위 ····· 295
별첨B7. 정신건강 상담 또는 치료 우려되는 점 - 2순위 ····· 297
별첨B7. 정신건강 상담 또는 치료 우려되는 점 - 3순위 ····· 299
별첨B8. 주변 정신과 진료 경험자 유무 ····· 301
별첨C1. 주요 우울 장애 사례 인식 ····· 303
별첨C1-1. 주요 우울 장애 사례 인식 확신도 ····· 305
별첨C2. 주요 우울 장애 사례 가장 도움이 되는 것 ····· 307
별첨C3_1. 주요 우울 장애 도움 정도 - 스스로 해결하기 ····· 309
별첨C3_2. 주요 우울 장애 도움 정도 - 가족 및 친지 ····· 311
별첨C3_3. 주요 우울 장애 도움 정도 - 친구 또는 이웃 ····· 313
별첨C3_4. 주요 우울 장애 도움 정도 - 사회복지사 ····· 315
별첨C3_5. 주요 우울 장애 도움 정도 - 심리 또는 상담전문가 ····· 317
별첨C3_6. 주요 우울 장애 도움 정도 - 정신과 의사(또는 간호사) ····· 319
별첨C3_7. 주요 우울 장애 도움 정도 - 정신과 이외의 의사(또는 간호사) ····· 321
별첨C3_8. 주요 우울 장애 도움 정도 - 한의사 ····· 323
별첨C3_9. 주요 우울 장애 도움 정도 - 종교인 ····· 325
별첨C3_10. 주요 우울 장애 도움 정도 - 무속인 ····· 327
별첨C3_11. 주요 우울 장애 도움 정도 - 생성형 AI, AI 챗봇 ····· 329
별첨C3_12. 주요 우울 장애 도움 정도 - 온라인 심리상담 앱 ····· 331
별첨C4_1. 주요 우울 장애 도움 행동 - 운동 ····· 333
별첨C4_2. 주요 우울 장애 도움 행동 - 이완(긴장 완화), 명상 ····· 335
별첨C4_3. 주요 우울 장애 도움 행동 - 규칙적인 생활 ····· 337
별첨C4_4. 주요 우울 장애 도움 행동 - 금주 ····· 339
별첨C4_5. 주요 우울 장애 도움 행동 - 정신건강 정보 구하기(책, 인터넷 등) ····· 341
별첨C4_6. 주요 우울 장애 도움 행동 - 친목/사교 활동 ····· 343
별첨C4_7. 주요 우울 장애 도움 행동 - 심리상담(정신과 상담 포함) ····· 345
별첨C4_8. 주요 우울 장애 도움 행동 - 정신과 약물치료 ····· 347
별첨C4_9. 주요 우울 장애 도움 행동 - 정신과 입원치료 ····· 349
별첨C4_10. 주요 우울 장애 도움 행동 - 종교 활동 ····· 351
별첨C4_11. 주요 우울 장애 도움 행동 - 생성형 AI, AI 챗봇 활용 ····· 353
별첨C4_12. 주요 우울 장애 도움 행동 - 온라인 심리상담 신청 ····· 355

부록2 표 목차 Contents

별첨C5. 주요 우울 장애 전문적인 도움 받은 결과 인식 ····· 357
별첨C6. 주요 우울 장애 전문적인 도움 안 받은 결과 인식 ····· 359
별첨C7_1. 주요 우울 장애 원인인식 - 유전 ····· 361
별첨C7_2. 주요 우울 장애 원인인식 - 뇌기능 이상 ····· 363
별첨C7_3. 주요 우울 장애 원인인식 - 불우한 어린 시절(학대, 잘못된 양육, 가족의 해체 등) ····· 365
별첨C7_4. 주요 우울 장애 원인인식 - 생활 스트레스(대인관계 갈등, 경제적 어려움 등) ····· 367
별첨C7_5. 주요 우울 장애 원인인식 - 외상적 사건(심각한 사고 및 사별 등) ····· 369
별첨C7_6. 주요 우울 장애 원인인식 - 성격적 요인(자신감 부족, 불안, 예민 등) ····· 371
별첨C7_7. 주요 우울 장애 원인인식 - 의지가 약함 ····· 373
별첨C8. 주요 우울 장애 - 차별 피해 우려 ····· 375
별첨C8-1_1. 주요 우울 장애 차별피해 예상영역 - 대학 입시 ····· 377
별첨C8-1_2. 주요 우울 장애 차별피해 예상영역 - 공무원 취업 ····· 379
별첨C8-1_3. 주요 우울 장애 차별피해 예상영역 - 회사(민간기업) 취업 ····· 381
별첨C8-1_4. 주요 우울 장애 차별피해 예상영역 - 자격증 취득(예, 운전면허, 미용사, 사회복지사) ····· 383
별첨C8-1_5. 주요 우울 장애 차별피해 예상영역 - 승진 ····· 385
별첨C8-1_6. 주요 우울 장애 차별피해 예상영역 - 보험가입 ····· 387
별첨C9_1. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들은 마음만 먹으면 극복해낼 수 있다 ····· 389
별첨C9_2. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제는 개인적인 나약함을 나타내는 것이다 ····· 391
별첨C9_3. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다 ····· 393
별첨C9_4. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들은 다른 사람에게 위험하다 ····· 395
별첨C9_5. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면, 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다 ····· 397
별첨C9_6. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다 ····· 399
별첨C9_7. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 만약 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 누구에게도 말하지 않을 것이다 ····· 401
별첨C9_8. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 만약 누군가가 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다는 것을 알게 된다면, 나는 그를 고용하지 않을 것이다 ····· 403
별첨C9_9. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 나는 그에게 투표하지 않을 것이다 ····· 405
별첨C10_1. 주요 우울 장애 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 업무상 가깝게 일할 의향이 얼마나 있습니까? ····· 407
별첨C10_2. 주요 우울 장애 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 저녁 시간에 친목 모임을 가질 의향이 얼마나 있습니까? ····· 409
별첨C10_3. 주요 우울 장애 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 친구로 지낼 의향이 얼마나 있습니까? ····· 411

부록2 표 목차 Contents

별첨C10_4. 주요 우울 장애 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨의 이웃으로 이사 갈 의향이 얼마나 있습니까? ····· 413
별첨C10_5. 주요 우울 장애 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 결혼을 하여 가족이 될 의향이 얼마나 있습니까? ····· 415
별첨C11. 주요 우울 장애 문제를 가진 주변인 [복수응답] ····· 417
별첨C1. 자살 사례 인식 ····· 419
별첨C1-1. 자살 사례 인식 확신도 ····· 421
별첨C2. 자살 사례 가장 도움이 되는 것 ····· 423
별첨C3_1. 자살 도움 정도 - 스스로 해결하기 ····· 425
별첨C3_2. 자살 도움 정도 - 가족 및 친지 ····· 427
별첨C3_3. 자살 도움 정도 - 친구 또는 이웃 ····· 429
별첨C3_4. 자살 도움 정도 - 사회복지사 ····· 431
별첨C3_5. 자살 도움 정도 - 심리 또는 상담전문가 ····· 433
별첨C3_6. 자살 도움 정도 - 정신과 의사(또는 간호사) ····· 435
별첨C3_7. 자살 도움 정도 - 정신과 이외의 의사(또는 간호사) ····· 437
별첨C3_8. 자살 도움 정도 - 한의사 ····· 439
별첨C3_9. 자살 도움 정도 - 종교인 ····· 441
별첨C3_10. 자살 도움 정도 - 무속인 ····· 443
별첨C3_11. 자살 도움 정도 - 생성형 AI, AI 챗봇 ····· 445
별첨C3_12. 자살 도움 정도 - 온라인 심리상담 앱 ····· 447
별첨C4_1. 자살 도움 행동 - 운동 ····· 449
별첨C4_2. 자살 도움 행동 - 이완(긴장 완화), 명상 ····· 451
별첨C4_3. 자살 도움 행동 - 규칙적인 생활 ····· 453
별첨C4_4. 자살 도움 행동 - 금주 ····· 455
별첨C4_5. 자살 도움 행동 - 정신건강 정보 구하기(책, 인터넷 등) ····· 457
별첨C4_6. 자살 도움 행동 - 친목/사교 활동 ····· 459
별첨C4_7. 자살 도움 행동 - 심리상담(정신과 상담 포함) ····· 461
별첨C4_8. 자살 도움 행동 - 정신과 약물치료 ····· 463
별첨C4_9. 자살 도움 행동 - 정신과 입원치료 ····· 465
별첨C4_10. 자살 도움 행동 - 종교 활동 ····· 467
별첨C4_11. 자살 도움 행동 - 생성형 AI, AI 챗봇 활용 ····· 469
별첨C4_12. 자살 도움 행동 - 온라인 심리상담 신청 ····· 471
별첨C5. 자살 전문적인 도움 받은 결과 인식 ····· 473
별첨C6. 자살 전문적인 도움 안 받은 결과 인식 ····· 475
별첨C7_1. 자살 원인인식 - 유전 ····· 477
별첨C7_2. 자살 원인인식 - 뇌기능 이상 ····· 479
별첨C7_3. 자살 원인인식 - 불우한 어린 시절(학대, 잘못된 양육, 가족의 해체 등) ····· 481
별첨C7_4. 자살 원인인식 - 생활 스트레스(대인관계 갈등, 경제적 어려움 등) ····· 483
별첨C7_5. 자살 원인인식 - 외상적 사건(심각한 사고 및 사별 등) ····· 485

부록2 표 목차 Contents

별첨C7_6. 자살 원인인식 - 성격적 요인(자신감 부족, 불안, 예민 등) ····· 487
별첨C7_7. 자살 원인인식 - 의지가 약함 ····· 489
별첨C8. 자살 - 차별 피해 우려 ····· 491
별첨C8-1_1. 자살 차별피해 예상영역 - 대학 입시 ····· 493
별첨C8-1_2. 자살 차별피해 예상영역 - 공무원 취업 ····· 495
별첨C8-1_3. 자살 차별피해 예상영역 - 회사(민간기업) 취업 ····· 497
별첨C8-1_4. 자살 차별피해 예상영역 - 자격증 취득(예, 운전면허, 미용사, 사회복지사) ····· 499
별첨C8-1_5. 자살 차별피해 예상영역 - 승진 ····· 501
별첨C8-1_6. 자살 차별피해 예상영역 - 보험가입 ····· 503
별첨C9_1. 자살 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들은 마음만 먹으면 극복해낼 수 있다 ····· 505
별첨C9_2. 자살 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제는 개인적인 나약함을 나타내는 것이다 ····· 507
별첨C9_3. 자살 동의하는 정도 - 철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다 ····· 509
별첨C9_4. 자살 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들은 다른 사람에게 위험하다 ····· 511
별첨C9_5. 자살 동의하는 정도 - 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면, 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다 ····· 513
별첨C9_6. 자살 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다 ····· 515
별첨C9_7. 자살 동의하는 정도 - 만약 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 누구에게도 말하지 않을 것이다 ····· 517
별첨C9_8. 자살 동의하는 정도 - 만약 누군가가 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다는 것을 알게 된다면, 나는 그를 고용하지 않을 것이다 ····· 519
별첨C9_9. 자살 동의하는 정도 - 만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 나는 그에게 투표하지 않을 것이다 ····· 521
별첨C10_1. 자살 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 업무상 가깝게 일할 의향이 얼마나 있습니까? ····· 523
별첨C10_2. 자살 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 저녁 시간에 친목 모임을 가질 의향이 얼마나 있습니까? ····· 525
별첨C10_3. 자살 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 친구로 지낼 의향이 얼마나 있습니까? ····· 527
별첨C10_4. 자살 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨의 이웃으로 이사 갈 의향이 얼마나 있습니까? ····· 529
별첨C10_5. 자살 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 결혼을 하여 가족이 될 의향이 얼마나 있습니까? ····· 531
별첨C11. 자살 문제를 가진 주변인 [복수응답] ····· 533
별첨C1. 조현병 사례 인식 ····· 535
별첨C1-1. 조현병 사례 인식 확신도 ····· 537
별첨C2. 조현병 사례 가장 도움이 되는 것 ····· 539
별첨C3_1. 조현병 도움 정도 - 스스로 해결하기 ····· 541
별첨C3_2. 조현병 도움 정도 - 가족 및 친지 ····· 543
별첨C3_3. 조현병 도움 정도 - 친구 또는 이웃 ····· 545
별첨C3_4. 조현병 도움 정도 - 사회복지사 ····· 547
별첨C3_5. 조현병 도움 정도 - 심리 또는 상담전문가 ····· 549

부록2 표 목차 Contents

별첨C3_6. 조현병 도움 정도 - 정신과 의사(또는 간호사) ····· 551
별첨C3_7. 조현병 도움 정도 - 정신과 이외의 의사(또는 간호사) ····· 553
별첨C3_8. 조현병 도움 정도 - 한의사 ····· 555
별첨C3_9. 조현병 도움 정도 - 종교인 ····· 557
별첨C3_10. 조현병 도움 정도 - 무속인 ····· 559
별첨C3_11. 조현병 도움 정도 - 생성형 AI, AI 챗봇 ····· 561
별첨C3_12. 조현병 도움 정도 - 온라인 심리상담 앱 ····· 563
별첨C4_1. 조현병 도움 행동 - 운동 ····· 565
별첨C4_2. 조현병 도움 행동 - 이완(긴장 완화), 명상 ····· 567
별첨C4_3. 조현병 도움 행동 - 규칙적인 생활 ····· 569
별첨C4_4. 조현병 도움 행동 - 금주 ····· 571
별첨C4_5. 조현병 도움 행동 - 정신건강 정보 구하기(책, 인터넷 등) ····· 573
별첨C4_6. 조현병 도움 행동 - 친목/사교 활동 ····· 575
별첨C4_7. 조현병 도움 행동 - 심리상담(정신과 상담 포함) ····· 577
별첨C4_8. 조현병 도움 행동 - 정신과 약물치료 ····· 579
별첨C4_9. 조현병 도움 행동 - 정신과 입원치료 ····· 581
별첨C4_10. 조현병 도움 행동 - 종교 활동 ····· 583
별첨C4_11. 조현병 도움 행동 - 생성형 AI, AI 챗봇 활용 ····· 585
별첨C4_12. 조현병 도움 행동 - 온라인 심리상담 신청 ····· 587
별첨C5. 조현병 전문적인 도움 받은 결과 인식 ····· 589
별첨C6. 조현병 전문적인 도움 안 받은 결과 인식 ····· 591
별첨C7_1. 조현병 원인인식 - 유전 ····· 593
별첨C7_2. 조현병 원인인식 - 뇌기능 이상 ····· 595
별첨C7_3. 조현병 원인인식 - 불우한 어린 시절(학대, 잘못된 양육, 가족의 해체 등) ····· 597
별첨C7_4. 조현병 원인인식 - 생활 스트레스(대인관계 갈등, 경제적 어려움 등) ····· 599
별첨C7_5. 조현병 원인인식 - 외상적 사건(심각한 사고 및 사별 등) ····· 601
별첨C7_6. 조현병 원인인식 - 성격적 요인(자신감 부족, 불안, 예민 등) ····· 603
별첨C7_7. 조현병 원인인식 - 의지가 약함 ····· 605
별첨C8. 조현병 - 차별 피해 우려 ····· 607
별첨C8-1_1. 조현병 차별피해 예상영역 - 대학 입시 ····· 609
별첨C8-1_2. 조현병 차별피해 예상영역 - 공무원 취업 ····· 611
별첨C8-1_3. 조현병 차별피해 예상영역 - 회사(민간기업) 취업 ····· 613
별첨C8-1_4. 조현병 차별피해 예상영역 - 자격증 취득(예, 운전면허, 미용사, 사회복지사) ····· 615
별첨C8-1_5. 조현병 차별피해 예상영역 - 승진 ····· 617
별첨C8-1_6. 조현병 차별피해 예상영역 - 보험가입 ····· 619
별첨C9_1. 조현병 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들은 마음만 먹으면 극복해낼 수 있다 ····· 621
별첨C9_2. 조현병 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제는 개인적인 나약함을 나타내는 것이다 ····· 623
별첨C9_3, 조현병 동의하는 정도 - 철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다 ····· 625

부록2 표 목차 Contents

별첨C9_4. 조현병 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들은 다른 사람에게 위험하다 ····· 627
별첨C9_5. 조현병 동의하는 정도 - 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면,
이런 사람들을 피하는 것이 최선이다 ····· 629
별첨C9_6. 조현병 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다 ····· 631
별첨C9_7. 조현병 동의하는 정도 - 만약 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면,
누구에게도 말하지 않을 것이다 ····· 633
별첨C9_8. 조현병 동의하는 정도 - 만약 누군가가 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다는 것을 알게 된다면,
나는 그를 고용하지 않을 것이다 ····· 635
별첨C9_9. 조현병 동의하는 정도 - 만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면,
나는 그에게 투표하지 않을 것이다 ····· 637
별첨C10_1. 조현병 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 업무상 가깝게 일할 의향이 얼마나 있습니까? ··· 639
별첨C10_2. 조현병 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 저녁 시간에 친목 모임을 가질 의향이
얼마나 있습니까? ····· 641
별첨C10_3. 조현병 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 친구로 지낼 의향이 얼마나 있습니까? ····· 643
별첨C10_4. 조현병 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨의 이웃으로 이사 갈 의향이 얼마나 있습니까? ····· 645
별첨C10_5. 조현병 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 결혼을 하여 가족이 될 의향이
얼마나 있습니까? ····· 647
별첨C11. 조현병 문제를 가진 주변인 [복수응답] ····· 649
별첨D1. 국가 정신건강 정책 우선 순위 - 1순위 ····· 651
별첨D1. 국가 정신건강 정책 우선 순위 - 2순위 ····· 653
별첨D1. 국가 정신건강 정책 우선 순위 - 3순위 ····· 655
별첨D2. 국립정신건강센터 인지도 ····· 657
별첨D2_1. 국립정신건강센터 인지경로 [복수응답] ····· 659
별첨D3. 마주해요 인지도 ····· 661
별첨D3_1. 마주해요 인지경로 [복수응답] ····· 663
별첨D3_2. 마주해요 인지요소 [복수응답] ····· 665
별첨D3_3. 마주해요 확산요소 [복수응답] ····· 667
별첨D4. 정신건강복지센터 인지도 ····· 669
별첨D5. 중독관리통합지원센터 인지도 ····· 671
별첨D6. 정신건강 상담전화 서비스 - 정신건강위기상담전화(1577-0199) 인지도 ····· 673
별첨D6. 정신건강 상담전화 서비스 - 자살예방상담전화(109) 인지도 ····· 675

별첨A1_1. 정신건강에 대한 인식 - 누구나 정신질환에 걸릴 수 있다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	0.5	2.6	15.0	54.3	27.6	3.1	15.0	81.9	4.06
성별	남성	2613	0.7	2.9	16.1	54.1	26.3	3.5	16.1	80.4	4.03
	여성	2487	0.4	2.2	13.8	54.6	28.9	2.6	13.8	83.5	4.09
만연령	15~19세	321	0.8	1.8	13.8	41.1	42.5	2.6	13.8	83.6	4.23
	20대	711	1.0	2.8	15.2	43.9	37.2	3.7	15.2	81.1	4.14
	30대	849	0.9	2.2	15.6	44.9	36.4	3.2	15.6	81.3	4.14
	40대	987	0.6	3.3	15.4	53.8	26.9	3.9	15.4	80.8	4.03
	50대	1149	0.3	2.0	14.4	60.8	22.5	2.3	14.4	83.3	4.03
	60대	1083	0.1	2.8	15.0	66.2	15.9	2.9	15.0	82.1	3.95
거주지역	서울	573	0.9	2.7	15.2	55.1	26.1	3.6	15.2	81.2	4.03
	부산	330	0.3	3.3	16.3	54.5	25.6	3.6	16.3	80.1	4.02
	대구	282	0.0	1.6	16.5	54.8	27.1	1.6	16.5	82.0	4.08
	인천	327	0.0	3.9	14.2	56.2	25.7	3.9	14.2	81.9	4.04
	광주	219	1.3	3.5	15.5	52.1	27.7	4.8	15.5	79.8	4.01
	대전	225	0.0	2.6	15.8	53.8	27.8	2.6	15.8	81.7	4.07
	울산	210	0.9	1.8	15.0	57.8	24.5	2.7	15.0	82.3	4.03
	경기	696	0.3	3.3	13.4	55.6	27.4	3.5	13.4	83.0	4.07
	강원	225	0.4	1.3	15.5	51.4	31.4	1.6	15.5	82.9	4.12
	충북	234	1.3	2.9	16.4	51.4	27.9	4.2	16.4	79.3	4.02
	충남	267	0.4	2.5	14.7	55.8	26.6	2.9	14.7	82.4	4.06
	전북	237	0.4	1.6	14.0	55.0	29.0	2.0	14.0	84.0	4.11
	전남	240	0.8	4.1	17.2	54.6	23.2	5.0	17.2	77.8	3.95
	경북	285	0.7	1.8	16.7	52.1	28.7	2.5	16.7	80.9	4.06
	경남	330	0.2	1.2	11.9	56.0	30.7	1.4	11.9	86.7	4.16
	제주	210	1.0	1.9	16.2	48.5	32.4	2.9	16.2	80.9	4.10
	세종	210	1.0	1.8	13.1	53.4	30.7	2.8	13.1	84.1	4.11

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	0.1	2.6	12.1	57.2	28.0	2.8	12.1	85.1	4.10
	사무직	1425	0.5	2.1	14.7	55.9	26.8	2.6	14.7	82.8	4.07
	판매서비스직	549	0.2	2.8	17.3	53.0	26.7	3.0	17.3	79.8	4.03
	생산직	320	0.6	4.0	15.9	54.2	25.3	4.6	15.9	79.5	4.00
	농림수산업	69	0.0	11.1	17.0	52.4	19.5	11.1	17.0	71.9	3.80
	그 외	2086	0.8	2.3	15.3	52.8	28.8	3.1	15.3	81.7	4.07
학력	고졸	1385	1.0	3.0	16.6	52.0	27.4	4.0	16.6	79.4	4.02
	대졸	3290	0.3	2.5	14.6	54.9	27.8	2.8	14.6	82.6	4.07
	대학원졸	426	0.5	1.7	12.9	57.9	27.0	2.2	12.9	84.9	4.09
가구소득	200만원 미만	597	2.0	3.7	21.1	47.3	26.0	5.7	21.1	73.2	3.91
	~400만원 미만	1683	0.3	2.7	16.5	52.2	28.3	3.0	16.5	80.5	4.05
	~600만원 미만	1400	0.3	2.8	14.1	55.7	27.1	3.1	14.1	82.8	4.06
	~800만원 미만	679	0.0	1.3	11.3	59.1	28.3	1.3	11.3	87.4	4.14
	800만원 이상	740	0.7	2.0	11.4	58.0	27.8	2.8	11.4	85.8	4.10
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	0.3	2.3	14.3	60.8	22.4	2.6	14.3	83.1	4.03
	이혼/별거/사별	382	0.5	3.7	17.9	55.3	22.6	4.3	17.9	77.9	3.96
	미혼	1996	0.8	2.7	15.4	45.4	35.7	3.5	15.4	81.1	4.12
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	0.6	2.6	16.3	55.6	24.8	3.2	16.3	80.4	4.01
	있음	1435	0.3	2.3	11.5	51.1	34.7	2.7	11.5	85.8	4.17
정신건강문제 경험	없음	1523	0.8	2.9	18.4	56.4	21.5	3.6	18.4	78.0	3.95
	있음	3577	0.4	2.4	13.5	53.5	30.2	2.9	13.5	83.6	4.11
정신건강 도움추구	추구	1088	0.0	2.0	11.1	47.9	39.0	2.0	11.1	86.9	4.24
	비추구	4012	0.7	2.7	16.0	56.1	24.5	3.4	16.0	80.6	4.01
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	0.0	2.0	11.1	47.9	39.0	2.0	11.1	86.9	4.24
	비추구	2490	0.6	2.6	14.6	55.9	26.3	3.2	14.6	82.2	4.05

별첨A1_2. 정신건강에 대한 인식 - 정신질환은 일종의 뇌 기능 이상일 것이다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	2.6	14.2	32.1	43.9	7.2	16.8	32.1	51.1	3.39
성별	남성	2613	2.4	12.7	32.0	45.5	7.4	15.1	32.0	52.9	3.43
	여성	2487	2.8	15.8	32.2	42.1	7.0	18.6	32.2	49.2	3.35
만 연령	15~19세	321	5.2	12.2	38.3	34.3	9.9	17.4	38.3	44.3	3.32
	20대	711	4.5	14.9	36.1	36.0	8.5	19.4	36.1	44.5	3.29
	30대	849	3.2	14.0	33.6	40.7	8.6	17.2	33.6	49.2	3.37
	40대	987	2.7	13.9	32.9	43.3	7.1	16.7	32.9	50.4	3.38
	50대	1149	0.9	16.0	32.3	45.0	5.8	16.9	32.3	50.8	3.39
	60대	1083	1.9	12.8	25.5	53.7	6.1	14.7	25.5	59.8	3.49
거주지역	서울	573	2.0	12.5	32.3	46.0	7.1	14.5	32.3	53.1	3.44
	부산	330	3.1	13.0	31.6	44.7	7.6	16.1	31.6	52.3	3.41
	대구	282	1.9	10.7	34.2	46.7	6.5	12.6	34.2	53.2	3.45
	인천	327	1.5	15.9	33.5	43.5	5.7	17.4	33.5	49.1	3.36
	광주	219	2.5	15.9	32.2	42.8	6.6	18.4	32.2	49.4	3.35
	대전	225	3.2	12.5	33.6	41.2	9.5	15.7	33.6	50.6	3.41
	울산	210	1.8	15.3	29.8	44.4	8.8	17.1	29.8	53.1	3.43
	경기	696	2.6	13.1	33.5	43.1	7.7	15.7	33.5	50.8	3.40
	강원	225	1.1	13.0	33.2	46.3	6.4	14.2	33.2	52.7	3.44
	충북	234	1.9	9.8	35.0	46.7	6.6	11.7	35.0	53.3	3.46
	충남	267	3.6	12.4	28.0	47.2	8.7	16.0	28.0	56.0	3.45
	전북	237	4.1	17.8	26.8	43.9	7.5	21.9	26.8	51.4	3.33
	전남	240	2.0	12.5	37.0	40.4	8.0	14.6	37.0	48.4	3.40
	경북	285	4.6	16.2	32.2	41.2	5.8	20.8	32.2	47.1	3.28
	경남	330	2.2	22.3	27.1	41.5	6.8	24.6	27.1	48.4	3.28
	제주	210	1.0	14.0	32.7	45.3	7.0	15.0	32.7	52.4	3.43
	세종	210	6.5	16.0	31.9	39.2	6.4	22.5	31.9	45.6	3.23

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	2.2	16.4	28.5	47.1	5.8	18.6	28.5	52.9	3.38
	사무직	1425	2.5	12.9	31.1	46.9	6.5	15.4	31.1	53.5	3.42
	판매서비스직	549	1.7	14.4	33.0	42.7	8.2	16.1	33.0	50.9	3.41
	생산직	320	1.5	16.3	33.5	38.5	10.2	17.8	33.5	48.8	3.40
	농림수산업	69	2.7	12.3	38.8	40.5	5.7	15.0	38.8	46.2	3.34
	그 외	2086	3.2	14.1	33.3	42.0	7.4	17.3	33.3	49.4	3.36
학력	고졸	1385	3.0	13.7	32.7	41.4	9.2	16.7	32.7	50.6	3.40
	대졸	3290	2.4	14.2	32.3	44.4	6.7	16.6	32.3	51.1	3.39
	대학원졸	426	3.0	15.8	28.7	47.8	4.8	18.8	28.7	52.5	3.36
가구소득	200만원 미만	597	3.6	12.9	40.8	34.1	8.5	16.6	40.8	42.6	3.31
	~400만원 미만	1683	2.8	13.3	31.7	44.6	7.6	16.1	31.7	52.2	3.41
	~600만원 미만	1400	2.0	15.0	30.6	45.5	6.9	17.0	30.6	52.4	3.40
	~800만원 미만	679	2.9	13.8	33.0	45.0	5.2	16.7	33.0	50.3	3.36
	800만원 이상	740	2.3	16.0	28.0	46.0	7.7	18.3	28.0	53.7	3.41
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	1.9	14.7	29.5	47.3	6.6	16.6	29.5	53.9	3.42
	이혼/별거/사별	382	3.5	16.2	31.4	43.7	5.2	19.7	31.4	48.9	3.31
	미혼	1996	3.5	13.1	35.7	39.2	8.5	16.6	35.7	47.7	3.36
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	2.5	13.7	34.1	42.9	6.7	16.2	34.1	49.7	3.38
	있음	1435	3.0	15.4	26.9	46.2	8.5	18.4	26.9	54.7	3.42
정신건강 문제경험	없음	1523	2.1	12.0	34.2	44.9	6.9	14.1	34.2	51.7	3.42
	있음	3577	2.8	15.1	31.2	43.4	7.4	18.0	31.2	50.8	3.37
정신건강 도움추구	추구	1088	2.9	16.4	27.4	43.9	9.5	19.2	27.4	53.3	3.41
	비추구	4012	2.6	13.6	33.4	43.9	6.6	16.1	33.4	50.5	3.38
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	2.9	16.4	27.4	43.9	9.5	19.2	27.4	53.3	3.41
	비추구	2490	2.8	14.6	32.9	43.3	6.4	17.4	32.9	49.7	3.36

별첨A1_3. 정신건강에 대한 인식 - 정신질환은 치료가 가능하다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	1.0	4.1	23.9	55.5	15.4	5.2	23.9	70.9	3.80
성별	남성	2613	1.0	5.0	24.0	54.2	15.7	6.1	24.0	69.9	3.79
	여성	2487	1.0	3.2	23.8	57.0	15.1	4.2	23.8	72.0	3.82
만 연령	15~19세	321	1.2	3.6	21.9	50.1	23.2	4.8	21.9	73.3	3.91
	20대	711	1.1	5.3	22.3	50.4	20.9	6.4	22.3	71.4	3.85
	30대	849	1.5	4.8	25.8	50.4	17.6	6.2	25.8	67.9	3.78
	40대	987	1.9	4.7	27.1	51.9	14.4	6.6	27.1	66.3	3.72
	50대	1149	0.7	3.1	25.1	58.4	12.7	3.8	25.1	71.1	3.79
	60대	1083	0.1	3.7	19.8	64.8	11.6	3.8	19.8	76.4	3.84
거주지역	서울	573	0.7	4.6	25.9	53.7	15.2	5.3	25.9	68.8	3.78
	부산	330	0.6	3.7	26.1	54.9	14.7	4.2	26.1	69.6	3.80
	대구	282	0.6	3.8	27.1	52.2	16.2	4.4	27.1	68.5	3.80
	인천	327	1.2	4.3	21.8	59.3	13.4	5.5	21.8	72.7	3.79
	광주	219	2.2	4.7	20.2	61.6	11.3	6.9	20.2	72.9	3.75
	대전	225	0.8	2.5	26.8	55.2	14.7	3.3	26.8	69.9	3.80
	울산	210	1.4	4.6	22.9	52.7	18.3	6.1	22.9	71.0	3.82
	경기	696	0.8	4.4	23.9	56.3	14.7	5.2	23.9	71.0	3.80
	강원	225	1.1	4.3	25.3	55.9	13.4	5.4	25.3	69.3	3.76
	충북	234	1.3	3.4	25.3	53.3	16.7	4.7	25.3	70.0	3.81
	충남	267	1.1	3.9	25.7	54.7	14.5	5.0	25.7	69.3	3.78
	전북	237	0.4	3.7	24.0	54.6	17.3	4.1	24.0	71.9	3.85
	전남	240	2.5	4.0	22.1	55.2	16.2	6.5	22.1	71.4	3.79
	경북	285	1.4	5.2	24.5	55.8	13.2	6.6	24.5	69.0	3.74
	경남	330	0.3	4.6	21.7	58.6	14.8	4.9	21.7	73.4	3.83
	제주	210	1.0	2.9	19.3	56.6	20.4	3.8	19.3	76.9	3.93
	세종	210	1.4	4.7	19.5	52.9	21.4	6.1	19.5	74.3	3.88

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	0.6	2.9	22.2	58.1	16.2	3.5	22.2	74.3	3.86
	사무직	1425	0.6	4.1	23.3	57.3	14.8	4.7	23.3	72.0	3.81
	판매서비스직	549	1.1	4.2	24.8	55.6	14.3	5.3	24.8	69.9	3.78
	생산직	320	1.2	7.1	23.8	51.7	16.1	8.3	23.8	67.8	3.74
	농림수산업	69	0.0	7.2	27.1	50.4	15.3	7.2	27.1	65.7	3.74
	그 외	2086	1.4	4.0	24.5	54.3	15.7	5.4	24.5	70.1	3.79
학력	고졸	1385	1.7	5.1	25.5	52.5	15.2	6.8	25.5	67.7	3.74
	대졸	3290	0.8	3.8	24.0	56.2	15.2	4.5	24.0	71.5	3.81
	대학원졸	426	0.7	4.1	17.9	59.9	17.4	4.8	17.9	77.4	3.89
가구소득	200만원 미만	597	2.2	5.5	33.0	44.2	15.2	7.7	33.0	59.3	3.65
	~400만원 미만	1683	1.0	4.3	24.9	55.0	14.8	5.3	24.9	69.8	3.78
	~600만원 미만	1400	0.5	4.2	22.5	58.2	14.7	4.6	22.5	72.9	3.82
	~800만원 미만	679	0.6	4.0	19.4	59.5	16.5	4.6	19.4	76.0	3.87
	800만원 이상	740	1.4	2.9	21.1	57.3	17.2	4.4	21.1	74.5	3.86
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	0.7	3.6	22.7	59.1	13.8	4.4	22.7	72.9	3.82
	이혼/별거/사별	382	1.3	3.9	24.8	56.8	13.3	5.2	24.8	70.1	3.77
	미혼	1996	1.4	4.9	25.4	50.4	17.9	6.2	25.4	68.4	3.79
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	1.1	4.2	24.9	55.9	13.8	5.3	24.9	69.8	3.77
	있음	1435	0.8	3.9	21.4	54.5	19.4	4.7	21.4	73.9	3.88
정신건강 문제경험	없음	1523	0.8	3.5	24.1	56.5	15.1	4.3	24.1	71.6	3.82
	있음	3577	1.1	4.4	23.8	55.1	15.5	5.5	23.8	70.6	3.80
정신건강 도움추구	추구	1088	0.6	3.0	22.2	54.7	19.5	3.7	22.2	74.2	3.89
	비추구	4012	1.1	4.5	24.4	55.8	14.3	5.6	24.4	70.1	3.78
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	0.6	3.0	22.2	54.7	19.5	3.7	22.2	74.2	3.89
	비추구	2490	1.3	5.1	24.5	55.3	13.8	6.3	24.5	69.1	3.75

별첨A1_4. 정신건강에 대한 인식 - 정신질환을 조기에 진단하면 호전될 가능성을 높일 수 있다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	0.6	2.5	16.7	55.6	24.6	3.1	16.7	80.2	4.01
성별	남성	2613	0.7	2.8	18.3	54.2	24.0	3.5	18.3	78.3	3.98
	여성	2487	0.5	2.1	15.1	57.1	25.2	2.6	15.1	82.3	4.04
만연령	15~19세	321	1.4	2.7	24.9	44.0	27.0	4.1	24.9	71.0	3.92
	20대	711	1.2	2.9	20.9	48.8	26.1	4.2	20.9	74.9	3.96
	30대	849	1.0	3.8	19.7	50.9	24.7	4.8	19.7	75.5	3.94
	40대	987	0.8	3.1	17.6	54.5	24.0	3.9	17.6	78.5	3.98
	50대	1149	0.1	1.3	15.3	59.6	23.7	1.3	15.3	83.3	4.06
	60대	1083	0.0	1.8	9.9	64.0	24.3	1.8	9.9	88.3	4.11
거주지역	서울	573	0.3	3.4	18.2	56.1	21.9	3.8	18.2	78.0	3.96
	부산	330	0.0	2.2	16.0	57.0	24.7	2.2	16.0	81.7	4.04
	대구	282	0.0	2.7	16.2	57.3	23.8	2.7	16.2	81.1	4.02
	인천	327	0.3	3.5	15.5	57.3	23.5	3.8	15.5	80.7	4.00
	광주	219	1.7	3.0	16.6	53.8	25.0	4.7	16.6	78.7	3.97
	대전	225	0.4	4.2	16.3	54.4	24.7	4.7	16.3	79.1	3.99
	울산	210	0.9	2.3	13.5	56.8	26.6	3.2	13.5	83.3	4.06
	경기	696	0.8	2.6	16.4	55.6	24.6	3.4	16.4	80.2	4.01
	강원	225	1.1	1.3	14.1	55.9	27.6	2.4	14.1	83.5	4.08
	충북	234	0.4	2.5	16.9	52.6	27.6	2.9	16.9	80.2	4.05
	충남	267	0.0	2.9	18.2	54.5	24.4	2.9	18.2	78.9	4.00
	전북	237	0.4	1.7	15.7	55.6	26.6	2.1	15.7	82.2	4.06
	전남	240	1.7	2.5	17.8	50.8	27.3	4.1	17.8	78.1	4.00
	경북	285	0.7	1.4	19.4	55.0	23.5	2.1	19.4	78.5	3.99
	경남	330	0.0	1.3	17.5	55.8	25.3	1.3	17.5	81.1	4.05
	제주	210	1.0	0.5	18.4	55.6	24.6	1.4	18.4	80.2	4.02
	세종	210	1.4	2.4	15.4	59.9	20.8	3.8	15.4	80.8	3.96

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	0.3	1.6	15.2	56.2	26.7	1.9	15.2	82.9	4.07
	사무직	1425	0.4	3.3	14.2	57.2	24.9	3.7	14.2	82.1	4.03
	판매서비스직	549	0.2	2.7	15.2	59.2	22.8	2.8	15.2	82.0	4.02
	생산직	320	0.6	3.0	20.7	56.1	19.6	3.6	20.7	75.7	3.91
	농림수산업	69	1.3	2.7	26.8	51.0	18.2	4.0	26.8	69.2	3.82
	그 외	2086	0.9	2.0	18.4	53.5	25.2	3.0	18.4	78.7	4.00
학력	고졸	1385	1.2	2.3	19.6	53.4	23.5	3.5	19.6	76.9	3.96
	대졸	3290	0.4	2.5	15.9	56.7	24.5	2.9	15.9	81.2	4.02
	대학원졸	426	0.2	2.7	13.4	54.5	29.1	3.0	13.4	83.6	4.09
가구소득	200만원 미만	597	2.1	1.9	26.2	48.2	21.6	4.0	26.2	69.8	3.85
	~400만원 미만	1683	0.7	2.5	16.7	57.2	22.8	3.2	16.7	80.1	3.99
	~600만원 미만	1400	0.2	2.7	15.6	56.7	24.8	2.9	15.6	81.5	4.03
	~800만원 미만	679	0.0	2.2	13.5	59.2	25.2	2.2	13.5	84.4	4.07
	800만원 이상	740	0.4	2.8	14.3	52.5	30.0	3.2	14.3	82.5	4.09
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	0.3	2.1	13.4	59.4	24.9	2.3	13.4	84.3	4.07
	이혼/별거/사별	382	0.3	1.0	18.7	56.7	23.4	1.3	18.7	80.0	4.02
	미혼	1996	1.1	3.3	20.9	50.3	24.4	4.4	20.9	74.7	3.94
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	0.6	2.8	18.1	56.3	22.1	3.4	18.1	78.5	3.97
	있음	1435	0.6	1.7	13.1	53.8	30.8	2.3	13.1	84.6	4.13
정신건강 문제경험	없음	1523	0.6	2.1	17.8	56.2	23.4	2.7	17.8	79.5	4.00
	있음	3577	0.6	2.6	16.3	55.4	25.1	3.2	16.3	80.5	4.02
정신건강 도움추구	추구	1088	0.3	2.5	14.9	52.4	29.9	2.8	14.9	82.3	4.09
	비추구	4012	0.7	2.5	17.2	56.5	23.1	3.1	17.2	79.6	3.99
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	0.3	2.5	14.9	52.4	29.9	2.8	14.9	82.3	4.09
	비추구	2490	0.7	2.7	16.9	56.7	23.0	3.4	16.9	79.7	3.99

별첨A1_5. 정신건강에 대한 인식 - 정신질환이 있는 사람은 입원하지 않더라도 외래 치료를 받을 수 있다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	1.2	4.7	23.1	56.8	14.1	6.0	23.1	70.9	3.78
성별	남성	2613	1.4	4.7	25.2	55.8	13.0	6.1	25.2	68.7	3.74
	여성	2487	1.1	4.8	20.9	57.9	15.3	5.9	20.9	73.2	3.82
만연령	15~19세	321	1.5	3.0	33.7	43.1	18.8	4.5	33.7	61.9	3.75
	20대	711	1.7	4.9	24.7	48.8	19.9	6.5	24.7	68.7	3.80
	30대	849	0.9	5.5	25.4	53.5	14.8	6.4	25.4	68.3	3.76
	40대	987	1.9	3.8	25.2	54.5	14.6	5.7	25.2	69.1	3.76
	50대	1149	0.8	4.6	20.5	63.2	10.9	5.4	20.5	74.1	3.79
	60대	1083	1.0	5.6	18.1	64.0	11.3	6.6	18.1	75.3	3.79
거주지역	서울	573	0.5	3.2	25.2	56.7	14.4	3.7	25.2	71.1	3.81
	부산	330	1.7	5.1	23.0	58.7	11.5	6.8	23.0	70.2	3.73
	대구	282	1.3	3.9	21.5	58.4	14.8	5.2	21.5	73.3	3.82
	인천	327	0.5	4.2	23.7	55.6	16.0	4.7	23.7	71.6	3.82
	광주	219	3.7	4.7	22.0	57.7	11.8	8.4	22.0	69.6	3.69
	대전	225	0.0	5.6	27.3	52.5	14.6	5.6	27.3	67.1	3.76
	울산	210	1.3	7.3	20.7	56.1	14.5	8.7	20.7	70.6	3.75
	경기	696	1.5	4.0	23.1	56.9	14.6	5.5	23.1	71.5	3.79
	강원	225	1.2	4.3	23.5	59.6	11.4	5.5	23.5	71.0	3.76
	충북	234	0.9	4.6	22.9	57.1	14.5	5.5	22.9	71.6	3.80
	충남	267	0.7	4.5	24.7	56.5	13.6	5.2	24.7	70.1	3.78
	전북	237	0.8	6.9	23.6	54.7	13.9	7.7	23.6	68.6	3.74
	전남	240	1.5	6.2	24.1	53.9	14.3	7.7	24.1	68.2	3.73
	경북	285	1.1	5.9	19.3	58.9	14.9	6.9	19.3	73.8	3.81
	경남	330	2.3	3.7	21.4	60.2	12.4	6.0	21.4	72.6	3.77
	제주	210	0.5	6.6	23.7	52.4	16.9	7.0	23.7	69.3	3.79
	세종	210	1.8	4.2	21.9	56.3	15.8	6.0	21.9	72.1	3.80

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	1.0	5.1	20.1	58.3	15.4	6.1	20.1	73.7	3.82
	사무직	1425	0.9	4.9	20.8	60.2	13.2	5.8	20.8	73.4	3.80
	판매서비스직	549	0.6	3.5	23.3	59.5	13.0	4.2	23.3	72.5	3.81
	생산직	320	1.8	6.0	26.9	52.3	13.1	7.8	26.9	65.3	3.69
	농림수산업	69	1.4	8.5	27.5	51.4	11.1	10.0	27.5	62.5	3.62
	그 외	2086	1.6	4.5	24.9	54.1	14.9	6.1	24.9	69.0	3.76
학력	고졸	1385	2.0	5.0	27.1	51.9	14.1	7.0	27.1	66.0	3.71
	대졸	3290	1.0	4.7	22.4	58.1	13.8	5.7	22.4	71.9	3.79
	대학원졸	426	0.7	4.3	15.7	62.8	16.6	4.9	15.7	79.3	3.90
가구소득	200만원 미만	597	2.8	6.0	31.1	46.4	13.8	8.8	31.1	60.1	3.62
	~400만원 미만	1683	1.1	4.8	23.9	56.8	13.3	5.9	23.9	70.1	3.76
	~600만원 미만	1400	0.8	4.0	22.3	59.5	13.4	4.8	22.3	73.0	3.81
	~800만원 미만	679	0.5	4.3	20.0	59.3	15.8	4.8	20.0	75.2	3.86
	800만원 이상	740	1.6	5.4	19.4	57.6	16.0	7.0	19.4	73.6	3.81
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	1.1	4.8	19.8	61.5	12.8	5.9	19.8	74.2	3.80
	이혼/별거/사별	382	1.0	5.6	23.6	57.5	12.3	6.6	23.6	69.8	3.75
	미혼	1996	1.5	4.4	27.5	50.3	16.3	5.9	27.5	66.6	3.75
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	1.4	5.3	25.3	56.4	11.6	6.7	25.3	68.0	3.72
	있음	1435	0.8	3.3	17.5	57.9	20.5	4.1	17.5	78.4	3.94
정신건강 문제경험	없음	1523	1.6	5.6	26.0	54.6	12.2	7.2	26.0	66.8	3.70
	있음	3577	1.1	4.4	21.9	57.7	14.9	5.4	21.9	72.7	3.81
정신건강 도움추구	추구	1088	0.3	3.3	19.3	55.7	21.3	3.6	19.3	77.0	3.94
	비추구	4012	1.5	5.1	24.1	57.1	12.2	6.6	24.1	69.3	3.73
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	0.3	3.3	19.3	55.7	21.3	3.6	19.3	77.0	3.94
	비추구	2490	1.4	4.8	23.0	58.6	12.1	6.2	23.0	70.8	3.75

별첨A1_6. 정신건강에 대한 인식 - 음주는 정신질환 증상을 악화시킨다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	1.2	3.0	16.5	47.7	31.6	4.2	16.5	79.3	4.06
성별	남성	2613	1.5	3.7	20.0	46.4	28.3	5.3	20.0	74.7	3.96
	여성	2487	0.8	2.3	12.8	49.0	35.1	3.1	12.8	84.1	4.15
만연령	15~19세	321	1.5	3.7	24.3	42.4	28.2	5.1	24.3	70.6	3.92
	20대	711	2.4	4.6	20.4	38.5	34.2	7.0	20.4	72.7	3.98
	30대	849	1.6	2.7	17.5	44.4	33.8	4.3	17.5	78.2	4.06
	40대	987	1.1	3.4	16.1	46.6	32.8	4.5	16.1	79.4	4.07
	50대	1149	0.5	2.3	16.3	51.1	29.7	2.8	16.3	80.9	4.07
	60대	1083	0.6	2.6	11.6	55.1	30.0	3.3	11.6	85.2	4.11
거주지역	서울	573	1.4	2.9	17.6	46.5	31.6	4.3	17.6	78.2	4.04
	부산	330	0.9	4.2	18.3	46.1	30.6	5.1	18.3	76.6	4.01
	대구	282	0.9	1.6	18.8	43.8	35.0	2.5	18.8	78.7	4.10
	인천	327	1.2	1.5	16.1	49.9	31.3	2.7	16.1	81.2	4.09
	광주	219	2.2	3.3	18.1	46.0	30.4	5.5	18.1	76.4	3.99
	대전	225	1.3	2.3	17.3	47.3	31.9	3.6	17.3	79.2	4.06
	울산	210	1.3	2.8	13.7	51.5	30.6	4.1	13.7	82.2	4.07
	경기	696	0.8	3.7	14.0	52.9	28.5	4.6	14.0	81.4	4.05
	강원	225	0.0	2.6	17.0	45.1	35.3	2.6	17.0	80.4	4.13
	충북	234	1.7	0.0	16.0	48.9	33.4	1.7	16.0	82.4	4.12
	충남	267	1.1	3.6	18.0	47.9	29.4	4.8	18.0	77.3	4.01
	전북	237	1.6	4.6	16.2	42.6	35.0	6.2	16.2	77.6	4.05
	전남	240	1.7	3.7	17.5	47.7	29.4	5.3	17.5	77.1	4.00
	경북	285	0.7	3.5	17.7	48.4	29.7	4.1	17.7	78.1	4.03
	경남	330	0.6	4.3	15.6	42.7	36.8	4.9	15.6	79.5	4.11
	제주	210	2.4	1.4	14.7	50.4	31.1	3.8	14.7	81.5	4.06
	세종	210	1.0	4.2	16.5	46.9	31.5	5.1	16.5	78.4	4.04

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	0.8	3.5	13.4	50.1	32.2	4.3	13.4	82.4	4.09
	사무직	1425	1.1	2.6	16.8	47.1	32.5	3.7	16.8	79.6	4.07
	판매서비스직	549	1.0	3.3	17.8	49.1	28.7	4.3	17.8	77.8	4.01
	생산직	320	1.8	3.3	19.8	47.7	27.3	5.1	19.8	75.0	3.95
	농림수산업	69	1.3	2.7	26.9	45.4	23.7	4.0	26.9	69.1	3.87
	그 외	2086	1.2	3.2	16.2	47.0	32.5	4.4	16.2	79.5	4.06
학력	고졸	1385	1.6	3.5	18.9	45.5	30.4	5.1	18.9	76.0	4.00
	대졸	3290	1.0	2.9	15.7	48.7	31.7	3.9	15.7	80.4	4.07
	대학원졸	426	0.9	2.7	15.3	46.4	34.7	3.6	15.3	81.1	4.11
가구소득	200만원 미만	597	2.3	4.3	21.8	42.2	29.3	6.6	21.8	71.6	3.92
	~400만원 미만	1683	1.4	3.6	17.7	45.8	31.5	5.0	17.7	77.3	4.02
	~600만원 미만	1400	0.9	2.4	16.3	49.1	31.3	3.3	16.3	80.4	4.07
	~800만원 미만	679	0.7	2.3	12.4	51.8	32.8	3.0	12.4	84.6	4.14
	800만원 이상	740	0.5	2.7	13.7	49.9	33.2	3.2	13.7	83.1	4.13
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	0.7	2.6	13.6	51.8	31.3	3.3	13.6	83.1	4.11
	이혼/별거/사별	382	1.3	4.0	19.7	47.1	27.9	5.3	19.7	75.0	3.96
	미혼	1996	1.8	3.5	19.9	42.1	32.7	5.3	19.9	74.8	4.00
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	1.1	3.0	17.9	48.5	29.5	4.1	17.9	78.0	4.02
	있음	1435	1.3	3.1	13.2	45.5	36.9	4.4	13.2	82.4	4.14
정신건강 문제경험	없음	1523	1.3	3.1	19.1	48.0	28.6	4.3	19.1	76.6	4.00
	있음	3577	1.1	3.0	15.4	47.5	32.9	4.1	15.4	80.4	4.08
정신건강 도움추구	추구	1088	1.1	3.0	13.8	45.1	37.0	4.1	13.8	82.1	4.14
	비추구	4012	1.2	3.1	17.3	48.4	30.1	4.2	17.3	78.5	4.03
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	1.1	3.0	13.8	45.1	37.0	4.1	13.8	82.1	4.14
	비추구	2490	1.1	3.1	16.2	48.6	31.0	4.2	16.2	79.7	4.05

별첨A1_7. 정신건강에 대한 인식 - 정신질환이 있는 사람들도 정상적인 삶을 살 수 있다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	1.3	7.6	29.9	49.3	11.9	8.9	29.9	61.2	3.63
성별	남성	2613	1.5	8.3	30.8	47.3	12.0	9.8	30.8	59.4	3.60
	여성	2487	1.0	6.9	29.0	51.3	11.8	8.0	29.0	63.1	3.66
만 연령	15~19세	321	0.5	6.7	25.7	43.9	23.2	7.3	25.7	67.1	3.82
	20대	711	1.8	6.9	26.3	45.1	19.9	8.7	26.3	65.0	3.74
	30대	849	1.9	8.1	29.5	48.0	12.5	10.0	29.5	60.5	3.61
	40대	987	2.0	7.8	33.7	45.6	10.9	9.8	33.7	56.5	3.56
	50대	1149	0.7	6.8	31.1	53.1	8.3	7.4	31.1	61.4	3.62
	60대	1083	0.6	8.9	29.1	53.9	7.5	9.5	29.1	61.4	3.59
거주지역	서울	573	0.8	7.8	34.2	47.2	10.1	8.6	34.2	57.3	3.58
	부산	330	0.8	7.4	30.4	51.5	9.8	8.3	30.4	61.3	3.62
	대구	282	0.3	10.4	27.0	50.6	11.7	10.7	27.0	62.2	3.63
	인천	327	0.9	9.0	28.7	50.1	11.4	9.9	28.7	61.4	3.62
	광주	219	2.2	7.3	29.7	47.0	13.8	9.5	29.7	60.8	3.63
	대전	225	1.3	5.9	35.0	48.6	9.2	7.2	35.0	57.8	3.59
	울산	210	1.3	8.8	30.6	46.1	13.3	10.1	30.6	59.4	3.61
	경기	696	1.6	6.9	27.4	51.4	12.6	8.6	27.4	64.0	3.66
	강원	225	1.2	5.6	32.6	49.0	11.5	6.9	32.6	60.5	3.64
	충북	234	1.7	6.7	29.8	49.4	12.4	8.5	29.8	61.8	3.64
	충남	267	1.0	9.5	28.2	50.0	11.4	10.5	28.2	61.3	3.61
	전북	237	0.8	5.5	29.3	51.3	13.2	6.3	29.3	64.5	3.71
	전남	240	2.5	6.0	30.8	49.9	10.8	8.5	30.8	60.7	3.60
	경북	285	1.7	9.8	28.3	50.4	9.8	11.5	28.3	60.2	3.57
	경남	330	0.9	6.3	29.1	49.4	14.3	7.2	29.1	63.7	3.70
	제주	210	1.4	7.9	29.6	46.0	15.0	9.3	29.6	61.1	3.65
	세종	210	1.9	9.5	28.6	45.5	14.5	11.4	28.6	60.0	3.61

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	0.7	9.0	24.7	54.8	10.8	9.7	24.7	65.6	3.66
	사무직	1425	1.2	7.4	29.5	51.9	10.0	8.6	29.5	61.9	3.62
	판매서비스직	549	1.5	6.5	32.7	48.0	11.4	7.9	32.7	59.4	3.61
	생산직	320	1.2	10.1	31.0	44.6	13.1	11.3	31.0	57.7	3.58
	농림수산업	69	0.0	8.5	38.8	45.7	7.0	8.5	38.8	52.7	3.51
	그 외	2086	1.5	7.3	30.6	47.0	13.6	8.8	30.6	60.6	3.64
학력	고졸	1385	2.0	8.6	30.9	45.7	12.9	10.6	30.9	58.5	3.59
	대졸	3290	1.0	7.2	30.1	50.2	11.6	8.2	30.1	61.8	3.64
	대학원졸	426	1.1	8.3	25.4	53.7	11.4	9.4	25.4	65.1	3.66
가구소득	200만원 미만	597	2.3	8.5	33.7	41.4	14.1	10.8	33.7	55.5	3.57
	~400만원 미만	1683	1.4	7.5	31.7	48.2	11.3	8.8	31.7	59.5	3.61
	~600만원 미만	1400	0.9	7.0	28.9	52.0	11.2	7.9	28.9	63.3	3.66
	~800만원 미만	679	1.0	8.0	26.9	52.6	11.4	9.0	26.9	64.0	3.65
	800만원 이상	740	1.3	8.2	27.5	49.8	13.2	9.5	27.5	63.0	3.66
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	1.0	7.6	30.0	51.8	9.6	8.6	30.0	61.4	3.61
	이혼/별거/사별	382	0.8	8.0	30.5	52.0	8.8	8.8	30.5	60.7	3.60
	미혼	1996	1.8	7.7	29.6	45.3	15.7	9.5	29.6	60.9	3.65
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	1.4	8.2	32.3	48.4	9.7	9.6	32.3	58.1	3.57
	있음	1435	1.0	6.1	23.8	51.5	17.5	7.2	23.8	69.0	3.78
정신건강 문제경험	없음	1523	1.1	6.9	32.4	49.3	10.3	8.0	32.4	59.6	3.61
	있음	3577	1.3	8.0	28.8	49.2	12.6	9.3	28.8	61.8	3.64
정신건강 도움추구	추구	1088	1.2	6.5	23.6	50.6	18.2	7.7	23.6	68.8	3.78
	비추구	4012	1.3	8.0	31.6	48.9	10.2	9.3	31.6	59.1	3.59
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	1.2	6.5	23.6	50.6	18.2	7.7	23.6	68.8	3.78
	비추구	2490	1.4	8.6	31.1	48.6	10.2	10.0	31.1	58.8	3.58

별첨A1_8. 정신건강에 대한 인식 - 한 번이라도 정신질환에 걸리면 평생 문제가 있을 것이다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	8.6	32.0	33.9	21.5	4.0	40.6	33.9	25.4	2.80
성별	남성	2613	7.4	28.6	35.5	23.6	5.0	36.0	35.5	28.6	2.90
	여성	2487	10.0	35.6	32.3	19.2	2.8	45.6	32.3	22.1	2.69
만 연령	15~19세	321	16.7	35.1	29.2	13.3	5.7	51.8	29.2	19.0	2.56
	20대	711	14.7	31.7	30.5	18.0	5.1	46.4	30.5	23.1	2.67
	30대	849	12.1	31.7	31.3	20.8	4.0	43.9	31.3	24.8	2.73
	40대	987	7.2	27.8	37.0	22.8	5.1	35.1	37.0	27.9	2.91
	50대	1149	5.5	33.7	36.0	21.7	3.0	39.3	36.0	24.7	2.83
	60대	1083	4.1	33.4	34.7	25.1	2.7	37.5	34.7	27.8	2.89
거주지역	서울	573	9.4	26.2	37.3	23.7	3.4	35.6	37.3	27.1	2.85
	부산	330	9.4	29.4	35.3	23.0	2.9	38.8	35.3	25.9	2.80
	대구	282	6.4	35.7	33.6	19.7	4.6	42.0	33.6	24.4	2.81
	인천	327	8.2	36.5	32.8	18.7	3.7	44.7	32.8	22.5	2.73
	광주	219	9.9	30.8	34.6	20.6	4.1	40.7	34.6	24.7	2.78
	대전	225	6.0	22.9	40.6	24.4	6.1	28.9	40.6	30.5	3.02
	울산	210	8.5	31.4	34.5	22.0	3.6	39.9	34.5	25.6	2.81
	경기	696	9.7	31.1	34.0	20.5	4.7	40.8	34.0	25.2	2.79
	강원	225	7.1	29.1	30.9	28.4	4.4	36.3	30.9	32.8	2.94
	충북	234	8.7	29.2	33.5	24.7	3.8	37.9	33.5	28.6	2.86
	충남	267	7.6	34.5	30.1	21.6	6.2	42.1	30.1	27.7	2.84
	전북	237	7.8	30.8	34.9	22.7	3.8	38.6	34.9	26.5	2.84
	전남	240	9.8	29.9	37.5	18.8	3.9	39.7	37.5	22.8	2.77
	경북	285	7.6	36.1	34.1	19.0	3.2	43.7	34.1	22.2	2.74
	경남	330	10.1	34.4	32.2	22.0	1.3	44.5	32.2	23.3	2.70
	제주	210	8.9	42.0	30.0	15.5	3.7	50.9	30.0	19.2	2.63
	세종	210	8.5	42.1	26.2	18.7	4.6	50.5	26.2	23.3	2.69

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	9.3	34.2	33.0	20.9	2.5	43.6	33.0	23.4	2.73
	사무직	1425	8.1	30.9	34.1	23.2	3.8	38.9	34.1	27.0	2.84
	판매서비스직	549	6.1	31.4	35.7	22.9	3.9	37.5	35.7	26.7	2.87
	생산직	320	6.0	26.1	35.9	25.5	6.6	32.1	35.9	32.0	3.01
	농림수산업	69	5.8	29.4	32.2	29.8	2.8	35.2	32.2	32.6	2.94
	그 외	2086	10.0	33.2	33.5	19.2	4.2	43.2	33.5	23.3	2.74
학력	고졸	1385	7.4	29.2	36.1	22.5	4.9	36.6	36.1	27.3	2.88
	대졸	3290	8.8	32.6	33.9	21.2	3.4	41.4	33.9	24.7	2.78
	대학원졸	426	11.4	36.2	27.5	19.9	5.0	47.6	27.5	24.9	2.71
가구소득	200만원 미만	597	8.5	23.4	38.9	22.8	6.3	31.9	38.9	29.1	2.95
	~400만원 미만	1683	8.1	31.6	34.5	21.5	4.4	39.7	34.5	25.8	2.82
	~600만원 미만	1400	8.4	32.3	34.6	21.5	3.2	40.7	34.6	24.7	2.79
	~800만원 미만	679	10.0	35.1	30.1	22.5	2.4	45.1	30.1	24.8	2.72
	800만원 이상	740	9.3	36.3	31.1	19.3	4.0	45.6	31.1	23.3	2.72
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	6.3	32.6	34.7	23.1	3.2	38.9	34.7	26.4	2.84
	이혼/별거/사별	382	8.1	31.1	34.3	22.3	4.2	39.2	34.3	26.5	2.83
	미혼	1996	12.0	31.3	32.8	19.0	4.9	43.3	32.8	23.9	2.74
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	7.8	31.1	36.0	21.5	3.6	38.8	36.0	25.2	2.82
	있음	1435	10.9	34.3	28.7	21.2	4.8	45.2	28.7	26.0	2.75
정신건강 문제경험	없음	1523	8.1	30.4	36.4	21.1	4.0	38.5	36.4	25.1	2.82
	있음	3577	8.9	32.7	32.9	21.6	3.9	41.5	32.9	25.5	2.79
정신건강 도움추구	추구	1088	12.2	32.6	28.0	21.7	5.4	44.8	28.0	27.2	2.76
	비추구	4012	7.7	31.8	35.6	21.4	3.5	39.5	35.6	24.9	2.81
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	12.2	32.6	28.0	21.7	5.4	44.8	28.0	27.2	2.76
	비추구	2490	7.4	32.7	35.1	21.6	3.3	40.1	35.1	24.8	2.81

별첨A1_9. 정신건강에 대한 인식 - 정신질환이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 더 위험한 편이다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	1.8	7.2	28.7	48.7	13.7	8.9	28.7	62.4	3.65
성별	남성	2613	2.0	6.7	29.6	47.1	14.5	8.7	29.6	61.6	3.65
	여성	2487	1.6	7.6	27.6	50.4	12.8	9.2	27.6	63.2	3.65
만 연령	15~19세	321	4.2	11.4	36.8	36.1	11.5	15.6	36.8	47.6	3.39
	20대	711	3.7	8.1	33.2	41.3	13.7	11.8	33.2	55.0	3.53
	30대	849	2.2	7.7	27.8	47.8	14.5	9.9	27.8	62.3	3.65
	40대	987	1.7	5.9	28.9	47.6	15.8	7.7	28.9	63.4	3.70
	50대	1149	1.0	7.0	28.5	52.2	11.4	7.9	28.5	63.6	3.66
	60대	1083	0.3	6.2	23.9	55.4	14.1	6.5	23.9	69.6	3.77
거주지역	서울	573	2.0	6.3	27.4	49.5	14.8	8.3	27.4	64.3	3.69
	부산	330	0.8	7.9	28.8	49.5	13.0	8.6	28.8	62.5	3.66
	대구	282	1.5	4.7	30.7	44.6	18.5	6.2	30.7	63.1	3.74
	인천	327	1.2	11.3	28.2	44.3	15.1	12.4	28.2	59.4	3.61
	광주	219	1.6	7.3	31.3	48.1	11.6	9.0	31.3	59.7	3.61
	대전	225	1.3	6.0	24.6	52.1	16.1	7.3	24.6	68.1	3.76
	울산	210	0.9	4.2	25.9	52.6	16.4	5.0	25.9	69.0	3.79
	경기	696	1.8	7.8	28.5	50.0	11.8	9.6	28.5	61.9	3.62
	강원	225	3.7	4.3	30.0	50.4	11.6	8.0	30.0	62.0	3.62
	충북	234	2.0	4.8	27.8	52.9	12.4	6.8	27.8	65.4	3.69
	충남	267	1.5	8.0	25.5	48.5	16.6	9.5	25.5	65.0	3.71
	전북	237	2.8	8.6	26.9	46.0	15.6	11.5	26.9	61.6	3.63
	전남	240	2.4	6.1	29.9	47.8	13.7	8.6	29.9	61.5	3.64
	경북	285	1.4	5.5	30.4	51.3	11.4	6.9	30.4	62.6	3.66
	경남	330	2.1	9.4	31.5	44.1	12.9	11.5	31.5	57.0	3.56
	제주	210	2.4	7.6	31.8	48.2	10.0	9.9	31.8	58.2	3.56
	세종	210	1.0	9.8	28.6	49.0	11.6	10.8	28.6	60.6	3.61

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	2.0	7.8	26.2	49.4	14.6	9.8	26.2	64.0	3.67
	사무직	1425	1.4	7.7	26.7	48.7	15.6	9.1	26.7	64.3	3.69
	판매서비스직	549	1.8	6.2	25.7	53.5	12.7	8.0	25.7	66.2	3.69
	생산직	320	1.5	5.6	33.2	42.4	17.3	7.1	33.2	59.7	3.68
	농림수산업	69	0.0	8.5	35.3	46.8	9.5	8.5	35.3	56.3	3.57
	그 외	2086	2.1	7.0	30.7	48.3	11.9	9.1	30.7	60.2	3.61
학력	고졸	1385	2.2	6.3	32.2	45.7	13.6	8.5	32.2	59.3	3.62
	대졸	3290	1.7	7.1	27.7	50.0	13.6	8.8	27.7	63.5	3.67
	대학원졸	426	1.1	10.4	24.9	49.0	14.6	11.5	24.9	63.5	3.65
가구소득	200만원 미만	597	3.6	7.3	37.4	40.5	11.1	11.0	37.4	51.6	3.48
	~400만원 미만	1683	2.0	6.7	29.4	49.5	12.4	8.7	29.4	61.9	3.64
	~600만원 미만	1400	0.8	7.7	26.6	49.9	15.0	8.5	26.6	64.9	3.70
	~800만원 미만	679	0.3	6.9	26.8	51.8	14.2	7.2	26.8	66.0	3.73
	800만원 이상	740	3.0	7.3	25.5	48.5	15.7	10.3	25.5	64.2	3.67
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	0.8	6.9	25.9	51.8	14.6	7.7	25.9	66.4	3.73
	이혼/별거/사별	382	0.7	5.7	30.9	50.3	12.4	6.5	30.9	62.7	3.68
	미혼	1996	3.3	7.8	32.1	44.3	12.6	11.1	32.1	56.9	3.55
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	1.6	6.4	29.1	49.4	13.5	8.0	29.1	62.9	3.67
	있음	1435	2.1	9.1	27.6	47.0	14.1	11.3	27.6	61.1	3.62
정신건강 문제경험	없음	1523	1.7	7.0	30.3	48.9	12.1	8.7	30.3	61.0	3.63
	있음	3577	1.8	7.2	27.9	48.7	14.3	9.1	27.9	63.0	3.66
정신건강 도움추구	추구	1088	2.6	8.9	28.7	46.1	13.7	11.5	28.7	59.8	3.59
	비추구	4012	1.6	6.7	28.6	49.4	13.7	8.3	28.6	63.1	3.67
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	2.6	8.9	28.7	46.1	13.7	11.5	28.7	59.8	3.59
	비추구	2490	1.5	6.5	27.6	49.8	14.6	8.0	27.6	64.4	3.70

별첨A1_10. 정신건강에 대한 인식 - 정신질환이 있는 사람들은 사회에 기여하기 어렵다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	5.8	28.7	39.5	21.8	4.1	34.6	39.5	25.9	2.90
성별	남성	2613	5.7	26.1	39.0	24.3	5.0	31.7	39.0	29.3	2.97
	여성	2487	6.0	31.6	40.1	19.1	3.3	37.5	40.1	22.3	2.82
만 연령	15~19세	321	14.5	32.2	33.7	13.7	5.8	46.7	33.7	19.6	2.64
	20대	711	10.4	28.8	36.8	18.7	5.3	39.2	36.8	24.0	2.80
	30대	849	6.3	28.1	38.4	22.8	4.5	34.4	38.4	27.2	2.91
	40대	987	5.6	27.1	40.2	22.0	5.1	32.7	40.2	27.1	2.94
	50대	1149	3.8	29.6	41.5	21.8	3.3	33.5	41.5	25.0	2.91
	60대	1083	2.2	28.8	41.3	25.1	2.7	30.9	41.3	27.8	2.97
거주지역	서울	573	6.3	24.3	40.8	24.7	3.9	30.6	40.8	28.6	2.96
	부산	330	4.4	27.9	39.8	24.4	3.5	32.3	39.8	27.8	2.95
	대구	282	6.8	27.5	40.8	20.4	4.5	34.3	40.8	24.8	2.88
	인천	327	4.1	31.3	39.8	21.2	3.5	35.5	39.8	24.7	2.89
	광주	219	8.1	31.9	32.8	23.5	3.7	40.0	32.8	27.1	2.83
	대전	225	8.1	22.2	39.8	23.0	6.8	30.4	39.8	29.8	2.98
	울산	210	5.6	27.4	40.5	21.6	5.0	32.9	40.5	26.5	2.93
	경기	696	5.5	29.7	38.9	20.9	5.0	35.2	38.9	25.9	2.90
	강원	225	3.0	30.1	40.0	25.2	1.7	33.1	40.0	26.9	2.93
	충북	234	7.3	27.1	39.0	21.7	4.9	34.4	39.0	26.6	2.90
	충남	267	4.6	29.7	37.8	23.1	4.7	34.3	37.8	27.9	2.94
	전북	237	7.5	30.0	37.3	19.8	5.4	37.5	37.3	25.2	2.86
	전남	240	7.9	25.6	42.5	20.0	4.0	33.5	42.5	24.0	2.87
	경북	285	4.5	27.1	44.4	21.2	2.7	31.6	44.4	23.9	2.91
	경남	330	6.8	33.4	37.4	19.0	3.4	40.2	37.4	22.4	2.79
	제주	210	4.6	35.3	40.5	16.8	2.8	39.9	40.5	19.6	2.78
	세종	210	4.7	31.3	38.9	21.0	4.2	36.0	38.9	25.1	2.89

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	6.1	30.2	37.5	22.4	3.9	36.3	37.5	26.2	2.88
	사무직	1425	5.1	28.7	39.5	22.6	4.2	33.7	39.5	26.8	2.92
	판매서비스직	549	2.9	28.3	38.9	26.2	3.7	31.2	38.9	29.9	3.00
	생산직	320	5.9	24.0	41.1	24.1	4.8	30.0	41.1	28.9	2.98
	농림수산업	69	2.9	18.2	44.2	32.0	2.7	21.1	44.2	34.7	3.13
	그 외	2086	7.1	29.5	40.0	19.1	4.3	36.6	40.0	23.4	2.84
학력	고졸	1385	6.0	25.8	41.6	21.3	5.3	31.8	41.6	26.6	2.94
	대졸	3290	5.9	29.5	39.3	21.6	3.7	35.4	39.3	25.3	2.88
	대학원졸	426	4.5	32.9	34.6	24.1	3.9	37.3	34.6	28.0	2.90
가구소득	200만원 미만	597	7.5	22.4	46.0	18.9	5.2	29.9	46.0	24.1	2.92
	~400만원 미만	1683	5.3	26.6	41.5	22.6	3.9	32.0	41.5	26.5	2.93
	~600만원 미만	1400	4.6	31.9	37.5	21.8	4.2	36.5	37.5	26.0	2.89
	~800만원 미만	679	6.2	31.3	37.5	21.3	3.7	37.5	37.5	25.0	2.85
	800만원 이상	740	7.5	30.4	35.6	22.4	4.1	37.9	35.6	26.5	2.85
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	3.9	29.7	39.2	23.6	3.7	33.6	39.2	27.2	2.93
	이혼/별거/사별	382	4.1	26.3	44.3	21.2	4.1	30.4	44.3	25.3	2.95
	미혼	1996	8.7	27.9	39.1	19.4	4.8	36.7	39.1	24.2	2.84
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	5.0	26.9	42.4	22.0	3.7	31.9	42.4	25.8	2.93
	있음	1435	7.9	33.6	32.3	21.0	5.2	41.5	32.3	26.2	2.82
정신건강 문제경험	없음	1523	5.3	26.4	42.4	22.0	3.9	31.7	42.4	25.9	2.93
	있음	3577	6.0	29.8	38.3	21.6	4.2	35.8	38.3	25.9	2.88
정신건강 도움추구	추구	1088	9.3	31.8	34.0	20.4	4.5	41.1	34.0	25.0	2.79
	비추구	4012	4.9	27.9	41.1	22.1	4.0	32.8	41.1	26.1	2.92
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	9.3	31.8	34.0	20.4	4.5	41.1	34.0	25.0	2.79
	비추구	2490	4.6	28.9	40.2	22.2	4.1	33.5	40.2	26.3	2.92

별첨A1_11. 정신건강에 대한 인식 - 정신질환에 걸린 사람과 대화하면 나는 불편함을 느낄 것이다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	3.1	14.4	40.4	35.7	6.4	17.5	40.4	42.1	3.28
성별	남성	2613	2.9	12.9	39.9	36.9	7.4	15.8	39.9	44.3	3.33
	여성	2487	3.4	16.0	40.8	34.5	5.3	19.4	40.8	39.9	3.22
만연령	15~19세	321	10.5	21.3	40.6	20.8	6.8	31.8	40.6	27.6	2.92
	20대	711	5.6	20.2	38.8	29.2	6.2	25.8	38.8	35.4	3.10
	30대	849	3.3	14.3	38.7	35.4	8.3	17.6	38.7	43.7	3.31
	40대	987	2.2	13.1	38.8	37.8	8.1	15.3	38.8	45.9	3.37
	50대	1149	2.0	12.0	42.5	38.6	4.9	14.0	42.5	43.5	3.32
	60대	1083	1.1	12.5	41.8	39.7	4.9	13.6	41.8	44.6	3.35
거주지역	서울	573	2.3	13.9	37.2	40.5	6.2	16.1	37.2	46.7	3.35
	부산	330	3.1	13.3	42.9	34.8	5.9	16.3	42.9	40.8	3.27
	대구	282	2.2	11.6	41.7	35.3	9.2	13.8	41.7	44.5	3.38
	인천	327	2.2	15.7	37.8	39.3	5.0	17.9	37.8	44.3	3.29
	광주	219	4.2	14.9	41.3	32.5	7.1	19.1	41.3	39.6	3.23
	대전	225	4.3	9.8	39.3	36.9	9.8	14.1	39.3	46.7	3.38
	울산	210	3.1	13.3	38.4	38.3	6.9	16.4	38.4	45.2	3.33
	경기	696	2.7	15.2	38.8	36.7	6.5	18.0	38.8	43.2	3.29
	강원	225	2.1	16.2	39.8	35.7	6.3	18.2	39.8	42.0	3.28
	충북	234	4.0	13.2	40.4	34.8	7.5	17.2	40.4	42.3	3.29
	충남	267	3.6	17.5	41.0	32.7	5.2	21.1	41.0	37.9	3.18
	전북	237	1.6	19.5	39.2	33.5	6.2	21.1	39.2	39.7	3.23
	전남	240	5.5	9.5	46.1	34.9	4.0	15.1	46.1	38.9	3.22
	경북	285	3.2	13.2	44.3	33.5	5.9	16.3	44.3	39.4	3.26
	경남	330	3.7	15.4	41.1	34.6	5.3	19.0	41.1	39.9	3.23
	제주	210	4.8	17.5	41.9	31.1	4.7	22.3	41.9	35.8	3.13
	세종	210	2.8	15.0	40.9	33.3	7.9	17.8	40.9	41.2	3.29

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	2.2	15.6	38.8	38.0	5.3	17.9	38.8	43.3	3.29
	사무직	1425	2.2	14.4	36.9	39.7	6.7	16.6	36.9	46.5	3.34
	판매서비스직	549	2.4	12.6	38.0	40.1	6.9	15.1	38.0	47.0	3.36
	생산직	320	3.8	12.2	42.1	33.5	8.3	16.1	42.1	41.9	3.30
	농림수산업	69	1.4	10.0	40.4	45.5	2.7	11.4	40.4	48.2	3.38
	그 외	2086	4.1	15.0	43.5	31.1	6.2	19.1	43.5	37.3	3.20
학력	고졸	1385	4.8	14.3	42.4	31.3	7.2	19.1	42.4	38.5	3.22
	대졸	3290	2.7	14.4	39.6	37.4	6.0	17.1	39.6	43.4	3.30
	대학원졸	426	0.9	15.2	39.8	37.2	6.8	16.1	39.8	44.1	3.34
가구소득	200만원 미만	597	5.0	13.0	45.5	28.2	8.2	18.1	45.5	36.5	3.22
	~400만원 미만	1683	3.3	13.9	39.7	36.5	6.6	17.2	39.7	43.0	3.29
	~600만원 미만	1400	2.8	15.1	39.6	36.3	6.2	17.9	39.6	42.5	3.28
	~800만원 미만	679	2.0	14.6	40.1	38.7	4.6	16.6	40.1	43.3	3.29
	800만원 이상	740	2.7	15.2	39.3	36.3	6.5	17.9	39.3	42.8	3.29
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	1.7	13.7	40.4	38.4	5.8	15.4	40.4	44.2	3.33
	이혼/별거/사별	382	2.6	11.8	44.4	35.2	6.0	14.4	44.4	41.2	3.30
	미혼	1996	5.1	16.0	39.5	32.1	7.3	21.1	39.5	39.4	3.21
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	3.0	13.3	41.4	36.1	6.3	16.3	41.4	42.3	3.29
	있음	1435	3.4	17.3	37.7	34.8	6.7	20.7	37.7	41.6	3.24
정신건강 문제경험	없음	1523	3.0	13.9	41.6	35.8	5.7	16.9	41.6	41.5	3.27
	있음	3577	3.2	14.7	39.8	35.7	6.7	17.8	39.8	42.4	3.28
정신건강 도움추구	추구	1088	4.3	17.9	38.6	32.0	7.3	22.2	38.6	39.3	3.20
	비추구	4012	2.8	13.5	40.8	36.7	6.2	16.3	40.8	42.9	3.30
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	4.3	17.9	38.6	32.0	7.3	22.2	38.6	39.3	3.20
	비추구	2490	2.7	13.3	40.4	37.3	6.4	15.9	40.4	43.7	3.32

별첨A1_12. 정신건강에 대한 인식 - 정신질환에 걸린다면, 나에게 문제가 있어서라고 생각할 것이다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	4.9	19.8	35.6	34.6	5.2	24.6	35.6	39.8	3.15
성별	남성	2613	4.6	16.9	35.8	36.8	5.9	21.5	35.8	42.7	3.23
	여성	2487	5.2	22.8	35.3	32.4	4.4	27.9	35.3	36.7	3.08
만연령	15~19세	321	6.3	18.7	35.9	27.6	11.5	25.0	35.9	39.1	3.19
	20대	711	8.9	19.6	36.8	27.8	6.8	28.5	36.8	34.6	3.04
	30대	849	7.8	22.2	35.5	29.7	4.8	30.0	35.5	34.5	3.02
	40대	987	4.8	22.1	34.8	32.9	5.5	26.8	34.8	38.3	3.12
	50대	1149	3.2	19.7	38.5	34.8	3.8	22.8	38.5	38.6	3.16
	60대	1083	1.3	16.3	32.3	46.5	3.6	17.6	32.3	50.1	3.35
거주지역	서울	573	4.7	18.8	39.6	32.5	4.4	23.5	39.6	36.9	3.13
	부산	330	4.1	17.7	39.1	32.0	7.0	21.9	39.1	39.1	3.20
	대구	282	3.9	18.3	34.1	38.2	5.5	22.2	34.1	43.7	3.23
	인천	327	4.2	25.4	33.0	34.0	3.4	29.6	33.0	37.5	3.07
	광주	219	4.3	21.9	32.7	36.3	4.8	26.2	32.7	41.1	3.16
	대전	225	4.8	15.8	35.4	38.0	6.1	20.5	35.4	44.1	3.25
	울산	210	3.2	20.4	34.0	36.7	5.8	23.5	34.0	42.5	3.22
	경기	696	5.6	20.3	35.0	33.8	5.3	25.9	35.0	39.1	3.13
	강원	225	3.5	20.1	37.7	34.1	4.7	23.6	37.7	38.7	3.16
	충북	234	7.9	17.1	34.6	35.7	4.7	25.0	34.6	40.4	3.12
	충남	267	5.3	18.4	36.7	32.9	6.7	23.7	36.7	39.6	3.17
	전북	237	6.0	22.0	32.8	33.1	6.1	28.0	32.8	39.2	3.11
	전남	240	5.2	21.2	31.0	38.5	4.2	26.4	31.0	42.6	3.15
	경북	285	4.2	14.2	38.0	38.1	5.5	18.4	38.0	43.7	3.27
	경남	330	6.7	21.0	36.0	32.3	4.0	27.7	36.0	36.3	3.06
	제주	210	2.7	21.0	34.1	36.9	5.2	23.7	34.1	42.2	3.21
	세종	210	4.7	23.4	35.5	31.3	5.1	28.1	35.5	36.4	3.09

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	4.4	23.1	30.3	37.8	4.4	27.5	30.3	42.2	3.15
	사무직	1425	4.4	21.7	35.0	34.6	4.3	26.1	35.0	38.9	3.13
	판매서비스직	549	2.5	17.0	34.3	39.2	7.0	19.5	34.3	46.3	3.31
	생산직	320	5.1	15.3	39.0	33.9	6.6	20.4	39.0	40.5	3.22
	농림수산업	69	5.5	11.3	44.0	36.3	2.9	16.8	44.0	39.2	3.20
	그 외	2086	5.8	19.2	37.2	32.5	5.4	25.0	37.2	37.8	3.12
학력	고졸	1385	4.4	17.2	36.6	34.9	7.0	21.5	36.6	41.9	3.23
	대졸	3290	5.1	20.3	35.7	34.7	4.2	25.4	35.7	38.9	3.13
	대학원졸	426	4.9	23.8	31.7	33.5	6.1	28.7	31.7	39.6	3.12
가구소득	200만원 미만	597	6.0	16.8	39.6	30.4	7.3	22.8	39.6	37.6	3.16
	~400만원 미만	1683	4.8	18.5	35.4	36.0	5.3	23.3	35.4	41.3	3.19
	~600만원 미만	1400	4.3	19.4	36.1	35.8	4.3	23.7	36.1	40.2	3.16
	~800만원 미만	679	3.6	22.8	34.5	35.1	4.0	26.4	34.5	39.1	3.13
	800만원 이상	740	6.4	22.9	32.8	32.1	5.9	29.2	32.8	38.0	3.08
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	3.5	20.4	34.3	37.9	4.0	23.9	34.3	41.8	3.18
	이혼/별거/사별	382	4.0	14.7	38.0	37.7	5.7	18.7	38.0	43.3	3.26
	미혼	1996	6.9	19.8	36.9	29.6	6.7	26.8	36.9	36.3	3.09
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	4.2	19.9	37.2	34.1	4.6	24.1	37.2	38.7	3.15
	있음	1435	6.4	19.5	31.6	36.0	6.6	25.9	31.6	42.5	3.17
정신건강 문제경험	없음	1523	4.2	21.1	38.0	32.0	4.7	25.3	38.0	36.8	3.12
	있음	3577	5.1	19.2	34.6	35.7	5.3	24.3	34.6	41.1	3.17
정신건강 도움추구	추구	1088	7.4	18.3	30.8	35.7	7.7	25.8	30.8	43.4	3.18
	비추구	4012	4.2	20.2	36.9	34.3	4.5	24.3	36.9	38.8	3.15
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	7.4	18.3	30.8	35.7	7.7	25.8	30.8	43.4	3.18
	비추구	2490	4.1	19.6	36.2	35.7	4.3	23.7	36.2	40.1	3.17

별첨A1_13. 정신건강에 대한 인식 - 내가 정신질환에 걸리면 몇몇 친구들은 나에게 등을 돌릴 것이다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	3.9	15.7	36.2	36.5	7.6	19.6	36.2	44.1	3.28
성별	남성	2613	3.6	13.4	35.2	39.1	8.7	17.0	35.2	47.8	3.36
	여성	2487	4.3	18.1	37.3	33.8	6.5	22.4	37.3	40.3	3.20
만 연령	15~19세	321	6.9	23.3	34.3	28.3	7.1	30.2	34.3	35.5	3.05
	20대	711	8.9	21.2	37.6	24.7	7.6	30.0	37.6	32.3	3.01
	30대	849	6.6	20.9	37.0	29.1	6.4	27.5	37.0	35.5	3.08
	40대	987	3.5	14.6	38.7	35.0	8.2	18.1	38.7	43.2	3.30
	50대	1149	1.7	12.0	37.7	40.8	7.8	13.7	37.7	48.6	3.41
	60대	1083	0.6	10.5	31.5	49.2	8.1	11.1	31.5	57.3	3.54
거주지역	서울	573	3.2	13.9	38.2	37.5	7.2	17.2	38.2	44.7	3.31
	부산	330	4.3	15.8	37.5	36.0	6.4	20.1	37.5	42.4	3.24
	대구	282	3.1	14.2	37.7	35.7	9.2	17.3	37.7	44.9	3.34
	인천	327	3.9	15.9	35.3	37.4	7.6	19.7	35.3	45.0	3.29
	광주	219	4.3	16.1	32.6	39.6	7.4	20.4	32.6	47.0	3.30
	대전	225	3.0	12.4	36.0	40.0	8.7	15.4	36.0	48.7	3.39
	울산	210	6.3	16.2	34.5	35.2	7.8	22.5	34.5	43.0	3.22
	경기	696	4.5	17.7	35.0	35.5	7.3	22.2	35.0	42.8	3.23
	강원	225	2.6	11.8	36.8	40.7	8.0	14.4	36.8	48.8	3.40
	충북	234	3.8	18.8	33.0	35.9	8.6	22.6	33.0	44.4	3.27
	충남	267	3.5	13.1	34.9	37.1	11.4	16.6	34.9	48.5	3.40
	전북	237	4.8	17.2	34.6	34.6	8.8	22.0	34.6	43.4	3.25
	전남	240	3.2	12.4	34.9	41.4	8.1	15.6	34.9	49.5	3.39
	경북	285	4.5	18.7	34.9	34.6	7.3	23.3	34.9	41.8	3.21
	경남	330	4.3	16.0	38.6	34.9	6.2	20.3	38.6	41.0	3.23
	제주	210	2.8	18.5	36.4	36.2	6.1	21.3	36.4	42.3	3.24
	세종	210	5.0	16.0	44.2	29.5	5.2	21.0	44.2	34.7	3.14

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	3.9	16.1	30.8	42.2	6.9	20.1	30.8	49.1	3.32
	사무직	1425	4.3	16.2	37.6	34.9	6.9	20.6	37.6	41.8	3.24
	판매서비스직	549	2.1	12.2	38.2	38.3	9.1	14.3	38.2	47.5	3.40
	생산직	320	4.1	11.6	38.1	34.9	11.4	15.7	38.1	46.3	3.38
	농림수산업	69	1.4	15.5	34.6	41.6	6.8	17.0	34.6	48.5	3.37
	그 외	2086	4.2	16.7	36.3	35.4	7.4	20.9	36.3	42.8	3.25
학력	고졸	1385	3.6	14.7	36.3	36.6	8.8	18.3	36.3	45.4	3.32
	대졸	3290	4.3	15.5	36.7	36.4	7.1	19.8	36.7	43.5	3.27
	대학원졸	426	2.5	20.3	32.3	37.2	7.7	22.8	32.3	44.9	3.27
가구소득	200만원 미만	597	4.7	13.5	36.7	34.5	10.6	18.2	36.7	45.1	3.33
	~400만원 미만	1683	4.1	15.2	37.8	35.4	7.5	19.4	37.8	42.8	3.27
	~600만원 미만	1400	4.1	15.2	37.0	36.2	7.4	19.3	37.0	43.7	3.28
	~800만원 미만	679	3.5	19.1	32.9	38.5	6.0	22.6	32.9	44.5	3.24
	800만원 이상	740	3.0	16.1	33.9	39.5	7.5	19.1	33.9	47.0	3.32
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	2.5	14.2	35.0	41.0	7.2	16.8	35.0	48.2	3.36
	이혼/별거/사별	382	2.5	12.6	36.2	39.1	9.6	15.1	36.2	48.7	3.41
	미혼	1996	6.2	18.2	38.0	29.8	7.8	24.4	38.0	37.7	3.15
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	3.5	14.7	38.0	36.4	7.4	18.2	38.0	43.8	3.29
	있음	1435	5.1	18.2	31.6	36.7	8.3	23.3	31.6	45.0	3.25
정신건강 문제경험	없음	1523	3.8	14.5	40.9	34.4	6.5	18.2	40.9	40.9	3.25
	있음	3577	4.0	16.2	34.3	37.4	8.1	20.2	34.3	45.5	3.29
정신건강 도움추구	추구	1088	5.8	19.5	30.6	34.4	9.6	25.3	30.6	44.0	3.22
	비추구	4012	3.5	14.6	37.8	37.1	7.1	18.1	37.8	44.2	3.30
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	5.8	19.5	30.6	34.4	9.6	25.3	30.6	44.0	3.22
	비추구	2490	3.2	14.7	35.9	38.7	7.5	17.9	35.9	46.2	3.33

별첨A1_14. 정신건강에 대한 인식 - 정신건강에 문제가 있거나 정신과 진료를 받으면 취업 등 사회생활에 불이익을 받는다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	4.1	13.9	31.5	42.7	7.9	17.9	31.5	50.5	3.36
성별	남성	2613	3.5	12.5	30.5	44.4	9.1	16.0	30.5	53.5	3.43
	여성	2487	4.7	15.3	32.6	40.9	6.5	20.0	32.6	47.4	3.29
만연령	15~19세	321	8.3	25.2	31.1	29.5	5.9	33.5	31.1	35.4	2.99
	20대	711	8.9	14.9	36.2	31.6	8.4	23.8	36.2	40.0	3.16
	30대	849	4.7	13.0	31.5	40.7	10.1	17.7	31.5	50.8	3.39
	40대	987	3.4	12.3	32.9	43.1	8.3	15.7	32.9	51.4	3.41
	50대	1149	2.5	12.5	32.5	45.8	6.8	14.9	32.5	52.6	3.42
	60대	1083	1.5	13.5	26.3	51.7	7.1	15.0	26.3	58.7	3.49
거주지역	서울	573	3.7	9.6	31.0	45.5	10.2	13.4	31.0	55.6	3.49
	부산	330	3.7	14.3	33.0	40.9	8.2	18.0	33.0	49.1	3.36
	대구	282	2.8	12.5	34.1	42.5	8.0	15.3	34.1	50.5	3.40
	인천	327	4.4	15.0	32.0	41.2	7.3	19.4	32.0	48.5	3.32
	광주	219	4.3	15.4	32.9	41.4	6.0	19.7	32.9	47.4	3.29
	대전	225	2.9	9.6	33.9	42.9	10.6	12.5	33.9	53.5	3.49
	울산	210	4.1	14.3	32.6	41.8	7.1	18.4	32.6	49.0	3.34
	경기	696	3.1	12.5	31.4	45.0	8.0	15.6	31.4	53.0	3.42
	강원	225	3.2	16.6	30.9	39.2	10.1	19.8	30.9	49.3	3.36
	충북	234	5.3	12.3	28.2	48.2	5.9	17.6	28.2	54.2	3.37
	충남	267	3.6	13.9	27.3	45.9	9.3	17.5	27.3	55.2	3.43
	전북	237	4.5	20.9	27.9	41.8	4.9	25.4	27.9	46.7	3.22
	전남	240	7.5	13.3	31.5	38.9	8.9	20.7	31.5	47.8	3.28
	경북	285	2.8	17.9	34.0	41.1	4.1	20.7	34.0	45.2	3.26
	경남	330	5.4	14.4	31.4	40.2	8.6	19.8	31.4	48.8	3.32
	제주	210	3.3	18.4	31.2	39.7	7.4	21.7	31.2	47.1	3.30
	세종	210	7.0	13.0	32.5	42.0	5.4	20.0	32.5	47.5	3.26

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	2.8	13.7	29.7	46.4	7.5	16.5	29.7	53.8	3.42
	사무직	1425	3.5	12.9	30.3	45.0	8.3	16.4	30.3	53.3	3.42
	판매서비스직	549	3.2	11.8	32.6	43.3	9.1	15.0	32.6	52.4	3.43
	생산직	320	2.4	11.8	32.0	45.0	8.8	14.2	32.0	53.8	3.46
	농림수산업	69	1.4	10.1	37.5	44.0	7.0	11.5	37.5	50.9	3.45
	그 외	2086	5.4	15.6	32.4	39.3	7.2	21.1	32.4	46.6	3.27
학력	고졸	1385	5.4	14.8	32.0	39.4	8.3	20.3	32.0	47.7	3.30
	대졸	3290	3.5	13.2	32.2	43.7	7.4	16.8	32.2	51.1	3.38
	대학원졸	426	3.8	15.9	24.8	45.7	9.8	19.7	24.8	55.5	3.42
가구소득	200만원 미만	597	5.4	14.2	35.4	37.2	7.8	19.6	35.4	45.1	3.28
	~400만원 미만	1683	3.8	14.7	33.4	40.0	8.1	18.5	33.4	48.1	3.34
	~600만원 미만	1400	3.5	13.5	29.7	45.6	7.7	17.0	29.7	53.3	3.41
	~800만원 미만	679	3.2	13.1	31.6	45.3	6.8	16.3	31.6	52.1	3.39
	800만원 이상	740	5.4	13.2	27.6	45.2	8.6	18.6	27.6	53.8	3.38
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	2.5	13.2	30.0	46.8	7.4	15.7	30.0	54.3	3.44
	이혼/별거/사별	382	3.3	14.0	30.3	46.0	6.5	17.3	30.3	52.4	3.38
	미혼	1996	6.3	14.9	33.8	36.3	8.7	21.2	33.8	45.0	3.26
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	3.9	13.4	33.1	42.5	7.2	17.2	33.1	49.6	3.36
	있음	1435	4.6	15.2	27.4	43.2	9.6	19.8	27.4	52.8	3.38
정신건강 문제경험	없음	1523	4.1	14.1	34.1	40.5	7.2	18.2	34.1	47.7	3.33
	있음	3577	4.0	13.8	30.4	43.6	8.1	17.9	30.4	51.7	3.38
정신건강 도움추구	추구	1088	6.1	14.8	28.0	42.1	9.0	20.9	28.0	51.1	3.33
	비추구	4012	3.5	13.6	32.5	42.8	7.6	17.1	32.5	50.4	3.37
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	6.1	14.8	28.0	42.1	9.0	20.9	28.0	51.1	3.33
	비추구	2490	3.2	13.4	31.5	44.2	7.8	16.5	31.5	52.0	3.40

별첨A1_15. 정신건강에 대한 인식 - 정신질환이 있는 사람과 같이 일할 수 있다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	4.1	18.9	46.2	26.5	4.3	22.9	46.2	30.8	3.08
성별	남성	2613	4.2	17.7	44.7	28.4	5.0	21.9	44.7	33.4	3.12
	여성	2487	3.9	20.1	47.8	24.5	3.7	24.0	47.8	28.2	3.04
만 연령	15~19세	321	2.8	13.5	40.8	32.2	10.7	16.3	40.8	42.9	3.34
	20대	711	6.2	16.4	41.7	28.7	7.1	22.6	41.7	35.8	3.14
	30대	849	6.0	21.1	44.5	23.8	4.6	27.1	44.5	28.4	3.00
	40대	987	5.7	20.2	46.6	23.0	4.5	25.9	46.6	27.5	3.00
	50대	1149	2.4	19.0	47.4	28.1	3.0	21.5	47.4	31.1	3.10
	60대	1083	1.7	19.0	50.5	27.1	1.7	20.7	50.5	28.8	3.08
거주지역	서울	573	4.1	20.9	44.6	27.1	3.4	24.9	44.6	30.5	3.05
	부산	330	4.5	16.4	54.3	21.2	3.6	20.9	54.3	24.8	3.03
	대구	282	3.2	20.5	44.9	27.1	4.4	23.7	44.9	31.5	3.09
	인천	327	2.4	16.4	48.7	27.6	4.9	18.9	48.7	32.5	3.16
	광주	219	3.0	15.8	49.2	27.1	5.0	18.8	49.2	32.0	3.15
	대전	225	3.3	16.6	48.0	28.4	3.7	20.0	48.0	32.1	3.12
	울산	210	5.0	21.8	42.5	27.6	3.2	26.7	42.5	30.7	3.02
	경기	696	5.5	19.9	45.8	25.0	3.8	25.4	45.8	28.8	3.02
	강원	225	3.4	17.6	45.7	29.1	4.2	21.0	45.7	33.3	3.13
	충북	234	5.9	19.8	45.7	24.7	3.9	25.7	45.7	28.6	3.01
	충남	267	3.2	18.6	44.5	28.1	5.5	21.8	44.5	33.7	3.14
	전북	237	3.8	20.6	45.2	26.9	3.6	24.3	45.2	30.5	3.06
	전남	240	3.6	16.7	50.8	22.5	6.5	20.3	50.8	28.9	3.12
	경북	285	2.8	18.3	47.1	26.0	5.9	21.1	47.1	31.9	3.14
	경남	330	4.5	22.2	42.1	28.1	3.0	26.8	42.1	31.1	3.03
	제주	210	4.1	16.7	43.3	29.2	6.7	20.8	43.3	35.9	3.18
	세종	210	4.7	17.5	43.4	29.3	5.1	22.2	43.4	34.4	3.13

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	3.7	19.0	41.6	31.8	3.9	22.6	41.6	35.7	3.13
	사무직	1425	4.9	20.5	44.8	26.3	3.5	25.4	44.8	29.8	3.03
	판매서비스직	549	3.0	20.2	47.5	24.9	4.4	23.2	47.5	29.3	3.07
	생산직	320	6.3	17.1	41.8	29.6	5.2	23.4	41.8	34.8	3.10
	농림수산업	69	2.7	18.4	46.9	29.1	2.9	21.1	46.9	32.0	3.11
	그 외	2086	3.5	17.8	48.9	24.9	4.9	21.3	48.9	29.8	3.10
학력	고졸	1385	4.1	18.2	47.0	26.2	4.6	22.3	47.0	30.8	3.09
	대졸	3290	4.1	19.3	46.2	26.2	4.2	23.4	46.2	30.4	3.07
	대학원졸	426	3.3	18.2	43.6	30.4	4.5	21.5	43.6	34.9	3.15
가구소득	200만원 미만	597	4.7	17.1	49.7	22.1	6.4	21.8	49.7	28.5	3.08
	~400만원 미만	1683	3.9	20.0	46.6	25.3	4.2	23.8	46.6	29.5	3.06
	~600만원 미만	1400	3.5	17.8	45.9	29.1	3.8	21.2	45.9	32.9	3.12
	~800만원 미만	679	4.6	17.3	44.8	28.9	4.4	21.9	44.8	33.3	3.11
	800만원 이상	740	4.6	21.4	44.4	25.7	3.9	25.9	44.4	29.6	3.03
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	3.6	19.5	47.1	26.9	2.9	23.1	47.1	29.7	3.06
	이혼/별거/사별	382	1.9	19.5	46.0	28.5	4.1	21.4	46.0	32.6	3.13
	미혼	1996	5.0	18.0	45.0	25.7	6.4	23.0	45.0	32.0	3.10
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	4.3	20.7	47.9	24.1	3.0	25.0	47.9	27.1	3.01
	있음	1435	3.5	14.2	41.9	32.8	7.6	17.7	41.9	40.4	3.27
정신건강 문제경험	없음	1523	4.3	17.2	48.8	26.0	3.7	21.6	48.8	29.7	3.07
	있음	3577	3.9	19.6	45.1	26.8	4.6	23.5	45.1	31.4	3.08
정신건강 도움추구	추구	1088	2.9	14.0	43.7	31.4	8.0	16.9	43.7	39.4	3.28
	비추구	4012	4.4	20.2	46.9	25.2	3.3	24.6	46.9	28.5	3.03
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	2.9	14.0	43.7	31.4	8.0	16.9	43.7	39.4	3.28
	비추구	2490	4.4	22.0	45.7	24.7	3.1	26.4	45.7	27.8	3.00

별첨A1_16. 정신건강에 대한 인식 - 정신질환이 있는 사람과 친구로 지내며 친목 모임을 가질 수 있다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	3.2	16.2	44.5	30.5	5.6	19.4	44.5	36.1	3.19
성별	남성	2613	3.6	14.3	44.2	32.0	5.9	17.9	44.2	37.9	3.22
	여성	2487	2.8	18.1	44.8	28.9	5.4	20.9	44.8	34.3	3.16
만 연령	15~19세	321	2.9	11.7	40.2	31.9	13.3	14.6	40.2	45.2	3.41
	20대	711	3.3	10.7	43.1	32.9	10.0	14.0	43.1	42.9	3.36
	30대	849	4.7	16.5	41.9	30.2	6.6	21.2	41.9	36.8	3.18
	40대	987	4.5	17.9	42.8	29.9	5.0	22.3	42.8	34.9	3.13
	50대	1149	2.8	16.3	46.2	30.8	3.9	19.2	46.2	34.7	3.17
	60대	1083	1.2	19.2	48.6	28.9	2.2	20.4	48.6	31.0	3.12
거주지역	서울	573	2.9	19.0	42.7	29.5	5.9	21.9	42.7	35.4	3.17
	부산	330	4.0	16.4	49.0	24.8	5.9	20.3	49.0	30.7	3.12
	대구	282	1.6	17.6	45.7	28.7	6.4	19.1	45.7	35.2	3.21
	인천	327	2.7	18.1	39.0	35.4	4.8	20.8	39.0	40.2	3.22
	광주	219	4.8	15.7	47.2	28.3	4.1	20.5	47.2	32.4	3.11
	대전	225	2.6	15.0	47.4	29.9	5.1	17.6	47.4	35.1	3.20
	울산	210	3.2	17.0	43.2	30.7	5.9	20.2	43.2	36.6	3.19
	경기	696	3.6	16.7	44.0	30.5	5.3	20.2	44.0	35.7	3.17
	강원	225	3.3	14.2	46.2	31.9	4.3	17.5	46.2	36.3	3.20
	충북	234	4.7	15.0	44.5	29.0	6.8	19.7	44.5	35.8	3.18
	충남	267	2.8	11.7	45.1	32.6	7.8	14.5	45.1	40.5	3.31
	전북	237	2.8	13.1	47.7	31.1	5.3	16.0	47.7	36.4	3.23
	전남	240	2.0	16.1	45.2	31.0	5.7	18.1	45.2	36.7	3.22
	경북	285	3.8	15.5	50.0	24.1	6.6	19.3	50.0	30.7	3.14
	경남	330	3.2	18.2	40.8	34.3	3.6	21.3	40.8	37.8	3.17
	제주	210	3.2	14.5	39.9	35.2	7.1	17.8	39.9	42.4	3.29
	세종	210	3.3	15.0	42.5	33.1	6.1	18.3	42.5	39.2	3.24

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	2.1	15.7	43.5	34.3	4.4	17.8	43.5	38.7	3.23
	사무직	1425	3.8	16.7	43.2	32.0	4.3	20.5	43.2	36.3	3.16
	판매서비스직	549	3.3	16.9	44.0	30.7	5.1	20.2	44.0	35.8	3.17
	생산직	320	5.1	12.6	45.3	29.2	7.7	17.7	45.3	36.9	3.22
	농림수산업	69	2.7	13.6	47.3	29.4	7.0	16.3	47.3	36.4	3.24
	그 외	2086	2.8	16.5	45.6	28.4	6.8	19.3	45.6	35.1	3.20
학력	고졸	1385	4.2	15.9	45.7	27.4	6.9	20.0	45.7	34.3	3.17
	대졸	3290	2.9	16.3	44.4	31.2	5.2	19.3	44.4	36.3	3.19
	대학원졸	426	2.0	16.1	41.7	34.9	5.3	18.1	41.7	40.2	3.25
가구소득	200만원 미만	597	4.8	15.1	46.0	26.0	8.0	19.9	46.0	34.0	3.17
	~400만원 미만	1683	2.9	15.9	46.3	29.3	5.6	18.8	46.3	34.9	3.19
	~600만원 미만	1400	3.3	15.8	43.4	32.8	4.8	19.1	43.4	37.6	3.20
	~800만원 미만	679	2.7	16.2	45.4	30.8	4.8	18.9	45.4	35.6	3.19
	800만원 이상	740	2.8	18.6	40.5	31.9	6.3	21.4	40.5	38.2	3.20
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	3.1	17.1	45.6	30.4	3.8	20.2	45.6	34.2	3.15
	이혼/별거/사별	382	0.8	18.4	44.9	31.3	4.6	19.2	44.9	35.9	3.21
	미혼	1996	3.7	14.6	42.9	30.3	8.4	18.3	42.9	38.7	3.25
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	3.5	18.1	46.6	27.6	4.3	21.6	46.6	31.9	3.11
	있음	1435	2.4	11.4	39.3	37.9	9.1	13.8	39.3	47.0	3.40
정신건강 문제경험	없음	1523	3.0	15.6	48.1	28.6	4.7	18.6	48.1	33.3	3.16
	있음	3577	3.2	16.5	43.0	31.3	6.0	19.7	43.0	37.3	3.20
정신건강 도움추구	추구	1088	2.3	12.4	37.5	38.2	9.6	14.7	37.5	47.8	3.40
	비추구	4012	3.4	17.2	46.4	28.4	4.6	20.7	46.4	32.9	3.13
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	2.3	12.4	37.5	38.2	9.6	14.7	37.5	47.8	3.40
	비추구	2490	3.7	18.3	45.4	28.2	4.5	21.9	45.4	32.7	3.12

별첨A1_17. 정신건강에 대한 인식 - 정신질환자 이용시설이 우리 동네에 들어와도 받아들일 수 있다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	3.9	14.2	42.0	32.6	7.3	18.2	42.0	39.9	3.25
성별	남성	2613	3.6	13.1	39.4	35.5	8.4	16.7	39.4	43.9	3.32
	여성	2487	4.3	15.4	44.7	29.5	6.1	19.7	44.7	35.6	3.18
만 연령	15~19세	321	2.9	10.0	36.5	34.0	16.6	12.9	36.5	50.6	3.51
	20대	711	4.0	12.4	37.2	33.6	12.7	16.5	37.2	46.3	3.38
	30대	849	6.8	16.5	43.9	25.5	7.4	23.2	43.9	32.9	3.10
	40대	987	5.5	16.5	42.5	28.6	6.9	22.0	42.5	35.5	3.15
	50대	1149	3.0	13.0	42.2	36.9	4.8	16.0	42.2	41.7	3.28
	60대	1083	1.6	14.0	44.5	36.1	3.9	15.6	44.5	39.9	3.27
거주지역	서울	573	5.1	17.6	42.2	28.6	6.5	22.7	42.2	35.1	3.14
	부산	330	4.6	11.7	43.7	33.8	6.2	16.3	43.7	40.0	3.25
	대구	282	3.5	11.7	46.1	31.3	7.4	15.2	46.1	38.7	3.27
	인천	327	3.3	14.3	44.4	31.3	6.6	17.6	44.4	37.9	3.24
	광주	219	4.4	15.9	41.7	29.9	8.1	20.2	41.7	38.1	3.22
	대전	225	4.7	15.1	42.7	30.6	6.8	19.8	42.7	37.5	3.20
	울산	210	5.4	19.1	36.9	31.7	6.9	24.4	36.9	38.6	3.16
	경기	696	4.3	15.8	42.3	30.9	6.8	20.1	42.3	37.6	3.20
	강원	225	2.4	8.5	43.2	37.4	8.5	10.9	43.2	45.9	3.41
	충북	234	3.4	13.4	42.7	33.9	6.6	16.8	42.7	40.5	3.27
	충남	267	1.8	12.3	39.4	36.2	10.3	14.1	39.4	46.5	3.41
	전북	237	5.5	12.8	40.3	35.5	6.0	18.3	40.3	41.4	3.24
	전남	240	5.9	8.3	42.5	34.5	8.8	14.2	42.5	43.3	3.32
	경북	285	3.1	16.5	39.4	33.0	8.0	19.7	39.4	41.0	3.26
	경남	330	2.9	15.1	42.2	33.7	6.1	18.0	42.2	39.8	3.25
	제주	210	1.3	10.7	42.9	36.6	8.5	12.0	42.9	45.1	3.40
	세종	210	4.1	16.0	37.6	33.3	9.0	20.1	37.6	42.3	3.27

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	3.9	14.0	37.5	38.9	5.8	17.8	37.5	44.7	3.29
	사무직	1425	5.9	16.0	41.7	30.9	5.5	21.9	41.7	36.4	3.14
	판매서비스직	549	2.9	13.8	40.7	35.5	7.1	16.7	40.7	42.6	3.30
	생산직	320	3.9	11.2	39.8	36.4	8.7	15.1	39.8	45.1	3.35
	농림수산업	69	1.3	8.5	45.9	41.6	2.7	9.8	45.9	44.3	3.36
	그 외	2086	3.0	13.8	44.1	30.1	9.0	16.8	44.1	39.0	3.28
학력	고졸	1385	3.4	12.3	42.8	33.0	8.4	15.7	42.8	41.4	3.31
	대졸	3290	4.1	15.1	41.9	32.1	6.8	19.2	41.9	38.8	3.22
	대학원졸	426	4.3	13.4	39.5	35.1	7.7	17.8	39.5	42.7	3.28
가구소득	200만원 미만	597	4.4	10.8	45.9	28.2	10.8	15.1	45.9	39.0	3.30
	~400만원 미만	1683	3.4	14.5	42.4	32.5	7.2	17.9	42.4	39.7	3.26
	~600만원 미만	1400	3.4	12.4	43.1	34.8	6.3	15.8	43.1	41.1	3.28
	~800만원 미만	679	4.6	15.6	39.9	33.4	6.5	20.2	39.9	39.9	3.22
	800만원 이상	740	5.2	18.7	37.4	31.3	7.3	23.9	37.4	38.6	3.17
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	4.0	14.8	43.0	33.1	5.1	18.8	43.0	38.2	3.20
	이혼/별거/사별	382	1.3	13.2	41.5	38.5	5.5	14.4	41.5	44.0	3.34
	미혼	1996	4.4	13.6	40.6	30.7	10.7	18.0	40.6	41.4	3.30
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	4.2	15.3	44.0	30.5	6.1	19.4	44.0	36.6	3.19
	있음	1435	3.4	11.5	36.8	38.0	10.3	14.9	36.8	48.3	3.40
정신건강 문제경험	없음	1523	4.1	13.0	44.1	31.9	6.9	17.1	44.1	38.8	3.25
	있음	3577	3.9	14.7	41.1	32.8	7.5	18.6	41.1	40.3	3.25
정신건강 도움추구	추구	1088	3.0	11.5	37.2	37.3	11.0	14.4	37.2	48.3	3.42
	비추구	4012	4.2	15.0	43.3	31.3	6.3	19.2	43.3	37.6	3.20
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	3.0	11.5	37.2	37.3	11.0	14.4	37.2	48.3	3.42
	비추구	2490	4.3	16.2	42.8	30.9	5.9	20.4	42.8	36.8	3.18

별첨A1_18. 정신건강에 대한 인식 - 나의 가족이나 친구들에게 정신건강 문제가 발생했을 시 전문적인 도움을 받아야 한다고 생각한다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	0.6	1.5	13.5	49.1	35.3	2.1	13.5	84.4	4.17
성별	남성	2613	0.6	1.7	15.9	49.0	32.8	2.2	15.9	81.8	4.12
	여성	2487	0.6	1.4	10.9	49.2	38.0	2.0	10.9	87.1	4.22
만연령	15~19세	321	0.2	2.8	17.5	45.0	34.5	3.0	17.5	79.5	4.11
	20대	711	1.1	2.3	20.3	43.0	33.3	3.5	20.3	76.3	4.05
	30대	849	1.0	1.6	16.8	47.6	33.0	2.6	16.8	80.6	4.10
	40대	987	0.8	1.6	14.7	45.9	37.1	2.4	14.7	82.9	4.17
	50대	1149	0.3	1.0	11.1	52.1	35.5	1.3	11.1	87.6	4.21
	60대	1083	0.2	1.0	6.7	55.1	37.0	1.2	6.7	92.1	4.28
거주지역	서울	573	0.7	2.5	14.8	46.2	35.8	3.2	14.8	82.0	4.14
	부산	330	0.0	1.7	13.6	50.6	34.1	1.7	13.6	84.7	4.17
	대구	282	0.3	0.3	15.9	48.3	35.2	0.6	15.9	83.5	4.18
	인천	327	0.3	2.7	12.6	54.6	29.9	3.0	12.6	84.4	4.11
	광주	219	1.3	0.9	15.7	47.5	34.6	2.2	15.7	82.1	4.13
	대전	225	1.3	0.9	18.7	44.5	34.6	2.2	18.7	79.2	4.10
	울산	210	2.8	0.0	7.7	52.8	36.7	2.8	7.7	89.5	4.21
	경기	696	0.5	0.8	12.2	53.3	33.2	1.4	12.2	86.4	4.18
	강원	225	0.4	0.4	9.8	52.8	36.5	0.8	9.8	89.3	4.25
	충북	234	0.4	2.9	14.4	45.1	37.2	3.3	14.4	82.3	4.16
	충남	267	0.0	1.8	14.6	45.9	37.7	1.8	14.6	83.6	4.20
	전북	237	0.8	1.3	14.2	43.3	40.4	2.1	14.2	83.7	4.21
	전남	240	0.4	2.9	14.0	47.8	35.0	3.3	14.0	82.7	4.14
	경북	285	0.4	1.1	13.2	50.2	35.2	1.4	13.2	85.4	4.19
	경남	330	0.3	0.6	12.1	49.3	37.7	0.9	12.1	87.0	4.23
	제주	210	0.0	3.3	14.0	47.5	35.3	3.3	14.0	82.8	4.15
	세종	210	1.4	1.4	12.2	47.8	37.2	2.9	12.2	85.0	4.18

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	0.6	1.1	11.0	49.9	37.4	1.7	11.0	87.3	4.22
	사무직	1425	0.4	1.3	12.4	48.9	36.9	1.7	12.4	85.9	4.21
	판매서비스직	549	0.7	1.5	14.3	52.1	31.4	2.1	14.3	83.6	4.12
	생산직	320	0.9	1.8	18.4	46.3	32.7	2.7	18.4	79.0	4.08
	농림수산업	69	1.4	9.7	15.6	49.7	23.6	11.1	15.6	73.3	3.84
	그 외	2086	0.6	1.5	13.9	48.5	35.4	2.1	13.9	83.9	4.17
학력	고졸	1385	0.9	2.0	15.4	48.4	33.3	2.9	15.4	81.8	4.11
	대졸	3290	0.6	1.4	13.3	49.6	35.2	1.9	13.3	84.8	4.17
	대학원졸	426	0.0	0.9	8.8	47.2	43.1	0.9	8.8	90.3	4.33
가구소득	200만원 미만	597	1.8	2.6	21.2	44.6	29.9	4.4	21.2	74.5	3.98
	~400만원 미만	1683	0.7	1.8	14.6	49.8	33.0	2.5	14.6	82.9	4.13
	~600만원 미만	1400	0.4	1.3	12.0	50.9	35.4	1.7	12.0	86.3	4.20
	~800만원 미만	679	0.1	0.7	9.6	49.3	40.2	0.9	9.6	89.5	4.29
	800만원 이상	740	0.4	1.1	10.9	47.3	40.4	1.4	10.9	87.7	4.26
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	0.5	1.1	9.8	51.8	36.8	1.6	9.8	88.6	4.23
	이혼/별거/사별	382	0.8	2.1	13.2	49.7	34.2	2.9	13.2	83.9	4.14
	미혼	1996	0.7	1.9	18.5	45.3	33.5	2.7	18.5	78.8	4.09
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	0.7	1.6	14.6	50.2	32.9	2.3	14.6	83.1	4.13
	있음	1435	0.3	1.4	10.7	46.1	41.5	1.7	10.7	87.7	4.27
정신건강 문제경험	없음	1523	0.6	1.0	16.1	50.0	32.3	1.6	16.1	82.3	4.12
	있음	3577	0.6	1.7	12.4	48.7	36.7	2.3	12.4	85.3	4.19
정신건강 도움추구	추구	1088	0.3	1.4	11.5	45.1	41.8	1.6	11.5	86.9	4.27
	비추구	4012	0.7	1.6	14.0	50.1	33.6	2.2	14.0	83.7	4.14
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	0.3	1.4	11.5	45.1	41.8	1.6	11.5	86.9	4.27
	비추구	2490	0.8	1.9	12.7	50.2	34.4	2.6	12.7	84.6	4.16

별첨A1_19. 정신건강에 대한 인식 - 나는 정신건강 서비스 이용 방법을 알고 있다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	6.1	22.8	43.3	22.9	4.9	28.9	43.3	27.8	2.98
성별	남성	2613	6.4	23.0	42.9	22.5	5.2	29.4	42.9	27.7	2.97
	여성	2487	5.7	22.6	43.8	23.2	4.6	28.3	43.8	27.9	2.99
만 연령	15~19세	321	10.6	25.7	39.3	18.1	6.4	36.2	39.3	24.5	2.84
	20대	711	7.9	23.5	35.5	24.7	8.5	31.3	35.5	33.2	3.02
	30대	849	7.9	25.5	38.1	23.6	4.8	33.4	38.1	28.4	2.92
	40대	987	7.6	24.5	43.2	19.4	5.2	32.2	43.2	24.6	2.90
	50대	1149	4.0	23.2	46.3	22.9	3.6	27.3	46.3	26.5	2.99
	60대	1083	2.8	17.5	50.7	25.7	3.3	20.3	50.7	29.0	3.09
거주지역	서울	573	7.1	24.9	38.9	24.6	4.5	32.0	38.9	29.2	2.95
	부산	330	4.4	21.6	46.4	23.3	4.3	26.0	46.4	27.6	3.01
	대구	282	4.1	26.6	47.3	18.6	3.5	30.7	47.3	22.0	2.91
	인천	327	4.8	26.9	38.5	25.9	3.8	31.7	38.5	29.7	2.97
	광주	219	6.6	20.0	43.2	26.3	3.9	26.6	43.2	30.2	3.01
	대전	225	6.5	21.9	46.4	19.5	5.7	28.4	46.4	25.2	2.96
	울산	210	8.3	20.7	44.5	21.2	5.4	29.0	44.5	26.5	2.95
	경기	696	6.5	25.8	42.7	21.6	3.4	32.3	42.7	25.0	2.90
	강원	225	6.5	20.3	47.2	19.8	6.2	26.8	47.2	26.0	2.99
	충북	234	4.6	22.3	45.2	23.7	4.2	26.9	45.2	27.9	3.01
	충남	267	5.7	20.8	43.4	22.4	7.7	26.5	43.4	30.1	3.06
	전북	237	4.2	18.9	42.0	28.3	6.6	23.1	42.0	34.9	3.14
	전남	240	6.1	20.7	41.4	24.8	6.9	26.8	41.4	31.7	3.06
	경북	285	7.3	16.9	49.8	19.4	6.6	24.2	49.8	26.0	3.01
	경남	330	6.6	21.5	43.4	24.2	4.3	28.2	43.4	28.5	2.98
	제주	210	5.1	26.0	41.0	23.2	4.7	31.1	41.0	27.9	2.96
	세종	210	7.6	23.7	41.4	21.8	5.6	31.3	41.4	27.3	2.94

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	5.5	21.0	41.6	26.9	5.0	26.5	41.6	31.9	3.05
	사무직	1425	5.3	24.0	41.5	25.0	4.2	29.3	41.5	29.2	2.99
	판매서비스직	549	7.6	24.1	44.3	19.2	4.8	31.7	44.3	24.0	2.89
	생산직	320	6.4	24.1	41.1	21.6	6.8	30.5	41.1	28.4	2.98
	농림수산업	69	1.4	25.9	38.9	25.3	8.5	27.3	38.9	33.8	3.13
	그 외	2086	6.4	22.0	45.4	21.2	5.0	28.4	45.4	26.2	2.96
학력	고졸	1385	7.2	21.5	45.2	20.6	5.6	28.7	45.2	26.1	2.96
	대졸	3290	5.6	24.0	43.0	22.9	4.5	29.6	43.0	27.4	2.97
	대학원졸	426	5.7	18.4	39.7	30.1	6.0	24.2	39.7	36.1	3.12
가구소득	200만원 미만	597	6.8	20.1	46.5	19.5	7.2	26.9	46.5	26.7	3.00
	~400만원 미만	1683	6.0	22.8	44.1	22.4	4.7	28.7	44.1	27.1	2.97
	~600만원 미만	1400	5.9	22.1	44.4	23.5	4.1	28.0	44.4	27.6	2.98
	~800만원 미만	679	5.3	25.6	38.1	25.5	5.5	30.9	38.1	31.1	3.00
	800만원 이상	740	6.7	24.0	41.8	23.1	4.4	30.7	41.8	27.6	2.95
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	4.7	21.9	45.0	24.2	4.2	26.6	45.0	28.4	3.01
	이혼/별거/사별	382	4.6	19.1	48.0	23.9	4.3	23.8	48.0	28.2	3.04
	미혼	1996	8.1	24.9	40.1	20.9	6.0	33.0	40.1	26.9	2.92
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	6.5	24.6	44.8	20.2	3.9	31.1	44.8	24.1	2.90
	있음	1435	4.8	18.4	39.5	29.7	7.6	23.2	39.5	37.3	3.17
정신건강 문제경험	없음	1523	5.5	20.4	45.8	23.4	4.9	25.9	45.8	28.3	3.02
	있음	3577	6.3	23.9	42.3	22.7	4.9	30.2	42.3	27.6	2.96
정신건강 도움추구	추구	1088	4.0	16.7	37.8	32.5	9.0	20.7	37.8	41.5	3.26
	비추구	4012	6.6	24.5	44.8	20.3	3.8	31.1	44.8	24.1	2.90
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	4.0	16.7	37.8	32.5	9.0	20.7	37.8	41.5	3.26
	비추구	2490	7.3	27.0	44.3	18.4	3.1	34.3	44.3	21.5	2.83

별첨A1_20. 정신건강에 대한 인식 - 우울증은 치료가 가능하다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	1.0	3.0	19.6	57.9	18.5	4.0	19.6	76.4	3.90
성별	남성	2613	1.1	3.3	19.8	56.9	18.8	4.4	19.8	75.7	3.89
	여성	2487	0.8	2.8	19.3	59.0	18.1	3.5	19.3	77.1	3.91
만 연령	15~19세	321	1.2	5.8	21.4	46.6	24.9	7.0	21.4	71.6	3.88
	20대	711	1.8	3.6	23.4	49.4	21.8	5.4	23.4	71.2	3.86
	30대	849	1.1	3.9	23.6	50.7	20.7	5.1	23.6	71.3	3.86
	40대	987	1.3	3.5	23.2	55.5	16.5	4.8	23.2	72.0	3.82
	50대	1149	0.3	1.8	17.4	64.7	15.8	2.1	17.4	80.5	3.94
	60대	1083	0.5	2.1	12.5	67.6	17.3	2.6	12.5	84.9	3.99
거주지역	서울	573	0.8	2.2	22.7	57.1	17.1	3.1	22.7	74.2	3.87
	부산	330	0.3	3.1	21.6	57.5	17.5	3.4	21.6	75.0	3.89
	대구	282	0.7	3.1	20.3	58.4	17.4	3.8	20.3	75.8	3.89
	인천	327	0.9	4.0	19.4	59.5	16.2	4.9	19.4	75.7	3.86
	광주	219	2.2	4.0	19.0	58.1	16.8	6.2	19.0	74.9	3.83
	대전	225	0.8	2.6	21.5	55.7	19.3	3.4	21.5	75.1	3.90
	울산	210	0.9	5.0	14.7	58.1	21.3	5.9	14.7	79.4	3.94
	경기	696	1.0	1.9	18.5	59.5	19.1	2.9	18.5	78.6	3.94
	강원	225	0.8	3.8	17.9	56.7	20.8	4.5	17.9	77.6	3.93
	충북	234	0.4	2.9	19.2	56.1	21.4	3.4	19.2	77.5	3.95
	충남	267	0.0	5.1	19.6	56.5	18.9	5.1	19.6	75.3	3.89
	전북	237	0.8	2.4	18.1	59.0	19.6	3.2	18.1	78.6	3.94
	전남	240	2.4	3.5	15.6	60.3	18.1	6.0	15.6	78.4	3.88
	경북	285	1.1	2.5	22.5	55.7	18.4	3.5	22.5	74.0	3.88
	경남	330	0.6	3.1	19.5	59.3	17.5	3.7	19.5	76.8	3.90
	제주	210	1.4	1.8	18.5	59.5	18.8	3.3	18.5	78.3	3.92
	세종	210	1.9	3.2	20.7	55.2	19.0	5.1	20.7	74.2	3.86

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	0.6	1.8	15.2	63.0	19.4	2.4	15.2	82.4	3.99
	사무직	1425	0.6	2.8	18.8	59.4	18.5	3.4	18.8	77.8	3.92
	판매서비스직	549	0.9	2.6	22.3	58.2	16.0	3.5	22.3	74.2	3.86
	생산직	320	0.9	3.9	24.6	49.6	21.0	4.8	24.6	70.6	3.86
	농림수산업	69	1.4	7.2	19.3	58.1	14.0	8.6	19.3	72.1	3.76
	그 외	2086	1.3	3.5	20.0	56.6	18.6	4.8	20.0	75.2	3.88
학력	고졸	1385	1.6	3.9	21.1	55.2	18.2	5.6	21.1	73.4	3.84
	대졸	3290	0.7	2.7	19.6	58.8	18.3	3.4	19.6	77.0	3.91
	대학원졸	426	0.7	2.7	15.1	60.4	21.2	3.4	15.1	81.5	3.99
가구소득	200만원 미만	597	3.7	3.0	26.5	50.9	15.9	6.7	26.5	66.8	3.72
	~400만원 미만	1683	0.8	3.0	21.0	57.6	17.6	3.8	21.0	75.2	3.88
	~600만원 미만	1400	0.1	3.0	19.1	59.6	18.2	3.1	19.1	77.8	3.93
	~800만원 미만	679	0.4	2.8	14.5	62.2	20.2	3.2	14.5	82.3	3.99
	800만원 이상	740	1.0	3.5	16.5	57.3	21.7	4.5	16.5	78.9	3.95
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	0.5	2.5	15.5	63.4	18.0	3.0	15.5	81.5	3.96
	이혼/별거/사별	382	1.2	2.8	22.3	55.5	18.2	4.0	22.3	73.7	3.87
	미혼	1996	1.6	3.8	24.6	50.9	19.2	5.3	24.6	70.0	3.82
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	0.9	3.0	20.7	57.9	17.4	3.9	20.7	75.4	3.88
	있음	1435	1.1	3.0	16.8	57.9	21.2	4.1	16.8	79.1	3.95
정신건강 문제경험	없음	1523	0.8	2.1	20.4	58.4	18.3	2.9	20.4	76.7	3.91
	있음	3577	1.0	3.4	19.3	57.7	18.5	4.4	19.3	76.3	3.89
정신건강 도움추구	추구	1088	0.8	3.1	17.3	56.0	22.8	4.0	17.3	78.8	3.97
	비추구	4012	1.0	3.0	20.2	58.5	17.3	4.0	20.2	75.8	3.88
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	0.8	3.1	17.3	56.0	22.8	4.0	17.3	78.8	3.97
	비추구	2490	1.1	3.5	20.2	58.5	16.7	4.7	20.2	75.2	3.86

별첨A1_21. 정신건강에 대한 인식 - 우울증에 걸리는 것은 본인이 나약하기 때문이다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	15.2	37.4	26.9	17.2	3.3	52.6	26.9	20.5	2.56
성별	남성	2613	12.6	33.8	29.7	19.6	4.3	46.4	29.7	23.9	2.69
	여성	2487	17.9	41.2	23.9	14.7	2.2	59.1	23.9	16.9	2.42
만 연령	15~19세	321	28.5	35.1	21.7	9.8	4.9	63.6	21.7	14.7	2.28
	20대	711	24.1	31.6	27.1	12.2	5.0	55.7	27.1	17.2	2.42
	30대	849	21.4	37.4	23.8	14.2	3.2	58.8	23.8	17.4	2.40
	40대	987	15.2	37.9	27.4	15.9	3.6	53.1	27.4	19.5	2.55
	50대	1149	9.4	42.6	27.8	18.0	2.3	51.9	27.8	20.3	2.61
	60대	1083	6.9	35.9	29.2	25.4	2.6	42.7	29.2	28.0	2.81
거주지역	서울	573	15.8	37.5	27.2	16.4	3.0	53.3	27.2	19.5	2.53
	부산	330	15.7	36.4	27.2	18.2	2.5	52.1	27.2	20.7	2.55
	대구	282	12.3	40.6	26.3	17.0	3.9	52.9	26.3	20.8	2.60
	인천	327	17.6	34.1	29.4	16.5	2.3	51.7	29.4	18.9	2.52
	광주	219	15.1	37.2	30.8	15.2	1.7	52.3	30.8	16.9	2.51
	대전	225	13.6	30.6	31.1	19.5	5.1	44.3	31.1	24.6	2.72
	울산	210	11.7	37.5	26.1	18.4	6.3	49.2	26.1	24.7	2.70
	경기	696	14.6	38.4	28.3	14.9	3.8	53.0	28.3	18.6	2.55
	강원	225	19.9	33.0	24.1	20.0	3.0	53.0	24.1	22.9	2.53
	충북	234	17.2	40.5	24.6	15.6	2.1	57.7	24.6	17.7	2.45
	충남	267	15.3	37.3	24.2	19.1	4.1	52.6	24.2	23.3	2.60
	전북	237	15.1	40.6	23.1	17.4	3.8	55.7	23.1	21.2	2.54
	전남	240	14.1	33.0	30.9	17.9	4.1	47.1	30.9	22.0	2.65
	경북	285	12.2	36.7	26.2	20.8	4.2	48.9	26.2	24.9	2.68
	경남	330	16.3	40.1	23.5	17.8	2.3	56.4	23.5	20.1	2.50
	제주	210	15.0	39.1	27.9	15.6	2.4	54.1	27.9	18.0	2.51
	세종	210	17.3	41.2	23.4	16.4	1.8	58.4	23.4	18.2	2.44

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	14.8	39.2	24.0	19.6	2.4	54.0	24.0	22.0	2.56
	사무직	1425	16.1	38.5	27.9	14.7	2.7	54.7	27.9	17.4	2.49
	판매서비스직	549	11.1	37.5	27.4	19.6	4.4	48.6	27.4	24.0	2.69
	생산직	320	9.8	35.7	30.2	19.2	5.1	45.5	30.2	24.3	2.74
	농림수산업	69	6.9	30.5	34.0	25.7	2.9	37.4	34.0	28.6	2.87
	그 외	2086	16.9	36.5	26.2	16.9	3.5	53.4	26.2	20.4	2.53
학력	고졸	1385	14.0	32.8	27.6	20.8	4.8	46.8	27.6	25.6	2.70
	대졸	3290	15.9	38.6	26.9	15.8	2.7	54.6	26.9	18.5	2.51
	대학원졸	426	13.7	42.8	24.4	16.2	2.9	56.5	24.4	19.1	2.52
가구소득	200만원 미만	597	16.3	29.3	32.6	18.2	3.6	45.6	32.6	21.8	2.63
	~400만원 미만	1683	14.9	36.1	28.1	17.3	3.6	51.0	28.1	21.0	2.59
	~600만원 미만	1400	14.2	39.8	25.5	17.7	2.7	54.1	25.5	20.4	2.55
	~800만원 미만	679	15.4	40.4	24.7	16.9	2.6	55.8	24.7	19.5	2.51
	800만원 이상	740	16.8	39.6	24.2	15.4	4.1	56.3	24.2	19.5	2.50
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	11.6	39.4	26.5	19.8	2.7	51.0	26.5	22.4	2.62
	이혼/별거/사별	382	10.6	29.9	33.1	22.1	4.2	40.6	33.1	26.3	2.79
	미혼	1996	21.0	36.1	26.2	12.8	4.0	57.1	26.2	16.8	2.43
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	13.9	37.5	28.3	17.2	3.1	51.4	28.3	20.3	2.58
	있음	1435	18.7	37.1	23.3	17.1	3.8	55.8	23.3	20.9	2.50
정신건강 문제경험	없음	1523	13.5	35.3	29.9	17.6	3.8	48.8	29.9	21.3	2.63
	있음	3577	15.9	38.3	25.6	17.0	3.1	54.2	25.6	20.2	2.53
정신건강 도움추구	추구	1088	22.7	35.8	21.8	16.1	3.7	58.4	21.8	19.8	2.42
	비추구	4012	13.2	37.8	28.3	17.5	3.2	51.0	28.3	20.7	2.60
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	22.7	35.8	21.8	16.1	3.7	58.4	21.8	19.8	2.42
	비추구	2490	13.0	39.4	27.3	17.5	2.8	52.4	27.3	20.3	2.58

별첨A1_22. 정신건강에 대한 인식 - 정신질환은 예방 및 관리가 가능하다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	0.9	4.2	22.5	56.0	16.3	5.1	22.5	72.4	3.83
성별	남성	2613	0.9	4.1	22.2	56.3	16.5	5.0	22.2	72.8	3.83
	여성	2487	0.9	4.4	22.7	55.8	16.2	5.3	22.7	72.0	3.82
만 연령	15~19세	321	1.7	6.1	26.7	45.6	19.9	7.8	26.7	65.4	3.76
	20대	711	0.8	5.1	23.9	48.8	21.4	5.9	23.9	70.1	3.85
	30대	849	1.4	4.0	25.0	54.3	15.3	5.4	25.0	69.6	3.78
	40대	987	1.5	4.6	24.4	53.1	16.3	6.1	24.4	69.4	3.78
	50대	1149	0.5	3.0	22.5	59.3	14.7	3.5	22.5	74.1	3.85
	60대	1083	0.2	4.3	16.5	64.4	14.5	4.5	16.5	79.0	3.89
거주지역	서울	573	0.3	4.4	27.2	54.5	13.5	4.7	27.2	68.1	3.77
	부산	330	0.6	2.0	24.7	58.3	14.3	2.6	24.7	72.7	3.84
	대구	282	0.6	5.0	23.2	56.2	14.9	5.6	23.2	71.2	3.80
	인천	327	0.3	4.5	19.8	60.1	15.3	4.8	19.8	75.4	3.85
	광주	219	2.6	3.0	21.5	55.6	17.2	5.6	21.5	72.8	3.82
	대전	225	1.2	5.3	26.0	50.2	17.3	6.5	26.0	67.5	3.77
	울산	210	1.4	7.6	19.0	56.3	15.8	8.9	19.0	72.0	3.78
	경기	696	0.5	4.5	22.1	56.9	16.0	5.0	22.1	72.9	3.83
	강원	225	0.8	3.8	20.9	59.0	15.4	4.6	20.9	74.4	3.84
	충북	234	1.3	4.3	26.1	50.3	18.1	5.6	26.1	68.3	3.80
	충남	267	0.4	6.5	20.7	55.9	16.6	6.9	20.7	72.5	3.82
	전북	237	0.8	3.0	17.8	57.9	20.5	3.8	17.8	78.4	3.94
	전남	240	2.9	2.7	19.5	54.1	20.8	5.6	19.5	74.9	3.87
	경북	285	1.4	3.8	22.2	56.5	16.2	5.2	22.2	72.6	3.82
	경남	330	0.8	3.6	22.8	57.7	15.1	4.4	22.8	72.8	3.83
	제주	210	0.5	4.5	22.7	52.2	20.1	5.0	22.7	72.3	3.87
	세종	210	1.0	3.8	19.7	57.9	17.7	4.7	19.7	75.6	3.88

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	0.8	3.6	19.2	59.2	17.2	4.4	19.2	76.4	3.88
	사무직	1425	0.7	4.0	22.4	57.8	15.1	4.7	22.4	72.9	3.83
	판매서비스직	549	1.4	3.4	23.8	53.9	17.4	4.8	23.8	71.3	3.82
	생산직	320	0.9	4.1	21.2	57.3	16.5	5.1	21.2	73.8	3.84
	농림수산업	69	0.0	11.2	19.6	47.9	21.3	11.2	19.6	69.2	3.79
	그 외	2086	1.0	4.5	23.5	54.5	16.4	5.6	23.5	70.9	3.81
학력	고졸	1385	1.9	5.3	24.1	50.7	18.0	7.2	24.1	68.7	3.78
	대졸	3290	0.6	3.8	22.8	57.4	15.5	4.3	22.8	72.9	3.83
	대학원졸	426	0.4	4.2	14.7	63.0	17.6	4.7	14.7	80.6	3.93
가구소득	200만원 미만	597	2.0	4.5	28.5	48.0	17.1	6.5	28.5	65.1	3.74
	~400만원 미만	1683	1.0	4.5	23.2	56.1	15.2	5.5	23.2	71.4	3.80
	~600만원 미만	1400	0.7	3.9	20.8	57.4	17.2	4.6	20.8	74.6	3.87
	~800만원 미만	679	0.3	4.4	21.2	58.2	15.9	4.7	21.2	74.1	3.85
	800만원 이상	740	0.8	3.9	20.6	57.7	16.9	4.8	20.6	74.7	3.86
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	0.6	3.8	20.5	59.9	15.2	4.4	20.5	75.1	3.85
	이혼/별거/사별	382	1.0	4.7	21.7	53.2	19.4	5.7	21.7	72.6	3.85
	미혼	1996	1.3	4.7	25.3	51.3	17.3	6.1	25.3	68.6	3.78
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	1.0	4.2	23.7	56.2	14.8	5.2	23.7	71.1	3.80
	있음	1435	0.7	4.3	19.3	55.5	20.2	5.0	19.3	75.7	3.90
정신건강 문제경험	없음	1523	0.8	4.0	22.4	55.3	17.5	4.8	22.4	72.8	3.85
	있음	3577	1.0	4.3	22.5	56.3	15.8	5.3	22.5	72.2	3.82
정신건강 도움추구	추구	1088	0.8	4.1	19.5	55.6	20.0	4.9	19.5	75.6	3.90
	비추구	4012	0.9	4.3	23.3	56.2	15.3	5.2	23.3	71.5	3.81
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	0.8	4.1	19.5	55.6	20.0	4.9	19.5	75.6	3.90
	비추구	2490	1.0	4.4	23.8	56.7	14.0	5.4	23.8	70.7	3.78

별첨A1_23. 정신건강에 대한 인식 - 자살은 예방 및 관리가 가능하다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	1.0	3.7	20.0	54.4	21.0	4.7	20.0	75.3	3.91
성별	남성	2613	1.2	3.9	20.4	53.4	21.1	5.1	20.4	74.5	3.89
	여성	2487	0.9	3.4	19.5	55.3	20.9	4.3	19.5	76.2	3.92
만 연령	15~19세	321	1.5	6.7	28.5	41.0	22.3	8.2	28.5	63.3	3.76
	20대	711	1.7	5.0	24.3	46.1	22.9	6.7	24.3	69.0	3.84
	30대	849	1.8	3.9	26.6	48.4	19.3	5.8	26.6	67.6	3.79
	40대	987	1.4	3.5	20.1	55.5	19.5	4.9	20.1	75.0	3.88
	50대	1149	0.1	3.0	18.1	57.7	21.2	3.1	18.1	78.9	3.97
	60대	1083	0.4	2.5	11.4	63.9	21.8	2.9	11.4	85.7	4.04
거주지역	서울	573	1.3	5.0	21.7	54.5	17.5	6.3	21.7	72.1	3.82
	부산	330	0.3	2.2	21.2	54.9	21.3	2.5	21.2	76.3	3.95
	대구	282	0.0	4.2	22.4	52.9	20.5	4.2	22.4	73.4	3.90
	인천	327	1.8	3.7	20.7	55.3	18.5	5.5	20.7	73.8	3.85
	광주	219	2.2	3.1	17.6	56.9	20.3	5.2	17.6	77.1	3.90
	대전	225	0.9	4.2	19.8	55.9	19.2	5.1	19.8	75.1	3.88
	울산	210	2.3	4.5	17.1	52.1	24.0	6.8	17.1	76.1	3.91
	경기	696	0.4	3.5	16.6	59.2	20.3	3.9	16.6	79.5	3.95
	강원	225	1.3	4.6	18.4	55.5	20.3	5.8	18.4	75.8	3.89
	충북	234	1.3	4.9	21.5	48.1	24.2	6.2	21.5	72.3	3.89
	충남	267	0.7	4.4	21.8	52.3	20.9	5.1	21.8	73.1	3.88
	전북	237	0.8	2.5	16.2	53.7	26.7	3.4	16.2	80.4	4.03
	전남	240	2.0	2.7	22.8	50.4	21.9	4.8	22.8	72.4	3.88
	경북	285	1.4	2.4	22.2	52.6	21.4	3.8	22.2	74.0	3.90
	경남	330	0.6	2.5	19.1	57.4	20.3	3.1	19.1	77.7	3.94
	제주	210	0.4	4.2	22.4	49.0	24.0	4.6	22.4	73.0	3.92
	세종	210	1.0	3.2	20.6	51.8	23.4	4.1	20.6	75.2	3.94

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	1.0	2.2	16.4	58.6	21.8	3.3	16.4	80.4	3.98
	사무직	1425	0.9	3.6	20.0	56.8	18.6	4.5	20.0	75.4	3.89
	판매서비스직	549	0.7	4.1	19.8	53.2	22.2	4.8	19.8	75.4	3.92
	생산직	320	1.8	3.6	22.8	46.7	25.0	5.4	22.8	71.8	3.90
	농림수산업	69	1.4	7.1	22.3	49.4	19.8	8.5	22.3	69.2	3.79
	그 외	2086	1.1	3.9	20.6	53.0	21.4	4.9	20.6	74.4	3.90
학력	고졸	1385	1.7	4.6	21.3	49.7	22.7	6.3	21.3	72.4	3.87
	대졸	3290	0.8	3.4	20.1	55.9	19.9	4.2	20.1	75.8	3.91
	대학원졸	426	0.7	2.7	15.0	57.7	23.8	3.4	15.0	81.6	4.01
가구소득	200만원 미만	597	2.3	4.1	26.7	47.4	19.4	6.4	26.7	66.8	3.78
	~400만원 미만	1683	1.1	3.8	21.2	52.8	21.1	4.9	21.2	73.9	3.89
	~600만원 미만	1400	0.9	4.0	18.1	56.3	20.7	4.9	18.1	77.0	3.92
	~800만원 미만	679	0.1	2.5	17.6	58.9	20.9	2.6	17.6	79.8	3.98
	800만원 이상	740	0.8	3.4	17.6	55.7	22.6	4.2	17.6	78.3	3.96
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	0.4	2.9	16.2	59.5	21.0	3.3	16.2	80.5	3.98
	이혼/별거/사별	382	1.3	2.8	19.9	51.8	24.4	4.0	19.9	76.1	3.95
	미혼	1996	1.8	4.9	25.2	47.9	20.3	6.7	25.2	68.1	3.80
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	1.0	3.8	20.4	54.6	20.1	4.8	20.4	74.7	3.89
	있음	1435	1.0	3.3	18.8	53.7	23.2	4.3	18.8	76.9	3.95
정신건강 문제경험	없음	1523	1.0	2.0	19.7	56.5	20.8	3.0	19.7	77.3	3.94
	있음	3577	1.0	4.4	20.1	53.4	21.1	5.4	20.1	74.5	3.89
정신건강 도움추구	추구	1088	1.2	3.0	20.1	52.6	23.1	4.2	20.1	75.7	3.93
	비추구	4012	1.0	3.8	19.9	54.8	20.4	4.8	19.9	75.2	3.90
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	1.2	3.0	20.1	52.6	23.1	4.2	20.1	75.7	3.93
	비추구	2490	1.0	5.0	20.1	53.8	20.2	5.9	20.1	74.0	3.87

별첨A1_24. 정신건강에 대한 인식 - 중독(알코올, 마약 등)은 예방 및 관리가 가능하다

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	1.2	4.4	18.6	53.6	22.1	5.6	18.6	75.7	3.91
성별	남성	2613	1.3	4.6	19.0	52.7	22.3	5.9	19.0	75.0	3.90
	여성	2487	1.2	4.1	18.2	54.6	21.9	5.3	18.2	76.5	3.92
만 연령	15~19세	321	2.3	5.1	19.2	46.1	27.4	7.4	19.2	73.5	3.91
	20대	711	2.1	4.2	21.7	46.3	25.7	6.3	21.7	72.0	3.89
	30대	849	1.6	5.3	21.6	49.7	21.7	6.9	21.6	71.5	3.85
	40대	987	1.5	5.1	21.9	50.2	21.2	6.7	21.9	71.4	3.84
	50대	1149	0.7	3.4	17.4	58.4	20.1	4.1	17.4	78.5	3.94
	60대	1083	0.4	3.9	12.5	61.8	21.5	4.2	12.5	83.2	4.00
거주지역	서울	573	0.5	3.3	23.2	49.8	23.3	3.8	23.2	73.1	3.92
	부산	330	1.1	3.9	17.5	57.0	20.5	5.0	17.5	77.5	3.92
	대구	282	1.0	3.6	20.3	48.3	26.7	4.6	20.3	75.1	3.96
	인천	327	1.4	5.4	20.7	53.6	19.0	6.8	20.7	72.6	3.83
	광주	219	1.7	3.2	20.7	55.4	19.0	4.9	20.7	74.4	3.87
	대전	225	1.2	3.5	18.7	54.2	22.4	4.7	18.7	76.6	3.93
	울산	210	0.5	4.5	16.9	55.6	22.5	5.0	16.9	78.1	3.95
	경기	696	1.1	5.1	15.6	56.6	21.6	6.2	15.6	78.2	3.93
	강원	225	1.2	4.2	18.5	54.2	21.8	5.5	18.5	76.1	3.91
	충북	234	1.2	6.8	18.5	48.1	25.4	8.0	18.5	73.5	3.90
	충남	267	0.3	4.0	18.1	57.7	19.8	4.4	18.1	77.5	3.93
	전북	237	1.3	3.0	15.8	54.5	25.5	4.2	15.8	80.0	4.00
	전남	240	2.9	4.5	19.7	50.9	22.0	7.4	19.7	72.9	3.85
	경북	285	1.8	4.1	18.7	56.7	18.7	5.9	18.7	75.4	3.86
	경남	330	1.4	6.4	17.2	54.6	20.4	7.8	17.2	75.1	3.86
	제주	210	1.4	5.6	18.0	51.2	23.8	7.0	18.0	75.0	3.90
	세종	210	2.4	2.8	18.2	50.5	26.1	5.2	18.2	76.6	3.95

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 동의하지 않음	②동의하지 않음	③보통	④동의함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	0.9	3.1	15.7	57.3	23.0	4.0	15.7	80.3	3.98
	사무직	1425	0.9	5.1	18.1	55.3	20.6	6.0	18.1	75.9	3.90
	판매서비스직	549	0.9	3.6	18.8	52.4	24.3	4.5	18.8	76.7	3.96
	생산직	320	1.5	5.1	19.4	52.5	21.5	6.6	19.4	74.0	3.87
	농림수산업	69	1.3	2.7	30.9	43.9	21.1	4.0	30.9	65.1	3.81
	그 외	2086	1.7	4.4	19.4	52.1	22.5	6.1	19.4	74.6	3.89
학력	고졸	1385	2.0	5.2	20.0	50.2	22.6	7.2	20.0	72.8	3.86
	대졸	3290	1.0	4.1	18.8	54.6	21.5	5.2	18.8	76.1	3.91
	대학원졸	426	0.4	3.6	13.3	56.8	25.9	4.1	13.3	82.7	4.04
가구소득	200만원 미만	597	3.5	5.4	24.8	47.3	19.0	8.9	24.8	66.3	3.73
	~400만원 미만	1683	1.3	4.9	19.7	52.9	21.2	6.3	19.7	74.1	3.88
	~600만원 미만	1400	0.5	3.8	17.6	56.2	21.9	4.3	17.6	78.1	3.95
	~800만원 미만	679	0.4	3.8	15.9	57.2	22.8	4.2	15.9	79.9	3.98
	800만원 이상	740	1.4	4.0	15.8	52.3	26.5	5.4	15.8	78.8	3.99
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	0.9	4.0	16.7	56.9	21.5	4.9	16.7	78.4	3.94
	이혼/별거/사별	382	0.5	4.5	17.9	56.2	20.9	5.0	17.9	77.1	3.92
	미혼	1996	1.8	4.9	21.4	48.6	23.3	6.7	21.4	71.9	3.87
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	1.3	4.3	19.2	54.4	20.8	5.6	19.2	75.2	3.89
	있음	1435	1.1	4.6	17.1	51.7	25.5	5.7	17.1	77.2	3.96
정신건강 문제경험	없음	1523	1.2	3.2	19.3	55.1	21.2	4.4	19.3	76.3	3.92
	있음	3577	1.3	4.9	18.4	53.0	22.5	6.1	18.4	75.5	3.91
정신건강 도움추구	추구	1088	0.9	5.1	18.8	51.2	24.0	6.0	18.8	75.1	3.92
	비추구	4012	1.3	4.2	18.6	54.3	21.6	5.5	18.6	75.9	3.91
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	0.9	5.1	18.8	51.2	24.0	6.0	18.8	75.1	3.92
	비추구	2490	1.4	4.8	18.2	53.8	21.9	6.2	18.2	75.7	3.90

별첨A2_1. 정신건강 인식형성 매개체 - 가족 및 친지

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	5.1	15.8	39.1	30.5	9.5	20.9	39.1	40.0	3.24
성별	남성	2613	5.9	15.1	39.0	30.5	9.5	21.0	39.0	40.0	3.23
	여성	2487	4.3	16.4	39.2	30.5	9.5	20.7	39.2	40.0	3.24
만연령	15~19세	321	8.4	19.4	34.9	26.7	10.6	27.8	34.9	37.3	3.12
	20대	711	8.8	14.9	34.5	27.3	14.5	23.7	34.5	41.8	3.24
	30대	849	4.7	14.9	36.0	30.8	13.7	19.5	36.0	44.5	3.34
	40대	987	3.8	13.1	39.8	32.4	11.0	16.8	39.8	43.4	3.34
	50대	1149	4.1	15.8	42.5	31.2	6.4	19.9	42.5	37.6	3.20
	60대	1083	4.4	18.3	41.7	31.0	4.6	22.7	41.7	35.6	3.13
거주지역	서울	573	3.9	15.1	38.7	32.3	9.9	19.0	38.7	42.3	3.29
	부산	330	4.2	15.0	39.0	31.9	9.9	19.2	39.0	41.8	3.28
	대구	282	2.7	16.1	38.0	32.7	10.5	18.8	38.0	43.2	3.32
	인천	327	6.1	15.9	34.8	34.2	9.0	22.0	34.8	43.2	3.24
	광주	219	4.5	11.7	41.1	33.3	9.4	16.2	41.1	42.7	3.31
	대전	225	5.2	15.0	33.9	34.3	11.6	20.3	33.9	45.9	3.32
	울산	210	5.6	14.7	37.6	32.9	9.1	20.4	37.6	42.0	3.25
	경기	696	5.8	15.6	39.8	29.1	9.8	21.3	39.8	38.8	3.22
	강원	225	7.0	16.5	43.4	25.0	8.1	23.6	43.4	33.1	3.11
	충북	234	5.9	20.2	41.2	25.7	7.0	26.1	41.2	32.7	3.08
	충남	267	4.7	20.6	39.6	27.1	7.9	25.4	39.6	35.1	3.13
	전북	237	2.9	14.4	43.5	30.7	8.4	17.4	43.5	39.1	3.27
	전남	240	4.9	17.4	38.2	29.0	10.5	22.3	38.2	39.5	3.23
	경북	285	5.6	14.9	40.1	28.6	10.8	20.5	40.1	39.4	3.24
	경남	330	8.6	12.8	40.8	28.6	9.2	21.4	40.8	37.8	3.17
	제주	210	4.2	15.0	38.4	33.4	9.0	19.2	38.4	42.5	3.28
	세종	210	5.0	18.8	36.6	29.4	10.3	23.7	36.6	39.7	3.21

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	3.3	15.5	35.9	34.1	11.2	18.8	35.9	45.3	3.34
	사무직	1425	3.8	14.6	38.2	34.0	9.5	18.4	38.2	43.5	3.31
	판매서비스직	549	5.5	13.7	42.7	29.8	8.4	19.2	42.7	38.1	3.22
	생산직	320	4.5	17.4	39.7	29.1	9.2	22.0	39.7	38.3	3.21
	농림수산업	69	5.8	12.4	39.9	36.1	5.8	18.2	39.9	41.9	3.24
	그 외	2086	6.6	17.0	39.7	27.2	9.5	23.6	39.7	36.7	3.16
학력	고졸	1385	7.2	17.2	40.9	26.3	8.5	24.4	40.9	34.8	3.12
	대졸	3290	4.5	15.6	38.5	31.7	9.7	20.1	38.5	41.4	3.26
	대학원졸	426	3.1	12.6	38.0	34.9	11.4	15.7	38.0	46.3	3.39
가구소득	200만원 미만	597	7.3	14.0	43.4	24.9	10.5	21.3	43.4	35.3	3.17
	~400만원 미만	1683	5.1	14.5	41.3	30.3	8.8	19.6	41.3	39.1	3.23
	~600만원 미만	1400	4.4	18.0	36.6	31.5	9.5	22.5	36.6	41.0	3.24
	~800만원 미만	679	4.3	15.7	36.8	33.3	9.9	20.0	36.8	43.2	3.29
	800만원 이상	740	5.5	15.7	37.7	31.2	9.9	21.2	37.7	41.1	3.24
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	3.9	15.5	40.2	32.6	7.9	19.4	40.2	40.5	3.25
	이혼/별거/사별	382	4.0	17.0	44.1	28.9	6.1	21.0	44.1	35.0	3.16
	미혼	1996	7.1	15.8	36.7	28.0	12.3	22.9	36.7	40.3	3.23
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	5.9	17.4	40.0	29.0	7.7	23.3	40.0	36.7	3.15
	있음	1435	3.1	11.5	36.8	34.4	14.2	14.7	36.8	48.6	3.45
정신건강 문제경험	없음	1523	6.5	16.6	40.3	29.4	7.2	23.1	40.3	36.6	3.14
	있음	3577	4.5	15.4	38.6	31.0	10.5	19.9	38.6	41.5	3.28
정신건강 도움추구	추구	1088	3.8	13.1	34.3	34.0	14.8	16.9	34.3	48.8	3.43
	비추구	4012	5.5	16.5	40.4	29.6	8.1	21.9	40.4	37.6	3.18
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	3.8	13.1	34.3	34.0	14.8	16.9	34.3	48.8	3.43
	비추구	2490	4.8	16.4	40.5	29.6	8.6	21.2	40.5	38.3	3.21

별첨A2_2. 정신건강 인식형성 매개체 - 친구 및 관련 경험

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	3.5	14.0	42.5	31.5	8.4	17.5	42.5	40.0	3.27
성별	남성	2613	4.6	14.0	43.1	30.5	7.8	18.6	43.1	38.3	3.23
	여성	2487	2.4	14.0	41.9	32.6	9.1	16.3	41.9	41.8	3.32
만연령	15~19세	321	5.5	13.8	37.4	28.8	14.5	19.3	37.4	43.3	3.33
	20대	711	5.2	12.3	35.9	31.7	15.0	17.5	35.9	46.6	3.39
	30대	849	3.3	13.8	38.1	33.7	11.2	17.1	38.1	44.9	3.36
	40대	987	3.2	11.3	43.5	32.8	9.3	14.5	43.5	42.1	3.34
	50대	1149	2.7	14.7	44.3	33.2	5.1	17.4	44.3	38.3	3.23
	60대	1083	3.2	17.0	49.1	27.7	3.0	20.2	49.1	30.7	3.10
거주지역	서울	573	2.5	12.7	40.1	36.8	7.8	15.3	40.1	44.6	3.35
	부산	330	4.3	12.1	48.9	25.3	9.3	16.4	48.9	34.6	3.23
	대구	282	0.8	14.8	40.8	34.9	8.6	15.6	40.8	43.5	3.36
	인천	327	4.4	16.5	36.9	36.4	5.7	20.9	36.9	42.1	3.23
	광주	219	3.7	10.8	38.8	35.6	11.1	14.6	38.8	46.7	3.40
	대전	225	2.6	12.6	45.0	27.4	12.4	15.1	45.0	39.8	3.35
	울산	210	4.2	14.6	42.6	29.8	8.8	18.9	42.6	38.5	3.24
	경기	696	3.7	12.6	43.9	31.6	8.2	16.3	43.9	39.9	3.28
	강원	225	6.9	13.2	44.2	28.2	7.6	20.1	44.2	35.8	3.16
	충북	234	3.8	17.9	41.9	27.3	9.1	21.8	41.9	36.3	3.20
	충남	267	1.9	18.6	39.1	33.8	6.7	20.5	39.1	40.5	3.25
	전북	237	2.7	12.3	39.9	32.9	12.3	15.0	39.9	45.1	3.40
	전남	240	2.8	14.8	48.5	27.2	6.7	17.6	48.5	33.9	3.20
	경북	285	4.9	15.6	42.9	28.7	8.0	20.4	42.9	36.7	3.19
	경남	330	4.1	11.6	46.4	31.1	6.8	15.7	46.4	37.9	3.25
	제주	210	3.3	15.6	37.3	33.8	9.9	18.9	37.3	43.7	3.31
	세종	210	4.2	15.9	44.1	27.9	7.9	20.0	44.1	35.9	3.20

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	2.7	12.4	40.8	35.2	9.0	15.1	40.8	44.1	3.35
	사무직	1425	2.7	12.4	41.5	35.5	7.9	15.1	41.5	43.4	3.34
	판매서비스직	549	3.8	15.0	44.2	28.9	8.1	18.8	44.2	37.0	3.23
	생산직	320	3.9	15.2	45.5	27.6	7.8	19.1	45.5	35.4	3.20
	농림수산업	69	1.4	16.8	32.8	44.7	4.3	18.2	32.8	49.0	3.34
	그 외	2086	4.3	15.0	43.2	28.6	8.9	19.3	43.2	37.5	3.23
학력	고졸	1385	5.9	15.9	43.2	26.6	8.4	21.8	43.2	35.0	3.16
	대졸	3290	2.9	13.5	42.4	32.8	8.4	16.4	42.4	41.2	3.30
	대학원졸	426	0.9	11.6	40.9	37.5	9.0	12.6	40.9	46.6	3.42
가구소득	200만원 미만	597	4.6	15.2	44.3	24.3	11.6	19.8	44.3	35.9	3.23
	~400만원 미만	1683	3.7	13.5	44.5	30.6	7.7	17.2	44.5	38.3	3.25
	~600만원 미만	1400	2.9	14.0	41.9	33.7	7.5	16.9	41.9	41.2	3.29
	~800만원 미만	679	3.0	13.9	41.6	33.3	8.2	16.9	41.6	41.5	3.30
	800만원 이상	740	4.1	14.1	38.4	33.8	9.7	18.2	38.4	43.5	3.31
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	2.6	14.8	43.5	32.5	6.6	17.4	43.5	39.1	3.26
	이혼/별거/사별	382	4.5	16.5	46.0	28.6	4.3	21.0	46.0	32.9	3.12
	미혼	1996	4.6	12.4	40.4	30.8	11.7	17.0	40.4	42.5	3.33
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	4.2	15.8	44.3	28.9	6.9	19.9	44.3	35.8	3.19
	있음	1435	1.9	9.5	38.0	38.2	12.5	11.3	38.0	50.6	3.50
정신건강 문제경험	없음	1523	4.8	15.9	44.1	29.2	6.0	20.7	44.1	35.2	3.16
	있음	3577	3.0	13.2	41.8	32.5	9.5	16.2	41.8	42.0	3.32
정신건강 도움추구	추구	1088	1.8	9.8	36.8	37.7	13.9	11.6	36.8	51.6	3.52
	비추구	4012	4.0	15.1	44.0	29.9	7.0	19.1	44.0	36.8	3.21
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	1.8	9.8	36.8	37.7	13.9	11.6	36.8	51.6	3.52
	비추구	2490	3.5	14.7	44.0	30.3	7.6	18.1	44.0	37.9	3.24

별첨A2_3. 정신건강 인식형성 매개체 - 직장 및 사회생활

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	3.6	14.1	42.7	30.8	8.8	17.6	42.7	39.6	3.27
성별	남성	2613	4.3	13.7	41.5	31.6	8.9	18.0	41.5	40.5	3.27
	여성	2487	2.8	14.4	44.0	30.0	8.7	17.3	44.0	38.7	3.27
만 연령	15~19세	321	7.7	16.6	38.8	26.5	10.4	24.3	38.8	36.9	3.15
	20대	711	5.3	13.2	37.7	30.2	13.6	18.5	37.7	43.8	3.34
	30대	849	3.9	12.7	37.2	31.0	15.1	16.7	37.2	46.1	3.41
	40대	987	2.6	12.7	41.5	33.5	9.7	15.4	41.5	43.2	3.35
	50대	1149	2.6	14.9	45.3	32.1	5.1	17.5	45.3	37.2	3.22
	60대	1083	2.8	15.3	50.0	28.6	3.4	18.0	50.0	32.0	3.15
거주지역	서울	573	3.7	13.3	38.8	35.0	9.2	17.0	38.8	44.2	3.33
	부산	330	3.6	13.4	45.3	28.1	9.6	17.0	45.3	37.7	3.27
	대구	282	1.2	13.9	44.1	31.0	9.7	15.1	44.1	40.7	3.34
	인천	327	3.8	14.0	45.2	31.1	5.8	17.8	45.2	36.9	3.21
	광주	219	4.3	10.4	45.1	29.4	10.7	14.7	45.1	40.1	3.32
	대전	225	5.1	11.9	41.4	30.8	10.8	17.0	41.4	41.6	3.30
	울산	210	6.0	15.2	43.1	28.2	7.5	21.2	43.1	35.7	3.16
	경기	696	2.9	15.9	39.2	33.3	8.6	18.8	39.2	42.0	3.29
	강원	225	4.2	10.6	45.9	31.3	7.9	14.8	45.9	39.2	3.28
	충북	234	5.6	13.9	42.4	30.3	7.9	19.4	42.4	38.1	3.21
	충남	267	4.4	17.7	42.2	25.5	10.2	22.1	42.2	35.7	3.19
	전북	237	1.7	12.1	42.8	35.2	8.2	13.8	42.8	43.4	3.36
	전남	240	2.4	15.1	45.8	28.6	8.1	17.5	45.8	36.7	3.25
	경북	285	4.5	16.3	40.8	29.5	9.0	20.8	40.8	38.5	3.22
	경남	330	3.4	14.1	44.6	30.0	7.9	17.5	44.6	37.9	3.25
	제주	210	3.3	13.0	42.4	30.8	10.4	16.3	42.4	41.3	3.32
	세종	210	1.9	14.5	48.2	26.6	8.8	16.4	48.2	35.4	3.26

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	2.2	11.7	39.1	38.6	8.4	13.9	39.1	47.0	3.39
	사무직	1425	2.3	13.3	40.1	34.0	10.2	15.6	40.1	44.2	3.36
	판매서비스직	549	3.7	13.1	43.5	30.7	9.0	16.8	43.5	39.7	3.28
	생산직	320	2.7	13.2	45.7	30.5	8.0	15.9	45.7	38.4	3.28
	농림수산업	69	0.0	15.5	42.8	32.1	9.6	15.5	42.8	41.7	3.36
	그 외	2086	5.0	15.7	45.0	26.3	8.0	20.7	45.0	34.3	3.17
학력	고졸	1385	5.3	15.4	44.3	26.4	8.6	20.7	44.3	35.0	3.17
	대졸	3290	3.1	13.7	42.2	32.4	8.6	16.8	42.2	41.0	3.30
	대학원졸	426	1.9	12.1	41.7	33.4	11.0	14.0	41.7	44.3	3.39
가구소득	200만원 미만	597	5.1	14.5	47.5	21.8	11.1	19.6	47.5	33.0	3.19
	~400만원 미만	1683	3.4	13.9	43.8	29.7	9.2	17.3	43.8	38.9	3.27
	~600만원 미만	1400	3.3	13.4	42.9	32.7	7.8	16.6	42.9	40.5	3.28
	~800만원 미만	679	2.8	16.2	37.2	35.6	8.2	19.0	37.2	43.8	3.30
	800만원 이상	740	4.0	13.3	41.4	32.8	8.5	17.3	41.4	41.3	3.28
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	2.7	14.6	43.2	32.6	7.0	17.3	43.2	39.5	3.26
	이혼/별거/사별	382	2.8	16.0	48.7	27.1	5.4	18.8	48.7	32.5	3.16
	미혼	1996	4.9	13.0	41.0	29.2	12.0	17.9	41.0	41.1	3.30
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	3.8	14.4	44.5	29.3	7.9	18.2	44.5	37.3	3.23
	있음	1435	3.0	13.1	38.2	34.6	11.1	16.1	38.2	45.7	3.38
정신건강 문제경험	없음	1523	4.4	15.1	45.6	28.6	6.3	19.5	45.6	35.0	3.17
	있음	3577	3.2	13.6	41.6	31.8	9.9	16.8	41.6	41.6	3.31
정신건강 도움추구	추구	1088	2.7	12.2	36.8	35.1	13.2	14.9	36.8	48.3	3.44
	비추구	4012	3.8	14.6	44.4	29.7	7.6	18.4	44.4	37.3	3.23
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	2.7	12.2	36.8	35.1	13.2	14.9	36.8	48.3	3.44
	비추구	2490	3.4	14.2	43.6	30.3	8.4	17.7	43.6	38.7	3.26

별첨A2_4. 정신건강 인식형성 매개체 - 뉴스 또는 신문

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	3.7	17.0	46.1	27.9	5.3	20.7	46.1	33.2	3.14
성별	남성	2613	4.3	17.1	45.5	27.9	5.2	21.4	45.5	33.1	3.13
	여성	2487	3.1	16.9	46.7	27.9	5.4	20.0	46.7	33.3	3.16
만 연령	15~19세	321	8.8	26.2	35.8	20.6	8.6	35.1	35.8	29.1	2.94
	20대	711	6.8	19.8	41.4	25.4	6.6	26.6	41.4	32.0	3.05
	30대	849	3.5	19.5	44.1	27.1	5.9	23.0	44.1	32.9	3.12
	40대	987	3.1	16.2	46.5	28.1	6.1	19.3	46.5	34.1	3.18
	50대	1149	2.3	13.6	49.4	30.2	4.6	15.8	49.4	34.8	3.21
	60대	1083	2.4	14.9	50.0	29.8	3.0	17.3	50.0	32.7	3.16
거주지역	서울	573	3.1	15.0	44.3	32.8	4.8	18.0	44.3	37.7	3.21
	부산	330	3.9	17.7	51.3	24.8	2.3	21.6	51.3	27.1	3.04
	대구	282	2.8	16.8	44.1	26.7	9.7	19.6	44.1	36.4	3.24
	인천	327	4.1	17.5	46.1	30.2	2.1	21.6	46.1	32.3	3.09
	광주	219	3.4	14.2	48.6	29.6	4.2	17.6	48.6	33.8	3.17
	대전	225	6.0	14.5	42.0	31.2	6.3	20.5	42.0	37.5	3.17
	울산	210	3.3	12.1	46.6	31.0	6.9	15.5	46.6	37.9	3.26
	경기	696	3.7	18.6	44.8	28.4	4.5	22.3	44.8	32.9	3.11
	강원	225	4.2	15.6	52.1	24.2	3.9	19.8	52.1	28.2	3.08
	충북	234	3.8	22.4	41.9	26.8	5.1	26.2	41.9	32.0	3.07
	충남	267	5.0	15.3	45.2	29.1	5.5	20.3	45.2	34.6	3.15
	전북	237	2.9	17.3	40.7	31.4	7.8	20.2	40.7	39.2	3.24
	전남	240	5.6	16.9	45.0	23.7	8.7	22.6	45.0	32.4	3.13
	경북	285	4.5	13.2	51.2	24.1	6.9	17.8	51.2	31.0	3.16
	경남	330	2.4	18.5	47.5	26.3	5.3	20.8	47.5	31.6	3.14
	제주	210	1.9	20.2	48.9	24.2	4.8	22.1	48.9	29.0	3.10
	세종	210	3.3	23.5	45.8	23.2	4.2	26.8	45.8	27.4	3.02

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	2.8	16.4	46.3	30.2	4.3	19.2	46.3	34.5	3.17
	사무직	1425	2.5	16.4	46.3	29.9	4.9	18.9	46.3	34.8	3.18
	판매서비스직	549	4.4	18.8	43.5	27.5	5.8	23.2	43.5	33.3	3.12
	생산직	320	3.2	15.0	47.9	27.8	6.1	18.2	47.9	33.9	3.18
	농림수산업	69	2.7	10.8	44.6	36.6	5.3	13.5	44.6	41.9	3.31
	그 외	2086	4.7	17.7	46.4	25.7	5.5	22.4	46.4	31.2	3.10
학력	고졸	1385	6.0	17.7	45.5	24.8	6.0	23.7	45.5	30.8	3.07
	대졸	3290	2.8	16.9	46.8	28.6	5.0	19.6	46.8	33.6	3.16
	대학원졸	426	3.6	15.9	42.9	32.8	4.8	19.5	42.9	37.6	3.19
가구소득	200만원 미만	597	5.8	16.4	47.3	24.6	6.0	22.2	47.3	30.6	3.09
	~400만원 미만	1683	3.3	16.6	46.6	27.8	5.6	19.9	46.6	33.4	3.16
	~600만원 미만	1400	3.9	17.7	44.3	29.3	4.9	21.5	44.3	34.1	3.14
	~800만원 미만	679	3.0	17.7	48.8	26.2	4.3	20.7	48.8	30.5	3.11
	800만원 이상	740	3.3	16.5	44.8	29.9	5.6	19.8	44.8	35.4	3.18
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	2.2	15.5	47.7	29.8	4.8	17.6	47.7	34.6	3.20
	이혼/별거/사별	382	3.4	15.3	47.7	27.8	5.8	18.7	47.7	33.6	3.17
	미혼	1996	5.9	19.4	43.6	25.3	5.8	25.3	43.6	31.2	3.06
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	4.1	17.0	46.7	27.2	4.9	21.2	46.7	32.1	3.12
	있음	1435	2.6	17.0	44.4	29.6	6.3	19.6	44.4	36.0	3.20
정신건강 문제경험	없음	1523	4.1	16.8	46.2	28.7	4.2	20.9	46.2	33.0	3.12
	있음	3577	3.5	17.1	46.1	27.6	5.7	20.7	46.1	33.3	3.15
정신건강 도움추구	추구	1088	3.8	16.3	42.4	29.1	8.4	20.1	42.4	37.5	3.22
	비추구	4012	3.7	17.2	47.1	27.6	4.4	20.9	47.1	32.0	3.12
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	3.8	16.3	42.4	29.1	8.4	20.1	42.4	37.5	3.22
	비추구	2490	3.4	17.5	47.7	26.9	4.5	20.9	47.7	31.4	3.12

별첨A2_5. 정신건강 인식형성 매개체 - 영상매체(영화, 드라마, OTT 등)

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	3.8	14.5	45.7	29.3	6.7	18.3	45.7	36.0	3.20
성별	남성	2613	4.7	15.4	44.4	28.7	6.7	20.2	44.4	35.4	3.17
	여성	2487	2.9	13.5	47.0	29.9	6.7	16.4	47.0	36.6	3.24
만 연령	15~19세	321	6.6	13.0	38.0	32.0	10.4	19.6	38.0	42.4	3.27
	20대	711	6.4	15.2	39.9	30.1	8.3	21.6	39.9	38.5	3.19
	30대	849	4.5	14.1	41.8	31.1	8.5	18.6	41.8	39.7	3.25
	40대	987	3.2	13.2	43.5	32.2	7.9	16.4	43.5	40.1	3.28
	50대	1149	2.7	14.5	51.4	26.4	5.0	17.2	51.4	31.4	3.16
	60대	1083	2.5	16.1	50.8	26.9	3.6	18.6	50.8	30.6	3.13
거주지역	서울	573	3.1	12.7	46.2	29.8	8.3	15.7	46.2	38.1	3.28
	부산	330	4.5	16.3	47.0	25.7	6.5	20.8	47.0	32.2	3.13
	대구	282	1.3	16.0	46.3	28.3	8.0	17.3	46.3	36.4	3.26
	인천	327	5.0	16.8	44.2	28.5	5.5	21.7	44.2	34.0	3.13
	광주	219	5.2	7.6	47.0	33.8	6.5	12.7	47.0	40.3	3.29
	대전	225	4.3	14.4	40.8	33.3	7.2	18.7	40.8	40.5	3.25
	울산	210	4.6	12.6	42.1	32.7	8.0	17.3	42.1	40.7	3.27
	경기	696	3.6	14.4	45.8	31.1	5.1	18.0	45.8	36.2	3.20
	강원	225	5.1	16.0	46.1	27.2	5.6	21.2	46.1	32.7	3.12
	충북	234	3.4	19.9	43.9	25.3	7.5	23.2	43.9	32.8	3.14
	충남	267	3.6	12.4	47.2	30.2	6.6	16.0	47.2	36.8	3.24
	전북	237	2.7	17.1	43.1	29.2	7.9	19.9	43.1	37.0	3.22
	전남	240	5.3	16.5	44.4	28.6	5.2	21.8	44.4	33.8	3.12
	경북	285	3.9	14.9	47.4	23.9	10.0	18.8	47.4	33.8	3.21
	경남	330	3.1	11.7	47.2	32.3	5.7	14.9	47.2	38.0	3.26
	제주	210	1.9	14.7	51.6	25.2	6.6	16.6	51.6	31.8	3.20
	세종	210	6.5	14.2	44.3	31.2	3.8	20.7	44.3	35.0	3.11

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	3.4	13.9	43.6	31.7	7.4	17.3	43.6	39.1	3.26
	사무직	1425	3.3	13.4	45.3	30.6	7.4	16.7	45.3	38.0	3.25
	판매서비스직	549	4.6	15.2	44.1	30.8	5.2	19.9	44.1	36.0	3.17
	생산직	320	3.9	12.6	46.8	28.6	8.0	16.5	46.8	36.7	3.24
	농림수산업	69	4.2	12.3	37.6	41.9	4.1	16.5	37.6	45.9	3.29
	그 외	2086	4.1	15.6	47.1	26.9	6.2	19.7	47.1	33.2	3.16
학력	고졸	1385	5.2	15.0	44.6	28.2	7.0	20.1	44.6	35.2	3.17
	대졸	3290	3.3	14.3	46.9	29.3	6.2	17.6	46.9	35.5	3.21
	대학원졸	426	3.5	14.4	39.9	33.1	9.2	17.9	39.9	42.2	3.30
가구소득	200만원 미만	597	6.0	14.9	46.9	25.4	6.8	20.9	46.9	32.2	3.12
	~400만원 미만	1683	4.0	13.8	46.4	29.4	6.4	17.8	46.4	35.8	3.20
	~600만원 미만	1400	3.1	14.3	46.3	29.7	6.6	17.4	46.3	36.3	3.22
	~800만원 미만	679	2.9	16.3	44.1	31.1	5.6	19.2	44.1	36.7	3.20
	800만원 이상	740	3.9	14.5	43.5	29.9	8.3	18.4	43.5	38.1	3.24
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	2.6	14.6	48.5	28.2	6.1	17.2	48.5	34.3	3.21
	이혼/별거/사별	382	4.0	12.8	47.9	30.3	5.0	16.8	47.9	35.3	3.20
	미혼	1996	5.5	14.7	41.5	30.7	7.7	20.2	41.5	38.4	3.20
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	4.1	15.1	45.8	28.9	6.1	19.3	45.8	34.9	3.18
	있음	1435	3.0	13.0	45.4	30.4	8.2	16.0	45.4	38.6	3.28
정신건강 문제경험	없음	1523	5.2	15.0	48.0	27.0	4.8	20.2	48.0	31.8	3.11
	있음	3577	3.2	14.3	44.7	30.3	7.5	17.5	44.7	37.7	3.24
정신건강 도움추구	추구	1088	3.1	12.1	40.4	34.1	10.2	15.2	40.4	44.4	3.36
	비추구	4012	4.0	15.2	47.1	28.0	5.7	19.2	47.1	33.7	3.16
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	3.1	12.1	40.4	34.1	10.2	15.2	40.4	44.4	3.36
	비추구	2490	3.3	15.2	46.6	28.6	6.2	18.5	46.6	34.8	3.19

별첨A2_6. 정신건강 인식형성 매개체 - 책(전자책, 웹툰 등)

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	6.1	23.5	46.3	20.3	3.8	29.6	46.3	24.1	2.92
성별	남성	2613	7.0	23.2	45.4	20.3	4.2	30.2	45.4	24.5	2.92
	여성	2487	5.2	23.9	47.2	20.4	3.3	29.1	47.2	23.7	2.93
만연령	15~19세	321	11.5	27.6	37.0	18.2	5.7	39.1	37.0	23.9	2.79
	20대	711	9.2	26.1	39.1	19.3	6.2	35.4	39.1	25.5	2.87
	30대	849	6.7	25.1	43.6	19.8	4.8	31.8	43.6	24.6	2.91
	40대	987	5.3	23.0	46.4	20.3	5.0	28.3	46.4	25.3	2.97
	50대	1149	4.5	21.5	51.8	20.2	2.0	26.0	51.8	22.2	2.94
	60대	1083	4.3	22.0	49.8	22.3	1.6	26.3	49.8	23.8	2.95
거주지역	서울	573	5.8	24.5	44.2	21.3	4.2	30.2	44.2	25.6	2.94
	부산	330	7.8	20.3	49.3	19.4	3.1	28.1	49.3	22.6	2.90
	대구	282	4.4	22.6	46.6	21.3	5.2	26.9	46.6	26.5	3.00
	인천	327	7.0	29.1	42.5	19.7	1.8	36.0	42.5	21.5	2.80
	광주	219	5.4	17.5	54.3	17.9	4.9	22.9	54.3	22.8	2.99
	대전	225	5.5	25.6	39.5	24.9	4.5	31.1	39.5	29.4	2.97
	울산	210	5.2	23.0	46.4	19.9	5.5	28.1	46.4	25.5	2.98
	경기	696	6.0	23.0	47.8	19.8	3.5	29.0	47.8	23.3	2.92
	강원	225	7.8	23.4	45.4	21.3	2.1	31.2	45.4	23.4	2.86
	충북	234	7.9	26.1	41.6	20.6	3.8	33.9	41.6	24.5	2.86
	충남	267	6.2	22.4	46.1	21.6	3.6	28.6	46.1	25.2	2.94
	전북	237	4.8	22.5	43.1	24.7	4.8	27.3	43.1	29.6	3.02
	전남	240	5.8	22.8	47.8	19.7	3.9	28.6	47.8	23.6	2.93
	경북	285	7.3	21.8	47.0	19.8	4.1	29.1	47.0	24.0	2.92
	경남	330	4.6	23.5	51.9	16.7	3.3	28.1	51.9	20.0	2.91
	제주	210	4.2	28.2	45.2	19.6	2.9	32.4	45.2	22.4	2.89
	세종	210	8.5	23.4	45.6	18.8	3.6	32.0	45.6	22.5	2.86

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	4.3	21.6	45.6	25.0	3.4	26.0	45.6	28.4	3.02
	사무직	1425	5.5	23.9	46.7	20.4	3.5	29.4	46.7	23.9	2.92
	판매서비스직	549	6.9	23.2	48.6	17.1	4.1	30.1	48.6	21.2	2.88
	생산직	320	4.8	19.2	48.3	24.0	3.7	24.0	48.3	27.7	3.03
	농림수산업	69	4.2	12.4	50.3	29.0	4.2	16.6	50.3	33.1	3.17
	그 외	2086	7.1	25.0	45.1	18.9	4.0	32.1	45.1	22.9	2.88
학력	고졸	1385	8.3	24.6	45.0	18.0	4.1	32.9	45.0	22.1	2.85
	대졸	3290	5.3	23.7	46.8	20.6	3.5	29.0	46.8	24.1	2.93
	대학원졸	426	4.7	18.5	45.9	26.0	4.8	23.3	45.9	30.8	3.08
가구소득	200만원 미만	597	7.5	24.6	45.6	17.3	4.9	32.2	45.6	22.2	2.87
	~400만원 미만	1683	5.9	23.2	46.8	20.3	3.9	29.1	46.8	24.1	2.93
	~600만원 미만	1400	6.1	23.1	46.2	21.3	3.3	29.2	46.2	24.6	2.93
	~800만원 미만	679	5.3	23.6	47.6	20.8	2.8	28.9	47.6	23.5	2.92
	800만원 이상	740	6.2	24.0	44.5	20.9	4.4	30.2	44.5	25.3	2.93
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	4.5	22.1	49.0	21.5	2.8	26.7	49.0	24.3	2.96
	이혼/별거/사별	382	5.9	22.9	47.6	20.1	3.5	28.8	47.6	23.6	2.92
	미혼	1996	8.3	25.5	42.2	18.9	5.1	33.8	42.2	24.0	2.87
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	6.6	24.2	46.5	19.6	3.1	30.8	46.5	22.7	2.88
	있음	1435	4.8	21.7	45.7	22.2	5.6	26.5	45.7	27.8	3.02
정신건강 문제경험	없음	1523	6.7	22.8	48.5	18.7	3.2	29.5	48.5	22.0	2.89
	있음	3577	5.8	23.8	45.3	21.0	4.0	29.7	45.3	25.0	2.94
정신건강 도움추구	추구	1088	5.3	18.9	44.4	24.7	6.8	24.2	44.4	31.5	3.09
	비추구	4012	6.3	24.8	46.8	19.2	2.9	31.1	46.8	22.1	2.88
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	5.3	18.9	44.4	24.7	6.8	24.2	44.4	31.5	3.09
	비추구	2490	6.1	26.0	45.7	19.4	2.8	32.1	45.7	22.2	2.87

별첨A2_7. 정신건강 인식형성 매개체 - 유명인의 영향

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	6.2	22.2	43.7	22.8	5.1	28.4	43.7	27.9	2.98
성별	남성	2613	7.8	22.7	41.9	22.2	5.5	30.5	41.9	27.6	2.95
	여성	2487	4.5	21.7	45.5	23.5	4.8	26.2	45.5	28.2	3.02
만연령	15~19세	321	9.2	25.6	35.7	21.7	7.8	34.8	35.7	29.5	2.93
	20대	711	8.4	19.4	40.0	23.8	8.4	27.8	40.0	32.2	3.04
	30대	849	5.7	20.1	43.2	24.5	6.5	25.8	43.2	31.0	3.06
	40대	987	5.2	18.0	45.2	25.4	6.1	23.2	45.2	31.5	3.09
	50대	1149	5.8	22.2	45.4	23.8	2.8	28.0	45.4	26.6	2.96
	60대	1083	5.5	28.6	45.5	17.7	2.7	34.1	45.5	20.3	2.83
거주지역	서울	573	6.5	22.2	41.3	25.0	5.0	28.6	41.3	30.0	3.00
	부산	330	6.1	21.8	44.0	23.6	4.5	27.9	44.0	28.1	2.99
	대구	282	4.5	23.8	43.6	22.4	5.8	28.2	43.6	28.2	3.01
	인천	327	7.3	22.7	44.4	22.8	2.7	30.1	44.4	25.5	2.91
	광주	219	5.3	17.5	47.5	24.1	5.6	22.8	47.5	29.7	3.07
	대전	225	6.0	21.8	40.7	26.1	5.5	27.8	40.7	31.5	3.03
	울산	210	4.5	22.2	43.7	24.4	5.1	26.8	43.7	29.5	3.03
	경기	696	6.4	23.2	40.5	24.5	5.4	29.6	40.5	29.9	2.99
	강원	225	6.9	20.3	44.6	24.4	3.7	27.2	44.6	28.2	2.98
	충북	234	4.9	24.3	43.5	22.9	4.3	29.3	43.5	27.2	2.97
	충남	267	9.3	23.4	39.4	22.3	5.6	32.7	39.4	27.9	2.92
	전북	237	6.5	19.6	47.2	22.7	4.1	26.0	47.2	26.8	2.98
	전남	240	6.3	19.5	46.0	21.1	7.1	25.8	46.0	28.2	3.03
	경북	285	6.6	24.6	42.9	18.3	7.6	31.2	42.9	25.9	2.96
	경남	330	5.7	17.6	50.3	20.6	5.7	23.3	50.3	26.3	3.03
	제주	210	4.1	24.7	46.8	18.8	5.6	28.8	46.8	24.4	2.97
	세종	210	6.5	28.6	43.1	17.9	4.0	35.1	43.1	21.8	2.84

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	6.6	22.2	41.1	24.6	5.6	28.8	41.1	30.1	3.00
	사무직	1425	5.4	21.7	41.9	25.9	5.1	27.1	41.9	31.0	3.04
	판매서비스직	549	7.5	20.5	44.0	23.4	4.6	28.0	44.0	28.0	2.97
	생산직	320	5.6	20.7	44.3	24.8	4.6	26.3	44.3	29.4	3.02
	농림수산업	69	4.2	18.0	52.9	22.3	2.6	22.2	52.9	24.9	3.01
	그 외	2086	6.4	23.4	45.1	19.7	5.4	29.8	45.1	25.0	2.94
학력	고졸	1385	8.5	23.1	43.2	19.8	5.4	31.7	43.2	25.2	2.90
	대졸	3290	5.4	21.8	43.8	24.1	4.9	27.2	43.8	29.0	3.01
	대학원졸	426	4.4	22.7	44.1	22.2	6.5	27.1	44.1	28.8	3.04
가구소득	200만원 미만	597	8.8	20.3	46.3	17.8	6.7	29.2	46.3	24.5	2.93
	~400만원 미만	1683	5.7	21.6	44.5	23.0	5.2	27.3	44.5	28.2	3.00
	~600만원 미만	1400	5.8	22.1	43.8	23.6	4.7	27.9	43.8	28.3	2.99
	~800만원 미만	679	5.9	23.8	40.8	25.0	4.5	29.7	40.8	29.5	2.98
	800만원 이상	740	6.0	24.1	42.0	22.7	5.2	30.1	42.0	27.9	2.97
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	5.1	23.2	44.9	22.4	4.4	28.2	44.9	26.9	2.98
	이혼/별거/사별	382	6.2	23.3	43.7	24.3	2.5	29.5	43.7	26.8	2.94
	미혼	1996	7.7	20.7	41.9	23.0	6.6	28.5	41.9	29.6	3.00
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	6.5	22.9	44.0	22.3	4.4	29.4	44.0	26.6	2.95
	있음	1435	5.4	20.5	42.8	24.1	7.1	25.9	42.8	31.2	3.07
정신건강 문제경험	없음	1523	6.9	23.1	43.8	22.5	3.7	30.0	43.8	26.2	2.93
	있음	3577	5.9	21.8	43.6	22.9	5.7	27.7	43.6	28.7	3.01
정신건강 도움추구	추구	1088	5.1	18.5	41.8	25.2	9.3	23.7	41.8	34.5	3.15
	비추구	4012	6.5	23.2	44.2	22.1	4.0	29.7	44.2	26.1	2.94
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	5.1	18.5	41.8	25.2	9.3	23.7	41.8	34.5	3.15
	비추구	2490	6.2	23.3	44.4	21.9	4.2	29.5	44.4	26.1	2.95

별첨A2_8. 정신건강 인식형성 매개체 - 초중고 학교교육

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	6.0	20.0	40.7	26.1	7.2	26.0	40.7	33.3	3.09
성별	남성	2613	6.7	20.3	39.2	26.2	7.7	27.0	39.2	33.9	3.08
	여성	2487	5.2	19.8	42.3	25.9	6.8	25.0	42.3	32.7	3.09
만 연령	15~19세	321	6.1	15.8	36.8	28.8	12.5	21.9	36.8	41.3	3.26
	20대	711	6.4	17.0	40.9	25.0	10.7	23.4	40.9	35.7	3.17
	30대	849	5.9	20.2	38.7	25.4	9.8	26.1	38.7	35.2	3.13
	40대	987	6.1	18.8	38.9	27.9	8.4	24.9	38.9	36.3	3.14
	50대	1149	5.8	21.2	43.2	25.2	4.5	27.0	43.2	29.8	3.02
	60대	1083	5.7	23.1	42.2	25.7	3.3	28.8	42.2	29.0	2.98
거주지역	서울	573	6.8	20.4	38.4	28.4	6.0	27.2	38.4	34.4	3.06
	부산	330	5.0	19.2	39.0	29.7	7.1	24.2	39.0	36.8	3.15
	대구	282	6.6	19.6	42.4	21.5	10.0	26.1	42.4	31.5	3.09
	인천	327	7.4	20.8	42.9	22.7	6.2	28.2	42.9	28.9	2.99
	광주	219	4.1	17.6	41.2	31.8	5.2	21.8	41.2	37.0	3.16
	대전	225	5.2	18.0	40.2	30.0	6.6	23.2	40.2	36.6	3.15
	울산	210	6.4	14.2	44.3	27.5	7.6	20.6	44.3	35.1	3.16
	경기	696	7.5	20.6	39.8	24.9	7.2	28.1	39.8	32.1	3.04
	강원	225	7.5	20.3	41.8	24.4	6.0	27.9	41.8	30.4	3.01
	충북	234	5.1	23.7	41.8	23.2	6.1	28.9	41.8	29.3	3.01
	충남	267	5.8	20.1	40.6	24.8	8.7	25.9	40.6	33.5	3.10
	전북	237	5.1	17.4	43.9	23.4	10.1	22.5	43.9	33.6	3.16
	전남	240	4.3	18.6	42.5	25.0	9.6	22.9	42.5	34.6	3.17
	경북	285	7.0	19.7	38.4	28.3	6.6	26.6	38.4	35.0	3.08
	경남	330	3.7	21.5	42.1	25.5	7.1	25.2	42.1	32.7	3.11
	제주	210	2.8	23.5	38.5	28.7	6.5	26.2	38.5	35.3	3.13
	세종	210	6.9	23.4	38.5	23.3	7.9	30.3	38.5	31.2	3.02

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	6.9	18.9	36.7	29.9	7.5	25.9	36.7	37.4	3.12
	사무직	1425	4.7	20.4	40.4	27.2	7.3	25.1	40.4	34.5	3.12
	판매서비스직	549	7.2	19.7	40.5	25.3	7.3	26.9	40.5	32.5	3.06
	생산직	320	4.9	17.6	45.6	23.8	8.1	22.4	45.6	31.9	3.13
	농림수산업	69	2.8	16.6	37.9	32.9	9.8	19.3	37.9	42.7	3.30
	그 외	2086	6.5	20.7	41.5	24.4	6.9	27.2	41.5	31.3	3.04
학력	고졸	1385	6.4	18.8	41.7	25.1	8.0	25.2	41.7	33.1	3.10
	대졸	3290	5.9	20.6	40.5	26.1	6.9	26.5	40.5	33.0	3.08
	대학원졸	426	5.1	19.9	38.7	28.8	7.5	25.0	38.7	36.3	3.14
가구소득	200만원 미만	597	7.1	19.5	43.4	22.2	7.8	26.6	43.4	30.0	3.04
	~400만원 미만	1683	5.9	20.7	40.2	26.3	6.9	26.6	40.2	33.2	3.07
	~600만원 미만	1400	5.9	18.5	41.4	27.0	7.2	24.4	41.4	34.2	3.11
	~800만원 미만	679	5.3	20.9	39.0	27.4	7.4	26.2	39.0	34.8	3.11
	800만원 이상	740	5.7	21.2	39.8	25.7	7.6	26.9	39.8	33.2	3.08
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	5.6	20.2	41.4	26.8	6.0	25.9	41.4	32.8	3.07
	이혼/별거/사별	382	5.7	21.3	41.7	24.6	6.7	27.0	41.7	31.3	3.05
	미혼	1996	6.5	19.6	39.5	25.4	9.1	26.0	39.5	34.4	3.11
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	5.8	20.2	42.3	25.2	6.4	26.0	42.3	31.7	3.06
	있음	1435	6.4	19.7	36.5	28.2	9.3	26.0	36.5	37.5	3.14
정신건강 문제경험	없음	1523	5.6	19.6	43.5	25.5	5.7	25.3	43.5	31.2	3.06
	있음	3577	6.1	20.2	39.5	26.3	7.9	26.3	39.5	34.2	3.10
정신건강 도움추구	추구	1088	6.4	17.7	36.8	29.0	10.1	24.2	36.8	39.0	3.18
	비추구	4012	5.8	20.7	41.7	25.3	6.5	26.5	41.7	31.8	3.06
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	6.4	17.7	36.8	29.0	10.1	24.2	36.8	39.0	3.18
	비추구	2490	6.0	21.3	40.6	25.1	7.0	27.3	40.6	32.1	3.06

별첨A2_9. 정신건강 인식형성 매개체 - 대중교육, 캠페인, 공익광고 등

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	4.1	17.9	48.5	25.2	4.4	21.9	48.5	29.6	3.08
성별	남성	2613	4.7	18.3	47.2	24.8	5.0	23.0	47.2	29.8	3.07
	여성	2487	3.4	17.4	49.8	25.6	3.8	20.8	49.8	29.4	3.09
만 연령	15~19세	321	7.9	23.7	41.8	20.6	6.1	31.6	41.8	26.7	2.93
	20대	711	6.5	21.5	43.3	23.1	5.7	28.0	43.3	28.8	3.00
	30대	849	5.2	20.1	46.1	23.4	5.1	25.3	46.1	28.5	3.03
	40대	987	3.2	15.6	48.9	26.2	6.2	18.8	48.9	32.4	3.17
	50대	1149	2.4	16.4	51.3	27.8	2.1	18.8	51.3	29.9	3.11
	60대	1083	3.0	15.6	52.3	25.7	3.3	18.6	52.3	29.0	3.11
거주지역	서울	573	3.1	16.9	48.2	26.6	5.1	20.0	48.2	31.8	3.14
	부산	330	4.4	22.0	46.9	22.3	4.3	26.4	46.9	26.7	3.00
	대구	282	3.1	17.8	48.8	25.8	4.4	20.9	48.8	30.2	3.11
	인천	327	5.0	19.9	48.8	22.2	4.1	24.9	48.8	26.3	3.01
	광주	219	3.9	15.4	52.4	23.6	4.6	19.4	52.4	28.2	3.09
	대전	225	3.7	17.5	42.8	31.0	5.0	21.2	42.8	36.0	3.16
	울산	210	2.3	16.6	46.2	30.8	4.1	19.0	46.2	34.9	3.18
	경기	696	5.9	18.0	49.3	23.1	3.7	23.9	49.3	26.8	3.01
	강원	225	7.4	14.2	52.0	22.6	3.7	21.6	52.0	26.4	3.01
	충북	234	4.2	21.8	43.0	25.1	5.9	26.0	43.0	31.0	3.07
	충남	267	4.3	15.6	48.4	28.0	3.7	19.9	48.4	31.7	3.11
	전북	237	2.0	15.4	50.2	27.3	5.0	17.5	50.2	32.3	3.18
	전남	240	4.5	19.8	46.0	22.7	7.1	24.2	46.0	29.8	3.08
	경북	285	3.9	16.6	50.1	24.6	4.8	20.4	50.1	29.4	3.10
	경남	330	3.4	15.6	50.8	28.0	2.3	19.0	50.8	30.3	3.10
	제주	210	2.8	20.9	48.5	24.0	3.8	23.7	48.5	27.8	3.05
	세종	210	2.9	19.9	49.2	23.8	4.2	22.8	49.2	28.0	3.07

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	3.0	17.4	47.4	28.1	4.1	20.4	47.4	32.2	3.13
	사무직	1425	3.0	17.8	49.0	26.1	4.1	20.8	49.0	30.2	3.10
	판매서비스직	549	4.9	18.2	47.3	24.6	4.9	23.2	47.3	29.5	3.06
	생산직	320	4.1	12.6	49.3	27.7	6.3	16.7	49.3	34.0	3.19
	농림수산업	69	2.6	9.8	46.8	35.5	5.3	12.4	46.8	40.8	3.31
	그 외	2086	5.0	19.1	48.6	23.1	4.3	24.0	48.6	27.4	3.03
학력	고졸	1385	5.7	18.7	47.8	23.2	4.5	24.5	47.8	27.7	3.02
	대졸	3290	3.4	17.6	49.3	25.5	4.2	21.0	49.3	29.7	3.10
	대학원졸	426	3.8	17.3	44.1	29.2	5.6	21.1	44.1	34.8	3.15
가구소득	200만원 미만	597	5.6	19.3	47.7	22.3	5.1	24.9	47.7	27.4	3.02
	~400만원 미만	1683	4.1	17.6	48.0	25.4	4.9	21.7	48.0	30.3	3.09
	~600만원 미만	1400	3.4	17.3	49.9	25.5	3.9	20.7	49.9	29.4	3.09
	~800만원 미만	679	4.5	18.4	47.3	25.9	3.9	22.9	47.3	29.8	3.06
	800만원 이상	740	3.7	17.9	48.4	25.8	4.1	21.6	48.4	29.9	3.09
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	2.7	16.4	50.9	26.3	3.8	19.1	50.9	30.1	3.12
	이혼/별거/사별	382	4.5	12.5	48.8	30.5	3.8	16.9	48.8	34.2	3.17
	미혼	1996	5.9	20.9	45.1	22.7	5.4	26.8	45.1	28.1	3.01
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	4.4	18.4	49.2	24.1	4.0	22.8	49.2	28.1	3.05
	있음	1435	3.3	16.5	46.7	28.0	5.5	19.8	46.7	33.5	3.16
정신건강 문제경험	없음	1523	4.5	17.3	49.1	24.6	4.4	21.8	49.1	29.0	3.07
	있음	3577	3.9	18.1	48.2	25.4	4.4	22.0	48.2	29.8	3.08
정신건강 도움추구	추구	1088	3.3	15.7	44.7	29.3	6.9	19.1	44.7	36.2	3.21
	비추구	4012	4.3	18.4	49.5	24.1	3.7	22.7	49.5	27.8	3.05
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	3.3	15.7	44.7	29.3	6.9	19.1	44.7	36.2	3.21
	비추구	2490	4.1	19.1	49.7	23.8	3.3	23.3	49.7	27.1	3.03

별첨A2_10. 정신건강 인식형성 매개체 - 인터넷 커뮤니티(카페 등), 블로그 또는 SNS(인스타그램 등)

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받 지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	5.8	19.6	43.1	25.5	5.9	25.4	43.1	31.4	3.06
성별	남성	2613	6.9	19.8	43.2	23.9	6.3	26.7	43.2	30.2	3.03
	여성	2487	4.7	19.4	43.1	27.2	5.6	24.1	43.1	32.8	3.09
만 연령	15~19세	321	9.1	14.5	40.2	26.6	9.7	23.5	40.2	36.3	3.13
	20대	711	6.6	14.8	38.0	28.8	11.8	21.4	38.0	40.6	3.24
	30대	849	6.3	15.5	40.6	28.9	8.8	21.8	40.6	37.6	3.18
	40대	987	4.7	19.4	43.0	27.1	5.9	24.1	43.0	33.0	3.10
	50대	1149	5.2	21.9	47.9	22.2	2.8	27.1	47.9	25.0	2.96
	60대	1083	5.8	25.1	44.5	22.5	2.1	30.9	44.5	24.5	2.90
거주지역	서울	573	6.0	18.5	41.8	28.0	5.8	24.5	41.8	33.8	3.09
	부산	330	6.0	20.8	44.0	22.3	6.9	26.8	44.0	29.1	3.03
	대구	282	3.4	18.2	46.8	26.1	5.5	21.6	46.8	31.6	3.12
	인천	327	5.0	24.5	41.7	24.4	4.4	29.5	41.7	28.8	2.99
	광주	219	5.3	12.6	47.9	25.8	8.6	17.8	47.9	34.3	3.20
	대전	225	5.8	20.5	42.3	23.6	7.8	26.3	42.3	31.5	3.07
	울산	210	6.3	14.9	45.0	28.4	5.4	21.2	45.0	33.8	3.12
	경기	696	6.7	19.8	40.5	26.8	6.1	26.6	40.5	32.9	3.06
	강원	225	6.9	19.9	42.4	25.6	5.1	26.8	42.4	30.8	3.02
	충북	234	3.7	23.2	39.7	28.4	5.1	26.8	39.7	33.5	3.08
	충남	267	6.5	16.9	43.2	27.8	5.6	23.4	43.2	33.4	3.09
	전북	237	6.9	20.7	42.3	25.0	5.1	27.6	42.3	30.0	3.01
	전남	240	3.6	21.3	45.3	23.2	6.6	24.9	45.3	29.8	3.08
	경북	285	7.7	18.3	46.4	21.8	5.9	26.0	46.4	27.7	3.00
	경남	330	5.6	17.3	45.8	24.2	7.2	22.9	45.8	31.4	3.10
	제주	210	5.5	21.9	41.8	25.6	5.1	27.4	41.8	30.8	3.03
	세종	210	7.1	23.8	41.7	23.3	4.1	30.9	41.7	27.4	2.94

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받 지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	4.8	19.1	45.1	25.4	5.5	24.0	45.1	30.9	3.08
	사무직	1425	5.4	19.0	40.7	28.4	6.5	24.4	40.7	34.9	3.12
	판매서비스직	549	6.5	18.0	44.7	24.2	6.6	24.5	44.7	30.8	3.06
	생산직	320	4.5	19.6	44.3	25.8	5.8	24.1	44.3	31.6	3.09
	농림수산업	69	2.7	15.3	44.4	34.9	2.6	18.1	44.4	37.5	3.19
	그 외	2086	6.6	20.6	43.6	23.6	5.6	27.2	43.6	29.2	3.01
학력	고졸	1385	8.3	20.6	43.3	22.0	5.8	28.8	43.3	27.8	2.97
	대졸	3290	4.7	19.3	43.3	26.6	6.0	24.0	43.3	32.6	3.10
	대학원졸	426	6.4	18.5	41.3	28.2	5.6	24.9	41.3	33.8	3.08
가구소득	200만원 미만	597	7.5	21.8	41.1	20.4	9.1	29.3	41.1	29.5	3.02
	~400만원 미만	1683	6.1	18.0	43.5	27.2	5.3	24.0	43.5	32.5	3.08
	~600만원 미만	1400	4.8	20.2	43.5	26.2	5.3	25.0	43.5	31.5	3.07
	~800만원 미만	679	5.2	20.5	44.0	25.1	5.2	25.8	44.0	30.3	3.04
	800만원 이상	740	6.5	19.3	42.6	24.9	6.7	25.8	42.6	31.6	3.06
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	5.0	20.5	45.7	24.9	3.9	25.5	45.7	28.8	3.02
	이혼/별거/사별	382	5.1	25.3	42.3	24.3	3.1	30.4	42.3	27.3	2.95
	미혼	1996	7.1	17.3	39.9	26.6	9.2	24.4	39.9	35.8	3.13
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	6.2	20.0	44.1	24.5	5.3	26.2	44.1	29.8	3.03
	있음	1435	4.9	18.6	40.8	28.2	7.5	23.5	40.8	35.7	3.15
정신건강 문제경험	없음	1523	6.6	21.2	45.6	21.8	4.9	27.7	45.6	26.6	2.97
	있음	3577	5.5	18.9	42.1	27.1	6.4	24.4	42.1	33.5	3.10
정신건강 도움추구	추구	1088	4.7	16.7	38.7	30.4	9.5	21.4	38.7	39.9	3.23
	비추구	4012	6.2	20.3	44.4	24.2	4.9	26.5	44.4	29.1	3.01
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	4.7	16.7	38.7	30.4	9.5	21.4	38.7	39.9	3.23
	비추구	2490	5.9	19.8	43.6	25.7	5.0	25.7	43.6	30.7	3.04

별첨A2_11. 정신건강 인식형성 매개체 - 유튜브

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	6.1	20.3	41.7	25.6	6.4	26.4	41.7	32.0	3.06
성별	남성	2613	6.7	20.2	41.0	25.2	6.9	26.9	41.0	32.1	3.05
	여성	2487	5.4	20.4	42.4	26.0	5.8	25.8	42.4	31.8	3.06
만 연령	15~19세	321	7.7	13.9	37.8	31.6	9.0	21.6	37.8	40.6	3.20
	20대	711	6.9	15.0	39.3	28.7	10.1	21.9	39.3	38.8	3.20
	30대	849	6.3	17.7	38.6	29.8	7.5	24.0	38.6	37.3	3.15
	40대	987	4.6	19.0	42.3	26.1	8.0	23.6	42.3	34.1	3.14
	50대	1149	5.5	22.6	43.2	24.0	4.8	28.1	43.2	28.7	3.00
	60대	1083	6.7	26.5	44.6	19.8	2.4	33.2	44.6	22.2	2.85
거주지역	서울	573	4.9	18.2	41.6	28.7	6.5	23.2	41.6	35.2	3.14
	부산	330	6.7	21.3	40.2	26.5	5.4	28.0	40.2	31.9	3.03
	대구	282	6.3	16.5	42.5	30.2	4.5	22.8	42.5	34.6	3.10
	인천	327	6.6	19.0	46.0	23.1	5.3	25.6	46.0	28.3	3.01
	광주	219	6.0	16.8	42.3	26.2	8.7	22.8	42.3	34.9	3.15
	대전	225	6.8	23.3	31.6	32.7	5.6	30.1	31.6	38.3	3.07
	울산	210	6.3	19.6	39.9	27.3	6.8	26.0	39.9	34.1	3.09
	경기	696	6.7	22.4	39.0	24.8	7.1	29.1	39.0	31.9	3.03
	강원	225	7.7	18.7	40.5	24.6	8.5	26.5	40.5	33.1	3.07
	충북	234	4.6	24.2	38.0	25.1	8.0	28.9	38.0	33.1	3.08
	충남	267	6.5	20.1	44.1	23.4	5.9	26.6	44.1	29.3	3.02
	전북	237	5.7	19.5	41.5	27.9	5.4	25.2	41.5	33.4	3.08
	전남	240	5.1	17.4	47.6	22.9	7.1	22.4	47.6	30.0	3.10
	경북	285	7.0	21.0	43.0	21.2	7.9	28.0	43.0	29.0	3.02
	경남	330	5.5	21.1	40.8	26.4	6.2	26.5	40.8	32.6	3.07
	제주	210	4.8	20.8	48.9	21.3	4.3	25.5	48.9	25.6	3.00
	세종	210	5.5	25.3	44.7	20.3	4.1	30.9	44.7	24.4	2.92

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	5.3	21.5	42.0	25.5	5.7	26.8	42.0	31.2	3.05
	사무직	1425	5.4	19.9	39.4	28.0	7.2	25.3	39.4	35.3	3.12
	판매서비스직	549	7.7	17.7	42.9	26.5	5.2	25.4	42.9	31.7	3.04
	생산직	320	5.3	17.9	43.4	25.7	7.6	23.2	43.4	33.3	3.12
	농림수산업	69	5.5	13.7	38.8	35.2	6.8	19.2	38.8	42.0	3.24
	그 외	2086	6.5	21.5	42.6	23.4	6.0	27.9	42.6	29.5	3.01
학력	고졸	1385	8.0	19.6	41.9	24.7	5.8	27.6	41.9	30.5	3.01
	대졸	3290	5.5	20.2	42.0	25.8	6.5	25.7	42.0	32.3	3.07
	대학원졸	426	4.1	23.3	38.3	26.9	7.3	27.4	38.3	34.2	3.10
가구소득	200만원 미만	597	8.4	19.4	41.3	22.4	8.5	27.9	41.3	30.8	3.03
	~400만원 미만	1683	5.9	18.6	41.9	27.1	6.4	24.5	41.9	33.5	3.09
	~600만원 미만	1400	5.5	21.4	42.0	25.3	5.8	27.0	42.0	31.1	3.04
	~800만원 미만	679	5.7	22.3	43.6	23.0	5.5	28.0	43.6	28.4	3.00
	800만원 이상	740	5.9	20.8	39.0	27.7	6.5	26.7	39.0	34.2	3.08
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	5.7	21.8	43.2	24.1	5.2	27.4	43.2	29.4	3.02
	이혼/별거/사별	382	5.7	24.9	41.4	23.0	5.0	30.6	41.4	28.0	2.97
	미혼	1996	6.7	17.5	39.7	28.1	8.1	24.1	39.7	36.2	3.14
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	6.2	21.3	42.6	24.4	5.5	27.5	42.6	29.9	3.02
	있음	1435	5.8	17.7	39.2	28.7	8.5	23.6	39.2	37.2	3.16
정신건강 문제경험	없음	1523	6.4	23.5	42.6	22.1	5.4	29.9	42.6	27.5	2.97
	있음	3577	5.9	18.9	41.3	27.1	6.8	24.9	41.3	33.9	3.10
정신건강 도움추구	추구	1088	5.8	15.3	38.3	31.4	9.2	21.1	38.3	40.6	3.23
	비추구	4012	6.1	21.7	42.6	24.0	5.6	27.8	42.6	29.6	3.01
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	5.8	15.3	38.3	31.4	9.2	21.1	38.3	40.6	3.23
	비추구	2490	6.0	20.5	42.6	25.2	5.7	26.5	42.6	30.9	3.04

별첨A2_12. 정신건강 인식형성 매개체 - 생성형 AI, AI 챗봇

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	11.7	30.5	39.0	15.6	3.3	42.1	39.0	18.9	2.68
성별	남성	2613	13.0	29.2	38.1	16.1	3.6	42.2	38.1	19.7	2.68
	여성	2487	10.2	31.8	40.0	15.0	2.9	42.1	40.0	17.9	2.69
만 연령	15~19세	321	17.9	29.1	34.7	13.9	4.5	46.9	34.7	18.4	2.58
	20대	711	15.8	30.8	33.1	15.3	5.0	46.6	33.1	20.3	2.63
	30대	849	12.5	30.2	34.4	18.5	4.4	42.7	34.4	22.9	2.72
	40대	987	11.0	27.4	41.9	16.1	3.8	38.3	41.9	19.8	2.74
	50대	1149	9.7	30.3	41.6	16.1	2.4	40.0	41.6	18.4	2.71
	60대	1083	9.2	33.8	42.5	13.0	1.4	43.0	42.5	14.5	2.64
거주지역	서울	573	12.4	28.6	38.8	16.7	3.6	41.0	38.8	20.3	2.70
	부산	330	10.4	30.9	43.3	12.6	2.8	41.3	43.3	15.4	2.67
	대구	282	10.3	31.3	39.2	15.9	3.4	41.5	39.2	19.3	2.71
	인천	327	10.7	35.9	35.9	16.1	1.4	46.5	35.9	17.6	2.62
	광주	219	12.9	23.5	44.7	15.8	3.1	36.5	44.7	18.8	2.72
	대전	225	11.9	27.0	37.2	21.0	2.9	38.9	37.2	23.9	2.76
	울산	210	11.8	29.6	35.0	18.3	5.3	41.3	35.0	23.6	2.76
	경기	696	13.4	28.7	37.0	17.4	3.5	42.1	37.0	20.9	2.69
	강원	225	12.9	28.6	45.9	10.9	1.7	41.5	45.9	12.6	2.60
	충북	234	12.1	34.7	36.6	11.5	5.1	46.8	36.6	16.6	2.63
	충남	267	13.4	27.4	41.1	15.2	2.9	40.8	41.1	18.1	2.67
	전북	237	10.2	31.4	39.3	14.5	4.6	41.6	39.3	19.1	2.72
	전남	240	8.0	29.0	40.0	18.2	4.9	36.9	40.0	23.1	2.83
	경북	285	12.2	30.7	39.5	12.8	4.8	42.9	39.5	17.7	2.67
	경남	330	11.5	32.2	40.5	14.3	1.5	43.7	40.5	15.8	2.62
	제주	210	8.4	38.5	39.5	11.1	2.4	46.9	39.5	13.5	2.61
	세종	210	12.0	33.9	32.3	19.6	2.2	46.0	32.3	21.8	2.66

BASE:전체응답자		사례수	①전혀 받지 않음	②별로 받지 않음	③어느 정도 받음	④많이 받음	⑤매우 많이 받음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	10.8	29.1	41.1	17.0	1.9	39.9	41.1	18.9	2.70
	사무직	1425	11.0	30.1	37.7	18.2	3.0	41.1	37.7	21.2	2.72
	판매서비스직	549	13.7	26.8	39.7	17.0	2.8	40.5	39.7	19.8	2.69
	생산직	320	9.8	27.3	42.6	13.7	6.7	37.0	42.6	20.4	2.80
	농림수산업	69	8.2	25.2	37.3	25.2	4.1	33.5	37.3	29.3	2.92
	그 외	2086	12.3	32.8	38.6	12.9	3.5	45.0	38.6	16.4	2.63
학력	고졸	1385	13.3	28.7	40.1	14.0	3.8	42.0	40.1	17.9	2.66
	대졸	3290	11.1	31.5	38.6	15.7	3.0	42.7	38.6	18.7	2.68
	대학원졸	426	10.6	27.8	38.6	19.5	3.4	38.5	38.6	23.0	2.77
가구소득	200만원 미만	597	12.9	27.5	41.6	13.0	5.0	40.4	41.6	18.0	2.70
	~400만원 미만	1683	11.3	28.7	40.8	15.5	3.7	40.0	40.8	19.2	2.72
	~600만원 미만	1400	10.5	32.8	37.0	17.2	2.4	43.3	37.0	19.7	2.68
	~800만원 미만	679	11.5	33.9	36.9	15.5	2.2	45.5	36.9	17.7	2.63
	800만원 이상	740	13.8	29.2	38.7	14.8	3.4	43.0	38.7	18.2	2.65
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	9.7	30.0	41.8	16.1	2.4	39.7	41.8	18.5	2.72
	이혼/별거/사별	382	10.2	32.9	37.5	15.7	3.7	43.1	37.5	19.4	2.70
	미혼	1996	14.6	30.6	35.6	14.9	4.3	45.2	35.6	19.2	2.64
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	11.9	31.4	39.7	14.2	2.8	43.3	39.7	17.0	2.65
	있음	1435	11.1	28.0	37.4	19.1	4.5	39.1	37.4	23.5	2.78
정신건강 문제경험	없음	1523	11.3	31.4	39.6	15.1	2.6	42.7	39.6	17.8	2.66
	있음	3577	11.8	30.1	38.8	15.8	3.6	41.9	38.8	19.3	2.69
정신건강 도움추구	추구	1088	9.6	26.2	38.4	20.2	5.5	35.9	38.4	25.7	2.86
	비추구	4012	12.2	31.6	39.2	14.3	2.7	43.8	39.2	17.0	2.64
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	9.6	26.2	38.4	20.2	5.5	35.9	38.4	25.7	2.86
	비추구	2490	12.8	31.7	39.0	13.8	2.7	44.5	39.0	16.5	2.62

별첨B1. 귀하의 평소 정신건강 상태는 어떻다고 생각하십니까?

BASE:전체응답자		사례수	①매우 나쁘다	②나쁜 편이다	③보통이다	④좋은 편이다	⑤매우 좋다	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		5100	1.2	7.4	37.9	42.9	10.7	8.5	37.9	53.6	3.55
성별	남성	2613	1.2	7.1	34.7	44.4	12.6	8.3	34.7	57.1	3.60
	여성	2487	1.2	7.7	41.2	41.3	8.7	8.8	41.2	49.9	3.49
만 연령	15~19세	321	0.9	10.5	35.2	35.9	17.5	11.4	35.2	53.4	3.59
	20대	711	2.6	11.1	38.8	35.0	12.5	13.7	38.8	47.6	3.44
	30대	849	2.3	9.5	42.1	37.0	9.1	11.8	42.1	46.1	3.41
	40대	987	1.0	9.6	41.9	40.1	7.4	10.6	41.9	47.5	3.43
	50대	1149	0.4	5.2	39.3	45.8	9.4	5.6	39.3	55.1	3.58
	60대	1083	0.4	2.6	29.5	54.3	13.1	3.1	29.5	67.4	3.77
거주지역	서울	573	1.7	5.2	38.7	44.9	9.5	6.9	38.7	54.4	3.55
	부산	330	1.4	6.7	42.2	39.9	9.8	8.1	42.2	49.7	3.50
	대구	282	1.3	8.6	41.8	38.5	9.8	9.9	41.8	48.3	3.47
	인천	327	0.9	7.9	41.0	41.3	8.9	8.8	41.0	50.2	3.49
	광주	219	1.7	6.9	35.5	43.3	12.7	8.6	35.5	56.0	3.58
	대전	225	1.2	10.2	35.6	44.3	8.6	11.4	35.6	53.0	3.49
	울산	210	0.0	4.0	40.3	45.1	10.5	4.0	40.3	55.7	3.62
	경기	696	1.0	8.1	35.4	45.3	10.3	9.0	35.4	55.6	3.56
	강원	225	1.2	7.0	35.1	45.9	10.8	8.2	35.1	56.7	3.58
	충북	234	0.4	7.3	40.1	39.6	12.5	7.7	40.1	52.2	3.57
	충남	267	1.1	7.0	41.6	39.5	10.8	8.1	41.6	50.3	3.52
	전북	237	0.8	7.0	37.7	41.7	12.7	7.9	37.7	54.4	3.58
	전남	240	1.3	6.7	37.6	39.3	15.1	8.0	37.6	54.4	3.60
	경북	285	2.1	9.7	37.6	40.2	10.4	11.8	37.6	50.5	3.47
	경남	330	0.9	7.8	33.7	49.0	8.6	8.7	33.7	57.6	3.57
	제주	210	1.4	7.3	41.5	37.8	11.9	8.8	41.5	49.7	3.51
	세종	210	1.4	8.4	28.8	47.6	13.7	9.9	28.8	61.3	3.64

BASE:전체응답자		사례수	①매우 나쁘다	②나쁜 편이다	③보통이다	④좋은 편이다	⑤매우 좋다	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	650	0.7	5.8	34.5	46.3	12.7	6.5	34.5	59.0	3.65
	사무직	1425	0.8	6.3	36.7	46.6	9.6	7.1	36.7	56.2	3.58
	판매서비스직	549	1.1	8.1	41.1	40.7	9.0	9.2	41.1	49.7	3.48
	생산직	320	0.3	5.9	39.5	43.3	11.1	6.2	39.5	54.4	3.59
	농림수산업	69	0.0	7.1	37.5	51.4	3.9	7.1	37.5	55.4	3.52
	그 외	2086	1.8	8.7	38.6	39.5	11.4	10.5	38.6	50.9	3.50
학력	고졸	1385	2.2	8.2	40.2	38.6	10.9	10.3	40.2	49.5	3.48
	대졸	3290	0.8	7.4	38.3	43.4	10.1	8.2	38.3	53.5	3.55
	대학원졸	426	0.7	4.7	26.9	53.2	14.5	5.3	26.9	67.7	3.76
가구소득	200만원 미만	597	3.5	12.1	43.8	30.4	10.2	15.6	43.8	40.6	3.32
	~400만원 미만	1683	1.3	8.0	40.8	40.6	9.4	9.3	40.8	49.9	3.49
	~600만원 미만	1400	0.7	6.3	37.7	45.3	10.0	7.0	37.7	55.3	3.58
	~800만원 미만	679	0.4	6.1	32.4	50.2	10.9	6.5	32.4	61.1	3.65
	800만원 이상	740	0.7	5.3	31.7	47.1	15.3	6.0	31.7	62.3	3.71
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	0.6	4.6	33.6	50.4	10.8	5.2	33.6	61.3	3.66
	이혼/별거/사별	382	1.4	9.0	37.4	41.1	11.1	10.4	37.4	52.2	3.52
	미혼	1996	2.0	10.8	43.8	32.9	10.4	12.8	43.8	43.4	3.39
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	0.9	6.6	37.4	43.8	11.4	7.5	37.4	55.2	3.58
	있음	1435	1.9	9.4	39.1	40.6	9.0	11.3	39.1	49.6	3.45
정신건강 문제경험	없음	1523	0.2	0.6	27.1	53.2	18.9	0.8	27.1	72.1	3.90
	있음	3577	1.6	10.2	42.5	38.5	7.2	11.8	42.5	45.7	3.39
정신건강 도움추구	추구	1088	2.6	15.3	41.6	34.0	6.4	18.0	41.6	40.4	3.26
	비추구	4012	0.8	5.2	36.9	45.3	11.9	6.0	36.9	57.2	3.62
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	2.6	15.3	41.6	34.0	6.4	18.0	41.6	40.4	3.26
	비추구	2490	1.1	8.0	42.9	40.4	7.6	9.2	42.9	48.0	3.45

별첨B2. 귀하께서는 평소 건강한 정신을 유지하기 위해 얼마나 노력하고 계십니까?

BASE:전체응답자		사례수	①매우 나쁘다	②나쁜 편이다	③보통 이다	④좋은 편이다	종합		[5점 평균]
							①+②	③+④	
[전체]		5100	1.6	17.8	69.2	11.4	19.4	80.6	2.90
성별	남성	2613	1.7	19.8	66.7	11.9	21.5	78.5	2.89
	여성	2487	1.5	15.8	71.8	10.9	17.3	82.7	2.92
만 연령	15~19세	321	1.6	16.3	62.3	19.8	17.9	82.1	3.00
	20대	711	2.2	17.6	66.4	13.8	19.8	80.2	2.92
	30대	849	2.8	19.6	67.7	9.9	22.4	77.6	2.85
	40대	987	2.0	22.4	66.6	9.1	24.3	75.7	2.83
	50대	1149	0.8	18.3	71.8	9.1	19.1	80.9	2.89
	60대	1083	0.8	12.4	73.7	13.0	13.2	86.8	2.99
거주 지역	서울	573	1.5	18.9	69.0	10.5	20.5	79.5	2.89
	부산	330	2.0	19.9	66.9	11.2	21.9	78.1	2.87
	대구	282	0.9	21.0	71.9	6.2	21.9	78.1	2.83
	인천	327	2.3	19.4	69.1	9.1	21.8	78.2	2.85
	광주	219	1.3	16.5	68.4	13.9	17.7	82.3	2.95
	대전	225	2.5	21.7	68.1	7.7	24.2	75.8	2.81
	울산	210	1.0	12.0	70.7	16.3	13.0	87.0	3.02
	경기	696	1.1	18.7	68.9	11.4	19.7	80.3	2.91
	강원	225	2.5	15.7	67.8	14.1	18.1	81.9	2.93
	충북	234	1.3	17.5	71.3	9.9	18.8	81.2	2.90
	충남	267	1.5	17.4	71.6	9.5	18.9	81.1	2.89
	전북	237	1.2	17.4	66.7	14.8	18.6	81.4	2.95
	전남	240	1.3	15.5	67.4	15.9	16.7	83.3	2.98
	경북	285	3.1	18.0	67.4	11.4	21.1	78.9	2.87
	경남	330	1.4	14.8	73.7	10.1	16.2	83.8	2.92
	제주	210	0.5	17.3	67.7	14.5	17.8	82.3	2.96
	세종	210	2.4	16.9	68.2	12.5	19.3	80.7	2.91

BASE:전체응답자		사례수	①매우 나쁘다	②나쁜 편이다	③보통 이다	④좋은 편이다	종합		[5점 평균]
							①+②	③+④	
직업	전문관리직	650	1.4	15.3	72.0	11.4	16.7	83.3	2.93
	사무직	1425	1.1	18.0	70.9	10.0	19.1	80.9	2.90
	판매서비스직	549	1.8	23.2	65.5	9.5	25.0	75.0	2.83
	생산직	320	2.1	23.7	66.1	8.2	25.8	74.2	2.80
	농림수산업	69	0.0	16.4	75.0	8.6	16.4	83.6	2.92
	그 외	2086	1.9	16.3	68.3	13.5	18.2	81.8	2.93
학력	고졸	1385	3.0	18.4	66.6	12.0	21.4	78.6	2.88
	대졸	3290	1.0	18.5	70.0	10.5	19.6	80.4	2.90
	대학원졸	426	1.3	10.7	71.1	16.8	12.0	88.0	3.03
가구소득	200만원 미만	597	3.4	18.0	67.0	11.5	21.5	78.5	2.87
	~400만원 미만	1683	1.8	18.5	69.6	10.2	20.3	79.7	2.88
	~600만원 미만	1400	1.2	18.9	69.3	10.7	20.0	80.0	2.89
	~800만원 미만	679	0.8	16.7	71.0	11.5	17.5	82.5	2.93
	800만원 이상	740	1.2	15.4	68.0	15.4	16.5	83.5	2.98
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	0.9	16.3	71.5	11.3	17.2	82.8	2.93
	이혼/별거/사별	382	1.7	16.5	73.3	8.5	18.2	81.8	2.89
	미혼	1996	2.5	20.2	65.1	12.1	22.7	77.3	2.87
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	1.7	19.2	67.7	11.3	21.0	79.0	2.89
	있음	1435	1.2	14.3	72.9	11.6	15.5	84.5	2.95
정신건강 문제경험	없음	1523	1.2	14.4	69.7	14.8	15.5	84.5	2.98
	있음	3577	1.8	19.3	68.9	10.0	21.1	78.9	2.87
정신건강 도움추구	추구	1088	1.2	11.9	73.5	13.4	13.1	86.9	2.99
	비추구	4012	1.7	19.5	68.0	10.9	21.2	78.8	2.88
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	1.2	11.9	73.5	13.4	13.1	86.9	2.99
	비추구	2490	2.0	22.6	67.0	8.5	24.6	75.4	2.82

별첨B2_1. 귀하는 정신건강을 위해 평소 어떠한 노력을 하고 계십니까? [복수응답]

B2 = 3,4		사례수	규칙적인 운동	충분한 수면	건강한 식습관	심리상담 및 치료	사회적 관계 유지	취미활동	스트레스 관리	긍정적인 사고	기타
[전체]		4109	56.6	62.2	54.1	11.1	46.7	48.3	46.6	52.7	0.7
성별	남성	2051	59.6	59.2	52.3	12.2	45.4	49.2	45.6	47.4	0.8
	여성	2057	53.7	65.2	55.9	10.0	48.0	47.5	47.7	58.0	0.6
만 연령	15~19세	264	34.6	50.3	41.3	11.1	46.1	61.5	37.6	33.9	1.1
	20대	570	45.8	60.3	43.6	15.3	46.8	52.7	44.1	33.9	0.2
	30대	659	50.3	63.4	48.8	16.1	43.7	51.1	48.9	37.6	0.4
	40대	747	52.9	59.4	47.7	13.9	41.2	39.6	44.7	49.8	0.1
	50대	929	61.5	64.3	59.4	8.4	46.0	42.6	47.3	62.6	1.1
	60대	940	72.0	65.9	67.7	5.4	54.1	52.7	50.0	72.5	1.1
거주지역	서울	456	50.6	61.8	50.8	13.9	47.1	45.9	46.3	47.3	0.6
	부산	258	61.8	67.1	60.7	9.7	50.1	51.6	53.4	55.8	0.3
	대구	220	49.4	57.1	53.9	10.9	45.6	43.6	46.3	49.0	0.7
	인천	256	49.5	61.0	54.0	14.2	42.2	42.6	42.0	43.6	0.4
	광주	180	54.5	62.6	52.9	9.7	49.6	49.4	46.3	57.4	0.0
	대전	171	55.3	61.2	55.6	17.8	38.9	44.0	44.5	47.3	0.6
	울산	183	55.8	63.6	61.1	11.6	44.7	45.9	50.0	54.7	1.0
	경기	559	60.3	65.2	56.6	10.2	43.9	49.2	43.9	50.0	0.2
	강원	184	57.3	65.7	57.5	7.2	44.1	53.3	42.7	53.3	0.0
	충북	190	63.4	66.7	58.4	8.3	52.9	52.5	52.7	57.5	0.0
	충남	217	52.7	57.9	51.4	10.9	43.6	49.7	42.1	47.9	0.0
	전북	193	58.6	57.8	52.9	8.5	52.0	48.0	43.8	56.0	2.7
	전남	200	62.1	67.1	60.5	10.6	45.1	51.5	51.2	59.3	2.0
	경북	225	62.9	55.5	48.8	11.5	47.3	50.4	45.9	57.8	1.3
	경남	277	55.8	62.5	47.4	9.5	51.9	49.0	53.9	59.6	0.7
	제주	173	57.7	63.3	51.3	13.1	42.8	52.7	44.4	56.2	1.2
	세종	170	57.9	56.0	47.5	9.1	55.8	44.5	45.1	56.0	1.2

B2 = 3,4		사례수	규칙적인 운동	충분한 수면	건강한 식습관	심리상담 및 치료	사회적 관계 유지	취미활동	스트레스 관리	긍정적인 사고	기타
직업	전문관리직	542	65.1	65.7	58.9	10.6	54.6	48.0	54.1	54.3	0.9
	사무직	1153	57.0	65.1	54.0	12.8	48.3	46.1	46.3	50.6	0.2
	판매서비스직	412	51.5	63.0	51.1	10.1	47.0	41.8	48.8	54.7	1.4
	생산직	238	57.4	61.9	51.1	11.7	38.7	45.2	40.2	45.4	0.8
	농림수산업	58	46.3	43.2	41.5	16.8	35.7	53.4	38.7	38.8	0.0
	그 외	1707	55.2	59.6	54.2	10.0	44.6	51.8	45.1	54.7	0.8
학력	고졸	1088	52.3	58.9	50.9	10.1	42.1	46.6	40.5	52.8	0.7
	대졸	2646	58.0	63.0	54.6	11.3	47.5	48.2	48.3	51.8	0.5
	대학원졸	374	59.8	66.2	60.2	12.6	55.0	54.8	52.7	58.9	2.0
가구소득	200만원 미만	469	49.7	60.9	49.1	12.6	35.4	41.3	42.2	48.3	1.4
	~400만원 미만	1342	51.9	60.2	52.0	12.0	43.1	48.0	45.1	50.6	0.8
	~600만원 미만	1120	56.9	62.1	55.0	10.9	48.9	47.9	46.4	51.9	0.4
	~800만원 미만	560	60.3	64.3	55.5	8.5	53.0	46.2	50.6	56.7	0.3
	800만원 이상	618	68.5	65.8	59.5	10.6	53.4	57.3	50.3	58.4	0.9
혼인상태	기혼(사실혼)	2255	64.2	65.6	60.3	9.2	49.1	47.9	47.9	60.5	0.8
	이혼/별거/사별	312	54.7	55.7	56.4	10.1	46.2	39.4	46.5	61.0	0.8
	미혼	1542	45.9	58.4	44.6	13.9	43.4	50.8	44.8	39.7	0.5
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	2896	56.8	61.8	54.4	8.1	45.0	48.8	45.5	52.8	0.4
	있음	1213	56.3	63.0	53.4	18.2	50.8	47.4	49.3	52.6	1.4
정신건강 문제경험	없음	1286	56.9	68.5	57.3	6.2	47.9	49.0	45.6	55.9	0.6
	있음	2823	56.5	59.3	52.6	13.3	46.2	48.1	47.1	51.3	0.7
정신건강 도움추구	추구	945	56.0	61.4	52.3	26.3	45.0	49.9	48.2	47.9	1.1
	비추구	3164	56.8	62.4	54.6	6.5	47.2	47.9	46.2	54.2	0.6
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	945	56.0	61.4	52.3	26.3	45.0	49.9	48.2	47.9	1.1
	비추구	1878	56.8	58.3	52.8	6.8	46.8	47.1	46.6	53.0	0.6

별첨 B3. 지난 1년간 경험한 정신건강 문제 수

BASE:전체응답자		사례수	경험없음	1개	2개	3개	4개	5개 이상	평균 (경험자만)
[전체]		5100	29.9	13.0	10.3	9.0	7.0	30.8	4.47
성별	남성	2613	32.6	13.4	9.9	8.8	6.4	28.9	4.45
	여성	2487	26.9	12.6	10.7	9.2	7.7	32.8	4.49
만 연령	15~19세	321	29.1	12.5	8.9	7.1	4.9	37.5	4.84
	20대	711	27.1	12.9	8.3	7.4	9.4	34.9	4.82
	30대	849	26.6	12.3	9.7	9.0	8.6	33.8	4.65
	40대	987	30.7	12.2	9.8	8.7	6.7	31.9	4.68
	50대	1149	30.3	13.2	12.1	9.1	5.9	29.5	4.32
	60대	1083	33.2	14.6	11.0	10.6	6.4	24.2	3.93
거주지역	서울	573	28.7	14.6	12.2	9.3	7.1	28.1	4.17
	부산	330	28.5	12.4	13.0	7.1	9.5	29.5	4.49
	대구	282	28.9	12.0	11.1	8.5	7.3	32.1	4.60
	인천	327	32.9	12.8	9.7	8.6	7.9	28.2	4.37
	광주	219	35.0	11.6	8.1	7.1	6.5	31.7	4.65
	대전	225	31.0	12.2	6.9	8.4	2.8	38.7	5.05
	울산	210	26.2	12.1	10.5	7.4	13.0	30.8	4.30
	경기	696	30.1	11.9	9.0	11.1	7.1	30.8	4.58
	강원	225	31.6	14.3	10.9	8.1	5.9	29.3	4.32
	충북	234	27.5	12.2	12.0	9.1	8.1	31.0	4.36
	충남	267	27.6	12.8	11.3	9.9	6.3	32.1	4.49
	전북	237	29.7	16.9	10.0	7.3	6.5	29.7	4.34
	전남	240	33.7	14.6	6.7	11.5	6.7	26.8	4.20
	경북	285	28.8	13.1	8.0	8.4	7.9	33.8	4.78
	경남	330	27.3	13.4	10.1	9.4	6.6	33.2	4.44
	제주	210	28.2	10.7	12.5	9.0	5.3	34.5	4.83
	세종	210	34.5	14.0	12.5	7.9	3.3	27.7	4.20

BASE:전체응답자		사례수	경험없음	1개	2개	3개	4개	5개 이상	평균 (경험자만)
직업	전문관리직	650	29.6	13.7	9.8	9.7	7.1	30.1	4.35
	사무직	1425	32.3	13.2	10.0	10.4	6.6	27.5	4.25
	판매서비스직	549	26.5	11.8	11.1	8.4	8.4	33.8	4.54
	생산직	320	35.0	12.9	10.0	7.9	5.9	28.2	4.50
	농림수산업	69	26.2	5.4	8.4	7.2	12.5	40.3	5.36
	그 외	2086	28.5	13.3	10.5	8.1	6.9	32.7	4.60
학력	고졸	1385	27.7	12.0	9.9	8.0	7.2	35.1	4.78
	대졸	3290	30.2	13.5	10.6	9.3	6.9	29.7	4.37
	대학원졸	426	34.4	12.9	9.5	9.8	7.6	25.6	4.23
가구소득	200만원 미만	597	26.2	14.0	9.0	6.6	6.2	38.1	5.02
	~400만원 미만	1683	28.3	11.5	10.3	9.4	7.8	32.6	4.58
	~600만원 미만	1400	29.3	13.8	11.5	9.2	6.5	29.6	4.34
	~800만원 미만	679	34.2	13.8	9.8	9.0	7.6	25.6	4.14
	800만원 이상	740	33.3	13.5	9.5	9.4	6.3	27.9	4.27
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	31.9	13.7	11.3	9.4	6.5	27.3	4.21
	이혼/별거/사별	382	23.3	10.9	10.3	10.8	7.9	36.7	4.91
	미혼	1996	28.3	12.6	9.0	8.1	7.6	34.5	4.72
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	34.8	14.5	10.7	9.1	6.6	24.3	4.03
	있음	1435	17.2	9.2	9.1	8.7	8.2	47.6	5.38
정신건강 문제경험	없음	1523	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	있음	3577	0.0	18.6	14.7	12.8	10.0	43.9	4.47
정신건강 도움추구	추구	1088	0.0	6.6	9.8	8.8	10.6	64.1	5.91
	비추구	4012	37.9	14.8	10.4	9.0	6.1	21.8	3.86
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	0.0	6.6	9.8	8.8	10.6	64.1	5.91
	비추구	2490	0.0	23.8	16.8	14.6	9.8	35.1	3.86

별첨B3_1. 지난 1년간 정신건강 상태 - 수일간 지속되는 우울감

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	30.8	69.2
성별	남성	2613	26.0	74.0
	여성	2487	35.9	64.1
만 연령	15~19세	321	34.3	65.7
	20대	711	37.4	62.6
	30대	849	36.6	63.4
	40대	987	30.8	69.2
	50대	1149	29.0	71.0
	60대	1083	23.0	77.0
거주지역	서울	573	30.2	69.8
	부산	330	30.9	69.1
	대구	282	33.3	66.7
	인천	327	26.9	73.1
	광주	219	28.0	72.0
	대전	225	34.0	66.0
	울산	210	30.1	69.9
	경기	696	32.7	67.3
	강원	225	31.3	68.7
	충북	234	29.5	70.5
	충남	267	34.0	66.0
	전북	237	28.5	71.5
	전남	240	28.4	71.6
	경북	285	34.9	65.1
	경남	330	33.0	67.0
	제주	210	28.2	71.8
	세종	210	25.3	74.7

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	30.8	69.2
	사무직	1425	28.6	71.4
	판매서비스직	549	31.3	68.7
	생산직	320	20.8	79.2
	농림수산업	69	33.3	66.7
	그 외	2086	33.7	66.3
학력	고졸	1385	31.4	68.6
	대졸	3290	31.0	69.0
	대학원졸	426	27.6	72.4
가구소득	200만원 미만	597	35.5	64.5
	~400만원 미만	1683	32.9	67.1
	~600만원 미만	1400	29.2	70.8
	~800만원 미만	679	28.2	71.8
	800만원 이상	740	27.8	72.2
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	26.4	73.6
	이혼/별거/사별	382	36.2	63.8
	미혼	1996	35.8	64.2
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	24.8	75.2
	있음	1435	46.2	53.8
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	43.9	56.1
정신건강 도움추구	추구	1088	61.8	38.2
	비추구	4012	22.4	77.6
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	61.8	38.2
	비추구	2490	36.1	63.9

별첨B3_2. 지난 1년간 정신건강 상태 - 생활에 불편을 줄 정도의 감정 기복

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	25.6	74.4
성별	남성	2613	23.6	76.4
	여성	2487	27.8	72.2
만 연령	15~19세	321	30.9	69.1
	20대	711	31.1	68.9
	30대	849	31.1	68.9
	40대	987	27.9	72.1
	50대	1149	22.8	77.2
	60대	1083	17.2	82.8
거주지역	서울	573	24.1	75.9
	부산	330	23.3	76.7
	대구	282	23.4	76.6
	인천	327	25.7	74.3
	광주	219	26.7	73.3
	대전	225	28.9	71.1
	울산	210	22.8	77.2
	경기	696	26.3	73.7
	강원	225	27.5	72.5
	충북	234	26.4	73.6
	충남	267	25.6	74.4
	전북	237	23.5	76.5
	전남	240	21.9	78.1
	경북	285	29.1	70.9
	경남	330	28.1	71.9
	제주	210	29.1	70.9
	세종	210	23.7	76.3

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	24.3	75.7
	사무직	1425	24.7	75.3
	판매서비스직	549	27.4	72.6
	생산직	320	21.1	78.9
	농림수산업	69	36.3	63.7
	그 외	2086	26.6	73.4
학력	고졸	1385	27.7	72.3
	대졸	3290	25.0	75.0
	대학원졸	426	23.6	76.4
가구소득	200만원 미만	597	28.6	71.4
	~400만원 미만	1683	26.1	73.9
	~600만원 미만	1400	25.4	74.6
	~800만원 미만	679	22.2	77.8
	800만원 이상	740	25.9	74.1
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	22.9	77.1
	이혼/별거/사별	382	25.8	74.2
	미혼	1996	29.3	70.7
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	20.8	79.2
	있음	1435	37.9	62.1
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	36.5	63.5
정신건강 도움추구	추구	1088	54.0	46.0
	비추구	4012	17.9	82.1
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	54.0	46.0
	비추구	2490	28.9	71.1

별첨B3_3. 지난 1년간 정신건강 상태 - 자제할 수 없는 분노 표출 (폭력행위 등)

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	16.2	83.8
성별	남성	2613	17.7	82.3
	여성	2487	14.5	85.5
만 연령	15~19세	321	18.7	81.3
	20대	711	14.4	85.6
	30대	849	15.4	84.6
	40대	987	18.4	81.6
	50대	1149	16.6	83.4
	60대	1083	14.7	85.3
거주지역	서울	573	13.0	87.0
	부산	330	14.5	85.5
	대구	282	18.5	81.5
	인천	327	13.5	86.5
	광주	219	14.8	85.2
	대전	225	16.1	83.9
	울산	210	16.8	83.2
	경기	696	16.4	83.6
	강원	225	16.6	83.4
	충북	234	12.0	88.0
	충남	267	17.9	82.1
	전북	237	19.3	80.7
	전남	240	15.0	85.0
	경북	285	19.0	81.0
	경남	330	18.6	81.4
	제주	210	20.0	80.0
	세종	210	16.3	83.7

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	16.5	83.5
	사무직	1425	13.2	86.8
	판매서비스직	549	19.0	81.0
	생산직	320	19.4	80.6
	농림수산업	69	19.5	80.5
	그 외	2086	16.7	83.3
학력	고졸	1385	19.2	80.8
	대졸	3290	15.1	84.9
	대학원졸	426	14.5	85.5
가구소득	200만원 미만	597	19.6	80.4
	~400만원 미만	1683	16.3	83.7
	~600만원 미만	1400	16.5	83.5
	~800만원 미만	679	13.1	86.9
	800만원 이상	740	15.2	84.8
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	16.1	83.9
	이혼/별거/사별	382	21.9	78.1
	미혼	1996	15.1	84.9
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	12.4	87.6
	있음	1435	25.8	74.2
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	23.0	77.0
정신건강 도움추구	추구	1088	32.3	67.7
	비추구	4012	11.8	88.2
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	32.3	67.7
	비추구	2490	19.0	81.0

별첨B3_4. 지난 1년간 정신건강 상태 - 수일간 지속되는 불안

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	30.3	69.7
성별	남성	2613	27.1	72.9
	여성	2487	33.6	66.4
만연령	15~19세	321	37.5	62.5
	20대	711	36.1	63.9
	30대	849	36.7	63.3
	40대	987	28.2	71.8
	50대	1149	28.1	71.9
	60대	1083	23.5	76.5
거주지역	서울	573	31.1	68.9
	부산	330	33.9	66.1
	대구	282	29.7	70.3
	인천	327	28.4	71.6
	광주	219	27.3	72.7
	대전	225	32.0	68.0
	울산	210	29.7	70.3
	경기	696	32.7	67.3
	강원	225	27.3	72.7
	충북	234	30.1	69.9
	충남	267	29.2	70.8
	전북	237	25.8	74.2
	전남	240	25.7	74.3
	경북	285	33.9	66.1
	경남	330	31.4	68.6
	제주	210	33.1	66.9
	세종	210	24.9	75.1

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	31.3	68.7
	사무직	1425	28.4	71.6
	판매서비스직	549	28.5	71.5
	생산직	320	27.1	72.9
	농림수산업	69	37.2	62.8
	그 외	2086	31.9	68.1
학력	고졸	1385	30.7	69.3
	대졸	3290	30.3	69.7
	대학원졸	426	28.1	71.9
가구소득	200만원 미만	597	36.4	63.6
	~400만원 미만	1683	31.1	68.9
	~600만원 미만	1400	29.7	70.3
	~800만원 미만	679	28.0	72.0
	800만원 이상	740	26.3	73.7
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	26.3	73.7
	이혼/별거/사별	382	32.5	67.5
	미혼	1996	35.3	64.7
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	25.2	74.8
	있음	1435	43.1	56.9
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	43.1	56.9
정신건강 도움추구	추구	1088	59.7	40.3
	비추구	4012	22.3	77.7
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	59.7	40.3
	비추구	2490	35.9	64.1

별첨B3_5. 지난 1년간 정신건강 상태 - 수일간 지속되는 불면

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	30.6	69.4
성별	남성	2613	27.4	72.6
	여성	2487	34.0	66.0
만연령	15~19세	321	26.3	73.7
	20대	711	32.6	67.4
	30대	849	31.9	68.1
	40대	987	31.5	68.5
	50대	1149	30.7	69.3
	60대	1083	28.6	71.4
거주지역	서울	573	29.4	70.6
	부산	330	32.7	67.3
	대구	282	32.7	67.3
	인천	327	28.9	71.1
	광주	219	33.4	66.6
	대전	225	33.5	66.5
	울산	210	30.8	69.2
	경기	696	30.6	69.4
	강원	225	27.6	72.4
	충북	234	34.0	66.0
	충남	267	27.7	72.3
	전북	237	34.6	65.4
	전남	240	25.4	74.6
	경북	285	31.5	68.5
	경남	330	33.5	66.5
	제주	210	29.0	71.0
	세종	210	24.7	75.3

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	29.8	70.2
	사무직	1425	28.4	71.6
	판매서비스직	549	31.2	68.8
	생산직	320	27.4	72.6
	농림수산업	69	43.1	56.9
	그 외	2086	32.3	67.7
학력	고졸	1385	32.0	68.0
	대졸	3290	30.4	69.6
	대학원졸	426	27.2	72.8
가구소득	200만원 미만	597	33.7	66.3
	~400만원 미만	1683	32.1	67.9
	~600만원 미만	1400	30.3	69.7
	~800만원 미만	679	28.2	71.8
	800만원 이상	740	27.4	72.6
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	29.1	70.9
	이혼/별거/사별	382	37.1	62.9
	미혼	1996	31.4	68.6
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	25.6	74.4
	있음	1435	43.3	56.7
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	43.6	56.4
정신건강 도움추구	추구	1088	55.1	44.9
	비추구	4012	23.9	76.1
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	55.1	44.9
	비추구	2490	38.6	61.4

별첨B3_6. 지난 1년간 정신건강 상태 - 심각한 스트레스

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	46.7	53.3
성별	남성	2613	43.8	56.2
	여성	2487	49.9	50.1
만연령	15~19세	321	50.6	49.4
	20대	711	54.1	45.9
	30대	849	52.6	47.4
	40대	987	47.1	52.9
	50대	1149	44.7	55.3
	60대	1083	38.0	62.0
거주지역	서울	573	48.4	51.6
	부산	330	46.0	54.0
	대구	282	48.2	51.8
	인천	327	43.2	56.8
	광주	219	47.5	52.5
	대전	225	47.4	52.6
	울산	210	46.6	53.4
	경기	696	46.2	53.8
	강원	225	48.8	51.2
	충북	234	48.8	51.2
	충남	267	47.1	52.9
	전북	237	48.1	51.9
	전남	240	39.6	60.4
	경북	285	48.8	51.2
	경남	330	47.7	52.3
	제주	210	48.2	51.8
	세종	210	43.4	56.6

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	49.9	50.1
	사무직	1425	46.1	53.9
	판매서비스직	549	49.6	50.4
	생산직	320	39.0	61.0
	농림수산업	69	40.1	59.9
	그 외	2086	46.8	53.2
학력	고졸	1385	48.2	51.8
	대졸	3290	46.3	53.7
	대학원졸	426	45.6	54.4
가구소득	200만원 미만	597	49.1	50.9
	~400만원 미만	1683	48.2	51.8
	~600만원 미만	1400	46.1	53.9
	~800만원 미만	679	42.6	57.4
	800만원 이상	740	46.4	53.6
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	43.1	56.9
	이혼/별거/사별	382	46.8	53.2
	미혼	1996	51.7	48.3
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	41.2	58.8
	있음	1435	60.9	39.1
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	66.6	33.4
정신건강 도움추구	추구	1088	78.1	21.9
	비추구	4012	38.2	61.8
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	78.1	21.9
	비추구	2490	61.6	38.4

별첨B3_7. 지난 1년간 정신건강 상태 - 자살생각 (진지하고 구체적으로 생각)

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	14.1	85.9
성별	남성	2613	14.3	85.7
	여성	2487	14.0	86.0
만연령	15~19세	321	17.4	82.6
	20대	711	19.1	80.9
	30대	849	16.4	83.6
	40대	987	15.1	84.9
	50대	1149	11.5	88.5
	60대	1083	10.1	89.9
거주지역	서울	573	12.2	87.8
	부산	330	13.0	87.0
	대구	282	14.3	85.7
	인천	327	11.1	88.9
	광주	219	15.5	84.5
	대전	225	15.8	84.2
	울산	210	15.3	84.7
	경기	696	15.2	84.8
	강원	225	14.0	86.0
	충북	234	12.8	87.2
	충남	267	15.7	84.3
	전북	237	11.9	88.1
	전남	240	13.2	86.8
	경북	285	15.5	84.5
	경남	330	15.3	84.7
	제주	210	18.0	82.0
	세종	210	13.1	86.9

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	11.3	88.7
	사무직	1425	11.7	88.3
	판매서비스직	549	17.1	82.9
	생산직	320	16.3	83.7
	농림수산업	69	20.9	79.1
	그 외	2086	15.3	84.7
학력	고졸	1385	17.1	82.9
	대졸	3290	13.3	86.7
	대학원졸	426	10.7	89.3
가구소득	200만원 미만	597	21.1	78.9
	~400만원 미만	1683	15.9	84.1
	~600만원 미만	1400	12.6	87.4
	~800만원 미만	679	10.0	90.0
	800만원 이상	740	11.2	88.8
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	11.3	88.7
	이혼/별거/사별	382	20.7	79.3
	미혼	1996	16.7	83.3
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	11.2	88.8
	있음	1435	21.5	78.5
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	20.1	79.9
정신건강 도움추구	추구	1088	33.6	66.4
	비추구	4012	8.8	91.2
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	33.6	66.4
	비추구	2490	14.3	85.7

별첨B3_8. 지난 1년간 정신건강 상태 - 건망증으로 인한 일상생활 장애

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	22.5	77.5
성별	남성	2613	20.4	79.6
	여성	2487	24.7	75.3
만연령	15~19세	321	21.1	78.9
	20대	711	20.1	79.9
	30대	849	19.4	80.6
	40대	987	23.1	76.9
	50대	1149	23.6	76.4
	60대	1083	25.1	74.9
거주지역	서울	573	20.1	79.9
	부산	330	23.4	76.6
	대구	282	22.4	77.6
	인천	327	22.3	77.7
	광주	219	21.9	78.1
	대전	225	28.9	71.1
	울산	210	23.9	76.1
	경기	696	21.8	78.2
	강원	225	19.4	80.6
	충북	234	25.6	74.4
	충남	267	24.5	75.5
	전북	237	22.0	78.0
	전남	240	21.9	78.1
	경북	285	23.9	76.1
	경남	330	22.0	78.0
	제주	210	22.0	78.0
	세종	210	20.6	79.4

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	22.2	77.8
	사무직	1425	20.3	79.7
	판매서비스직	549	24.5	75.5
	생산직	320	19.0	81.0
	농림수산업	69	34.7	65.3
	그 외	2086	23.6	76.4
학력	고졸	1385	28.1	71.9
	대졸	3290	20.8	79.2
	대학원졸	426	17.0	83.0
가구소득	200만원 미만	597	24.8	75.2
	~400만원 미만	1683	23.9	76.1
	~600만원 미만	1400	22.4	77.6
	~800만원 미만	679	18.8	81.2
	800만원 이상	740	21.1	78.9
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	23.1	76.9
	이혼/별거/사별	382	29.1	70.9
	미혼	1996	20.4	79.6
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	19.0	81.0
	있음	1435	31.3	68.7
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	32.0	68.0
정신건강 도움추구	추구	1088	40.8	59.2
	비추구	4012	17.5	82.5
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	40.8	59.2
	비추구	2490	28.2	71.8

별첨B3_9. 지난 1년간 정신건강 상태 - 환청, 환시, 망상적 생각(근거 없이 확신하는 잘못된 믿음)

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	8.4	91.6
성별	남성	2613	10.3	89.7
	여성	2487	6.4	93.6
만연령	15~19세	321	13.9	86.1
	20대	711	12.5	87.5
	30대	849	8.6	91.4
	40대	987	7.7	92.3
	50대	1149	6.6	93.4
	60대	1083	6.5	93.5
거주지역	서울	573	8.5	91.5
	부산	330	8.4	91.6
	대구	282	9.8	90.2
	인천	327	8.6	91.4
	광주	219	6.0	94.0
	대전	225	8.0	92.0
	울산	210	6.9	93.1
	경기	696	10.0	90.0
	강원	225	7.9	92.1
	충북	234	7.5	92.5
	충남	267	9.3	90.7
	전북	237	8.6	91.4
	전남	240	6.1	93.9
	경북	285	6.2	93.8
	경남	330	8.2	91.8
	제주	210	10.2	89.8
	세종	210	9.4	90.6

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	8.4	91.6
	사무직	1425	7.4	92.6
	판매서비스직	549	8.7	91.3
	생산직	320	7.2	92.8
	농림수산업	69	19.9	80.1
	그 외	2086	8.8	91.2
학력	고졸	1385	11.2	88.8
	대졸	3290	7.4	92.6
	대학원졸	426	7.0	93.0
가구소득	200만원 미만	597	12.7	87.3
	~400만원 미만	1683	8.5	91.5
	~600만원 미만	1400	7.9	92.1
	~800만원 미만	679	6.3	93.7
	800만원 이상	740	7.6	92.4
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	6.8	93.2
	이혼/별거/사별	382	10.4	89.6
	미혼	1996	10.2	89.8
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	6.2	93.8
	있음	1435	13.9	86.1
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	12.0	88.0
정신건강 도움추구	추구	1088	18.7	81.3
	비추구	4012	5.6	94.4
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	18.7	81.3
	비추구	2490	9.0	91.0

별첨B3_10. 지난 1년간 정신건강 상태 - 알코올 문제

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	12.8	87.2
성별	남성	2613	17.1	82.9
	여성	2487	8.3	91.7
만연령	15~19세	321	4.5	95.5
	20대	711	11.6	88.4
	30대	849	15.0	85.0
	40대	987	14.6	85.4
	50대	1149	13.0	87.0
	60대	1083	12.5	87.5
거주지역	서울	573	12.2	87.8
	부산	330	11.7	88.3
	대구	282	13.6	86.4
	인천	327	12.4	87.6
	광주	219	11.0	89.0
	대전	225	16.0	84.0
	울산	210	12.8	87.2
	경기	696	12.3	87.7
	강원	225	15.1	84.9
	충북	234	12.6	87.4
	충남	267	10.5	89.5
	전북	237	15.9	84.1
	전남	240	13.5	86.5
	경북	285	11.3	88.7
	경남	330	15.1	84.9
	제주	210	15.1	84.9
	세종	210	8.9	91.1

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	14.9	85.1
	사무직	1425	12.8	87.2
	판매서비스직	549	17.5	82.5
	생산직	320	19.4	80.6
	농림수산업	69	22.4	77.6
	그 외	2086	9.6	90.4
학력	고졸	1385	12.8	87.2
	대졸	3290	12.9	87.1
	대학원졸	426	12.3	87.7
가구소득	200만원 미만	597	12.7	87.3
	~400만원 미만	1683	12.8	87.2
	~600만원 미만	1400	13.2	86.8
	~800만원 미만	679	13.2	86.8
	800만원 이상	740	12.0	88.0
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	13.4	86.6
	이혼/별거/사별	382	20.1	79.9
	미혼	1996	10.6	89.4
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	10.8	89.2
	있음	1435	18.0	82.0
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	18.3	81.7
정신건강 도움추구	추구	1088	23.3	76.7
	비추구	4012	10.0	90.0
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	23.3	76.7
	비추구	2490	16.1	83.9

별첨B3_11. 지난 1년간 정신건강 상태 - 약물중독 문제

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	3.6	96.4
성별	남성	2613	4.3	95.7
	여성	2487	3.0	97.0
만연령	15~19세	321	2.2	97.8
	20대	711	5.0	95.0
	30대	849	4.5	95.5
	40대	987	4.4	95.6
	50대	1149	3.2	96.8
	60대	1083	2.4	97.6
거주지역	서울	573	5.2	94.8
	부산	330	3.9	96.1
	대구	282	4.3	95.7
	인천	327	3.8	96.2
	광주	219	3.2	96.8
	대전	225	5.5	94.5
	울산	210	2.3	97.7
	경기	696	2.9	97.1
	강원	225	3.0	97.0
	충북	234	2.8	97.2
	충남	267	3.6	96.4
	전북	237	3.7	96.3
	전남	240	4.0	96.0
	경북	285	3.8	96.2
	경남	330	2.3	97.7
	제주	210	3.8	96.3
	세종	210	3.3	96.7

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	3.3	96.7
	사무직	1425	3.4	96.6
	판매서비스직	549	4.9	95.1
	생산직	320	5.1	94.9
	농림수산업	69	12.7	87.3
	그 외	2086	3.0	97.0
학력	고졸	1385	4.5	95.5
	대졸	3290	3.2	96.8
	대학원졸	426	4.5	95.5
가구소득	200만원 미만	597	5.9	94.1
	~400만원 미만	1683	3.7	96.3
	~600만원 미만	1400	3.7	96.3
	~800만원 미만	679	2.2	97.8
	800만원 이상	740	2.9	97.1
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	3.1	96.9
	이혼/별거/사별	382	6.0	94.0
	미혼	1996	4.0	96.0
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	2.2	97.8
	있음	1435	7.2	92.8
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	5.2	94.8
정신건강 도움추구	추구	1088	9.9	90.1
	비추구	4012	2.0	98.0
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	9.9	90.1
	비추구	2490	3.2	96.8

별첨B3_12. 지난 1년간 정신건강 상태 - 도박 중독문제 (온라인 도박 포함 등)

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	5.3	94.7
성별	남성	2613	7.4	92.6
	여성	2487	3.0	97.0
만연령	15~19세	321	4.3	95.7
	20대	711	7.0	93.0
	30대	849	6.2	93.8
	40대	987	5.1	94.9
	50대	1149	5.3	94.7
	60대	1083	3.8	96.2
거주지역	서울	573	6.4	93.6
	부산	330	4.4	95.6
	대구	282	5.4	94.6
	인천	327	7.4	92.6
	광주	219	5.7	94.3
	대전	225	7.5	92.5
	울산	210	5.1	94.9
	경기	696	4.2	95.8
	강원	225	6.5	93.5
	충북	234	5.9	94.1
	충남	267	3.6	96.4
	전북	237	5.8	94.2
	전남	240	4.5	95.5
	경북	285	3.1	96.9
	경남	330	5.0	95.0
	제주	210	7.1	92.9
	세종	210	2.9	97.1

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	5.6	94.4
	사무직	1425	4.7	95.3
	판매서비스직	549	6.4	93.6
	생산직	320	9.6	90.4
	농림수산업	69	8.5	91.5
	그 외	2086	4.4	95.6
학력	고졸	1385	6.2	93.8
	대졸	3290	5.0	95.0
	대학원졸	426	4.3	95.7
가구소득	200만원 미만	597	7.8	92.2
	~400만원 미만	1683	5.4	94.6
	~600만원 미만	1400	5.2	94.8
	~800만원 미만	679	3.5	96.5
	800만원 이상	740	4.7	95.3
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	4.8	95.2
	이혼/별거/사별	382	7.0	93.0
	미혼	1996	5.5	94.5
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	3.9	96.1
	있음	1435	8.8	91.2
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	7.5	92.5
정신건강 도움추구	추구	1088	12.2	87.8
	비추구	4012	3.4	96.6
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	12.2	87.8
	비추구	2490	5.5	94.5

별첨B3_13. 지난 1년간 정신건강 상태 - 기타 중독문제 (게임, 스마트폰 등)

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	18.8	81.2
성별	남성	2613	19.1	80.9
	여성	2487	18.3	81.7
만연령	15~19세	321	30.9	69.1
	20대	711	23.8	76.2
	30대	849	22.1	77.9
	40대	987	19.2	80.8
	50대	1149	16.1	83.9
	60대	1083	11.6	88.4
거주지역	서울	573	20.0	80.0
	부산	330	18.6	81.4
	대구	282	18.5	81.5
	인천	327	21.2	78.8
	광주	219	18.6	81.4
	대전	225	18.2	81.8
	울산	210	21.4	78.6
	경기	696	19.2	80.8
	강원	225	14.5	85.5
	충북	234	14.9	85.1
	충남	267	21.0	79.0
	전북	237	14.3	85.7
	전남	240	18.1	81.9
	경북	285	18.1	81.9
	경남	330	17.1	82.9
	제주	210	21.4	78.6
	세종	210	21.3	78.7

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	15.8	84.2
	사무직	1425	15.8	84.2
	판매서비스직	549	17.7	82.3
	생산직	320	22.7	77.3
	농림수산업	69	19.8	80.2
	그 외	2086	21.3	78.7
학력	고졸	1385	23.8	76.2
	대졸	3290	17.3	82.7
	대학원졸	426	13.7	86.3
가구소득	200만원 미만	597	24.8	75.2
	~400만원 미만	1683	20.4	79.6
	~600만원 미만	1400	17.5	82.5
	~800만원 미만	679	14.4	85.6
	800만원 이상	740	16.2	83.8
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	15.0	85.0
	이혼/별거/사별	382	18.6	81.4
	미혼	1996	23.9	76.1
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	15.1	84.9
	있음	1435	28.1	71.9
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	26.7	73.3
정신건강 도움추구	추구	1088	33.9	66.1
	비추구	4012	14.6	85.4
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	33.9	66.1
	비추구	2490	23.6	76.4

별첨B3_14. 지난 1년간 정신건강 상태 - 원인을 알 수 없는 신체불편감 (두근거림, 화끈거림, 소화불량 등)

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	37.5	62.5
성별	남성	2613	32.9	67.1
	여성	2487	42.3	57.7
만연령	15~19세	321	34.7	65.3
	20대	711	38.8	61.2
	30대	849	38.7	61.3
	40대	987	38.1	61.9
	50대	1149	38.0	62.0
	60대	1083	35.2	64.8
거주지역	서울	573	34.4	65.6
	부산	330	42.0	58.0
	대구	282	41.3	58.7
	인천	327	39.0	61.0
	광주	219	36.1	63.9
	대전	225	40.5	59.5
	울산	210	39.6	60.4
	경기	696	37.4	62.6
	강원	225	32.9	67.1
	충북	234	36.3	63.7
	충남	267	37.7	62.3
	전북	237	31.9	68.1
	전남	240	35.7	64.3
	경북	285	41.2	58.8
	경남	330	40.1	59.9
	제주	210	43.3	56.7
	세종	210	26.7	73.3

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	36.5	63.5
	사무직	1425	34.2	65.8
	판매서비스직	549	41.2	58.8
	생산직	320	33.0	67.0
	농림수산업	69	38.8	61.2
	그 외	2086	39.7	60.3
학력	고졸	1385	42.6	57.4
	대졸	3290	36.2	63.8
	대학원졸	426	30.6	69.4
가구소득	200만원 미만	597	43.4	56.6
	~400만원 미만	1683	38.4	61.6
	~600만원 미만	1400	37.8	62.2
	~800만원 미만	679	33.0	67.0
	800만원 이상	740	33.9	66.1
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	36.1	63.9
	이혼/별거/사별	382	43.7	56.3
	미혼	1996	38.1	61.9
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	32.0	68.0
	있음	1435	51.4	48.6
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	53.4	46.6
정신건강 도움추구	추구	1088	64.6	35.4
	비추구	4012	30.1	69.9
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	64.6	35.4
	비추구	2490	48.5	51.5

별첨B3_15. 지난 1년간 정신건강 상태 - 조절되지 않는 강박사고 및 강박행동 (손 씻기, 확인하기 등)

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
[전체]		5100	17.0	83.0
성별	남성	2613	16.9	83.1
	여성	2487	17.2	82.8
만연령	15~19세	321	22.6	77.4
	20대	711	22.1	77.9
	30대	849	18.8	81.2
	40대	987	15.8	84.2
	50대	1149	15.4	84.6
	60대	1083	13.5	86.5
거주지역	서울	573	16.9	83.1
	부산	330	20.0	80.0
	대구	282	17.9	82.1
	인천	327	14.1	85.9
	광주	219	16.1	83.9
	대전	225	20.9	79.1
	울산	210	13.2	86.8
	경기	696	18.4	81.6
	강원	225	16.9	83.1
	충북	234	16.6	83.4
	충남	267	17.8	82.2
	전북	237	15.8	84.2
	전남	240	14.2	85.8
	경북	285	20.1	79.9
	경남	330	14.1	85.9
	제주	210	18.5	81.5
	세종	210	15.6	84.4

BASE:전체응답자		사례수	경험했다	경험한 적 없다
직업	전문관리직	650	13.5	86.5
	사무직	1425	14.4	85.6
	판매서비스직	549	19.7	80.3
	생산직	320	14.9	85.1
	농림수산업	69	20.9	79.1
	그 외	2086	19.4	80.6
학력	고졸	1385	20.1	79.9
	대졸	3290	16.0	84.0
	대학원졸	426	15.2	84.8
가구소득	200만원 미만	597	22.9	77.1
	~400만원 미만	1683	18.1	81.9
	~600만원 미만	1400	17.0	83.0
	~800만원 미만	679	13.3	86.7
	800만원 이상	740	13.3	86.7
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	13.9	86.1
	이혼/별거/사별	382	21.0	79.0
	미혼	1996	20.6	79.4
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	13.7	86.3
	있음	1435	25.6	74.4
정신건강 문제경험	없음	1523	0.0	100.0
	있음	3577	24.3	75.7
정신건강 도움추구	추구	1088	34.6	65.4
	비추구	4012	12.3	87.7
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	34.6	65.4
	비추구	2490	19.8	80.2

별첨B4_1. 활동제한 - 일상생활 및 가정생활

B3 = 1		사례수	①별 지장 없었음	②경미한 지장이 있었음	③상당한 지장이 있었음	④매우 큰 지장이 있었음	종합		[5점 평균]
							①+②	③+④	
[전체]		3577	35.5	43.1	18.6	2.9	78.5	21.5	1.89
성별	남성	1760	34.1	42.0	20.6	3.3	76.1	23.9	1.93
	여성	1817	36.8	44.0	16.6	2.6	80.8	19.2	1.85
만연령	15~19세	228	35.9	33.8	22.3	8.1	69.6	30.4	2.03
	20대	518	29.3	42.9	22.7	5.1	72.1	27.9	2.04
	30대	623	29.4	45.2	21.2	4.3	74.5	25.5	2.00
	40대	684	27.0	46.2	24.0	2.8	73.2	26.8	2.03
	50대	801	39.3	42.8	16.9	1.1	82.0	18.0	1.80
	60대	724	48.8	41.6	9.0	0.7	90.4	9.6	1.62
거주지역	서울	409	32.7	44.2	18.5	4.6	77.0	23.0	1.95
	부산	236	35.2	45.1	17.7	1.9	80.4	19.6	1.86
	대구	200	37.0	45.7	15.0	2.3	82.7	17.3	1.83
	인천	220	31.8	45.3	20.3	2.6	77.1	22.9	1.94
	광주	142	34.6	36.5	22.0	6.9	71.1	28.9	2.01
	대전	155	33.1	41.5	22.4	3.0	74.6	25.4	1.95
	울산	155	39.8	40.6	17.2	2.4	80.4	19.6	1.82
	경기	487	34.9	43.4	19.1	2.6	78.3	21.7	1.89
	강원	154	40.4	36.7	19.8	3.1	77.1	22.9	1.86
	충북	170	40.7	41.2	17.0	1.2	81.8	18.2	1.79
	충남	193	36.6	40.0	19.8	3.6	76.6	23.4	1.90
	전북	167	38.4	40.1	19.7	1.8	78.5	21.5	1.85
	전남	159	36.3	41.9	19.4	2.5	78.2	21.8	1.88
	경북	203	30.9	49.1	17.1	2.9	80.0	20.0	1.92
	경남	240	35.3	46.9	15.9	1.9	82.2	17.8	1.84
	제주	151	37.2	40.2	17.3	5.3	77.4	22.6	1.91
	세종	137	34.8	44.7	19.7	0.7	79.5	20.5	1.86

B3 = 1		사례수	①별 지장 없었음	②경미한 지장이 있었음	③상당한 지장이 있었음	④매우 큰 지장이 있었음	종합		[5점 평균]
							①+②	③+④	
직업	전문관리직	457	34.3	43.8	18.9	2.9	78.1	21.9	1.90
	사무직	965	33.1	46.0	18.7	2.1	79.2	20.8	1.90
	판매서비스직	403	33.3	45.4	19.9	1.4	78.7	21.3	1.89
	생산직	208	33.6	41.8	22.9	1.8	75.4	24.6	1.93
	농림수산업	51	11.7	48.4	38.1	1.8	60.1	39.9	2.30
	그 외	1492	38.9	40.2	16.8	4.0	79.2	20.8	1.86
학력	고졸	1001	39.0	39.0	17.7	4.4	78.0	22.0	1.87
	대졸	2297	34.1	44.8	18.7	2.4	78.9	21.1	1.89
	대학원졸	279	33.5	43.6	20.7	2.1	77.1	22.9	1.92
가구소득	200만원 미만	441	35.0	39.2	19.7	6.1	74.2	25.8	1.97
	~400만원 미만	1206	35.0	42.1	20.2	2.7	77.1	22.9	1.91
	~600만원 미만	990	35.4	43.4	18.5	2.7	78.8	21.2	1.88
	~800만원 미만	447	34.8	46.3	17.2	1.7	81.0	19.0	1.86
	800만원 이상	493	37.8	45.0	15.0	2.1	82.8	17.2	1.82
혼인상태	기혼(사실혼)	1855	37.5	44.5	16.6	1.4	82.0	18.0	1.82
	이혼/별거/사별	293	37.0	40.7	19.7	2.6	77.8	22.2	1.88
	미혼	1430	32.5	41.6	21.0	5.0	74.1	25.9	1.98
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	2388	39.6	42.4	15.5	2.5	81.9	18.1	1.81
	있음	1189	27.2	44.4	24.7	3.7	71.6	28.4	2.05
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	3577	35.5	43.1	18.6	2.9	78.5	21.5	1.89
정신건강 도움추구	추구	1088	19.0	46.8	28.1	6.0	65.9	34.1	2.21
	비추구	2490	42.6	41.4	14.4	1.5	84.0	16.0	1.75
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	19.0	46.8	28.1	6.0	65.9	34.1	2.21
	비추구	2490	42.6	41.4	14.4	1.5	84.0	16.0	1.75

별첨B4_2. 활동제한 - 사회활동 및 대인관계

B3 = 1		사례수	①별 지장 없었음	②경미한 지장이 있었음	③상당한 지장이 있었음	④매우 큰 지장이 있었음	종합		[5점 평균]
							①+②	③+④	
[전체]		3577	39.7	38.9	18.1	3.3	78.6	21.4	1.85
성별	남성	1760	36.8	39.2	19.7	4.3	76.0	24.0	1.91
	여성	1817	42.4	38.6	16.7	2.3	81.0	19.0	1.79
만연령	15~19세	228	32.1	38.7	22.5	6.7	70.8	29.2	2.04
	20대	518	31.0	38.8	25.0	5.1	69.8	30.2	2.04
	30대	623	37.7	38.8	18.0	5.5	76.5	23.5	1.91
	40대	684	31.0	41.2	25.3	2.6	72.2	27.8	1.99
	50대	801	43.0	40.6	14.2	2.2	83.6	16.4	1.76
	60대	724	54.6	34.9	9.6	0.9	89.5	10.5	1.57
거주지역	서울	409	36.3	38.5	22.4	2.8	74.8	25.2	1.92
	부산	236	41.8	38.6	16.4	3.2	80.4	19.6	1.81
	대구	200	39.0	42.0	15.0	3.9	81.0	19.0	1.84
	인천	220	39.6	38.8	18.2	3.4	78.4	21.6	1.85
	광주	142	41.1	37.7	17.1	4.1	78.8	21.2	1.84
	대전	155	36.6	36.1	26.2	1.1	72.7	27.3	1.92
	울산	155	37.6	41.1	19.4	1.8	78.7	21.3	1.85
	경기	487	38.5	38.6	18.8	4.1	77.1	22.9	1.88
	강원	154	47.2	31.9	15.6	5.4	79.1	20.9	1.79
	충북	170	43.4	38.5	15.9	2.2	81.9	18.1	1.77
	충남	193	42.0	35.3	19.6	3.1	77.4	22.6	1.84
	전북	167	41.5	40.1	14.3	4.2	81.5	18.5	1.81
	전남	159	38.5	41.2	15.4	4.9	79.7	20.3	1.87
	경북	203	35.2	41.3	20.5	2.9	76.6	23.4	1.91
	경남	240	39.3	42.0	16.3	2.4	81.3	18.7	1.82
	제주	151	43.8	34.0	17.5	4.6	77.8	22.2	1.83
	세종	137	41.1	44.1	13.3	1.5	85.3	14.7	1.75

B3 = 1		사례수	①별 지장 없었음	②경미한 지장이 있었음	③상당한 지장이 있었음	④매우 큰 지장이 있었음	종합		[5점 평균]
							①+②	③+④	
직업	전문관리직	457	37.1	42.4	18.2	2.3	79.5	20.5	1.86
	사무직	965	38.9	39.8	18.4	2.9	78.7	21.3	1.85
	판매서비스직	403	37.9	42.3	17.0	2.8	80.2	19.8	1.85
	생산직	208	37.2	38.4	20.4	4.1	75.5	24.5	1.91
	농림수산업	51	21.1	41.2	37.8	0.0	62.2	37.8	2.17
	그 외	1492	42.5	36.2	17.3	4.0	78.7	21.3	1.83
학력	고졸	1001	40.5	37.5	17.2	4.8	78.0	22.0	1.86
	대졸	2297	38.9	40.4	17.9	2.8	79.3	20.7	1.85
	대학원졸	279	42.8	31.3	23.4	2.5	74.1	25.9	1.85
가구소득	200만원 미만	441	36.3	34.7	22.0	7.1	70.9	29.1	2.00
	~400만원 미만	1206	38.2	40.3	18.8	2.7	78.5	21.5	1.86
	~600만원 미만	990	40.4	37.4	19.1	3.1	77.8	22.2	1.85
	~800만원 미만	447	41.6	41.1	15.1	2.3	82.6	17.4	1.78
	800만원 이상	493	43.3	40.0	14.0	2.6	83.3	16.7	1.76
혼인상태	기혼(사실혼)	1855	42.5	39.2	16.0	2.2	81.7	18.3	1.78
	이혼/별거/사별	293	44.8	33.2	19.2	2.7	78.1	21.9	1.80
	미혼	1430	35.0	39.5	20.7	4.8	74.5	25.5	1.95
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	2388	44.0	38.4	15.2	2.4	82.3	17.7	1.76
	있음	1189	31.1	39.9	24.0	5.1	71.0	29.0	2.03
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	3577	39.7	38.9	18.1	3.3	78.6	21.4	1.85
정신건강 도움추구	추구	1088	22.3	44.2	26.5	7.0	66.5	33.5	2.18
	비추구	2490	47.3	36.5	14.5	1.7	83.8	16.2	1.71
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	22.3	44.2	26.5	7.0	66.5	33.5	2.18
	비추구	2490	47.3	36.5	14.5	1.7	83.8	16.2	1.71

별첨B4_3. 활동제한 - 업무 및 학업

B3 = 1		사례수	①별 지장 없었음	②경미한 지장이 있었음	③상당한 지장이 있었음	④매우 큰 지장이 있었음	종합		[5점 평균]
							①+②	③+④	
[전체]		3577	37.6	37.0	20.0	5.4	74.6	25.4	1.93
성별	남성	1760	35.5	37.2	21.3	6.1	72.6	27.4	1.98
	여성	1817	39.6	36.9	18.7	4.8	76.5	23.5	1.89
만 연령	15~19세	228	23.3	29.8	32.9	14.0	53.1	46.9	2.38
	20대	518	24.2	38.9	26.8	10.0	63.1	36.9	2.23
	30대	623	33.5	37.8	21.8	7.0	71.2	28.8	2.02
	40대	684	30.3	39.1	25.3	5.4	69.3	30.7	2.06
	50대	801	44.1	37.5	16.3	2.1	81.5	18.5	1.77
	60대	724	54.9	34.8	8.5	1.8	89.8	10.2	1.57
거주지역	서울	409	35.2	37.9	21.6	5.3	73.1	26.9	1.97
	부산	236	36.6	40.3	19.5	3.6	77.0	23.0	1.90
	대구	200	36.5	38.3	18.2	6.9	74.8	25.2	1.96
	인천	220	38.2	41.0	14.1	6.7	79.2	20.8	1.89
	광주	142	39.2	35.4	20.7	4.8	74.6	25.4	1.91
	대전	155	35.0	35.3	23.1	6.7	70.2	29.8	2.01
	울산	155	35.6	37.3	22.8	4.3	72.9	27.1	1.96
	경기	487	37.0	36.1	21.1	5.8	73.1	26.9	1.96
	강원	154	39.2	37.2	18.5	5.0	76.5	23.5	1.89
	충북	170	43.3	37.1	15.6	4.0	80.4	19.6	1.80
	충남	193	40.5	31.8	23.0	4.7	72.3	27.7	1.92
	전북	167	39.9	36.1	19.8	4.2	76.0	24.0	1.88
	전남	159	36.5	35.5	21.8	6.2	72.0	28.0	1.98
	경북	203	36.2	38.3	19.1	6.4	74.5	25.5	1.96
	경남	240	38.2	38.4	17.8	5.6	76.6	23.4	1.91
	제주	151	40.2	30.0	23.4	6.4	70.2	29.8	1.96
	세종	137	35.8	39.9	19.2	5.0	75.8	24.2	1.93

B3 = 1		사례수	①별 지장 없었음	②경미한 지장이 있었음	③상당한 지장이 있었음	④매우 큰 지장이 있었음	종합		[5점 평균]
							①+②	③+④	
직업	전문관리직	457	37.8	36.9	21.9	3.4	74.7	25.3	1.91
	사무직	965	34.6	42.4	19.0	4.1	77.0	23.0	1.93
	판매서비스직	403	35.9	41.0	18.5	4.6	76.9	23.1	1.92
	생산직	208	36.0	34.6	23.9	5.5	70.6	29.4	1.99
	농림수산업	51	19.3	42.5	28.6	9.5	61.9	38.1	2.28
	그 외	1492	40.7	32.6	19.6	7.0	73.4	26.6	1.93
학력	고졸	1001	39.5	32.9	20.4	7.2	72.4	27.6	1.95
	대졸	2297	36.6	38.9	19.9	4.6	75.5	24.5	1.93
	대학원졸	279	38.8	36.1	19.3	5.8	74.9	25.1	1.92
가구소득	200만원 미만	441	36.3	34.7	19.9	9.1	71.0	29.0	2.02
	~400만원 미만	1206	37.3	36.3	21.3	5.1	73.6	26.4	1.94
	~600만원 미만	990	37.4	35.7	21.5	5.4	73.2	26.8	1.95
	~800만원 미만	447	38.4	39.8	18.0	3.8	78.2	21.8	1.87
	800만원 이상	493	38.8	40.8	15.7	4.6	79.7	20.3	1.86
혼인상태	기혼(사실혼)	1855	42.6	37.3	17.0	3.1	79.9	20.1	1.81
	이혼/별거/사별	293	43.8	35.5	15.8	4.9	79.4	20.6	1.82
	미혼	1430	29.8	36.9	24.7	8.6	66.7	33.3	2.12
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	2388	41.2	36.5	18.0	4.4	77.6	22.4	1.86
	있음	1189	30.4	38.1	24.0	7.5	68.5	31.5	2.09
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	3577	37.6	37.0	20.0	5.4	74.6	25.4	1.93
정신건강 도움추구	추구	1088	21.8	40.5	27.6	10.1	62.3	37.7	2.26
	비추구	2490	44.4	35.5	16.7	3.4	80.0	20.0	1.79
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	21.8	40.5	27.6	10.1	62.3	37.7	2.26
	비추구	2490	44.4	35.5	16.7	3.4	80.0	20.0	1.79

별첨B5. 정신건강 도움추구 여부

B3 = 1		사례수	있다	없다
[전체]		3577	30.4	69.6
성별	남성	1760	27.4	72.6
	여성	1817	33.4	66.6
만연령	15~19세	228	34.4	65.6
	20대	518	34.7	65.3
	30대	623	36.6	63.4
	40대	684	31.4	68.6
	50대	801	27.1	72.9
	60대	724	23.4	76.6
거주지역	서울	409	31.1	68.9
	부산	236	30.2	69.8
	대구	200	33.9	66.1
	인천	220	34.2	65.8
	광주	142	35.6	64.4
	대전	155	32.5	67.5
	울산	155	32.1	67.9
	경기	487	31.7	68.3
	강원	154	25.7	74.3
	충북	170	28.8	71.2
	충남	193	31.0	69.0
	전북	167	26.8	73.2
	전남	159	26.5	73.5
	경북	203	28.3	71.7
	경남	240	26.6	73.4
	제주	151	33.4	66.6
	세종	137	25.0	75.0

B3 = 1		사례수	있다	없다
직업	전문관리직	457	31.5	68.5
	사무직	965	31.8	68.2
	판매서비스직	403	25.9	74.1
	생산직	208	24.6	75.4
	농림수산업	51	43.0	57.0
	그 외	1492	30.8	69.2
학력	고졸	1001	29.9	70.1
	대졸	2297	30.0	70.0
	대학원졸	279	35.3	64.7
가구소득	200만원 미만	441	31.8	68.2
	~400만원 미만	1206	29.0	71.0
	~600만원 미만	990	31.4	68.6
	~800만원 미만	447	29.6	70.4
	800만원 이상	493	31.4	68.6
혼인상태	기혼(사실혼)	1855	29.3	70.7
	이혼/별거/사별	293	30.1	69.9
	미혼	1430	32.0	68.0
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	2388	20.9	79.1
	있음	1189	49.6	50.4
정신건강 문제경험	없음	-	-	-
	있음	3577	30.4	69.6
정신건강 도움추구	추구	1088	100.0	0.0
	비추구	2490	0.0	100.0
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	100.0	0.0
	비추구	2490	0.0	100.0

별첨B5-1. 정신건강 도움대상(1/2)

B5 = 1		사례수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	사회복지사	심리 또는 상담전문가	정신과 의사(또는 간호사)	정신과 이외의 의사(또는 간호사)	한의사	종교인	무속인
[전체]		1088	42.8	33.1	10.4	31.3	40.5	7.6	4.7	7.8	3.4
성별	남성	482	42.5	32.3	13.7	32.3	44.3	10.7	6.3	9.2	3.4
	여성	606	43.0	33.8	7.8	30.5	37.4	5.1	3.4	6.7	3.4
만연령	15~19세	78	48.7	46.1	11.9	34.4	28.0	1.3	2.6	2.6	2.2
	20대	180	45.5	33.6	14.2	42.2	34.1	10.0	3.9	4.4	2.8
	30대	228	34.8	26.0	13.8	36.4	39.0	9.3	5.5	8.7	3.3
	40대	215	36.3	35.2	10.0	29.5	44.9	5.8	4.0	6.2	4.5
	50대	217	42.0	33.0	6.2	24.0	39.2	5.9	4.5	12.9	4.8
	60대	170	57.3	33.7	6.9	23.0	50.8	10.2	6.8	8.0	1.7
거주지역	서울	127	39.7	28.7	13.0	31.3	43.6	9.2	5.3	6.1	1.5
	부산	71	50.8	37.2	9.5	28.4	41.7	9.1	2.5	9.0	4.1
	대구	68	36.7	38.5	9.5	26.4	38.9	5.4	7.9	6.5	1.3
	인천	75	50.2	31.6	12.3	25.1	42.3	7.8	6.4	1.1	2.1
	광주	51	48.0	38.8	14.6	27.9	40.7	9.3	7.7	13.3	7.9
	대전	50	36.5	19.4	16.9	34.9	56.9	12.7	4.0	3.7	3.7
	울산	50	40.9	40.6	11.2	37.3	37.1	5.8	5.8	5.8	7.7
	경기	154	37.1	34.1	6.3	31.6	33.5	4.4	4.3	11.1	3.1
	강원	40	43.3	31.5	12.1	33.9	44.4	7.6	2.5	7.1	2.5
	충북	49	49.8	42.9	7.5	41.3	32.2	7.8	2.0	4.1	7.8
	충남	60	44.2	29.4	9.8	27.8	39.3	3.3	4.8	7.9	4.6
	전북	45	56.7	30.7	6.4	33.6	39.8	13.0	4.5	10.3	2.2
	전남	42	46.2	42.8	16.2	32.5	54.7	14.0	13.2	18.5	9.3
	경북	57	34.5	24.1	10.0	34.5	44.8	8.6	1.6	5.2	0.0
	경남	64	50.6	39.6	11.8	34.2	38.5	6.0	2.8	5.7	2.8
	제주	50	46.2	28.4	5.7	22.6	36.9	7.9	4.0	13.9	2.0
	세종	34	23.0	26.2	8.4	36.6	31.1	2.9	0.0	2.9	0.0

B5 = 1		사례수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	사회복지사	심리 또는 상담전문가	정신과 의사(또는 간호사)	정신과 이외의 의사(또는 간호사)	한의사	종교인	무속인
직업	전문관리직	144	47.6	29.3	8.0	22.4	45.8	5.4	3.8	6.0	3.4
	사무직	307	39.3	33.2	11.5	33.0	38.6	8.0	5.9	6.7	3.7
	판매서비스직	104	33.8	30.9	16.4	27.0	37.0	17.4	7.5	14.0	7.3
	생산직	51	34.5	27.4	20.2	27.7	26.8	13.4	9.3	11.2	1.8
	농림수산업	22	39.9	39.0	17.6	44.4	31.6	9.1	7.9	4.5	0.0
	그 외	459	46.8	35.1	7.6	33.7	42.7	5.1	2.9	7.5	2.6
학력	고졸	299	45.4	37.0	11.6	30.1	40.9	8.6	5.0	6.5	2.1
	대졸	690	41.5	32.2	10.2	31.6	40.4	7.3	4.3	7.1	4.0
	대학원졸	99	44.2	27.8	8.4	32.9	39.3	6.9	6.6	16.3	2.9
가구소득	200만원 미만	140	40.4	33.2	10.9	33.9	45.3	11.0	3.4	8.7	0.7
	~400만원 미만	350	39.4	31.8	12.2	28.4	40.7	5.9	4.4	7.4	3.8
	~600만원 미만	311	43.6	31.8	10.4	34.0	38.0	9.3	4.4	7.5	3.3
	~800만원 미만	132	42.8	34.7	5.1	34.1	41.2	5.0	4.2	7.1	6.3
	800만원 이상	155	51.0	37.5	10.6	27.7	39.6	7.3	7.8	9.1	2.6
혼인상태	기혼(사실혼)	542	47.6	32.3	8.3	28.9	38.7	7.4	5.5	9.2	3.4
	이혼/별거/사별	88	35.3	39.3	12.7	29.5	50.3	6.5	6.3	9.9	6.6
	미혼	457	38.5	32.9	12.4	34.5	40.6	8.1	3.4	5.7	2.7
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	498	39.2	30.4	5.9	27.9	38.9	4.4	2.3	5.0	2.3
	있음	589	45.8	35.4	14.2	34.2	41.8	10.3	6.8	10.1	4.4
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	1088	42.8	33.1	10.4	31.3	40.5	7.6	4.7	7.8	3.4
정신건강 도움추구	추구	1088	42.8	33.1	10.4	31.3	40.5	7.6	4.7	7.8	3.4
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	42.8	33.1	10.4	31.3	40.5	7.6	4.7	7.8	3.4
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-1. 정신건강 도움대상(2/2)

B5 = 1		사례수	생성형 AI, AI 챗봇	온라인 심리상담 앱	유경험자	유튜브	친목카페	학교 선생님	모름
[전체]		1088	31.7	9.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
성별	남성	482	25.1	9.4	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0
	여성	606	37.0	9.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
만연령	15~19세	78	47.2	7.1	0.0	1.3	0.0	1.3	0.0
	20대	180	36.7	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30대	228	40.4	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40대	215	26.8	12.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
	50대	217	26.5	9.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	60대	170	20.6	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
거주지역	서울	127	31.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
	부산	71	37.2	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	대구	68	30.4	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	인천	75	35.3	15.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	광주	51	25.6	11.2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
	대전	50	19.1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	울산	50	39.7	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	경기	154	35.2	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	강원	40	23.2	16.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	충북	49	26.3	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
	충남	60	36.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	전북	45	27.8	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	전남	42	22.6	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	경북	57	32.7	7.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0
	경남	64	30.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	제주	50	28.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	세종	34	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

B5 = 1		사례수	생성형 AI, AI 챗봇	온라인 심리상담 앱	유경험자	유튜브	친목카페	학교 선생님	모름
직업	전문관리직	144	30.8	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	사무직	307	36.0	10.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	판매서비스직	104	22.5	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
	생산직	51	17.2	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	농림수산업	22	25.9	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	그 외	459	33.2	8.8	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0
학력	고졸	299	27.3	10.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0
	대졸	690	32.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	대학원졸	99	42.0	14.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
가구소득	200만원 미만	140	20.5	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	~400만원 미만	350	29.7	8.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
	~600만원 미만	311	33.9	10.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
	~800만원 미만	132	36.5	9.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
	800만원 이상	155	38.0	12.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
혼인상태	기혼(사실혼)	542	29.7	9.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2
	이혼/별거/사별	88	23.0	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	미혼	457	35.8	8.6	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	498	38.0	8.6	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
	있음	589	26.5	10.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	1088	31.7	9.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
정신건강 도움추구	추구	1088	31.7	9.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	31.7	9.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-2_1. 도움 정도 - 가족 및 친지

B5-1 = 1		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		466	2.5	6.0	24.6	49.9	17.0	8.5	24.6	66.9	3.73
성별	남성	205	2.0	7.7	23.5	48.8	18.0	9.6	23.5	66.8	3.73
	여성	261	2.9	4.7	25.5	50.7	16.2	7.6	25.5	66.9	3.73
만연령	15~19세	38	2.6	11.9	24.0	29.5	32.0	14.5	24.0	61.5	3.76
	20대	82	2.3	9.6	25.6	43.1	19.3	12.0	25.6	62.4	3.67
	30대	79	5.0	8.7	24.6	48.0	13.7	13.7	24.6	61.7	3.57
	40대	78	4.9	0.0	32.4	43.3	19.5	4.9	32.4	62.8	3.72
	50대	91	0.0	7.2	24.6	56.8	11.4	7.2	24.6	68.1	3.72
	60대	97	1.0	2.1	17.8	63.9	15.2	3.0	17.8	79.1	3.90
거주지역	서울	50	1.9	9.7	21.2	55.5	11.7	11.6	21.2	67.2	3.65
	부산	36	2.8	4.8	22.8	57.5	12.1	7.6	22.8	69.6	3.71
	대구	25	0.0	7.5	35.8	33.0	23.7	7.5	35.8	56.7	3.73
	인천	38	0.0	4.9	24.9	54.5	15.7	4.9	24.9	70.2	3.81
	광주	24	4.1	0.0	8.2	67.1	20.6	4.1	8.2	87.7	4.00
	대전	18	0.0	5.4	30.0	53.7	10.9	5.4	30.0	64.5	3.70
	울산	20	0.0	4.4	14.8	52.2	28.7	4.4	14.8	80.9	4.05
	경기	57	4.9	3.3	28.0	44.0	19.8	8.1	28.0	63.8	3.71
	강원	17	5.8	11.7	15.0	44.7	22.8	17.5	15.0	67.5	3.67
	충북	24	0.0	0.0	27.4	52.1	20.5	0.0	27.4	72.6	3.93
	충남	27	0.0	7.5	15.1	69.8	7.5	7.5	15.1	77.4	3.77
	전북	25	4.0	4.0	32.6	36.3	23.2	7.9	32.6	59.5	3.71
	전남	19	5.1	0.0	25.7	48.7	20.5	5.1	25.7	69.2	3.79
	경북	20	5.0	9.7	25.2	50.0	10.1	14.7	25.2	60.1	3.50
	경남	32	2.8	2.5	31.3	41.2	22.2	5.3	31.3	63.4	3.77
	제주	23	4.3	21.5	31.8	29.5	12.9	25.8	31.8	42.4	3.25
	세종	8	0.0	12.7	23.8	63.5	0.0	12.7	23.8	63.5	3.51

B5-1 = 1		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	68	2.8	6.9	21.4	58.9	10.0	9.7	21.4	68.9	3.66
	사무직	120	0.8	3.2	26.0	55.7	14.4	4.0	26.0	70.0	3.80
	판매서비스직	35	2.8	8.5	26.5	40.2	21.9	11.3	26.5	62.2	3.70
	생산직	18	0.0	11.3	15.5	35.5	37.6	11.3	15.5	73.2	4.00
	농림수산업	9	11.4	0.0	32.5	44.8	11.4	11.4	32.5	56.1	3.45
	그 외	215	3.2	6.7	25.0	46.7	18.5	9.8	25.0	65.2	3.71
학력	고졸	136	2.8	7.0	24.8	46.9	18.4	9.9	24.8	65.3	3.71
	대졸	286	2.7	5.4	24.9	50.0	17.0	8.1	24.9	67.0	3.73
	대학원졸	44	0.0	6.9	22.0	58.0	13.1	6.9	22.0	71.1	3.77
가구소득	200만원 미만	57	1.8	10.6	24.2	40.2	23.2	12.4	24.2	63.4	3.73
	~400만원 미만	138	3.5	8.6	20.5	54.4	13.0	12.1	20.5	67.4	3.65
	~600만원 미만	135	3.7	2.9	26.1	48.9	18.4	6.5	26.1	67.4	3.76
	~800만원 미만	57	1.6	5.0	28.5	51.4	13.4	6.6	28.5	64.9	3.70
	800만원 이상	79	0.0	4.2	26.7	49.5	19.6	4.2	26.7	69.1	3.84
혼인상태	기혼(사실혼)	258	1.1	3.3	26.1	55.3	14.2	4.5	26.1	69.4	3.78
	이혼/별거/사별	31	0.0	9.0	12.9	57.3	20.8	9.0	12.9	78.1	3.90
	미혼	176	5.0	9.3	24.5	40.7	20.5	14.3	24.5	61.2	3.62
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	195	2.4	6.8	23.0	48.8	19.1	9.2	23.0	67.8	3.75
	있음	270	2.6	5.4	25.8	50.7	15.5	8.0	25.8	66.2	3.71
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	466	2.5	6.0	24.6	49.9	17.0	8.5	24.6	66.9	3.73
정신건강 도움추구	추구	466	2.5	6.0	24.6	49.9	17.0	8.5	24.6	66.9	3.73
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	466	2.5	6.0	24.6	49.9	17.0	8.5	24.6	66.9	3.73
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-2_2. 도움 정도 - 친구 또는 이웃

B5-1 = 2		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		360	1.6	4.5	28.4	49.2	16.2	6.2	28.4	65.5	3.74
성별	남성	155	2.6	6.2	27.1	46.8	17.3	8.8	27.1	64.1	3.70
	여성	205	0.9	3.3	29.3	51.1	15.4	4.2	29.3	66.5	3.77
만연령	15~19세	36	5.5	2.8	32.0	38.2	21.5	8.3	32.0	59.7	3.67
	20대	60	0.0	6.5	26.7	47.6	19.2	6.5	26.7	66.8	3.79
	30대	59	5.0	3.2	17.7	63.2	10.8	8.3	17.7	74.0	3.72
	40대	76	1.2	5.0	31.4	45.4	17.1	6.2	31.4	62.4	3.72
	50대	72	0.0	5.2	34.9	43.0	16.8	5.2	34.9	59.9	3.71
	60대	57	0.0	3.5	26.6	56.4	13.5	3.5	26.6	69.9	3.80
거주지역	서울	36	2.7	5.5	21.6	50.9	19.2	8.2	21.6	70.1	3.78
	부산	26	0.0	0.0	23.6	52.8	23.6	0.0	23.6	76.4	4.00
	대구	26	0.0	0.0	32.5	45.6	21.9	0.0	32.5	67.5	3.89
	인천	24	0.0	7.4	27.2	49.5	15.9	7.4	27.2	65.4	3.74
	광주	20	5.1	5.1	14.7	54.8	20.3	10.2	14.7	75.1	3.80
	대전	10	0.0	19.1	18.2	43.4	19.3	19.1	18.2	62.7	3.63
	울산	20	0.0	4.4	29.1	38.7	27.7	4.4	29.1	66.5	3.90
	경기	53	0.0	5.6	29.9	57.4	7.1	5.6	29.9	64.5	3.66
	강원	12	0.0	7.0	24.1	52.9	16.0	7.0	24.1	68.9	3.78
	충북	21	4.8	0.0	50.8	27.0	17.5	4.8	50.8	44.4	3.52
	충남	18	0.0	0.0	33.4	60.9	5.7	0.0	33.4	66.6	3.72
	전북	14	7.3	0.0	6.6	50.4	35.7	7.3	6.6	86.1	4.07
	전남	18	5.5	0.0	30.4	47.5	16.6	5.5	30.4	64.1	3.70
	경북	14	0.0	0.0	50.0	35.5	14.5	0.0	50.0	50.0	3.64
	경남	25	3.6	4.0	28.1	56.8	7.6	7.6	28.1	64.4	3.61
	제주	14	0.0	14.0	34.2	44.8	7.0	14.0	34.2	51.8	3.45
	세종	9	0.0	22.2	22.2	44.4	11.1	22.2	22.2	55.6	3.44

B5-1 = 2		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	42	0.0	4.1	35.5	49.0	11.3	4.1	35.5	60.3	3.68
	사무직	102	0.0	3.8	23.3	60.8	12.1	3.8	23.3	72.9	3.81
	판매서비스직	32	0.0	6.0	23.0	41.5	29.5	6.0	23.0	71.0	3.94
	생산직	14	0.0	7.1	12.8	32.9	47.3	7.1	12.8	80.1	4.20
	농림수산업	9	0.0	0.0	53.4	23.3	23.3	0.0	53.4	46.6	3.70
	그 외	161	3.7	4.8	30.8	46.4	14.4	8.5	30.8	60.7	3.63
학력	고졸	111	3.5	4.4	34.1	42.3	15.6	8.0	34.1	57.9	3.62
	대졸	222	0.9	4.7	26.0	51.1	17.3	5.6	26.0	68.4	3.79
	대학원졸	27	0.0	3.6	24.6	61.8	9.9	3.6	24.6	71.7	3.78
가구소득	200만원 미만	46	6.5	16.8	32.4	28.6	15.8	23.2	32.4	44.4	3.31
	~400만원 미만	111	0.8	0.9	29.9	58.3	10.0	1.7	29.9	68.3	3.76
	~600만원 미만	99	2.0	4.0	24.9	45.5	23.5	6.0	24.9	69.1	3.85
	~800만원 미만	46	0.0	1.9	25.3	54.9	18.0	1.9	25.3	72.8	3.89
	800만원 이상	58	0.0	4.8	30.4	50.2	14.6	4.8	30.4	64.9	3.75
혼인상태	기혼(사실혼)	175	0.5	2.7	29.8	50.8	16.1	3.2	29.8	67.0	3.79
	이혼/별거/사별	35	0.0	11.0	23.7	52.7	12.6	11.0	23.7	65.3	3.67
	미혼	150	3.3	5.2	27.7	46.6	17.2	8.5	27.7	63.7	3.69
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	152	1.9	3.1	27.4	50.7	16.9	5.1	27.4	67.5	3.77
	있음	209	1.4	5.6	29.0	48.2	15.8	7.0	29.0	64.0	3.71
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	360	1.6	4.5	28.4	49.2	16.2	6.2	28.4	65.5	3.74
정신건강 도움추구	추구	360	1.6	4.5	28.4	49.2	16.2	6.2	28.4	65.5	3.74
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	1.6	4.5	28.4	49.2	16.2	6.2	28.4	65.5	3.74
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-2_3. 도움 정도 - 사회복지사

B5-1 = 3		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		113	5.2	10.3	25.3	44.9	14.3	15.5	25.3	59.2	3.53
성별	남성	66	7.4	12.0	26.4	38.0	16.2	19.4	26.4	54.2	3.44
	여성	47	2.1	7.9	23.8	54.4	11.8	10.0	23.8	66.2	3.66
만연령	15~19세	9	10.7	8.6	21.4	27.3	32.1	19.3	21.4	59.4	3.61
	20대	26	3.9	11.7	35.2	26.3	22.8	15.7	35.2	49.1	3.52
	30대	32	9.5	12.7	23.4	42.3	12.1	22.1	23.4	54.5	3.35
	40대	22	4.2	8.9	21.0	54.0	12.0	13.1	21.0	66.0	3.61
	50대	13	0.0	6.7	6.1	79.8	7.4	6.7	6.1	87.2	3.88
	60대	12	0.0	8.5	42.0	49.4	0.0	8.5	42.0	49.4	3.41
거주지역	서울	17	0.0	6.0	22.8	53.0	18.1	6.0	22.8	71.1	3.83
	부산	7	14.8	14.8	56.9	0.0	13.5	29.6	56.9	13.5	2.83
	대구	6	0.0	15.4	30.9	42.1	11.6	15.4	30.9	53.7	3.50
	인천	9	0.0	20.7	20.7	47.8	10.8	20.7	20.7	58.6	3.49
	광주	7	13.5	13.5	13.5	45.9	13.5	27.0	13.5	59.4	3.32
	대전	9	0.0	0.0	20.6	79.4	0.0	0.0	20.6	79.4	3.79
	울산	6	0.0	0.0	0.0	85.0	15.0	0.0	0.0	100.0	4.15
	경기	10	0.0	0.0	59.8	29.8	10.3	0.0	59.8	40.2	3.50
	강원	5	0.0	18.8	0.0	60.3	20.9	18.8	0.0	81.2	3.83
	충북	4	0.0	27.3	0.0	50.0	22.7	27.3	0.0	72.7	3.68
	충남	6	0.0	17.1	17.1	48.8	17.1	17.1	17.1	65.9	3.66
	전북	3	69.6	0.0	30.4	0.0	0.0	69.6	30.4	0.0	1.61
	전남	7	14.7	14.7	26.7	29.3	14.7	29.3	26.7	44.0	3.15
	경북	6	15.7	0.0	34.8	32.1	17.4	15.7	34.8	49.5	3.36
	경남	8	0.0	10.6	0.0	50.6	38.8	10.6	0.0	89.4	4.18
	제주	3	0.0	34.8	30.4	34.8	0.0	34.8	30.4	34.8	3.00
	세종	3	0.0	0.0	69.6	30.4	0.0	0.0	69.6	30.4	3.30

B5-1 = 3		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	12	7.8	8.7	26.0	50.4	7.2	16.4	26.0	57.6	3.41
	사무직	35	0.0	8.3	24.8	53.0	14.0	8.3	24.8	67.0	3.73
	판매서비스직	17	0.0	11.7	5.8	60.6	21.9	11.7	5.8	82.5	3.93
	생산직	10	0.0	19.3	26.8	44.3	9.6	19.3	26.8	53.9	3.44
	농림수산업	4	0.0	25.8	48.4	25.8	0.0	25.8	48.4	25.8	3.00
	그 외	35	14.2	7.7	32.1	29.5	16.4	21.9	32.1	45.9	3.26
학력	고졸	35	8.4	5.2	35.1	37.2	14.2	13.5	35.1	51.3	3.44
	대졸	70	4.3	12.5	20.7	47.6	14.9	16.8	20.7	62.5	3.56
	대학원졸	8	0.0	12.1	23.3	54.4	10.1	12.1	23.3	64.5	3.63
가구소득	200만원 미만	15	6.6	6.6	36.7	25.1	25.1	13.1	36.7	50.2	3.56
	~400만원 미만	42	4.5	9.2	29.6	43.6	13.1	13.7	29.6	56.8	3.52
	~600만원 미만	32	6.2	14.6	20.3	40.8	18.1	20.8	20.3	58.8	3.50
	~800만원 미만	7	0.0	14.8	14.8	70.4	0.0	14.8	14.8	70.4	3.56
	800만원 이상	16	6.1	6.1	17.8	64.0	6.1	12.2	17.8	70.1	3.58
혼인상태	기혼(사실혼)	45	0.0	11.1	21.1	57.4	10.5	11.1	21.1	67.8	3.67
	이혼/별거/사별	11	8.1	25.2	7.8	52.2	6.7	33.3	7.8	58.9	3.24
	미혼	57	8.8	6.7	32.1	33.5	18.9	15.5	32.1	52.4	3.47
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	30	6.8	13.2	31.3	36.6	12.1	20.0	31.3	48.7	3.34
	있음	84	4.7	9.2	23.2	47.8	15.1	13.9	23.2	62.9	3.60
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	113	5.2	10.3	25.3	44.9	14.3	15.5	25.3	59.2	3.53
정신건강 도움추구	추구	113	5.2	10.3	25.3	44.9	14.3	15.5	25.3	59.2	3.53
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	113	5.2	10.3	25.3	44.9	14.3	15.5	25.3	59.2	3.53
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-2_4. 도움 정도 - 심리 또는 상담전문가

B5-1 = 4		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		340	3.2	6.0	24.8	49.5	16.4	9.2	24.8	66.0	3.70
성별	남성	155	4.5	5.5	25.0	50.0	14.9	10.0	25.0	65.0	3.65
	여성	185	2.1	6.4	24.7	49.1	17.7	8.5	24.7	66.8	3.74
만 연령	15~19세	27	0.0	12.0	25.2	40.5	22.3	12.0	25.2	62.8	3.73
	20대	76	6.5	5.0	32.4	41.8	14.2	11.6	32.4	56.1	3.52
	30대	83	2.4	9.1	24.0	43.9	20.5	11.5	24.0	64.4	3.71
	40대	63	3.2	3.2	25.4	54.4	13.9	6.3	25.4	68.3	3.73
	50대	52	1.7	3.6	23.3	56.7	14.6	5.4	23.3	71.3	3.79
	60대	39	2.6	5.0	12.6	65.1	14.7	7.6	12.6	79.8	3.84
거주지역	서울	40	4.8	7.6	27.1	46.1	14.4	12.4	27.1	60.5	3.58
	부산	20	0.0	14.8	19.0	52.5	13.6	14.8	19.0	66.2	3.65
	대구	18	0.0	14.2	35.8	45.5	4.5	14.2	35.8	50.0	3.40
	인천	19	0.0	4.8	30.6	54.8	9.8	4.8	30.6	64.6	3.70
	광주	14	7.1	0.0	28.3	57.6	7.1	7.1	28.3	64.6	3.58
	대전	18	0.0	5.7	42.6	34.0	17.7	5.7	42.6	51.8	3.64
	울산	19	0.0	5.4	16.2	53.0	25.4	5.4	16.2	78.4	3.99
	경기	49	4.0	3.7	25.3	62.9	4.1	7.7	25.3	66.9	3.59
	강원	13	0.0	13.1	13.8	44.8	28.3	13.1	13.8	73.1	3.88
	충북	20	0.0	4.1	22.6	58.4	14.9	4.1	22.6	73.3	3.84
	충남	17	6.0	6.0	17.5	52.5	18.0	12.0	17.5	70.5	3.71
	전북	15	6.7	0.0	26.1	36.1	31.2	6.7	26.1	67.2	3.85
	전남	14	14.6	0.0	13.9	27.8	43.7	14.6	13.9	71.5	3.86
	경북	20	5.0	0.0	29.8	30.2	34.9	5.0	29.8	65.1	3.90
	경남	22	0.0	7.4	12.9	66.4	13.4	7.4	12.9	79.8	3.86
	제주	11	0.0	17.5	17.5	49.1	15.8	17.5	17.5	64.9	3.63
	세종	13	8.0	0.0	39.8	37.3	14.9	8.0	39.8	52.2	3.51

B5-1 = 4		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	32	0.0	5.8	17.5	61.9	14.8	5.8	17.5	76.7	3.86
	사무직	101	1.9	2.0	23.7	53.9	18.5	3.9	23.7	72.4	3.85
	판매서비스직	28	7.1	7.1	31.5	34.3	20.1	14.2	31.5	54.3	3.53
	생산직	14	0.0	7.0	19.9	54.3	18.8	7.0	19.9	73.1	3.85
	농림수산업	10	0.0	0.0	48.9	51.1	0.0	0.0	48.9	51.1	3.51
	그 외	155	4.5	8.8	24.8	46.3	15.6	13.3	24.8	61.9	3.60
학력	고졸	90	5.5	7.7	24.4	44.4	18.0	13.2	24.4	62.4	3.62
	대졸	218	2.3	5.3	28.3	48.9	15.2	7.6	28.3	64.1	3.69
	대학원졸	32	3.1	5.7	3.1	67.9	20.3	8.8	3.1	88.1	3.97
가구소득	200만원 미만	48	0.0	9.8	28.3	42.2	19.7	9.8	28.3	61.9	3.72
	~400만원 미만	99	4.0	8.4	23.2	48.5	16.0	12.4	23.2	64.4	3.64
	~600만원 미만	106	5.6	4.4	26.6	48.0	15.4	10.0	26.6	63.4	3.63
	~800만원 미만	45	2.2	0.0	29.9	52.6	15.3	2.2	29.9	67.9	3.79
	800만원 이상	43	0.0	6.5	15.2	60.5	17.7	6.5	15.2	78.2	3.89
혼인상태	기혼(사실혼)	157	1.9	2.5	21.8	57.7	16.1	4.4	21.8	73.8	3.84
	이혼/별거/사별	26	3.8	7.0	25.8	55.7	7.7	10.8	25.8	63.4	3.56
	미혼	158	4.4	9.3	27.7	40.4	18.2	13.7	27.7	58.5	3.59
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	139	2.9	6.6	26.2	44.7	19.7	9.5	26.2	64.3	3.72
	있음	201	3.4	5.6	23.9	52.9	14.2	9.0	23.9	67.1	3.69
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	340	3.2	6.0	24.8	49.5	16.4	9.2	24.8	66.0	3.70
정신건강 도움추구	추구	340	3.2	6.0	24.8	49.5	16.4	9.2	24.8	66.0	3.70
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	340	3.2	6.0	24.8	49.5	16.4	9.2	24.8	66.0	3.70
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-2_5. 도움 정도 - 정신과 의사(또는 간호사)

B5-1 = 5		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		440	1.3	7.9	21.3	44.4	25.1	9.2	21.3	69.5	3.84
성별	남성	213	1.4	6.9	19.5	45.2	27.1	8.3	19.5	72.3	3.90
	여성	227	1.3	8.9	23.0	43.6	23.2	10.2	23.0	66.9	3.79
만 연령	15~19세	22	4.6	4.6	18.2	33.3	39.3	9.1	18.2	72.6	3.98
	20대	61	0.0	6.3	25.6	34.6	33.6	6.3	25.6	68.2	3.95
	30대	89	2.2	9.9	15.7	44.9	27.2	12.1	15.7	72.2	3.85
	40대	96	1.0	8.6	25.9	39.8	24.7	9.6	25.9	64.5	3.79
	50대	85	1.1	8.4	25.9	48.8	15.8	9.5	25.9	64.6	3.70
	60대	86	1.2	6.6	15.0	54.4	22.8	7.8	15.0	77.2	3.91
거주지역	서울	55	1.6	10.4	20.8	42.4	24.7	12.1	20.8	67.1	3.78
	부산	30	0.0	6.7	12.2	58.6	22.4	6.7	12.2	81.1	3.97
	대구	26	0.0	9.6	20.4	46.4	23.5	9.6	20.4	70.0	3.84
	인천	32	0.0	8.7	18.6	52.6	20.1	8.7	18.6	72.7	3.84
	광주	21	4.8	3.5	27.8	46.2	17.6	8.4	27.8	63.9	3.68
	대전	29	0.0	10.0	27.0	47.4	15.7	10.0	27.0	63.0	3.69
	울산	18	0.0	5.4	20.8	31.0	42.8	5.4	20.8	73.8	4.11
	경기	52	0.0	8.8	27.3	47.8	16.1	8.8	27.3	63.8	3.71
	강원	18	0.0	5.1	27.3	33.4	34.2	5.1	27.3	67.6	3.97
	충북	16	0.0	19.1	6.4	56.6	18.0	19.1	6.4	74.6	3.74
	충남	24	0.0	8.5	12.1	54.3	25.1	8.5	12.1	79.4	3.96
	전북	18	5.6	0.0	15.3	45.8	33.3	5.6	15.3	79.1	4.01
	전남	23	4.3	7.5	28.7	33.5	26.0	11.8	28.7	59.5	3.69
	경북	26	3.9	0.0	27.2	34.3	34.6	3.9	27.2	69.0	3.96
	경남	24	0.0	7.8	11.9	45.5	34.9	7.8	11.9	80.3	4.07
	제주	19	0.0	16.1	10.8	30.1	43.0	16.1	10.8	73.1	4.00
	세종	11	9.4	0.0	54.3	26.9	9.4	9.4	54.3	36.3	3.27

B5-1 = 5		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	66	0.0	7.1	11.7	52.0	29.2	7.1	11.7	81.2	4.03
	사무직	119	0.8	3.2	24.6	45.4	25.9	4.1	24.6	71.3	3.92
	판매서비스직	39	2.6	12.0	25.2	34.8	25.4	14.6	25.2	60.2	3.68
	생산직	14	0.0	6.6	26.6	27.4	39.4	6.6	26.6	66.8	4.00
	농림수산업	7	0.0	0.0	28.1	43.1	28.7	0.0	28.1	71.9	4.01
	그 외	196	2.0	10.6	21.1	44.3	22.0	12.6	21.1	66.4	3.74
학력	고졸	122	2.4	11.4	18.8	43.8	23.6	13.8	18.8	67.4	3.75
	대졸	279	1.1	7.1	23.2	43.1	25.5	8.2	23.2	68.6	3.85
	대학원졸	39	0.0	2.6	14.9	55.4	27.1	2.6	14.9	82.5	4.07
가구소득	200만원 미만	64	1.6	16.4	14.7	42.1	25.2	18.0	14.7	67.3	3.73
	~400만원 미만	142	0.0	9.4	23.5	46.1	21.0	9.4	23.5	67.1	3.79
	~600만원 미만	118	4.2	3.9	18.1	48.2	25.7	8.0	18.1	73.9	3.87
	~800만원 미만	55	0.0	6.9	25.6	33.1	34.4	6.9	25.6	67.5	3.95
	800만원 이상	61	0.0	4.4	25.2	45.5	24.9	4.4	25.2	70.4	3.91
혼인상태	기혼(사실혼)	210	0.9	6.6	23.5	44.9	24.1	7.5	23.5	68.9	3.85
	이혼/별거/사별	44	0.0	8.6	17.0	53.9	20.6	8.6	17.0	74.4	3.86
	미혼	186	2.2	9.2	19.7	41.6	27.3	11.4	19.7	68.9	3.83
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	194	1.0	8.5	25.7	42.5	22.2	9.6	25.7	64.7	3.76
	있음	246	1.6	7.4	17.8	45.9	27.4	9.0	17.8	73.2	3.90
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	440	1.3	7.9	21.3	44.4	25.1	9.2	21.3	69.5	3.84
정신건강 도움추구	추구	440	1.3	7.9	21.3	44.4	25.1	9.2	21.3	69.5	3.84
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	440	1.3	7.9	21.3	44.4	25.1	9.2	21.3	69.5	3.84
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-2_6. 도움 정도 - 정신과 이외의 의사(또는 간호사)

B5-1 = 6		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		83	3.6	2.4	25.2	46.2	22.5	6.0	25.2	68.7	3.82
성별	남성	52	5.8	3.9	23.0	42.8	24.6	9.7	23.0	67.4	3.76
	여성	31	0.0	0.0	28.9	52.0	19.0	0.0	28.9	71.1	3.90
만연령	15~19세	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	5.00
	20대	18	5.6	5.6	27.9	38.7	22.3	11.1	27.9	61.0	3.67
	30대	21	9.4	4.7	26.4	32.0	27.5	14.1	26.4	59.5	3.64
	40대	12	0.0	0.0	46.1	45.8	8.1	0.0	46.1	53.9	3.62
	50대	13	0.0	0.0	19.9	66.4	13.7	0.0	19.9	80.1	3.94
	60대	17	0.0	0.0	11.5	59.6	28.8	0.0	11.5	88.5	4.17
거주지역	서울	12	0.0	0.0	24.5	32.8	42.7	0.0	24.5	75.5	4.18
	부산	6	0.0	15.5	0.0	70.6	13.9	15.5	0.0	84.5	3.83
	대구	4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.00
	인천	6	0.0	0.0	17.1	34.1	48.8	0.0	17.1	82.9	4.32
	광주	5	21.2	0.0	78.8	0.0	0.0	21.2	78.8	0.0	2.58
	대전	6	0.0	0.0	39.4	45.0	15.6	0.0	39.4	60.6	3.76
	울산	3	0.0	0.0	34.6	30.8	34.6	0.0	34.6	65.4	4.00
	경기	7	0.0	0.0	41.9	44.1	14.1	0.0	41.9	58.1	3.72
	강원	3	0.0	0.0	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0	100.0	4.67
	충북	4	0.0	26.3	50.0	23.7	0.0	26.3	50.0	23.7	2.97
	충남	2	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	3.50
	전북	6	17.2	0.0	34.5	48.3	0.0	17.2	34.5	48.3	3.14
	전남	6	16.9	0.0	0.0	50.8	32.3	16.9	0.0	83.1	3.82
	경북	5	0.0	0.0	20.3	79.7	0.0	0.0	20.3	79.7	3.80
	경남	4	0.0	0.0	0.0	47.5	52.5	0.0	0.0	100.0	4.52
	제주	4	0.0	0.0	0.0	75.0	25.0	0.0	0.0	100.0	4.25
	세종	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00

B5-1 = 6		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	8	0.0	12.8	12.8	61.6	12.8	12.8	12.8	74.4	3.74
	사무직	25	0.0	0.0	14.3	58.2	27.5	0.0	14.3	85.7	4.13
	판매서비스직	18	0.0	0.0	31.4	41.0	27.5	0.0	31.4	68.6	3.96
	생산직	7	0.0	0.0	29.2	42.3	28.5	0.0	29.2	70.8	3.99
	농림수산업	2	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	3.50
	그 외	23	12.8	4.3	32.7	33.5	16.7	17.1	32.7	50.1	3.37
학력	고졸	26	7.8	3.9	24.9	48.2	15.2	11.6	24.9	63.4	3.59
	대졸	50	2.0	0.0	26.8	45.9	25.4	2.0	26.8	71.2	3.93
	대학원졸	7	0.0	14.8	14.8	41.5	28.9	14.8	14.8	70.5	3.85
가구소득	200만원 미만	15	0.0	0.0	30.7	37.6	31.7	0.0	30.7	69.3	4.01
	~400만원 미만	21	4.9	9.7	38.4	37.8	9.3	14.6	38.4	47.0	3.37
	~600만원 미만	29	6.9	0.0	22.3	46.6	24.1	6.9	22.3	70.8	3.81
	~800만원 미만	7	0.0	0.0	14.1	85.9	0.0	0.0	14.1	85.9	3.86
	800만원 이상	11	0.0	0.0	7.7	49.4	42.9	0.0	7.7	92.3	4.35
혼인상태	기혼(사실혼)	40	0.0	2.5	25.6	49.8	22.1	2.5	25.6	71.9	3.91
	이혼/별거/사별	6	0.0	0.0	33.1	66.9	0.0	0.0	33.1	66.9	3.67
	미혼	37	8.1	2.7	23.6	39.2	26.4	10.8	23.6	65.6	3.73
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	22	0.0	0.0	33.3	44.2	22.5	0.0	33.3	66.7	3.89
	있음	61	4.9	3.3	22.3	47.0	22.5	8.2	22.3	69.5	3.79
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	83	3.6	2.4	25.2	46.2	22.5	6.0	25.2	68.7	3.82
정신건강 도움추구	추구	83	3.6	2.4	25.2	46.2	22.5	6.0	25.2	68.7	3.82
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	83	3.6	2.4	25.2	46.2	22.5	6.0	25.2	68.7	3.82
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-2_7. 도움 정도 - 한의사

B5-1 = 7		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		51	5.8	7.0	22.4	49.9	14.8	12.9	22.4	64.7	3.61
성별	남성	31	9.8	8.7	31.3	37.5	12.6	18.5	31.3	50.2	3.34
	여성	21	0.0	4.6	9.6	67.9	18.0	4.6	9.6	85.8	3.99
만 연령	15~19세	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	3.50
	20대	7	14.3	0.0	42.9	14.3	28.6	14.3	42.9	42.9	3.43
	30대	12	16.0	6.4	24.0	39.0	14.6	22.4	24.0	53.6	3.30
	40대	9	0.0	11.3	34.2	21.8	32.7	11.3	34.2	54.5	3.76
	50대	10	0.0	8.7	26.7	64.6	0.0	8.7	26.7	64.6	3.56
	60대	12	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.00
거주지역	서울	7	0.0	14.8	14.8	42.9	27.6	14.8	14.8	70.5	3.83
	부산	2	0.0	48.0	0.0	52.0	0.0	48.0	0.0	52.0	3.04
	대구	5	0.0	14.9	51.3	33.8	0.0	14.9	51.3	33.8	3.19
	인천	5	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00
	광주	4	25.7	0.0	0.0	74.3	0.0	25.7	0.0	74.3	3.23
	대전	2	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	100.0	4.50
	울산	3	0.0	0.0	0.0	65.4	34.6	0.0	0.0	100.0	4.35
	경기	7	0.0	14.3	14.9	28.5	42.3	14.3	14.9	70.8	3.99
	강원	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.00
	충북	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.00
	충남	3	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.00
	전북	2	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	2.00
	전남	6	18.0	0.0	18.0	64.1	0.0	18.0	18.0	64.1	3.28
	경북	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	5.00
	경남	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.00
	제주	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.00
	세종	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B5-1 = 7		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	5	0.0	0.0	15.5	68.0	16.5	0.0	15.5	84.5	4.01
	사무직	18	0.0	4.7	26.3	53.5	15.6	4.7	26.3	69.0	3.80
	판매서비스직	8	0.0	0.0	37.4	25.6	37.0	0.0	37.4	62.6	4.00
	생산직	5	0.0	0.0	41.7	58.3	0.0	0.0	41.7	58.3	3.58
	농림수산업	2	0.0	0.0	57.1	42.9	0.0	0.0	57.1	42.9	3.43
	그 외	13	22.4	20.6	0.0	49.6	7.5	42.9	0.0	57.1	2.99
학력	고졸	15	13.4	18.5	13.4	42.0	12.7	31.9	13.4	54.7	3.22
	대졸	30	3.3	0.0	29.0	51.8	15.9	3.3	29.0	67.7	3.77
	대학원졸	6	0.0	13.2	13.1	58.9	14.8	13.2	13.1	73.7	3.75
가구소득	200만원 미만	5	0.0	0.0	20.9	60.7	18.5	0.0	20.9	79.1	3.98
	~400만원 미만	15	6.5	6.2	26.1	42.5	18.6	12.8	26.1	61.2	3.60
	~600만원 미만	14	14.8	13.3	14.8	57.1	0.0	28.1	14.8	57.1	3.14
	~800만원 미만	6	0.0	0.0	16.4	50.2	33.4	0.0	16.4	83.6	4.17
	800만원 이상	12	0.0	7.1	29.8	46.6	16.5	7.1	29.8	63.1	3.73
혼인상태	기혼(사실혼)	30	0.0	2.7	28.4	56.7	12.3	2.7	28.4	69.0	3.79
	이혼/별거/사별	6	0.0	15.4	18.0	50.4	16.2	15.4	18.0	66.6	3.67
	미혼	16	19.1	12.4	12.7	36.7	19.1	31.5	12.7	55.8	3.24
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	12	0.0	24.0	17.4	58.6	0.0	24.0	17.4	58.6	3.35
	있음	40	7.5	2.1	23.9	47.3	19.1	9.7	23.9	66.4	3.68
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	51	5.8	7.0	22.4	49.9	14.8	12.9	22.4	64.7	3.61
정신건강 도움추구	추구	51	5.8	7.0	22.4	49.9	14.8	12.9	22.4	64.7	3.61
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	51	5.8	7.0	22.4	49.9	14.8	12.9	22.4	64.7	3.61
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-2_8. 도움 정도 - 종교인

B5-1 = 8		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		85	2.4	3.4	25.1	42.4	26.7	5.8	25.1	69.1	3.88
성별	남성	44	4.5	6.6	26.3	42.8	19.7	11.1	26.3	62.5	3.67
	여성	40	0.0	0.0	23.7	42.0	34.4	0.0	23.7	76.3	4.11
만연령	15~19세	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	50.0	3.00
	20대	8	0.0	12.5	25.0	25.0	37.5	12.5	25.0	62.5	3.88
	30대	20	10.1	0.0	19.5	42.1	28.3	10.1	19.5	70.4	3.79
	40대	13	0.0	0.0	29.4	41.0	29.6	0.0	29.4	70.6	4.00
	50대	28	0.0	3.3	23.8	47.3	25.6	3.3	23.8	73.0	3.95
	60대	14	0.0	0.0	35.3	43.4	21.3	0.0	35.3	64.7	3.86
거주지역	서울	8	0.0	0.0	0.0	37.8	62.2	0.0	0.0	100.0	4.62
	부산	6	0.0	0.0	15.7	56.7	27.7	0.0	15.7	84.3	4.12
	대구	4	0.0	20.8	22.7	56.5	0.0	20.8	22.7	56.5	3.36
	인천	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00
	광주	7	14.9	14.9	14.9	14.9	40.5	29.7	14.9	55.4	3.51
	대전	2	0.0	0.0	52.9	47.1	0.0	0.0	52.9	47.1	3.47
	울산	3	0.0	0.0	30.8	34.6	34.6	0.0	30.8	69.2	4.04
	경기	17	0.0	5.8	27.6	55.6	11.0	5.8	27.6	66.6	3.72
	강원	3	0.0	0.0	67.6	0.0	32.4	0.0	67.6	32.4	3.65
	충북	2	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	3.50
	충남	5	0.0	0.0	42.0	58.0	0.0	0.0	42.0	58.0	3.58
	전북	5	0.0	0.0	0.0	21.8	78.2	0.0	0.0	100.0	4.78
	전남	8	12.8	0.0	25.6	36.0	25.6	12.8	25.6	61.6	3.62
	경북	3	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3	0.0	0.0	100.0	4.33
	경남	4	0.0	0.0	22.4	51.8	25.8	0.0	22.4	77.6	4.03
	제주	7	0.0	0.0	28.6	42.9	28.6	0.0	28.6	71.4	4.00
	세종	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00

B5-1 = 8		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	9	0.0	10.7	9.5	35.0	44.8	10.7	9.5	79.8	4.14
	사무직	20	0.0	0.0	27.0	37.0	36.1	0.0	27.0	73.0	4.09
	판매서비스직	15	0.0	0.0	34.2	32.3	33.5	0.0	34.2	65.8	3.99
	생산직	6	0.0	0.0	32.8	49.8	17.4	0.0	32.8	67.2	3.85
	농림수산업	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00
	그 외	34	5.8	5.8	20.4	51.9	16.0	11.7	20.4	67.9	3.66
학력	고졸	19	10.3	5.2	30.4	33.9	20.3	15.5	30.4	54.2	3.49
	대졸	49	0.0	3.9	21.8	46.1	28.2	3.9	21.8	74.3	3.99
	대학원졸	16	0.0	0.0	28.6	41.7	29.7	0.0	28.6	71.4	4.01
가구소득	200만원 미만	12	0.0	0.0	32.7	22.8	44.5	0.0	32.7	67.3	4.12
	~400만원 미만	26	0.0	11.3	19.4	43.8	25.5	11.3	19.4	69.3	3.83
	~600만원 미만	23	8.6	0.0	21.6	57.1	12.7	8.6	21.6	69.8	3.65
	~800만원 미만	9	0.0	0.0	39.9	29.1	30.9	0.0	39.9	60.1	3.91
	800만원 이상	14	0.0	0.0	24.5	41.7	33.7	0.0	24.5	75.5	4.09
혼인상태	기혼(사실혼)	50	0.0	0.0	26.5	43.4	30.0	0.0	26.5	73.5	4.04
	이혼/별거/사별	9	0.0	0.0	22.9	54.2	22.9	0.0	22.9	77.1	4.00
	미혼	26	7.7	11.2	23.0	36.5	21.6	18.9	23.0	58.1	3.53
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	25	0.0	4.0	23.6	53.5	18.8	4.0	23.6	72.3	3.87
	있음	60	3.3	3.2	25.6	37.8	30.0	6.6	25.6	67.8	3.88
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	85	2.4	3.4	25.1	42.4	26.7	5.8	25.1	69.1	3.88
정신건강 도움추구	추구	85	2.4	3.4	25.1	42.4	26.7	5.8	25.1	69.1	3.88
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	85	2.4	3.4	25.1	42.4	26.7	5.8	25.1	69.1	3.88
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-2_9. 도움 정도 - 무속인

B5-1 = 9		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		37	10.5	5.2	25.8	40.6	18.0	15.7	25.8	58.5	3.50
성별	남성	16	18.3	0.0	28.8	34.5	18.3	18.3	28.8	52.9	3.35
	여성	21	4.3	9.3	23.4	45.3	17.7	13.7	23.4	63.0	3.63
만연령	15~19세	2	0.0	0.0	57.1	42.9	0.0	0.0	57.1	42.9	3.43
	20대	5	0.0	0.0	0.0	60.0	40.0	0.0	0.0	100.0	4.40
	30대	7	26.9	0.0	25.2	24.4	23.4	26.9	25.2	47.9	3.17
	40대	10	0.0	10.5	40.8	18.3	30.4	10.5	40.8	48.7	3.69
	50대	10	18.3	9.0	17.5	55.2	0.0	27.3	17.5	55.2	3.10
	60대	3	0.0	0.0	32.4	67.6	0.0	0.0	32.4	67.6	3.68
거주지역	서울	2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	5.00
	부산	3	0.0	0.0	34.2	65.8	0.0	0.0	34.2	65.8	3.66
	대구	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.00
	인천	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.00
	광주	4	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	50.0	3.25
	대전	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.00
	울산	4	0.0	0.0	26.1	52.2	21.7	0.0	26.1	73.9	3.96
	경기	5	18.9	19.6	41.3	20.2	0.0	38.5	41.3	20.2	2.63
	강원	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00
	충북	4	0.0	26.3	23.7	50.0	0.0	26.3	23.7	50.0	3.24
	충남	3	0.0	0.0	32.6	67.4	0.0	0.0	32.6	67.4	3.67
	전북	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	5.00
	전남	4	25.6	0.0	23.3	25.6	25.6	25.6	23.3	51.2	3.26
	경남	2	0.0	0.0	49.0	0.0	51.0	0.0	49.0	51.0	4.02
	제주	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	1.00

B5-1 = 9		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	5	20.3	18.8	0.0	60.9	0.0	39.1	0.0	60.9	3.01
	사무직	11	7.8	0.0	16.5	42.5	33.2	7.8	16.5	75.7	3.93
	판매서비스직	8	0.0	13.1	26.2	36.6	24.1	13.1	26.2	60.6	3.72
	생산직	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.00
	농림수산업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	그 외	12	16.5	0.0	46.6	28.6	8.3	16.5	46.6	36.8	3.12
학력	고졸	6	45.0	0.0	43.3	11.7	0.0	45.0	43.3	11.7	2.22
	대졸	28	0.0	6.9	24.3	47.8	20.9	6.9	24.3	68.7	3.83
	대학원졸	3	35.3	0.0	0.0	35.3	29.4	35.3	0.0	64.7	3.24
가구소득	200만원 미만	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	3.00
	~400만원 미만	13	0.0	7.5	14.1	55.7	22.6	7.5	14.1	78.3	3.93
	~600만원 미만	10	27.9	0.0	36.3	27.8	8.0	27.9	36.3	35.8	2.88
	~800만원 미만	8	11.9	11.1	22.6	32.7	21.7	23.0	22.6	54.4	3.41
	800만원 이상	4	0.0	0.0	25.0	50.0	25.0	0.0	25.0	75.0	4.00
혼인상태	기혼(사실혼)	19	5.4	5.0	35.0	40.5	14.2	10.3	35.0	54.7	3.53
	이혼/별거/사별	6	15.5	0.0	17.3	32.8	34.5	15.5	17.3	67.3	3.71
	미혼	13	15.9	8.0	15.9	44.3	15.9	23.9	15.9	60.2	3.36
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	11	8.0	8.3	26.3	40.5	17.0	16.2	26.3	57.5	3.50
	있음	26	11.6	3.9	25.5	40.6	18.4	15.5	25.5	59.0	3.50
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	37	10.5	5.2	25.8	40.6	18.0	15.7	25.8	58.5	3.50
정신건강 도움추구	추구	37	10.5	5.2	25.8	40.6	18.0	15.7	25.8	58.5	3.50
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	37	10.5	5.2	25.8	40.6	18.0	15.7	25.8	58.5	3.50
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-2_10. 도움 정도 - 생성형 AI, AI 챗봇

B5-1 = 10		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		345	1.2	4.7	27.6	52.9	13.6	5.8	27.6	66.5	3.73
성별	남성	121	1.7	3.2	32.2	50.0	12.9	4.9	32.2	62.9	3.69
	여성	224	0.9	5.4	25.2	54.5	14.0	6.3	25.2	68.5	3.75
만 연령	15~19세	37	2.7	15.3	22.0	33.8	26.2	18.0	22.0	60.0	3.65
	20대	66	1.5	5.7	29.4	53.1	10.3	7.2	29.4	63.4	3.65
	30대	92	2.2	5.1	30.0	51.3	11.5	7.3	30.0	62.7	3.65
	40대	58	0.0	0.0	34.2	59.0	6.8	0.0	34.2	65.8	3.73
	50대	57	0.0	3.3	27.4	51.3	18.0	3.3	27.4	69.3	3.84
	60대	35	0.0	0.0	13.8	69.9	16.3	0.0	13.8	86.2	4.02
거주지역	서울	39	0.0	5.1	24.3	57.9	12.7	5.1	24.3	70.6	3.78
	부산	26	3.8	7.5	23.5	50.8	14.4	11.3	23.5	65.2	3.65
	대구	21	0.0	4.4	43.7	32.9	19.0	4.4	43.7	51.8	3.66
	인천	27	0.0	0.0	28.3	71.7	0.0	0.0	28.3	71.7	3.72
	광주	13	7.7	0.0	28.6	48.3	15.4	7.7	28.6	63.7	3.64
	대전	10	0.0	10.4	29.9	49.4	10.4	10.4	29.9	59.7	3.60
	울산	20	0.0	4.2	19.1	57.0	19.7	4.2	19.1	76.7	3.92
	경기	54	0.0	5.2	21.7	59.5	13.7	5.2	21.7	73.2	3.82
	강원	9	0.0	0.0	0.0	59.4	40.6	0.0	0.0	100.0	4.41
	충북	13	0.0	11.7	22.3	50.5	15.5	11.7	22.3	66.0	3.70
	충남	22	4.6	9.3	18.5	58.4	9.3	13.9	18.5	67.6	3.58
	전북	12	0.0	0.0	29.3	39.3	31.4	0.0	29.3	70.7	4.02
	전남	10	10.5	10.5	30.2	48.9	0.0	21.0	30.2	48.9	3.17
	경북	19	0.0	0.0	26.6	52.6	20.8	0.0	26.6	73.4	3.94
	경남	19	0.0	5.2	40.3	35.6	18.9	5.2	40.3	54.5	3.68
	제주	14	0.0	7.1	27.5	59.7	5.7	7.1	27.5	65.4	3.64
	세종	18	0.0	0.0	62.0	38.0	0.0	0.0	62.0	38.0	3.38

B5-1 = 10		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	44	0.0	3.8	26.6	52.6	17.0	3.8	26.6	69.6	3.83
	사무직	110	0.0	3.5	27.2	61.1	8.1	3.5	27.2	69.2	3.74
	판매서비스직	24	0.0	0.0	27.8	55.8	16.4	0.0	27.8	72.2	3.89
	생산직	9	11.3	0.0	32.7	44.7	11.3	11.3	32.7	56.0	3.45
	농림수산업	6	0.0	0.0	17.5	82.5	0.0	0.0	17.5	82.5	3.82
	그 외	152	2.0	6.9	28.3	46.0	16.9	8.8	28.3	62.9	3.69
학력	고졸	82	4.9	7.9	26.4	45.7	15.1	12.8	26.4	60.8	3.58
	대졸	222	0.0	4.3	27.2	55.4	13.0	4.3	27.2	68.4	3.77
	대학원졸	41	0.0	0.0	32.4	53.6	14.0	0.0	32.4	67.6	3.82
가구소득	200만원 미만	29	3.5	5.8	36.4	47.4	7.0	9.3	36.4	54.3	3.49
	~400만원 미만	104	0.0	4.4	29.2	46.9	19.5	4.4	29.2	66.4	3.81
	~600만원 미만	105	1.9	4.6	27.1	55.5	10.9	6.5	27.1	66.4	3.69
	~800만원 미만	48	0.0	1.9	28.1	63.9	6.1	1.9	28.1	70.0	3.74
	800만원 이상	59	1.7	6.8	21.3	52.6	17.6	8.5	21.3	70.2	3.78
혼인상태	기혼(사실혼)	161	0.0	1.7	28.8	55.8	13.7	1.7	28.8	69.5	3.81
	이혼/별거/사별	20	0.0	0.0	24.0	62.2	13.9	0.0	24.0	76.0	3.90
	미혼	164	2.4	8.1	27.0	48.9	13.5	10.5	27.0	62.5	3.63
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	189	0.5	4.0	28.3	53.5	13.8	4.5	28.3	67.2	3.76
	있음	156	1.9	5.5	26.9	52.3	13.4	7.4	26.9	65.7	3.70
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	345	1.2	4.7	27.6	52.9	13.6	5.8	27.6	66.5	3.73
정신건강 도움추구	추구	345	1.2	4.7	27.6	52.9	13.6	5.8	27.6	66.5	3.73
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	345	1.2	4.7	27.6	52.9	13.6	5.8	27.6	66.5	3.73
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-2_11. 도움 정도 - 온라인 심리상담 앱

B5-1 = 11		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		102	7.5	7.3	37.4	42.1	5.7	14.7	37.4	47.9	3.31
성별	남성	45	11.1	8.1	46.4	30.1	4.4	19.1	46.4	34.5	3.09
	여성	57	4.6	6.6	30.2	51.8	6.8	11.2	30.2	58.5	3.49
만 연령	15~19세	6	12.0	15.8	0.0	54.1	18.0	27.8	0.0	72.2	3.50
	20대	13	7.3	7.8	30.8	30.7	23.4	15.1	30.8	54.1	3.55
	30대	19	26.1	4.6	29.5	35.3	4.5	30.7	29.5	39.9	2.88
	40대	26	3.8	14.2	39.0	39.4	3.6	18.0	39.0	43.0	3.25
	50대	19	0.0	4.6	53.0	42.5	0.0	4.6	53.0	42.5	3.38
	60대	18	0.0	0.0	42.7	57.3	0.0	0.0	42.7	57.3	3.57
거주지역	서울	10	0.0	0.0	54.1	27.8	18.1	0.0	54.1	45.9	3.64
	부산	9	0.0	9.0	61.1	29.9	0.0	9.0	61.1	29.9	3.21
	대구	4	0.0	24.3	0.0	75.7	0.0	24.3	0.0	75.7	3.51
	인천	11	8.8	25.7	31.1	34.4	0.0	34.4	31.1	34.4	2.91
	광주	6	17.6	17.6	17.6	47.1	0.0	35.3	17.6	47.1	2.94
	대전	4	47.1	0.0	28.2	24.7	0.0	47.1	28.2	24.7	2.31
	울산	7	0.0	11.9	23.9	64.2	0.0	11.9	23.9	64.2	3.52
	경기	16	5.8	5.4	29.2	53.6	6.0	11.3	29.2	59.6	3.48
	강원	7	0.0	0.0	56.8	28.2	15.0	0.0	56.8	43.2	3.58
	충북	8	12.5	0.0	50.0	37.5	0.0	12.5	50.0	37.5	3.13
	충남	3	0.0	0.0	32.1	67.9	0.0	0.0	32.1	67.9	3.68
	전북	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	5.00
	전남	5	40.0	0.0	40.0	20.0	0.0	40.0	40.0	20.0	2.40
	경북	4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.00
	경남	2	0.0	0.0	55.2	44.8	0.0	0.0	55.2	44.8	3.45
	제주	5	0.0	0.0	60.0	20.0	20.0	0.0	60.0	40.0	3.60
	세종	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B5-1 = 11		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	10	0.0	0.0	38.0	62.0	0.0	0.0	38.0	62.0	3.62
	사무직	31	0.0	8.9	45.0	43.3	2.8	8.9	45.0	46.0	3.40
	판매서비스직	10	0.0	19.6	20.0	39.4	20.9	19.6	20.0	60.3	3.62
	생산직	6	0.0	32.8	0.0	67.2	0.0	32.8	0.0	67.2	3.34
	농림수산업	5	0.0	0.0	61.1	38.9	0.0	0.0	61.1	38.9	3.39
	그 외	40	18.9	2.2	37.8	33.8	7.4	21.1	37.8	41.1	3.08
학력	고졸	31	16.0	8.9	24.8	44.0	6.3	24.9	24.8	50.3	3.16
	대졸	56	4.7	6.5	46.9	35.0	6.9	11.2	46.9	41.9	3.33
	대학원졸	15	0.0	6.9	27.4	65.7	0.0	6.9	27.4	65.7	3.59
가구소득	200만원 미만	10	30.6	0.0	40.0	19.2	10.2	30.6	40.0	29.4	2.78
	~400만원 미만	29	3.3	3.2	33.9	49.7	9.9	6.5	33.9	59.6	3.60
	~600만원 미만	31	8.5	18.0	33.8	36.6	3.2	26.5	33.8	39.7	3.08
	~800만원 미만	13	7.7	6.5	56.5	29.3	0.0	14.2	56.5	29.3	3.07
	800만원 이상	19	0.0	0.0	34.2	60.5	5.2	0.0	34.2	65.8	3.71
혼인상태	기혼(사실혼)	53	1.9	6.9	39.1	50.2	1.8	8.8	39.1	52.0	3.43
	이혼/별거/사별	10	0.0	0.0	69.3	30.7	0.0	0.0	69.3	30.7	3.31
	미혼	39	16.7	9.5	27.2	34.2	12.3	26.2	27.2	46.5	3.16
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	43	8.6	13.3	33.1	42.7	2.3	21.9	33.1	45.0	3.17
	있음	59	6.7	2.9	40.5	41.7	8.2	9.6	40.5	49.9	3.42
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	102	7.5	7.3	37.4	42.1	5.7	14.7	37.4	47.9	3.31
정신건강 도움추구	추구	102	7.5	7.3	37.4	42.1	5.7	14.7	37.4	47.9	3.31
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	102	7.5	7.3	37.4	42.1	5.7	14.7	37.4	47.9	3.31
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-3_1. 정신건강 문제를 알게 된 시점

B5-1=5		사례수	1년 미만	1년 이상, 3년 미만	3년 이상, 5년 미만	5년 이상, 10년 미만	10년 이상
[전체]		440	7.2	17.8	15.1	37.3	22.5
성별	남성	213	7.6	16.0	17.2	36.2	22.9
	여성	227	6.8	19.6	13.2	38.5	22.0
만연령	15~19세	22	8.2	38.2	21.7	31.9	0.0
	20대	61	8.1	19.0	20.9	35.4	16.4
	30대	89	9.9	23.2	17.1	33.4	16.4
	40대	96	6.0	23.7	14.6	39.6	16.0
	50대	85	6.5	13.0	9.9	38.5	32.2
	60대	86	5.5	4.5	13.2	40.5	36.4
거주지역	서울	55	8.7	22.8	12.2	31.8	24.5
	부산	30	12.5	9.5	10.1	46.0	21.9
	대구	26	14.5	23.4	21.0	34.2	6.9
	인천	32	9.4	23.7	11.3	34.9	20.7
	광주	21	9.2	3.6	9.7	58.1	19.4
	대전	29	3.5	26.5	16.1	47.0	7.0
	울산	18	0.0	19.9	15.7	32.5	31.9
	경기	52	3.8	23.5	12.5	38.2	22.0
	강원	18	0.0	27.9	27.8	34.2	10.2
	충북	16	6.4	6.4	25.4	37.5	24.4
	충남	24	8.5	17.0	12.4	28.8	33.3
	전북	18	4.2	10.1	26.2	49.6	9.9
	전남	23	8.7	20.2	16.9	24.7	29.5
	경북	26	0.0	11.6	11.4	50.1	26.9
	경남	24	15.1	4.1	18.5	35.5	26.8
	제주	19	5.4	16.1	5.4	21.5	51.6
	세종	11	9.4	16.9	28.1	26.9	18.7

B5-1=5		사례수	1년 미만	1년 이상, 3년 미만	3년 이상, 5년 미만	5년 이상, 10년 미만	10년 이상
직업	전문관리직	66	5.9	14.0	18.6	44.3	17.2
	사무직	119	12.3	21.1	20.2	26.3	20.0
	판매서비스직	39	7.4	17.3	7.4	40.1	27.8
	생산직	14	0.0	12.1	14.0	32.8	41.2
	농림수산업	7	0.0	0.0	42.5	28.7	28.7
	그 외	196	5.2	18.3	11.6	41.7	23.1
학력	고졸	122	4.6	16.3	11.0	41.9	26.2
	대졸	279	7.3	20.0	15.9	36.2	20.5
	대학원졸	39	14.7	7.1	22.4	31.2	24.6
가구소득	200만원 미만	64	1.2	8.6	8.9	44.1	37.2
	~400만원 미만	142	6.3	19.3	18.0	37.0	19.4
	~600만원 미만	118	10.5	20.1	14.0	36.7	18.8
	~800만원 미만	55	12.2	15.6	10.2	41.6	20.3
	800만원 이상	61	4.7	21.7	21.6	28.7	23.4
혼인상태	기혼(사실혼)	210	8.2	17.0	11.6	39.8	23.4
	이혼/별거/사별	44	8.6	10.6	8.8	47.8	24.3
	미혼	186	5.7	20.5	20.7	32.1	21.0
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	194	8.0	15.0	13.7	40.0	23.4
	있음	246	6.6	20.1	16.3	35.3	21.8
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-
	있음	440	7.2	17.8	15.1	37.3	22.5
정신건강 도움추구	추구	440	7.2	17.8	15.1	37.3	22.5
	비추구	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	440	7.2	17.8	15.1	37.3	22.5
	비추구	-	-	-	-	-	-

별첨B5-3_2. 정신건강의학과 방문을 시작한 시점

B5-1=5		사례수	1년 미만	1년 이상, 3년 미만	3년 이상, 5년 미만	5년 이상, 10년 미만	10년 이상
[전체]		440	11.8	23.2	15.6	31.2	18.1
성별	남성	213	12.6	21.5	17.3	30.0	18.4
	여성	227	11.0	24.8	14.0	32.4	17.8
만 연령	15~19세	22	20.2	38.8	22.8	18.2	0.0
	20대	61	14.7	36.5	12.8	24.0	12.0
	30대	89	17.3	28.6	16.0	26.2	12.0
	40대	96	10.7	24.1	19.5	31.8	14.0
	50대	85	9.6	12.0	10.9	40.8	26.8
	60대	86	5.5	14.4	15.7	34.8	29.6
거주지역	서울	55	12.3	30.0	10.4	26.2	21.0
	부산	30	21.9	15.9	6.4	40.2	15.6
	대구	26	27.8	17.6	28.6	22.5	3.4
	인천	32	23.9	17.4	15.3	31.8	11.7
	광주	21	9.2	17.6	14.5	39.4	19.4
	대전	29	7.0	39.1	16.5	33.9	3.5
	울산	18	0.0	25.3	10.2	32.5	31.9
	경기	52	7.2	33.1	16.2	28.9	14.6
	강원	18	16.5	27.9	27.8	22.8	5.1
	충북	16	6.4	18.0	25.4	31.1	19.1
	충남	24	8.5	17.0	16.6	28.8	29.1
	전북	18	4.2	15.7	29.5	40.7	9.9
	전남	23	16.2	21.3	8.3	29.0	25.2
	경북	26	0.0	23.0	11.6	42.1	23.3
	경남	24	15.1	11.5	14.8	31.8	26.8
	제주	19	5.4	21.5	5.4	26.9	40.9
	세종	11	9.4	16.9	28.1	26.9	18.7

B5-1=5		사례수	1년 미만	1년 이상, 3년 미만	3년 이상, 5년 미만	5년 이상, 10년 미만	10년 이상
직업	전문관리직	66	9.9	22.7	17.0	37.3	13.2
	사무직	119	18.8	24.5	21.7	18.1	16.8
	판매서비스직	39	12.3	15.0	7.4	39.9	25.4
	생산직	14	0.0	18.8	7.3	46.3	27.7
	농림수산업	7	0.0	14.4	42.5	14.4	28.7
	그 외	196	9.4	24.8	12.7	35.0	18.1
학력	고졸	122	9.8	18.7	12.7	36.6	22.1
	대졸	279	12.0	25.7	16.7	29.5	16.1
	대학원졸	39	17.0	19.5	16.8	26.9	19.8
가구소득	200만원 미만	64	2.8	13.0	13.7	38.2	32.5
	~400만원 미만	142	14.0	29.0	15.0	27.8	14.1
	~600만원 미만	118	12.7	24.5	16.5	30.0	16.3
	~800만원 미만	55	19.1	12.4	10.2	44.8	13.5
	800만원 이상	61	7.7	27.6	22.1	22.3	20.3
혼인상태	기혼(사실혼)	210	13.4	19.9	14.4	33.8	18.4
	이혼/별거/사별	44	8.6	15.1	10.8	43.5	22.0
	미혼	186	10.7	28.8	18.1	25.4	16.9
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	194	10.0	23.7	15.9	32.0	18.4
	있음	246	13.3	22.8	15.4	30.6	17.9
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-
	있음	440	11.8	23.2	15.6	31.2	18.1
정신건강 도움추구	추구	440	11.8	23.2	15.6	31.2	18.1
	비추구	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	440	11.8	23.2	15.6	31.2	18.1
	비추구	-	-	-	-	-	-

별첨B5-3_3. 정신건강의학과 치료를 시작한 시점

B5-1=5		사례수	1년 미만	1년 이상, 3년 미만	3년 이상, 5년 미만	5년 이상, 10년 미만	10년 이상
[전체]		440	15.3	23.0	14.9	29.5	17.2
성별	남성	213	16.6	21.5	17.4	27.0	17.5
	여성	227	14.0	24.4	12.7	31.9	17.0
만 연령	15~19세	22	20.2	43.3	18.2	18.2	0.0
	20대	61	19.5	33.2	11.2	24.0	12.0
	30대	89	23.7	24.3	16.0	26.2	9.8
	40대	96	16.5	26.0	16.6	28.9	11.9
	50대	85	9.6	13.1	12.9	37.6	26.8
	60대	86	6.6	15.6	15.7	32.5	29.6
거주지역	서울	55	21.0	23.1	8.6	26.2	21.0
	부산	30	24.9	12.9	6.4	40.2	15.6
	대구	26	31.6	21.1	24.8	19.0	3.4
	인천	32	26.8	17.6	14.8	29.1	11.7
	광주	21	9.2	17.6	14.5	44.2	14.5
	대전	29	7.0	39.1	16.5	33.9	3.5
	울산	18	0.0	25.3	10.2	32.5	31.9
	경기	52	12.7	33.0	14.3	29.0	10.9
	강원	18	22.2	27.9	22.1	22.8	5.1
	충북	16	6.4	24.4	19.1	31.1	19.1
	충남	24	12.3	20.8	16.6	21.2	29.1
	전북	18	8.6	15.7	25.1	40.7	9.9
	전남	23	16.2	21.3	12.6	24.7	25.2
	경북	26	7.8	19.1	15.2	38.5	19.4
	경남	24	15.1	11.5	18.9	27.7	26.8
	제주	19	5.4	26.9	10.8	16.1	40.9
	세종	11	9.4	26.2	18.7	26.9	18.7

B5-1=5		사례수	1년 미만	1년 이상, 3년 미만	3년 이상, 5년 미만	5년 이상, 10년 미만	10년 이상
직업	전문관리직	66	15.4	19.7	15.8	35.9	13.2
	사무직	119	22.0	25.3	20.9	16.5	15.2
	판매서비스직	39	17.5	17.2	9.8	32.6	22.8
	생산직	14	7.0	18.8	13.5	40.0	20.7
	농림수산업	7	14.4	14.4	28.1	14.4	28.7
	그 외	196	11.3	24.4	11.7	34.5	18.1
학력	고졸	122	12.2	19.6	11.9	35.0	21.3
	대졸	279	16.4	24.7	16.4	27.5	15.1
	대학원졸	39	17.0	22.0	14.3	26.9	19.8
가구소득	200만원 미만	64	8.9	12.9	13.7	33.6	30.9
	~400만원 미만	142	18.0	28.4	12.3	27.2	14.1
	~600만원 미만	118	12.7	26.1	16.5	30.0	14.6
	~800만원 미만	55	22.6	12.2	11.8	39.9	13.5
	800만원 이상	61	13.8	24.7	22.1	20.7	18.7
혼인상태	기혼(사실혼)	210	17.4	20.8	13.5	31.2	17.0
	이혼/별거/사별	44	10.9	15.1	10.8	41.2	22.0
	미혼	186	13.8	27.4	17.6	24.9	16.4
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	194	12.9	24.3	14.9	30.0	17.9
	있음	246	17.2	22.0	14.9	29.2	16.7
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-
	있음	440	15.3	23.0	14.9	29.5	17.2
정신건강 도움추구	추구	440	15.3	23.0	14.9	29.5	17.2
	비추구	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	440	15.3	23.0	14.9	29.5	17.2
	비추구	-	-	-	-	-	-

별첨B5-3_4. 정신건강의학과 치료시작한 치료방법

B5-1=5		사례수	입원	외래 상담	외래 약물 치료
[전체]		440	6.8	38.3	55.0
성별	남성	213	8.5	40.0	51.5
	여성	227	5.1	36.7	58.2
만연령	15~19세	22	4.6	43.3	52.1
	20대	61	8.1	30.5	61.3
	30대	89	4.4	32.7	62.9
	40대	96	8.0	34.3	57.7
	50대	85	7.7	49.4	42.9
	60대	86	6.5	41.8	51.7
거주지역	서울	55	8.9	43.8	47.2
	부산	30	3.4	40.1	56.5
	대구	26	10.6	37.7	51.7
	인천	32	2.7	38.0	59.3
	광주	21	3.8	35.6	60.6
	대전	29	3.5	46.5	50.0
	울산	18	10.8	37.0	52.1
	경기	52	1.7	36.7	61.7
	강원	18	5.7	50.0	44.3
	충북	16	6.4	25.4	68.2
	충남	24	8.5	45.6	45.9
	전북	18	9.9	39.0	51.2
	전남	23	12.2	29.9	57.9
	경북	26	15.5	23.0	61.5
	경남	24	7.8	27.0	65.1
	제주	19	0.0	47.3	52.7
	세종	11	9.4	46.8	43.8

B5-1=5		사례수	입원	외래 상담	외래 약물 치료
직업	전문관리직	66	7.1	35.2	57.7
	사무직	119	5.6	43.7	50.7
	판매서비스직	39	7.5	32.3	60.2
	생산직	14	6.5	45.7	47.7
	농림수산업	7	14.4	57.5	28.1
	그 외	196	7.0	36.0	57.0
학력	고졸	122	11.9	31.3	56.8
	대졸	279	4.8	40.5	54.7
	대학원졸	39	4.6	44.2	51.2
가구소득	200만원 미만	64	18.2	32.4	49.4
	~400만원 미만	142	6.0	33.5	60.5
	~600만원 미만	118	2.5	36.1	61.4
	~800만원 미만	55	6.9	48.0	45.1
	800만원 이상	61	4.9	50.8	44.3
혼인상태	기혼(사실혼)	210	4.5	44.6	50.9
	이혼/별거/사별	44	4.3	27.8	68.0
	미혼	186	9.9	33.7	56.4
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	194	4.0	39.4	56.6
	있음	246	8.9	37.4	53.7
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-
	있음	440	6.8	38.3	55.0
정신건강 도움추구	추구	440	6.8	38.3	55.0
	비추구	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	440	6.8	38.3	55.0
	비추구	-	-	-	-

별첨B5-4. 정신건강의학과 치료 기간

B5-1=5		사례수	3개월 미만	3개월~6개월 미만	6개월~1년 미만	1년~3년 미만	3년 이상
[전체]		440	32.1	17.0	11.6	13.5	25.9
성별	남성	213	31.0	14.5	11.7	13.6	29.2
	여성	227	33.1	19.3	11.5	13.3	22.8
만 연령	15~19세	22	30.8	19.0	13.7	18.2	18.2
	20대	61	21.1	28.6	7.6	22.2	20.5
	30대	89	33.7	16.5	12.2	13.3	24.3
	40대	96	32.4	16.2	9.8	15.8	25.8
	50대	85	33.6	11.7	16.0	7.7	31.0
	60대	86	36.6	14.7	11.1	9.2	28.4
거주지역	서울	55	38.6	20.9	5.3	12.4	22.9
	부산	30	37.7	6.2	15.2	12.6	28.3
	대구	26	38.0	17.6	13.2	10.1	21.1
	인천	32	44.2	23.3	9.0	2.9	20.6
	광주	21	31.0	22.5	17.5	0.0	29.1
	대전	29	17.0	10.4	17.0	26.1	29.6
	울산	18	42.8	14.5	10.8	5.4	26.5
	경기	52	33.1	27.2	8.7	12.7	18.3
	강원	18	38.7	11.4	10.8	22.8	16.4
	충북	16	25.4	12.7	6.4	37.1	18.4
	충남	24	16.5	17.0	20.8	16.4	29.3
	전북	18	28.6	14.6	0.0	21.3	35.5
	전남	23	25.2	24.5	4.3	8.7	37.3
	경북	26	19.4	11.6	15.2	11.6	42.1
	경남	24	30.9	10.9	19.6	11.6	26.9
	제주	19	26.9	5.4	20.4	16.1	31.2
	세종	11	46.8	18.7	9.4	15.7	9.4

B5-1=5		사례수	3개월 미만	3개월~6개월 미만	6개월~1년 미만	1년~3년 미만	3년 이상
직업	전문관리직	66	36.8	14.6	18.9	12.4	17.3
	사무직	119	37.9	16.8	11.5	11.3	22.5
	판매서비스직	39	30.7	17.6	9.1	7.5	35.2
	생산직	14	21.1	20.8	32.6	19.3	6.2
	농림수산업	7	28.7	14.4	14.4	0.0	42.5
	그 외	196	28.1	17.6	8.2	16.4	29.8
학력	고졸	122	28.4	15.1	9.3	15.1	32.2
	대졸	279	32.1	19.1	11.5	13.0	24.4
	대학원졸	39	43.3	7.7	20.0	11.9	17.0
가구소득	200만원 미만	64	26.0	8.6	10.3	13.1	42.0
	~400만원 미만	142	35.4	19.4	10.1	13.5	21.5
	~600만원 미만	118	25.3	19.1	13.5	16.5	25.7
	~800만원 미만	55	41.0	17.4	11.7	10.1	19.8
	800만원 이상	61	35.7	15.5	12.7	11.0	25.1
혼인상태	기혼(사실혼)	210	39.2	17.1	12.2	10.4	21.0
	이혼/별거/사별	44	32.4	8.7	8.1	12.8	37.9
	미혼	186	23.9	18.8	11.8	17.1	28.5
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	194	33.7	16.8	11.8	13.3	24.4
	있음	246	30.8	17.1	11.5	13.6	27.1
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-
	있음	440	32.1	17.0	11.6	13.5	25.9
정신건강 도움추구	추구	440	32.1	17.0	11.6	13.5	25.9
	비추구	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	440	32.1	17.0	11.6	13.5	25.9
	비추구	-	-	-	-	-	-

별첨B5-5. 치료 고민 이유 - 1순위

B5-1=5		사례 수	심각하지 않아 냥 그두면 나아질 것 같아서	정신질환은 스스로 극복해야 하는 것이라서	별 효과가 없을 것 같아서	주변의 부정적인 시선 때문에	정신과 약물 치료의 부작용을 걱정해서	좋은 병원을 알지 못해서	적절한 치료 방법을 알지 못해서	치료 비용이 걱정되어서	치료 기록으로 인한 불이익이 걱정되어서	시간적 여유가 없어서	기타	고민을 하지 않았다
[전체]		440	14.9	8.7	7.7	11.4	6.8	6.2	9.2	8.0	9.0	6.0	1.7	10.4
성별	남성	213	15.3	10.4	6.4	15.4	6.8	4.6	11.8	5.4	9.0	5.7	0.9	8.4
	여성	227	14.4	7.2	8.8	7.7	6.8	7.8	6.8	10.4	9.0	6.3	2.4	12.3
만연령	15~19세	22	17.1	0.0	4.6	16.2	9.1	4.6	0.0	9.1	0.0	8.0	4.0	27.4
	20대	61	17.8	6.5	9.6	11.0	8.1	4.9	1.5	18.6	6.1	3.3	0.0	12.6
	30대	89	12.7	5.3	9.8	12.9	3.4	11.6	8.8	8.5	8.3	5.5	3.0	10.3
	40대	96	11.6	5.9	8.0	13.7	7.0	6.0	7.9	2.1	13.5	8.9	3.0	12.4
	50대	85	16.1	10.1	5.5	13.3	7.4	7.6	13.6	7.2	6.9	5.2	1.0	6.1
	60대	86	16.8	17.8	6.7	4.6	8.0	1.1	14.7	6.8	11.2	5.5	0.0	6.8
거주지역	서울	55	8.8	6.9	5.4	5.3	8.9	10.1	10.7	12.3	12.3	8.8	1.8	8.6
	부산	30	15.3	5.9	9.2	13.1	2.9	0.0	12.7	12.6	19.0	0.0	0.0	9.3
	대구	26	10.2	13.6	3.8	11.0	3.0	0.0	10.6	17.6	5.7	17.8	0.0	6.8
	인천	32	17.8	12.1	0.0	25.3	6.3	5.8	12.6	5.8	2.9	5.5	2.7	3.1
	광주	21	49.1	9.7	4.8	14.5	4.8	0.0	0.0	3.5	4.8	8.6	0.0	0.0
	대전	29	6.1	9.6	10.4	13.0	10.0	3.5	3.5	13.9	12.6	7.0	0.0	10.4
	울산	18	5.4	15.7	10.2	5.4	10.8	9.9	5.4	5.4	16.3	5.4	4.5	5.4
	경기	52	11.2	3.7	20.4	8.7	5.1	5.4	9.3	3.4	12.7	1.9	5.1	13.1
	강원	18	16.4	11.4	5.7	0.0	17.1	5.7	10.1	11.4	5.7	5.1	0.0	11.4
	충북	16	12.7	6.4	6.4	12.7	12.7	12.7	12.1	6.4	5.3	6.4	0.0	6.4
	충남	24	8.1	4.2	12.4	16.5	4.2	12.7	12.7	0.0	8.5	4.2	0.0	16.4
	전북	18	36.9	5.6	0.0	10.1	4.7	4.2	10.0	5.6	0.0	4.7	0.0	18.1
	전남	23	8.7	4.3	7.0	8.7	13.0	12.6	16.9	8.3	4.3	7.5	0.0	8.7
	경북	26	15.5	15.2	0.0	15.5	11.6	3.9	3.9	3.6	7.8	7.5	3.9	11.6
	경남	24	26.9	7.5	0.0	19.0	0.0	7.7	3.8	4.1	11.4	3.7	0.0	16.0
	제주	19	10.8	5.4	10.8	10.8	0.0	5.4	5.4	9.7	0.0	5.4	5.4	31.2
	세종	11	9.4	28.1	18.7	0.0	0.0	8.2	18.7	7.5	9.4	0.0	0.0	0.0

B5-1=5		사례 수	심각하지 않아 냥 그두면 나아 질것 같아서	정신질환은 스스로 극복해야 하는 것이라서	별 효과가 없을 것 같아서	주변의 부정적인 시선 때문에	정신과 약물 치료의 부작용을 걱정해서	좋은 병원을 알지 못해서	적절한 치료 방법을 알지 못해서	치료 비용이 걱정되어서	치료 기록으로 인한 불이익이 걱정되어서	시간적 여유가 없어서	기타	고민을 하지 않았다
직업	전문관리직	66	14.3	10.1	7.3	14.4	4.2	4.2	11.7	5.9	15.1	7.4	1.3	4.2
	사무직	119	19.1	5.8	8.8	7.0	5.1	5.7	6.6	4.7	12.2	8.1	2.3	14.7
	판매서비스직	39	12.9	12.3	12.9	7.5	14.5	7.8	10.2	6.7	2.3	4.9	2.6	5.2
	생산직	14	12.7	0.0	7.0	20.0	13.0	6.6	7.3	6.2	7.3	19.9	0.0	0.0
	농림수산업	7	0.0	28.7	0.0	0.0	0.0	14.4	43.1	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0
	그 외	196	13.5	9.2	6.4	13.7	7.0	6.7	8.7	11.2	6.3	3.7	1.4	12.1
학력	고졸	122	16.6	11.6	4.1	11.8	9.5	6.2	8.7	8.4	7.0	6.7	1.5	7.9
	대졸	279	14.4	7.7	8.2	11.8	5.9	6.9	8.9	8.5	9.5	4.9	2.0	11.3
	대학원졸	39	12.3	7.2	14.9	7.5	5.0	1.9	12.9	2.6	12.0	11.9	0.0	11.7
가구소득	200만원 미만	64	13.3	10.4	5.9	11.0	10.8	7.0	9.3	7.3	9.2	4.5	0.0	11.3
	~400만원 미만	142	13.3	10.0	9.4	7.9	6.1	4.0	10.6	8.6	11.2	8.1	0.6	10.2
	~600만원 미만	118	20.2	8.2	5.9	14.6	5.9	8.2	7.4	7.9	7.3	3.8	2.4	8.3
	~800만원 미만	55	15.3	10.8	5.1	11.7	8.4	7.3	10.8	5.2	3.3	5.1	3.2	13.7
	800만원 이상	61	9.4	3.1	11.1	13.8	4.7	6.1	8.0	9.7	12.3	7.8	3.1	11.1
혼인상태	기혼(사실혼)	210	18.0	11.9	7.3	9.9	6.9	5.0	11.5	5.0	9.0	6.2	1.7	7.8
	이혼/별거/사별	44	12.7	12.7	8.6	17.0	8.5	2.2	12.9	4.3	0.0	8.8	0.0	12.3
	미혼	186	11.9	4.2	7.9	11.9	6.3	8.7	5.8	12.1	11.2	5.1	2.0	13.0
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	194	13.8	7.9	9.6	11.4	9.0	7.4	11.3	6.0	6.4	5.4	1.4	10.4
	있음	246	15.7	9.3	6.1	11.5	5.1	5.3	7.6	9.5	11.1	6.5	1.9	10.4
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	440	14.9	8.7	7.7	11.4	6.8	6.2	9.2	8.0	9.0	6.0	1.7	10.4
정신건강 도움추구	추구	440	14.9	8.7	7.7	11.4	6.8	6.2	9.2	8.0	9.0	6.0	1.7	10.4
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	440	14.9	8.7	7.7	11.4	6.8	6.2	9.2	8.0	9.0	6.0	1.7	10.4
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-5. 치료 고민 이유 - 2순위

B5-1=5		사례수	심각하지 않아 그냥 두면 나아질 것 같아서	정신질환은 스스로 극복해야 하는 것이라서	별 효과가 없을 것 같아서	주변의 부정적인 시선 때문에	정신과 약물 치료의 부작용을 걱정해서	좋은 병원을 알지 못해서	적절한 치료 방법을 알지 못해서	치료 비용이 걱정되어서	치료 기록으로 인한 불이익이 걱정되어서	시간적 여유가 없어서	기타
[전체]		394	8.7	11.6	10.4	9.8	12.1	7.3	11.3	7.4	13.4	7.8	0.2
성별	남성	195	8.8	15.1	8.8	9.5	12.8	4.6	9.7	6.4	14.3	9.6	0.5
	여성	199	8.6	8.2	11.9	10.0	11.3	10.1	12.9	8.4	12.5	6.1	0.0
만연령	15~19세	16	6.3	5.5	0.0	12.6	0.0	12.6	28.3	0.0	30.1	4.7	0.0
	20대	54	9.3	9.3	12.2	12.3	3.7	5.4	13.0	9.2	14.3	11.2	0.0
	30대	80	10.9	4.8	7.1	5.9	10.8	7.1	10.6	11.4	15.6	15.9	0.0
	40대	84	5.5	16.6	13.5	11.3	13.7	5.7	5.5	6.4	16.2	5.7	0.0
	50대	80	9.0	10.7	11.9	8.6	17.4	9.6	12.9	6.0	9.2	4.8	0.0
	60대	80	9.7	16.7	9.8	11.1	14.3	7.3	12.0	6.0	8.4	3.5	1.1
거주지역	서울	51	2.0	9.8	13.4	4.0	21.5	11.5	13.4	11.1	7.7	5.8	0.0
	부산	27	0.0	23.6	13.4	10.6	14.2	3.2	7.1	6.7	10.8	10.6	0.0
	대구	25	10.6	4.1	10.9	8.1	10.4	10.8	15.2	10.3	12.2	3.7	3.7
	인천	31	17.6	3.0	15.1	6.2	9.7	6.5	8.5	6.2	18.6	8.6	0.0
	광주	21	9.7	8.5	16.2	9.7	4.8	4.8	13.3	9.7	18.3	4.8	0.0
	대전	26	11.7	18.4	3.9	3.9	2.9	3.9	14.6	10.7	26.2	3.9	0.0
	울산	17	16.2	0.0	0.0	11.5	22.3	11.5	10.5	10.8	17.2	0.0	0.0
	경기	45	12.8	12.5	10.3	12.1	4.2	8.2	8.4	8.4	10.3	12.8	0.0
	강원	16	18.6	18.5	31.4	0.0	5.8	12.9	6.4	0.0	0.0	6.4	0.0
	충북	15	6.8	6.1	0.0	19.2	6.8	6.8	13.6	13.6	13.6	13.6	0.0
	충남	20	0.0	9.6	5.1	14.7	20.3	15.2	14.8	10.1	10.1	0.0	0.0
	전북	15	0.0	19.1	25.5	6.9	24.3	0.0	6.9	0.0	17.2	0.0	0.0
	전남	21	18.1	14.2	0.0	23.1	11.8	0.0	4.7	4.7	0.0	23.3	0.0
	경북	23	0.0	8.8	4.4	8.5	30.1	13.2	17.6	0.0	17.6	0.0	0.0
	경남	21	4.9	9.4	9.1	14.0	0.0	4.4	17.2	9.0	18.0	14.1	0.0
	제주	13	15.6	15.6	14.1	7.8	0.0	0.0	7.8	0.0	23.4	15.6	0.0
	세종	11	9.4	28.1	0.0	18.7	9.4	0.0	9.4	0.0	16.9	8.2	0.0

B5-1=5		사례수	심각하지 않아 그냥 두면 나아질 것 같아서	정신질환은 스스로 극복해야 하는 것이라서	별 효과가 없을 것 같아서	주변의 부정적인 시선 때문에	정신과 약물 치료의 부작용을 걱정해서	좋은 병원을 알지 못해서	적절한 치료 방법을 알지 못해서	치료비용이 걱정되어서	치료기록으로 인한 불이익이 걱정되어서	시간적 여유가 없어서	기타
직업	전문관리직	63	8.7	17.6	12.3	9.0	11.8	4.7	12.0	8.8	5.9	7.6	1.4
	사무직	101	4.8	12.4	9.0	14.4	12.1	6.6	10.2	6.7	12.3	11.5	0.0
	판매서비스직	37	8.2	18.6	9.5	5.1	16.2	10.6	10.8	10.1	2.7	8.2	0.0
	생산직	14	33.1	7.3	0.0	6.8	7.3	0.0	12.7	13.6	12.7	6.6	0.0
	농림수산업	7	0.0	14.4	0.0	13.8	0.0	14.4	14.4	0.0	14.4	28.7	0.0
	그 외	173	9.5	7.7	11.9	8.4	12.1	8.3	11.6	6.5	19.0	4.9	0.0
학력	고졸	113	7.4	11.9	10.9	6.1	9.4	5.9	15.1	9.1	19.1	5.1	0.0
	대졸	247	9.3	10.7	10.7	11.7	12.0	8.2	10.0	6.5	12.3	8.6	0.0
	대학원졸	34	8.5	17.0	5.8	8.6	21.3	5.8	8.4	8.3	2.3	11.3	2.7
가구소득	200만원 미만	56	6.8	10.3	8.1	12.0	15.0	8.5	10.5	4.7	17.0	7.0	0.0
	~400만원 미만	128	10.5	13.4	9.4	12.0	13.4	6.0	7.9	8.2	10.1	9.2	0.0
	~600만원 미만	108	3.7	12.3	13.1	3.6	12.4	10.6	10.2	5.2	20.0	8.9	0.0
	~800만원 미만	47	17.3	7.9	13.6	10.2	4.2	2.1	12.6	7.9	14.3	9.9	0.0
	800만원 이상	55	9.0	10.6	6.8	14.4	12.0	7.2	21.4	12.2	3.4	1.4	1.7
혼인상태	기혼(사실혼)	194	6.3	14.8	11.5	10.5	11.8	7.4	11.9	9.2	10.9	5.3	0.5
	이혼/별거/사별	39	14.7	9.5	7.2	2.6	16.9	5.0	13.8	0.0	17.8	12.6	0.0
	미혼	162	10.2	8.3	9.8	10.7	11.3	7.8	10.1	7.0	15.3	9.6	0.0
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	174	8.4	13.8	10.3	9.5	11.0	7.8	12.6	5.5	12.8	8.2	0.0
	있음	221	8.9	9.9	10.4	10.0	12.9	7.0	10.3	8.9	13.8	7.5	0.4
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	394	8.7	11.6	10.4	9.8	12.1	7.3	11.3	7.4	13.4	7.8	0.2
정신건강 도움추구	추구	394	8.7	11.6	10.4	9.8	12.1	7.3	11.3	7.4	13.4	7.8	0.2
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	394	8.7	11.6	10.4	9.8	12.1	7.3	11.3	7.4	13.4	7.8	0.2
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B5-5. 치료 고민 이유 - 3순위

B5-1=5		사례수	심각하지 않아 그냥 두면 나아질 것 같아서	정신질환은 스스로 극복해야 하는 것이라서	별 효과가 없을 것 같아서	주변의 부정적인 시선 때문에	정신과 약물 치료의 부작용을 걱정해서	좋은 병원을 알지 못해서	적절한 치료 방법을 알지 못해서	치료 비용이 걱정되어서	치료 기록으로 인한 불이익이 걱정되어서	시간적 여유가 없어서	기타
[전체]		394	11.8	8.0	9.9	10.9	10.6	11.9	12.4	5.2	10.0	8.4	0.9
성별	남성	195	11.9	8.9	10.5	14.2	8.3	9.4	12.2	6.6	10.9	6.8	0.4
	여성	199	11.8	7.1	9.3	7.7	13.0	14.4	12.6	3.7	9.1	10.0	1.4
만연령	15~19세	16	14.9	6.3	6.3	17.3	6.3	6.3	0.0	6.3	12.6	12.6	11.3
	20대	54	12.8	14.7	5.6	14.4	7.1	16.6	9.3	5.4	9.1	5.0	0.0
	30대	80	11.9	6.1	14.0	9.4	13.2	9.5	9.0	8.8	13.5	4.7	0.0
	40대	84	9.2	6.4	14.8	8.9	8.7	9.2	16.9	4.7	8.8	10.1	2.2
	50대	80	13.1	7.9	7.1	9.5	10.7	15.1	11.3	3.3	9.1	13.0	0.0
	60대	80	12.0	7.5	7.1	12.2	13.3	12.1	16.6	3.5	8.5	7.2	0.0
거주지역	서울	51	17.0	2.0	9.7	11.6	9.4	13.5	11.5	0.0	13.7	11.6	0.0
	부산	27	3.4	7.4	7.0	17.4	13.6	13.6	3.3	10.6	13.6	10.1	0.0
	대구	25	19.0	3.7	15.5	11.2	0.0	15.0	17.7	0.0	7.1	10.8	0.0
	인천	31	14.3	0.0	15.8	6.5	18.2	6.0	18.3	2.8	9.2	6.1	2.7
	광주	21	4.8	32.6	4.8	12.8	13.4	9.7	3.8	8.4	4.8	4.8	0.0
	대전	26	15.5	7.8	10.7	14.1	11.7	3.9	18.0	0.0	11.7	6.8	0.0
	울산	17	16.2	11.5	5.7	17.2	11.5	11.5	10.5	10.8	5.1	0.0	0.0
	경기	45	17.0	7.9	12.2	10.7	10.4	10.3	12.9	2.2	7.9	8.5	0.0
	강원	16	11.4	12.2	0.0	12.9	19.3	18.6	12.9	6.4	6.4	0.0	0.0
	충북	15	6.8	0.0	19.7	13.6	12.4	6.8	13.6	0.0	20.4	6.8	0.0
	충남	20	10.1	14.7	10.1	0.0	9.7	10.1	14.7	10.1	10.1	5.1	5.1
	전북	15	6.9	18.7	5.4	25.3	0.0	6.9	12.6	0.0	12.3	12.1	0.0
	전남	21	9.5	9.1	9.5	4.7	13.2	30.7	4.7	9.5	4.7	4.3	0.0
	경북	23	13.2	4.4	4.4	4.4	12.9	13.2	12.8	4.4	12.8	13.2	4.4
	경남	21	8.8	4.1	13.2	0.0	4.9	14.6	21.7	14.6	4.5	9.7	3.9
	제주	13	0.0	0.0	7.8	15.6	7.8	15.6	7.8	15.6	15.6	14.1	0.0
	세종	11	0.0	18.7	8.2	16.9	9.4	0.0	9.4	9.4	9.4	18.7	0.0

B5-1=5		사례수	심각하지 않아 그냥 두면 나아질 것 같아서	정신질환은 스스로 극복해야 하는 것이라서	별 효과가 없을 것 같아서	주변의 부정적인 시선 때문에	정신과 약물 치료의 부작용을 걱정해서	좋은 병원을 알지 못해서	적절한 치료 방법을 알지 못해서	치료비용이 걱정되어서	치료기록으로 인한 불이익이 걱정되어서	시간적 여유가 없어서	기타
직업	전문관리직	63	12.2	6.3	10.3	14.7	8.7	11.9	7.5	4.5	13.4	10.3	0.0
	사무직	101	11.5	9.3	10.6	9.5	12.4	14.2	13.8	4.6	7.7	6.5	0.0
	판매서비스직	37	8.0	7.1	13.4	10.9	16.1	10.8	10.2	2.7	12.9	7.8	0.0
	생산직	14	13.6	27.2	21.2	5.5	13.0	6.6	5.7	0.0	0.0	7.3	0.0
	농림수산업	7	0.0	0.0	13.8	57.5	0.0	0.0	14.4	0.0	14.4	0.0	0.0
	그 외	173	13.0	6.8	7.5	8.8	9.4	11.7	14.3	6.9	10.0	9.4	2.1
학력	고졸	113	11.8	5.8	10.2	9.5	9.5	12.8	14.6	6.2	6.8	10.4	2.3
	대졸	247	12.3	8.1	10.3	11.0	10.4	12.8	12.0	5.0	11.6	6.4	0.0
	대학원졸	34	8.2	14.3	5.8	14.3	16.3	2.8	8.1	2.6	8.8	15.8	2.9
가구소득	200만원 미만	56	12.2	8.2	8.9	6.7	8.5	10.6	21.1	3.4	3.6	15.2	1.8
	~400만원 미만	128	16.6	9.6	10.1	11.0	10.5	13.5	11.0	5.2	8.2	3.6	0.7
	~600만원 미만	108	9.5	5.4	10.6	10.9	11.5	10.4	12.6	7.4	13.2	7.1	1.7
	~800만원 미만	47	4.1	6.0	11.9	15.7	11.7	18.3	9.8	5.9	8.3	8.3	0.0
	800만원 이상	55	11.8	10.8	7.3	10.8	10.6	7.3	8.4	1.8	15.8	15.4	0.0
혼인상태	기혼(사실혼)	194	13.5	6.4	10.7	11.8	10.3	12.7	11.1	3.4	9.9	9.9	0.4
	이혼/별거/사별	39	6.8	7.5	9.4	7.7	14.8	15.0	17.1	7.2	12.0	2.3	0.0
	미혼	162	11.1	10.0	9.0	10.6	10.1	10.3	12.8	6.7	9.6	8.1	1.7
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	174	13.1	9.3	11.7	8.2	9.4	11.1	12.6	4.6	10.0	9.6	0.5
	있음	221	10.8	7.0	8.5	13.0	11.6	12.6	12.2	5.6	9.9	7.5	1.3
정신건강 문제경험	없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	있음	394	11.8	8.0	9.9	10.9	10.6	11.9	12.4	5.2	10.0	8.4	0.9
정신건강 도움추구	추구	394	11.8	8.0	9.9	10.9	10.6	11.9	12.4	5.2	10.0	8.4	0.9
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	394	11.8	8.0	9.9	10.9	10.6	11.9	12.4	5.2	10.0	8.4	0.9
	비추구	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

별첨B6. 향후 도움 요청 의향

BASE:전체응답자		사례수	예	아니오
[전체]		5100	76.0	24.0
성별	남성	2613	74.4	25.6
	여성	2487	77.8	22.2
만연령	15~19세	321	67.1	32.9
	20대	711	70.2	29.8
	30대	849	70.4	29.6
	40대	987	73.6	26.4
	50대	1149	81.3	18.7
	60대	1083	83.6	16.4
거주지역	서울	573	72.3	27.7
	부산	330	78.4	21.6
	대구	282	73.6	26.4
	인천	327	74.0	26.0
	광주	219	78.8	21.2
	대전	225	74.9	25.1
	울산	210	78.2	21.8
	경기	696	74.0	26.0
	강원	225	76.2	23.8
	충북	234	78.4	21.6
	충남	267	75.0	25.0
	전북	237	79.0	21.0
	전남	240	80.3	19.7
	경북	285	76.6	23.4
	경남	330	79.6	20.4
	제주	210	82.3	17.8
	세종	210	69.6	30.4

BASE:전체응답자		사례수	예	아니오
직업	전문관리직	650	80.6	19.4
	사무직	1425	77.3	22.7
	판매서비스직	549	77.8	22.2
	생산직	320	67.4	32.6
	농림수산업	69	62.4	37.6
	그 외	2086	75.0	25.0
학력	고졸	1385	72.7	27.3
	대졸	3290	77.1	22.9
	대학원졸	426	78.3	21.7
가구소득	200만원 미만	597	67.4	32.6
	~400만원 미만	1683	73.2	26.8
	~600만원 미만	1400	79.1	20.9
	~800만원 미만	679	81.0	19.0
	800만원 이상	740	79.0	21.0
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	81.1	18.9
	이혼/별거/사별	382	78.9	21.1
	미혼	1996	68.6	31.4
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	72.4	27.6
	있음	1435	85.3	14.7
정신건강 문제경험	없음	1523	80.2	19.8
	있음	3577	74.3	25.7
정신건강 도움추구	추구	1088	91.6	8.4
	비추구	4012	71.8	28.2
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	91.6	8.4
	비추구	2490	66.7	33.3

별첨B6-1. 향후 도움 요청 대상 또는 방법 - 1순위

B6=1		사례 수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	사회복지사	심리 또는 상담 전문가	정신과 의사(또는 간호사)	정신과 이외의 의사(또는 간호사)	한의사	종교인	무속인	생성형 AI, AI 챗봇	온라인 심리 상담 앱	기타
[전체]		3878	16.1	7.4	2.1	19.0	31.2	5.7	0.6	2.3	0.6	9.8	5.2	0.0
성별	남성	1943	16.9	7.0	3.3	16.2	34.3	5.8	0.5	2.0	0.4	8.6	5.1	0.0
	여성	1935	15.4	7.9	1.0	21.8	28.1	5.6	0.7	2.6	0.7	10.9	5.2	0.0
만 연령	15~19세	215	20.9	10.5	2.8	17.9	23.4	3.7	0.9	2.8	0.5	9.4	7.2	0.0
	20대	499	17.9	11.0	3.4	14.7	26.9	6.4	0.8	1.8	0.8	9.4	6.9	0.0
	30대	598	13.7	6.6	2.4	19.0	30.4	5.4	0.6	1.1	0.5	13.8	6.5	0.0
	40대	727	15.0	7.0	3.1	20.5	31.4	6.4	0.9	1.2	1.0	9.1	4.2	0.1
	50대	934	15.3	7.4	1.5	19.5	32.2	6.2	0.6	3.0	0.7	9.4	4.2	0.0
	60대	905	17.4	5.7	1.0	19.9	34.7	4.7	0.3	3.3	0.0	8.3	4.6	0.0
거주지역	서울	414	15.3	5.3	2.6	18.4	32.4	3.9	0.7	3.5	0.2	12.1	5.6	0.0
	부산	259	17.3	8.4	1.9	17.4	31.6	7.2	0.7	2.2	1.0	6.5	5.9	0.0
	대구	208	13.7	9.6	2.3	18.2	33.5	6.2	0.8	2.0	1.8	8.5	3.4	0.0
	인천	242	15.1	11.1	2.4	15.9	31.5	6.4	0.4	2.0	0.0	12.9	2.4	0.0
	광주	173	15.2	8.8	0.6	20.2	32.9	5.8	0.6	1.7	0.4	7.8	6.1	0.0
	대전	169	16.1	8.1	3.0	17.7	31.5	9.8	0.0	1.8	1.7	8.1	2.2	0.0
	울산	164	19.5	7.7	1.2	26.1	18.6	7.0	1.2	0.0	0.0	11.7	7.0	0.0
	경기	515	15.2	7.0	1.7	19.8	29.1	5.3	0.8	1.5	0.4	12.7	6.5	0.2
	강원	171	16.4	4.6	2.2	18.2	32.9	4.9	1.7	4.0	1.0	9.6	4.5	0.0
	충북	183	15.4	8.5	2.1	19.4	36.4	3.2	1.1	1.1	0.5	6.8	5.5	0.0
	충남	200	18.7	6.4	3.4	15.2	30.2	5.3	0.0	2.5	0.0	11.3	7.0	0.0
	전북	187	20.8	6.0	3.0	22.8	29.3	5.2	0.5	2.0	0.5	5.8	3.9	0.0
	전남	193	14.4	6.0	4.1	24.9	27.6	4.8	1.5	4.8	0.5	5.5	6.0	0.0
	경북	218	15.7	6.7	1.8	18.5	32.1	7.2	0.0	3.6	0.4	10.0	4.1	0.0
	경남	263	16.9	8.7	1.8	18.9	31.9	6.7	0.7	1.0	0.3	9.3	3.8	0.0
	제주	173	18.8	7.7	1.7	17.3	32.6	6.3	0.0	2.3	0.6	9.1	3.5	0.0
	세종	146	12.0	7.3	0.0	15.1	39.1	2.7	0.0	2.7	0.7	10.8	9.7	0.0

B6=1		사례 수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	사회복지사	심리 또는 상담 전문가	정신과 의사(또는 간호사)	정신과 이외의 의사(또는 간호사)	한의사	종교인	무속인	생성형 AI, AI 챗봇	온라인 심리 상담 앱	기타
직업	전문관리직	524	16.1	5.8	2.6	17.1	31.8	6.5	0.7	2.0	0.4	12.3	4.8	0.0
	사무직	1102	15.0	8.5	2.1	18.8	33.2	4.8	0.2	1.5	0.7	10.2	5.0	0.0
	판매서비스직	427	16.8	7.0	2.2	18.4	30.4	6.3	1.6	2.3	1.3	8.0	5.5	0.2
	생산직	216	17.6	5.8	2.8	16.6	36.3	8.2	0.0	0.8	0.5	8.0	3.5	0.0
	농림수산업	43	15.7	8.9	0.0	10.8	37.9	6.7	2.3	2.3	0.0	4.2	11.2	0.0
	그 외	1565	16.6	7.6	1.9	20.5	28.9	5.5	0.7	3.1	0.3	9.5	5.3	0.0
학력	고졸	1007	16.3	9.6	2.3	20.5	26.6	7.2	0.6	2.2	0.6	8.5	5.5	0.0
	대졸	2537	16.3	6.8	2.0	18.1	33.3	5.1	0.7	2.2	0.5	9.9	5.2	0.0
	대학원졸	333	14.9	5.8	2.4	21.5	29.5	5.8	0.3	2.9	0.5	12.4	4.0	0.0
가구소득	200만원 미만	403	14.1	9.5	2.7	21.2	26.5	7.3	0.7	3.6	1.0	8.8	4.4	0.2
	~400만원 미만	1232	14.5	7.9	2.2	17.7	31.5	5.7	0.8	2.8	0.7	10.5	5.7	0.0
	~600만원 미만	1108	17.9	6.6	2.3	18.9	30.3	6.2	0.6	1.9	0.5	10.0	4.8	0.0
	~800만원 미만	550	16.6	7.7	1.5	21.4	31.3	4.9	0.5	0.9	0.2	9.1	5.9	0.0
	800만원 이상	585	17.3	6.3	1.8	18.2	35.3	4.3	0.5	2.1	0.5	8.9	4.7	0.0
혼인상태	기혼(사실혼)	2208	17.3	6.1	1.5	20.0	31.6	5.5	0.6	2.6	0.5	9.6	4.6	0.0
	이혼/별거/사별	301	10.6	8.8	4.5	20.7	32.0	7.0	0.0	2.8	0.6	8.5	4.5	0.0
	미혼	1369	15.5	9.2	2.7	17.0	30.4	5.6	0.8	1.6	0.6	10.4	6.2	0.0
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	2654	16.5	7.7	1.9	19.1	31.9	5.9	0.6	1.9	0.5	9.4	4.7	0.0
	있음	1224	15.4	6.9	2.7	18.8	29.8	5.3	0.7	3.0	0.7	10.6	6.1	0.1
정신건강 문제경험	없음	1221	19.4	5.7	2.2	17.8	35.6	5.9	0.6	2.3	0.3	6.0	4.1	0.0
	있음	2657	14.6	8.2	2.1	19.5	29.2	5.6	0.7	2.3	0.7	11.5	5.6	0.0
정신건강 도움추구	추구	997	12.9	7.5	2.8	17.9	29.0	5.4	0.9	2.7	0.6	13.8	6.2	0.1
	비추구	2881	17.3	7.4	1.9	19.4	32.0	5.8	0.5	2.1	0.5	8.4	4.8	0.0
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	997	12.9	7.5	2.8	17.9	29.0	5.4	0.9	2.7	0.6	13.8	6.2	0.1
	비추구	1661	15.6	8.6	1.7	20.5	29.3	5.7	0.5	2.0	0.7	10.1	5.3	0.0

별첨B6-1. 향후 도움 요청 대상 또는 방법 - 2순위

B6=1		사례수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	사회복지사	심리 또는 상담 전문가	정신과 의사(또는 간호사)	정신과 이외의 의사(또는 간호사)	한의사	종교인	무속인	생성형 AI, AI 챗봇	온라인 심리 상담 앱	기타
[전체]		3878	13.5	11.5	2.7	27.7	20.4	5.6	1.1	2.6	0.9	7.0	6.9	0.0
성별	남성	1943	14.0	11.0	3.0	27.5	20.9	6.5	1.2	2.2	0.8	6.5	6.2	0.1
	여성	1935	12.9	12.0	2.4	27.9	19.9	4.8	1.0	2.9	1.1	7.5	7.6	0.0
만 연령	15~19세	215	16.6	19.6	3.6	18.1	18.5	6.6	0.5	1.4	0.9	9.8	4.5	0.0
	20대	499	15.7	15.0	3.9	23.0	17.5	6.9	1.9	0.8	1.2	7.6	6.7	0.0
	30대	598	12.1	10.3	3.0	26.5	21.4	5.7	1.6	0.6	1.7	7.5	9.5	0.2
	40대	727	11.9	10.7	2.1	29.4	19.8	6.9	0.5	2.3	0.9	7.4	8.2	0.0
	50대	934	14.3	10.8	2.5	29.3	20.9	4.4	1.3	2.9	0.7	5.9	6.9	0.0
	60대	905	12.7	9.8	2.5	30.3	21.8	5.1	0.8	4.9	0.5	6.7	4.8	0.0
거주지역	서울	414	9.9	12.6	2.1	27.6	19.2	5.0	2.1	2.3	1.9	8.5	8.9	0.0
	부산	259	12.8	12.0	1.4	28.0	22.4	6.0	2.9	2.2	0.7	6.9	4.6	0.0
	대구	208	11.1	12.6	3.7	29.8	21.5	7.0	0.4	0.9	0.0	7.4	5.6	0.0
	인천	242	13.5	9.1	4.3	30.0	15.6	5.1	1.2	3.9	1.6	9.1	6.7	0.0
	광주	173	16.2	10.1	3.6	28.4	17.8	5.4	1.2	2.1	1.2	6.3	7.1	0.6
	대전	169	16.0	12.7	0.6	26.5	22.5	5.7	0.0	0.6	1.2	5.7	8.5	0.0
	울산	164	13.4	14.7	4.8	21.4	19.9	8.2	0.0	4.7	1.1	5.8	5.9	0.0
	경기	515	12.0	12.3	1.5	27.9	20.1	4.7	1.5	3.7	1.1	8.1	7.1	0.0
	강원	171	15.2	12.0	6.7	26.8	17.1	8.4	0.0	1.7	0.0	5.5	6.7	0.0
	충북	183	15.5	9.9	0.5	29.4	21.7	4.2	0.5	2.6	0.5	6.8	8.4	0.0
	충남	200	16.5	15.3	3.4	23.6	21.5	5.9	0.5	0.5	0.5	6.8	5.4	0.0
	전북	187	13.6	11.8	3.6	27.2	21.0	5.6	1.4	3.9	0.0	3.6	8.4	0.0
	전남	193	12.5	12.3	4.0	27.5	19.4	5.4	1.5	3.0	2.6	6.3	5.5	0.0
	경북	218	16.2	10.9	2.7	26.9	22.9	4.1	0.9	3.2	0.5	5.8	5.9	0.0
	경남	263	12.7	9.3	2.9	30.9	20.8	4.3	0.7	2.9	0.7	8.9	6.0	0.0
	제주	173	15.1	6.3	0.6	28.1	21.2	9.1	0.9	2.3	0.5	5.8	10.0	0.0
	세종	146	14.8	10.0	3.4	27.6	24.4	5.8	0.5	0.7	0.6	6.8	5.4	0.0

B6=1		사례 수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	사회복지사	심리 또는 상담 전문가	정신과 의사(또는 간호사)	정신과 이외의 의사(또는 간호사)	한의사	종교인	무속인	생성형 AI, AI 챗봇	온라인 심리 상담 앱	기타
직업	전문관리직	524	14.4	10.6	2.3	28.0	22.7	4.3	1.3	3.1	0.5	7.9	4.9	0.0
	사무직	1102	13.1	11.5	2.1	30.3	18.3	5.6	0.9	1.7	1.2	7.4	7.7	0.0
	판매서비스직	427	12.4	11.3	3.6	27.5	22.8	5.8	0.9	2.0	1.1	5.1	7.4	0.0
	생산직	216	12.1	12.8	3.6	28.4	18.3	9.7	0.9	2.7	0.8	3.6	7.1	0.0
	농림수산업	43	18.2	4.1	9.1	24.3	4.6	13.0	1.8	2.3	0.0	13.2	9.2	0.0
	그 외	1565	13.7	11.9	2.8	25.7	21.1	5.3	1.3	3.1	0.9	7.4	6.8	0.1
학력	고졸	1007	15.9	12.1	3.3	24.4	20.2	6.6	1.1	3.0	0.9	5.8	6.5	0.1
	대졸	2537	12.5	11.7	2.6	28.7	20.6	5.3	1.1	2.1	1.0	7.2	7.1	0.0
	대학원졸	333	13.1	8.3	1.6	29.7	19.7	5.6	0.9	4.9	0.6	9.6	6.1	0.0
가구소득	200만원 미만	403	11.2	10.9	5.0	23.4	24.3	6.3	1.3	3.7	1.4	5.0	7.3	0.0
	~400만원 미만	1232	13.2	12.2	3.1	26.6	19.9	5.4	1.4	2.8	1.0	7.0	7.1	0.1
	~600만원 미만	1108	12.8	11.5	2.5	28.8	19.2	5.5	1.2	2.3	0.9	8.3	7.2	0.0
	~800만원 미만	550	15.9	10.8	1.7	30.4	20.9	5.9	0.7	1.9	0.7	5.3	5.9	0.0
	800만원 이상	585	14.6	11.3	1.8	28.3	20.5	5.7	0.5	2.2	0.8	7.8	6.5	0.0
혼인상태	기혼(사실혼)	2208	13.9	11.2	2.3	28.8	20.6	5.4	0.9	3.2	0.9	6.6	6.2	0.0
	이혼/별거/사별	301	12.5	8.8	4.1	27.4	23.4	3.8	0.9	4.0	0.7	6.9	7.5	0.0
	미혼	1369	13.0	12.6	3.2	25.9	19.4	6.4	1.5	1.2	1.0	7.8	7.9	0.1
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	2654	14.3	11.3	2.2	28.6	21.4	5.3	0.9	2.1	0.6	7.0	6.4	0.0
	있음	1224	11.6	12.1	3.9	25.7	18.3	6.3	1.6	3.6	1.7	7.2	8.0	0.1
정신건강 문제경험	없음	1221	14.8	10.3	2.7	30.9	22.5	5.0	0.6	2.1	0.5	5.3	5.3	0.0
	있음	2657	12.9	12.1	2.7	26.2	19.4	5.9	1.3	2.8	1.1	7.8	7.6	0.0
정신건강 도움추구	추구	997	12.4	11.2	3.9	25.0	15.8	6.0	2.3	2.7	1.6	10.4	8.8	0.0
	비추구	2881	13.8	11.6	2.3	28.6	22.0	5.5	0.7	2.5	0.7	5.9	6.2	0.0
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	997	12.4	11.2	3.9	25.0	15.8	6.0	2.3	2.7	1.6	10.4	8.8	0.0
	비추구	1661	13.1	12.6	2.0	26.9	21.6	5.9	0.8	2.8	0.9	6.3	6.9	0.1

별첨B6-1. 향후 도움 요청 대상 또는 방법 - 3순위

B6=1		사례 수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	사회복지사	심리 또는 상담 전문가	정신과 의사(또는 간호사)	정신과 이외의 의사(또는 간호사)	한의사	종교인	무속인	생성형 AI, AI 챗봇	온라인 심리 상담 앱	기타
[전체]		3878	15.6	13.6	4.0	18.6	15.8	7.1	1.4	3.5	0.6	9.3	10.4	0.3
성별	남성	1943	15.3	14.0	5.0	19.3	15.2	8.2	1.5	3.2	0.3	8.7	9.2	0.2
	여성	1935	16.0	13.3	3.0	17.9	16.5	5.9	1.2	3.7	0.9	9.8	11.5	0.3
만 연령	15~19세	215	17.1	15.9	2.3	18.4	14.7	4.9	1.4	1.2	1.4	10.0	12.2	0.5
	20대	499	12.9	14.9	3.5	18.6	17.4	7.1	1.2	1.2	0.4	11.4	11.1	0.4
	30대	598	12.4	13.5	3.0	19.0	16.5	8.9	1.6	2.9	0.8	11.7	9.3	0.3
	40대	727	15.1	14.1	4.7	17.5	16.7	8.3	0.9	3.4	0.5	7.9	10.8	0.0
	50대	934	17.0	12.9	4.2	19.0	14.7	6.3	1.5	4.1	0.8	8.6	10.6	0.2
	60대	905	17.9	12.7	4.6	18.8	15.1	6.1	1.5	5.0	0.3	8.0	9.7	0.3
거주지역	서울	414	14.1	15.0	4.4	18.5	15.0	6.6	1.4	3.6	0.7	10.0	10.6	0.2
	부산	259	14.0	15.2	5.8	18.3	16.3	6.5	0.7	3.3	0.7	8.5	10.5	0.3
	대구	208	20.1	14.4	6.4	12.5	9.4	8.5	3.0	5.7	0.9	9.9	9.1	0.0
	인천	242	12.5	12.7	3.5	17.4	16.6	8.6	2.4	2.7	0.8	7.9	14.6	0.4
	광주	173	14.2	16.0	3.5	15.8	18.2	7.9	0.0	3.5	0.4	9.5	11.1	0.0
	대전	169	19.4	13.0	4.0	17.2	19.3	5.0	1.6	2.8	0.6	7.3	9.9	0.0
	울산	164	14.4	10.0	3.5	14.1	21.5	6.5	2.9	3.6	0.0	13.1	10.4	0.0
	경기	515	15.3	13.0	4.5	17.1	12.9	7.6	0.8	3.5	1.8	10.7	12.4	0.4
	강원	171	13.9	12.2	3.4	22.2	19.2	7.7	2.3	2.3	0.0	9.0	7.9	0.0
	충북	183	15.3	14.7	4.2	17.3	16.1	3.3	2.7	3.8	0.0	10.2	11.3	1.1
	충남	200	12.7	13.9	4.3	23.7	18.6	4.8	2.5	4.9	0.4	6.4	7.4	0.5
	전북	187	16.9	14.0	4.4	15.5	13.6	9.0	0.0	5.2	0.0	9.2	12.2	0.0
	전남	193	17.2	10.3	4.3	18.1	18.0	8.1	0.5	2.0	0.0	11.1	9.7	0.5
	경북	218	15.2	16.7	2.7	23.0	15.7	7.7	0.5	3.6	0.0	8.1	6.9	0.0
	경남	263	17.9	12.5	2.5	21.3	14.9	8.4	1.1	3.5	1.1	5.8	11.1	0.0
	제주	173	15.1	15.5	3.5	18.3	19.4	7.5	1.7	2.3	0.0	9.1	7.0	0.6
	세종	146	21.4	10.0	1.3	29.5	12.0	4.1	0.0	1.4	0.0	11.4	8.9	0.0

B6=1		사례 수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	사회복지사	심리 또는 상담 전문가	정신과 의사(또는 간호사)	정신과 이외의 의사(또는 간호사)	한의사	종교인	무속인	생성형 AI, AI 챗봇	온라인 심리상담 앱	기타
직업	전문관리직	524	17.3	14.2	2.9	21.0	15.6	7.2	0.7	3.6	0.6	8.2	8.7	0.0
	사무직	1102	15.9	13.4	3.7	17.3	15.9	7.6	1.8	3.5	0.6	10.0	9.9	0.4
	판매서비스직	427	12.2	16.5	4.9	18.8	15.3	7.2	1.5	3.6	1.0	9.1	9.5	0.2
	생산직	216	18.6	9.1	5.6	20.0	15.8	8.0	2.1	6.3	0.4	5.5	8.6	0.0
	농림수산업	43	8.8	22.1	2.3	15.2	13.3	6.8	6.9	4.6	2.3	4.5	13.0	0.0
	그 외	1565	15.6	13.2	4.2	18.6	16.0	6.4	0.9	2.9	0.5	9.8	11.7	0.3
학력	고졸	1007	15.2	14.1	4.8	16.8	17.1	7.8	1.9	3.0	0.7	8.0	10.2	0.3
	대졸	2537	15.4	13.1	3.8	19.6	15.1	6.9	1.2	3.3	0.6	9.9	10.7	0.3
	대학원졸	333	18.8	15.6	3.1	16.2	17.2	5.7	0.9	6.1	0.3	8.3	7.9	0.0
가구소득	200만원 미만	403	11.8	14.8	6.6	17.9	15.1	9.0	2.4	3.3	0.2	7.5	11.5	0.0
	~400만원 미만	1232	14.3	13.9	4.1	19.0	16.2	6.8	1.9	2.7	0.7	9.9	10.1	0.5
	~600만원 미만	1108	16.2	13.5	3.5	19.4	16.1	6.1	0.6	4.2	0.6	9.1	10.5	0.2
	~800만원 미만	550	18.7	13.4	4.0	16.8	16.0	8.0	1.0	3.9	0.8	8.0	9.2	0.2
	800만원 이상	585	17.1	12.7	3.1	18.4	14.8	7.2	1.3	3.2	0.5	10.6	11.1	0.2
혼인상태	기혼(사실혼)	2208	17.1	12.2	4.2	18.5	16.1	7.1	1.3	4.1	0.5	8.8	9.8	0.2
	이혼/별거/사별	301	15.1	16.4	4.9	18.8	14.2	3.6	1.2	6.1	1.2	7.7	10.0	0.7
	미혼	1369	13.4	15.3	3.5	18.7	15.7	7.7	1.4	1.8	0.7	10.3	11.3	0.3
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	2654	16.5	12.4	4.3	19.5	15.3	7.6	1.2	3.0	0.5	8.9	10.4	0.3
	있음	1224	13.6	16.3	3.5	16.5	16.9	5.8	1.7	4.4	0.8	10.0	10.2	0.2
정신건강 문제경험	없음	1221	16.9	12.4	4.1	20.1	16.3	8.9	1.5	3.3	0.2	6.7	9.5	0.2
	있음	2657	15.0	14.2	4.0	17.9	15.6	6.2	1.3	3.5	0.8	10.4	10.8	0.3
정신건강 도움추구	추구	997	14.0	14.4	4.1	15.8	14.9	5.9	1.7	4.0	0.9	13.3	10.6	0.3
	비추구	2881	16.2	13.3	4.0	19.6	16.1	7.5	1.2	3.3	0.5	7.8	10.3	0.2
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	997	14.0	14.4	4.1	15.8	14.9	5.9	1.7	4.0	0.9	13.3	10.6	0.3
	비추구	1661	15.7	14.0	3.9	19.1	16.0	6.4	1.0	3.2	0.7	8.7	10.9	0.3

별첨B7. 정신건강 상담 또는 치료 우려되는 점 - 1순위

BASE:전체응답자		사례수	상담(치료)에 대한 효과	주변의 부정적인 시선	정신과 약물치료의 부작용	병원 또는 치료 방법에 대한 부족한 정보	상담(치료) 비용에 대한 부담감	상담(치료) 기록으로 인한 불이익	기타
[전체]		5100	14.1	24.6	14.1	12.5	21.0	13.5	0.3
성별	남성	2613	14.8	26.6	12.0	12.6	18.8	14.9	0.2
	여성	2487	13.4	22.5	16.3	12.3	23.2	11.9	0.4
만 연령	15~19세	321	12.5	32.7	12.6	8.0	21.5	11.1	1.5
	20대	711	15.2	19.7	13.5	9.9	27.4	13.6	0.7
	30대	849	13.4	20.0	13.1	13.5	25.2	14.8	0.1
	40대	987	12.1	24.8	15.3	12.9	21.4	13.2	0.3
	50대	1149	15.3	25.9	15.1	13.4	16.7	13.5	0.2
	60대	1083	14.8	27.4	13.7	13.4	17.4	13.2	0.1
거주지역	서울	573	16.1	23.9	14.9	11.5	24.0	9.5	0.2
	부산	330	12.2	23.4	13.1	12.9	22.5	15.7	0.3
	대구	282	9.9	26.8	16.0	10.4	24.2	12.1	0.6
	인천	327	13.1	23.3	12.3	11.0	24.2	15.4	0.6
	광주	219	17.1	29.0	12.9	10.4	15.3	15.3	0.0
	대전	225	10.2	26.1	13.4	15.7	18.5	15.7	0.4
	울산	210	12.3	25.9	12.8	11.9	19.2	17.8	0.0
	경기	696	14.2	20.8	13.8	11.6	23.3	15.8	0.5
	강원	225	15.5	22.0	11.5	14.7	21.8	14.6	0.0
	충북	234	9.4	26.6	19.6	16.5	18.7	9.2	0.0
	충남	267	13.6	28.7	12.4	11.4	20.5	13.1	0.4
	전북	237	14.0	25.7	16.2	12.8	16.3	14.1	0.8
	전남	240	16.3	25.2	13.1	14.5	19.3	11.7	0.0
	경북	285	14.8	26.9	17.7	10.8	18.5	11.4	0.0
	경남	330	15.6	26.9	13.0	15.1	18.0	10.6	0.8
	제주	210	17.6	22.3	15.9	12.1	21.3	10.7	0.0
	세종	210	15.9	21.1	11.8	12.4	20.4	18.3	0.0

BASE:전체응답자		사례수	상담(치료)에 대한 효과	주변의 부정적인 시선	정신과 약물치료의 부작용	병원 또는 치료 방법에 대한 부족한 정보	상담(치료) 비용에 대한 부담감	상담(치료) 기록으로 인한 불이익	기타
직업	전문관리직	650	12.8	27.4	13.2	12.1	19.3	14.9	0.3
	사무직	1425	13.5	24.4	13.9	11.8	22.0	14.1	0.3
	판매서비스직	549	13.8	23.3	14.9	14.0	19.6	13.9	0.5
	생산직	320	16.8	23.6	11.9	14.9	20.0	12.7	0.0
	농림수산업	69	16.2	12.5	18.2	18.5	18.5	16.2	0.0
	그 외	2086	14.5	24.7	14.6	12.1	21.4	12.5	0.3
학력	고졸	1385	13.3	25.7	15.1	11.7	21.5	12.2	0.5
	대졸	3290	14.5	23.9	13.4	12.5	21.3	14.1	0.2
	대학원졸	426	12.8	26.1	16.8	14.9	16.2	12.7	0.4
가구소득	200만원 미만	597	16.3	21.2	17.5	10.5	23.6	10.9	0.0
	~400만원 미만	1683	13.9	22.4	13.9	13.0	23.4	13.2	0.3
	~600만원 미만	1400	14.1	26.6	14.0	12.8	19.5	12.6	0.4
	~800만원 미만	679	12.5	26.8	11.9	12.4	21.3	15.0	0.1
	800만원 이상	740	14.1	26.5	14.4	12.5	15.7	16.1	0.6
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	13.9	26.8	14.2	13.0	18.3	13.6	0.2
	이혼/별거/사별	382	17.6	21.4	15.3	11.5	22.3	11.9	0.0
	미혼	1996	13.6	22.2	13.8	11.9	24.3	13.5	0.6
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	13.9	25.4	13.3	12.7	21.0	13.5	0.2
	있음	1435	14.4	22.6	16.2	12.0	20.7	13.4	0.6
정신건강 문제경험	없음	1523	13.0	25.6	15.4	12.2	20.2	13.5	0.1
	있음	3577	14.5	24.2	13.6	12.6	21.3	13.4	0.4
정신건강 도움추구	추구	1088	15.9	21.4	14.3	12.0	22.3	13.6	0.5
	비추구	4012	13.6	25.4	14.1	12.6	20.6	13.4	0.3
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	15.9	21.4	14.3	12.0	22.3	13.6	0.5
	비추구	2490	13.9	25.4	13.3	12.9	20.8	13.3	0.4

별첨B7. 정신건강 상담 또는 치료 우려되는 점 - 2순위

BASE:전체응답자		사례수	상담(치료)에 대한 효과	주변의 부정적인 시선	정신과 약물치료의 부작용	병원 또는 치료 방법에 대한 부족한 정보	상담(치료) 비용에 대한 부담감	상담(치료) 기록으로 인한 불이익	기타
[전체]		5100	15.7	17.2	17.3	14.4	19.6	15.7	0.1
성별	남성	2613	15.6	18.4	16.6	15.0	18.1	16.4	0.0
	여성	2487	15.9	15.9	18.0	13.8	21.3	14.9	0.2
만 연령	15~19세	321	10.6	18.0	15.5	16.4	23.1	16.5	0.0
	20대	711	15.1	18.0	14.6	14.6	21.4	16.2	0.1
	30대	849	12.9	16.0	17.5	14.3	20.8	18.1	0.4
	40대	987	15.2	16.3	18.6	14.3	17.9	17.6	0.0
	50대	1149	16.5	17.2	17.9	14.5	19.9	13.9	0.0
	60대	1083	19.5	18.1	17.5	13.7	17.8	13.3	0.1
거주지역	서울	573	15.8	15.2	15.9	14.9	20.0	17.9	0.5
	부산	330	16.2	18.5	19.4	13.8	19.5	12.6	0.0
	대구	282	16.9	16.6	13.4	14.4	17.6	21.1	0.0
	인천	327	14.0	18.2	17.0	15.9	18.9	16.0	0.0
	광주	219	10.5	16.5	17.8	14.7	20.0	20.0	0.5
	대전	225	17.0	15.9	16.7	14.9	23.8	11.8	0.0
	울산	210	18.8	18.9	17.5	12.4	15.0	17.1	0.4
	경기	696	16.6	16.8	17.4	13.7	20.9	14.7	0.0
	강원	225	17.3	17.2	20.2	13.2	20.9	11.2	0.0
	충북	234	17.4	12.9	17.9	14.2	19.5	18.0	0.0
	충남	267	15.5	16.7	16.7	9.7	20.5	20.9	0.0
	전북	237	16.1	24.4	15.8	11.6	19.7	12.5	0.0
	전남	240	16.1	19.2	17.1	17.9	16.6	13.2	0.0
	경북	285	13.8	18.0	18.2	18.7	17.4	13.5	0.4
	경남	330	15.9	15.1	19.2	14.8	20.5	14.5	0.0
	제주	210	16.2	16.7	18.3	14.8	19.2	14.7	0.0
	세종	210	12.3	19.0	16.2	15.0	21.7	15.8	0.0

BASE:전체응답자		사례수	상담(치료)에 대한 효과	주변의 부정적인 시선	정신과 약물치료의 부작용	병원 또는 치료 방법에 대한 부족한 정보	상담(치료) 비용에 대한 부담감	상담(치료) 기록으로 인한 불이익	기타
직업	전문관리직	650	16.9	17.5	16.6	16.3	17.9	14.7	0.0
	사무직	1425	15.0	16.5	17.3	14.5	19.8	16.8	0.0
	판매서비스직	549	18.6	15.9	17.8	14.4	18.1	15.1	0.0
	생산직	320	12.2	19.4	17.4	14.3	18.5	18.2	0.0
	농림수산업	69	12.4	20.8	13.9	14.9	14.2	23.9	0.0
	그 외	2086	15.7	17.4	17.4	13.7	20.8	14.7	0.3
학력	고졸	1385	16.1	17.6	15.2	14.3	21.5	14.9	0.3
	대졸	3290	15.1	17.2	17.9	14.4	19.2	16.2	0.0
	대학원졸	426	19.7	15.2	19.2	14.7	16.7	14.3	0.2
가구소득	200만원 미만	597	16.3	16.7	15.0	14.0	21.9	15.9	0.1
	~400만원 미만	1683	16.0	17.1	16.9	15.0	19.8	15.0	0.1
	~600만원 미만	1400	16.1	15.7	17.4	13.5	20.5	16.9	0.1
	~800만원 미만	679	15.4	19.5	18.9	13.7	18.0	14.1	0.3
	800만원 이상	740	14.3	18.2	18.1	15.7	17.4	16.2	0.0
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	16.0	17.6	18.2	13.8	18.9	15.3	0.1
	이혼/별거/사별	382	19.7	13.8	17.1	16.7	17.6	15.0	0.0
	미혼	1996	14.6	17.2	16.0	14.8	21.0	16.3	0.2
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	15.3	17.9	17.0	14.1	19.7	15.8	0.1
	있음	1435	16.8	15.4	17.9	15.1	19.5	15.3	0.2
정신건강 문제경험	없음	1523	15.3	17.0	18.4	14.7	19.2	15.5	0.1
	있음	3577	15.9	17.3	16.8	14.3	19.8	15.8	0.1
정신건강 도움추구	추구	1088	15.4	15.4	19.7	14.9	18.9	15.6	0.1
	비추구	4012	15.8	17.7	16.6	14.3	19.8	15.7	0.1
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	15.4	15.4	19.7	14.9	18.9	15.6	0.1
	비추구	2490	16.2	18.1	15.5	14.0	20.2	15.8	0.2

별첨B7. 정신건강 상담 또는 치료 우려되는 점 - 3순위

BASE:전체응답자		사례수	상담(치료)에 대한 효과	주변의 부정적인 시선	정신과 약물치료의 부작용	병원 또는 치료 방법에 대한 부족한 정보	상담(치료) 비용에 대한 부담감	상담(치료) 기록으로 인한 불이익	기타
[전체]		5100	15.7	15.6	19.4	16.4	17.3	15.2	0.4
성별	남성	2613	15.9	15.7	18.6	16.7	17.1	15.6	0.4
	여성	2487	15.4	15.5	20.2	16.1	17.6	14.9	0.3
만연령	15~19세	321	12.4	17.1	17.6	16.6	20.2	14.8	1.2
	20대	711	13.7	16.8	19.0	18.7	16.1	15.3	0.4
	30대	849	15.6	16.3	21.4	15.1	16.1	15.3	0.2
	40대	987	17.4	14.1	17.7	16.0	17.2	17.1	0.4
	50대	1149	15.6	14.4	19.1	16.9	18.3	15.5	0.2
	60대	1083	16.5	16.4	20.3	15.7	17.4	13.2	0.4
거주지역	서울	573	14.9	14.9	19.1	17.8	16.0	16.8	0.5
	부산	330	18.7	15.0	22.7	13.0	16.1	14.6	0.0
	대구	282	18.7	17.0	19.9	14.9	15.0	14.4	0.0
	인천	327	13.8	15.8	17.2	17.7	19.5	14.5	1.5
	광주	219	16.8	14.4	19.9	14.9	20.8	13.3	0.0
	대전	225	16.0	13.5	17.6	12.3	19.9	20.3	0.4
	울산	210	11.6	18.3	20.5	18.8	16.6	14.2	0.0
	경기	696	16.4	16.5	19.5	19.0	14.9	13.1	0.7
	강원	225	11.7	18.3	18.6	15.7	17.2	18.0	0.4
	충북	234	16.3	15.4	20.7	14.9	16.4	15.9	0.4
	충남	267	16.7	17.5	17.3	17.4	18.1	13.1	0.0
	전북	237	13.2	15.0	20.7	15.1	20.9	15.1	0.0
	전남	240	17.5	16.3	17.5	13.7	16.5	18.0	0.4
	경북	285	17.6	11.3	18.8	17.3	20.5	13.8	0.7
	경남	330	14.3	13.5	17.6	18.5	19.0	17.2	0.0
	제주	210	16.8	13.5	20.7	18.8	17.7	12.5	0.0
	세종	210	13.4	19.8	22.1	12.5	15.5	16.7	0.0

BASE:전체응답자		사례수	상담(치료)에 대한 효과	주변의 부정적인 시선	정신과 약물치료의 부작용	병원 또는 치료 방법에 대한 부족한 정보	상담(치료) 비용에 대한 부담감	상담(치료) 기록으로 인한 불이익	기타
직업	전문관리직	650	15.6	16.1	19.2	15.3	15.0	18.8	0.0
	사무직	1425	16.4	14.5	19.2	17.9	15.9	15.9	0.3
	판매서비스직	549	14.0	15.7	20.3	16.6	18.6	14.5	0.3
	생산직	320	15.0	14.7	18.5	15.8	20.9	14.8	0.3
	농림수산업	69	18.3	26.6	16.2	18.2	12.3	8.4	0.0
	그 외	2086	15.6	15.9	19.5	15.8	18.4	14.2	0.5
학력	고졸	1385	14.3	16.7	19.4	15.1	18.3	15.9	0.4
	대졸	3290	16.4	14.8	19.6	16.8	17.2	15.0	0.3
	대학원졸	426	14.8	18.1	17.5	18.0	15.5	15.4	0.7
가구소득	200만원 미만	597	13.8	16.7	17.1	17.2	16.8	17.7	0.6
	~400만원 미만	1683	15.7	15.9	18.4	15.0	19.1	15.6	0.3
	~600만원 미만	1400	14.2	15.4	21.8	17.0	17.7	13.6	0.4
	~800만원 미만	679	18.3	14.4	19.5	17.8	15.4	14.3	0.3
	800만원 이상	740	17.6	15.5	18.6	16.6	14.8	16.5	0.4
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	16.4	15.3	19.8	16.2	16.8	15.2	0.3
	이혼/별거/사별	382	14.5	15.4	18.1	17.7	18.9	15.1	0.3
	미혼	1996	15.0	16.0	19.0	16.6	17.8	15.3	0.5
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	15.3	15.2	19.6	16.8	17.6	15.3	0.2
	있음	1435	16.5	16.5	18.9	15.6	16.8	15.0	0.7
정신건강 문제경험	없음	1523	14.1	16.1	19.6	17.4	17.5	14.9	0.4
	있음	3577	16.3	15.4	19.3	16.0	17.3	15.4	0.3
정신건강 도움추구	추구	1088	16.6	16.3	17.7	16.4	16.2	16.3	0.6
	비추구	4012	15.4	15.4	19.8	16.5	17.7	15.0	0.3
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	16.6	16.3	17.7	16.4	16.2	16.3	0.6
	비추구	2490	16.2	15.0	20.0	15.9	17.8	15.0	0.2

별첨B8. 주변 정신과 진료 경험자 유무

BASE:전체응답자		사례수	있다	없다
[전체]		5100	28.1	71.9
성별	남성	2613	24.6	75.4
	여성	2487	31.9	68.1
만연령	15~19세	321	21.4	78.6
	20대	711	30.0	70.0
	30대	849	29.9	70.1
	40대	987	28.9	71.1
	50대	1149	27.9	72.1
	60대	1083	27.2	72.8
거주지역	서울	573	29.7	70.3
	부산	330	28.5	71.5
	대구	282	29.4	70.6
	인천	327	25.7	74.3
	광주	219	25.9	74.1
	대전	225	23.4	76.6
	울산	210	28.8	71.2
	경기	696	25.5	74.5
	강원	225	29.4	70.6
	충북	234	30.1	69.9
	충남	267	27.9	72.1
	전북	237	33.4	66.6
	전남	240	29.7	70.3
	경북	285	26.5	73.5
	경남	330	31.0	69.0
	제주	210	30.4	69.6
	세종	210	25.6	74.4

BASE:전체응답자		사례수	있다	없다
직업	전문관리직	650	31.6	68.4
	사무직	1425	27.1	72.9
	판매서비스직	549	31.6	68.4
	생산직	320	23.6	76.4
	농림수산업	69	29.3	70.7
	그 외	2086	27.5	72.5
학력	고졸	1385	27.1	72.9
	대졸	3290	28.4	71.6
	대학원졸	426	29.3	70.7
가구소득	200만원 미만	597	27.1	72.9
	~400만원 미만	1683	28.2	71.8
	~600만원 미만	1400	29.3	70.7
	~800만원 미만	679	27.3	72.7
	800만원 이상	740	27.4	72.6
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	30.2	69.8
	이혼/별거/사별	382	31.4	68.6
	미혼	1996	24.8	75.2
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	0.0	100.0
	있음	1435	100.0	0.0
정신건강 문제경험	없음	1523	16.2	83.8
	있음	3577	33.2	66.8
정신건강 도움추구	추구	1088	54.2	45.8
	비추구	4012	21.1	78.9
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	54.2	45.8
	비추구	2490	24.1	75.9

별첨C1. 주요 우울 장애 사례 인식

BASE:주요 우울 장애		사례수	스트레스/소진(지친 상태, 번아웃)	우울증	공황장애	조현병(옛 정신분열증)	알코올 사용 장애(알코올 중독)	기타	잘 모름
[전체]		1700	50.4	28.4	5.6	2.8	3.0	0.1	9.8
성별	남성	871	46.2	27.2	7.1	3.3	4.1	0.2	11.9
	여성	829	54.8	29.6	4.0	2.3	1.7	0.0	7.6
만 연령	15~19세	107	41.8	34.1	1.9	2.6	2.6	0.9	16.2
	20대	237	43.6	28.3	4.2	3.2	7.0	0.0	13.7
	30대	283	50.9	29.6	6.2	2.0	2.8	0.0	8.5
	40대	329	50.2	29.1	5.3	3.0	3.5	0.0	8.8
	50대	383	53.2	26.5	8.0	2.7	2.0	0.3	7.4
	60대	361	54.1	27.1	4.9	3.2	1.0	0.0	9.6
거주 지역	수도권	532	51.2	29.1	4.0	3.6	2.9	0.2	9.0
	충청권	312	48.0	29.8	6.9	3.1	3.4	0.0	8.9
	전라권	232	49.7	26.1	9.1	3.2	4.1	0.0	7.8
	경상권	479	49.7	28.2	4.7	2.0	2.2	0.2	13.0
	강원제주	145	56.0	27.0	6.1	1.3	2.8	0.0	6.8
직업	전문관리직	214	56.4	27.3	5.4	1.3	2.7	0.5	6.4
	사무직	475	50.5	29.4	6.8	2.0	2.5	0.0	8.7
	판매서비스직	177	52.4	25.2	10.4	1.1	3.8	0.6	6.6
	생산직	121	46.8	27.8	4.7	4.8	5.7	0.0	10.2
	농림수산업	21	42.7	28.8	14.5	4.8	4.6	0.0	4.6
	그 외	693	48.8	28.9	3.5	3.8	2.6	0.0	12.4
학력	고졸	467	45.1	28.4	5.8	4.1	4.1	0.2	12.4
	대졸	1095	53.0	27.8	5.7	2.1	2.7	0.1	8.6
	대학원졸	138	47.6	32.5	4.2	4.2	1.5	0.0	10.1
가구 소득	200만원 미만	209	45.2	25.5	6.0	3.7	4.0	0.0	15.4
	~400만원 미만	523	49.0	26.8	6.0	3.1	3.5	0.0	11.5
	~600만원 미만	479	48.9	30.8	6.2	2.6	2.6	0.2	8.7
	~800만원 미만	235	53.8	32.2	3.3	1.2	2.5	0.0	7.0
	800만원 이상	254	57.1	25.8	5.4	3.3	2.0	0.4	6.0

BASE:주요 우울 장애		사례수	스트레스/ 소진(지친 상태, 번아웃)	우울증	공황장애	조현병(옛 정신분열증)	알코올 사용 장애(알코올 중독)	기타	잘 모름
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	52.3	28.7	6.1	2.4	1.7	0.1	8.6
	이혼/별거 /사별	129	56.6	21.4	3.9	7.0	6.1	0.0	5.0
	미혼	676	46.6	29.2	5.3	2.5	4.0	0.1	12.2
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	50.1	27.2	5.2	2.8	2.9	0.2	11.6
	있음	465	51.1	31.5	6.6	2.7	3.2	0.0	4.8
정신건강 문제경험	없음	498	45.7	27.7	5.4	2.6	2.5	0.2	15.8
	있음	1202	52.3	28.6	5.7	2.9	3.1	0.1	7.3
정신건강 도움추구	추구	362	51.9	29.9	7.0	3.1	2.9	0.0	5.2
	비추구	1338	50.0	27.9	5.2	2.7	3.0	0.1	11.0
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	51.9	29.9	7.0	3.1	2.9	0.0	5.2
	비추구	840	52.5	28.1	5.1	2.8	3.2	0.1	8.2

별첨C1-1. 주요 우울 장애 사례 인식 확신도

C1=2		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		482	1.2	69.7	29.1
성별	남성	237	2.0	74.3	23.7
	여성	245	0.4	65.3	34.3
만연령	15~19세	36	5.5	57.5	37.0
	20대	67	0.0	69.7	30.3
	30대	84	0.0	63.1	36.9
	40대	96	0.0	69.8	30.2
	50대	101	1.8	79.5	18.7
	60대	98	1.9	69.5	28.5
거주지역	수도권	155	1.3	65.7	33.1
	충청권	93	1.1	74.2	24.7
	전라권	61	0.0	64.4	35.6
	경상권	135	1.3	71.8	26.9
	강원제주	39	2.6	76.0	21.4
직업	전문관리직	58	0.0	66.1	33.9
	사무직	140	0.7	66.7	32.7
	판매서비스직	45	2.2	68.6	29.2
	생산직	34	0.0	88.9	11.1
	농림수산업	6	0.0	83.2	16.8
	그 외	200	1.9	69.5	28.6
학력	고졸	133	2.8	73.3	23.9
	대졸	305	0.6	69.0	30.3
	대학원졸	45	0.0	63.6	36.4
가구소득	200만원 미만	53	0.0	69.6	30.4
	~400만원 미만	140	1.4	75.7	22.9
	~600만원 미만	148	1.3	64.7	34.0
	~800만원 미만	76	2.4	69.0	28.6
	800만원 이상	66	0.0	69.0	31.0

C1=2		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	257	1.4	67.3	31.2
	이혼/별거 /사별	28	0.0	68.7	31.3
	미혼	198	1.0	72.9	26.1
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	336	1.1	71.6	27.3
	있음	146	1.3	65.4	33.3
정신건강 문제경험	없음	138	1.4	72.9	25.7
	있음	344	1.1	68.4	30.5
정신건강 도움추구	추구	108	1.8	60.5	37.7
	비추구	374	1.0	72.4	26.6
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	108	1.8	60.5	37.7
	비추구	236	0.8	72.0	27.2

별첨C2. 주요 우울 장애 사례 가장 도움이 되는 것

BASE:주요 우울 장애		사례 수	휴식과 재충전	가족 및 친지와 이야기	친구 또는 이웃과 이야기	사회복지사 만나기	심리 또는 상담 전문가 만나기	정신과 의사 진료	정신과 이외의 의사 진료	한의사 진료	종교인 만나기	무속인 만나기	생성형 AI, AI 챗봇 이용	온라인 심리상담 앱 이용
[전체]		1700	31.8	5.5	4.0	1.1	19.9	22.5	4.8	0.6	1.1	0.2	1.6	2.3
성별	남성	871	29.8	5.8	4.3	1.8	16.0	24.6	4.8	0.8	0.9	0.1	1.8	3.2
	여성	829	33.9	5.2	3.6	0.5	24.0	20.2	4.8	0.3	1.2	0.3	1.4	1.2
만 연령	15~19세	107	33.8	4.9	5.4	1.9	13.7	21.4	3.5	0.0	2.8	0.9	0.9	0.0
	20대	237	33.8	3.3	5.8	2.5	13.6	19.6	4.9	0.8	1.7	0.4	1.7	5.0
	30대	283	34.4	3.7	3.7	1.4	17.7	18.7	7.0	0.7	1.1	0.6	2.0	3.7
	40대	329	32.2	5.1	2.6	1.2	21.9	23.5	2.6	0.6	1.1	0.0	2.6	2.0
	50대	383	33.0	7.1	2.4	0.5	22.9	22.0	4.9	0.5	0.5	0.0	1.5	2.0
	60대	361	26.1	7.1	5.5	0.5	22.5	27.2	5.3	0.5	0.7	0.0	0.5	0.6
거주 지역	수도권	532	30.9	5.4	4.7	0.7	18.6	22.9	5.3	0.5	0.9	0.2	1.4	3.4
	충청권	312	34.8	8.1	2.5	1.6	18.4	18.7	5.0	1.2	0.9	0.0	2.5	1.9
	전라권	232	30.6	5.6	4.8	0.9	24.3	20.3	4.1	0.0	0.9	0.0	2.1	2.1
	경상권	479	29.8	3.1	4.1	1.4	20.5	25.1	4.4	0.6	1.8	0.4	1.2	1.8
	강원제주	145	37.0	7.4	2.8	1.4	18.8	23.9	4.7	0.0	0.0	0.7	0.6	0.7
직업	전문관리직	214	33.7	4.6	1.4	2.8	22.0	24.2	4.9	0.9	0.0	0.0	0.0	2.8
	사무직	475	32.5	4.2	4.8	0.8	21.5	24.4	4.2	0.2	1.1	0.0	1.8	1.8
	판매서비스직	177	32.7	4.5	4.8	1.1	21.4	18.9	6.5	1.0	1.1	0.0	2.2	2.1
	생산직	121	34.9	10.3	3.3	0.8	10.4	19.7	7.1	1.6	0.0	0.0	3.1	3.3
	농림수산업	21	19.3	14.5	4.4	0.0	14.2	9.5	4.6	0.0	4.8	0.0	4.8	23.9
	그 외	693	30.3	5.8	4.1	1.0	19.6	22.4	4.4	0.4	1.5	0.5	1.4	1.6
학력	고졸	467	30.0	6.1	3.9	1.3	17.5	22.9	4.4	0.6	1.7	0.2	2.5	2.9
	대졸	1095	32.6	4.9	4.1	1.2	20.9	21.7	5.2	0.4	0.8	0.2	1.4	2.2
	대학원졸	138	31.2	7.7	3.6	0.7	19.7	26.6	2.7	1.4	0.7	0.0	0.0	0.7
가구 소득	200만원 미만	209	25.7	5.9	4.1	0.4	16.0	22.9	5.5	0.9	2.7	1.8	2.8	2.3
	~400만원 미만	523	33.7	6.5	4.2	1.3	17.2	20.9	4.7	0.4	0.7	0.0	1.5	3.0
	~600만원 미만	479	29.2	5.3	3.6	1.6	22.5	23.5	5.1	0.6	1.0	0.0	2.0	2.3
	~800만원 미만	235	35.8	5.4	2.9	0.9	26.3	21.1	2.5	0.0	0.4	0.0	0.8	2.1
	800만원 이상	254	34.1	3.4	5.2	0.8	17.9	24.8	6.0	1.1	1.2	0.0	0.7	0.7

BASE:주요 우울 장애		사례 수	휴식과 재충전	가족 및 친지와 이야기	친구 또는 이웃과 이야기	사회복지사 만나기	심리 또는 상담 전문가 만나기	정신과 의사 진료	정신과 이외의 의사 진료	한의사 진료	종교인 만나기	무속인 만나기	생성형 AI, AI 챗봇 이용	온라인 심리상담 앱 이용
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	30.9	7.3	3.3	0.6	22.0	23.9	5.1	0.8	0.6	0.0	1.4	1.4
	이혼/별거/사별	129	28.4	5.4	4.4	0.8	27.8	18.0	4.2	0.0	2.9	0.0	1.6	4.6
	미혼	676	33.6	3.1	4.8	1.9	15.5	21.5	4.5	0.3	1.3	0.6	1.9	3.0
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	33.1	5.3	3.9	0.9	19.7	19.8	5.4	0.8	1.1	0.2	1.5	2.5
	있음	465	28.4	6.0	4.3	1.7	20.3	29.5	3.3	0.0	0.9	0.2	1.9	1.6
정신건강 문제경험	없음	498	31.2	6.1	2.9	1.5	18.7	22.1	4.4	0.5	1.3	0.0	1.2	2.1
	있음	1202	32.0	5.2	4.4	1.0	20.4	22.6	5.0	0.6	1.0	0.3	1.8	2.3
정신건강 도움추구	추구	362	28.5	4.4	3.4	2.2	20.6	28.9	4.2	0.3	0.8	0.2	2.1	2.7
	비추구	1338	32.7	5.7	4.1	0.9	19.7	20.7	5.0	0.6	1.1	0.2	1.4	2.2
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	28.5	4.4	3.4	2.2	20.6	28.9	4.2	0.3	0.8	0.2	2.1	2.7
	비추구	840	33.6	5.5	4.9	0.5	20.3	19.9	5.3	0.7	1.0	0.3	1.6	2.2

별첨C3_1. 주요 우울 장애 도움 정도 - 스스로 해결하기

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	9.8	27.9	38.3	20.0	4.0	37.7	38.3	24.0	2.80
성별	남성	871	9.8	26.9	37.6	20.5	5.2	36.7	37.6	25.7	2.85
	여성	829	9.8	29.0	39.1	19.4	2.7	38.8	39.1	22.1	2.76
만연령	15~19세	107	21.3	24.5	34.0	13.9	6.3	45.8	34.0	20.2	2.59
	20대	237	11.6	29.8	35.6	18.8	4.2	41.4	35.6	23.0	2.74
	30대	283	14.6	29.5	33.8	17.6	4.5	44.0	33.8	22.1	2.68
	40대	329	9.5	25.0	43.2	17.3	5.0	34.4	43.2	22.4	2.83
	50대	383	6.5	27.9	38.4	24.1	3.1	34.3	38.4	27.3	2.90
	60대	361	5.2	29.3	40.4	22.4	2.8	34.5	40.4	25.1	2.88
거주지역	수도권	532	11.0	25.5	36.4	23.1	4.1	36.5	36.4	27.1	2.84
	충청권	312	6.9	28.1	37.6	21.8	5.7	35.0	37.6	27.4	2.91
	전라권	232	6.4	31.6	38.0	19.4	4.6	38.0	38.0	24.0	2.84
	경상권	479	11.1	27.4	42.1	16.8	2.6	38.5	42.1	19.4	2.72
	강원제주	145	12.6	32.4	35.2	15.8	4.0	45.0	35.2	19.8	2.66
직업	전문관리직	214	9.9	27.8	36.3	21.9	4.1	37.7	36.3	26.0	2.83
	사무직	475	9.7	28.0	36.9	21.9	3.5	37.6	36.9	25.4	2.82
	판매서비스직	177	10.1	27.3	37.0	21.3	4.2	37.4	37.0	25.5	2.82
	생산직	121	5.5	32.7	41.5	17.9	2.4	38.2	41.5	20.3	2.79
	농림수산업	21	0.0	47.4	28.7	23.9	0.0	47.4	28.7	23.9	2.77
	그 외	693	10.8	26.7	40.0	17.9	4.7	37.5	40.0	22.6	2.79
학력	고졸	467	11.7	27.1	36.0	20.6	4.6	38.8	36.0	25.1	2.79
	대졸	1095	8.9	28.3	40.1	19.4	3.4	37.1	40.1	22.8	2.80
	대학원졸	138	10.5	28.0	32.2	22.1	7.2	38.5	32.2	29.3	2.88
가구소득	200만원 미만	209	8.3	25.0	39.2	18.6	8.9	33.3	39.2	27.5	2.95
	~400만원 미만	523	7.8	27.5	43.4	17.2	4.1	35.3	43.4	21.3	2.82
	~600만원 미만	479	11.2	28.3	37.1	21.3	2.2	39.5	37.1	23.5	2.75
	~800만원 미만	235	8.4	31.4	33.2	24.9	2.1	39.8	33.2	26.9	2.81
	800만원 이상	254	13.5	27.4	34.3	19.8	5.0	40.9	34.3	24.8	2.75

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	8.5	26.5	38.1	23.3	3.6	35.0	38.1	26.9	2.87
	이혼/별거 /사별	129	4.6	31.0	44.2	18.6	1.6	35.6	44.2	20.2	2.82
	미혼	676	12.5	29.2	37.5	15.9	4.9	41.7	37.5	20.8	2.71
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	9.6	26.6	39.6	20.1	4.1	36.2	39.6	24.2	2.83
	있음	465	10.2	31.6	34.9	19.5	3.8	41.7	34.9	23.3	2.75
정신건강 문제경험	없음	498	7.9	22.5	43.4	21.1	5.1	30.4	43.4	26.2	2.93
	있음	1202	10.5	30.2	36.2	19.5	3.6	40.7	36.2	23.1	2.75
정신건강 도움추구	추구	362	13.5	29.6	30.6	23.0	3.3	43.1	30.6	26.3	2.73
	비추구	1338	8.8	27.5	40.4	19.1	4.2	36.2	40.4	23.3	2.83
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	13.5	29.6	30.6	23.0	3.3	43.1	30.6	26.3	2.73
	비추구	840	9.3	30.5	38.6	18.0	3.7	39.7	38.6	21.6	2.76

별첨C3_2. 주요 우울 장애 도움 정도 - 가족 및 친지

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.5	7.9	32.0	49.2	9.4	9.4	32.0	58.6	3.57
성별	남성	871	1.8	6.1	31.9	48.9	11.3	7.9	31.9	60.2	3.62
	여성	829	1.2	9.9	32.0	49.5	7.5	11.0	32.0	56.9	3.52
만연령	15~19세	107	0.7	8.5	38.1	43.2	9.5	9.2	38.1	52.7	3.52
	20대	237	2.5	7.6	33.9	46.5	9.6	10.1	33.9	56.1	3.53
	30대	283	2.0	12.5	33.7	40.7	11.1	14.5	33.7	51.8	3.46
	40대	329	2.3	8.2	32.0	48.3	9.2	10.5	32.0	57.4	3.54
	50대	383	0.8	7.6	31.9	51.4	8.3	8.4	31.9	59.7	3.59
	60대	361	0.8	4.5	27.5	57.9	9.4	5.2	27.5	67.2	3.71
거주지역	수도권	532	1.8	7.2	34.8	47.0	9.2	9.0	34.8	56.2	3.55
	충청권	312	0.9	6.3	29.5	53.2	10.1	7.2	29.5	63.3	3.65
	전라권	232	2.4	6.9	28.7	55.9	6.1	9.3	28.7	62.0	3.56
	경상권	479	0.8	9.8	32.6	46.1	10.7	10.5	32.6	56.9	3.56
	강원제주	145	2.7	9.9	30.0	47.9	9.6	12.5	30.0	57.5	3.52
직업	전문관리직	214	1.3	3.8	32.3	53.5	9.1	5.1	32.3	62.6	3.65
	사무직	475	0.8	8.0	32.0	49.3	9.9	8.8	32.0	59.3	3.60
	판매서비스직	177	2.2	12.9	27.6	49.2	8.1	15.1	27.6	57.3	3.48
	생산직	121	0.0	4.0	40.5	45.2	10.3	4.0	40.5	55.5	3.62
	농림수산업	21	0.0	4.5	38.4	42.6	14.5	4.5	38.4	57.1	3.67
	그 외	693	2.2	8.7	31.3	48.6	9.2	10.9	31.3	57.8	3.54
학력	고졸	467	1.7	8.4	31.3	47.0	11.6	10.1	31.3	58.6	3.59
	대졸	1095	1.3	7.7	32.4	50.8	7.8	9.0	32.4	58.6	3.56
	대학원졸	138	2.9	8.2	30.5	43.7	14.7	11.1	30.5	58.4	3.59
가구소득	200만원 미만	209	3.2	10.2	35.7	39.9	11.0	13.4	35.7	50.8	3.45
	~400만원 미만	523	1.5	10.3	31.0	48.4	8.9	11.7	31.0	57.3	3.53
	~600만원 미만	479	1.3	7.3	32.4	50.2	8.9	8.6	32.4	59.0	3.58
	~800만원 미만	235	0.9	5.1	28.9	56.2	9.0	5.9	28.9	65.2	3.67
	800만원 이상	254	1.1	5.2	33.0	50.2	10.6	6.3	33.0	60.8	3.64

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	1.1	6.4	28.7	54.3	9.5	7.5	28.7	63.8	3.65
	이혼/별거 /사별	129	0.8	8.9	37.1	45.2	8.1	9.7	37.1	53.2	3.51
	미혼	676	2.1	9.8	35.4	43.1	9.6	11.9	35.4	52.7	3.48
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	1.6	6.9	31.7	50.3	9.5	8.5	31.7	59.8	3.59
	있음	465	1.3	10.6	32.7	46.3	9.1	11.9	32.7	55.4	3.51
정신건강 문제경험	없음	498	0.7	4.4	30.7	53.5	10.6	5.1	30.7	64.1	3.69
	있음	1202	1.8	9.4	32.5	47.4	8.9	11.2	32.5	56.3	3.52
정신건강 도움추구	추구	362	2.4	12.5	31.9	44.8	8.4	14.9	31.9	53.2	3.44
	비추구	1338	1.3	6.7	32.0	50.4	9.7	8.0	32.0	60.1	3.61
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	2.4	12.5	31.9	44.8	8.4	14.9	31.9	53.2	3.44
	비추구	840	1.6	8.0	32.7	48.5	9.1	9.6	32.7	57.6	3.56

별첨C3_3. 주요 우울 장애 도움 정도 - 친구 또는 이웃

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.3	8.5	35.1	47.1	8.0	9.8	35.1	55.1	3.52
성별	남성	871	1.1	8.3	36.6	44.9	9.2	9.3	36.6	54.1	3.53
	여성	829	1.6	8.8	33.5	49.4	6.7	10.4	33.5	56.1	3.51
만 연령	15~19세	107	0.7	6.7	42.9	38.2	11.6	7.4	42.9	49.7	3.53
	20대	237	3.3	7.2	31.7	48.8	9.1	10.5	31.7	57.8	3.53
	30대	283	0.7	7.0	37.8	44.6	9.9	7.7	37.8	54.5	3.56
	40대	329	1.8	8.8	35.1	45.0	9.3	10.6	35.1	54.3	3.51
	50대	383	1.4	9.4	35.0	47.2	7.0	10.9	35.0	54.1	3.49
	60대	361	0.3	9.9	32.9	52.4	4.6	10.1	32.9	57.0	3.51
거주 지역	수도권	532	1.2	7.7	35.7	47.7	7.7	9.0	35.7	55.4	3.53
	충청권	312	1.6	7.2	34.1	48.6	8.4	8.8	34.1	57.1	3.55
	전라권	232	0.7	6.7	34.6	48.9	9.0	7.4	34.6	57.9	3.59
	경상권	479	1.6	10.2	34.4	46.6	7.2	11.8	34.4	53.8	3.48
	강원제주	145	1.3	11.2	38.1	40.2	9.2	12.5	38.1	49.4	3.45
직업	전문관리직	214	1.4	6.7	33.7	51.6	6.6	8.1	33.7	58.3	3.55
	사무직	475	1.0	7.0	35.2	48.4	8.4	8.0	35.2	56.8	3.56
	판매서비스직	177	0.5	10.3	34.2	44.6	10.4	10.7	34.2	55.0	3.54
	생산직	121	0.8	8.0	39.5	43.8	7.9	8.8	39.5	51.7	3.50
	농림수산업	21	0.0	19.1	19.3	51.9	9.7	19.1	19.3	61.6	3.52
	그 외	693	1.9	9.4	35.4	45.8	7.5	11.3	35.4	53.3	3.48
학력	고졸	467	1.6	8.9	34.7	44.5	10.3	10.6	34.7	54.8	3.53
	대졸	1095	1.3	8.4	35.0	48.8	6.5	9.7	35.0	55.3	3.51
	대학원졸	138	0.7	7.8	37.3	41.8	12.4	8.5	37.3	54.2	3.57
가구 소득	200만원 미만	209	2.3	8.8	35.4	44.9	8.7	11.1	35.4	53.5	3.49
	~400만원 미만	523	2.0	10.9	37.1	42.4	7.6	12.9	37.1	50.0	3.43
	~600만원 미만	479	0.8	6.8	34.1	50.3	8.0	7.6	34.1	58.4	3.58
	~800만원 미만	235	0.4	7.4	33.6	52.5	6.2	7.8	33.6	58.7	3.57
	800만원 이상	254	1.1	7.6	34.1	47.4	9.8	8.7	34.1	57.3	3.57

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	1.0	8.9	33.5	49.7	6.9	9.9	33.5	56.6	3.53
	이혼/별거 /사별	129	0.8	10.4	28.2	53.8	6.7	11.2	28.2	60.6	3.55
	미혼	676	1.9	7.6	38.5	42.3	9.7	9.5	38.5	52.0	3.50
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	1.5	8.1	34.6	48.4	7.4	9.6	34.6	55.8	3.52
	있음	465	0.8	9.7	36.3	43.5	9.7	10.5	36.3	53.2	3.51
정신건강 문제경험	없음	498	0.4	8.2	37.7	47.8	5.9	8.6	37.7	53.7	3.51
	있음	1202	1.7	8.6	34.0	46.8	8.8	10.4	34.0	55.6	3.52
정신건강 도움추구	추구	362	2.1	8.7	36.9	41.9	10.3	10.8	36.9	52.2	3.50
	비추구	1338	1.1	8.5	34.6	48.5	7.4	9.6	34.6	55.8	3.52
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	2.1	8.7	36.9	41.9	10.3	10.8	36.9	52.2	3.50
	비추구	840	1.6	8.6	32.7	48.9	8.2	10.2	32.7	57.1	3.54

별첨C3_4. 주요 우울 장애 도움 정도 - 사회복지사

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.2	14.0	43.8	34.3	4.8	17.1	43.8	39.0	3.24
성별	남성	871	3.3	13.5	43.7	33.7	5.7	16.9	43.7	39.4	3.25
	여성	829	3.0	14.5	43.9	34.8	3.8	17.4	43.9	38.7	3.22
만연령	15~19세	107	4.9	12.7	40.5	34.6	7.2	17.6	40.5	41.9	3.27
	20대	237	4.1	13.5	45.5	30.6	6.3	17.6	45.5	36.9	3.21
	30대	283	5.9	19.6	38.8	30.8	5.0	25.5	38.8	35.8	3.09
	40대	329	3.2	13.7	47.4	30.1	5.5	17.0	47.4	35.6	3.21
	50대	383	1.9	13.3	44.0	37.0	3.8	15.2	44.0	40.8	3.28
	60대	361	1.1	11.3	44.1	40.3	3.2	12.4	44.1	43.5	3.33
거주지역	수도권	532	3.4	16.7	42.5	33.6	3.8	20.1	42.5	37.4	3.18
	충청권	312	3.7	15.8	41.1	34.7	4.7	19.5	41.1	39.4	3.21
	전라권	232	1.1	10.7	45.7	36.3	6.3	11.7	45.7	42.6	3.36
	경상권	479	3.6	10.4	45.5	34.7	5.8	14.0	45.5	40.5	3.29
	강원제주	145	2.6	17.7	46.0	31.1	2.7	20.3	46.0	33.8	3.14
직업	전문관리직	214	2.6	13.9	41.2	39.1	3.2	16.5	41.2	42.3	3.26
	사무직	475	4.3	16.5	43.7	31.5	4.1	20.7	43.7	35.6	3.15
	판매서비스직	177	3.4	14.5	43.9	31.2	7.0	17.9	43.9	38.2	3.24
	생산직	121	1.6	15.5	32.9	45.2	4.8	17.1	32.9	50.0	3.36
	농림수산업	21	0.0	9.4	66.7	23.9	0.0	9.4	66.7	23.9	3.15
	그 외	693	2.9	12.1	45.9	33.9	5.3	14.9	45.9	39.2	3.27
학력	고졸	467	2.7	11.3	44.2	35.2	6.6	14.0	44.2	41.7	3.32
	대졸	1095	3.1	14.8	44.4	34.0	3.7	17.8	44.4	37.8	3.21
	대학원졸	138	5.4	16.9	37.6	33.0	7.1	22.3	37.6	40.1	3.20
가구소득	200만원 미만	209	2.8	9.1	44.7	35.4	8.0	11.9	44.7	43.4	3.37
	~400만원 미만	523	2.4	13.5	44.5	34.8	4.9	15.9	44.5	39.6	3.26
	~600만원 미만	479	3.4	15.1	43.5	33.8	4.2	18.5	43.5	37.9	3.20
	~800만원 미만	235	3.7	14.4	46.2	32.4	3.3	18.0	46.2	35.7	3.17
	800만원 이상	254	4.0	16.6	40.0	35.0	4.5	20.6	40.0	39.4	3.19

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	2.7	13.2	42.5	38.0	3.7	15.9	42.5	41.7	3.27
	이혼/별거 /사별	129	0.0	15.1	45.6	33.2	6.1	15.1	45.6	39.2	3.30
	미혼	676	4.4	14.8	45.2	29.5	6.0	19.2	45.2	35.5	3.18
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	3.0	14.0	44.1	34.5	4.4	17.0	44.1	38.9	3.23
	있음	465	3.6	14.0	43.0	33.7	5.8	17.6	43.0	39.4	3.24
정신건강 문제경험	없음	498	1.7	10.5	44.9	38.0	5.0	12.2	44.9	42.9	3.34
	있음	1202	3.7	15.5	43.4	32.7	4.7	19.2	43.4	37.4	3.19
정신건강 도움추구	추구	362	5.0	14.9	42.8	31.0	6.3	19.9	42.8	37.3	3.19
	비추구	1338	2.7	13.7	44.1	35.2	4.4	16.4	44.1	39.5	3.25
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	5.0	14.9	42.8	31.0	6.3	19.9	42.8	37.3	3.19
	비추구	840	3.2	15.7	43.6	33.5	4.0	18.9	43.6	37.5	3.19

별첨C3_5. 주요 우울 장애 도움 정도 - 심리 또는 상담전문가

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	0.4	2.1	17.5	57.8	22.3	2.5	17.5	80.1	3.99
성별	남성	871	0.8	3.0	20.2	54.8	21.2	3.8	20.2	76.0	3.93
	여성	829	0.0	1.1	14.6	60.9	23.4	1.1	14.6	84.3	4.07
만연령	15~19세	107	0.7	0.9	26.6	39.9	31.9	1.6	26.6	71.8	4.01
	20대	237	0.8	1.3	17.6	59.1	21.2	2.1	17.6	80.3	3.98
	30대	283	0.0	3.5	20.7	51.4	24.4	3.5	20.7	75.8	3.97
	40대	329	0.6	3.5	19.6	54.1	22.2	4.1	19.6	76.3	3.94
	50대	383	0.5	1.2	15.2	64.2	18.9	1.7	15.2	83.1	4.00
	60대	361	0.0	1.4	12.7	63.8	22.2	1.4	12.7	86.0	4.07
거주지역	수도권	532	0.6	2.1	17.8	60.4	19.1	2.6	17.8	79.6	3.96
	충청권	312	0.6	2.2	17.3	57.7	22.1	2.9	17.3	79.8	3.98
	전라권	232	0.3	1.3	16.0	59.5	22.9	1.6	16.0	82.4	4.03
	경상권	479	0.0	2.4	17.2	55.9	24.5	2.4	17.2	80.4	4.03
	강원제주	145	0.6	1.9	19.6	52.2	25.7	2.5	19.6	77.9	4.00
직업	전문관리직	214	0.0	2.3	14.6	63.0	20.1	2.3	14.6	83.2	4.01
	사무직	475	0.0	2.7	16.0	59.7	21.7	2.7	16.0	81.4	4.00
	판매서비스직	177	1.7	1.1	20.6	52.9	23.8	2.8	20.6	76.6	3.96
	생산직	121	0.0	5.0	21.3	54.4	19.3	5.0	21.3	73.8	3.88
	농림수산업	21	0.0	9.7	28.7	47.1	14.5	9.7	28.7	61.6	3.66
	그 외	693	0.5	1.1	17.6	57.1	23.7	1.6	17.6	80.7	4.02
학력	고졸	467	0.6	2.3	21.2	50.7	25.1	2.9	21.2	75.8	3.97
	대졸	1095	0.3	2.0	16.0	61.2	20.5	2.3	16.0	81.7	4.00
	대학원졸	138	0.7	1.4	16.7	54.6	26.5	2.1	16.7	81.1	4.05
가구소득	200만원 미만	209	0.9	1.4	24.6	50.1	23.0	2.3	24.6	73.1	3.93
	~400만원 미만	523	0.2	1.5	19.4	56.9	22.1	1.7	19.4	78.9	3.99
	~600만원 미만	479	0.2	2.8	14.6	59.2	23.2	3.0	14.6	82.5	4.02
	~800만원 미만	235	0.4	1.3	13.4	62.2	22.7	1.7	13.4	84.9	4.05
	800만원 이상	254	0.7	3.1	17.0	59.3	19.9	3.8	17.0	79.2	3.95

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	0.2	2.0	14.0	61.5	22.3	2.2	14.0	83.8	4.04
	이혼/별거 /사별	129	0.8	2.3	18.5	62.9	15.4	3.1	18.5	78.4	3.90
	미혼	676	0.5	2.1	21.8	51.9	23.6	2.7	21.8	75.5	3.96
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	0.5	2.3	18.2	57.5	21.5	2.8	18.2	79.0	3.97
	있음	465	0.0	1.5	15.6	58.7	24.3	1.5	15.6	82.9	4.06
정신건강 문제경험	없음	498	0.0	0.9	17.0	58.2	23.9	0.9	17.0	82.1	4.05
	있음	1202	0.6	2.5	17.7	57.6	21.6	3.1	17.7	79.2	3.97
정신건강 도움추구	추구	362	0.0	1.1	19.0	55.8	24.1	1.1	19.0	79.9	4.03
	비추구	1338	0.5	2.3	17.1	58.4	21.8	2.8	17.1	80.1	3.99
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	0.0	1.1	19.0	55.8	24.1	1.1	19.0	79.9	4.03
	비추구	840	0.8	3.2	17.1	58.4	20.5	3.9	17.1	78.9	3.95

별첨C3_6. 주요 우울 장애 도움 정도 - 정신과 의사(또는 간호사)

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	0.9	2.3	18.8	52.1	25.9	3.2	18.8	78.0	4.00
성별	남성	871	1.4	2.5	19.1	48.6	28.5	3.9	19.1	77.0	4.00
	여성	829	0.4	2.1	18.5	55.7	23.3	2.5	18.5	79.0	3.99
만연령	15~19세	107	2.6	1.4	27.4	41.8	26.8	4.0	27.4	68.6	3.89
	20대	237	1.7	3.3	18.5	52.1	24.5	5.0	18.5	76.6	3.94
	30대	283	0.6	2.4	24.6	47.2	25.2	3.0	24.6	72.4	3.94
	40대	329	0.6	4.0	21.9	51.3	22.3	4.5	21.9	73.6	3.91
	50대	383	1.2	2.0	13.7	58.5	24.7	3.2	13.7	83.2	4.04
	60대	361	0.3	0.6	14.6	52.8	31.8	0.8	14.6	84.6	4.15
거주지역	수도권	532	0.9	2.4	19.8	52.0	25.0	3.3	19.8	77.0	3.98
	충청권	312	1.2	3.0	19.0	50.5	26.2	4.2	19.0	76.7	3.97
	전라권	232	0.8	1.3	18.7	54.5	24.8	2.0	18.7	79.2	4.01
	경상권	479	1.0	1.6	18.6	52.8	26.0	2.6	18.6	78.8	4.01
	강원제주	145	0.6	4.1	15.6	49.4	30.4	4.7	15.6	79.7	4.05
직업	전문관리직	214	0.0	1.4	16.7	54.1	27.8	1.4	16.7	81.9	4.08
	사무직	475	0.6	1.9	16.4	52.7	28.4	2.5	16.4	81.1	4.06
	판매서비스직	177	2.8	1.6	21.9	50.9	22.9	4.3	21.9	73.8	3.90
	생산직	121	0.0	4.1	23.0	45.8	27.0	4.1	23.0	72.8	3.96
	농림수산업	21	4.8	4.8	19.1	52.2	19.0	9.7	19.1	71.3	3.76
	그 외	693	1.1	2.6	19.5	52.4	24.4	3.7	19.5	76.8	3.97
학력	고졸	467	1.2	2.6	23.1	48.6	24.5	3.8	23.1	73.1	3.93
	대졸	1095	0.9	2.2	17.5	53.8	25.6	3.1	17.5	79.4	4.01
	대학원졸	138	0.0	2.1	14.6	50.3	33.0	2.1	14.6	83.3	4.14
가구소득	200만원 미만	209	1.3	2.4	29.8	44.0	22.5	3.7	29.8	66.5	3.84
	~400만원 미만	523	0.9	1.4	19.6	53.3	24.8	2.4	19.6	78.0	3.99
	~600만원 미만	479	0.9	3.0	16.1	55.2	24.9	3.9	16.1	80.0	4.00
	~800만원 미만	235	0.9	2.1	14.4	51.6	31.0	3.0	14.4	82.6	4.10
	800만원 이상	254	0.7	2.7	17.3	50.7	28.6	3.4	17.3	79.3	4.04

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	0.6	2.4	14.1	54.6	28.2	3.0	14.1	82.8	4.07
	이혼/별거 /사별	129	0.0	0.8	23.9	55.2	20.1	0.8	23.9	75.3	3.95
	미혼	676	1.5	2.4	24.0	48.1	24.0	3.9	24.0	72.1	3.91
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	1.1	2.1	20.5	52.2	24.0	3.2	20.5	76.2	3.96
	있음	465	0.4	2.7	14.2	51.7	31.0	3.1	14.2	82.7	4.10
정신건강 문제경험	없음	498	0.5	0.8	20.2	50.4	28.1	1.3	20.2	78.5	4.05
	있음	1202	1.1	2.9	18.2	52.7	25.0	4.0	18.2	77.8	3.98
정신건강 도움추구	추구	362	0.2	3.5	17.8	50.0	28.5	3.7	17.8	78.5	4.03
	비추구	1338	1.1	1.9	19.1	52.6	25.2	3.1	19.1	77.9	3.99
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	0.2	3.5	17.8	50.0	28.5	3.7	17.8	78.5	4.03
	비추구	840	1.5	2.6	18.4	53.9	23.5	4.1	18.4	77.5	3.95

별첨C3_7. 주요 우울 장애 도움 정도 - 정신과 이외의 의사(또는 간호사)

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.7	13.2	38.0	37.8	8.3	15.9	38.0	46.1	3.36
성별	남성	871	2.9	12.2	37.5	38.4	9.0	15.1	37.5	47.4	3.38
	여성	829	2.5	14.3	38.5	37.2	7.5	16.8	38.5	44.7	3.33
만연령	15~19세	107	5.4	13.0	31.9	36.1	13.6	18.3	31.9	49.7	3.40
	20대	237	4.5	14.4	39.2	34.8	7.1	18.9	39.2	41.9	3.26
	30대	283	3.0	14.2	38.3	34.5	9.9	17.2	38.3	44.4	3.34
	40대	329	1.8	14.8	38.5	37.3	7.6	16.6	38.5	44.9	3.34
	50대	383	2.2	12.4	38.7	38.9	7.7	14.7	38.7	46.6	3.37
	60대	361	1.9	11.0	37.5	42.0	7.6	12.9	37.5	49.6	3.42
거주지역	수도권	532	2.9	15.5	38.6	35.4	7.6	18.4	38.6	43.0	3.29
	충청권	312	3.1	14.6	37.3	36.4	8.6	17.8	37.3	45.0	3.33
	전라권	232	2.4	9.5	36.8	43.8	7.6	11.9	36.8	51.3	3.45
	경상권	479	2.6	12.9	37.8	38.5	8.3	15.5	37.8	46.8	3.37
	강원제주	145	2.0	8.7	40.1	37.8	11.4	10.7	40.1	49.2	3.48
직업	전문관리직	214	2.6	17.6	37.8	35.2	6.9	20.1	37.8	42.1	3.26
	사무직	475	2.4	14.6	39.9	35.1	8.0	17.1	39.9	43.1	3.32
	판매서비스직	177	5.0	10.5	38.3	36.3	9.8	15.6	38.3	46.1	3.35
	생산직	121	2.5	9.6	34.6	44.5	8.9	12.1	34.6	53.4	3.48
	농림수산업	21	0.0	0.0	52.5	42.7	4.8	0.0	52.5	47.5	3.52
	그 외	693	2.5	12.6	36.9	39.5	8.6	15.1	36.9	48.1	3.39
학력	고졸	467	3.4	10.9	35.5	41.3	8.9	14.3	35.5	50.2	3.41
	대졸	1095	2.3	13.9	39.6	36.6	7.7	16.2	39.6	44.3	3.34
	대학원졸	138	4.2	15.4	33.9	35.2	11.4	19.5	33.9	46.6	3.34
가구소득	200만원 미만	209	4.6	6.5	40.6	40.0	8.3	11.1	40.6	48.3	3.41
	~400만원 미만	523	3.1	12.0	36.9	39.5	8.5	15.1	36.9	48.0	3.38
	~600만원 미만	479	2.0	14.8	38.5	37.8	6.9	16.8	38.5	44.7	3.33
	~800만원 미만	235	2.1	14.6	40.8	35.4	7.0	16.7	40.8	42.4	3.31
	800만원 이상	254	2.2	16.8	34.6	34.7	11.7	19.0	34.6	46.4	3.37

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	2.3	12.1	37.9	39.8	7.9	14.4	37.9	47.7	3.39
	이혼/별거 /사별	129	0.7	11.9	44.9	31.0	11.5	12.6	44.9	42.5	3.41
	미혼	676	3.7	14.9	36.8	36.4	8.2	18.6	36.8	44.6	3.30
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	2.6	13.2	38.3	37.8	8.1	15.7	38.3	46.0	3.36
	있음	465	3.1	13.3	37.2	37.7	8.7	16.4	37.2	46.4	3.36
정신건강 문제경험	없음	498	2.3	8.8	39.5	41.0	8.4	11.1	39.5	49.4	3.44
	있음	1202	2.9	15.0	37.4	36.5	8.3	17.9	37.4	44.7	3.32
정신건강 도움추구	추구	362	3.5	15.6	35.1	35.7	10.2	19.1	35.1	45.8	3.33
	비추구	1338	2.5	12.5	38.8	38.4	7.8	15.1	38.8	46.2	3.36
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	3.5	15.6	35.1	35.7	10.2	19.1	35.1	45.8	3.33
	비추구	840	2.7	14.8	38.3	36.8	7.4	17.4	38.3	44.2	3.32

별첨C3_8. 주요 우울 장애 도움 정도 - 한의사

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	10.0	24.1	42.7	20.0	3.1	34.1	42.7	23.1	2.82
성별	남성	871	11.4	23.4	40.6	21.0	3.6	34.8	40.6	24.6	2.82
	여성	829	8.6	24.8	45.0	19.0	2.6	33.4	45.0	21.6	2.82
만연령	15~19세	107	16.9	26.7	38.6	11.7	6.1	43.6	38.6	17.8	2.63
	20대	237	16.6	27.7	38.7	14.1	3.0	44.3	38.7	17.0	2.59
	30대	283	16.4	30.9	32.4	16.9	3.4	47.2	32.4	20.4	2.60
	40대	329	10.0	24.0	44.7	16.7	4.7	34.0	44.7	21.3	2.82
	50대	383	6.4	20.5	48.5	22.2	2.4	26.9	48.5	24.6	2.94
	60대	361	2.6	19.6	46.8	29.4	1.6	22.3	46.8	31.0	3.08
거주지역	수도권	532	10.3	25.5	41.7	19.2	3.3	35.8	41.7	22.5	2.80
	충청권	312	10.6	26.2	37.6	22.0	3.7	36.8	37.6	25.7	2.82
	전라권	232	9.4	20.3	45.3	21.3	3.7	29.7	45.3	25.0	2.90
	경상권	479	10.3	22.1	45.8	19.3	2.4	32.4	45.8	21.8	2.81
	강원제주	145	8.1	27.0	43.4	18.8	2.7	35.1	43.4	21.5	2.81
직업	전문관리직	214	12.0	27.5	36.2	22.0	2.3	39.5	36.2	24.3	2.75
	사무직	475	11.5	25.0	42.1	18.6	2.8	36.6	42.1	21.4	2.76
	판매서비스직	177	7.2	22.5	41.2	23.5	5.5	29.8	41.2	29.0	2.97
	생산직	121	7.1	28.7	36.3	22.2	5.6	35.9	36.3	27.8	2.90
	농림수산업	21	9.7	4.8	61.6	23.9	0.0	14.5	61.6	23.9	3.00
	그 외	693	9.7	22.6	46.2	18.9	2.7	32.2	46.2	21.6	2.82
학력	고졸	467	9.6	21.3	46.0	18.1	5.1	30.9	46.0	23.2	2.88
	대졸	1095	10.0	25.4	42.2	20.1	2.2	35.4	42.2	22.4	2.79
	대학원졸	138	11.8	23.1	36.2	25.3	3.6	34.9	36.2	28.9	2.86
가구소득	200만원 미만	209	10.2	15.8	49.6	17.4	7.1	26.0	49.6	24.4	2.95
	~400만원 미만	523	9.6	23.8	42.3	21.7	2.6	33.4	42.3	24.3	2.84
	~600만원 미만	479	10.5	23.9	45.0	18.4	2.3	34.3	45.0	20.7	2.78
	~800만원 미만	235	8.5	31.6	36.9	21.4	1.6	40.1	36.9	23.1	2.76
	800만원 이상	254	11.6	25.0	39.2	20.3	4.0	36.5	39.2	24.3	2.80

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	7.1	23.9	42.6	23.6	2.7	31.0	42.6	26.3	2.91
	이혼/별거 /사별	129	2.8	15.6	50.3	27.6	3.8	18.3	50.3	31.4	3.14
	미혼	676	15.3	26.0	41.5	13.7	3.6	41.3	41.5	17.3	2.64
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	10.1	22.4	44.3	20.5	2.6	32.5	44.3	23.1	2.83
	있음	465	9.9	28.5	38.5	18.5	4.6	38.4	38.5	23.1	2.79
정신건강 문제경험	없음	498	6.8	20.3	46.9	23.6	2.4	27.1	46.9	26.0	2.95
	있음	1202	11.4	25.7	41.0	18.5	3.4	37.1	41.0	21.9	2.77
정신건강 도움추구	추구	362	12.1	25.0	40.3	16.3	6.4	37.0	40.3	22.7	2.80
	비추구	1338	9.5	23.9	43.4	21.0	2.3	33.4	43.4	23.2	2.83
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	12.1	25.0	40.3	16.3	6.4	37.0	40.3	22.7	2.80
	비추구	840	11.1	26.0	41.3	19.4	2.2	37.1	41.3	21.6	2.76

별첨C3_9. 주요 우울 장애 도움 정도 - 종교인

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	15.8	23.0	36.0	21.9	3.3	38.8	36.0	25.2	2.74
성별	남성	871	17.4	21.3	36.1	21.0	4.1	38.8	36.1	25.2	2.73
	여성	829	14.1	24.8	36.0	22.7	2.4	38.9	36.0	25.1	2.75
만연령	15~19세	107	28.7	26.1	31.5	7.3	6.3	54.9	31.5	13.6	2.36
	20대	237	23.1	32.0	27.6	14.4	2.9	55.1	27.6	17.3	2.42
	30대	283	22.3	24.3	32.0	17.3	4.1	46.6	32.0	21.4	2.57
	40대	329	14.5	22.8	37.2	20.7	4.7	37.3	37.2	25.4	2.78
	50대	383	10.1	19.6	43.2	24.7	2.4	29.7	43.2	27.1	2.90
	60대	361	9.3	19.1	37.3	32.7	1.6	28.4	37.3	34.3	2.98
거주지역	수도권	532	14.7	21.6	40.0	19.8	3.8	36.3	40.0	23.7	2.77
	충청권	312	17.1	25.6	28.8	25.4	3.2	42.6	28.8	28.6	2.72
	전라권	232	12.8	21.3	37.3	25.8	2.8	34.1	37.3	28.6	2.84
	경상권	479	17.0	23.6	35.6	20.9	2.9	40.5	35.6	23.9	2.69
	강원제주	145	18.0	23.7	36.2	18.6	3.4	41.7	36.2	22.1	2.66
직업	전문관리직	214	17.0	24.4	31.1	25.6	1.8	41.5	31.1	27.4	2.71
	사무직	475	13.9	22.4	38.0	22.5	3.2	36.3	38.0	25.7	2.79
	판매서비스직	177	17.8	25.1	36.9	15.8	4.4	42.9	36.9	20.2	2.64
	생산직	121	20.9	23.1	31.9	20.0	4.1	44.0	31.9	24.1	2.63
	농림수산업	21	14.2	23.7	28.8	28.4	4.8	37.9	28.8	33.3	2.86
	그 외	693	15.4	22.4	36.9	22.0	3.3	37.8	36.9	25.3	2.75
학력	고졸	467	18.0	25.3	34.3	18.5	3.9	43.3	34.3	22.4	2.65
	대졸	1095	15.6	22.7	36.8	22.0	3.0	38.3	36.8	24.9	2.74
	대학원졸	138	9.6	18.3	36.1	32.3	3.6	27.9	36.1	35.9	3.02
가구소득	200만원 미만	209	14.8	21.1	38.1	20.6	5.5	35.8	38.1	26.0	2.81
	~400만원 미만	523	15.9	26.4	33.0	21.5	3.2	42.3	33.0	24.7	2.70
	~600만원 미만	479	18.2	22.0	36.0	20.4	3.4	40.2	36.0	23.8	2.69
	~800만원 미만	235	14.0	21.6	37.1	25.2	2.1	35.6	37.1	27.2	2.80
	800만원 이상	254	13.5	21.1	39.5	23.2	2.7	34.6	39.5	25.9	2.81

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	12.4	21.3	37.3	26.7	2.3	33.7	37.3	29.0	2.85
	이혼/별거 /사별	129	5.8	22.5	37.0	29.4	5.3	28.3	37.0	34.7	3.06
	미혼	676	22.2	25.5	34.1	14.1	4.1	47.6	34.1	18.2	2.53
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	15.5	23.3	36.3	21.8	3.0	38.9	36.3	24.8	2.73
	있음	465	16.5	22.2	35.2	22.1	4.0	38.7	35.2	26.1	2.75
정신건강 문제경험	없음	498	12.5	23.0	39.8	21.7	3.1	35.5	39.8	24.8	2.80
	있음	1202	17.2	23.0	34.5	22.0	3.4	40.2	34.5	25.3	2.71
정신건강 도움추구	추구	362	18.8	20.5	33.6	21.5	5.5	39.4	33.6	27.0	2.74
	비추구	1338	15.0	23.7	36.7	22.0	2.7	38.7	36.7	24.6	2.74
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	18.8	20.5	33.6	21.5	5.5	39.4	33.6	27.0	2.74
	비추구	840	16.4	24.1	34.9	22.2	2.4	40.6	34.9	24.6	2.70

별첨C3_10. 주요 우울 장애 도움 정도 - 무속인

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	42.3	27.7	20.9	7.6	1.5	70.0	20.9	9.1	1.98
성별	남성	871	40.3	26.6	22.1	9.0	1.9	67.0	22.1	10.9	2.06
	여성	829	44.3	28.9	19.6	6.1	1.1	73.2	19.6	7.2	1.91
만연령	15~19세	107	36.9	31.1	23.1	5.4	3.5	68.0	23.1	8.9	2.08
	20대	237	40.8	26.6	22.2	8.3	2.1	67.5	22.2	10.4	2.04
	30대	283	42.1	25.4	21.1	9.9	1.7	67.4	21.1	11.5	2.04
	40대	329	39.9	27.3	22.7	8.3	1.8	67.2	22.7	10.1	2.05
	50대	383	45.3	25.8	19.6	7.6	1.7	71.1	19.6	9.3	1.95
	60대	361	43.9	31.8	19.0	5.3	0.0	75.7	19.0	5.3	1.86
거주지역	수도권	532	43.3	27.3	18.4	9.0	2.0	70.6	18.4	11.0	1.99
	충청권	312	41.5	27.1	23.0	6.8	1.6	68.6	23.0	8.4	2.00
	전라권	232	39.9	28.1	21.3	7.9	2.8	68.0	21.3	10.7	2.06
	경상권	479	41.3	28.7	23.0	6.7	0.4	69.9	23.0	7.1	1.96
	강원제주	145	47.2	27.1	17.7	6.7	1.3	74.3	17.7	8.0	1.88
직업	전문관리직	214	45.3	26.1	21.4	6.4	0.9	71.3	21.4	7.3	1.92
	사무직	475	45.6	26.1	18.7	8.0	1.6	71.8	18.7	9.5	1.94
	판매서비스직	177	37.9	28.5	20.7	10.6	2.3	66.4	20.7	12.9	2.11
	생산직	121	37.9	26.5	22.6	12.1	0.8	64.5	22.6	13.0	2.11
	농림수산업	21	23.7	33.1	28.7	14.5	0.0	56.8	28.7	14.5	2.34
	그 외	693	41.5	29.2	21.7	5.9	1.7	70.7	21.7	7.6	1.97
학력	고졸	467	38.1	29.1	24.2	6.3	2.3	67.3	24.2	8.6	2.05
	대졸	1095	43.5	28.0	19.0	8.3	1.2	71.5	19.0	9.5	1.96
	대학원졸	138	46.7	20.9	24.6	6.3	1.5	67.6	24.6	7.8	1.95
가구소득	200만원 미만	209	36.5	25.4	25.5	8.3	4.2	61.9	25.5	12.6	2.18
	~400만원 미만	523	39.9	30.1	21.4	7.5	1.1	69.9	21.4	8.6	2.00
	~600만원 미만	479	44.2	26.6	20.6	7.5	1.1	70.7	20.6	8.7	1.95
	~800만원 미만	235	45.2	28.9	18.3	6.3	1.2	74.2	18.3	7.5	1.89
	800만원 이상	254	45.7	26.0	18.8	8.4	1.2	71.7	18.8	9.6	1.93

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	44.2	28.6	19.1	7.2	0.9	72.8	19.1	8.2	1.92
	이혼/별거 /사별	129	29.8	35.5	21.9	9.8	3.1	65.2	21.9	12.9	2.21
	미혼	676	42.1	25.2	23.1	7.6	2.0	67.3	23.1	9.6	2.02
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	40.0	29.3	22.2	7.0	1.6	69.3	22.2	8.6	2.01
	있음	465	48.4	23.6	17.5	9.1	1.4	72.0	17.5	10.5	1.91
정신건강 문제경험	없음	498	40.2	26.5	22.7	9.2	1.3	66.7	22.7	10.6	2.05
	있음	1202	43.1	28.2	20.1	6.9	1.6	71.4	20.1	8.5	1.96
정신건강 도움추구	추구	362	43.1	24.3	21.2	9.6	1.8	67.4	21.2	11.4	2.03
	비추구	1338	42.0	28.7	20.8	7.0	1.4	70.7	20.8	8.5	1.97
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	43.1	24.3	21.2	9.6	1.8	67.4	21.2	11.4	2.03
	비추구	840	43.2	29.9	19.7	5.7	1.5	73.1	19.7	7.2	1.93

별첨C3_11. 주요 우울 장애 도움 정도 - 생성형 AI, AI 챗봇

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	6.7	16.1	44.7	28.6	3.9	22.8	44.7	32.5	3.07
성별	남성	871	8.6	15.8	43.9	27.9	3.9	24.4	43.9	31.7	3.03
	여성	829	4.7	16.5	45.5	29.4	3.9	21.2	45.5	33.3	3.11
만 연령	15~19세	107	17.6	16.0	39.0	23.0	4.4	33.6	39.0	27.4	2.81
	20대	237	8.8	17.2	40.7	27.0	6.3	26.0	40.7	33.3	3.05
	30대	283	7.6	16.1	44.5	27.0	4.7	23.7	44.5	31.8	3.05
	40대	329	7.0	18.2	46.2	23.9	4.7	25.2	46.2	28.6	3.01
	50대	383	4.7	17.5	45.0	30.2	2.6	22.2	45.0	32.8	3.08
	60대	361	3.1	12.2	47.5	35.2	2.1	15.3	47.5	37.3	3.21
거주 지역	수도권	532	6.2	16.9	45.9	26.8	4.2	23.1	45.9	31.0	3.06
	충청권	312	9.5	14.0	42.0	30.7	3.8	23.5	42.0	34.5	3.05
	전라권	232	5.3	17.5	44.5	27.5	5.3	22.7	44.5	32.8	3.10
	경상권	479	5.5	15.2	45.6	30.2	3.5	20.7	45.6	33.8	3.11
	강원제주	145	8.7	18.9	43.5	27.0	2.0	27.5	43.5	29.0	2.95
직업	전문관리직	214	5.5	16.4	44.8	31.5	1.8	21.9	44.8	33.3	3.08
	사무직	475	7.7	16.1	44.8	26.1	5.2	23.9	44.8	31.3	3.05
	판매서비스직	177	7.7	17.7	39.7	29.8	5.0	25.5	39.7	34.8	3.07
	생산직	121	7.7	12.7	47.4	28.2	3.9	20.5	47.4	32.1	3.08
	농림수산업	21	4.8	9.7	42.2	38.4	4.8	14.5	42.2	43.2	3.29
	그 외	693	5.9	16.4	45.5	28.9	3.3	22.3	45.5	32.2	3.07
학력	고졸	467	8.8	13.8	46.6	27.8	3.0	22.6	46.6	30.8	3.02
	대졸	1095	5.6	17.4	45.1	27.9	4.0	23.0	45.1	31.9	3.07
	대학원졸	138	7.8	14.2	35.2	37.0	5.7	22.0	35.2	42.7	3.19
가구 소득	200만원 미만	209	6.8	17.5	44.3	25.7	5.7	24.3	44.3	31.4	3.06
	~400만원 미만	523	6.3	18.1	44.1	27.4	4.1	24.4	44.1	31.5	3.05
	~600만원 미만	479	5.3	13.9	46.4	30.3	4.1	19.2	46.4	34.4	3.14
	~800만원 미만	235	7.8	16.3	43.2	31.1	1.6	24.0	43.2	32.8	3.03
	800만원 이상	254	8.8	15.1	44.5	27.8	3.8	23.9	44.5	31.6	3.03

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	4.6	15.1	45.4	31.8	3.1	19.7	45.4	34.9	3.14
	이혼/별거 /사별	129	3.5	16.1	45.7	30.9	3.8	19.6	45.7	34.8	3.15
	미혼	676	10.0	17.5	43.6	24.0	4.9	27.6	43.6	28.8	2.96
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	6.6	17.0	45.9	26.9	3.5	23.6	45.9	30.5	3.04
	있음	465	6.7	14.0	41.5	33.0	4.8	20.7	41.5	37.8	3.15
정신건강 문제경험	없음	498	4.4	13.3	50.5	28.6	3.2	17.7	50.5	31.8	3.13
	있음	1202	7.6	17.3	42.3	28.6	4.2	24.9	42.3	32.8	3.04
정신건강 도움추구	추구	362	5.4	11.3	38.2	37.4	7.8	16.6	38.2	45.2	3.31
	비추구	1338	7.0	17.5	46.5	26.2	2.8	24.5	46.5	29.1	3.00
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	5.4	11.3	38.2	37.4	7.8	16.6	38.2	45.2	3.31
	비추구	840	8.6	19.9	44.0	24.9	2.6	28.5	44.0	27.5	2.93

별첨C3_12. 주요 우울 장애 도움 정도 - 온라인 심리상담 앱

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.9	12.8	43.8	35.7	3.8	16.7	43.8	39.5	3.23
성별	남성	871	5.6	13.9	43.9	32.0	4.7	19.4	43.9	36.7	3.16
	여성	829	2.1	11.7	43.7	39.7	2.8	13.8	43.7	42.4	3.29
만 연령	15~19세	107	3.4	16.8	44.3	32.0	3.5	20.2	44.3	35.5	3.15
	20대	237	5.0	11.2	43.8	34.6	5.4	16.2	43.8	40.0	3.24
	30대	283	3.8	14.2	44.9	31.2	5.8	18.1	44.9	37.0	3.21
	40대	329	6.4	12.6	43.5	34.0	3.5	19.0	43.5	37.5	3.16
	50대	383	3.2	11.7	47.9	34.2	3.0	14.9	47.9	37.2	3.22
	60대	361	1.7	13.1	38.7	44.5	2.1	14.7	38.7	46.6	3.32
거주 지역	수도권	532	3.3	12.8	43.4	36.5	4.0	16.1	43.4	40.5	3.25
	충청권	312	5.9	11.7	37.8	41.4	3.2	17.6	37.8	44.6	3.24
	전라권	232	2.8	10.2	48.2	35.4	3.3	13.1	48.2	38.8	3.26
	경상권	479	3.0	14.9	46.2	31.1	4.8	17.9	46.2	35.9	3.20
	강원제주	145	6.0	12.3	43.5	36.8	1.3	18.4	43.5	38.1	3.15
직업	전문관리직	214	3.3	13.5	43.0	36.5	3.7	16.8	43.0	40.2	3.24
	사무직	475	4.4	14.2	40.3	36.4	4.7	18.6	40.3	41.1	3.23
	판매서비스직	177	4.4	12.4	42.2	37.1	3.9	16.8	42.2	41.0	3.24
	생산직	121	8.7	8.8	54.1	24.2	4.1	17.6	54.1	28.3	3.06
	농림수산업	21	0.0	19.1	32.8	43.3	4.8	19.1	32.8	48.2	3.34
	그 외	693	2.8	12.3	45.4	36.5	3.0	15.1	45.4	39.5	3.25
학력	고졸	467	3.6	12.3	45.7	33.9	4.6	15.8	45.7	38.5	3.24
	대졸	1095	4.0	13.4	43.6	35.7	3.3	17.5	43.6	38.9	3.21
	대학원졸	138	3.4	9.9	39.0	42.7	5.0	13.3	39.0	47.6	3.36
가구 소득	200만원 미만	209	3.3	13.2	44.2	34.2	5.1	16.5	44.2	39.3	3.25
	~400만원 미만	523	4.1	12.9	43.6	35.2	4.2	17.0	43.6	39.5	3.23
	~600만원 미만	479	2.9	13.9	41.5	38.7	3.0	16.8	41.5	41.7	3.25
	~800만원 미만	235	3.3	10.9	42.7	41.3	1.7	14.3	42.7	43.0	3.27
	800만원 이상	254	6.3	12.0	49.4	27.3	4.9	18.3	49.4	32.2	3.13

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	3.2	13.0	43.3	37.2	3.4	16.1	43.3	40.6	3.25
	이혼/별거 /사별	129	3.8	12.4	39.8	41.1	3.0	16.1	39.8	44.1	3.27
	미혼	676	4.8	12.7	45.3	32.8	4.4	17.6	45.3	37.2	3.19
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	3.7	13.0	44.6	35.3	3.5	16.6	44.6	38.8	3.22
	있음	465	4.4	12.5	41.7	37.0	4.4	16.9	41.7	41.4	3.24
정신건강 문제경험	없음	498	1.9	12.0	44.6	36.8	4.6	14.0	44.6	41.4	3.30
	있음	1202	4.7	13.1	43.5	35.3	3.4	17.8	43.5	38.7	3.20
정신건강 도움추구	추구	362	3.8	10.4	37.5	42.0	6.4	14.2	37.5	48.4	3.37
	비추구	1338	3.9	13.5	45.5	34.1	3.0	17.4	45.5	37.1	3.19
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	3.8	10.4	37.5	42.0	6.4	14.2	37.5	48.4	3.37
	비추구	840	5.0	14.3	46.1	32.5	2.1	19.4	46.1	34.6	3.12

별첨C4_1. 주요 우울 장애 도움 행동 - 운동

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.0	2.4	15.9	55.7	25.1	3.3	15.9	80.8	4.02
성별	남성	871	1.4	3.1	18.8	53.0	23.7	4.5	18.8	76.7	3.94
	여성	829	0.5	1.6	12.9	58.5	26.5	2.0	12.9	85.0	4.09
만연령	15~19세	107	2.6	3.7	26.3	43.0	24.3	6.3	26.3	67.4	3.83
	20대	237	1.3	2.1	20.6	56.2	19.8	3.4	20.6	76.0	3.91
	30대	283	1.0	3.3	16.3	55.5	23.9	4.3	16.3	79.4	3.98
	40대	329	1.5	4.1	16.3	50.7	27.4	5.5	16.3	78.1	3.99
	50대	383	0.5	1.5	12.7	60.3	25.0	2.0	12.7	85.3	4.08
	60대	361	0.3	0.7	12.6	58.9	27.5	1.0	12.6	86.4	4.13
거주지역	수도권	532	0.7	3.3	15.0	57.5	23.4	4.0	15.0	81.0	4.00
	충청권	312	1.6	2.4	17.1	54.5	24.4	4.0	17.1	78.9	3.98
	전라권	232	1.2	0.4	15.3	57.6	25.5	1.6	15.3	83.1	4.06
	경상권	479	0.6	2.2	16.6	54.9	25.8	2.7	16.6	80.7	4.03
	강원제주	145	1.3	2.7	15.5	51.2	29.4	4.0	15.5	80.6	4.05
직업	전문관리직	214	0.0	0.8	15.7	58.8	24.6	0.8	15.7	83.4	4.07
	사무직	475	0.4	1.2	14.7	55.2	28.4	1.7	14.7	83.6	4.10
	판매서비스직	177	1.6	3.9	16.1	53.3	25.2	5.5	16.1	78.4	3.97
	생산직	121	0.7	7.9	18.5	54.0	18.9	8.6	18.5	72.9	3.82
	농림수산업	21	0.0	0.0	23.9	57.3	18.9	0.0	23.9	76.1	3.95
	그 외	693	1.5	2.3	16.1	55.9	24.2	3.8	16.1	80.1	3.99
학력	고졸	467	1.4	3.3	19.2	52.6	23.4	4.7	19.2	76.1	3.93
	대졸	1095	0.8	1.9	14.8	57.6	24.9	2.7	14.8	82.5	4.04
	대학원졸	138	0.7	2.7	14.0	50.5	32.1	3.5	14.0	82.6	4.10
가구소득	200만원 미만	209	0.4	5.5	21.5	51.9	20.7	5.9	21.5	72.6	3.87
	~400만원 미만	523	1.1	2.1	16.8	57.4	22.6	3.2	16.8	80.1	3.98
	~600만원 미만	479	1.6	1.3	14.1	55.4	27.5	3.0	14.1	82.9	4.06
	~800만원 미만	235	0.0	2.1	12.4	58.8	26.8	2.1	12.4	85.5	4.10
	800만원 이상	254	0.7	2.6	16.2	52.9	27.5	3.3	16.2	80.4	4.04

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	0.4	1.8	11.8	56.4	29.6	2.2	11.8	86.0	4.13
	이혼/별거 /사별	129	0.0	2.3	20.0	60.1	17.7	2.3	20.0	77.7	3.93
	미혼	676	1.8	3.2	20.6	53.9	20.5	5.0	20.6	74.4	3.88
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	1.1	2.5	17.6	55.7	23.1	3.5	17.6	78.8	3.97
	있음	465	0.6	2.1	11.4	55.6	30.2	2.8	11.4	85.9	4.13
정신건강 문제경험	없음	498	1.0	1.5	17.0	55.9	24.7	2.5	17.0	80.5	4.02
	있음	1202	0.9	2.7	15.5	55.6	25.2	3.7	15.5	80.8	4.01
정신건강 도움추구	추구	362	0.6	2.1	12.4	53.9	31.0	2.7	12.4	84.9	4.13
	비추구	1338	1.1	2.4	16.9	56.2	23.5	3.5	16.9	79.6	3.99
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	0.6	2.1	12.4	53.9	31.0	2.7	12.4	84.9	4.13
	비추구	840	1.1	3.0	16.8	56.3	22.8	4.1	16.8	79.1	3.97

별첨C4_2. 주요 우울 장애 도움 행동 - 이완(긴장 완화), 명상

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.2	3.1	22.6	55.6	17.6	4.3	22.6	73.2	3.85
성별	남성	871	1.4	3.9	25.9	52.0	16.7	5.3	25.9	68.8	3.79
	여성	829	0.9	2.3	19.0	59.3	18.5	3.2	19.0	77.8	3.92
만 연령	15~19세	107	2.6	6.9	29.1	42.8	18.7	9.4	29.1	61.5	3.68
	20대	237	2.1	5.0	22.6	52.9	17.4	7.1	22.6	70.3	3.79
	30대	283	1.6	2.7	25.3	50.8	19.5	4.3	25.3	70.4	3.84
	40대	329	1.2	3.8	24.7	52.3	18.0	5.0	24.7	70.3	3.82
	50대	383	0.7	2.5	19.9	62.1	14.8	3.2	19.9	76.9	3.88
	60대	361	0.3	1.0	19.3	60.9	18.4	1.3	19.3	79.3	3.96
거주 지역	수도권	532	1.1	2.9	21.5	55.6	18.8	4.0	21.5	74.5	3.88
	충청권	312	1.3	2.7	23.8	55.3	16.9	4.0	23.8	72.2	3.84
	전라권	232	0.3	3.6	21.2	58.9	16.0	3.9	21.2	74.9	3.87
	경상권	479	1.4	3.9	25.1	53.4	16.1	5.3	25.1	69.6	3.79
	강원제주	145	1.9	1.3	17.3	57.8	21.7	3.2	17.3	79.5	3.96
직업	전문관리직	214	0.0	1.8	22.9	57.2	18.2	1.8	22.9	75.3	3.92
	사무직	475	0.8	2.1	20.0	56.0	21.1	3.0	20.0	77.1	3.94
	판매서비스직	177	1.0	5.3	21.0	57.9	14.8	6.3	21.0	72.6	3.80
	생산직	121	3.1	6.5	28.7	51.5	10.2	9.6	28.7	61.6	3.59
	농림수산업	21	0.0	9.1	43.2	28.8	18.9	9.1	43.2	47.7	3.57
	그 외	693	1.5	2.9	22.9	55.8	17.0	4.4	22.9	72.7	3.84
학력	고졸	467	1.8	4.2	30.4	49.0	14.5	6.1	30.4	63.6	3.70
	대졸	1095	0.9	2.8	20.0	58.7	17.6	3.7	20.0	76.3	3.89
	대학원졸	138	1.5	1.5	16.0	53.3	27.8	2.9	16.0	81.1	4.05
가구 소득	200만원 미만	209	0.8	4.7	29.8	46.9	17.8	5.5	29.8	64.7	3.76
	~400만원 미만	523	1.3	2.9	26.1	54.2	15.5	4.1	26.1	69.8	3.80
	~600만원 미만	479	1.0	3.5	18.4	61.8	15.3	4.5	18.4	77.1	3.87
	~800만원 미만	235	0.4	2.0	20.8	55.6	21.2	2.5	20.8	76.7	3.95
	800만원 이상	254	2.3	2.7	18.7	53.8	22.5	4.9	18.7	76.3	3.92

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	0.5	2.3	19.7	59.1	18.4	2.8	19.7	77.5	3.92
	이혼/별거 /사별	129	0.8	1.4	24.3	61.6	11.9	2.1	24.3	73.5	3.82
	미혼	676	2.1	4.6	25.9	49.8	17.6	6.7	25.9	67.4	3.76
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	1.3	3.1	24.3	55.2	16.1	4.4	24.3	71.3	3.82
	있음	465	0.9	3.0	17.9	56.6	21.5	3.9	17.9	78.2	3.95
정신건강 문제경험	없음	498	1.0	2.1	23.7	58.0	15.2	3.0	23.7	73.2	3.84
	있음	1202	1.3	3.6	22.1	54.6	18.6	4.8	22.1	73.1	3.86
정신건강 도움추구	추구	362	1.1	3.3	18.8	52.6	24.2	4.4	18.8	76.8	3.96
	비추구	1338	1.2	3.1	23.6	56.4	15.8	4.3	23.6	72.2	3.82
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	1.1	3.3	18.8	52.6	24.2	4.4	18.8	76.8	3.96
	비추구	840	1.3	3.7	23.5	55.4	16.1	5.0	23.5	71.5	3.81

별첨C4_3. 주요 우울 장애 도움 행동 - 규칙적인 생활

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.0	2.2	15.6	57.5	23.7	3.1	15.6	81.2	4.01
성별	남성	871	1.5	2.4	19.2	55.4	21.5	4.0	19.2	76.9	3.93
	여성	829	0.3	2.0	12.0	59.8	26.0	2.3	12.0	85.7	4.09
만 연령	15~19세	107	3.5	4.5	18.9	48.7	24.5	8.0	18.9	73.2	3.86
	20대	237	2.1	2.5	19.3	51.8	24.4	4.6	19.3	76.1	3.94
	30대	283	1.0	3.7	17.5	49.7	28.1	4.7	17.5	77.8	4.00
	40대	329	1.2	2.4	19.3	56.7	20.5	3.5	19.3	77.1	3.93
	50대	383	0.0	1.2	11.1	64.5	23.2	1.2	11.1	87.7	4.10
	60대	361	0.3	1.0	12.3	63.5	22.9	1.3	12.3	86.4	4.08
거주 지역	수도권	532	1.1	2.7	16.9	56.4	22.8	3.9	16.9	79.3	3.97
	충청권	312	1.0	2.5	15.3	57.8	23.4	3.4	15.3	81.2	4.00
	전라권	232	0.8	1.3	16.1	56.5	25.3	2.0	16.1	81.9	4.04
	경상권	479	0.4	2.1	15.6	58.6	23.3	2.5	15.6	81.9	4.02
	강원제주	145	2.6	1.3	11.2	59.2	25.7	3.9	11.2	84.9	4.04
직업	전문관리직	214	0.5	1.3	15.8	57.8	24.6	1.8	15.8	82.4	4.05
	사무직	475	0.6	1.0	13.9	58.8	25.7	1.6	13.9	84.5	4.08
	판매서비스직	177	0.5	3.8	19.0	52.5	24.2	4.3	19.0	76.7	3.96
	생산직	121	0.8	3.1	23.9	55.3	17.0	3.8	23.9	72.3	3.85
	농림수산업	21	0.0	0.0	24.0	52.3	23.7	0.0	24.0	76.0	4.00
	그 외	693	1.5	2.8	14.3	58.4	23.0	4.3	14.3	81.4	3.99
학력	고졸	467	1.9	3.2	17.3	55.9	21.7	5.1	17.3	77.6	3.92
	대졸	1095	0.7	1.8	14.8	58.7	24.0	2.4	14.8	82.7	4.04
	대학원졸	138	0.0	2.1	16.7	53.4	27.8	2.1	16.7	81.2	4.07
가구 소득	200만원 미만	209	1.4	4.1	19.5	56.1	18.9	5.5	19.5	75.0	3.87
	~400만원 미만	523	1.3	1.8	18.0	56.0	22.9	3.1	18.0	78.9	3.97
	~600만원 미만	479	1.0	2.6	12.5	57.4	26.6	3.6	12.5	83.9	4.06
	~800만원 미만	235	0.0	1.3	12.6	62.5	23.6	1.3	12.6	86.1	4.08
	800만원 이상	254	0.7	1.5	16.5	57.6	23.6	2.2	16.5	81.3	4.02

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	0.3	1.3	13.0	60.4	25.0	1.6	13.0	85.4	4.08
	이혼/별거 /사별	129	0.8	2.3	17.3	61.9	17.7	3.1	17.3	79.6	3.93
	미혼	676	1.8	3.4	18.8	52.9	23.1	5.2	18.8	76.0	3.92
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	1.3	2.0	16.7	57.4	22.6	3.3	16.7	80.1	3.98
	있음	465	0.0	2.8	13.0	57.8	26.4	2.8	13.0	84.2	4.08
정신건강 문제경험	없음	498	1.0	1.9	15.8	56.2	25.2	2.9	15.8	81.3	4.03
	있음	1202	0.9	2.3	15.6	58.1	23.0	3.3	15.6	81.1	4.00
정신건강 도움추구	추구	362	0.8	1.9	15.9	54.1	27.2	2.7	15.9	81.4	4.05
	비추구	1338	1.0	2.3	15.6	58.5	22.7	3.3	15.6	81.2	4.00
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	0.8	1.9	15.9	54.1	27.2	2.7	15.9	81.4	4.05
	비추구	840	1.0	2.5	15.5	59.8	21.2	3.5	15.5	81.0	3.98

별첨C4_4. 주요 우울 장애 도움 행동 - 금주

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.5	4.4	24.2	48.5	20.4	6.9	24.2	68.9	3.80
성별	남성	871	3.2	4.4	27.8	46.7	17.9	7.7	27.8	64.5	3.71
	여성	829	1.7	4.3	20.4	50.4	23.1	6.0	20.4	73.5	3.89
만연령	15~19세	107	9.4	6.6	29.9	38.0	16.1	16.0	29.9	54.1	3.45
	20대	237	4.6	5.5	25.4	42.1	22.4	10.1	25.4	64.5	3.72
	30대	283	2.7	6.7	28.3	39.4	22.9	9.5	28.3	62.2	3.73
	40대	329	2.1	3.2	25.6	49.8	19.3	5.3	25.6	69.1	3.81
	50대	383	0.7	4.1	21.4	53.9	19.9	4.8	21.4	73.8	3.88
	60대	361	1.1	2.6	20.2	56.1	20.0	3.7	20.2	76.1	3.91
거주지역	수도권	532	2.2	4.4	24.3	50.4	18.7	6.6	24.3	69.1	3.79
	충청권	312	4.3	4.5	24.4	49.2	17.5	8.8	24.4	66.7	3.71
	전라권	232	2.4	4.2	21.6	47.4	24.4	6.6	21.6	71.8	3.87
	경상권	479	1.8	4.8	26.1	45.2	22.2	6.5	26.1	67.4	3.81
	강원제주	145	2.0	3.1	21.5	52.6	20.8	5.1	21.5	73.4	3.87
직업	전문관리직	214	0.9	4.1	26.4	48.2	20.3	5.0	26.4	68.5	3.83
	사무직	475	1.8	3.2	23.9	48.2	22.9	5.1	23.9	71.0	3.87
	판매서비스직	177	3.2	5.3	24.0	48.8	18.6	8.5	24.0	67.4	3.74
	생산직	121	1.7	3.1	31.8	45.3	18.2	4.7	31.8	63.5	3.75
	농림수산업	21	0.0	4.8	42.7	37.9	14.5	4.8	42.7	52.4	3.62
	그 외	693	3.4	5.2	21.9	49.6	19.8	8.7	21.9	69.4	3.77
학력	고졸	467	4.3	5.3	23.7	46.9	19.8	9.6	23.7	66.7	3.73
	대졸	1095	1.8	3.6	24.3	50.0	20.2	5.5	24.3	70.3	3.83
	대학원졸	138	1.5	7.2	25.6	41.9	23.8	8.7	25.6	65.7	3.79
가구소득	200만원 미만	209	4.2	4.7	25.0	49.6	16.5	8.9	25.0	66.1	3.69
	~400만원 미만	523	2.3	4.4	24.1	48.1	21.1	6.7	24.1	69.2	3.81
	~600만원 미만	479	2.9	5.1	21.4	49.0	21.7	8.0	21.4	70.6	3.81
	~800만원 미만	235	0.0	4.9	24.7	50.5	19.9	4.9	24.7	70.4	3.85
	800만원 이상	254	3.0	2.3	28.6	45.9	20.2	5.3	28.6	66.1	3.78

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	1.2	4.0	19.9	52.5	22.4	5.2	19.9	74.9	3.91
	이혼/별거 /사별	129	1.6	2.8	26.5	51.4	17.6	4.4	26.5	69.1	3.81
	미혼	676	4.4	5.2	29.5	42.7	18.3	9.6	29.5	61.0	3.65
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	2.9	4.2	25.3	49.5	18.0	7.1	25.3	67.5	3.75
	있음	465	1.3	4.8	21.3	45.9	26.7	6.1	21.3	72.6	3.92
정신건강 문제경험	없음	498	2.1	1.9	25.3	48.8	21.9	4.0	25.3	70.7	3.86
	있음	1202	2.7	5.4	23.8	48.4	19.8	8.1	23.8	68.2	3.77
정신건강 도움추구	추구	362	2.2	4.0	23.2	46.0	24.6	6.2	23.2	70.6	3.87
	비추구	1338	2.6	4.5	24.5	49.2	19.3	7.1	24.5	68.5	3.78
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	2.2	4.0	23.2	46.0	24.6	6.2	23.2	70.6	3.87
	비추구	840	2.8	6.0	24.0	49.4	17.7	8.9	24.0	67.1	3.73

별첨C4_5. 주요 우울 장애 도움 행동 - 정신건강 정보 구하기(책, 인터넷 등)

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.0	7.8	37.6	44.9	7.7	9.8	37.6	52.6	3.48
성별	남성	871	2.8	8.0	39.1	41.7	8.5	10.7	39.1	50.2	3.45
	여성	829	1.3	7.5	36.1	48.3	6.8	8.8	36.1	55.1	3.52
만연령	15~19세	107	6.2	13.7	39.4	29.9	10.8	19.9	39.4	40.7	3.25
	20대	237	3.4	8.7	37.9	37.1	13.0	12.0	37.9	50.1	3.48
	30대	283	2.4	11.5	35.7	41.1	9.4	13.8	35.7	50.5	3.44
	40대	329	2.0	7.6	37.1	45.8	7.4	9.7	37.1	53.2	3.49
	50대	383	1.2	4.8	39.5	48.5	5.9	6.1	39.5	54.4	3.53
	60대	361	0.6	5.7	36.8	52.8	4.1	6.3	36.8	56.9	3.54
거주지역	수도권	532	2.2	8.0	37.1	44.9	7.8	10.1	37.1	52.7	3.48
	충청권	312	3.2	8.4	37.0	44.1	7.3	11.6	37.0	51.4	3.44
	전라권	232	1.6	4.7	38.1	47.6	8.0	6.3	38.1	55.6	3.56
	경상권	479	1.4	9.1	38.1	44.1	7.3	10.5	38.1	51.4	3.47
	강원제주	145	2.0	6.1	38.0	45.1	8.8	8.1	38.0	53.9	3.53
직업	전문관리직	214	1.3	4.9	35.4	51.2	7.2	6.2	35.4	58.4	3.58
	사무직	475	2.1	7.1	32.1	49.9	8.8	9.2	32.1	58.6	3.56
	판매서비스직	177	0.6	11.0	34.4	48.3	5.8	11.6	34.4	54.1	3.48
	생산직	121	3.9	7.9	44.8	36.8	6.6	11.8	44.8	43.4	3.34
	농림수산업	21	4.8	14.2	51.9	19.3	9.7	19.0	51.9	29.0	3.15
	그 외	693	2.2	8.0	41.2	40.9	7.7	10.2	41.2	48.6	3.44
학력	고졸	467	2.5	9.5	41.5	40.1	6.5	12.0	41.5	46.5	3.39
	대졸	1095	1.7	7.2	36.5	47.0	7.6	8.9	36.5	54.6	3.51
	대학원졸	138	2.9	6.5	33.1	44.9	12.7	9.4	33.1	57.5	3.58
가구소득	200만원 미만	209	2.3	9.5	39.3	38.7	10.4	11.7	39.3	49.0	3.45
	~400만원 미만	523	2.1	7.7	39.1	44.2	7.0	9.8	39.1	51.1	3.46
	~600만원 미만	479	1.4	7.2	35.3	46.8	9.3	8.6	35.3	56.1	3.55
	~800만원 미만	235	0.9	6.4	39.2	48.2	5.3	7.3	39.2	53.5	3.51
	800만원 이상	254	4.1	8.8	36.0	44.9	6.2	12.9	36.0	51.1	3.40

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	1.1	6.1	35.4	50.6	6.8	7.2	35.4	57.4	3.56
	이혼/별거 /사별	129	0.0	9.5	42.8	42.3	5.4	9.5	42.8	47.7	3.44
	미혼	676	3.7	9.6	39.6	37.8	9.3	13.3	39.6	47.2	3.40
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	2.3	7.8	39.0	44.1	6.9	10.1	39.0	51.0	3.46
	있음	465	1.5	7.7	33.9	47.2	9.8	9.1	33.9	57.0	3.56
정신건강 문제경험	없음	498	1.6	5.8	38.4	46.1	8.1	7.4	38.4	54.2	3.53
	있음	1202	2.2	8.6	37.3	44.4	7.5	10.8	37.3	51.9	3.46
정신건강 도움추구	추구	362	2.1	7.1	33.5	46.5	10.8	9.2	33.5	57.3	3.57
	비추구	1338	2.0	7.9	38.7	44.5	6.9	10.0	38.7	51.3	3.46
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	2.1	7.1	33.5	46.5	10.8	9.2	33.5	57.3	3.57
	비추구	840	2.3	9.2	38.9	43.5	6.1	11.5	38.9	49.6	3.42

별첨C4_6. 주요 우울 장애 도움 행동 - 친목/사교 활동

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.9	5.1	28.1	52.2	12.7	7.0	28.1	64.9	3.69
성별	남성	871	2.5	5.2	28.8	49.9	13.6	7.8	28.8	63.5	3.67
	여성	829	1.1	5.0	27.5	54.7	11.7	6.1	27.5	66.4	3.71
만연령	15~19세	107	3.5	8.4	33.3	35.8	18.9	11.9	33.3	54.7	3.58
	20대	237	3.0	6.0	25.4	47.8	17.8	8.9	25.4	65.6	3.72
	30대	283	2.7	6.4	25.1	52.7	13.1	9.1	25.1	65.8	3.67
	40대	329	2.4	4.8	33.8	46.6	12.4	7.2	33.8	59.0	3.62
	50대	383	1.1	5.2	27.1	59.2	7.4	6.3	27.1	66.6	3.67
	60대	361	0.3	2.7	26.7	57.3	13.1	3.0	26.7	70.3	3.80
거주지역	수도권	532	1.5	4.9	26.6	53.3	13.7	6.4	26.6	67.1	3.73
	충청권	312	2.2	6.5	30.2	46.7	14.4	8.7	30.2	61.1	3.64
	전라권	232	2.0	3.2	31.4	52.1	11.3	5.2	31.4	63.4	3.68
	경상권	479	2.0	5.4	28.9	52.5	11.2	7.3	28.9	63.7	3.66
	강원제주	145	2.0	4.9	21.6	59.2	12.3	6.9	21.6	71.5	3.75
직업	전문관리직	214	0.9	5.4	22.0	60.1	11.6	6.3	22.0	71.7	3.76
	사무직	475	1.0	3.1	28.2	53.8	13.9	4.2	28.2	67.6	3.76
	판매서비스직	177	1.6	5.4	27.4	51.4	14.2	7.0	27.4	65.6	3.71
	생산직	121	4.8	5.6	34.2	45.9	9.4	10.4	34.2	55.4	3.50
	농림수산업	21	0.0	4.8	24.2	61.6	9.4	4.8	24.2	71.0	3.76
	그 외	693	2.3	6.2	29.2	49.8	12.5	8.5	29.2	62.3	3.64
학력	고졸	467	2.7	7.1	29.4	47.6	13.2	9.8	29.4	60.8	3.62
	대졸	1095	1.6	4.4	28.0	54.3	11.7	6.0	28.0	66.0	3.70
	대학원졸	138	1.5	3.6	25.3	51.2	18.5	5.0	25.3	69.6	3.82
가구소득	200만원 미만	209	2.3	6.6	39.1	40.7	11.3	8.9	39.1	52.0	3.52
	~400만원 미만	523	2.7	6.4	29.7	50.4	10.8	9.1	29.7	61.2	3.60
	~600만원 미만	479	1.4	4.8	23.2	57.3	13.3	6.2	23.2	70.6	3.76
	~800만원 미만	235	0.8	3.4	27.2	56.5	12.2	4.2	27.2	68.6	3.76
	800만원 이상	254	1.5	3.4	26.3	51.8	17.0	4.8	26.3	68.9	3.80

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
직업	전문관리직	214	0.9	5.4	22.0	60.1	11.6	6.3	22.0	71.7	3.76
	사무직	475	1.0	3.1	28.2	53.8	13.9	4.2	28.2	67.6	3.76
	판매서비스직	177	1.6	5.4	27.4	51.4	14.2	7.0	27.4	65.6	3.71
	생산직	121	4.8	5.6	34.2	45.9	9.4	10.4	34.2	55.4	3.50
	농림수산업	21	0.0	4.8	24.2	61.6	9.4	4.8	24.2	71.0	3.76
	그 외	693	2.3	6.2	29.2	49.8	12.5	8.5	29.2	62.3	3.64
학력	고졸	467	2.7	7.1	29.4	47.6	13.2	9.8	29.4	60.8	3.62
	대졸	1095	1.6	4.4	28.0	54.3	11.7	6.0	28.0	66.0	3.70
	대학원졸	138	1.5	3.6	25.3	51.2	18.5	5.0	25.3	69.6	3.82
가구소득	200만원 미만	209	2.3	6.6	39.1	40.7	11.3	8.9	39.1	52.0	3.52
	~400만원 미만	523	2.7	6.4	29.7	50.4	10.8	9.1	29.7	61.2	3.60
	~600만원 미만	479	1.4	4.8	23.2	57.3	13.3	6.2	23.2	70.6	3.76
	~800만원 미만	235	0.8	3.4	27.2	56.5	12.2	4.2	27.2	68.6	3.76
	800만원 이상	254	1.5	3.4	26.3	51.8	17.0	4.8	26.3	68.9	3.80
혼인상태	기혼(사실혼)	895	0.8	4.3	26.0	57.1	11.8	5.1	26.0	68.9	3.75
	이혼/별거/사별	129	0.8	5.8	29.7	51.7	11.9	6.6	29.7	63.7	3.68
	미혼	676	3.4	6.0	30.7	45.8	14.1	9.4	30.7	59.9	3.61
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	2.1	5.8	29.3	50.4	12.4	7.9	29.3	62.8	3.65
	있음	465	1.3	3.1	25.1	57.0	13.5	4.4	25.1	70.5	3.78
정신건강 문제경험	없음	498	1.0	4.7	26.8	55.2	12.3	5.7	26.8	67.4	3.73
	있음	1202	2.2	5.2	28.7	51.0	12.9	7.5	28.7	63.9	3.67
정신건강 도움추구	추구	362	1.4	4.7	27.3	53.6	13.0	6.1	27.3	66.6	3.72
	비추구	1338	2.0	5.2	28.4	51.9	12.6	7.2	28.4	64.4	3.68
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	1.4	4.7	27.3	53.6	13.0	6.1	27.3	66.6	3.72
	비추구	840	2.6	5.5	29.3	49.9	12.8	8.1	29.3	62.7	3.65

별첨C4_7. 주요 우울 장애 도움 행동 - 심리상담(정신과 상담 포함)

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.1	2.5	16.8	57.6	22.0	3.6	16.8	79.6	3.97
성별	남성	871	1.5	3.0	19.0	54.6	21.9	4.5	19.0	76.5	3.92
	여성	829	0.7	2.0	14.4	60.7	22.2	2.7	14.4	82.9	4.02
만 연령	15~19세	107	1.6	5.6	30.4	37.7	24.7	7.2	30.4	62.4	3.78
	20대	237	3.0	1.6	20.5	51.7	23.2	4.6	20.5	74.9	3.91
	30대	283	0.6	3.4	18.9	55.0	22.1	4.0	18.9	77.1	3.95
	40대	329	1.5	3.2	17.3	55.6	22.4	4.7	17.3	78.0	3.94
	50대	383	0.7	1.4	12.3	66.4	19.1	2.2	12.3	85.5	4.02
	60대	361	0.3	1.9	13.0	61.7	23.2	2.1	13.0	84.9	4.06
거주 지역	수도권	532	0.9	2.9	16.3	58.3	21.5	3.9	16.3	79.8	3.97
	충청권	312	1.6	3.4	18.3	55.2	21.5	5.0	18.3	76.7	3.92
	전라권	232	1.2	2.1	15.8	60.5	20.4	3.3	15.8	80.9	3.97
	경상권	479	1.0	1.8	16.4	56.9	24.0	2.7	16.4	80.9	4.01
	강원제주	145	1.3	1.9	18.2	57.4	21.1	3.2	18.2	78.6	3.95
직업	전문관리직	214	1.4	2.3	11.7	63.4	21.3	3.7	11.7	84.6	4.01
	사무직	475	1.0	1.8	12.2	60.1	25.0	2.8	12.2	85.0	4.06
	판매서비스직	177	1.1	3.8	15.7	54.3	25.0	4.9	15.7	79.4	3.98
	생산직	121	2.4	3.3	28.8	45.3	20.3	5.7	28.8	65.6	3.78
	농림수산업	21	0.0	0.0	37.6	57.5	4.8	0.0	37.6	62.4	3.67
	그 외	693	0.9	2.7	19.1	57.0	20.3	3.6	19.1	77.3	3.93
학력	고졸	467	1.4	3.9	23.6	51.0	20.2	5.3	23.6	71.2	3.85
	대졸	1095	1.1	1.9	14.7	60.7	21.7	2.9	14.7	82.4	4.00
	대학원졸	138	0.7	2.9	10.5	54.5	31.3	3.6	10.5	85.8	4.13
가구 소득	200만원 미만	209	1.3	1.4	22.5	55.6	19.2	2.7	22.5	74.7	3.90
	~400만원 미만	523	1.1	2.4	18.9	56.0	21.5	3.6	18.9	77.6	3.94
	~600만원 미만	479	0.8	3.1	13.8	60.9	21.5	3.9	13.8	82.3	3.99
	~800만원 미만	235	0.4	2.5	14.6	59.5	23.0	3.0	14.6	82.5	4.02
	800만원 이상	254	2.3	2.3	15.5	54.3	25.6	4.6	15.5	79.9	3.99

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	0.5	2.4	11.6	62.9	22.5	2.9	11.6	85.5	4.05
	이혼/별거 /사별	129	1.6	1.4	21.0	58.4	17.7	2.9	21.0	76.1	3.89
	미혼	676	1.8	2.9	22.8	50.3	22.2	4.7	22.8	72.5	3.88
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	1.2	2.5	18.3	57.5	20.4	3.7	18.3	77.9	3.93
	있음	465	0.9	2.4	12.7	57.7	26.4	3.3	12.7	84.0	4.06
정신건강 문제경험	없음	498	0.9	0.7	17.6	54.5	26.3	1.7	17.6	80.7	4.04
	있음	1202	1.2	3.2	16.4	58.8	20.3	4.4	16.4	79.1	3.94
정신건강 도움추구	추구	362	1.1	1.6	14.5	58.3	24.6	2.7	14.5	82.8	4.04
	비추구	1338	1.1	2.7	17.4	57.4	21.4	3.9	17.4	78.7	3.95
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	1.1	1.6	14.5	58.3	24.6	2.7	14.5	82.8	4.04
	비추구	840	1.3	3.9	17.3	59.1	18.5	5.2	17.3	77.5	3.90

별첨C4_8. 주요 우울 장애 도움 행동 - 정신과 약물치료

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.2	5.1	27.7	51.0	14.0	7.3	27.7	65.0	3.70
성별	남성	871	3.4	5.8	26.3	49.0	15.5	9.2	26.3	64.5	3.67
	여성	829	0.9	4.3	29.2	53.2	12.4	5.2	29.2	65.6	3.72
만연령	15~19세	107	6.1	6.3	33.2	38.1	16.3	12.4	33.2	54.4	3.52
	20대	237	5.0	6.2	26.3	47.0	15.5	11.2	26.3	62.5	3.62
	30대	283	2.0	7.5	30.2	43.0	17.3	9.5	30.2	60.3	3.66
	40대	329	2.0	4.9	30.7	50.2	12.2	6.9	30.7	62.4	3.66
	50대	383	1.0	3.9	26.4	58.1	10.6	4.9	26.4	68.8	3.74
	60대	361	0.8	3.5	23.7	56.9	15.1	4.3	23.7	72.0	3.82
거주지역	수도권	532	2.4	6.2	26.3	51.9	13.3	8.6	26.3	65.1	3.67
	충청권	312	2.5	6.3	26.9	50.8	13.5	8.8	26.9	64.3	3.67
	전라권	232	1.6	3.0	27.7	55.1	12.6	4.6	27.7	67.7	3.74
	경상권	479	1.6	5.0	29.6	47.7	16.2	6.5	29.6	63.9	3.72
	강원제주	145	4.0	2.1	28.1	53.0	12.8	6.1	28.1	65.9	3.69
직업	전문관리직	214	1.8	4.9	29.7	47.4	16.2	6.8	29.7	63.6	3.71
	사무직	475	2.0	4.4	25.2	54.7	13.6	6.4	25.2	68.3	3.73
	판매서비스직	177	1.7	3.7	28.6	49.4	16.5	5.4	28.6	65.9	3.75
	생산직	121	3.2	3.9	31.1	42.7	19.2	7.0	31.1	61.9	3.71
	농림수산업	21	0.0	9.2	33.8	52.1	4.8	9.2	33.8	57.0	3.53
	그 외	693	2.5	6.0	27.7	51.4	12.4	8.5	27.7	63.8	3.65
학력	고졸	467	3.1	7.0	30.3	45.2	14.4	10.1	30.3	59.6	3.61
	대졸	1095	1.8	4.0	26.6	54.8	12.8	5.8	26.6	67.6	3.73
	대학원졸	138	2.2	7.1	27.5	40.7	22.5	9.3	27.5	63.2	3.74
가구소득	200만원 미만	209	2.8	7.2	30.5	42.4	17.2	10.0	30.5	59.6	3.64
	~400만원 미만	523	2.0	5.2	31.6	49.1	12.1	7.2	31.6	61.2	3.64
	~600만원 미만	479	2.4	3.3	22.1	57.8	14.3	5.7	22.1	72.2	3.78
	~800만원 미만	235	0.9	4.8	28.0	52.5	13.8	5.7	28.0	66.3	3.74
	800만원 이상	254	3.0	6.6	27.6	47.8	15.1	9.5	27.6	62.9	3.65

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	1.3	4.0	25.4	55.0	14.1	5.4	25.4	69.2	3.77
	이혼/별거 /사별	129	0.8	5.3	26.4	59.5	8.1	6.0	26.4	67.6	3.69
	미혼	676	3.7	6.4	30.9	44.1	15.0	10.0	30.9	59.1	3.60
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	2.4	5.4	29.4	51.0	11.8	7.8	29.4	62.8	3.64
	있음	465	1.7	4.2	23.1	51.0	20.1	5.9	23.1	71.1	3.84
정신건강 문제경험	없음	498	1.7	3.7	28.0	52.9	13.6	5.5	28.0	66.5	3.73
	있음	1202	2.4	5.6	27.5	50.3	14.2	8.0	27.5	64.4	3.68
정신건강 도움추구	추구	362	1.9	3.7	23.6	50.2	20.5	5.6	23.6	70.8	3.84
	비추구	1338	2.3	5.4	28.8	51.2	12.3	7.7	28.8	63.5	3.66
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	1.9	3.7	23.6	50.2	20.5	5.6	23.6	70.8	3.84
	비추구	840	2.6	6.4	29.2	50.3	11.5	9.1	29.2	61.7	3.61

별첨C4_9. 주요 우울 장애 도움 행동 - 정신과 입원치료

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.7	9.6	37.0	38.2	11.6	13.2	37.0	49.8	3.44
성별	남성	871	4.4	7.9	35.7	38.2	13.8	12.3	35.7	52.0	3.49
	여성	829	2.9	11.3	38.3	38.1	9.3	14.2	38.3	47.4	3.40
만 연령	15~19세	107	7.1	8.6	36.9	34.2	13.1	15.7	36.9	47.4	3.38
	20대	237	8.0	8.3	40.0	27.9	15.8	16.3	40.0	43.7	3.35
	30대	283	6.1	13.4	36.9	33.1	10.5	19.4	36.9	43.6	3.29
	40대	329	2.4	11.9	43.5	32.9	9.3	14.3	43.5	42.2	3.35
	50대	383	2.0	9.0	38.0	40.7	10.4	10.9	38.0	51.1	3.49
	60대	361	0.8	6.4	28.1	52.1	12.6	7.2	28.1	64.7	3.69
거주 지역	수도권	532	3.4	10.0	39.8	36.2	10.7	13.4	39.8	46.8	3.41
	충청권	312	3.2	12.9	32.9	36.6	14.4	16.1	32.9	51.0	3.46
	전라권	232	3.7	7.5	33.0	44.1	11.8	11.2	33.0	55.9	3.53
	경상권	479	4.2	9.0	37.9	38.4	10.5	13.2	37.9	48.9	3.42
	강원제주	145	3.4	6.7	39.1	38.7	12.2	10.0	39.1	50.9	3.50
직업	전문관리직	214	2.8	12.9	35.2	36.0	13.0	15.7	35.2	49.1	3.44
	사무직	475	3.1	9.7	36.9	40.4	10.0	12.7	36.9	50.4	3.45
	판매서비스직	177	3.9	7.3	37.5	39.5	11.8	11.2	37.5	51.3	3.48
	생산직	121	1.5	9.4	46.3	27.5	15.2	11.0	46.3	42.7	3.45
	농림수산업	21	14.5	18.7	28.2	29.0	9.7	33.2	28.2	38.7	3.01
	그 외	693	4.3	8.9	36.2	39.1	11.6	13.2	36.2	50.7	3.45
학력	고졸	467	3.3	7.9	39.5	36.6	12.6	11.2	39.5	49.3	3.47
	대졸	1095	3.5	10.0	36.8	38.9	10.7	13.6	36.8	49.6	3.43
	대학원졸	138	5.7	11.7	30.1	37.2	15.2	17.5	30.1	52.4	3.44
가구 소득	200만원 미만	209	4.2	9.1	39.1	32.2	15.3	13.3	39.1	47.6	3.45
	~400만원 미만	523	3.2	9.1	36.2	40.4	11.1	12.3	36.2	51.5	3.47
	~600만원 미만	479	3.2	8.4	35.5	42.3	10.5	11.6	35.5	52.9	3.49
	~800만원 미만	235	3.3	14.4	35.5	36.2	10.7	17.7	35.5	46.9	3.37
	800만원 이상	254	5.3	8.9	41.0	32.3	12.4	14.2	41.0	44.7	3.38

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	2.3	10.1	35.3	41.9	10.5	12.4	35.3	52.3	3.48
	이혼/별거 /사별	129	1.6	4.5	35.6	47.9	10.4	6.0	35.6	58.3	3.61
	미혼	676	5.9	9.8	39.5	31.4	13.3	15.7	39.5	44.7	3.36
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	3.4	9.5	38.3	38.2	10.6	12.9	38.3	48.8	3.43
	있음	465	4.2	10.0	33.4	38.1	14.3	14.2	33.4	52.4	3.48
정신건강 문제경험	없음	498	1.7	7.4	37.7	41.3	12.0	9.1	37.7	53.2	3.54
	있음	1202	4.5	10.5	36.7	36.9	11.5	15.0	36.7	48.3	3.40
정신건강 도움추구	추구	362	4.5	11.5	37.0	33.8	13.2	16.1	37.0	47.0	3.40
	비추구	1338	3.4	9.1	37.0	39.3	11.2	12.5	37.0	50.5	3.46
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	4.5	11.5	37.0	33.8	13.2	16.1	37.0	47.0	3.40
	비추구	840	4.4	10.1	36.6	38.2	10.7	14.5	36.6	48.9	3.41

별첨C4_10. 주요 우울 장애 도움 행동 - 종교 활동

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	11.0	14.5	36.9	31.7	5.9	25.5	36.9	37.6	3.07
성별	남성	871	11.6	15.2	37.8	30.0	5.5	26.7	37.8	35.5	3.03
	여성	829	10.3	13.9	35.9	33.6	6.3	24.2	35.9	39.9	3.12
만 연령	15~19세	107	22.0	18.4	40.7	7.9	11.0	40.4	40.7	18.9	2.67
	20대	237	22.3	20.8	31.2	19.8	5.9	43.1	31.2	25.7	2.66
	30대	283	14.5	21.5	35.3	23.4	5.3	36.0	35.3	28.8	2.84
	40대	329	8.1	13.7	42.2	30.3	5.7	21.8	42.2	36.0	3.12
	50대	383	5.2	10.2	40.3	41.0	3.3	15.4	40.3	44.3	3.27
	60대	361	6.1	9.2	32.4	44.6	7.7	15.3	32.4	52.3	3.39
거주 지역	수도권	532	8.9	14.3	39.0	31.9	5.8	23.2	39.0	37.8	3.11
	충청권	312	13.0	17.3	31.7	31.4	6.6	30.3	31.7	38.0	3.01
	전라권	232	10.5	9.6	39.9	34.7	5.4	20.1	39.9	40.1	3.15
	경상권	479	11.8	14.5	36.4	31.4	5.8	26.4	36.4	37.3	3.05
	강원제주	145	11.7	17.4	37.4	27.9	5.5	29.2	37.4	33.5	2.98
직업	전문관리직	214	9.9	15.8	29.7	38.7	5.9	25.6	29.7	44.7	3.15
	사무직	475	8.1	14.0	40.5	32.3	5.0	22.1	40.5	37.3	3.12
	판매서비스직	177	12.5	12.9	42.5	25.2	7.0	25.4	42.5	32.1	3.01
	생산직	121	13.7	18.9	33.6	28.2	5.6	32.6	33.6	33.8	2.93
	농림수산업	21	19.1	9.7	32.9	28.7	9.7	28.7	32.9	38.4	3.00
	그 외	693	12.1	14.3	35.9	31.6	6.1	26.4	35.9	37.7	3.05
학력	고졸	467	13.4	17.4	38.6	23.6	7.0	30.8	38.6	30.6	2.94
	대졸	1095	10.6	14.0	37.0	33.8	4.6	24.6	37.0	38.5	3.08
	대학원졸	138	5.8	9.3	30.4	42.5	12.0	15.0	30.4	54.5	3.46
가구 소득	200만원 미만	209	11.6	15.9	39.5	25.2	7.8	27.5	39.5	33.0	3.02
	~400만원 미만	523	11.7	14.6	38.8	29.0	5.9	26.3	38.8	34.9	3.03
	~600만원 미만	479	12.7	14.4	35.3	31.7	6.0	27.1	35.3	37.6	3.04
	~800만원 미만	235	8.6	15.0	33.4	41.0	2.1	23.5	33.4	43.0	3.13
	800만원 이상	254	7.8	13.2	37.0	34.3	7.7	21.0	37.0	42.0	3.21

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	8.2	10.4	36.4	39.8	5.2	18.6	36.4	45.0	3.23
	이혼/별거 /사별	129	2.9	18.5	32.4	37.4	8.8	21.4	32.4	46.2	3.31
	미혼	676	16.1	19.3	38.4	20.0	6.2	35.4	38.4	26.3	2.81
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	10.8	15.6	38.1	30.4	5.2	26.4	38.1	35.5	3.03
	있음	465	11.3	11.8	33.7	35.4	7.8	23.1	33.7	43.2	3.17
정신건강 문제경험	없음	498	7.0	13.4	41.2	32.7	5.7	20.4	41.2	38.4	3.17
	있음	1202	12.6	15.0	35.1	31.3	6.0	27.6	35.1	37.3	3.03
정신건강 도움추구	추구	362	13.9	12.7	34.7	30.6	8.1	26.6	34.7	38.7	3.06
	비추구	1338	10.2	15.0	37.5	32.0	5.3	25.2	37.5	37.3	3.07
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	13.9	12.7	34.7	30.6	8.1	26.6	34.7	38.7	3.06
	비추구	840	12.0	16.0	35.3	31.7	5.0	28.0	35.3	36.7	3.02

별첨C4_11. 주요 우울 장애 도움 행동 - 생성형 AI, AI 챗봇 활용

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	4.9	13.9	45.4	31.4	4.5	18.7	45.4	35.9	3.17
성별	남성	871	6.4	14.8	45.1	28.7	5.0	21.2	45.1	33.7	3.11
	여성	829	3.2	12.9	45.7	34.2	3.9	16.1	45.7	38.1	3.23
만 연령	15~19세	107	10.3	18.3	44.4	21.5	5.4	28.7	44.4	26.9	2.93
	20대	237	10.1	13.0	41.3	30.2	5.5	23.0	41.3	35.7	3.08
	30대	283	5.3	15.4	41.5	32.4	5.4	20.6	41.5	37.9	3.17
	40대	329	4.4	17.4	44.3	28.6	5.3	21.8	44.3	33.9	3.13
	50대	383	3.2	13.3	46.2	33.1	4.2	16.5	46.2	37.3	3.22
	60대	361	1.7	9.3	51.6	35.0	2.5	10.9	51.6	37.4	3.27
거주 지역	수도권	532	4.8	12.6	45.0	33.8	3.8	17.3	45.0	37.7	3.19
	충청권	312	6.4	15.1	45.2	27.9	5.4	21.5	45.2	33.4	3.11
	전라권	232	2.9	12.7	52.0	26.8	5.5	15.6	52.0	32.3	3.19
	경상권	479	5.2	12.4	45.4	32.5	4.5	17.6	45.4	37.0	3.19
	강원제주	145	4.1	22.5	36.9	33.1	3.4	26.6	36.9	36.6	3.09
직업	전문관리직	214	3.7	14.7	43.0	34.0	4.6	18.5	43.0	38.5	3.21
	사무직	475	4.6	12.7	44.2	33.2	5.3	17.3	44.2	38.5	3.22
	판매서비스직	177	4.3	16.3	42.1	30.8	6.4	20.7	42.1	37.3	3.19
	생산직	121	7.8	11.1	45.2	30.2	5.7	18.8	45.2	35.9	3.15
	농림수산업	21	4.8	19.3	32.6	43.2	0.0	24.2	32.6	43.2	3.14
	그 외	693	5.0	14.1	48.2	29.3	3.4	19.1	48.2	32.7	3.12
학력	고졸	467	6.2	14.9	44.9	29.2	4.8	21.1	44.9	34.0	3.11
	대졸	1095	4.4	13.6	46.7	31.6	3.8	18.0	46.7	35.3	3.17
	대학원졸	138	4.3	12.1	37.1	37.4	9.2	16.4	37.1	46.6	3.35
가구 소득	200만원 미만	209	4.7	14.6	48.4	24.7	7.6	19.3	48.4	32.3	3.16
	~400만원 미만	523	6.5	14.2	43.7	31.3	4.3	20.7	43.7	35.6	3.13
	~600만원 미만	479	3.4	13.8	43.3	35.0	4.5	17.2	43.3	39.5	3.23
	~800만원 미만	235	3.4	14.4	45.7	34.4	2.1	17.8	45.7	36.5	3.17
	800만원 이상	254	5.7	12.1	50.3	27.4	4.6	17.8	50.3	31.9	3.13

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	3.2	12.0	46.0	34.2	4.6	15.2	46.0	38.8	3.25
	이혼/별거 /사별	129	1.5	14.6	47.2	32.2	4.5	16.1	47.2	36.7	3.24
	미혼	676	7.7	16.2	44.3	27.5	4.3	23.9	44.3	31.8	3.05
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	5.1	14.7	46.9	29.3	4.0	19.8	46.9	33.3	3.12
	있음	465	4.3	11.5	41.5	36.9	5.8	15.8	41.5	42.7	3.28
정신건강 문제경험	없음	498	2.9	10.6	50.6	32.7	3.2	13.5	50.6	35.9	3.23
	있음	1202	5.7	15.2	43.2	30.8	5.0	20.9	43.2	35.9	3.14
정신건강 도움추구	추구	362	4.9	7.9	39.5	39.9	7.8	12.8	39.5	47.7	3.38
	비추구	1338	4.9	15.5	47.0	29.1	3.6	20.3	47.0	32.7	3.11
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	4.9	7.9	39.5	39.9	7.8	12.8	39.5	47.7	3.38
	비추구	840	6.1	18.3	44.9	26.9	3.8	24.4	44.9	30.8	3.04

별첨C4_12. 주요 우울 장애 도움 행동 - 온라인 심리상담 신청

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.3	5.8	31.9	51.3	8.7	8.1	31.9	60.0	3.58
성별	남성	871	3.6	6.6	33.5	48.0	8.4	10.2	33.5	56.3	3.51
	여성	829	0.9	5.0	30.2	54.8	9.1	5.9	30.2	63.9	3.66
만 연령	15~19세	107	4.4	10.4	37.9	33.7	13.7	14.8	37.9	47.3	3.42
	20대	237	3.8	7.9	27.5	50.5	10.4	11.6	27.5	60.9	3.56
	30대	283	2.8	7.6	32.0	47.2	10.4	10.4	32.0	57.6	3.55
	40대	329	3.0	4.7	31.9	50.0	10.3	7.7	31.9	60.3	3.60
	50대	383	1.2	4.8	33.5	54.8	5.6	6.0	33.5	60.5	3.59
	60대	361	0.8	3.7	31.1	57.7	6.6	4.6	31.1	64.3	3.65
거주 지역	수도권	532	2.4	6.3	32.8	49.5	9.0	8.7	32.8	58.5	3.56
	충청권	312	2.8	6.1	29.6	51.7	9.7	9.0	29.6	61.5	3.59
	전라권	232	2.0	4.6	31.7	54.3	7.4	6.6	31.7	61.7	3.60
	경상권	479	1.6	6.0	32.2	52.1	8.1	7.6	32.2	60.1	3.59
	강원제주	145	3.4	4.7	32.6	49.7	9.7	8.0	32.6	59.4	3.58
직업	전문관리직	214	2.3	6.3	29.4	54.7	7.2	8.7	29.4	61.9	3.58
	사무직	475	2.1	4.4	30.1	53.4	10.1	6.5	30.1	63.5	3.65
	판매서비스직	177	2.8	7.5	25.8	53.8	10.1	10.3	25.8	63.9	3.61
	생산직	121	3.2	7.8	33.5	46.5	9.0	11.0	33.5	55.5	3.50
	농림수산업	21	0.0	9.4	33.5	52.2	4.8	9.4	33.5	57.1	3.53
	그 외	693	2.2	5.7	35.1	49.0	7.9	7.9	35.1	57.0	3.55
학력	고졸	467	3.4	7.5	37.5	42.9	8.7	10.9	37.5	51.6	3.46
	대졸	1095	1.9	5.0	30.3	54.6	8.1	7.0	30.3	62.8	3.62
	대학원졸	138	1.4	6.5	25.5	53.4	13.3	7.9	25.5	66.7	3.71
가구 소득	200만원 미만	209	1.9	6.5	40.1	42.7	8.9	8.3	40.1	51.6	3.50
	~400만원 미만	523	2.4	4.4	32.5	52.0	8.7	6.8	32.5	60.6	3.60
	~600만원 미만	479	2.5	5.8	28.9	53.0	9.9	8.3	28.9	62.9	3.62
	~800만원 미만	235	1.3	6.8	30.2	53.2	8.6	8.0	30.2	61.8	3.61
	800만원 이상	254	3.0	7.3	31.0	52.1	6.5	10.4	31.0	58.7	3.52

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	1.3	5.0	30.7	55.0	7.9	6.3	30.7	62.9	3.63
	이혼/별거 /사별	129	2.3	4.2	37.4	50.0	6.0	6.6	37.4	56.0	3.53
	미혼	676	3.6	7.2	32.4	46.6	10.3	10.7	32.4	56.9	3.53
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	2.5	6.1	33.7	49.7	8.0	8.6	33.7	57.7	3.55
	있음	465	1.7	5.1	27.1	55.5	10.6	6.8	27.1	66.1	3.68
정신건강 문제경험	없음	498	1.6	3.5	29.7	56.3	8.9	5.0	29.7	65.2	3.68
	있음	1202	2.6	6.8	32.8	49.2	8.6	9.4	32.8	57.9	3.54
정신건강 도움추구	추구	362	2.2	5.5	29.5	50.8	12.0	7.7	29.5	62.8	3.65
	비추구	1338	2.3	5.9	32.5	51.4	7.8	8.2	32.5	59.3	3.57
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	2.2	5.5	29.5	50.8	12.0	7.7	29.5	62.8	3.65
	비추구	840	2.8	7.4	34.2	48.6	7.2	10.1	34.2	55.7	3.50

별첨C5. 주요 우울 장애 전문적인 도움 받은 결과 인식

BASE:주요 우울 장애		사례수	①회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.	②회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.	③부분적으로 회복될 것이다.	④나아지지 않을 것이다.	⑤악화될 것이다.	모름	종합			[5점 평균] 역코딩
									①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	11.6	57.9	21.4	2.4	1.4	5.3	69.5	21.4	3.8	3.80
성별	남성	871	11.7	54.4	22.1	3.5	1.9	6.4	66.1	22.1	5.3	3.75
	여성	829	11.5	61.5	20.6	1.3	0.9	4.1	73.0	20.6	2.3	3.85
만연령	15~19세	107	7.9	48.3	27.4	1.9	1.9	12.5	56.3	27.4	3.7	3.67
	20대	237	6.5	51.8	26.7	3.7	3.8	7.5	58.3	26.7	7.5	3.58
	30대	283	8.5	53.4	27.8	2.0	2.3	6.1	61.9	27.8	4.3	3.68
	40대	329	10.2	60.5	17.3	4.0	0.9	7.1	70.7	17.3	4.9	3.81
	50대	383	15.0	59.2	20.9	2.5	0.7	1.7	74.3	20.9	3.2	3.87
	60대	361	16.1	64.5	15.4	0.6	0.3	3.2	80.6	15.4	0.8	3.99
거주지역	수도권	532	11.7	56.4	23.7	1.8	1.1	5.3	68.1	23.7	2.9	3.80
	충청권	312	10.4	59.3	20.6	4.3	1.9	3.5	69.7	20.6	6.2	3.75
	전라권	232	10.9	54.6	21.1	3.7	1.7	8.0	65.5	21.1	5.4	3.75
	경상권	479	12.4	58.8	20.0	1.8	1.4	5.6	71.2	20.0	3.2	3.84
	강원제주	145	12.3	62.8	19.6	0.6	1.3	3.4	75.0	19.6	1.9	3.87
직업	전문관리직	214	13.5	65.7	17.6	0.9	0.5	1.8	79.2	17.6	1.4	3.93
	사무직	475	8.9	64.2	21.0	1.6	0.2	4.2	73.1	21.0	1.8	3.83
	판매서비스직	177	11.3	59.2	22.0	2.6	0.5	4.4	70.5	22.0	3.1	3.82
	생산직	121	8.0	44.8	29.7	4.8	4.8	8.0	52.8	29.7	9.6	3.50
	농림수산업	21	4.8	33.2	38.1	14.5	9.4	0.0	38.0	38.1	23.9	3.10
	그 외	693	13.8	53.9	20.8	2.6	2.0	7.0	67.7	20.8	4.6	3.81
학력	고졸	467	12.8	53.4	22.9	2.1	1.0	7.6	66.2	22.9	3.2	3.81
	대졸	1095	11.1	59.1	21.4	2.7	1.6	4.2	70.2	21.4	4.3	3.79
	대학원졸	138	11.3	64.0	16.2	1.4	1.5	5.7	75.3	16.2	2.8	3.87
가구소득	200만원 미만	209	14.2	39.1	28.9	3.3	1.9	12.6	53.3	28.9	5.2	3.69
	~400만원 미만	523	9.6	56.4	23.6	2.0	2.2	6.1	66.1	23.6	4.3	3.74
	~600만원 미만	479	11.8	59.8	19.8	3.8	1.0	3.8	71.6	19.8	4.8	3.81
	~800만원 미만	235	9.1	70.0	19.2	0.0	0.9	0.8	79.1	19.2	0.9	3.87
	800만원 이상	254	15.4	61.7	15.6	2.2	0.7	4.5	77.1	15.6	2.9	3.93

BASE:주요 우울 장애		사례수	①회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.	②회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.	③부분적으로 회복될 것이다.	④나아지지 않을 것이다.	⑤악화될 것이다.	모름	종합			[5점 평균] 역코딩
									①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	12.5	63.5	18.7	1.7	0.7	2.8	76.1	18.7	2.4	3.88
	이혼/별거/사별	129	19.5	56.0	17.9	3.0	1.5	2.1	75.5	17.9	4.6	3.91
	미혼	676	8.9	50.8	25.6	3.3	2.3	9.2	59.7	25.6	5.6	3.67
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	10.7	56.2	22.1	2.8	1.5	6.7	66.9	22.1	4.3	3.77
	있음	465	13.9	62.6	19.4	1.4	1.3	1.4	76.5	19.4	2.7	3.88
정신건강 문제경험	없음	498	13.2	54.5	20.0	2.8	1.2	8.2	67.7	20.0	4.0	3.83
	있음	1202	10.9	59.3	22.0	2.3	1.5	4.0	70.2	22.0	3.8	3.79
정신건강 도움추구	추구	362	12.4	60.7	22.3	1.4	1.3	1.9	73.1	22.3	2.7	3.83
	비추구	1338	11.4	57.1	21.2	2.7	1.4	6.2	68.5	21.2	4.2	3.79
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	12.4	60.7	22.3	1.4	1.3	1.9	73.1	22.3	2.7	3.83
	비추구	840	10.3	58.7	21.8	2.7	1.6	4.9	69.0	21.8	4.2	3.77

별첨C6. 주요 우울 장애 전문적인 도움 안 받은 결과 인식

BASE:주요 우울 장애		사례수	①회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.	②회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.	③부분적으로 회복될 것이다.	④나아지지 않을 것이다.	⑤악화될 것이다.	모름	종합			[5점 평균] 역코딩
									①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.3	12.2	20.3	25.5	31.6	7.1	15.5	20.3	57.1	2.25
성별	남성	871	4.2	12.7	19.8	24.3	31.5	7.6	16.9	19.8	55.8	2.28
	여성	829	2.3	11.7	20.9	26.8	31.7	6.6	14.0	20.9	58.5	2.21
만연령	15~19세	107	3.5	5.1	22.0	28.4	26.0	15.0	8.6	22.0	54.4	2.20
	20대	237	5.0	9.8	22.3	28.0	25.9	9.1	14.8	22.3	53.8	2.34
	30대	283	3.0	13.4	21.1	22.2	31.1	9.1	16.4	21.1	53.4	2.28
	40대	329	4.1	14.2	23.2	21.8	27.9	8.9	18.3	23.2	49.7	2.39
	50대	383	2.5	13.4	17.7	26.6	36.2	3.5	15.9	17.7	62.8	2.16
	60대	361	2.5	11.7	18.1	28.0	35.8	4.0	14.2	18.1	63.7	2.14
거주지역	수도권	532	3.6	11.8	24.4	26.0	27.0	7.2	15.4	24.4	53.0	2.34
	충청권	312	2.8	12.3	18.1	25.7	34.2	6.9	15.1	18.1	59.9	2.18
	전라권	232	2.4	11.6	17.4	30.0	30.6	7.9	14.0	17.4	60.7	2.19
	경상권	479	3.9	12.9	18.0	24.4	33.5	7.4	16.8	18.0	57.9	2.24
	강원제주	145	2.7	11.9	22.7	19.8	38.0	4.8	14.6	22.7	57.8	2.17
직업	전문관리직	214	2.7	13.6	19.5	26.5	34.2	3.5	16.3	19.5	60.7	2.21
	사무직	475	2.7	14.6	22.9	21.9	33.0	4.9	17.3	22.9	54.9	2.28
	판매서비스직	177	2.8	15.9	16.3	29.5	27.9	7.6	18.7	16.3	57.3	2.31
	생산직	121	3.0	11.2	21.3	23.1	31.1	10.4	14.2	21.3	54.2	2.24
	농림수산업	21	9.7	13.4	28.7	33.6	14.5	0.0	23.1	28.7	48.2	2.70
	그 외	693	3.9	9.3	19.5	26.9	31.3	9.2	13.1	19.5	58.2	2.20
학력	고졸	467	4.3	13.6	19.9	21.7	31.2	9.2	17.9	19.9	52.9	2.32
	대졸	1095	2.9	11.5	21.0	26.7	32.0	5.9	14.4	21.0	58.7	2.22
	대학원졸	138	2.8	12.9	16.7	29.0	29.5	9.0	15.8	16.7	58.5	2.24
가구소득	200만원 미만	209	6.4	11.9	20.9	21.1	25.2	14.4	18.3	20.9	46.4	2.45
	~400만원 미만	523	2.9	11.1	22.2	26.4	29.8	7.5	14.0	22.2	56.2	2.25
	~600만원 미만	479	3.3	12.4	20.1	25.4	33.5	5.4	15.7	20.1	58.9	2.22
	~800만원 미만	235	2.4	11.5	20.7	26.5	35.5	3.5	13.9	20.7	61.9	2.16
	800만원 이상	254	2.3	14.8	16.2	26.8	33.3	6.6	17.1	16.2	60.1	2.21

BASE:주요 우울 장애		사례수	①회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.	②회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.	③부분적으로 회복될 것이다.	④나아지지 않을 것이다.	⑤악화될 것이다.	모름	종합			[5점 평균] 역코딩
									①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	2.6	14.1	19.7	24.2	35.3	4.1	16.7	19.7	59.5	2.21
	이혼/별거 /사별	129	2.3	11.5	21.7	30.7	31.0	2.8	13.9	21.7	61.7	2.21
	미혼	676	4.4	9.7	20.9	26.4	26.8	11.8	14.2	20.9	53.1	2.30
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	2.8	11.9	20.4	25.3	30.7	8.9	14.7	20.4	56.0	2.24
	있음	465	4.6	12.9	20.1	26.2	33.8	2.4	17.5	20.1	60.1	2.26
정신건강 문제경험	없음	498	3.3	11.1	18.9	25.0	31.4	10.3	14.4	18.9	56.4	2.22
	있음	1202	3.3	12.6	20.9	25.8	31.6	5.8	15.9	20.9	57.4	2.26
정신건강 도움추구	추구	362	4.3	12.1	23.0	26.3	30.2	4.1	16.4	23.0	56.5	2.31
	비추구	1338	3.0	12.2	19.6	25.3	32.0	7.9	15.2	19.6	57.3	2.23
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	4.3	12.1	23.0	26.3	30.2	4.1	16.4	23.0	56.5	2.31
	비추구	840	2.9	12.9	20.0	25.5	32.3	6.5	15.7	20.0	57.8	2.24

별첨C7_1. 주요 우울 장애 원인인식 - 유전

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	36.7	55.6	7.7
성별	남성	871	34.9	57.8	7.3
	여성	829	38.6	53.3	8.1
만 연령	15~19세	107	41.2	52.5	6.3
	20대	237	40.8	51.4	7.8
	30대	283	37.8	50.2	12.0
	40대	329	38.6	55.0	6.5
	50대	383	34.9	57.2	7.9
	60대	361	32.1	62.4	5.5
거주 지역	수도권	532	35.7	56.2	8.1
	충청권	312	35.4	57.2	7.4
	전라권	232	37.5	55.3	7.2
	경상권	479	40.0	53.0	7.1
	강원제주	145	31.1	59.2	9.8
직업	전문관리직	214	40.1	55.3	4.6
	사무직	475	38.9	52.1	9.0
	판매서비스직	177	33.9	59.6	6.5
	생산직	121	32.2	59.8	8.0
	농림수산업	21	18.9	67.2	13.9
	그 외	693	36.2	55.9	7.8
학력	고졸	467	35.9	56.9	7.2
	대졸	1095	38.0	54.9	7.2
	대학원졸	138	29.7	57.0	13.3
가구 소득	200만원 미만	209	31.9	56.2	11.8
	~400만원 미만	523	33.1	60.4	6.5
	~600만원 미만	479	37.5	54.6	7.9
	~800만원 미만	235	43.8	49.3	6.9
	800만원 이상	254	39.9	53.0	7.1

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	36.7	56.0	7.3
	이혼/별거 /사별	129	30.4	59.8	9.9
	미혼	676	37.9	54.3	7.8
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	37.1	56.1	6.8
	있음	465	35.7	54.2	10.1
정신건강 문제경험	없음	498	31.8	60.0	8.2
	있음	1202	38.7	53.8	7.5
정신건강 도움추구	추구	362	36.0	53.3	10.7
	비추구	1338	36.9	56.2	6.9
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	362	36.0	53.3	10.7
	비추구	840	39.9	54.0	6.1

별첨C7_2. 주요 우울 장애 원인인식 - 뇌 기능 이상

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	31.0	60.0	8.9
성별	남성	871	28.9	62.5	8.6
	여성	829	33.2	57.5	9.3
만연령	15~19세	107	44.3	51.3	4.4
	20대	237	35.5	57.5	7.0
	30대	283	34.3	54.7	11.0
	40대	329	30.5	62.5	7.0
	50대	383	31.7	60.4	8.0
	60대	361	21.4	65.9	12.7
거주지역	수도권	532	29.7	61.3	9.0
	충청권	312	28.8	62.8	8.4
	전라권	232	28.8	62.7	8.6
	경상권	479	35.6	54.9	9.5
	강원제주	145	29.1	62.2	8.7
직업	전문관리직	214	29.8	61.2	9.0
	사무직	475	33.8	57.1	9.1
	판매서비스직	177	30.0	59.3	10.7
	생산직	121	26.1	66.9	7.0
	농림수산업	21	18.9	71.5	9.7
	그 외	693	29.5	61.5	9.0
학력	고졸	467	30.7	60.2	9.2
	대졸	1095	32.1	60.1	7.8
	대학원졸	138	23.3	59.2	17.5
가구소득	200만원 미만	209	26.6	60.2	13.2
	~400만원 미만	523	28.6	63.4	8.1
	~600만원 미만	479	32.8	59.6	7.7
	~800만원 미만	235	36.2	55.2	8.6
	800만원 이상	254	31.6	58.4	10.1

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	28.8	61.1	10.1
	이혼/별거 /사별	129	26.4	67.8	5.8
	미혼	676	34.8	57.1	8.1
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	31.4	60.4	8.2
	있음	465	30.1	58.9	11.0
정신건강 문제경험	없음	498	26.3	65.0	8.7
	있음	1202	33.0	58.0	9.1
정신건강 도움추구	추구	362	33.6	56.0	10.3
	비추구	1338	30.3	61.1	8.6
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	362	33.6	56.0	10.3
	비추구	840	32.7	58.8	8.5

별첨C7_3. 주요 우울 장애 원인인식 - 불우한 어린 시절(학대, 잘못된 양육, 가족의 해체 등)

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	19.1	61.0	19.9
성별	남성	871	18.7	63.3	18.0
	여성	829	19.5	58.7	21.8
만 연령	15~19세	107	25.3	56.6	18.0
	20대	237	25.2	58.3	16.5
	30대	283	21.8	56.4	21.9
	40대	329	19.7	58.3	22.0
	50대	383	17.1	65.5	17.4
	60대	361	12.7	65.6	21.7
거주지역	수도권	532	18.1	63.1	18.8
	충청권	312	18.1	59.8	22.1
	전라권	232	16.9	66.7	16.3
	경상권	479	22.8	56.1	21.0
	강원제주	145	15.8	63.4	20.8
직업	전문관리직	214	22.4	57.4	20.2
	사무직	475	22.2	58.0	19.8
	판매서비스직	177	18.7	63.3	18.0
	생산직	121	18.8	67.7	13.5
	농림수산업	21	9.7	61.6	28.7
	그 외	693	16.4	62.5	21.1
학력	고졸	467	17.4	62.9	19.7
	대졸	1095	20.5	60.5	19.0
	대학원졸	138	13.6	59.1	27.4
가구소득	200만원 미만	209	17.3	61.6	21.1
	~400만원 미만	523	19.1	61.4	19.6
	~600만원 미만	479	18.7	61.2	20.1
	~800만원 미만	235	19.5	62.5	18.0
	800만원 이상	254	21.1	58.2	20.8

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	16.3	61.7	22.0
	이혼/별거 /사별	129	15.7	62.5	21.8
	미혼	676	23.5	59.9	16.7
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	20.0	61.7	18.3
	있음	465	16.6	59.2	24.2
정신건강 문제경험	없음	498	17.6	63.3	19.2
	있음	1202	19.7	60.1	20.2
정신건강 도움추구	추구	362	17.8	56.5	25.7
	비추구	1338	19.4	62.3	18.3
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	362	17.8	56.5	25.7
	비추구	840	20.5	61.7	17.8

별첨C7_4. 주요 우울 장애 원인인식 - 생활 스트레스(대인관계 갈등, 경제적 어려움 등)

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	2.0	49.1	48.9
성별	남성	871	2.8	51.5	45.7
	여성	829	1.1	46.5	52.3
만 연령	15~19세	107	5.4	54.3	40.3
	20대	237	1.7	52.8	45.5
	30대	283	0.6	48.3	51.0
	40대	329	2.4	46.8	50.9
	50대	383	2.1	49.3	48.6
	60대	361	1.9	47.6	50.5
거주지역	수도권	532	0.9	49.9	49.2
	충청권	312	2.5	47.1	50.4
	전라권	232	2.8	50.2	47.0
	경상권	479	2.9	48.6	48.5
	강원제주	145	0.7	50.0	49.3
직업	전문관리직	214	1.4	43.6	55.0
	사무직	475	0.7	46.0	53.3
	판매서비스직	177	2.7	45.6	51.6
	생산직	121	5.6	54.8	39.7
	농림수산업	21	4.8	71.0	24.2
	그 외	693	2.2	52.1	45.7
학력	고졸	467	4.2	52.9	43.0
	대졸	1095	1.0	48.4	50.6
	대학원졸	138	2.8	41.8	55.4
가구소득	200만원 미만	209	3.7	52.0	44.2
	~400만원 미만	523	2.7	51.5	45.8
	~600만원 미만	479	1.0	48.7	50.4
	~800만원 미만	235	0.4	49.1	50.4
	800만원 이상	254	2.5	42.4	55.1

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	2.1	46.0	51.9
	이혼/별거 /사별	129	2.3	47.9	49.8
	미혼	676	1.8	53.3	44.8
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	2.6	51.3	46.2
	있음	465	0.6	43.2	56.2
정신건강 문제경험	없음	498	2.4	55.2	42.5
	있음	1202	1.9	46.5	51.6
정신건강 도움추구	추구	362	0.5	40.6	58.9
	비추구	1338	2.4	51.4	46.2
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	362	0.5	40.6	58.9
	비추구	840	2.5	49.1	48.4

별첨C7_5. 주요 우울 장애 원인인식 - 외상적 사건(심각한 사고 및 사별 등)

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	12.7	65.0	22.3
성별	남성	871	12.9	67.1	20.0
	여성	829	12.6	62.7	24.7
만 연령	15~19세	107	27.4	59.3	13.4
	20대	237	17.5	66.3	16.2
	30대	283	14.2	64.3	21.5
	40대	329	11.4	64.3	24.2
	50대	383	9.6	68.7	21.7
	60대	361	8.7	62.9	28.5
거주지역	수도권	532	11.2	68.2	20.7
	충청권	312	13.6	63.7	22.7
	전라권	232	12.4	61.3	26.3
	경상권	479	15.8	63.1	21.1
	강원제주	145	7.3	67.9	24.8
직업	전문관리직	214	14.1	61.8	24.2
	사무직	475	11.9	64.9	23.2
	판매서비스직	177	10.1	66.4	23.5
	생산직	121	14.4	66.5	19.1
	농림수산업	21	4.8	76.0	19.1
	그 외	693	13.5	65.0	21.4
학력	고졸	467	14.7	65.1	20.2
	대졸	1095	12.5	65.1	22.5
	대학원졸	138	8.5	63.8	27.8
가구소득	200만원 미만	209	12.6	65.1	22.3
	~400만원 미만	523	13.0	65.8	21.3
	~600만원 미만	479	12.9	63.9	23.2
	~800만원 미만	235	11.6	64.8	23.6
	800만원 이상	254	13.2	65.3	21.5

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	9.9	63.4	26.6
	이혼/별거 /사별	129	6.7	69.6	23.8
	미혼	676	17.6	66.1	16.2
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	13.0	67.2	19.8
	있음	465	12.1	59.0	29.0
정신건강 문제경험	없음	498	11.4	69.0	19.6
	있음	1202	13.3	63.3	23.4
정신건강 도움추구	추구	362	11.1	60.9	28.0
	비추구	1338	13.2	66.1	20.7
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	362	11.1	60.9	28.0
	비추구	840	14.3	64.3	21.4

별첨C7_6. 주요 우울 장애 원인인식 - 성격적 요인(자신감 부족, 불안, 예민 등)

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	4.6	64.7	30.7
성별	남성	871	4.9	68.1	27.1
	여성	829	4.3	61.3	34.4
만 연령	15~19세	107	10.4	67.8	21.8
	20대	237	5.6	66.4	28.0
	30대	283	2.6	66.4	31.0
	40대	329	5.9	62.9	31.2
	50대	383	3.7	66.6	29.7
	60대	361	3.5	61.2	35.3
거주 지역	수도권	532	4.1	67.5	28.3
	충청권	312	5.7	61.7	32.6
	전라권	232	5.0	66.3	28.7
	경상권	479	4.8	64.1	31.1
	강원제주	145	2.5	60.6	36.9
직업	전문관리직	214	4.0	63.6	32.4
	사무직	475	4.7	65.9	29.4
	판매서비스직	177	2.1	62.4	35.5
	생산직	121	7.2	61.9	30.9
	농림수산업	21	0.0	66.8	33.2
	그 외	693	5.0	65.3	29.6
학력	고졸	467	7.5	64.4	28.1
	대졸	1095	3.3	64.9	31.7
	대학원졸	138	4.9	64.4	30.7
가구 소득	200만원 미만	209	7.3	60.7	32.0
	~400만원 미만	523	4.2	64.5	31.3
	~600만원 미만	479	4.9	63.7	31.5
	~800만원 미만	235	1.6	67.9	30.4
	800만원 이상	254	5.3	67.6	27.1

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	4.1	62.7	33.2
	이혼/별거 /사별	129	0.8	67.7	31.5
	미혼	676	6.0	66.9	27.1
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	4.9	67.3	27.8
	있음	465	3.9	57.9	38.2
정신건강 문제경험	없음	498	3.5	70.0	26.5
	있음	1202	5.1	62.5	32.4
정신건강 도움추구	추구	362	4.0	55.3	40.7
	비추구	1338	4.8	67.3	27.9
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	362	4.0	55.3	40.7
	비추구	840	5.5	65.7	28.8

별첨C7_7. 주요 우울 장애 원인인식 - 의지가 약함

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	15.6	66.8	17.6
성별	남성	871	13.0	68.5	18.5
	여성	829	18.3	65.0	16.7
만연령	15~19세	107	41.0	50.2	8.8
	20대	237	20.4	66.7	12.8
	30대	283	21.2	64.3	14.5
	40대	329	15.9	65.9	18.2
	50대	383	10.2	71.4	18.5
	60대	361	5.9	69.7	24.4
거주지역	수도권	532	16.2	69.9	13.9
	충청권	312	17.8	62.4	19.8
	전라권	232	14.0	67.8	18.1
	경상권	479	15.3	66.2	18.5
	강원제주	145	12.0	65.0	23.0
직업	전문관리직	214	14.3	68.1	17.6
	사무직	475	16.3	69.0	14.7
	판매서비스직	177	9.1	65.1	25.8
	생산직	121	7.8	71.4	20.7
	농림수산업	21	4.8	80.7	14.5
	그 외	693	18.8	64.1	17.0
학력	고졸	467	18.8	61.5	19.6
	대졸	1095	15.0	68.6	16.4
	대학원졸	138	9.2	70.6	20.2
가구소득	200만원 미만	209	16.2	63.0	20.8
	~400만원 미만	523	15.1	67.2	17.7
	~600만원 미만	479	16.2	66.1	17.7
	~800만원 미만	235	15.3	70.1	14.6
	800만원 이상	254	15.1	67.4	17.4

BASE:주요 우울 장애		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	10.7	68.4	20.9
	이혼/별거 /사별	129	7.5	71.5	21.0
	미혼	676	23.6	63.8	12.6
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	14.9	68.9	16.3
	있음	465	17.5	61.3	21.2
정신건강 문제경험	없음	498	14.9	68.5	16.7
	있음	1202	15.9	66.1	18.0
정신건강 도움추구	추구	362	21.6	60.2	18.2
	비추구	1338	13.9	68.6	17.5
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	362	21.6	60.2	18.2
	비추구	840	13.4	68.7	17.9

별첨C8. 주요 우울 장애 - 차별 피해 우려

BASE:주요 우울 장애		사례수	예	아니오	잘 모름
[전체]		1700	35.3	36.6	28.1
성별	남성	871	39.2	35.1	25.7
	여성	829	31.1	38.2	30.7
만 연령	15~19세	107	30.5	40.7	28.8
	20대	237	24.8	45.8	29.4
	30대	283	33.2	40.9	26.0
	40대	329	35.1	36.2	28.7
	50대	383	33.0	34.8	32.2
	60대	361	47.8	28.4	23.8
거주 지역	수도권	532	36.1	38.4	25.6
	충청권	312	37.5	31.4	31.1
	전라권	232	33.7	37.4	28.9
	경상권	479	34.8	37.0	28.2
	강원제주	145	31.4	39.1	29.5
직업	전문관리직	214	39.9	39.2	20.9
	사무직	475	36.2	37.3	26.6
	판매서비스직	177	38.8	33.3	27.9
	생산직	121	33.8	35.8	30.5
	농림수산업	21	42.7	42.9	14.3
	그 외	693	32.4	36.2	31.4
학력	고졸	467	33.5	37.3	29.2
	대졸	1095	35.1	37.2	27.7
	대학원졸	138	42.2	29.9	27.9
가구 소득	200만원 미만	209	31.3	26.8	41.9
	~400만원 미만	523	35.3	36.2	28.5
	~600만원 미만	479	36.6	38.2	25.2
	~800만원 미만	235	32.8	41.5	25.6
	800만원 이상	254	38.0	38.3	23.7

BASE:주요 우울 장애		사례수	예	아니오	잘 모름
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	39.4	35.2	25.4
	이혼/별거 /사별	129	32.9	37.6	29.5
	미혼	676	30.3	38.3	31.4
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	31.8	37.3	31.0
	있음	465	44.6	35.0	20.4
정신건강 문제경험	없음	498	31.1	36.2	32.7
	있음	1202	37.0	36.8	26.2
정신건강 도움추구	추구	362	41.4	38.1	20.5
	비추구	1338	33.6	36.2	30.2
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	362	41.4	38.1	20.5
	비추구	840	35.1	36.3	28.6

별첨C8-1_1. 주요 우울 장애 차별피해 예상영역 - 대학 입시

BASE:주요 우울 장애		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	8.7	24.3	45.6	18.4	3.0	33.0	45.6	21.4	2.83
성별	남성	871	8.6	23.6	43.2	21.2	3.4	32.2	43.2	24.6	2.87
	여성	829	8.8	25.1	48.0	15.5	2.6	33.9	48.0	18.1	2.78
만 연령	15~19세	107	11.1	24.7	41.9	18.8	3.5	35.8	41.9	22.3	2.79
	20대	237	13.7	27.2	34.8	18.1	6.2	40.9	34.8	24.3	2.76
	30대	283	10.5	27.6	41.4	16.9	3.6	38.1	41.4	20.5	2.75
	40대	329	9.1	21.2	47.1	19.7	3.0	30.2	47.1	22.7	2.86
	50대	383	6.0	24.7	48.4	19.0	1.9	30.7	48.4	20.9	2.86
	60대	361	5.8	22.1	52.6	17.9	1.6	27.9	52.6	19.5	2.87
거주 지역	수도권	532	10.5	26.9	41.3	17.6	3.6	37.4	41.3	21.3	2.77
	충청권	312	9.4	24.6	43.7	19.4	2.8	34.0	43.7	22.2	2.82
	전라권	232	6.8	20.1	48.9	22.2	2.0	26.9	48.9	24.2	2.92
	경상권	479	8.7	23.7	46.4	17.8	3.4	32.4	46.4	21.2	2.83
	강원제주	145	3.3	22.9	56.9	15.0	1.9	26.2	56.9	16.9	2.89
직업	전문관리직	214	9.5	23.7	45.1	20.4	1.3	33.2	45.1	21.7	2.80
	사무직	475	10.1	23.4	45.2	18.3	3.0	33.5	45.2	21.3	2.81
	판매서비스직	177	6.1	23.0	44.6	21.5	4.9	29.1	44.6	26.4	2.96
	생산직	121	8.7	28.8	38.3	21.1	3.1	37.4	38.3	24.2	2.81
	농림수산업	21	4.8	9.7	42.8	33.3	9.4	14.5	42.8	42.7	3.33
	그 외	693	8.3	25.1	47.6	16.2	2.9	33.4	47.6	19.1	2.80
학력	고졸	467	7.9	23.5	49.2	16.4	2.9	31.5	49.2	19.3	2.83
	대졸	1095	9.0	25.4	43.4	19.3	3.0	34.3	43.4	22.2	2.82
	대학원졸	138	9.2	18.2	50.1	18.2	4.2	27.4	50.1	22.5	2.90
가구 소득	200만원 미만	209	5.1	25.4	46.9	19.4	3.2	30.5	46.9	22.6	2.90
	~400만원 미만	523	7.0	22.7	49.4	18.6	2.3	29.7	49.4	20.9	2.87
	~600만원 미만	479	10.0	25.0	43.1	18.7	3.2	35.0	43.1	21.9	2.80
	~800만원 미만	235	9.4	26.9	47.0	12.2	4.5	36.3	47.0	16.7	2.76
	800만원 이상	254	12.2	22.9	39.9	22.4	2.7	35.0	39.9	25.1	2.81

BASE:주요 우울 장애		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	7.6	22.7	47.9	19.5	2.3	30.3	47.9	21.8	2.86
	이혼/별거 /사별	129	2.9	26.7	51.6	15.0	3.8	29.6	51.6	18.8	2.90
	미혼	676	11.2	26.0	41.3	17.7	3.8	37.2	41.3	21.5	2.77
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	8.7	24.5	45.8	18.6	2.4	33.2	45.8	21.0	2.82
	있음	465	8.7	23.8	44.9	17.9	4.7	32.5	44.9	22.5	2.86
정신건강 문제경험	없음	498	9.7	20.4	49.5	18.0	2.5	30.0	49.5	20.5	2.83
	있음	1202	8.3	25.9	43.9	18.6	3.3	34.2	43.9	21.9	2.83
정신건강 도움추구	추구	362	9.7	23.7	40.5	21.6	4.5	33.4	40.5	26.1	2.88
	비추구	1338	8.4	24.5	46.9	17.5	2.6	32.9	46.9	20.2	2.82
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	9.7	23.7	40.5	21.6	4.5	33.4	40.5	26.1	2.88
	비추구	840	7.7	26.9	45.4	17.3	2.7	34.6	45.4	20.0	2.80

별첨C8-1_2. 주요 우울 장애 차별피해 예상영역 - 공무원 취업

BASE:주요 우울 장애		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	5.8	16.4	37.4	33.2	7.2	22.2	37.4	40.4	3.20
성별	남성	871	6.3	16.0	36.4	32.2	9.0	22.3	36.4	41.3	3.22
	여성	829	5.1	16.9	38.5	34.2	5.3	22.0	38.5	39.4	3.18
만 연령	15~19세	107	10.4	13.0	45.7	23.3	7.6	23.4	45.7	30.9	3.05
	20대	237	11.1	16.8	38.4	25.4	8.3	27.9	38.4	33.7	3.03
	30대	283	7.9	15.5	38.5	30.1	8.0	23.3	38.5	38.1	3.15
	40대	329	3.6	14.8	37.2	36.3	8.1	18.4	37.2	44.4	3.31
	50대	383	3.8	17.4	35.4	36.7	6.6	21.2	35.4	43.3	3.25
	60대	361	3.3	18.4	35.8	37.0	5.6	21.6	35.8	42.5	3.23
거주 지역	수도권	532	4.2	16.4	37.1	34.0	8.4	20.6	37.1	42.4	3.26
	충청권	312	7.7	17.5	30.9	35.9	8.0	25.2	30.9	43.8	3.19
	전라권	232	6.3	10.3	40.4	37.0	6.0	16.6	40.4	43.0	3.26
	경상권	479	6.3	17.7	41.7	28.4	6.0	24.0	41.7	34.4	3.10
	강원제주	145	4.8	19.9	34.2	34.0	7.2	24.6	34.2	41.2	3.19
직업	전문관리직	214	5.8	16.1	35.0	36.7	6.4	21.9	35.0	43.1	3.22
	사무직	475	5.3	14.6	34.3	37.6	8.2	19.9	34.3	45.9	3.29
	판매서비스직	177	3.3	17.5	37.1	33.0	9.1	20.8	37.1	42.1	3.27
	생산직	121	7.1	17.1	38.6	29.2	7.9	24.3	38.6	37.1	3.14
	농림수산업	21	4.8	23.9	32.9	33.8	4.6	28.7	32.9	38.4	3.09
	그 외	693	6.5	17.2	40.4	29.7	6.2	23.6	40.4	35.9	3.12
학력	고졸	467	7.1	19.1	38.8	28.1	6.9	26.2	38.8	35.0	3.09
	대졸	1095	5.1	15.9	37.5	34.2	7.3	21.1	37.5	41.4	3.23
	대학원졸	138	6.3	11.1	32.4	42.3	7.8	17.4	32.4	50.2	3.34
가구 소득	200만원 미만	209	5.6	14.8	45.2	26.5	7.9	20.4	45.2	34.4	3.16
	~400만원 미만	523	5.3	17.2	37.1	34.2	6.3	22.5	37.1	40.5	3.19
	~600만원 미만	479	6.6	17.3	36.0	31.8	8.2	24.0	36.0	40.0	3.18
	~800만원 미만	235	5.7	13.2	39.8	36.9	4.5	18.9	39.8	41.3	3.21
	800만원 이상	254	5.3	17.5	32.4	35.8	9.1	22.8	32.4	44.8	3.26

BASE:주요 우울 장애		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	3.9	17.0	36.3	35.8	7.0	20.9	36.3	42.8	3.25
	이혼/별거 /사별	129	6.7	14.9	33.6	38.1	6.7	21.6	33.6	44.8	3.23
	미혼	676	8.1	15.9	39.6	28.7	7.6	24.0	39.6	36.3	3.12
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	5.6	16.8	37.6	33.4	6.7	22.4	37.6	40.0	3.19
	있음	465	6.1	15.5	37.1	32.6	8.7	21.6	37.1	41.3	3.22
정신건강 문제경험	없음	498	6.8	15.9	40.3	30.7	6.3	22.7	40.3	37.0	3.14
	있음	1202	5.3	16.6	36.3	34.2	7.6	22.0	36.3	41.8	3.22
정신건강 도움추구	추구	362	5.6	15.1	34.0	37.7	7.6	20.7	34.0	45.3	3.27
	비추구	1338	5.8	16.8	38.4	31.9	7.1	22.6	38.4	39.0	3.18
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	5.6	15.1	34.0	37.7	7.6	20.7	34.0	45.3	3.27
	비추구	840	5.2	17.3	37.2	32.7	7.6	22.5	37.2	40.3	3.20

별첨C8-1_3. 주요 우울 장애 차별피해 예상영역 - 회사(민간기업) 취업

BASE:주요 우울 장애		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.3	12.4	37.1	40.1	7.1	15.7	37.1	47.2	3.35
성별	남성	871	3.4	11.3	35.5	41.1	8.7	14.7	35.5	49.9	3.40
	여성	829	3.1	13.6	38.9	39.1	5.4	16.7	38.9	44.5	3.30
만 연령	15~19세	107	5.7	15.0	38.5	35.0	5.9	20.6	38.5	40.9	3.21
	20대	237	6.6	12.6	39.6	32.3	8.8	19.3	39.6	41.1	3.24
	30대	283	3.4	14.5	34.3	40.0	7.7	18.0	34.3	47.7	3.34
	40대	329	2.7	13.0	39.2	39.2	6.0	15.6	39.2	45.2	3.33
	50대	383	1.9	9.9	41.5	40.0	6.8	11.8	41.5	46.7	3.40
	60대	361	2.2	12.0	30.7	47.8	7.2	14.2	30.7	55.1	3.46
거주 지역	수도권	532	1.8	12.0	37.0	41.9	7.2	13.8	37.0	49.1	3.41
	충청권	312	4.0	13.2	34.4	39.9	8.4	17.2	34.4	48.4	3.36
	전라권	232	3.8	13.0	33.7	42.2	7.2	16.9	33.7	49.4	3.36
	경상권	479	4.3	11.7	39.3	38.5	6.2	16.0	39.3	44.7	3.31
	강원제주	145	2.7	13.4	41.5	35.8	6.6	16.1	41.5	42.4	3.30
직업	전문관리직	214	2.7	8.9	34.2	47.0	7.2	11.6	34.2	54.2	3.47
	사무직	475	3.0	12.4	34.0	43.8	6.8	15.5	34.0	50.6	3.39
	판매서비스직	177	1.6	12.9	34.8	43.1	7.6	14.5	34.8	50.7	3.42
	생산직	121	3.2	11.1	38.8	37.6	9.3	14.3	38.8	46.8	3.39
	농림수산업	21	4.8	23.9	23.9	33.2	14.2	28.7	23.9	47.4	3.28
	그 외	693	3.9	13.3	40.9	35.4	6.6	17.2	40.9	42.0	3.27
학력	고졸	467	4.2	15.6	37.7	34.8	7.7	19.8	37.7	42.5	3.26
	대졸	1095	3.0	11.0	37.8	41.4	6.8	14.0	37.8	48.2	3.38
	대학원졸	138	2.2	12.6	29.7	47.7	7.8	14.8	29.7	55.5	3.46
가구 소득	200만원 미만	209	3.3	14.4	42.3	31.3	8.8	17.7	42.3	40.0	3.28
	~400만원 미만	523	3.9	11.9	37.1	40.7	6.4	15.8	37.1	47.1	3.34
	~600만원 미만	479	3.1	13.8	34.2	41.3	7.6	16.9	34.2	48.9	3.36
	~800만원 미만	235	2.1	10.5	38.5	43.8	5.1	12.6	38.5	48.9	3.39
	800만원 이상	254	3.3	11.0	37.2	40.4	8.2	14.2	37.2	48.6	3.39

BASE:주요 우울 장애		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	2.1	10.3	37.5	42.3	7.7	12.5	37.5	50.0	3.43
	이혼/별거 /사별	129	3.0	15.3	34.4	41.4	5.9	18.3	34.4	47.3	3.32
	미혼	676	4.8	14.6	37.1	37.0	6.5	19.4	37.1	43.5	3.26
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	3.1	12.9	38.8	38.9	6.3	16.0	38.8	45.2	3.32
	있음	465	3.6	11.2	32.7	43.4	9.1	14.8	32.7	52.5	3.43
정신건강 문제경험	없음	498	3.2	11.5	40.2	38.8	6.2	14.7	40.2	45.1	3.33
	있음	1202	3.3	12.8	35.8	40.7	7.5	16.0	35.8	48.1	3.36
정신건강 도움추구	추구	362	3.7	9.0	35.0	44.9	7.3	12.7	35.0	52.2	3.43
	비추구	1338	3.1	13.3	37.7	38.8	7.0	16.5	37.7	45.9	3.33
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	3.7	9.0	35.0	44.9	7.3	12.7	35.0	52.2	3.43
	비추구	840	3.1	14.4	36.2	38.8	7.5	17.5	36.2	46.3	3.33

별첨C8-1_4. 주요 우울 장애 차별피해 예상영역 - 자격증 취득(예, 운전면허, 미용사, 사회복지사)

BASE:주요 우울 장애		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	10.7	26.3	40.4	18.9	3.7	37.0	40.4	22.6	2.79
성별	남성	871	10.5	24.1	39.2	21.5	4.6	34.6	39.2	26.1	2.86
	여성	829	10.9	28.6	41.6	16.1	2.8	39.5	41.6	18.9	2.71
만연령	15~19세	107	16.7	22.6	41.3	16.8	2.6	39.3	41.3	19.4	2.66
	20대	237	18.7	26.4	32.5	16.6	5.9	45.0	32.5	22.5	2.65
	30대	283	17.9	26.6	38.2	13.9	3.4	44.5	38.2	17.3	2.58
	40대	329	10.8	26.1	41.1	18.2	3.9	36.8	41.1	22.1	2.78
	50대	383	5.5	28.1	43.1	19.5	3.8	33.6	43.1	23.3	2.88
	60대	361	3.6	25.4	43.6	24.7	2.7	29.0	43.6	27.4	2.97
거주지역	수도권	532	10.3	26.0	37.6	21.2	4.9	36.3	37.6	26.2	2.85
	충청권	312	12.4	28.2	34.2	22.0	3.1	40.6	34.2	25.2	2.75
	전라권	232	8.8	20.2	51.1	16.8	3.1	28.9	51.1	19.9	2.85
	경상권	479	11.3	27.4	41.2	16.9	3.2	38.6	41.2	20.1	2.73
	강원제주	145	10.0	29.7	44.1	12.9	3.4	39.6	44.1	16.2	2.70
직업	전문관리직	214	9.8	29.6	34.9	23.0	2.7	39.4	34.9	25.7	2.79
	사무직	475	13.0	27.6	37.5	18.6	3.2	40.7	37.5	21.8	2.71
	판매서비스직	177	8.7	22.0	43.8	22.3	3.2	30.7	43.8	25.5	2.89
	생산직	121	7.9	26.6	40.6	16.1	8.8	34.5	40.6	24.9	2.91
	농림수산업	21	4.8	9.2	33.6	42.7	9.7	14.0	33.6	52.3	3.43
	그 외	693	10.6	26.0	43.4	16.6	3.5	36.5	43.4	20.1	2.76
학력	고졸	467	8.6	25.1	42.4	19.2	4.7	33.7	42.4	23.9	2.86
	대졸	1095	11.6	26.7	40.2	18.2	3.3	38.3	40.2	21.6	2.75
	대학원졸	138	11.1	27.2	35.5	22.7	3.6	38.2	35.5	26.3	2.81
가구소득	200만원 미만	209	8.9	23.8	42.7	21.4	3.2	32.8	42.7	24.5	2.86
	~400만원 미만	523	9.1	26.3	41.7	19.6	3.3	35.4	41.7	22.9	2.82
	~600만원 미만	479	11.4	26.6	41.1	16.7	4.3	37.9	41.1	20.9	2.76
	~800만원 미만	235	14.1	28.2	37.2	17.3	3.2	42.3	37.2	20.5	2.67
	800만원 이상	254	11.3	26.0	37.4	20.8	4.5	37.3	37.4	25.3	2.81

BASE:주요 우울 장애		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	7.5	27.5	40.9	20.4	3.7	35.0	40.9	24.1	2.85
	이혼/별거 /사별	129	6.0	22.6	45.9	22.4	3.0	28.7	45.9	25.4	2.94
	미혼	676	15.8	25.4	38.7	16.1	3.9	41.3	38.7	20.0	2.67
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	10.5	25.5	41.6	19.1	3.3	35.9	41.6	22.5	2.79
	있음	465	11.4	28.5	37.3	18.1	4.7	39.9	37.3	22.8	2.76
정신건강 문제경험	없음	498	9.3	24.1	45.4	17.7	3.5	33.4	45.4	21.2	2.82
	있음	1202	11.3	27.2	38.4	19.3	3.8	38.5	38.4	23.2	2.77
정신건강 도움추구	추구	362	12.8	23.6	35.8	21.9	5.9	36.4	35.8	27.7	2.84
	비추구	1338	10.1	27.0	41.6	18.0	3.1	37.2	41.6	21.2	2.77
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	12.8	23.6	35.8	21.9	5.9	36.4	35.8	27.7	2.84
	비추구	840	10.7	28.7	39.4	18.2	3.0	39.4	39.4	21.2	2.74

별첨C8-1_5. 주요 우울 장애 차별피해 예상영역 - 승진

BASE:주요 우울 장애		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.8	11.6	34.1	42.5	8.9	14.5	34.1	51.5	3.43
성별	남성	871	2.9	9.6	34.5	43.1	9.8	12.6	34.5	52.9	3.47
	여성	829	2.7	13.7	33.6	41.9	8.0	16.5	33.6	49.9	3.39
만 연령	15~19세	107	7.9	13.8	40.0	29.5	8.7	21.7	40.0	38.2	3.17
	20대	237	3.7	10.8	41.5	32.0	12.0	14.5	41.5	44.0	3.38
	30대	283	2.1	10.4	35.1	41.9	10.5	12.5	35.1	52.4	3.48
	40대	329	3.2	9.1	33.6	47.3	6.8	12.3	33.6	54.1	3.45
	50대	383	1.7	13.3	31.7	44.9	8.5	15.0	31.7	53.3	3.45
	60대	361	2.2	13.1	29.6	46.9	8.3	15.2	29.6	55.1	3.46
거주 지역	수도권	532	2.2	9.8	32.6	44.7	10.8	11.9	32.6	55.5	3.52
	충청권	312	3.7	13.1	32.3	41.0	10.0	16.8	32.3	51.0	3.41
	전라권	232	3.0	12.9	34.1	44.0	6.0	15.8	34.1	50.1	3.37
	경상권	479	3.4	11.8	36.9	40.4	7.5	15.2	36.9	47.9	3.37
	강원제주	145	1.4	12.6	34.1	42.6	9.3	14.0	34.1	51.9	3.46
직업	전문관리직	214	1.8	10.2	32.5	48.3	7.2	12.1	32.5	55.5	3.49
	사무직	475	2.5	9.8	31.0	46.7	10.1	12.2	31.0	56.8	3.52
	판매서비스직	177	1.1	9.4	36.0	42.7	10.7	10.5	36.0	53.5	3.53
	생산직	121	4.9	14.4	35.2	36.8	8.6	19.3	35.2	45.5	3.30
	농림수산업	21	4.8	9.7	23.9	42.5	19.1	14.5	23.9	61.6	3.61
	그 외	693	3.4	13.5	36.3	38.8	8.0	16.9	36.3	46.8	3.34
학력	고졸	467	5.1	14.2	38.5	33.3	8.9	19.3	38.5	42.2	3.27
	대졸	1095	2.0	11.1	32.4	46.5	7.9	13.2	32.4	54.4	3.47
	대학원졸	138	1.5	7.0	32.1	41.7	17.8	8.5	32.1	59.4	3.67
가구 소득	200만원 미만	209	4.2	10.5	38.0	39.9	7.4	14.7	38.0	47.3	3.36
	~400만원 미만	523	2.4	13.3	35.8	39.3	9.2	15.7	35.8	48.5	3.40
	~600만원 미만	479	3.1	13.3	32.3	42.6	8.7	16.4	32.3	51.2	3.40
	~800만원 미만	235	2.5	6.6	33.7	48.2	8.9	9.1	33.7	57.1	3.54
	800만원 이상	254	2.3	10.6	31.0	45.8	10.3	12.9	31.0	56.1	3.51

BASE:주요 우울 장애		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	2.3	11.5	30.4	47.3	8.5	13.7	30.4	55.9	3.48
	이혼/별거 /사별	129	1.4	15.2	36.6	39.6	7.2	16.6	36.6	46.8	3.36
	미혼	676	3.9	11.1	38.5	36.7	9.9	15.0	38.5	46.5	3.38
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	3.0	12.0	35.5	41.4	8.0	15.0	35.5	49.5	3.40
	있음	465	2.5	10.6	30.2	45.4	11.3	13.1	30.2	56.7	3.53
정신건강 문제경험	없음	498	2.7	12.1	35.7	41.5	8.0	14.8	35.7	49.5	3.40
	있음	1202	2.9	11.4	33.4	42.9	9.4	14.3	33.4	52.3	3.44
정신건강 도움추구	추구	362	3.5	9.8	32.3	43.4	10.9	13.3	32.3	54.3	3.48
	비추구	1338	2.6	12.1	34.6	42.3	8.4	14.8	34.6	50.7	3.42
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	3.5	9.8	32.3	43.4	10.9	13.3	32.3	54.3	3.48
	비추구	840	2.6	12.1	33.8	42.7	8.7	14.8	33.8	51.4	3.43

별첨C8-1_6. 주요 우울 장애 차별피해 예상영역 - 보험가입

BASE:주요 우울 장애		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	6.0	16.9	38.0	30.6	8.5	22.9	38.0	39.1	3.19
성별	남성	871	5.7	14.9	40.5	30.3	8.6	20.6	40.5	38.9	3.21
	여성	829	6.3	19.0	35.5	30.9	8.3	25.3	35.5	39.2	3.16
만연령	15~19세	107	12.7	27.3	41.6	13.6	4.9	40.0	41.6	18.4	2.71
	20대	237	11.1	17.2	40.8	25.5	5.4	28.3	40.8	30.9	2.97
	30대	283	7.8	15.7	34.0	29.0	13.5	23.5	34.0	42.5	3.25
	40대	329	3.2	14.0	42.8	32.8	7.2	17.3	42.8	39.9	3.27
	50대	383	4.8	14.6	37.3	34.8	8.4	19.4	37.3	43.3	3.28
	60대	361	3.0	19.7	34.7	33.8	8.8	22.7	34.7	42.6	3.26
거주지역	수도권	532	4.8	16.9	37.9	31.6	8.8	21.7	37.9	40.4	3.23
	충청권	312	5.8	17.8	35.5	30.7	10.1	23.7	35.5	40.8	3.21
	전라권	232	6.7	13.7	44.6	28.0	7.1	20.3	44.6	35.0	3.15
	경상권	479	7.3	18.4	35.1	31.4	7.7	25.7	35.1	39.2	3.14
	강원제주	145	5.4	15.4	42.7	28.5	8.0	20.8	42.7	36.5	3.18
직업	전문관리직	214	6.7	15.8	31.4	37.2	9.0	22.4	31.4	46.2	3.26
	사무직	475	4.6	14.2	34.5	35.7	11.0	18.8	34.5	46.7	3.34
	판매서비스직	177	4.8	16.0	43.1	27.1	9.0	20.8	43.1	36.1	3.19
	생산직	121	6.3	13.5	45.8	27.4	7.0	19.8	45.8	34.4	3.15
	농림수산업	21	9.7	14.2	42.8	28.5	4.8	23.9	42.8	33.3	3.05
	그 외	693	6.8	20.1	39.7	26.6	6.8	26.9	39.7	33.4	3.06
학력	고졸	467	6.8	20.6	41.5	22.9	8.2	27.4	41.5	31.1	3.05
	대졸	1095	5.8	16.2	36.5	33.1	8.4	22.0	36.5	41.5	3.22
	대학원졸	138	4.4	10.4	38.6	36.9	9.7	14.8	38.6	46.6	3.37
가구소득	200만원 미만	209	7.4	17.5	39.7	27.6	7.9	24.9	39.7	35.4	3.11
	~400만원 미만	523	6.1	15.7	40.6	29.9	7.7	21.8	40.6	37.7	3.17
	~600만원 미만	479	5.9	19.9	36.0	28.0	10.3	25.8	36.0	38.2	3.17
	~800만원 미만	235	5.3	16.3	36.4	36.5	5.6	21.6	36.4	42.0	3.21
	800만원 이상	254	5.3	14.1	36.7	34.1	9.8	19.4	36.7	43.8	3.29

BASE:주요 우울 장애		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	3.9	16.6	36.1	34.4	8.9	20.6	36.1	43.3	3.28
	이혼/별거 /사별	129	5.3	18.1	35.2	28.8	12.5	23.4	35.2	41.4	3.25
	미혼	676	8.8	17.1	41.1	26.0	7.0	25.9	41.1	33.0	3.05
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	5.7	17.1	40.4	29.2	7.6	22.8	40.4	36.8	3.16
	있음	465	6.7	16.5	31.7	34.4	10.8	23.1	31.7	45.2	3.26
정신건강 문제경험	없음	498	4.8	16.1	43.3	29.2	6.5	20.9	43.3	35.8	3.17
	있음	1202	6.5	17.3	35.8	31.2	9.3	23.7	35.8	40.4	3.19
정신건강 도움추구	추구	362	7.6	12.3	31.0	36.2	12.9	20.0	31.0	49.1	3.34
	비추구	1338	5.5	18.2	39.9	29.1	7.3	23.7	39.9	36.4	3.14
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	7.6	12.3	31.0	36.2	12.9	20.0	31.0	49.1	3.34
	비추구	840	6.0	19.4	37.9	29.0	7.7	25.4	37.9	36.7	3.13

별첨C9_1. 주요 우울 장애 동의하는 정도 -철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들은 마음만 먹으면 극복해낼 수 있다

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.6	11.0	33.7	43.5	9.2	13.6	33.7	52.7	3.46
성별	남성	871	2.7	11.2	35.0	42.1	9.0	13.9	35.0	51.1	3.44
	여성	829	2.5	10.8	32.3	45.0	9.4	13.3	32.3	54.4	3.48
만연령	15~19세	107	6.0	13.1	35.8	33.7	11.3	19.1	35.8	45.1	3.31
	20대	237	4.6	10.9	36.2	37.4	10.9	15.5	36.2	48.3	3.39
	30대	283	3.7	13.3	34.1	35.9	13.1	16.9	34.1	49.0	3.41
	40대	329	2.6	15.0	36.3	35.1	11.0	17.6	36.3	46.0	3.37
	50대	383	1.4	7.1	32.5	53.0	6.0	8.5	32.5	59.0	3.55
	60대	361	0.6	9.3	29.8	54.1	6.3	9.8	29.8	60.4	3.56
거주지역	수도권	532	2.9	12.3	33.1	43.3	8.3	15.2	33.1	51.6	3.42
	충청권	312	2.7	9.9	34.2	43.6	9.7	12.6	34.2	53.2	3.48
	전라권	232	1.6	9.1	36.3	44.0	8.9	10.7	36.3	52.9	3.50
	경상권	479	3.1	11.0	35.6	40.4	9.8	14.2	35.6	50.3	3.43
	강원제주	145	0.7	11.7	23.9	53.9	9.9	12.4	23.9	63.7	3.61
직업	전문관리직	214	4.1	11.2	35.2	42.5	7.0	15.3	35.2	49.5	3.37
	사무직	475	1.8	12.9	33.0	42.6	9.6	14.7	33.0	52.3	3.45
	판매서비스직	177	1.5	10.9	32.8	41.8	13.0	12.4	32.8	54.8	3.54
	생산직	121	1.7	11.9	34.3	41.9	10.2	13.5	34.3	52.1	3.47
	농림수산업	21	0.0	4.8	43.0	37.6	14.5	4.8	43.0	52.1	3.62
	그 외	693	3.1	9.8	33.4	45.4	8.3	12.9	33.4	53.7	3.46
학력	고졸	467	3.3	9.3	34.6	42.6	10.2	12.6	34.6	52.8	3.47
	대졸	1095	2.4	11.4	33.8	43.7	8.7	13.8	33.8	52.4	3.45
	대학원졸	138	1.5	13.9	29.3	45.1	10.3	15.3	29.3	55.4	3.49
가구소득	200만원 미만	209	3.7	10.7	37.0	38.5	10.2	14.4	37.0	48.6	3.41
	~400만원 미만	523	3.4	10.2	34.7	42.3	9.5	13.6	34.7	51.7	3.44
	~600만원 미만	479	2.6	11.5	33.8	42.9	9.3	14.1	33.8	52.2	3.45
	~800만원 미만	235	0.4	10.7	33.1	48.3	7.5	11.1	33.1	55.8	3.52
	800만원 이상	254	1.9	12.4	29.2	47.1	9.3	14.4	29.2	56.5	3.50

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	1.6	9.5	31.1	49.3	8.5	11.1	31.1	57.8	3.54
	이혼/별거 /사별	129	1.6	12.1	31.9	45.4	9.0	13.6	31.9	54.4	3.48
	미혼	676	4.1	12.8	37.4	35.5	10.2	16.9	37.4	45.7	3.35
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	2.2	10.5	36.1	42.9	8.3	12.7	36.1	51.2	3.44
	있음	465	3.5	12.4	27.2	45.2	11.7	15.9	27.2	56.9	3.49
정신건강 문제경험	없음	498	1.5	9.0	36.9	43.7	8.8	10.6	36.9	52.5	3.49
	있음	1202	3.0	11.8	32.3	43.5	9.4	14.8	32.3	52.8	3.44
정신건강 도움추구	추구	362	5.5	12.1	28.6	41.0	12.9	17.5	28.6	53.9	3.44
	비추구	1338	1.8	10.7	35.0	44.2	8.2	12.5	35.0	52.4	3.46
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	5.5	12.1	28.6	41.0	12.9	17.5	28.6	53.9	3.44
	비추구	840	1.9	11.7	33.9	44.5	7.8	13.7	33.9	52.4	3.45

별첨C9_2. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제는 개인적인 나약함을 나타내는 것이다

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	10.9	30.7	35.5	19.9	2.9	41.6	35.5	22.9	2.73
성별	남성	871	10.3	26.4	35.6	23.9	3.8	36.6	35.6	27.7	2.85
	여성	829	11.5	35.3	35.4	15.7	2.0	46.8	35.4	17.7	2.61
만 연령	15~19세	107	21.8	31.3	25.4	15.4	6.1	53.1	25.4	21.5	2.53
	20대	237	19.0	28.2	33.0	17.3	2.5	47.2	33.0	19.9	2.56
	30대	283	16.8	34.9	27.8	16.2	4.3	51.7	27.8	20.5	2.56
	40대	329	11.0	34.7	33.5	18.0	2.8	45.7	33.5	20.8	2.67
	50대	383	5.9	31.9	38.1	21.1	2.9	37.9	38.1	24.0	2.83
	60대	361	2.7	24.1	45.5	26.3	1.3	26.8	45.5	27.7	2.99
거주 지역	수도권	532	10.8	35.3	31.4	19.4	3.0	46.1	31.4	22.4	2.69
	충청권	312	14.3	30.9	33.6	18.7	2.5	45.2	33.6	21.3	2.64
	전라권	232	9.4	23.7	43.3	21.2	2.4	33.2	43.3	23.6	2.83
	경상권	479	9.2	29.3	38.1	20.2	3.3	38.5	38.1	23.5	2.79
	강원제주	145	11.8	29.5	34.0	21.4	3.3	41.3	34.0	24.7	2.75
직업	전문관리직	214	11.6	35.3	29.8	21.6	1.8	46.9	29.8	23.4	2.67
	사무직	475	11.4	35.8	33.6	16.3	2.8	47.2	33.6	19.1	2.63
	판매서비스직	177	5.9	28.5	37.1	26.3	2.2	34.4	37.1	28.5	2.90
	생산직	121	8.9	30.8	30.6	24.3	5.4	39.7	30.6	29.7	2.86
	농림수산업	21	0.0	23.7	29.0	37.6	9.7	23.7	29.0	47.3	3.33
	그 외	693	12.2	26.6	39.3	18.9	3.0	38.9	39.3	21.9	2.74
학력	고졸	467	11.3	24.7	37.2	23.0	3.7	36.1	37.2	26.7	2.83
	대졸	1095	10.6	32.8	34.8	19.0	2.7	43.4	34.8	21.7	2.70
	대학원졸	138	11.0	34.8	35.3	16.7	2.1	45.9	35.3	18.8	2.64
가구 소득	200만원 미만	209	10.8	23.1	42.7	19.8	3.7	33.9	42.7	23.5	2.83
	~400만원 미만	523	10.8	25.1	39.6	22.0	2.5	35.9	39.6	24.5	2.80
	~600만원 미만	479	11.1	35.2	32.6	19.1	2.1	46.3	32.6	21.2	2.66
	~800만원 미만	235	9.4	37.9	30.0	19.1	3.7	47.3	30.0	22.8	2.70
	800만원 이상	254	11.9	33.8	32.1	18.0	4.1	45.7	32.1	22.1	2.69

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	7.9	29.0	38.8	21.9	2.4	36.9	38.8	24.3	2.82
	이혼/별거 /사별	129	5.1	28.0	41.8	20.4	4.7	33.1	41.8	25.0	2.91
	미혼	676	15.9	33.5	30.0	17.2	3.4	49.4	30.0	20.6	2.59
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	9.4	30.8	37.2	20.0	2.7	40.2	37.2	22.6	2.76
	있음	465	14.7	30.6	31.2	19.8	3.7	45.4	31.2	23.5	2.67
정신건강 문제경험	없음	498	9.5	28.8	37.5	21.0	3.2	38.3	37.5	24.1	2.79
	있음	1202	11.4	31.5	34.7	19.5	2.9	43.0	34.7	22.3	2.71
정신건강 도움추구	추구	362	18.0	31.4	27.8	18.9	4.0	49.4	27.8	22.8	2.59
	비추구	1338	8.9	30.6	37.6	20.2	2.7	39.5	37.6	22.9	2.77
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	18.0	31.4	27.8	18.9	4.0	49.4	27.8	22.8	2.59
	비추구	840	8.6	31.6	37.7	19.7	2.4	40.2	37.7	22.1	2.76

별첨C9_3. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	6.4	24.0	39.4	26.3	3.9	30.5	39.4	30.2	2.97
성별	남성	871	6.3	23.6	39.7	26.6	3.8	29.9	39.7	30.4	2.98
	여성	829	6.6	24.5	39.0	25.9	4.0	31.1	39.0	29.9	2.96
만 연령	15~19세	107	12.5	23.7	35.4	20.8	7.6	36.2	35.4	28.4	2.87
	20대	237	8.5	28.4	36.8	20.8	5.5	36.9	36.8	26.3	2.86
	30대	283	11.1	22.6	40.0	21.9	4.4	33.7	40.0	26.3	2.86
	40대	329	5.7	23.9	40.7	26.4	3.2	29.6	40.7	29.7	2.98
	50대	383	3.1	24.1	39.5	31.0	2.3	27.2	39.5	33.3	3.05
	60대	361	3.8	22.5	40.4	29.8	3.4	26.3	40.4	33.3	3.07
거주 지역	수도권	532	7.1	23.8	37.8	27.5	3.8	30.9	37.8	31.3	2.97
	충청권	312	7.6	24.2	41.6	22.7	4.0	31.8	41.6	26.6	2.91
	전라권	232	3.8	22.1	40.9	29.0	4.1	25.9	40.9	33.2	3.08
	경상권	479	6.3	23.7	40.1	26.3	3.5	30.0	40.1	29.8	2.97
	강원제주	145	6.0	28.9	35.5	25.0	4.7	34.9	35.5	29.6	2.93
직업	전문관리직	214	6.3	25.9	36.9	27.3	3.6	32.2	36.9	31.0	2.96
	사무직	475	6.5	27.0	38.0	25.1	3.4	33.6	38.0	28.5	2.92
	판매서비스직	177	5.5	19.7	37.7	31.2	6.0	25.1	37.7	37.2	3.13
	생산직	121	3.3	23.8	39.8	29.7	3.3	27.1	39.8	33.0	3.06
	농림수산업	21	0.0	23.9	37.9	33.3	4.8	23.9	37.9	38.2	3.19
	그 외	693	7.4	22.6	41.5	24.7	3.8	30.0	41.5	28.5	2.95
학력	고졸	467	6.2	17.6	42.4	29.1	4.6	23.9	42.4	33.7	3.08
	대졸	1095	6.3	26.5	38.4	25.2	3.6	32.8	38.4	28.8	2.93
	대학원졸	138	8.4	26.3	36.4	25.3	3.6	34.8	36.4	28.9	2.89
가구 소득	200만원 미만	209	7.4	15.4	47.4	25.2	4.6	22.8	47.4	29.7	3.04
	~400만원 미만	523	6.0	23.2	40.1	28.0	2.6	29.3	40.1	30.6	2.98
	~600만원 미만	479	6.7	26.3	38.5	25.0	3.5	33.0	38.5	28.5	2.92
	~800만원 미만	235	5.3	29.0	38.8	23.3	3.7	34.3	38.8	27.0	2.91
	800만원 이상	254	7.2	24.0	33.2	28.8	6.8	31.1	33.2	35.7	3.04

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	4.7	23.6	38.8	29.3	3.6	28.3	38.8	32.9	3.04
	이혼/별거 /사별	129	3.6	19.6	42.3	30.6	3.8	23.3	42.3	34.4	3.11
	미혼	676	9.3	25.4	39.6	21.4	4.2	34.8	39.6	25.6	2.86
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	5.3	23.3	41.7	26.2	3.5	28.6	41.7	29.8	2.99
	있음	465	9.5	26.1	33.3	26.4	4.7	35.6	33.3	31.2	2.91
정신건강 문제경험	없음	498	5.5	22.8	43.4	24.9	3.4	28.3	43.4	28.2	2.98
	있음	1202	6.8	24.5	37.7	26.9	4.1	31.4	37.7	30.9	2.97
정신건강 도움추구	추구	362	10.3	22.8	29.5	31.6	5.8	33.1	29.5	37.4	3.00
	비추구	1338	5.4	24.4	42.0	24.9	3.3	29.8	42.0	28.2	2.96
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	10.3	22.8	29.5	31.6	5.8	33.1	29.5	37.4	3.00
	비추구	840	5.4	25.3	41.2	24.8	3.3	30.6	41.2	28.2	2.96

별첨C9_4. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들은 다른 사람에게 위험하다

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	6.5	29.6	41.2	19.8	2.8	36.1	41.2	22.6	2.83
성별	남성	871	4.8	23.9	43.3	24.0	3.9	28.7	43.3	28.0	2.98
	여성	829	8.3	35.6	39.0	15.4	1.6	44.0	39.0	17.0	2.66
만 연령	15~19세	107	10.4	35.5	38.5	14.0	1.6	45.9	38.5	15.6	2.61
	20대	237	11.6	30.5	33.1	19.8	5.0	42.1	33.1	24.8	2.76
	30대	283	10.2	29.1	36.1	20.3	4.3	39.3	36.1	24.6	2.79
	40대	329	4.9	30.1	42.1	19.3	3.6	35.1	42.1	22.8	2.86
	50대	383	4.5	25.9	47.9	20.0	1.7	30.4	47.9	21.7	2.89
	60대	361	2.7	31.1	43.6	21.5	1.1	33.9	43.6	22.5	2.87
거주 지역	수도권	532	5.5	30.3	39.2	21.4	3.6	35.8	39.2	25.0	2.87
	충청권	312	6.5	29.9	40.4	20.8	2.5	36.3	40.4	23.2	2.83
	전라권	232	7.2	27.5	45.5	16.9	2.9	34.7	45.5	19.8	2.81
	경상권	479	8.0	25.3	44.3	19.6	2.8	33.3	44.3	22.3	2.84
	강원제주	145	4.1	44.3	33.5	17.5	0.6	48.4	33.5	18.1	2.66
직업	전문관리직	214	8.4	28.2	40.5	20.2	2.7	36.6	40.5	22.9	2.81
	사무직	475	7.5	26.6	40.4	22.8	2.6	34.1	40.4	25.5	2.86
	판매서비스직	177	3.4	28.4	40.6	24.4	3.3	31.8	40.6	27.6	2.96
	생산직	121	3.8	22.2	48.1	21.2	4.7	26.0	48.1	25.9	3.01
	농림수산업	21	0.0	33.6	28.2	28.5	9.7	33.6	28.2	38.1	3.14
	그 외	693	6.7	33.6	41.4	16.0	2.3	40.3	41.4	18.3	2.74
학력	고졸	467	7.0	27.2	44.2	18.3	3.2	34.2	44.2	21.6	2.84
	대졸	1095	6.3	30.9	40.7	19.6	2.5	37.2	40.7	22.1	2.81
	대학원졸	138	6.4	27.7	35.6	26.2	4.2	34.0	35.6	30.3	2.94
가구 소득	200만원 미만	209	7.8	27.2	43.2	19.0	2.8	35.0	43.2	21.8	2.82
	~400만원 미만	523	7.5	25.5	43.4	21.1	2.5	33.0	43.4	23.6	2.86
	~600만원 미만	479	4.3	32.8	41.2	18.6	3.0	37.1	41.2	21.6	2.83
	~800만원 미만	235	4.1	35.6	37.7	18.5	4.1	39.7	37.7	22.6	2.83
	800만원 이상	254	9.8	28.5	38.5	21.3	1.9	38.3	38.5	23.2	2.77

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	4.5	30.7	41.8	20.4	2.6	35.2	41.8	23.0	2.86
	이혼/별거 /사별	129	5.2	28.1	48.0	15.7	3.0	33.4	48.0	18.7	2.83
	미혼	676	9.4	28.5	39.2	19.8	3.1	37.9	39.2	22.9	2.79
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	5.7	28.1	42.9	21.0	2.3	33.8	42.9	23.3	2.86
	있음	465	8.6	33.8	36.8	16.6	4.3	42.3	36.8	20.9	2.74
정신건강 문제경험	없음	498	6.2	24.6	46.4	20.4	2.5	30.8	46.4	22.9	2.88
	있음	1202	6.6	31.7	39.1	19.6	2.9	38.3	39.1	22.5	2.80
정신건강 도움추구	추구	362	10.1	33.6	35.3	16.5	4.5	43.7	35.3	21.0	2.72
	비추구	1338	5.5	28.5	42.9	20.7	2.3	34.1	42.9	23.1	2.86
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	10.1	33.6	35.3	16.5	4.5	43.7	35.3	21.0	2.72
	비추구	840	5.1	30.9	40.8	20.9	2.3	36.0	40.8	23.2	2.84

별첨C9_5. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면, 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	10.1	31.8	37.9	17.6	2.8	41.8	37.9	20.3	2.71
성별	남성	871	8.7	27.9	38.8	20.7	3.9	36.6	38.8	24.6	2.83
	여성	829	11.5	35.9	36.9	14.3	1.5	47.4	36.9	15.8	2.58
만연령	15~19세	107	20.2	31.4	29.4	13.6	5.4	51.6	29.4	19.0	2.53
	20대	237	14.5	31.8	36.3	13.7	3.7	46.2	36.3	17.4	2.61
	30대	283	13.6	28.4	35.0	20.0	3.0	41.9	35.0	23.1	2.71
	40대	329	8.1	29.1	40.3	18.8	3.7	37.2	40.3	22.5	2.81
	50대	383	6.4	31.3	40.1	19.8	2.4	37.7	40.1	22.3	2.81
	60대	361	7.1	37.6	39.1	15.8	0.6	44.6	39.1	16.3	2.65
거주지역	수도권	532	10.8	29.7	39.2	17.6	2.6	40.6	39.2	20.2	2.71
	충청권	312	11.7	32.4	34.1	18.8	3.1	44.0	34.1	21.9	2.69
	전라권	232	7.0	30.7	42.3	19.3	0.8	37.7	42.3	20.0	2.76
	경상권	479	10.0	31.9	37.7	16.7	3.8	41.9	37.7	20.4	2.72
	강원제주	145	8.8	39.5	34.4	14.7	2.6	48.3	34.4	17.4	2.63
직업	전문관리직	214	13.9	26.8	39.4	17.7	2.2	40.7	39.4	19.9	2.68
	사무직	475	9.2	30.4	36.8	21.4	2.2	39.6	36.8	23.6	2.77
	판매서비스직	177	8.1	33.0	34.6	20.9	3.3	41.2	34.6	24.2	2.78
	생산직	121	3.9	30.4	40.5	21.6	3.7	34.3	40.5	25.3	2.91
	농림수산업	21	14.0	9.7	42.7	28.7	4.8	23.7	42.7	33.6	3.01
	그 외	693	10.9	34.9	38.3	13.0	2.9	45.8	38.3	15.9	2.62
학력	고졸	467	9.2	28.8	40.6	17.4	4.0	37.9	40.6	21.5	2.78
	대졸	1095	10.2	32.7	37.4	17.6	2.1	42.9	37.4	19.7	2.69
	대학원졸	138	11.8	34.8	32.1	17.8	3.5	46.6	32.1	21.3	2.66
가구소득	200만원 미만	209	9.1	26.0	40.9	19.9	4.1	35.1	40.9	24.0	2.84
	~400만원 미만	523	9.2	29.6	40.0	18.1	3.1	38.8	40.0	21.2	2.76
	~600만원 미만	479	11.1	33.2	35.9	17.3	2.5	44.3	35.9	19.8	2.67
	~800만원 미만	235	7.1	38.3	36.7	15.8	2.1	45.4	36.7	17.9	2.68
	800만원 이상	254	13.4	32.3	35.8	16.6	1.9	45.7	35.8	18.5	2.61

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	7.7	32.5	38.3	19.3	2.1	40.3	38.3	21.4	2.75
	이혼/별거 /사별	129	6.8	36.5	39.0	15.5	2.3	43.2	39.0	17.8	2.70
	미혼	676	13.7	29.9	37.0	15.6	3.7	43.6	37.0	19.3	2.66
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	8.9	30.9	40.5	17.2	2.5	39.8	40.5	19.7	2.74
	있음	465	13.3	34.1	30.9	18.5	3.3	47.3	30.9	21.8	2.65
정신건강 문제경험	없음	498	8.8	28.7	43.8	16.0	2.6	37.5	43.8	18.6	2.75
	있음	1202	10.6	33.0	35.4	18.2	2.8	43.6	35.4	21.0	2.70
정신건강 도움추구	추구	362	16.9	32.6	29.7	17.9	3.0	49.5	29.7	20.9	2.57
	비추구	1338	8.2	31.6	40.1	17.5	2.7	39.8	40.1	20.2	2.75
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	16.9	32.6	29.7	17.9	3.0	49.5	29.7	20.9	2.57
	비추구	840	7.8	33.2	37.9	18.3	2.7	41.1	37.9	21.0	2.75

별첨C9_6. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.4	16.3	44.6	30.9	4.9	19.6	44.6	35.8	3.18
성별	남성	871	3.3	13.5	44.5	33.0	5.7	16.8	44.5	38.7	3.24
	여성	829	3.4	19.1	44.7	28.7	4.1	22.5	44.7	32.8	3.11
만 연령	15~19세	107	3.7	16.4	49.0	25.0	5.8	20.2	49.0	30.8	3.13
	20대	237	6.6	21.3	39.4	26.1	6.6	27.9	39.4	32.7	3.05
	30대	283	5.8	17.7	41.5	28.6	6.4	23.5	41.5	35.0	3.12
	40대	329	3.2	18.3	47.9	25.6	5.0	21.5	47.9	30.6	3.11
	50대	383	2.0	15.9	45.4	32.4	4.4	17.9	45.4	36.7	3.21
	60대	361	0.8	10.2	45.3	40.9	2.9	11.0	45.3	43.7	3.35
거주 지역	수도권	532	3.6	16.6	46.1	27.6	6.0	20.3	46.1	33.6	3.16
	충청권	312	4.3	17.5	40.8	32.2	5.2	21.8	40.8	37.4	3.17
	전라권	232	2.6	15.5	46.3	32.4	3.2	18.1	46.3	35.6	3.18
	경상권	479	3.4	14.6	44.5	32.1	5.5	18.0	44.5	37.6	3.22
	강원제주	145	1.4	19.0	44.6	33.7	1.3	20.4	44.6	35.0	3.15
직업	전문관리직	214	5.4	14.8	45.2	30.5	4.1	20.2	45.2	34.6	3.13
	사무직	475	3.5	17.3	42.8	30.1	6.4	20.8	42.8	36.5	3.19
	판매서비스직	177	1.7	15.7	41.3	37.5	3.8	17.4	41.3	41.3	3.26
	생산직	121	2.4	9.5	45.8	35.8	6.5	11.9	45.8	42.3	3.35
	농림수산업	21	0.0	19.0	33.4	33.1	14.5	19.0	33.4	47.6	3.43
	그 외	693	3.3	17.2	46.6	29.0	3.9	20.6	46.6	32.9	3.13
학력	고졸	467	4.1	13.8	46.0	31.1	5.0	17.9	46.0	36.1	3.19
	대졸	1095	2.7	17.3	44.6	30.8	4.6	20.0	44.6	35.4	3.17
	대학원졸	138	5.8	16.5	39.7	30.9	7.1	22.3	39.7	38.0	3.17
가구 소득	200만원 미만	209	5.6	19.2	43.2	26.5	5.5	24.8	43.2	32.0	3.07
	~400만원 미만	523	2.8	14.2	44.3	34.3	4.4	17.0	44.3	38.7	3.23
	~600만원 미만	479	2.8	16.8	46.1	29.7	4.6	19.6	46.1	34.3	3.17
	~800만원 미만	235	2.5	15.7	44.4	32.8	4.5	18.2	44.4	37.4	3.21
	800만원 이상	254	4.6	17.5	43.5	28.0	6.4	22.1	43.5	34.4	3.14

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	2.1	15.3	44.5	33.1	5.0	17.4	44.5	38.1	3.24
	이혼/별거 /사별	129	3.0	9.8	48.2	36.0	3.0	12.9	48.2	39.0	3.26
	미혼	676	5.1	18.8	43.9	27.0	5.2	23.8	43.9	32.2	3.09
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	2.9	15.4	45.3	32.5	3.9	18.3	45.3	36.3	3.19
	있음	465	4.6	18.5	42.5	26.8	7.6	23.0	42.5	34.4	3.14
정신건강 문제경험	없음	498	3.4	14.0	48.0	30.8	3.8	17.4	48.0	34.6	3.18
	있음	1202	3.3	17.2	43.1	31.0	5.4	20.5	43.1	36.3	3.18
정신건강 도움추구	추구	362	5.7	17.5	42.1	27.6	7.2	23.1	42.1	34.8	3.13
	비추구	1338	2.7	15.9	45.2	31.8	4.3	18.7	45.2	36.1	3.19
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	5.7	17.5	42.1	27.6	7.2	23.1	42.1	34.8	3.13
	비추구	840	2.3	17.1	43.6	32.4	4.6	19.4	43.6	37.0	3.20

별첨C9_7. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 만약 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 누구에게도 말하지 않을 것이다

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	4.3	23.8	38.4	27.5	6.0	28.1	38.4	33.5	3.07
성별	남성	871	4.6	21.0	41.2	27.1	6.2	25.5	41.2	33.3	3.09
	여성	829	4.0	26.8	35.5	28.0	5.8	30.7	35.5	33.8	3.05
만연령	15~19세	107	7.9	20.6	31.9	28.0	11.5	28.6	31.9	39.5	3.15
	20대	237	5.7	21.3	38.8	25.8	8.4	27.0	38.8	34.2	3.10
	30대	283	5.1	23.1	36.2	27.5	8.0	28.3	36.2	35.5	3.10
	40대	329	5.5	21.6	40.6	26.5	5.8	27.1	40.6	32.3	3.06
	50대	383	2.9	25.8	38.3	28.9	4.2	28.7	38.3	33.0	3.06
	60대	361	1.9	26.8	39.9	28.1	3.3	28.7	39.9	31.4	3.04
거주지역	수도권	532	5.5	22.6	36.9	29.4	5.7	28.0	36.9	35.1	3.07
	충청권	312	1.9	23.5	40.3	26.9	7.4	25.4	40.3	34.2	3.14
	전라권	232	3.3	26.3	39.9	26.0	4.6	29.5	39.9	30.6	3.02
	경상권	479	4.9	22.9	41.0	25.1	6.1	27.8	41.0	31.1	3.04
	강원제주	145	4.6	27.7	28.9	32.9	5.9	32.3	28.9	38.8	3.08
직업	전문관리직	214	4.9	23.9	38.8	27.1	5.4	28.8	38.8	32.4	3.04
	사무직	475	3.4	21.6	39.2	30.8	5.0	25.0	39.2	35.8	3.12
	판매서비스직	177	5.5	23.9	36.1	28.9	5.5	29.4	36.1	34.4	3.05
	생산직	121	3.2	25.5	33.9	27.8	9.7	28.7	33.9	37.4	3.15
	농림수산업	21	0.0	19.3	28.3	47.6	4.8	19.3	28.3	52.4	3.38
	그 외	693	4.7	25.1	39.5	24.4	6.4	29.7	39.5	30.8	3.03
학력	고졸	467	5.5	22.8	38.8	27.3	5.6	28.3	38.8	32.9	3.05
	대졸	1095	3.9	24.8	38.1	27.1	6.0	28.8	38.1	33.2	3.07
	대학원졸	138	2.8	19.2	39.8	31.2	7.0	22.0	39.8	38.2	3.20
가구소득	200만원 미만	209	4.7	22.1	43.7	22.4	7.0	26.8	43.7	29.4	3.05
	~400만원 미만	523	5.0	21.4	41.0	26.7	6.0	26.4	41.0	32.6	3.07
	~600만원 미만	479	4.1	24.7	37.0	28.2	6.0	28.8	37.0	34.2	3.07
	~800만원 미만	235	0.8	28.4	34.2	33.0	3.7	29.1	34.2	36.7	3.10
	800만원 이상	254	5.9	24.4	35.3	27.1	7.4	30.2	35.3	34.5	3.06

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	2.8	26.3	37.1	28.8	5.0	29.1	37.1	33.8	3.07
	이혼/별거 /사별	129	3.8	21.7	42.3	26.1	6.1	25.5	42.3	32.2	3.09
	미혼	676	6.2	21.0	39.4	26.1	7.3	27.2	39.4	33.4	3.07
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	3.9	22.0	40.7	28.1	5.3	25.9	40.7	33.4	3.09
	있음	465	5.2	28.7	32.4	25.9	7.9	33.8	32.4	33.8	3.03
정신건강 문제경험	없음	498	4.4	23.4	43.4	25.6	3.3	27.8	43.4	28.9	3.00
	있음	1202	4.2	24.0	36.3	28.3	7.1	28.2	36.3	35.5	3.10
정신건강 도움추구	추구	362	6.6	25.0	27.9	31.6	8.9	31.6	27.9	40.5	3.11
	비추구	1338	3.6	23.5	41.3	26.4	5.2	27.1	41.3	31.6	3.06
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	6.6	25.0	27.9	31.6	8.9	31.6	27.9	40.5	3.11
	비추구	840	3.2	23.5	40.0	26.9	6.4	26.7	40.0	33.3	3.10

별첨09_8. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 만약 누군가가 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다는 것을 알게 된다면, 나는 그를 고용하지 않을 것이다

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	5.2	17.0	47.4	25.5	4.9	22.2	47.4	30.5	3.08
성별	남성	871	5.1	14.2	46.2	29.0	5.5	19.3	46.2	34.5	3.16
	여성	829	5.2	19.9	48.6	21.9	4.3	25.2	48.6	26.2	3.00
만연령	15~19세	107	12.0	19.2	47.2	17.1	4.4	31.3	47.2	21.6	2.83
	20대	237	11.6	18.4	42.9	21.2	5.8	30.1	42.9	27.0	2.91
	30대	283	5.8	20.7	42.1	25.8	5.7	26.5	42.1	31.4	3.05
	40대	329	5.5	15.2	50.5	23.8	5.0	20.7	50.5	28.8	3.08
	50대	383	1.9	19.9	48.2	24.7	5.4	21.7	48.2	30.0	3.12
	60대	361	1.6	11.0	50.7	33.3	3.4	12.6	50.7	36.7	3.26
거주지역	수도권	532	4.7	17.4	46.7	25.8	5.4	22.1	46.7	31.3	3.10
	충청권	312	6.2	15.1	43.3	30.5	5.0	21.3	43.3	35.4	3.13
	전라권	232	3.9	14.8	55.3	23.1	2.9	18.7	55.3	26.0	3.06
	경상권	479	6.3	17.4	45.8	24.5	6.0	23.7	45.8	30.5	3.07
	강원제주	145	3.3	21.5	51.3	21.3	2.7	24.7	51.3	24.0	2.99
직업	전문관리직	214	5.0	21.4	39.7	29.9	4.0	26.4	39.7	33.9	3.07
	사무직	475	4.5	16.5	46.1	27.3	5.6	21.0	46.1	32.9	3.13
	판매서비스직	177	3.9	12.0	50.2	29.0	4.9	15.8	50.2	33.9	3.19
	생산직	121	3.9	13.5	50.0	25.4	7.1	17.4	50.0	32.6	3.18
	농림수산업	21	4.8	24.0	19.3	47.0	4.8	28.8	19.3	51.8	3.23
	그 외	693	6.2	17.6	50.3	21.5	4.3	23.9	50.3	25.8	3.00
학력	고졸	467	6.4	18.9	48.0	21.5	5.3	25.3	48.0	26.8	3.00
	대졸	1095	4.5	16.6	47.7	26.6	4.7	21.1	47.7	31.2	3.10
	대학원졸	138	6.4	13.8	42.9	31.3	5.6	20.2	42.9	37.0	3.16
가구소득	200만원 미만	209	5.1	20.0	48.1	21.3	5.6	25.1	48.1	26.8	3.02
	~400만원 미만	523	6.4	16.5	47.8	24.0	5.3	22.9	47.8	29.2	3.05
	~600만원 미만	479	4.4	16.0	47.8	26.9	4.9	20.4	47.8	31.8	3.12
	~800만원 미만	235	2.8	16.6	48.0	30.1	2.6	19.4	48.0	32.7	3.13
	800만원 이상	254	6.5	17.5	44.4	25.6	5.9	24.0	44.4	31.6	3.07

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	2.7	16.1	46.3	30.1	4.8	18.8	46.3	34.9	3.18
	이혼/별거 /사별	129	3.0	16.4	56.6	20.3	3.7	19.4	56.6	24.0	3.05
	미혼	676	8.8	18.3	47.0	20.6	5.3	27.1	47.0	25.9	2.95
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	4.4	16.2	49.7	25.1	4.5	20.7	49.7	29.7	3.09
	있음	465	7.2	19.0	41.2	26.6	6.0	26.2	41.2	32.6	3.05
정신건강 문제경험	없음	498	5.3	13.9	53.0	23.3	4.6	19.2	53.0	27.8	3.08
	있음	1202	5.1	18.3	45.0	26.5	5.1	23.4	45.0	31.6	3.08
정신건강 도움추구	추구	362	8.7	22.1	38.8	25.7	4.7	30.8	38.8	30.4	2.96
	비추구	1338	4.2	15.6	49.7	25.5	5.0	19.8	49.7	30.5	3.11
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	8.7	22.1	38.8	25.7	4.7	30.8	38.8	30.4	2.96
	비추구	840	3.5	16.6	47.7	26.8	5.2	20.2	47.7	32.1	3.14

별첨C9_9. 주요 우울 장애 동의하는 정도 - 만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 나는 그에게 투표하지 않을 것이다

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	4.8	13.6	39.0	33.3	9.2	18.4	39.0	42.6	3.29
성별	남성	871	4.8	12.1	36.9	34.6	11.6	16.9	36.9	46.2	3.36
	여성	829	4.9	15.1	41.2	32.0	6.8	20.0	41.2	38.8	3.21
만 연령	15~19세	107	13.6	14.8	40.7	27.3	3.5	28.5	40.7	30.8	2.92
	20대	237	9.9	19.6	38.0	26.3	6.2	29.5	38.0	32.5	2.99
	30대	283	6.8	13.7	40.0	28.9	10.5	20.6	40.0	39.4	3.23
	40대	329	4.6	13.6	43.3	28.9	9.6	18.2	43.3	38.5	3.25
	50대	383	1.3	13.3	41.9	33.4	10.1	14.6	41.9	43.4	3.38
	60대	361	1.1	9.4	31.5	47.2	10.8	10.5	31.5	58.0	3.57
거주 지역	수도권	532	3.8	14.8	41.3	31.9	8.2	18.6	41.3	40.1	3.26
	충청권	312	6.1	12.8	36.2	33.9	10.9	18.9	36.2	44.9	3.31
	전라권	232	5.8	11.2	39.5	35.8	7.6	17.0	39.5	43.5	3.28
	경상권	479	5.0	13.5	37.3	33.5	10.7	18.6	37.3	44.1	3.31
	강원제주	145	3.4	14.6	42.0	32.7	7.3	18.0	42.0	40.0	3.26
직업	전문관리직	214	5.8	15.0	34.2	35.5	9.4	20.9	34.2	45.0	3.28
	사무직	475	4.0	14.2	38.4	32.9	10.5	18.2	38.4	43.4	3.32
	판매서비스직	177	3.4	10.8	40.3	36.3	9.2	14.2	40.3	45.5	3.37
	생산직	121	4.0	13.2	38.9	29.6	14.2	17.2	38.9	43.9	3.37
	농림수산업	21	4.8	9.4	42.8	28.5	14.5	14.2	42.8	43.0	3.39
	그 외	693	5.5	13.6	40.6	33.0	7.3	19.1	40.6	40.3	3.23
학력	고졸	467	6.1	12.3	40.6	31.3	9.8	18.4	40.6	41.1	3.26
	대졸	1095	4.1	13.8	39.4	34.2	8.6	17.8	39.4	42.8	3.29
	대학원졸	138	6.4	16.3	30.9	33.6	12.7	22.8	30.9	46.3	3.30
가구 소득	200만원 미만	209	6.6	13.5	44.2	27.5	8.2	20.1	44.2	35.7	3.17
	~400만원 미만	523	4.3	13.4	40.3	34.6	7.4	17.7	40.3	42.0	3.27
	~600만원 미만	479	4.0	13.5	39.1	33.7	9.7	17.5	39.1	43.4	3.32
	~800만원 미만	235	2.8	15.5	35.4	36.4	9.8	18.3	35.4	46.2	3.35
	800만원 이상	254	7.8	12.3	35.4	32.1	12.5	20.1	35.4	44.6	3.29

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	2.0	12.2	37.7	37.1	11.0	14.1	37.7	48.1	3.43
	이혼/별거 /사별	129	0.8	10.9	42.8	36.8	8.8	11.7	42.8	45.6	3.42
	미혼	676	9.3	15.9	40.1	27.6	7.0	25.3	40.1	34.6	3.07
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	4.2	13.6	40.5	33.4	8.3	17.8	40.5	41.7	3.28
	있음	465	6.5	13.4	35.1	33.1	11.9	19.9	35.1	45.0	3.30
정신건강 문제경험	없음	498	4.7	14.3	41.8	31.2	8.0	19.0	41.8	39.2	3.24
	있음	1202	4.9	13.3	37.9	34.2	9.8	18.1	37.9	44.0	3.31
정신건강 도움추구	추구	362	8.4	15.4	33.5	33.2	9.5	23.9	33.5	42.6	3.20
	비추구	1338	3.8	13.1	40.5	33.4	9.2	16.9	40.5	42.6	3.31
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	8.4	15.4	33.5	33.2	9.5	23.9	33.5	42.6	3.20
	비추구	840	3.3	12.3	39.8	34.7	9.9	15.7	39.8	44.6	3.35

별첨C10_1. 주요 우울 장애 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 업무상 가깝게 일할 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.4	13.6	51.5	28.0	4.5	16.0	51.5	32.5	3.19
성별	남성	871	3.1	12.8	51.7	26.9	5.4	15.9	51.7	32.4	3.19
	여성	829	1.8	14.4	51.2	29.1	3.6	16.1	51.2	32.6	3.18
만연령	15~19세	107	4.2	15.8	44.0	26.1	9.9	20.0	44.0	36.0	3.22
	20대	237	2.9	9.3	47.3	33.4	7.1	12.2	47.3	40.5	3.32
	30대	283	4.0	15.1	48.8	26.0	6.1	19.1	48.8	32.1	3.15
	40대	329	4.1	10.6	54.3	26.6	4.3	14.8	54.3	30.9	3.16
	50대	383	1.1	14.0	53.5	27.9	3.5	15.2	53.5	31.4	3.19
	60대	361	0.3	16.7	53.8	27.9	1.4	17.0	53.8	29.2	3.13
거주지역	수도권	532	3.0	12.1	50.4	30.3	4.2	15.1	50.4	34.5	3.21
	충청권	312	3.2	15.3	51.5	24.3	5.7	18.5	51.5	30.0	3.14
	전라권	232	1.6	12.6	52.7	29.0	4.2	14.2	52.7	33.1	3.22
	경상권	479	1.6	15.7	50.6	27.7	4.4	17.3	50.6	32.1	3.18
	강원제주	145	2.7	10.1	56.3	26.4	4.5	12.8	56.3	30.9	3.20
직업	전문관리직	214	2.7	14.0	47.0	31.3	5.0	16.7	47.0	36.3	3.22
	사무직	475	2.4	13.5	52.8	28.8	2.5	15.9	52.8	31.3	3.16
	판매서비스직	177	1.1	13.8	48.4	31.6	5.0	15.0	48.4	36.6	3.26
	생산직	121	3.2	12.2	53.4	27.4	3.8	15.4	53.4	31.2	3.16
	농림수산업	21	0.0	14.2	18.7	62.3	4.8	14.2	18.7	67.1	3.58
	그 외	693	2.7	13.7	53.3	24.5	5.8	16.4	53.3	30.3	3.17
학력	고졸	467	3.2	12.7	50.9	25.9	7.2	16.0	50.9	33.1	3.21
	대졸	1095	2.1	13.3	51.6	29.9	3.2	15.3	51.6	33.1	3.19
	대학원졸	138	2.8	18.8	52.6	20.2	5.6	21.6	52.6	25.8	3.07
가구소득	200만원 미만	209	3.2	11.4	52.8	25.6	7.0	14.6	52.8	32.6	3.22
	~400만원 미만	523	2.1	11.6	55.3	26.7	4.3	13.7	55.3	31.0	3.19
	~600만원 미만	479	2.8	16.4	48.9	28.0	3.9	19.2	48.9	31.9	3.14
	~800만원 미만	235	1.2	12.4	51.9	32.4	2.0	13.7	51.9	34.4	3.22
	800만원 이상	254	2.9	15.2	46.8	28.5	6.5	18.1	46.8	35.1	3.21

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	1.7	14.0	52.6	28.6	3.2	15.6	52.6	31.8	3.18
	이혼/별거 /사별	129	0.7	13.8	56.0	24.2	5.3	14.4	56.0	29.5	3.20
	미혼	676	3.8	13.0	49.2	27.9	6.1	16.8	49.2	34.0	3.20
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	2.6	15.0	51.8	26.9	3.7	17.6	51.8	30.6	3.14
	있음	465	2.0	9.8	50.5	30.8	6.8	11.8	50.5	37.6	3.31
정신건강 문제경험	없음	498	1.9	13.0	55.9	26.0	3.1	15.0	55.9	29.1	3.15
	있음	1202	2.7	13.8	49.6	28.8	5.1	16.5	49.6	33.9	3.20
정신건강 도움추구	추구	362	2.7	10.4	43.0	35.1	8.9	13.1	43.0	43.9	3.37
	비추구	1338	2.4	14.4	53.8	26.1	3.4	16.8	53.8	29.4	3.14
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	2.7	10.4	43.0	35.1	8.9	13.1	43.0	43.9	3.37
	비추구	840	2.6	15.3	52.5	26.1	3.5	17.9	52.5	29.6	3.13

별첨C10_2. 주요 우울 장애 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 저녁 시간에 친목 모임을 가질 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.8	17.7	44.3	30.6	4.5	20.6	44.3	35.1	3.16
성별	남성	871	3.5	16.4	44.8	30.3	5.0	19.9	44.8	35.3	3.17
	여성	829	2.1	19.1	43.9	31.0	3.9	21.2	43.9	34.9	3.15
만연령	15~19세	107	4.4	19.6	42.6	25.2	8.2	24.0	42.6	33.4	3.13
	20대	237	2.4	20.1	41.5	28.9	7.0	22.5	41.5	35.9	3.18
	30대	283	4.7	15.7	44.0	30.2	5.4	20.4	44.0	35.6	3.16
	40대	329	3.9	15.8	47.7	28.6	4.1	19.7	47.7	32.7	3.13
	50대	383	2.1	16.7	43.9	33.6	3.7	18.8	43.9	37.3	3.20
	60대	361	1.1	20.1	44.4	32.3	2.2	21.2	44.4	34.5	3.14
거주지역	수도권	532	3.5	14.8	45.1	31.7	4.9	18.2	45.1	36.6	3.20
	충청권	312	3.8	21.1	42.3	27.8	5.0	24.9	42.3	32.8	3.09
	전라권	232	2.0	16.4	43.5	34.8	3.3	18.4	43.5	38.1	3.21
	경상권	479	1.7	20.1	43.9	30.2	4.1	21.8	43.9	34.3	3.15
	강원제주	145	3.9	15.5	48.5	27.4	4.7	19.4	48.5	32.1	3.14
직업	전문관리직	214	3.2	18.2	39.1	35.8	3.6	21.4	39.1	39.5	3.19
	사무직	475	3.6	14.1	48.3	30.2	3.9	17.6	48.3	34.0	3.17
	판매서비스직	177	0.6	18.9	37.3	38.2	5.0	19.4	37.3	43.2	3.28
	생산직	121	4.9	18.9	48.8	23.5	4.0	23.8	48.8	27.4	3.03
	농림수산업	21	0.0	18.6	33.1	43.5	4.8	18.6	33.1	48.4	3.35
	그 외	693	2.6	19.6	44.6	28.2	5.1	22.1	44.6	33.3	3.14
학력	고졸	467	2.8	18.8	44.5	27.7	6.2	21.6	44.5	33.9	3.16
	대졸	1095	2.8	16.8	44.5	32.1	3.8	19.6	44.5	35.9	3.17
	대학원졸	138	3.5	21.6	42.4	28.4	4.1	25.1	42.4	32.6	3.08
가구소득	200만원 미만	209	2.2	17.1	44.7	29.6	6.4	19.3	44.7	36.0	3.21
	~400만원 미만	523	2.3	16.7	47.7	29.9	3.4	19.0	47.7	33.3	3.16
	~600만원 미만	479	3.2	18.0	43.3	30.9	4.5	21.2	43.3	35.4	3.15
	~800만원 미만	235	3.7	17.4	44.9	30.5	3.6	21.1	44.9	34.1	3.13
	800만원 이상	254	3.1	20.2	38.6	32.4	5.8	23.2	38.6	38.2	3.18

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	2.4	17.4	44.6	31.6	3.9	19.9	44.6	35.5	3.17
	이혼/별거 /사별	129	1.4	18.4	42.3	33.4	4.6	19.8	42.3	37.9	3.21
	미혼	676	3.7	18.0	44.3	28.7	5.3	21.7	44.3	34.0	3.14
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	2.9	19.0	45.3	29.5	3.2	22.0	45.3	32.7	3.11
	있음	465	2.6	14.2	41.8	33.5	7.9	16.8	41.8	41.3	3.30
정신건강 문제경험	없음	498	2.3	18.2	48.3	27.2	3.9	20.6	48.3	31.1	3.12
	있음	1202	3.1	17.5	42.7	32.0	4.7	20.6	42.7	36.7	3.18
정신건강 도움추구	추구	362	2.8	13.3	40.7	34.7	8.5	16.1	40.7	43.3	3.33
	비추구	1338	2.9	18.9	45.3	29.5	3.4	21.8	45.3	32.9	3.12
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	2.8	13.3	40.7	34.7	8.5	16.1	40.7	43.3	3.33
	비추구	840	3.2	19.3	43.6	30.8	3.0	22.5	43.6	33.9	3.11

별첨C10_3. 주요 우울 장애 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 친구로 지낼 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.5	15.6	44.4	31.3	5.1	19.1	44.4	36.4	3.19
성별	남성	871	4.5	13.9	45.4	31.3	5.0	18.3	45.4	36.3	3.18
	여성	829	2.5	17.5	43.5	31.3	5.3	19.9	43.5	36.6	3.20
만 연령	15~19세	107	5.3	18.8	36.6	27.1	12.1	24.2	36.6	39.2	3.22
	20대	237	3.7	17.1	37.1	35.0	7.1	20.8	37.1	42.1	3.25
	30대	283	4.5	14.7	40.1	34.1	6.7	19.1	40.1	40.7	3.24
	40대	329	4.5	12.5	50.5	29.1	3.4	17.0	50.5	32.5	3.15
	50대	383	3.1	14.3	47.4	31.2	3.9	17.5	47.4	35.1	3.18
	60대	361	1.6	18.6	46.3	30.0	3.5	20.2	46.3	33.5	3.15
거주 지역	수도권	532	4.6	13.8	44.2	32.1	5.4	18.4	44.2	37.4	3.20
	충청권	312	4.4	20.2	41.3	28.1	6.1	24.6	41.3	34.2	3.11
	전라권	232	2.5	13.2	44.1	36.1	4.1	15.7	44.1	40.2	3.26
	경상권	479	2.4	15.9	45.6	30.8	5.2	18.4	45.6	36.0	3.20
	강원제주	145	2.7	15.2	48.8	29.3	4.0	17.9	48.8	33.3	3.17
직업	전문관리직	214	3.2	16.9	42.4	34.8	2.7	20.1	42.4	37.6	3.17
	사무직	475	4.2	11.7	47.3	31.7	5.0	16.0	47.3	36.8	3.22
	판매서비스직	177	2.2	16.7	38.5	38.3	4.4	18.9	38.5	42.7	3.26
	생산직	121	4.1	17.4	42.9	29.3	6.2	21.6	42.9	35.5	3.16
	농림수산업	21	0.0	19.1	47.1	29.0	4.8	19.1	47.1	33.8	3.20
	그 외	693	3.4	17.2	44.9	28.5	6.0	20.6	44.9	34.5	3.17
학력	고졸	467	3.7	17.7	40.7	29.8	8.1	21.4	40.7	37.9	3.21
	대졸	1095	3.5	14.0	46.2	32.2	4.1	17.5	46.2	36.3	3.19
	대학원졸	138	2.8	21.1	43.5	29.2	3.4	23.9	43.5	32.6	3.09
가구 소득	200만원 미만	209	4.2	13.3	42.6	34.8	5.1	17.5	42.6	39.9	3.23
	~400만원 미만	523	2.9	16.1	46.4	29.3	5.3	19.0	46.4	34.6	3.18
	~600만원 미만	479	4.0	14.0	43.9	34.6	3.5	18.0	43.9	38.1	3.19
	~800만원 미만	235	2.5	13.6	46.7	32.4	4.8	16.1	46.7	37.2	3.23
	800만원 이상	254	4.1	21.2	41.0	25.3	8.3	25.3	41.0	33.6	3.12

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	3.0	15.4	46.5	31.6	3.6	18.3	46.5	35.2	3.17
	이혼/별거 /사별	129	2.2	16.8	45.5	30.2	5.4	19.0	45.5	35.6	3.20
	미혼	676	4.5	15.7	41.5	31.1	7.2	20.1	41.5	38.3	3.21
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	3.8	16.9	46.0	29.9	3.5	20.7	46.0	33.3	3.12
	있음	465	2.7	12.2	40.3	35.1	9.6	14.9	40.3	44.8	3.37
정신건강 문제경험	없음	498	2.9	14.6	50.0	27.5	5.0	17.5	50.0	32.5	3.17
	있음	1202	3.7	16.0	42.2	32.9	5.2	19.8	42.2	38.1	3.20
정신건강 도움추구	추구	362	2.2	12.1	37.6	37.7	10.4	14.3	37.6	48.0	3.42
	비추구	1338	3.8	16.6	46.3	29.6	3.7	20.4	46.3	33.3	3.13
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	2.2	12.1	37.6	37.7	10.4	14.3	37.6	48.0	3.42
	비추구	840	4.4	17.7	44.1	30.8	3.0	22.1	44.1	33.8	3.10

별첨C10_4. 주요 우울 장애 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨의 이웃으로 이사 갈 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	5.5	21.8	46.9	21.9	3.9	27.3	46.9	25.8	2.97
성별	남성	871	6.6	20.0	47.3	21.6	4.5	26.6	47.3	26.1	2.97
	여성	829	4.4	23.6	46.5	22.2	3.3	28.1	46.5	25.5	2.96
만 연령	15~19세	107	8.7	22.1	39.8	23.1	6.3	30.8	39.8	29.4	2.96
	20대	237	8.3	21.3	41.0	22.3	7.0	29.6	41.0	29.3	2.98
	30대	283	6.9	21.8	46.9	19.8	4.4	28.8	46.9	24.3	2.93
	40대	329	7.2	19.6	47.6	22.5	3.2	26.8	47.6	25.7	2.95
	50대	383	3.3	20.8	49.9	22.0	3.9	24.1	49.9	25.9	3.02
	60대	361	2.4	25.0	49.1	22.1	1.4	27.4	49.1	23.5	2.95
거주 지역	수도권	532	5.6	18.7	45.3	26.2	4.2	24.4	45.3	30.4	3.05
	충청권	312	6.6	23.8	45.0	18.9	5.7	30.3	45.0	24.6	2.93
	전라권	232	4.0	21.0	46.5	25.8	2.7	25.0	46.5	28.5	3.02
	경상권	479	5.5	24.3	48.7	18.3	3.2	29.8	48.7	21.5	2.89
	강원제주	145	5.3	21.6	51.6	18.2	3.4	26.8	51.6	21.5	2.93
직업	전문관리직	214	7.6	19.9	48.2	19.7	4.5	27.5	48.2	24.2	2.94
	사무직	475	5.9	21.7	47.3	21.1	4.0	27.6	47.3	25.1	2.96
	판매서비스직	177	4.1	20.1	45.5	26.9	3.4	24.2	45.5	30.2	3.05
	생산직	121	6.6	27.8	42.4	19.1	4.0	34.5	42.4	23.2	2.86
	농림수산업	21	4.6	18.4	19.3	52.9	4.8	22.9	19.3	57.8	3.35
	그 외	693	4.8	21.9	48.2	21.4	3.7	26.7	48.2	25.1	2.97
학력	고졸	467	6.1	20.7	47.0	21.1	5.2	26.7	47.0	26.2	2.99
	대졸	1095	5.2	22.1	46.7	22.5	3.6	27.2	46.7	26.1	2.97
	대학원졸	138	6.2	23.5	48.1	20.2	2.1	29.6	48.1	22.3	2.88
가구 소득	200만원 미만	209	4.2	18.6	48.2	24.3	4.7	22.8	48.2	29.0	3.07
	~400만원 미만	523	5.1	21.5	49.6	21.0	2.9	26.6	49.6	23.8	2.95
	~600만원 미만	479	5.6	21.0	47.9	21.9	3.6	26.6	47.9	25.5	2.97
	~800만원 미만	235	5.3	20.8	46.4	23.0	4.5	26.1	46.4	27.5	3.01
	800만원 이상	254	7.5	27.4	38.9	20.9	5.3	34.9	38.9	26.2	2.89

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	4.4	22.9	48.3	21.4	2.9	27.3	48.3	24.3	2.96
	이혼/별거 /사별	129	3.6	20.2	46.3	25.2	4.7	23.8	46.3	29.8	3.07
	미혼	676	7.3	20.6	45.1	21.9	5.0	27.9	45.1	27.0	2.97
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	5.9	22.8	48.0	20.4	2.9	28.8	48.0	23.2	2.91
	있음	465	4.4	19.0	44.1	26.0	6.6	23.4	44.1	32.6	3.11
정신건강 문제경험	없음	498	5.6	18.9	49.9	22.2	3.3	24.5	49.9	25.5	2.99
	있음	1202	5.5	23.0	45.7	21.8	4.1	28.4	45.7	25.9	2.96
정신건강 도움추구	추구	362	3.1	21.4	41.0	27.2	7.3	24.4	41.0	34.5	3.14
	비추구	1338	6.2	21.9	48.5	20.4	3.0	28.1	48.5	23.4	2.92
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	3.1	21.4	41.0	27.2	7.3	24.4	41.0	34.5	3.14
	비추구	840	6.5	23.7	47.6	19.4	2.8	30.2	47.6	22.2	2.88

별첨C10_5. 주요 우울 장애 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 결혼을 하여 가족이 될 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	11.3	29.3	40.5	14.9	4.1	40.6	40.5	18.9	2.71
성별	남성	871	12.0	28.0	39.0	15.6	5.3	40.0	39.0	21.0	2.74
	여성	829	10.6	30.6	42.0	14.1	2.7	41.2	42.0	16.8	2.68
만연령	15~19세	107	12.4	27.4	36.5	13.4	10.3	39.9	36.5	23.7	2.82
	20대	237	13.9	22.9	41.7	16.0	5.4	36.9	41.7	21.4	2.76
	30대	283	15.5	23.5	38.1	17.7	5.1	39.0	38.1	22.8	2.73
	40대	329	10.7	26.3	43.3	16.0	3.8	37.0	43.3	19.8	2.76
	50대	383	6.4	30.1	45.2	15.2	3.3	36.4	45.2	18.4	2.79
	60대	361	11.8	40.4	35.2	11.0	1.6	52.2	35.2	12.6	2.50
거주지역	수도권	532	10.7	27.7	41.9	16.0	3.7	38.4	41.9	19.7	2.74
	충청권	312	13.9	30.4	35.3	13.7	6.7	44.3	35.3	20.4	2.69
	전라권	232	11.2	23.1	44.8	17.6	3.3	34.4	44.8	20.9	2.79
	경상권	479	10.6	31.8	40.4	14.1	3.1	42.3	40.4	17.2	2.67
	강원제주	145	10.7	33.9	39.8	11.5	4.1	44.7	39.8	15.5	2.64
직업	전문관리직	214	16.2	28.1	35.0	18.4	2.2	44.4	35.0	20.6	2.62
	사무직	475	11.2	28.9	41.2	14.6	4.1	40.1	41.2	18.8	2.72
	판매서비스직	177	10.8	26.2	42.3	15.8	4.9	37.0	42.3	20.7	2.78
	생산직	121	12.0	28.7	37.2	15.8	6.3	40.7	37.2	22.1	2.76
	농림수산업	21	8.9	19.3	38.5	28.4	4.8	28.2	38.5	33.3	3.01
	그 외	693	9.9	31.1	41.8	13.2	3.9	41.1	41.8	17.1	2.70
학력	고졸	467	10.4	28.4	39.0	15.9	6.3	38.8	39.0	22.2	2.79
	대졸	1095	11.4	28.7	41.8	15.0	3.2	40.0	41.8	18.2	2.70
	대학원졸	138	14.1	37.1	35.4	10.0	3.4	51.2	35.4	13.5	2.52
가구소득	200만원 미만	209	8.0	24.1	46.7	16.1	5.1	32.0	46.7	21.2	2.86
	~400만원 미만	523	9.9	27.6	40.4	18.1	4.0	37.4	40.4	22.2	2.79
	~600만원 미만	479	11.6	33.2	39.0	13.3	2.9	44.8	39.0	16.2	2.63
	~800만원 미만	235	12.7	30.9	42.2	11.0	3.2	43.6	42.2	14.2	2.61
	800만원 이상	254	15.2	28.2	36.7	13.8	6.1	43.4	36.7	19.9	2.67

BASE:주요 우울 장애		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	11.5	32.0	39.0	14.7	2.8	43.5	39.0	17.5	2.65
	이혼/별거 /사별	129	5.7	31.6	45.9	10.6	6.2	37.3	45.9	16.8	2.80
	미혼	676	12.2	25.2	41.4	15.9	5.4	37.4	41.4	21.2	2.77
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	11.5	30.0	40.5	15.1	2.9	41.6	40.5	17.9	2.68
	있음	465	10.7	27.3	40.5	14.3	7.2	37.9	40.5	21.6	2.80
정신건강 문제경험	없음	498	10.3	27.4	43.7	14.1	4.5	37.7	43.7	18.6	2.75
	있음	1202	11.7	30.1	39.2	15.2	3.9	41.8	39.2	19.1	2.70
정신건강 도움추구	추구	362	10.0	26.1	38.5	18.2	7.3	36.0	38.5	25.4	2.87
	비추구	1338	11.7	30.1	41.0	14.0	3.2	41.8	41.0	17.2	2.67
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	10.0	26.1	38.5	18.2	7.3	36.0	38.5	25.4	2.87
	비추구	840	12.5	31.8	39.4	13.9	2.4	44.2	39.4	16.3	2.62

별첨C11. 주요 우울 장애 문제를 가진 주변인 [복수응답]

BASE:주요 우울 장애		사례수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	본인	없음/잘 모름
[전체]		1700	12.0	17.9	10.9	63.8
성별	남성	871	11.7	18.3	9.1	65.3
	여성	829	12.2	17.5	12.8	62.2
만 연령	15~19세	107	5.4	18.7	16.4	63.5
	20대	237	9.4	17.9	15.6	65.8
	30대	283	11.7	20.9	19.4	56.6
	40대	329	13.7	18.7	13.0	59.2
	50대	383	12.6	16.4	6.7	66.1
	60대	361	13.5	16.3	2.2	69.9
거주지역	수도권	532	12.5	18.7	10.2	64.2
	충청권	312	10.5	16.4	13.0	65.4
	전라권	232	12.2	21.2	9.8	60.7
	경상권	479	12.6	17.8	9.7	63.7
	강원제주	145	10.8	13.5	14.6	64.0
직업	전문관리직	214	12.0	16.2	9.3	65.5
	사무직	475	11.7	20.3	9.6	62.9
	판매서비스직	177	18.1	23.5	12.5	53.6
	생산직	121	14.2	16.7	8.9	64.1
	농림수산업	21	29.0	38.4	4.6	37.6
	그 외	693	9.6	15.0	12.5	67.2
학력	고졸	467	11.2	17.3	11.9	64.8
	대졸	1095	12.3	18.1	10.3	63.6
	대학원졸	138	11.9	18.3	12.7	61.9
가구소득	200만원 미만	209	12.4	14.5	17.4	61.7
	~400만원 미만	523	11.4	18.2	12.5	62.4
	~600만원 미만	479	10.7	18.5	8.7	64.5
	~800만원 미만	235	12.6	18.2	9.3	64.6
	800만원 이상	254	14.5	18.9	8.0	66.2

BASE:주요 우울 장애		사례수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	본인	없음/잘 모름
혼인 상태	기혼 (사실혼)	895	14.8	18.2	6.6	63.5
	이혼/별거 /사별	129	13.5	20.2	14.1	56.8
	미혼	676	7.9	17.1	16.1	65.5
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1235	5.5	11.7	9.1	76.0
	있음	465	29.1	34.5	15.7	31.3
정신건강 문제경험	없음	498	7.7	8.5	3.4	81.6
	있음	1202	13.7	21.8	14.0	56.4
\정신건강 도움추구	추구	362	21.1	30.2	26.4	35.1
	비추구	1338	9.5	14.6	6.7	71.6
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	362	21.1	30.2	26.4	35.1
	비추구	840	10.5	18.2	8.7	65.6

별첨C1. 자살 사례 인식

BASE:자살		사례수	스트레스/소진(지친 상태, 번아웃)	우울증	공황장애	조현병(옛 정신분열증)	알코올 사용 장애(알코올 중독)	기타	잘 모름
[전체]		1700	33.0	44.8	4.5	2.9	7.7	0.1	7.0
성별	남성	871	31.5	44.2	5.5	3.6	8.4	0.0	6.8
	여성	829	34.6	45.4	3.4	2.3	7.0	0.2	7.1
만 연령	15~19세	107	39.3	36.0	4.6	2.6	6.6	0.0	11.0
	20대	237	29.5	42.3	6.2	2.5	11.8	0.0	7.6
	30대	283	27.6	47.3	4.5	4.9	9.8	0.4	5.7
	40대	329	31.2	47.1	3.6	3.1	8.6	0.3	6.1
	50대	383	36.1	45.8	4.4	2.0	5.4	0.0	6.3
	60대	361	36.2	43.8	4.1	2.7	5.4	0.0	7.9
거주지역	수도권	532	31.7	46.0	4.5	2.5	8.1	0.0	7.1
	충청권	312	33.5	43.7	4.3	3.4	6.0	0.3	8.7
	전라권	232	30.7	49.7	5.0	5.0	4.5	0.0	5.0
	경상권	479	34.2	42.7	4.5	2.5	10.0	0.0	6.1
	강원제주	145	36.7	41.2	3.4	1.8	7.4	0.7	8.7
직업	전문관리직	222	34.1	45.8	3.9	3.3	6.5	0.0	6.4
	사무직	477	30.5	50.4	4.0	3.4	7.7	0.0	4.0
	판매서비스직	192	29.8	47.4	4.9	2.0	8.2	0.5	7.1
	생산직	91	28.7	43.7	7.6	2.2	7.4	0.0	10.3
	농림수산업	24	27.9	31.8	8.4	12.1	12.2	0.0	7.7
	그 외	694	36.1	40.4	4.3	2.5	7.8	0.1	8.7
학력	고졸	445	34.6	37.3	6.3	2.9	7.8	0.2	10.9
	대졸	1116	32.0	47.2	4.0	3.2	7.9	0.1	5.7
	대학원졸	139	36.5	49.6	2.8	0.7	5.6	0.0	4.9
가구소득	200만원 미만	186	31.4	35.6	6.5	4.6	10.1	0.0	11.8
	~400만원 미만	597	30.6	44.7	4.8	3.0	8.3	0.0	8.5
	~600만원 미만	441	34.0	45.8	4.4	3.3	6.9	0.2	5.4
	~800만원 미만	227	34.2	46.7	3.8	1.6	8.6	0.4	4.6
	800만원 이상	248	37.4	48.1	2.9	2.0	5.0	0.0	4.6

BASE:자살		사례수	스트레스/소진(지친 상태, 번아웃)	우울증	공황장애	조현병(옛 정신분열증)	알코올 사용 장애(알코올 중독)	기타	잘 모름
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	33.7	47.0	4.7	2.9	5.8	0.1	5.8
	이혼/별거 /사별	131	36.5	41.4	3.7	3.6	8.9	0.0	6.0
	미혼	651	31.5	42.3	4.3	2.8	10.2	0.2	8.8
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	33.7	43.1	4.5	2.6	7.3	0.1	8.7
	있음	477	31.3	48.9	4.4	3.8	8.6	0.2	2.6
정신건강 문제경험	없음	504	32.6	43.4	4.0	3.7	5.5	0.0	10.7
	있음	1196	33.2	45.3	4.7	2.6	8.6	0.2	5.4
정신건강 도움추구	추구	365	28.2	47.3	6.8	4.4	10.1	0.3	2.9
	비추구	1335	34.4	44.1	3.8	2.6	7.0	0.1	8.1
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	28.2	47.3	6.8	4.4	10.1	0.3	2.9
	비추구	830	35.4	44.5	3.7	1.8	8.0	0.1	6.5

별첨C1-1. 자살 사례 인식 확신도

C1=1~6		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1582	0.5	54.8	44.7
성별	남성	812	0.6	56.9	42.5
	여성	770	0.5	52.5	47.0
만연령	15~19세	95	0.0	58.7	41.3
	20대	219	0.8	55.7	43.5
	30대	267	1.1	52.2	46.7
	40대	309	0.6	51.3	48.1
	50대	359	0.2	55.5	44.3
	60대	333	0.3	57.6	42.1
거주지역	수도권	494	0.6	56.6	42.8
	충청권	285	0.9	57.5	41.5
	전라권	220	0.5	50.4	49.1
	경상권	450	0.4	52.2	47.4
	강원제주	132	0.0	57.8	42.2
직업	전문관리직	208	0.4	57.4	42.2
	사무직	458	0.4	53.8	45.8
	판매서비스직	178	0.0	55.4	44.6
	생산직	81	0.0	66.9	33.1
	농림수산업	22	0.0	52.6	47.4
	그 외	634	0.9	52.9	46.2
학력	고졸	396	0.9	58.1	40.9
	대졸	1053	0.5	53.8	45.8
	대학원졸	133	0.0	52.5	47.5
가구소득	200만원 미만	164	1.1	53.8	45.2
	~400만원 미만	546	0.5	57.6	41.9
	~600만원 미만	417	0.2	53.9	45.9
	~800만원 미만	216	0.5	49.3	50.2
	800만원 이상	237	0.8	55.5	43.8

C1=1~6		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	864	0.4	54.5	45.0
	이혼/별거 /사별	123	0.8	62.7	36.5
	미혼	594	0.6	53.4	45.9
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1117	0.6	56.4	43.0
	있음	465	0.4	50.9	48.7
정신건강 문제경험	없음	450	0.2	52.4	47.4
	있음	1131	0.7	55.7	43.6
정신건강 도움추구	추구	355	1.1	45.1	53.8
	비추구	1227	0.4	57.5	42.1
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	355	1.1	45.1	53.8
	비추구	777	0.5	60.5	39.0

별첨C2. 자살 사례 가장 도움이 되는 것

BASE:자살		사례 수	휴식과 재충전	가족 및 친지와 이야기	친구 또는 이웃과 이야기	사회복지사 만나기	심리 또는 상담 전문가 만나기	정신과 의사 진료	정신과 이외의 의사 진료	한의사 진료	종교인 만나기	무속인 만나기	생성형 AI, AI 챗봇 이용	온라인 심리상담 앱 이용
[전체]		1700	11.7	7.3	6.1	4.5	28.2	27.1	5.7	0.7	0.9	0.5	1.5	1.8
성별	남성	871	10.7	8.7	6.3	3.9	27.7	28.0	4.8	0.9	1.0	0.6	1.4	1.8
	여성	829	12.7	5.8	5.8	5.1	28.7	26.1	6.6	0.5	0.8	0.3	1.7	1.9
만 연령	15~19세	107	18.5	10.6	7.9	3.5	20.5	16.7	5.4	2.8	1.6	1.7	2.6	1.6
	20대	237	16.4	4.5	7.9	5.1	17.9	29.4	5.8	1.6	0.8	1.2	1.3	1.7
	30대	283	14.1	5.0	4.1	3.4	29.4	26.4	4.7	1.1	0.4	0.3	2.0	3.8
	40대	329	10.3	6.3	7.2	4.9	25.0	28.5	7.8	0.0	0.8	0.5	2.0	1.7
	50대	383	9.6	7.1	5.9	6.3	33.2	26.9	4.7	0.2	0.9	0.2	1.3	0.9
	60대	361	8.1	10.9	4.9	2.9	33.9	28.1	5.6	0.3	1.1	0.0	0.8	1.7
거주 지역	수도권	532	11.8	8.2	7.0	3.0	26.9	27.8	5.5	0.5	0.7	1.1	2.0	1.6
	충청권	312	12.7	5.3	6.4	4.1	28.1	29.9	5.0	0.9	0.6	0.2	0.3	1.6
	전라권	232	9.0	5.7	4.7	6.8	33.8	25.2	8.0	0.4	0.8	0.0	1.9	1.6
	경상권	479	11.8	8.9	6.3	3.5	26.7	28.1	4.9	1.0	1.1	0.3	1.5	2.5
	강원제주	145	12.6	5.3	3.4	10.1	29.3	18.3	6.8	0.0	1.3	0.0	2.1	1.4
직업	전문관리직	222	8.5	6.7	8.4	4.3	27.8	31.8	6.0	0.9	1.3	0.0	0.0	1.8
	사무직	477	11.7	7.4	7.3	4.1	25.7	30.9	4.1	0.6	0.6	0.4	1.9	2.4
	판매서비스직	192	13.3	5.5	4.6	8.0	30.5	22.6	7.3	0.0	0.5	0.5	2.0	1.6
	생산직	91	8.4	13.2	3.2	3.3	30.0	28.4	7.6	0.0	1.0	0.0	2.1	0.9
	농림수산업	24	4.2	7.9	0.0	11.6	27.4	11.9	12.6	4.2	4.2	4.2	8.4	0.0
	그 외	694	12.9	7.0	5.4	3.7	29.2	24.6	5.7	0.8	0.9	0.6	1.3	1.8
학력	고졸	445	12.0	7.4	5.6	3.8	27.1	22.0	8.5	1.0	1.5	0.8	1.5	1.7
	대졸	1116	11.6	7.2	6.4	4.9	28.3	29.0	4.5	0.6	0.6	0.4	1.5	1.7
	대학원졸	139	11.7	6.9	5.3	3.2	30.5	28.2	5.9	0.0	1.3	0.0	2.0	3.5
가구 소득	200만원 미만	186	13.6	7.4	4.4	2.0	27.1	23.1	6.5	0.4	1.1	0.9	0.5	1.1
	~400만원 미만	597	10.1	6.5	6.1	4.6	28.5	25.9	6.9	0.5	1.5	0.7	2.2	2.3
	~600만원 미만	441	12.1	8.7	6.4	5.5	28.6	27.2	4.3	0.5	0.2	0.6	1.9	2.1
	~800만원 미만	227	11.6	6.2	7.6	4.6	29.2	27.5	5.9	1.3	0.4	0.0	1.1	1.6
	800만원 이상	248	13.4	7.4	5.4	4.2	26.6	32.4	4.3	1.1	0.7	0.0	0.3	1.1

BASE:자살		사례 수	휴식과 재충전	가족 및 친지와 이야기	친구 또는 이웃과 이야기	사회복지사 만나기	심리 또는 상담 전문가 만나기	정신과 의사 진료	정신과 이외의 의사 진료	한의사 진료	종교인 만나기	무속인 만나기	생성형 AI, AI 챗봇 이용	온라인 심리상담 앱 이용
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	9.4	8.7	5.1	4.5	31.5	28.5	5.6	0.2	0.7	0.3	1.4	1.5
	이혼/별거/사별	131	11.8	6.5	6.8	7.0	30.9	24.3	3.8	0.0	1.4	1.4	2.2	1.5
	미혼	651	14.9	5.4	7.3	3.9	23.0	25.7	6.2	1.5	1.0	0.6	1.6	2.4
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	12.5	7.4	6.3	4.4	29.1	25.2	5.4	0.7	0.8	0.3	1.1	1.8
	있음	477	9.5	7.0	5.4	4.6	25.8	31.9	6.4	0.6	1.2	0.9	2.8	2.0
정신건강 문제경험	없음	504	10.1	8.1	3.6	4.6	30.4	29.3	4.4	0.4	0.7	0.4	1.6	0.7
	있음	1196	12.3	6.9	7.1	4.4	27.3	26.2	6.2	0.8	1.0	0.5	1.5	2.3
정신건강 도움추구	추구	365	11.4	6.6	7.3	4.4	22.5	30.0	6.4	0.8	1.5	0.8	2.3	2.8
	비추구	1335	11.8	7.4	5.7	4.5	29.8	26.3	5.5	0.6	0.7	0.4	1.3	1.6
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	11.4	6.6	7.3	4.4	22.5	30.0	6.4	0.8	1.5	0.8	2.3	2.8
	비추구	830	12.8	7.0	7.0	4.4	29.4	24.5	6.1	0.8	0.7	0.4	1.2	2.1

별첨C3_1. 자살 도움 정도 - 스스로 해결하기

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	14.7	31.1	34.2	16.5	3.5	45.8	34.2	20.0	2.63
성별	남성	871	13.9	28.9	33.7	19.1	4.4	42.8	33.7	23.5	2.71
	여성	829	15.6	33.3	34.8	13.8	2.5	48.9	34.8	16.3	2.54
만연령	15~19세	107	19.6	27.3	29.4	16.6	7.2	46.8	29.4	23.8	2.65
	20대	237	21.4	27.1	28.2	18.7	4.6	48.6	28.2	23.2	2.58
	30대	283	21.9	34.1	27.8	12.6	3.7	55.9	27.8	16.3	2.42
	40대	329	16.0	32.0	34.1	15.4	2.6	48.0	34.1	18.0	2.57
	50대	383	10.3	33.5	37.6	16.0	2.7	43.8	37.6	18.7	2.67
	60대	361	6.9	29.0	41.2	19.7	3.1	36.0	41.2	22.8	2.83
거주지역	수도권	532	12.6	29.0	37.9	16.7	3.8	41.6	37.9	20.5	2.70
	충청권	312	16.5	29.8	34.0	18.4	1.2	46.3	34.0	19.6	2.58
	전라권	232	18.5	28.2	30.5	18.7	4.1	46.6	30.5	22.8	2.62
	경상권	479	14.4	33.0	33.8	15.7	3.1	47.4	33.8	18.8	2.60
	강원제주	145	13.9	39.7	28.2	10.8	7.4	53.6	28.2	18.2	2.58
직업	전문관리직	222	14.2	33.0	30.5	17.3	5.1	47.2	30.5	22.3	2.66
	사무직	477	16.6	32.5	32.6	16.7	1.6	49.1	32.6	18.3	2.54
	판매서비스직	192	12.0	31.6	38.5	13.5	4.5	43.6	38.5	17.9	2.67
	생산직	91	18.2	28.5	30.3	19.7	3.3	46.7	30.3	23.0	2.61
	농림수산업	24	4.2	11.2	32.2	44.0	8.4	15.4	32.2	52.4	3.41
	그 외	694	14.3	30.4	35.9	15.6	3.8	44.7	35.9	19.4	2.64
학력	고졸	445	14.0	28.9	35.2	18.3	3.7	42.9	35.2	21.9	2.69
	대졸	1116	15.5	32.3	33.9	15.3	3.0	47.8	33.9	18.3	2.58
	대학원졸	139	11.1	28.3	33.4	20.6	6.6	39.4	33.4	27.2	2.83
가구소득	200만원 미만	186	14.8	25.8	39.3	14.0	6.1	40.6	39.3	20.1	2.71
	~400만원 미만	597	15.6	29.6	35.4	16.3	3.1	45.2	35.4	19.5	2.62
	~600만원 미만	441	12.7	30.9	33.3	19.6	3.5	43.6	33.3	23.1	2.70
	~800만원 미만	227	16.0	34.0	29.2	17.9	3.0	50.0	29.2	20.8	2.58
	800만원 이상	248	15.1	36.3	33.8	12.1	2.7	51.4	33.8	14.8	2.51

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	11.8	32.9	35.9	16.5	2.9	44.7	35.9	19.4	2.66
	이혼/별거 /사별	131	9.1	26.8	36.7	22.4	5.1	35.9	36.7	27.4	2.87
	미혼	651	20.0	29.3	31.4	15.3	4.0	49.3	31.4	19.3	2.54
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	13.5	31.2	35.4	16.7	3.2	44.7	35.4	19.9	2.65
	있음	477	18.0	30.7	31.2	16.0	4.2	48.7	31.2	20.1	2.58
정신건강 문제경험	없음	504	13.9	35.0	34.8	13.7	2.5	48.9	34.8	16.3	2.56
	있음	1196	15.1	29.4	34.0	17.7	3.9	44.5	34.0	21.5	2.66
정신건강 도움추구	추구	365	17.0	27.3	35.5	15.1	5.1	44.3	35.5	20.2	2.64
	비추구	1335	14.1	32.1	33.9	16.9	3.0	46.2	33.9	19.9	2.63
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	17.0	27.3	35.5	15.1	5.1	44.3	35.5	20.2	2.64
	비추구	830	14.3	30.4	33.3	18.8	3.3	44.6	33.3	22.1	2.67

별첨C3_2. 자살 도움 정도 - 가족 및 친지

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.0	6.4	30.6	49.6	11.4	8.5	30.6	60.9	3.62
성별	남성	871	1.9	5.2	29.7	50.5	12.8	7.1	29.7	63.3	3.67
	여성	829	2.2	7.7	31.6	48.6	9.9	9.9	31.6	58.5	3.56
만연령	15~19세	107	1.6	4.7	33.5	44.7	15.6	6.2	33.5	60.3	3.68
	20대	237	3.2	7.4	31.0	43.4	15.0	10.6	31.0	58.4	3.60
	30대	283	5.1	9.3	36.0	39.3	10.3	14.4	36.0	49.6	3.40
	40대	329	2.3	6.1	31.4	50.3	9.9	8.4	31.4	60.2	3.59
	50대	383	0.0	7.3	28.8	55.0	8.9	7.3	28.8	63.9	3.66
	60대	361	0.8	3.5	26.4	56.7	12.6	4.4	26.4	69.2	3.77
거주지역	수도권	532	2.2	6.7	31.4	49.4	10.4	8.8	31.4	59.8	3.59
	충청권	312	1.8	7.7	30.4	47.3	12.7	9.5	30.4	60.1	3.61
	전라권	232	3.0	6.2	27.1	54.3	9.4	9.2	27.1	63.7	3.61
	경상권	479	1.1	4.7	29.8	50.5	13.8	5.8	29.8	64.3	3.71
	강원제주	145	3.4	8.6	36.2	44.4	7.3	12.1	36.2	51.7	3.43
직업	전문관리직	222	0.9	4.7	25.6	57.4	11.4	5.6	25.6	68.8	3.74
	사무직	477	2.2	5.9	29.9	49.7	12.3	8.1	29.9	62.1	3.64
	판매서비스직	192	2.0	8.3	33.8	48.9	6.9	10.4	33.8	55.8	3.50
	생산직	91	0.0	3.1	24.8	56.2	15.8	3.1	24.8	72.0	3.85
	농림수산업	24	0.0	16.2	31.5	44.2	8.0	16.2	31.5	52.2	3.44
	그 외	694	2.6	6.9	32.5	46.4	11.5	9.5	32.5	58.0	3.57
학력	고졸	445	3.5	7.1	30.8	48.4	10.1	10.6	30.8	58.6	3.55
	대졸	1116	1.7	6.4	31.4	48.9	11.5	8.1	31.4	60.4	3.62
	대학원졸	139	0.0	4.1	23.3	58.4	14.2	4.1	23.3	72.6	3.83
가구소득	200만원 미만	186	3.5	7.4	40.6	37.7	10.9	10.9	40.6	48.5	3.45
	~400만원 미만	597	2.1	7.6	34.0	46.2	10.1	9.7	34.0	56.3	3.55
	~600만원 미만	441	1.8	5.4	25.1	56.9	10.9	7.2	25.1	67.8	3.70
	~800만원 미만	227	2.5	5.6	27.8	50.9	13.1	8.2	27.8	64.0	3.66
	800만원 이상	248	0.8	5.4	27.4	52.4	14.1	6.2	27.4	66.5	3.74

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	1.3	5.0	28.8	53.7	11.2	6.3	28.8	64.9	3.69
	이혼/별거 /사별	131	0.8	10.7	27.0	50.7	10.7	11.5	27.0	61.5	3.60
	미혼	651	3.4	7.5	33.9	43.5	11.7	10.9	33.9	55.2	3.53
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	2.1	6.1	29.9	51.2	10.6	8.2	29.9	61.8	3.62
	있음	477	1.8	7.2	32.3	45.3	13.4	9.0	32.3	58.7	3.61
정신건강 문제경험	없음	504	1.6	5.1	32.3	50.1	10.9	6.7	32.3	61.0	3.64
	있음	1196	2.2	7.0	29.9	49.3	11.6	9.2	29.9	60.9	3.61
정신건강 도움추구	추구	365	3.9	8.4	31.6	44.0	12.1	12.3	31.6	56.1	3.52
	비추구	1335	1.5	5.9	30.3	51.1	11.2	7.4	30.3	62.3	3.65
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	3.9	8.4	31.6	44.0	12.1	12.3	31.6	56.1	3.52
	비추구	830	1.5	6.3	29.1	51.7	11.3	7.8	29.1	63.0	3.65

별첨C3_3. 자살 도움 정도 - 친구 또는 이웃

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.4	8.0	34.2	47.8	7.5	10.4	34.2	55.3	3.50
성별	남성	871	2.6	6.8	35.2	46.9	8.5	9.3	35.2	55.4	3.52
	여성	829	2.2	9.4	33.2	48.8	6.4	11.6	33.2	55.2	3.48
만연령	15~19세	107	2.7	7.1	34.4	46.7	9.1	9.8	34.4	55.8	3.52
	20대	237	3.7	6.5	33.7	41.8	14.2	10.2	33.7	56.1	3.56
	30대	283	6.1	8.2	36.3	42.7	6.8	14.3	36.3	49.4	3.36
	40대	329	2.6	9.5	32.2	48.3	7.4	12.2	32.2	55.7	3.48
	50대	383	0.6	7.3	37.1	48.5	6.5	7.9	37.1	55.0	3.53
	60대	361	0.3	8.6	31.7	55.0	4.3	8.9	31.7	59.4	3.55
거주지역	수도권	532	2.3	7.0	32.3	50.5	7.9	9.4	32.3	58.3	3.55
	충청권	312	1.3	9.8	34.8	46.6	7.6	11.0	34.8	54.1	3.49
	전라권	232	5.3	4.8	36.6	46.0	7.4	10.1	36.6	53.3	3.45
	경상권	479	1.8	7.9	33.3	49.1	7.9	9.7	33.3	57.0	3.54
	강원제주	145	2.7	13.5	39.5	39.6	4.8	16.2	39.5	44.4	3.30
직업	전문관리직	222	1.2	8.1	31.7	52.2	6.8	9.3	31.7	59.0	3.55
	사무직	477	1.8	7.2	30.9	51.6	8.6	8.9	30.9	60.2	3.58
	판매서비스직	192	2.0	9.5	40.5	42.0	6.0	11.5	40.5	48.0	3.40
	생산직	91	1.1	4.2	31.3	54.9	8.5	5.3	31.3	63.4	3.66
	농림수산업	24	3.8	12.1	28.3	51.7	4.2	15.8	28.3	55.9	3.40
	그 외	694	3.5	8.6	36.2	44.4	7.3	12.0	36.2	51.8	3.44
학력	고졸	445	4.3	6.9	35.5	46.5	6.8	11.2	35.5	53.3	3.45
	대졸	1116	1.9	8.6	34.4	47.3	7.8	10.5	34.4	55.1	3.51
	대학원졸	139	0.7	6.9	29.0	56.5	6.9	7.6	29.0	63.4	3.62
가구소득	200만원 미만	186	4.1	9.9	44.6	34.0	7.4	14.0	44.6	41.4	3.31
	~400만원 미만	597	3.2	8.9	36.5	45.3	6.1	12.0	36.5	51.4	3.42
	~600만원 미만	441	1.5	8.2	29.9	52.7	7.7	9.7	29.9	60.4	3.57
	~800만원 미만	227	1.2	4.6	33.0	49.5	11.7	5.7	33.0	61.2	3.66
	800만원 이상	248	2.0	7.6	29.7	54.2	6.5	9.6	29.7	60.7	3.56

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	1.1	7.8	33.6	52.0	5.6	8.9	33.6	57.5	3.53
	이혼/별거 /사별	131	0.8	9.6	36.4	42.2	11.1	10.3	36.4	53.3	3.53
	미혼	651	4.6	8.1	34.7	43.1	9.5	12.7	34.7	52.6	3.45
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	2.3	8.5	34.0	48.5	6.6	10.9	34.0	55.2	3.49
	있음	477	2.6	6.8	34.9	46.1	9.7	9.3	34.9	55.8	3.54
정신건강 문제경험	없음	504	2.2	6.7	37.2	48.0	5.9	8.9	37.2	53.9	3.49
	있음	1196	2.5	8.6	33.0	47.8	8.2	11.1	33.0	55.9	3.50
정신건강 도움추구	추구	365	3.6	9.1	33.9	44.0	9.4	12.7	33.9	53.4	3.47
	비추구	1335	2.1	7.8	34.3	48.9	7.0	9.8	34.3	55.8	3.51
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	3.6	9.1	33.9	44.0	9.4	12.7	33.9	53.4	3.47
	비추구	830	2.0	8.4	32.6	49.4	7.6	10.4	32.6	57.0	3.52

별첨C3_4. 자살 도움 정도 - 사회복지사

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.7	9.6	39.1	42.7	5.9	12.2	39.1	48.6	3.40
성별	남성	871	2.8	9.4	39.4	42.8	5.6	12.3	39.4	48.3	3.39
	여성	829	2.5	9.7	38.9	42.6	6.3	12.2	38.9	48.9	3.41
만연령	15~19세	107	1.9	7.7	37.3	44.8	8.3	9.6	37.3	53.1	3.50
	20대	237	5.0	10.5	39.9	35.9	8.8	15.4	39.9	44.7	3.33
	30대	283	4.9	14.8	42.2	34.9	3.3	19.6	42.2	38.2	3.17
	40대	329	2.9	10.8	33.6	44.3	8.4	13.7	33.6	52.8	3.45
	50대	383	1.9	8.7	39.5	45.7	4.3	10.5	39.5	50.0	3.42
	60대	361	0.3	5.4	41.5	47.9	4.8	5.7	41.5	52.8	3.52
거주지역	수도권	532	3.6	8.2	40.5	44.2	3.6	11.8	40.5	47.8	3.36
	충청권	312	1.9	9.1	40.7	41.9	6.4	11.0	40.7	48.2	3.42
	전라권	232	3.7	9.6	34.9	43.7	8.0	13.3	34.9	51.7	3.43
	경상권	479	2.0	11.7	36.8	41.6	7.9	13.7	36.8	49.5	3.42
	강원제주	145	1.3	8.7	45.2	40.7	4.1	10.0	45.2	44.8	3.38
직업	전문관리직	222	2.1	12.2	33.6	44.0	8.1	14.3	33.6	52.1	3.44
	사무직	477	2.2	10.7	38.7	44.9	3.5	12.9	38.7	48.4	3.37
	판매서비스직	192	3.0	7.0	41.1	41.3	7.6	10.0	41.1	48.9	3.44
	생산직	91	0.0	4.4	40.1	43.9	11.7	4.4	40.1	55.6	3.63
	농림수산업	24	0.0	8.4	41.1	42.1	8.4	8.4	41.1	50.5	3.50
	그 외	694	3.5	9.5	40.5	40.9	5.6	12.9	40.5	46.6	3.36
학력	고졸	445	3.7	7.4	38.7	43.9	6.4	11.1	38.7	50.3	3.42
	대졸	1116	2.4	10.0	40.4	41.8	5.3	12.4	40.4	47.1	3.38
	대학원졸	139	1.4	13.1	30.2	46.1	9.2	14.5	30.2	55.3	3.49
가구소득	200만원 미만	186	4.6	6.9	49.4	31.9	7.1	11.6	49.4	39.0	3.30
	~400만원 미만	597	2.6	9.2	41.1	41.3	5.9	11.7	41.1	47.2	3.39
	~600만원 미만	441	2.4	9.9	35.2	46.8	5.6	12.3	35.2	52.5	3.43
	~800만원 미만	227	2.1	11.3	35.0	45.4	6.2	13.4	35.0	51.6	3.42
	800만원 이상	248	2.3	10.4	37.6	44.3	5.4	12.8	37.6	49.7	3.40

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	1.9	8.9	39.9	44.5	4.8	10.9	39.9	49.3	3.41
	이혼/별거 /사별	131	1.3	5.6	32.3	49.9	10.9	6.9	32.3	60.8	3.64
	미혼	651	4.0	11.3	39.5	38.7	6.5	15.3	39.5	45.2	3.33
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	2.5	9.2	39.8	43.5	5.1	11.6	39.8	48.6	3.40
	있음	477	3.2	10.7	37.4	40.5	8.1	13.9	37.4	48.7	3.40
정신건강 문제경험	없음	504	1.4	6.9	41.7	43.4	6.6	8.3	41.7	50.0	3.47
	있음	1196	3.2	10.7	38.0	42.4	5.7	13.9	38.0	48.0	3.37
정신건강 도움추구	추구	365	3.9	11.0	39.2	39.0	6.8	15.0	39.2	45.9	3.34
	비추구	1335	2.3	9.2	39.1	43.7	5.7	11.5	39.1	49.4	3.41
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	3.9	11.0	39.2	39.0	6.8	15.0	39.2	45.9	3.34
	비추구	830	2.9	10.6	37.5	43.8	5.2	13.5	37.5	49.0	3.38

별첨C3_5. 자살 도움 정도 - 심리 또는 상담전문가

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.0	2.1	15.2	58.2	23.6	3.1	15.2	81.8	4.01
성별	남성	871	1.5	2.5	14.3	59.8	21.9	4.0	14.3	81.7	3.98
	여성	829	0.5	1.6	16.0	56.5	25.3	2.1	16.0	81.8	4.04
만 연령	15~19세	107	0.0	1.9	21.0	52.8	24.4	1.9	21.0	77.2	4.00
	20대	237	2.1	2.1	21.0	48.9	25.9	4.1	21.0	74.8	3.95
	30대	283	3.1	3.3	19.1	55.8	18.6	6.4	19.1	74.5	3.84
	40대	329	1.2	2.0	14.2	57.1	25.5	3.1	14.2	82.7	4.04
	50대	383	0.0	2.2	11.7	65.3	20.9	2.2	11.7	86.2	4.05
	60대	361	0.0	1.1	11.0	61.3	26.6	1.1	11.0	87.9	4.13
거주 지역	수도권	532	0.9	3.2	14.3	60.1	21.4	4.1	14.3	81.6	3.98
	충청권	312	1.5	3.1	13.5	56.5	25.4	4.6	13.5	81.9	4.01
	전라권	232	2.2	0.4	16.3	56.0	25.1	2.6	16.3	81.1	4.01
	경상권	479	0.4	1.5	15.4	57.5	25.2	1.9	15.4	82.7	4.06
	강원제주	145	0.7	0.0	19.1	60.8	19.5	0.7	19.1	80.2	3.98
직업	전문관리직	222	0.8	3.3	10.1	57.8	28.0	4.1	10.1	85.8	4.09
	사무직	477	0.6	1.2	12.5	64.1	21.6	1.8	12.5	85.7	4.05
	판매서비스직	192	1.5	3.0	13.4	61.0	21.1	4.5	13.4	82.0	3.97
	생산직	91	0.0	0.0	17.9	56.0	26.1	0.0	17.9	82.1	4.08
	농림수산업	24	0.0	0.0	32.7	59.2	8.1	0.0	32.7	67.3	3.75
	그 외	694	1.4	2.3	18.1	53.8	24.4	3.7	18.1	78.2	3.97
학력	고졸	445	2.4	2.2	19.8	53.8	21.8	4.5	19.8	75.6	3.91
	대졸	1116	0.6	1.9	14.1	60.0	23.3	2.5	14.1	83.3	4.03
	대학원졸	139	0.0	2.7	8.2	58.1	30.9	2.7	8.2	89.0	4.17
가구 소득	200만원 미만	186	3.6	3.1	23.6	48.4	21.4	6.7	23.6	69.7	3.81
	~400만원 미만	597	1.0	2.4	16.9	59.1	20.7	3.4	16.9	79.8	3.96
	~600만원 미만	441	0.9	1.9	12.7	57.5	27.1	2.8	12.7	84.5	4.08
	~800만원 미만	227	0.0	0.8	10.1	63.5	25.6	0.8	10.1	89.1	4.14
	800만원 이상	248	0.4	1.9	13.7	60.1	24.0	2.3	13.7	84.0	4.05

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	0.1	1.6	12.7	61.1	24.5	1.7	12.7	85.6	4.08
	이혼/별거 /사별	131	1.4	2.8	14.2	54.8	26.8	4.3	14.2	81.6	4.03
	미혼	651	2.2	2.5	18.9	54.8	21.6	4.8	18.9	76.4	3.91
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	0.9	1.9	15.3	59.1	22.8	2.7	15.3	81.9	4.01
	있음	477	1.4	2.5	14.7	56.0	25.4	3.9	14.7	81.4	4.01
정신건강 문제경험	없음	504	0.6	1.3	14.2	60.6	23.2	1.9	14.2	83.9	4.05
	있음	1196	1.2	2.4	15.6	57.2	23.7	3.6	15.6	80.9	4.00
정신건강 도움추구	추구	365	2.1	2.6	19.5	53.4	22.4	4.7	19.5	75.8	3.91
	비추구	1335	0.7	1.9	14.0	59.5	23.9	2.7	14.0	83.4	4.04
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	2.1	2.6	19.5	53.4	22.4	4.7	19.5	75.8	3.91
	비추구	830	0.8	2.3	13.8	58.9	24.2	3.1	13.8	83.1	4.03

별첨C3_6. 자살 도움 정도 - 정신과 의사(또는 간호사)

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.1	1.9	15.9	53.3	27.9	3.0	15.9	81.2	4.05
성별	남성	871	1.5	1.7	15.5	52.2	29.1	3.2	15.5	81.3	4.06
	여성	829	0.7	2.0	16.2	54.4	26.6	2.7	16.2	81.0	4.04
만 연령	15~19세	107	0.0	1.6	24.5	50.8	23.1	1.6	24.5	73.9	3.95
	20대	237	3.3	2.0	18.4	48.6	27.6	5.4	18.4	76.2	3.95
	30대	283	2.5	3.8	19.3	50.1	24.4	6.2	19.3	74.5	3.90
	40대	329	0.6	1.5	14.9	52.9	30.2	2.0	14.9	83.0	4.11
	50대	383	0.2	2.0	14.1	58.2	25.5	2.2	14.1	83.7	4.07
	60대	361	0.3	0.5	11.8	54.9	32.5	0.8	11.8	87.4	4.19
거주 지역	수도권	532	0.9	2.2	15.0	56.3	25.6	3.1	15.0	81.9	4.03
	충청권	312	0.6	1.6	14.4	52.5	30.8	2.2	14.4	83.3	4.11
	전라권	232	3.0	0.9	16.6	54.2	25.3	3.9	16.6	79.5	3.98
	경상권	479	0.8	1.9	15.3	51.8	30.2	2.7	15.3	82.0	4.09
	강원제주	145	0.7	2.6	22.9	47.5	26.3	3.3	22.9	73.8	3.96
직업	전문관리직	222	0.0	1.3	14.1	51.7	32.8	1.3	14.1	84.5	4.16
	사무직	477	0.6	2.2	14.4	55.8	27.0	2.8	14.4	82.8	4.06
	판매서비스직	192	2.1	1.6	14.9	55.4	26.1	3.6	14.9	81.5	4.02
	생산직	91	0.0	0.0	13.8	58.5	27.7	0.0	13.8	86.2	4.14
	농림수산업	24	0.0	8.4	23.7	59.9	8.1	8.4	23.7	67.9	3.68
	그 외	694	1.7	1.9	17.7	50.6	28.0	3.6	17.7	78.7	4.01
학력	고졸	445	2.5	2.1	19.0	51.7	24.7	4.6	19.0	76.4	3.94
	대졸	1116	0.7	1.9	14.9	54.3	28.2	2.6	14.9	82.5	4.07
	대학원졸	139	0.0	0.7	14.0	50.1	35.2	0.7	14.0	85.3	4.20
가구 소득	200만원 미만	186	2.6	3.4	20.7	45.3	28.0	6.0	20.7	73.3	3.93
	~400만원 미만	597	1.2	2.5	17.3	53.5	25.6	3.6	17.3	79.1	4.00
	~600만원 미만	441	0.7	1.3	15.5	53.4	29.1	2.0	15.5	82.5	4.09
	~800만원 미만	227	0.4	1.3	11.2	58.5	28.6	1.8	11.2	87.0	4.13
	800만원 이상	248	1.2	0.8	13.8	53.8	30.4	2.0	13.8	84.2	4.11

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	0.4	1.8	13.8	55.4	28.6	2.2	13.8	84.0	4.10
	이혼/별거 /사별	131	1.5	0.7	14.0	54.9	28.9	2.2	14.0	83.8	4.09
	미혼	651	2.0	2.2	19.2	50.1	26.6	4.2	19.2	76.7	3.97
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	1.0	1.7	15.8	55.4	26.2	2.7	15.8	81.6	4.04
	있음	477	1.4	2.3	16.2	48.0	32.1	3.7	16.2	80.1	4.07
정신건강 문제경험	없음	504	0.6	0.4	15.3	55.8	27.9	1.0	15.3	83.7	4.10
	있음	1196	1.3	2.5	16.1	52.2	27.8	3.8	16.1	80.1	4.03
정신건강 도움추구	추구	365	1.6	1.5	18.5	48.1	30.3	3.2	18.5	78.4	4.04
	비추구	1335	1.0	2.0	15.2	54.7	27.2	2.9	15.2	81.9	4.05
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	1.6	1.5	18.5	48.1	30.3	3.2	18.5	78.4	4.04
	비추구	830	1.2	2.9	15.1	54.1	26.7	4.1	15.1	80.8	4.02

별첨C3_7. 자살 도움 정도 - 정신과 이외의 의사(또는 간호사)

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.8	11.7	36.8	39.3	8.5	15.5	36.8	47.7	3.37
성별	남성	871	4.0	12.0	35.8	39.6	8.6	16.0	35.8	48.2	3.37
	여성	829	3.6	11.3	37.9	38.9	8.3	14.9	37.9	47.2	3.37
만연령	15~19세	107	4.3	9.5	28.2	46.8	11.1	13.8	28.2	57.9	3.51
	20대	237	7.4	7.8	33.2	40.9	10.7	15.2	33.2	51.6	3.40
	30대	283	5.1	14.7	45.2	26.1	8.8	19.8	45.2	34.9	3.19
	40대	329	4.4	10.3	34.0	41.1	10.1	14.8	34.0	51.2	3.42
	50대	383	2.7	13.9	37.5	39.6	6.3	16.6	37.5	45.9	3.33
	60대	361	0.8	11.2	37.1	44.1	6.7	12.1	37.1	50.8	3.45
거주지역	수도권	532	4.4	11.2	36.6	39.5	8.2	15.7	36.6	47.7	3.36
	충청권	312	3.1	12.4	36.4	40.4	7.7	15.5	36.4	48.1	3.37
	전라권	232	6.2	8.8	33.5	41.1	10.4	15.0	33.5	51.5	3.41
	경상권	479	3.1	13.6	36.1	39.0	8.2	16.7	36.1	47.2	3.36
	강원제주	145	1.4	10.0	46.2	33.6	8.8	11.3	46.2	42.4	3.38
직업	전문관리직	222	1.2	15.6	33.4	41.8	8.0	16.8	33.4	49.8	3.40
	사무직	477	3.5	11.7	40.3	37.6	6.8	15.2	40.3	44.5	3.33
	판매서비스직	192	4.1	9.4	38.1	41.0	7.4	13.5	38.1	48.4	3.38
	생산직	91	2.1	7.6	28.5	48.9	12.9	9.8	28.5	61.7	3.63
	농림수산업	24	0.0	12.2	39.9	39.9	8.0	12.2	39.9	47.9	3.44
	그 외	694	5.1	11.5	36.1	37.8	9.5	16.6	36.1	47.3	3.35
학력	고졸	445	5.3	8.0	35.5	40.9	10.2	13.3	35.5	51.2	3.43
	대졸	1116	3.6	12.9	37.7	38.3	7.4	16.5	37.7	45.8	3.33
	대학원졸	139	0.6	13.1	34.2	41.1	10.9	13.7	34.2	52.1	3.49
가구소득	200만원 미만	186	4.5	8.4	37.3	37.9	11.9	12.9	37.3	49.8	3.44
	~400만원 미만	597	4.3	12.2	35.6	39.2	8.6	16.5	35.6	47.8	3.36
	~600만원 미만	441	3.7	11.9	39.0	38.8	6.6	15.6	39.0	45.4	3.33
	~800만원 미만	227	2.8	12.5	34.5	41.1	9.0	15.3	34.5	50.2	3.41
	800만원 이상	248	3.2	11.5	37.5	39.6	8.1	14.7	37.5	47.8	3.38

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	2.6	12.3	37.5	39.9	7.6	15.0	37.5	47.5	3.37
	이혼/별거 /사별	131	2.7	12.0	33.2	43.6	8.5	14.7	33.2	52.1	3.43
	미혼	651	5.6	10.6	36.6	37.4	9.7	16.3	36.6	47.1	3.35
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	3.4	11.1	37.0	40.1	8.5	14.5	37.0	48.5	3.39
	있음	477	4.9	13.0	36.5	37.2	8.4	18.0	36.5	45.6	3.31
정신건강 문제경험	없음	504	2.7	9.6	38.1	41.0	8.7	12.3	38.1	49.6	3.43
	있음	1196	4.3	12.5	36.3	38.5	8.4	16.8	36.3	46.9	3.34
정신건강 도움추구	추구	365	4.9	11.1	41.9	32.7	9.3	16.0	41.9	42.0	3.30
	비추구	1335	3.5	11.8	35.4	41.0	8.2	15.3	35.4	49.3	3.39
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	4.9	11.1	41.9	32.7	9.3	16.0	41.9	42.0	3.30
	비추구	830	4.0	13.1	33.9	41.1	7.9	17.1	33.9	49.0	3.36

별첨C3_8. 자살 도움 정도 - 한의사

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	12.5	22.6	42.9	19.9	2.1	35.0	42.9	22.0	2.77
성별	남성	871	13.2	22.4	43.8	18.4	2.2	35.6	43.8	20.6	2.74
	여성	829	11.8	22.7	42.1	21.5	2.0	34.5	42.1	23.5	2.79
만연령	15~19세	107	13.9	23.1	46.3	13.1	3.6	37.1	46.3	16.7	2.69
	20대	237	20.7	21.5	35.9	18.1	3.8	42.2	35.9	21.9	2.63
	30대	283	20.6	30.4	36.0	11.7	1.3	51.0	36.0	13.0	2.43
	40대	329	13.9	21.0	44.8	17.1	3.2	34.9	44.8	20.3	2.75
	50대	383	7.9	24.2	45.1	21.8	1.0	32.1	45.1	22.8	2.84
	60대	361	4.0	16.6	48.1	30.0	1.4	20.5	48.1	31.4	3.08
거주지역	수도권	532	13.5	22.5	41.8	20.2	2.0	36.1	41.8	22.2	2.75
	충청권	312	11.8	19.5	47.6	19.3	1.8	31.3	47.6	21.1	2.80
	전라권	232	13.7	20.7	39.8	23.7	2.2	34.4	39.8	25.8	2.80
	경상권	479	11.1	25.0	42.7	19.5	1.8	36.0	42.7	21.3	2.76
	강원제주	145	12.9	24.3	43.2	15.6	4.0	37.2	43.2	19.6	2.74
직업	전문관리직	222	14.1	25.7	40.2	16.9	3.0	39.8	40.2	20.0	2.69
	사무직	477	12.8	24.8	40.6	20.7	1.0	37.6	40.6	21.7	2.72
	판매서비스직	192	11.0	18.6	49.2	19.3	1.9	29.6	49.2	21.2	2.83
	생산직	91	7.3	22.0	44.3	23.2	3.2	29.3	44.3	26.4	2.93
	농림수산업	24	8.0	11.7	32.9	39.6	7.9	19.7	32.9	47.4	3.28
	그 외	694	13.0	21.6	43.8	19.3	2.3	34.6	43.8	21.6	2.76
학력	고졸	445	12.8	19.6	44.2	21.6	1.7	32.4	44.2	23.4	2.80
	대졸	1116	12.5	24.2	42.7	18.6	2.1	36.6	42.7	20.7	2.74
	대학원졸	139	11.7	19.0	41.0	24.8	3.5	30.7	41.0	28.3	2.89
가구소득	200만원 미만	186	11.2	19.8	47.0	17.8	4.2	31.0	47.0	22.0	2.84
	~400만원 미만	597	14.6	20.1	42.2	20.9	2.3	34.6	42.2	23.1	2.76
	~600만원 미만	441	11.3	22.2	45.7	19.3	1.5	33.5	45.7	20.8	2.77
	~800만원 미만	227	11.0	28.5	39.3	20.3	0.8	39.5	39.3	21.2	2.71
	800만원 이상	248	11.9	25.8	40.0	19.9	2.4	37.7	40.0	22.3	2.75

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	9.2	21.6	44.6	23.0	1.6	30.8	44.6	24.6	2.86
	이혼/별거 /사별	131	6.7	19.0	44.1	26.5	3.7	25.6	44.1	30.2	3.02
	미혼	651	18.2	24.7	40.3	14.2	2.5	42.9	40.3	16.7	2.58
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	12.1	23.2	43.9	18.7	2.1	35.3	43.9	20.8	2.76
	있음	477	13.6	20.9	40.4	22.9	2.3	34.5	40.4	25.1	2.79
정신건강 문제경험	없음	504	10.7	20.6	44.0	22.1	2.5	31.3	44.0	24.6	2.85
	있음	1196	13.2	23.4	42.5	19.0	1.9	36.6	42.5	20.9	2.73
정신건강 도움추구	추구	365	16.0	17.7	40.9	22.7	2.7	33.7	40.9	25.4	2.78
	비추구	1335	11.5	23.9	43.5	19.1	1.9	35.4	43.5	21.1	2.76
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	16.0	17.7	40.9	22.7	2.7	33.7	40.9	25.4	2.78
	비추구	830	12.0	25.9	43.2	17.3	1.6	37.9	43.2	18.9	2.71

별첨C3_9. 자살 도움 정도 - 종교인

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	15.9	21.0	35.7	24.9	2.5	36.9	35.7	27.4	2.77
성별	남성	871	16.0	22.3	33.9	24.8	3.0	38.3	33.9	27.7	2.76
	여성	829	15.8	19.7	37.6	25.1	1.9	35.4	37.6	27.0	2.78
만연령	15~19세	107	23.6	24.0	34.5	16.0	1.9	47.6	34.5	17.9	2.49
	20대	237	26.3	24.6	30.1	14.4	4.6	50.9	30.1	19.1	2.47
	30대	283	28.2	22.9	32.2	15.0	1.6	51.1	32.2	16.6	2.39
	40대	329	16.2	21.3	32.7	26.5	3.2	37.5	32.7	29.8	2.79
	50대	383	8.4	18.1	41.4	30.1	2.1	26.4	41.4	32.2	2.99
	60대	361	4.9	19.1	39.3	35.2	1.6	23.9	39.3	36.7	3.10
거주지역	수도권	532	15.9	20.9	33.8	27.6	1.8	36.8	33.8	29.4	2.78
	충청권	312	16.6	18.3	38.4	24.7	1.9	34.9	38.4	26.7	2.77
	전라권	232	19.5	19.7	31.6	26.2	3.1	39.1	31.6	29.3	2.74
	경상권	479	13.9	23.1	36.1	23.7	3.1	37.1	36.1	26.8	2.79
	강원제주	145	15.3	22.0	42.3	17.6	2.7	37.4	42.3	20.3	2.70
직업	전문관리직	222	14.0	22.3	32.1	28.0	3.5	36.4	32.1	31.5	2.85
	사무직	477	18.6	22.0	31.6	26.1	1.8	40.5	31.6	27.9	2.70
	판매서비스직	192	13.8	20.8	36.1	27.8	1.5	34.6	36.1	29.3	2.82
	생산직	91	9.6	18.7	38.7	25.7	7.2	28.3	38.7	33.0	3.02
	농림수산업	24	7.4	19.5	32.7	32.0	8.4	27.0	32.7	40.3	3.14
	그 외	694	16.4	20.3	39.3	22.0	2.0	36.7	39.3	24.0	2.73
학력	고졸	445	16.6	21.2	38.5	21.5	2.2	37.8	38.5	23.7	2.71
	대졸	1116	16.0	21.7	35.2	24.6	2.4	37.7	35.2	27.1	2.76
	대학원졸	139	13.2	14.7	30.6	38.0	3.4	28.0	30.6	41.4	3.04
가구소득	200만원 미만	186	14.8	21.5	40.4	18.6	4.6	36.3	40.4	23.3	2.77
	~400만원 미만	597	15.3	20.3	37.9	24.1	2.4	35.6	37.9	26.5	2.78
	~600만원 미만	441	15.6	20.6	35.5	25.7	2.6	36.2	35.5	28.3	2.79
	~800만원 미만	227	16.2	19.9	32.5	29.8	1.5	36.2	32.5	31.4	2.80
	800만원 이상	248	18.5	24.1	30.3	25.6	1.5	42.6	30.3	27.2	2.68

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	11.0	19.5	37.3	30.2	2.1	30.4	37.3	32.3	2.93
	이혼/별거 /사별	131	8.9	13.6	40.9	32.9	3.7	22.6	40.9	36.6	3.09
	미혼	651	24.3	24.6	32.5	15.9	2.7	48.9	32.5	18.6	2.48
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	16.2	22.5	36.1	23.2	1.9	38.7	36.1	25.2	2.72
	있음	477	15.2	17.1	34.7	29.2	3.8	32.3	34.7	33.0	2.89
정신건강 문제경험	없음	504	14.1	18.8	36.2	29.0	1.9	32.8	36.2	30.9	2.86
	있음	1196	16.7	21.9	35.5	23.2	2.7	38.6	35.5	25.9	2.73
정신건강 도움추구	추구	365	16.7	17.3	35.4	27.0	3.6	34.1	35.4	30.5	2.83
	비추구	1335	15.7	22.0	35.8	24.4	2.1	37.7	35.8	26.5	2.75
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	16.7	17.3	35.4	27.0	3.6	34.1	35.4	30.5	2.83
	비추구	830	16.7	24.0	35.5	21.5	2.3	40.6	35.5	23.8	2.69

별첨C3_10. 자살 도움 정도 - 무속인

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	42.6	27.9	20.3	8.0	1.3	70.5	20.3	9.3	1.98
성별	남성	871	43.0	26.9	20.0	7.9	2.1	70.0	20.0	10.0	1.99
	여성	829	42.1	28.9	20.5	8.1	0.5	71.0	20.5	8.5	1.96
만연령	15~19세	107	35.2	21.9	28.4	10.7	3.7	57.2	28.4	14.5	2.26
	20대	237	36.1	27.5	25.3	7.4	3.8	63.6	25.3	11.2	2.15
	30대	283	52.2	21.9	17.9	7.0	1.1	74.1	17.9	8.0	1.83
	40대	329	46.1	22.8	20.1	10.1	0.9	68.9	20.1	11.0	1.97
	50대	383	38.8	33.0	20.2	7.3	0.7	71.8	20.2	8.0	1.98
	60대	361	42.1	33.9	16.6	7.1	0.3	76.0	16.6	7.4	1.90
거주지역	수도권	532	42.9	26.4	21.4	7.7	1.6	69.2	21.4	9.4	1.99
	충청권	312	42.1	29.0	18.6	9.7	0.6	71.1	18.6	10.3	1.98
	전라권	232	44.5	25.1	20.7	8.0	1.7	69.6	20.7	9.7	1.97
	경상권	479	41.7	29.8	20.1	7.5	1.0	71.4	20.1	8.5	1.96
	강원제주	145	42.2	29.5	19.5	6.8	2.0	71.7	19.5	8.8	1.97
직업	전문관리직	222	47.7	26.0	16.7	8.7	0.8	73.7	16.7	9.6	1.89
	사무직	477	45.7	27.1	19.0	7.6	0.6	72.8	19.0	8.2	1.90
	판매서비스직	192	36.9	31.6	21.4	8.5	1.6	68.5	21.4	10.1	2.06
	생산직	91	36.9	33.4	20.2	6.4	3.2	70.3	20.2	9.6	2.06
	농림수산업	24	15.6	29.3	34.1	16.8	4.2	45.0	34.1	21.0	2.65
	그 외	694	42.0	27.3	21.5	7.8	1.5	69.2	21.5	9.3	2.00
학력	고졸	445	40.3	26.2	22.9	8.9	1.8	66.4	22.9	10.7	2.06
	대졸	1116	42.7	28.7	20.1	7.3	1.1	71.4	20.1	8.5	1.95
	대학원졸	139	48.3	27.1	12.9	10.4	1.4	75.3	12.9	11.7	1.89
가구소득	200만원 미만	186	37.4	21.6	29.6	7.2	4.2	58.9	29.6	11.4	2.19
	~400만원 미만	597	42.3	25.8	21.5	9.4	1.0	68.1	21.5	10.4	2.01
	~600만원 미만	441	41.4	31.7	19.5	6.8	0.7	73.1	19.5	7.4	1.94
	~800만원 미만	227	45.3	30.4	13.2	8.9	2.1	75.8	13.2	11.0	1.92
	800만원 이상	248	46.6	28.6	18.0	6.5	0.4	75.1	18.0	6.9	1.86

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	42.3	31.6	17.6	7.8	0.7	73.8	17.6	8.5	1.93
	이혼/별거 /사별	131	39.0	23.8	26.7	9.0	1.4	62.8	26.7	10.4	2.10
	미혼	651	43.7	23.6	22.7	8.0	2.1	67.2	22.7	10.1	2.01
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	42.5	28.9	20.5	7.2	0.9	71.4	20.5	8.1	1.95
	있음	477	42.8	25.3	19.6	9.9	2.4	68.1	19.6	12.3	2.04
정신건강 문제경험	없음	504	42.5	27.9	20.1	8.5	1.0	70.4	20.1	9.5	1.98
	있음	1196	42.6	27.9	20.3	7.7	1.5	70.5	20.3	9.2	1.98
정신건강 도움추구	추구	365	41.9	22.7	22.1	10.5	2.9	64.6	22.1	13.4	2.10
	비추구	1335	42.7	29.3	19.8	7.3	0.9	72.1	19.8	8.2	1.94
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	365	41.9	22.7	22.1	10.5	2.9	64.6	22.1	13.4	2.10
	비추구	830	42.9	30.2	19.5	6.6	0.8	73.1	19.5	7.4	1.92

별첨C3_11. 자살 도움 정도 - 생성형 AI, AI 챗봇

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	8.3	17.8	44.2	26.4	3.2	26.1	44.2	29.6	2.98
성별	남성	871	8.6	18.8	43.4	25.1	4.1	27.4	43.4	29.2	2.97
	여성	829	8.1	16.8	45.1	27.7	2.3	24.9	45.1	30.1	2.99
만연령	15~19세	107	13.1	17.6	46.8	18.7	3.7	30.7	46.8	22.4	2.82
	20대	237	12.5	20.0	38.3	22.9	6.3	32.5	38.3	29.2	2.90
	30대	283	11.5	23.7	39.7	22.1	3.0	35.2	39.7	25.1	2.82
	40대	329	10.0	19.5	40.3	27.1	3.2	29.4	40.3	30.3	2.94
	50대	383	6.0	15.4	49.8	26.7	2.1	21.4	49.8	28.8	3.03
	60대	361	2.7	12.8	48.6	33.4	2.5	15.5	48.6	35.9	3.20
거주지역	수도권	532	9.7	16.2	42.6	28.5	3.1	25.8	42.6	31.5	2.99
	충청권	312	6.2	17.2	49.2	24.8	2.6	23.4	49.2	27.4	3.00
	전라권	232	11.8	15.9	38.4	28.5	5.4	27.7	38.4	33.9	3.00
	경상권	479	6.8	21.0	42.9	26.2	3.0	27.8	42.9	29.2	2.98
	강원제주	145	7.5	17.7	52.6	19.5	2.7	25.2	52.6	22.2	2.92
직업	전문관리직	222	7.0	17.9	41.1	31.4	2.6	24.9	41.1	34.0	3.05
	사무직	477	8.0	18.5	44.5	25.7	3.3	26.5	44.5	29.0	2.98
	판매서비스직	192	9.9	13.4	43.9	29.3	3.5	23.3	43.9	32.8	3.03
	생산직	91	4.0	26.6	39.8	23.3	6.4	30.6	39.8	29.6	3.01
	농림수산업	24	0.0	8.0	40.9	42.8	8.4	8.0	40.9	51.2	3.52
	그 외	694	9.4	17.7	45.8	24.3	2.7	27.1	45.8	27.0	2.93
학력	고졸	445	11.7	18.0	42.4	24.9	3.0	29.7	42.4	27.9	2.89
	대졸	1116	7.9	18.4	45.8	24.9	3.0	26.3	45.8	27.9	2.97
	대학원졸	139	1.4	12.3	37.4	43.2	5.6	13.7	37.4	48.8	3.39
가구소득	200만원 미만	186	9.4	22.3	44.4	18.9	5.0	31.7	44.4	23.9	2.88
	~400만원 미만	597	9.0	18.3	44.6	24.8	3.3	27.3	44.6	28.1	2.95
	~600만원 미만	441	7.2	14.9	45.9	29.7	2.4	22.0	45.9	32.1	3.05
	~800만원 미만	227	7.1	19.4	42.2	29.0	2.4	26.4	42.2	31.4	3.00
	800만원 이상	248	9.3	17.0	42.1	27.6	4.0	26.2	42.1	31.6	3.00

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	6.1	15.8	46.7	28.7	2.7	21.8	46.7	31.4	3.06
	이혼/별거 /사별	131	6.4	14.0	42.5	30.8	6.4	20.3	42.5	37.2	3.17
	미혼	651	12.0	21.4	41.0	22.3	3.3	33.4	41.0	25.6	2.84
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	8.1	18.7	45.1	25.4	2.8	26.8	45.1	28.1	2.96
	있음	477	8.9	15.6	42.0	29.0	4.5	24.5	42.0	33.5	3.05
정신건강 문제경험	없음	504	8.2	16.3	48.9	23.3	3.3	24.5	48.9	26.6	2.97
	있음	1196	8.4	18.5	42.2	27.7	3.2	26.8	42.2	30.9	2.99
정신건강 도움추구	추구	365	8.6	11.2	39.3	35.2	5.6	19.9	39.3	40.8	3.18
	비추구	1335	8.3	19.6	45.5	24.0	2.6	27.9	45.5	26.6	2.93
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	8.6	11.2	39.3	35.2	5.6	19.9	39.3	40.8	3.18
	비추구	830	8.3	21.6	43.5	24.4	2.2	29.9	43.5	26.6	2.91

별첨C3_12. 자살 도움 정도 - 온라인 심리상담 앱

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	5.3	14.1	42.3	34.3	3.9	19.4	42.3	38.3	3.17
성별	남성	871	6.2	14.2	41.8	33.0	4.8	20.4	41.8	37.8	3.16
	여성	829	4.5	13.9	42.8	35.7	3.1	18.4	42.8	38.8	3.19
만연령	15~19세	107	8.1	7.8	42.3	39.0	2.8	15.9	42.3	41.9	3.21
	20대	237	7.5	13.6	40.1	32.6	6.2	21.1	40.1	38.8	3.16
	30대	283	10.2	14.8	45.1	25.3	4.6	25.0	45.1	29.9	2.99
	40대	329	6.4	19.6	34.9	34.0	5.0	26.0	34.9	39.0	3.12
	50대	383	2.2	13.7	47.9	33.8	2.3	15.9	47.9	36.1	3.20
	60대	361	1.6	11.0	42.4	42.0	3.0	12.7	42.4	44.9	3.34
거주지역	수도권	532	4.3	13.6	40.0	38.1	3.9	18.0	40.0	42.0	3.24
	충청권	312	5.0	15.6	45.0	31.8	2.5	20.6	45.0	34.3	3.11
	전라권	232	6.0	12.4	40.8	33.2	7.6	18.4	40.8	40.8	3.24
	경상권	479	6.1	14.2	42.6	33.3	3.7	20.3	42.6	37.0	3.14
	강원제주	145	6.2	14.6	46.4	30.7	2.1	20.8	46.4	32.8	3.08
직업	전문관리직	222	3.0	17.1	35.9	38.8	5.1	20.1	35.9	43.9	3.26
	사무직	477	5.1	15.6	41.6	33.7	4.0	20.7	41.6	37.7	3.16
	판매서비스직	192	5.0	12.5	44.4	34.9	3.1	17.6	44.4	38.0	3.18
	생산직	91	8.3	8.3	48.5	27.4	7.5	16.6	48.5	34.9	3.18
	농림수산업	24	0.0	15.8	32.0	44.2	8.0	15.8	32.0	52.2	3.44
	그 외	694	6.2	13.1	43.8	33.7	3.1	19.3	43.8	36.9	3.15
학력	고졸	445	7.0	13.2	43.5	33.2	3.0	20.2	43.5	36.3	3.12
	대졸	1116	4.9	15.0	43.0	32.8	4.4	19.9	43.0	37.2	3.17
	대학원졸	139	3.5	9.9	33.3	49.7	3.5	13.5	33.3	53.2	3.40
가구소득	200만원 미만	186	6.9	15.3	48.6	26.6	2.6	22.2	48.6	29.2	3.03
	~400만원 미만	597	5.6	13.0	44.1	32.6	4.7	18.6	44.1	37.3	3.18
	~600만원 미만	441	5.3	12.4	41.0	39.6	1.7	17.7	41.0	41.3	3.20
	~800만원 미만	227	5.1	14.9	37.9	36.8	5.3	19.9	37.9	42.2	3.23
	800만원 이상	248	3.9	18.0	39.8	32.5	5.8	21.9	39.8	38.3	3.18

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	4.1	14.5	42.9	35.2	3.4	18.5	42.9	38.6	3.19
	이혼/별거 /사별	131	2.1	12.0	40.7	40.0	5.3	14.1	40.7	45.2	3.34
	미혼	651	7.8	13.9	41.8	32.0	4.4	21.7	41.8	36.4	3.11
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	5.6	14.3	42.0	34.7	3.5	19.8	42.0	38.2	3.16
	있음	477	4.8	13.6	43.1	33.3	5.1	18.4	43.1	38.5	3.20
정신건강 문제경험	없음	504	4.4	13.5	45.5	33.1	3.5	17.9	45.5	36.6	3.18
	있음	1196	5.7	14.3	41.0	34.8	4.1	20.0	41.0	39.0	3.17
정신건강 도움추구	추구	365	6.4	9.2	41.4	37.3	5.6	15.6	41.4	43.0	3.27
	비추구	1335	5.0	15.4	42.6	33.5	3.5	20.5	42.6	37.0	3.15
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	6.4	9.2	41.4	37.3	5.6	15.6	41.4	43.0	3.27
	비추구	830	5.4	16.6	40.8	33.7	3.5	22.0	40.8	37.2	3.13

별첨C4_1. 자살 도움 행동 - 운동

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	0.7	2.4	15.1	54.8	27.0	3.1	15.1	81.8	4.05
성별	남성	871	1.0	2.8	14.8	54.2	27.2	3.8	14.8	81.4	4.04
	여성	829	0.4	2.1	15.3	55.3	26.9	2.4	15.3	82.2	4.06
만연령	15~19세	107	1.9	0.0	24.4	49.3	24.4	1.9	24.4	73.7	3.94
	20대	237	1.3	3.2	19.3	49.1	27.1	4.4	19.3	76.2	3.98
	30대	283	1.4	4.5	18.6	50.5	24.9	6.0	18.6	75.5	3.93
	40대	329	0.3	3.8	15.3	51.1	29.4	4.1	15.3	80.6	4.06
	50대	383	0.5	1.6	11.4	58.4	28.2	2.1	11.4	86.5	4.12
	60대	361	0.0	0.6	10.5	62.9	26.1	0.6	10.5	88.9	4.14
거주지역	수도권	532	0.5	2.8	17.8	53.3	25.6	3.4	17.8	78.8	4.01
	충청권	312	1.0	3.4	12.2	56.5	26.9	4.4	12.2	83.4	4.05
	전라권	232	1.7	3.0	14.9	46.7	33.7	4.7	14.9	80.4	4.08
	경상권	479	0.2	0.9	14.8	58.0	26.1	1.1	14.8	84.1	4.09
	강원제주	145	0.7	2.8	12.6	58.7	25.3	3.4	12.6	84.0	4.05
직업	전문관리직	222	0.0	2.9	12.6	53.0	31.5	2.9	12.6	84.5	4.13
	사무직	477	0.4	2.8	13.8	58.0	25.0	3.2	13.8	83.0	4.04
	판매서비스직	192	0.0	1.5	16.5	57.2	24.8	1.5	16.5	82.0	4.05
	생산직	91	0.0	3.2	12.5	59.9	24.4	3.2	12.5	84.3	4.06
	농림수산업	24	0.0	4.2	24.0	47.5	24.3	4.2	24.0	71.8	3.92
	그 외	694	1.4	2.1	16.4	52.0	28.1	3.5	16.4	80.1	4.03
학력	고졸	445	1.3	2.3	20.0	52.0	24.3	3.7	20.0	76.3	3.96
	대졸	1116	0.5	2.6	14.3	55.2	27.4	3.1	14.3	82.6	4.06
	대학원졸	139	0.0	1.4	5.7	60.5	32.5	1.4	5.7	92.9	4.24
가구소득	200만원 미만	186	2.6	3.0	25.5	45.3	23.7	5.6	25.5	68.9	3.84
	~400만원 미만	597	0.3	3.0	16.8	55.7	24.2	3.3	16.8	79.9	4.00
	~600만원 미만	441	0.9	2.0	11.6	56.1	29.5	2.9	11.6	85.6	4.11
	~800만원 미만	227	0.0	2.0	12.6	55.4	30.0	2.0	12.6	85.4	4.13
	800만원 이상	248	0.4	1.8	11.7	56.6	29.5	2.3	11.7	86.1	4.13

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	0.1	1.9	12.5	58.9	26.6	2.0	12.5	85.5	4.10
	이혼/별거 /사별	131	1.4	3.7	11.8	54.2	29.0	5.1	11.8	83.1	4.06
	미혼	651	1.4	2.9	19.4	49.0	27.3	4.3	19.4	76.3	3.98
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	0.6	2.0	15.6	54.9	26.8	2.7	15.6	81.7	4.05
	있음	477	0.8	3.4	13.7	54.4	27.7	4.2	13.7	82.1	4.05
정신건강 문제경험	없음	504	0.6	1.6	16.0	58.2	23.6	2.2	16.0	81.8	4.03
	있음	1196	0.7	2.8	14.7	53.3	28.5	3.5	14.7	81.8	4.06
정신건강 도움추구	추구	365	0.5	3.4	19.0	47.3	29.8	3.9	19.0	77.1	4.03
	비추구	1335	0.7	2.2	14.0	56.8	26.3	2.9	14.0	83.1	4.06
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	0.5	3.4	19.0	47.3	29.8	3.9	19.0	77.1	4.03
	비추구	830	0.8	2.5	12.8	55.9	27.9	3.3	12.8	83.9	4.08

별첨C4_2. 자살 도움 행동 - 이완(긴장 완화), 명상

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.8	3.5	23.1	55.6	16.0	5.3	23.1	71.6	3.80
성별	남성	871	2.1	3.5	25.0	53.6	15.7	5.6	25.0	69.4	3.77
	여성	829	1.5	3.5	21.1	57.7	16.2	5.0	21.1	73.9	3.84
만연령	15~19세	107	4.5	3.4	29.6	48.5	14.0	7.9	29.6	62.5	3.64
	20대	237	2.1	4.8	25.6	49.1	18.4	6.9	25.6	67.5	3.77
	30대	283	4.2	3.7	29.8	46.2	16.1	7.9	29.8	62.3	3.66
	40대	329	1.5	4.9	20.8	54.7	18.2	6.4	20.8	72.8	3.83
	50대	383	0.9	2.8	21.0	62.4	12.9	3.7	21.0	75.2	3.83
	60대	361	0.3	1.9	18.8	62.9	16.1	2.2	18.8	79.1	3.93
거주지역	수도권	532	1.4	4.5	23.4	56.0	14.7	5.9	23.4	70.8	3.78
	충청권	312	1.9	3.4	23.8	53.3	17.6	5.3	23.8	70.9	3.81
	전라권	232	3.4	4.1	20.2	50.9	21.4	7.5	20.2	72.3	3.83
	경상권	479	1.4	2.8	21.8	58.5	15.5	4.2	21.8	74.0	3.84
	강원제주	145	2.0	1.4	29.8	56.9	9.9	3.4	29.8	66.8	3.71
직업	전문관리직	222	0.4	3.4	19.6	60.4	16.2	3.8	19.6	76.6	3.89
	사무직	477	2.0	2.9	21.6	57.4	16.1	4.9	21.6	73.5	3.83
	판매서비스직	192	0.5	4.5	22.7	60.4	11.9	5.0	22.7	72.3	3.79
	생산직	91	0.0	1.9	27.8	52.0	18.2	1.9	27.8	70.3	3.87
	농림수산업	24	0.0	7.9	19.4	64.4	8.4	7.9	19.4	72.8	3.73
	그 외	694	2.8	3.7	25.0	51.6	16.9	6.5	25.0	68.5	3.76
학력	고졸	445	2.2	4.1	31.2	48.5	14.0	6.3	31.2	62.5	3.68
	대졸	1116	1.9	3.3	20.8	57.3	16.7	5.2	20.8	73.9	3.83
	대학원졸	139	0.0	2.8	15.8	64.8	16.6	2.8	15.8	81.4	3.95
가구소득	200만원 미만	186	4.1	2.9	31.8	44.7	16.5	7.0	31.8	61.2	3.67
	~400만원 미만	597	1.3	4.6	26.0	54.5	13.6	5.9	26.0	68.1	3.75
	~600만원 미만	441	1.6	2.4	19.1	59.7	17.3	3.9	19.1	77.0	3.89
	~800만원 미만	227	1.7	4.5	21.6	53.6	18.6	6.2	21.6	72.2	3.83
	800만원 이상	248	2.0	2.3	18.4	61.0	16.4	4.2	18.4	77.4	3.88

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	0.8	2.8	20.8	60.5	15.2	3.6	20.8	75.6	3.86
	이혼/별거 /사별	131	1.5	3.5	17.5	58.4	19.1	5.0	17.5	77.5	3.90
	미혼	651	3.3	4.5	27.6	48.2	16.5	7.8	27.6	64.6	3.70
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	1.6	3.1	25.2	54.1	15.9	4.7	25.2	70.1	3.80
	있음	477	2.4	4.4	17.7	59.4	16.0	6.9	17.7	75.4	3.82
정신건강 문제경험	없음	504	1.2	2.8	23.9	55.6	16.4	4.0	23.9	72.0	3.83
	있음	1196	2.1	3.7	22.8	55.6	15.8	5.8	22.8	71.4	3.79
정신건강 도움추구	추구	365	2.7	4.3	21.1	52.8	19.2	6.9	21.1	72.0	3.82
	비추구	1335	1.6	3.3	23.7	56.4	15.1	4.9	23.7	71.4	3.80
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	2.7	4.3	21.1	52.8	19.2	6.9	21.1	72.0	3.82
	비추구	830	1.8	3.5	23.5	56.8	14.3	5.4	23.5	71.1	3.78

별첨C4_3. 자살 도움 행동 - 규칙적인 생활

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	0.8	2.5	14.1	54.8	27.8	3.3	14.1	82.6	4.06
성별	남성	871	0.8	3.4	15.0	56.1	24.7	4.2	15.0	80.9	4.01
	여성	829	0.8	1.6	13.1	53.5	31.1	2.4	13.1	84.5	4.12
만연령	15~19세	107	1.9	3.5	20.7	52.2	21.7	5.4	20.7	73.9	3.88
	20대	237	1.2	2.3	15.9	49.9	30.7	3.5	15.9	80.6	4.07
	30대	283	1.7	5.0	16.3	48.3	28.7	6.8	16.3	77.0	3.97
	40대	329	0.3	3.8	14.8	51.8	29.3	4.1	14.8	81.2	4.06
	50대	383	0.2	1.4	12.8	56.6	29.0	1.6	12.8	85.6	4.13
	60대	361	0.6	0.3	9.9	64.8	24.4	0.8	9.9	89.3	4.12
거주지역	수도권	532	0.9	2.3	16.3	55.0	25.5	3.2	16.3	80.5	4.02
	충청권	312	1.0	3.7	14.3	51.7	29.4	4.7	14.3	81.1	4.05
	전라권	232	1.7	3.6	9.6	52.3	32.7	5.4	9.6	85.0	4.11
	경상권	479	0.2	1.7	12.3	57.6	28.2	1.9	12.3	85.8	4.12
	강원제주	145	0.7	1.3	18.3	55.9	23.9	2.0	18.3	79.8	4.01
직업	전문관리직	222	0.0	3.8	13.2	50.9	32.1	3.8	13.2	83.1	4.11
	사무직	477	0.8	2.4	12.5	56.0	28.3	3.2	12.5	84.3	4.09
	판매서비스직	192	0.0	2.0	15.8	60.0	22.2	2.0	15.8	82.2	4.02
	생산직	91	0.0	0.0	13.9	64.9	21.2	0.0	13.9	86.1	4.07
	농림수산업	24	0.0	12.1	24.6	46.9	16.4	12.1	24.6	63.3	3.68
	그 외	694	1.4	2.3	14.6	52.8	28.9	3.7	14.6	81.7	4.06
학력	고졸	445	1.8	2.7	18.7	52.5	24.3	4.5	18.7	76.8	3.95
	대졸	1116	0.5	2.6	12.9	55.3	28.7	3.1	12.9	84.0	4.09
	대학원졸	139	0.0	1.3	8.3	58.9	31.5	1.3	8.3	90.4	4.21
가구소득	200만원 미만	186	2.7	3.8	22.1	44.4	27.1	6.4	22.1	71.5	3.89
	~400만원 미만	597	1.0	2.6	15.9	54.7	25.8	3.6	15.9	80.5	4.02
	~600만원 미만	441	0.7	2.0	12.9	55.3	29.1	2.6	12.9	84.5	4.10
	~800만원 미만	227	0.0	2.4	9.7	57.0	30.8	2.4	9.7	87.8	4.16
	800만원 이상	248	0.0	2.2	9.5	60.1	28.2	2.2	9.5	88.2	4.14

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	0.3	1.6	12.0	59.6	26.6	1.9	12.0	86.1	4.10
	이혼/별거 /사별	131	0.8	3.4	13.9	49.7	32.2	4.2	13.9	81.9	4.09
	미혼	651	1.5	3.6	17.0	49.2	28.7	5.1	17.0	77.9	4.00
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	0.6	2.3	15.6	54.9	26.6	2.9	15.6	81.5	4.05
	있음	477	1.4	2.9	10.0	54.8	30.9	4.3	10.0	85.7	4.11
정신건강 문제경험	없음	504	0.4	2.2	15.9	56.1	25.4	2.6	15.9	81.5	4.04
	있음	1196	1.0	2.6	13.3	54.3	28.8	3.6	13.3	83.1	4.07
정신건강 도움추구	추구	365	1.1	4.4	12.7	50.9	31.0	5.4	12.7	81.9	4.06
	비추구	1335	0.7	2.0	14.4	55.9	26.9	2.7	14.4	82.9	4.06
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	1.1	4.4	12.7	50.9	31.0	5.4	12.7	81.9	4.06
	비추구	830	0.9	1.8	13.5	55.8	27.9	2.8	13.5	83.7	4.08

별첨C4_4. 자살 도움 행동 - 금주

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.6	3.4	19.8	46.8	28.4	5.0	19.8	75.2	3.97
성별	남성	871	2.0	3.7	21.4	46.9	26.0	5.7	21.4	72.9	3.91
	여성	829	1.2	3.1	18.1	46.7	30.9	4.4	18.1	77.5	4.03
만 연령	15~19세	107	2.8	0.9	34.6	38.3	23.3	3.7	34.6	61.6	3.78
	20대	237	3.3	5.6	21.2	39.2	30.8	8.9	21.2	69.9	3.88
	30대	283	3.0	4.8	22.1	42.2	27.9	7.9	22.1	70.1	3.87
	40대	329	0.6	4.0	16.7	49.1	29.6	4.6	16.7	78.7	4.03
	50대	383	1.2	2.1	17.7	50.3	28.8	3.2	17.7	79.1	4.04
	60대	361	0.6	2.5	17.6	52.2	27.2	3.0	17.6	79.3	4.03
거주 지역	수도권	532	1.6	3.9	19.4	50.0	25.1	5.5	19.4	75.1	3.93
	충청권	312	1.3	4.0	18.6	43.9	32.2	5.3	18.6	76.2	4.02
	전라권	232	3.3	5.7	18.7	38.1	34.3	9.0	18.7	72.4	3.94
	경상권	479	1.2	2.0	19.8	49.3	27.8	3.2	19.8	77.0	4.00
	강원제주	145	1.4	1.3	25.6	47.0	24.7	2.7	25.6	71.7	3.92
직업	전문관리직	222	0.8	4.6	16.1	46.5	32.0	5.5	16.1	78.5	4.04
	사무직	477	1.6	3.7	18.7	50.8	25.2	5.3	18.7	76.1	3.94
	판매서비스직	192	1.0	2.5	22.1	49.1	25.3	3.5	22.1	74.4	3.95
	생산직	91	0.8	1.1	23.9	45.5	28.7	1.9	23.9	74.2	4.00
	농림수산업	24	0.0	7.9	12.6	71.5	8.1	7.9	12.6	79.6	3.80
	그 외	694	2.2	3.3	20.8	42.8	30.9	5.5	20.8	73.7	3.97
학력	고졸	445	3.1	3.8	23.7	43.8	25.7	6.8	23.7	69.5	3.85
	대졸	1116	1.3	3.3	19.0	47.7	28.8	4.5	19.0	76.5	3.99
	대학원졸	139	0.0	3.5	13.6	48.9	34.0	3.5	13.6	82.9	4.13
가구 소득	200만원 미만	186	4.6	4.6	28.2	39.2	23.4	9.2	28.2	62.6	3.72
	~400만원 미만	597	1.9	3.9	21.3	44.2	28.7	5.8	21.3	72.9	3.94
	~600만원 미만	441	1.3	3.6	19.5	46.6	29.0	4.9	19.5	75.6	3.98
	~800만원 미만	227	0.4	2.1	12.5	52.2	32.8	2.5	12.5	85.0	4.15
	800만원 이상	248	0.4	2.2	17.0	54.2	26.2	2.6	17.0	80.4	4.04

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	0.4	2.8	18.4	50.5	27.9	3.2	18.4	78.4	4.03
	이혼/별거 /사별	131	3.4	4.2	18.0	46.4	28.0	7.7	18.0	74.3	3.91
	미혼	651	3.0	4.1	22.1	41.7	29.2	7.1	22.1	70.8	3.90
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	1.5	3.5	20.5	46.7	27.7	5.0	20.5	74.4	3.96
	있음	477	1.9	3.2	17.8	47.0	30.2	5.1	17.8	77.2	4.00
정신건강 문제경험	없음	504	1.2	2.5	21.3	47.8	27.2	3.6	21.3	75.1	3.98
	있음	1196	1.8	3.8	19.1	46.4	28.9	5.6	19.1	75.2	3.97
정신건강 도움추구	추구	365	1.8	4.4	22.1	41.5	30.2	6.2	22.1	71.7	3.94
	비추구	1335	1.6	3.1	19.1	48.3	27.9	4.7	19.1	76.1	3.98
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	1.8	4.4	22.1	41.5	30.2	6.2	22.1	71.7	3.94
	비추구	830	1.8	3.6	17.8	48.5	28.3	5.4	17.8	76.8	3.98

별첨C4_5. 자살 도움 행동 - 정신건강 정보 구하기(책, 인터넷 등)

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.6	7.9	35.3	46.1	8.1	10.5	35.3	54.2	3.49
성별	남성	871	2.9	8.2	34.0	46.8	8.1	11.1	34.0	54.9	3.49
	여성	829	2.3	7.6	36.7	45.3	8.2	9.9	36.7	53.4	3.49
만연령	15~19세	107	2.6	13.4	39.4	37.6	7.0	16.0	39.4	44.6	3.33
	20대	237	5.0	8.8	33.5	37.3	15.3	13.9	33.5	52.6	3.49
	30대	283	3.7	10.3	39.3	38.7	8.1	14.0	39.3	46.7	3.37
	40대	329	3.5	10.7	31.3	45.8	8.7	14.2	31.3	54.5	3.46
	50대	383	1.4	3.4	37.0	52.7	5.4	4.8	37.0	58.2	3.57
	60대	361	0.6	6.1	33.9	53.3	6.2	6.6	33.9	59.5	3.59
거주지역	수도권	532	3.2	6.8	33.7	49.3	7.0	10.0	33.7	56.3	3.50
	충청권	312	1.9	10.5	35.5	43.9	8.2	12.4	35.5	52.1	3.46
	전라권	232	5.2	5.5	36.8	41.0	11.4	10.7	36.8	52.5	3.48
	경상권	479	1.5	7.6	35.3	47.3	8.2	9.2	35.3	55.5	3.53
	강원제주	145	1.3	11.2	37.9	42.8	6.8	12.6	37.9	49.5	3.42
직업	전문관리직	222	1.3	8.8	28.0	52.8	9.1	10.1	28.0	62.0	3.60
	사무직	477	2.8	7.5	34.4	48.3	7.0	10.3	34.4	55.3	3.49
	판매서비스직	192	2.9	7.4	34.3	49.6	5.9	10.3	34.3	55.4	3.48
	생산직	91	0.0	8.3	41.8	38.2	11.7	8.3	41.8	49.9	3.53
	농림수산업	24	0.0	0.0	43.7	43.7	12.6	0.0	43.7	56.3	3.69
	그 외	694	3.2	8.3	37.4	42.5	8.6	11.5	37.4	51.1	3.45
학력	고졸	445	4.7	7.9	42.0	37.4	8.1	12.5	42.0	45.5	3.36
	대졸	1116	2.0	8.4	34.3	47.2	8.1	10.4	34.3	55.3	3.51
	대학원졸	139	0.7	3.9	22.0	64.3	9.0	4.7	22.0	73.3	3.77
가구소득	200만원 미만	186	3.7	7.4	40.5	38.2	10.2	11.1	40.5	48.4	3.44
	~400만원 미만	597	3.7	7.7	39.2	41.7	7.7	11.4	39.2	49.4	3.42
	~600만원 미만	441	1.9	7.3	35.1	48.4	7.2	9.3	35.1	55.6	3.52
	~800만원 미만	227	1.3	7.3	29.1	53.0	9.2	8.6	29.1	62.2	3.61
	800만원 이상	248	1.5	10.2	27.9	51.9	8.4	11.7	27.9	60.4	3.56

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	1.4	7.3	33.6	51.3	6.4	8.7	33.6	57.7	3.54
	이혼/별거 /사별	131	2.9	3.3	36.2	46.7	11.0	6.1	36.2	57.7	3.60
	미혼	651	4.2	9.7	37.5	38.6	10.1	13.9	37.5	48.6	3.41
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	2.5	7.6	35.3	46.4	8.2	10.1	35.3	54.6	3.50
	있음	477	2.8	8.7	35.2	45.2	8.1	11.5	35.2	53.3	3.47
정신건강 문제경험	없음	504	1.0	7.5	36.0	46.5	9.0	8.5	36.0	55.4	3.55
	있음	1196	3.3	8.1	35.0	45.9	7.8	11.3	35.0	53.7	3.47
정신건강 도움추구	추구	365	2.6	8.6	32.2	47.1	9.5	11.2	32.2	56.6	3.52
	비추구	1335	2.6	7.7	36.1	45.8	7.8	10.3	36.1	53.5	3.48
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	2.6	8.6	32.2	47.1	9.5	11.2	32.2	56.6	3.52
	비추구	830	3.6	7.8	36.2	45.3	7.0	11.4	36.2	52.4	3.44

별첨C4_6. 자살 도움 행동 - 친목/사교 활동

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.0	5.3	25.8	55.0	11.9	7.3	25.8	66.9	3.70
성별	남성	871	2.3	5.4	25.7	54.3	12.2	7.7	25.7	66.5	3.69
	여성	829	1.6	5.2	25.9	55.7	11.6	6.8	25.9	67.3	3.70
만연령	15~19세	107	2.8	4.3	32.9	47.9	12.1	7.1	32.9	59.9	3.62
	20대	237	2.5	6.9	24.5	50.0	16.1	9.4	24.5	66.1	3.70
	30대	283	5.2	9.4	30.9	45.9	8.6	14.6	30.9	54.5	3.43
	40대	329	2.1	5.5	29.3	49.3	13.8	7.6	29.3	63.1	3.67
	50대	383	0.6	3.5	21.4	65.0	9.5	4.1	21.4	74.5	3.79
	60대	361	0.3	3.0	22.2	62.2	12.3	3.2	22.2	74.5	3.83
거주지역	수도권	532	2.0	4.3	24.1	58.2	11.4	6.3	24.1	69.6	3.73
	충청권	312	1.6	5.5	28.6	52.3	12.0	7.1	28.6	64.3	3.68
	전라권	232	2.9	5.2	28.3	51.8	11.8	8.1	28.3	63.6	3.64
	경상권	479	1.8	5.5	25.6	53.9	13.2	7.2	25.6	67.1	3.71
	강원제주	145	2.1	7.9	23.0	57.6	9.4	10.0	23.0	67.0	3.64
직업	전문관리직	222	0.8	5.0	21.0	60.6	12.5	5.8	21.0	73.1	3.79
	사무직	477	1.6	6.0	23.7	57.4	11.3	7.6	23.7	68.6	3.71
	판매서비스직	192	1.6	5.5	26.6	57.8	8.5	7.1	26.6	66.3	3.66
	생산직	91	0.0	4.1	23.1	57.9	14.9	4.1	23.1	72.8	3.84
	농림수산업	24	0.0	12.6	35.7	35.8	15.9	12.6	35.7	51.7	3.55
	그 외	694	3.1	4.7	28.6	51.1	12.6	7.8	28.6	63.6	3.65
학력	고졸	445	3.3	6.6	28.7	49.9	11.6	9.8	28.7	61.5	3.60
	대졸	1116	1.6	5.0	25.5	56.4	11.5	6.6	25.5	67.9	3.71
	대학원졸	139	0.7	3.3	19.6	60.2	16.1	4.1	19.6	76.3	3.88
가구소득	200만원 미만	186	5.0	5.0	37.4	43.9	8.6	10.0	37.4	52.6	3.46
	~400만원 미만	597	2.1	6.6	28.7	53.8	8.8	8.7	28.7	62.6	3.61
	~600만원 미만	441	1.8	4.0	22.6	57.9	13.8	5.7	22.6	71.7	3.78
	~800만원 미만	227	1.7	4.2	21.0	55.8	17.3	5.9	21.0	73.1	3.83
	800만원 이상	248	0.0	5.7	20.5	60.3	13.5	5.7	20.5	73.8	3.82

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	1.1	4.1	23.9	58.9	11.9	5.2	23.9	70.8	3.76
	이혼/별거 /사별	131	2.8	6.3	25.7	49.8	15.4	9.1	25.7	65.2	3.69
	미혼	651	3.0	6.8	28.6	50.5	11.2	9.8	28.6	61.7	3.60
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	1.9	5.4	26.7	55.2	10.9	7.2	26.7	66.0	3.68
	있음	477	2.3	5.1	23.5	54.6	14.5	7.4	23.5	69.1	3.74
정신건강 문제경험	없음	504	1.8	3.9	26.6	55.8	11.9	5.7	26.6	67.7	3.72
	있음	1196	2.1	5.9	25.5	54.7	11.9	7.9	25.5	66.6	3.68
정신건강 도움추구	추구	365	3.2	7.8	24.9	49.7	14.5	10.9	24.9	64.2	3.65
	비추구	1335	1.7	4.6	26.1	56.5	11.2	6.3	26.1	67.6	3.71
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	3.2	7.8	24.9	49.7	14.5	10.9	24.9	64.2	3.65
	비추구	830	1.6	5.0	25.8	56.9	10.7	6.6	25.8	67.6	3.70

별첨C4_7. 자살 도움 행동 - 심리상담(정신과 상담 포함)

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.1	2.4	14.8	55.7	26.1	3.5	14.8	81.7	4.03
성별	남성	871	1.8	2.0	16.6	53.3	26.4	3.8	16.6	79.7	4.00
	여성	829	0.3	2.8	13.0	58.2	25.7	3.1	13.0	83.9	4.06
만연령	15~19세	107	1.9	0.7	25.4	46.8	25.2	2.6	25.4	72.0	3.93
	20대	237	1.3	3.1	19.8	46.7	29.2	4.4	19.8	75.8	3.99
	30대	283	3.1	3.8	19.5	49.9	23.7	6.9	19.5	73.6	3.87
	40대	329	1.2	3.2	10.8	59.2	25.7	4.4	10.8	84.8	4.05
	50대	383	0.2	1.8	12.8	60.7	24.5	2.1	12.8	85.1	4.07
	60대	361	0.0	1.1	10.6	60.2	28.1	1.1	10.6	88.4	4.15
거주지역	수도권	532	0.9	2.5	15.7	53.8	27.2	3.4	15.7	81.0	4.04
	충청권	312	1.3	2.2	11.2	57.4	27.9	3.5	11.2	85.3	4.09
	전라권	232	1.7	1.6	17.2	51.8	27.6	3.3	17.2	79.5	4.02
	경상권	479	0.8	2.3	14.9	58.2	23.9	3.1	14.9	82.1	4.02
	강원제주	145	1.4	3.9	15.6	56.8	22.3	5.3	15.6	79.1	3.95
직업	전문관리직	222	0.4	2.5	11.6	55.2	30.3	2.9	11.6	85.4	4.12
	사무직	477	1.0	2.4	12.9	57.6	26.1	3.4	12.9	83.7	4.05
	판매서비스직	192	1.5	2.5	15.4	60.6	20.0	4.0	15.4	80.6	3.95
	생산직	91	0.0	1.1	16.8	57.4	24.7	1.1	16.8	82.1	4.06
	농림수산업	24	0.0	4.2	36.1	47.4	12.3	4.2	36.1	59.7	3.68
	그 외	694	1.4	2.4	16.0	53.2	27.0	3.8	16.0	80.2	4.02
학력	고졸	445	2.0	3.3	18.3	56.1	20.2	5.3	18.3	76.3	3.89
	대졸	1116	0.9	2.3	13.7	55.7	27.4	3.2	13.7	83.1	4.06
	대학원졸	139	0.0	0.0	12.2	53.9	33.9	0.0	12.2	87.8	4.22
가구소득	200만원 미만	186	2.1	4.4	21.2	48.7	23.6	6.6	21.2	72.3	3.87
	~400만원 미만	597	0.9	2.9	17.7	55.8	22.6	3.9	17.7	78.4	3.96
	~600만원 미만	441	0.9	1.9	12.4	57.5	27.3	2.8	12.4	84.8	4.08
	~800만원 미만	227	0.4	1.2	11.8	55.5	31.0	1.6	11.8	86.6	4.16
	800만원 이상	248	1.6	1.4	10.1	57.4	29.5	3.0	10.1	86.9	4.12

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	0.5	1.5	11.5	60.2	26.3	2.0	11.5	86.5	4.10
	이혼/별거 /사별	131	1.4	1.5	16.2	52.3	28.6	2.9	16.2	80.9	4.05
	미혼	651	1.8	3.8	19.2	50.0	25.2	5.6	19.2	75.2	3.93
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	1.1	2.5	15.7	55.3	25.5	3.6	15.7	80.8	4.02
	있음	477	1.0	2.1	12.6	56.6	27.6	3.2	12.6	84.2	4.08
정신건강 문제경험	없음	504	0.8	1.1	16.2	55.5	26.4	1.9	16.2	81.9	4.06
	있음	1196	1.2	2.9	14.2	55.7	25.9	4.1	14.2	81.6	4.02
정신건강 도움추구	추구	365	1.3	2.5	15.0	51.4	29.7	3.9	15.0	81.1	4.06
	비추구	1335	1.0	2.3	14.8	56.8	25.0	3.3	14.8	81.9	4.03
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	1.3	2.5	15.0	51.4	29.7	3.9	15.0	81.1	4.06
	비추구	830	1.2	3.1	13.9	57.6	24.2	4.3	13.9	81.9	4.01

별첨C4_8. 자살 도움 행동 - 정신과 약물치료

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.4	3.2	26.1	53.9	15.4	4.6	26.1	69.3	3.79
성별	남성	871	1.7	3.4	27.8	52.3	14.9	5.1	27.8	67.1	3.75
	여성	829	1.1	3.0	24.2	55.7	15.9	4.1	24.2	71.6	3.82
만연령	15~19세	107	3.5	0.7	43.9	35.1	16.8	4.2	43.9	51.9	3.61
	20대	237	3.8	6.1	28.3	42.6	19.2	9.9	28.3	61.8	3.67
	30대	283	1.7	5.8	27.9	48.1	16.5	7.5	27.9	64.6	3.72
	40대	329	0.6	2.6	24.3	57.2	15.3	3.2	24.3	72.5	3.84
	50대	383	0.9	1.9	24.5	61.6	11.1	2.8	24.5	72.7	3.80
	60대	361	0.3	1.9	21.2	60.5	16.1	2.2	21.2	76.6	3.90
거주지역	수도권	532	1.3	3.5	26.8	55.6	12.9	4.7	26.8	68.5	3.75
	충청권	312	1.0	2.8	25.8	53.2	17.2	3.8	25.8	70.4	3.83
	전라권	232	2.0	2.5	27.2	51.4	16.8	4.5	27.2	68.3	3.79
	경상권	479	1.4	3.5	23.7	54.7	16.8	4.9	23.7	71.5	3.82
	강원제주	145	2.0	3.3	30.2	51.0	13.6	5.3	30.2	64.6	3.71
직업	전문관리직	222	0.0	1.6	24.2	58.9	15.3	1.6	24.2	74.2	3.88
	사무직	477	1.4	4.4	22.0	57.5	14.7	5.8	22.0	72.2	3.80
	판매서비스직	192	1.0	3.1	29.9	50.8	15.2	4.1	29.9	66.0	3.76
	생산직	91	0.0	1.1	27.0	56.1	15.8	1.1	27.0	71.9	3.87
	농림수산업	24	0.0	8.0	41.0	34.6	16.4	8.0	41.0	51.0	3.60
	그 외	694	2.2	3.0	27.8	51.1	15.8	5.2	27.8	67.0	3.75
학력	고졸	445	2.8	1.9	32.6	48.6	14.2	4.6	32.6	62.7	3.70
	대졸	1116	1.0	4.0	24.5	55.4	15.2	4.9	24.5	70.6	3.80
	대학원졸	139	0.7	1.4	17.8	59.4	20.6	2.2	17.8	80.0	3.98
가구소득	200만원 미만	186	3.0	1.4	29.7	53.1	12.7	4.4	29.7	65.9	3.71
	~400만원 미만	597	1.2	4.3	30.4	50.0	14.2	5.5	30.4	64.1	3.72
	~600만원 미만	441	1.5	2.0	23.9	55.5	17.1	3.5	23.9	72.6	3.85
	~800만원 미만	227	0.4	2.9	22.6	56.9	17.2	3.4	22.6	74.0	3.87
	800만원 이상	248	1.5	4.3	20.0	58.6	15.6	5.8	20.0	74.2	3.83

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	0.6	2.3	24.3	58.3	14.4	2.9	24.3	72.8	3.84
	이혼/별거 /사별	131	1.3	1.5	22.8	57.6	16.7	2.8	22.8	74.4	3.87
	미혼	651	2.5	4.8	29.2	47.0	16.4	7.3	29.2	63.4	3.70
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	1.5	3.3	27.7	53.8	13.8	4.8	27.7	67.6	3.75
	있음	477	1.2	3.0	22.0	54.3	19.5	4.2	22.0	73.8	3.88
정신건강 문제경험	없음	504	1.0	1.5	25.8	54.5	17.1	2.5	25.8	71.6	3.85
	있음	1196	1.6	3.9	26.2	53.7	14.7	5.5	26.2	68.4	3.76
정신건강 도움추구	추구	365	1.8	3.1	23.6	49.9	21.5	4.9	23.6	71.5	3.86
	비추구	1335	1.3	3.2	26.7	55.0	13.7	4.5	26.7	68.7	3.77
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	1.8	3.1	23.6	49.9	21.5	4.9	23.6	71.5	3.86
	비추구	830	1.5	4.3	27.3	55.3	11.7	5.7	27.3	67.0	3.71

별첨C4_9. 자살 도움 행동 - 정신과 입원치료

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.2	7.1	32.7	45.9	12.0	9.4	32.7	57.9	3.58
성별	남성	871	2.6	6.1	29.5	48.8	13.0	8.6	29.5	61.9	3.64
	여성	829	1.9	8.3	36.1	42.8	11.0	10.1	36.1	53.7	3.53
만연령	15~19세	107	1.6	7.0	33.2	47.4	10.7	8.6	33.2	58.2	3.59
	20대	237	4.6	9.6	30.3	43.5	12.0	14.2	30.3	55.5	3.49
	30대	283	3.3	7.4	39.8	39.7	9.8	10.7	39.8	49.5	3.45
	40대	329	2.0	6.4	32.4	44.8	14.3	8.5	32.4	59.1	3.63
	50대	383	1.1	7.2	35.3	45.5	10.9	8.3	35.3	56.4	3.58
	60대	361	1.4	6.0	26.3	53.2	13.2	7.3	26.3	66.4	3.71
거주지역	수도권	532	2.1	7.9	30.9	48.0	11.1	10.0	30.9	59.1	3.58
	충청권	312	1.6	7.6	32.0	47.1	11.7	9.2	32.0	58.8	3.60
	전라권	232	3.3	4.4	33.1	46.4	12.8	7.7	33.1	59.2	3.61
	경상권	479	2.5	7.2	32.4	44.1	13.7	9.7	32.4	57.9	3.59
	강원제주	145	1.4	7.4	41.6	40.2	9.4	8.8	41.6	49.6	3.49
직업	전문관리직	222	1.3	6.3	29.9	48.5	14.0	7.6	29.9	62.5	3.68
	사무직	477	2.2	6.7	33.5	48.0	9.6	8.9	33.5	57.6	3.56
	판매서비스직	192	1.6	8.7	31.4	46.5	11.8	10.2	31.4	58.3	3.58
	생산직	91	1.1	2.2	36.5	47.4	12.9	3.3	36.5	60.2	3.69
	농림수산업	24	4.2	8.4	31.7	39.7	16.1	12.6	31.7	55.8	3.55
	그 외	694	2.8	7.9	33.0	43.4	12.8	10.7	33.0	56.3	3.56
학력	고졸	445	3.2	7.2	32.2	46.9	10.5	10.4	32.2	57.4	3.54
	대졸	1116	2.1	7.5	33.0	45.0	12.3	9.6	33.0	57.3	3.58
	대학원졸	139	0.0	3.8	32.3	49.4	14.4	3.8	32.3	63.9	3.74
가구소득	200만원 미만	186	3.6	7.1	33.4	44.2	11.8	10.7	33.4	55.9	3.53
	~400만원 미만	597	1.4	8.7	34.4	44.4	11.1	10.1	34.4	55.5	3.55
	~600만원 미만	441	3.0	6.0	31.6	47.1	12.2	9.0	31.6	59.3	3.59
	~800만원 미만	227	1.7	4.7	29.2	50.4	14.1	6.3	29.2	64.5	3.71
	800만원 이상	248	2.3	7.7	33.4	44.3	12.4	9.9	33.4	56.7	3.57

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	1.8	6.1	32.6	47.4	12.2	7.9	32.6	59.6	3.62
	이혼/별거 /사별	131	3.4	7.7	31.6	45.9	11.4	11.1	31.6	57.3	3.54
	미혼	651	2.7	8.5	33.2	43.7	11.9	11.1	33.2	55.7	3.54
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	2.0	6.6	33.4	46.1	11.8	8.7	33.4	58.0	3.59
	있음	477	2.8	8.4	31.1	45.2	12.5	11.2	31.1	57.7	3.56
정신건강 문제경험	없음	504	1.8	3.5	33.6	46.5	14.7	5.2	33.6	61.2	3.69
	있음	1196	2.4	8.7	32.4	45.6	10.9	11.1	32.4	56.5	3.54
정신건강 도움추구	추구	365	2.0	8.2	35.1	43.0	11.6	10.3	35.1	54.7	3.54
	비추구	1335	2.3	6.8	32.1	46.7	12.1	9.1	32.1	58.8	3.59
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	2.0	8.2	35.1	43.0	11.6	10.3	35.1	54.7	3.54
	비추구	830	2.6	8.9	31.2	46.8	10.6	11.5	31.2	57.3	3.54

별첨C4_10. 자살 도움 행동 - 종교 활동

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	10.4	13.3	33.5	37.9	4.9	23.7	33.5	42.8	3.13
성별	남성	871	11.3	14.3	31.8	38.0	4.6	25.6	31.8	42.6	3.10
	여성	829	9.5	12.2	35.3	37.8	5.2	21.8	35.3	42.9	3.17
만연령	15~19세	107	16.4	15.9	35.7	30.1	1.9	32.3	35.7	32.0	2.85
	20대	237	17.0	21.5	33.5	23.8	4.1	38.5	33.5	28.0	2.77
	30대	283	19.5	19.1	35.1	22.3	4.0	38.6	35.1	26.3	2.72
	40대	329	10.7	12.6	36.6	34.5	5.6	23.3	36.6	40.1	3.12
	50대	383	5.4	8.5	32.8	47.8	5.5	13.9	32.8	53.3	3.39
	60대	361	2.4	8.4	29.4	54.1	5.7	10.8	29.4	59.8	3.52
거주지역	수도권	532	9.5	13.5	31.6	41.3	4.1	23.0	31.6	45.4	3.17
	충청권	312	12.2	12.4	35.3	33.4	6.7	24.6	35.3	40.1	3.10
	전라권	232	13.5	10.9	32.9	35.0	7.6	24.5	32.9	42.6	3.12
	경상권	479	9.0	15.2	33.1	38.4	4.3	24.2	33.1	42.7	3.14
	강원제주	145	9.9	12.1	38.9	37.7	1.4	22.0	38.9	39.1	3.09
직업	전문관리직	222	8.1	18.2	24.5	43.5	5.8	26.3	24.5	49.2	3.21
	사무직	477	11.5	13.7	32.7	36.8	5.3	25.1	32.7	42.1	3.11
	판매서비스직	192	10.5	13.9	31.4	42.2	2.0	24.4	31.4	44.2	3.11
	생산직	91	3.1	8.3	46.1	32.8	9.7	11.4	46.1	42.4	3.38
	농림수산업	24	3.8	3.8	43.6	44.6	4.2	7.6	43.6	48.8	3.42
	그 외	694	11.6	12.3	35.5	36.1	4.5	23.9	35.5	40.6	3.10
학력	고졸	445	12.6	14.8	32.5	36.5	3.5	27.5	32.5	40.1	3.03
	대졸	1116	10.3	13.0	34.8	36.5	5.3	23.4	34.8	41.8	3.13
	대학원졸	139	4.2	10.5	25.9	53.1	6.3	14.7	25.9	59.4	3.47
가구소득	200만원 미만	186	13.6	12.3	38.2	31.6	4.2	26.0	38.2	35.8	3.00
	~400만원 미만	597	11.4	13.3	35.6	35.8	3.9	24.7	35.6	39.7	3.08
	~600만원 미만	441	8.6	12.1	33.1	40.2	5.9	20.8	33.1	46.2	3.23
	~800만원 미만	227	8.3	16.8	27.6	41.2	6.1	25.1	27.6	47.3	3.20
	800만원 이상	248	10.9	12.9	31.1	40.3	4.8	23.8	31.1	45.1	3.15

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	6.5	9.9	32.8	45.5	5.2	16.4	32.8	50.8	3.33
	이혼/별거 /사별	131	7.3	6.4	32.0	47.7	6.5	13.8	32.0	54.2	3.40
	미혼	651	16.6	19.4	34.8	25.1	4.1	36.0	34.8	29.2	2.81
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	10.5	13.8	35.2	36.8	3.6	24.4	35.2	40.4	3.09
	있음	477	10.2	12.0	29.0	40.6	8.2	22.2	29.0	48.8	3.25
정신건강 문제경험	없음	504	8.7	10.8	35.2	40.8	4.5	19.5	35.2	45.3	3.22
	있음	1196	11.2	14.4	32.8	36.6	5.0	25.5	32.8	41.7	3.10
정신건강 도움추구	추구	365	10.2	11.9	33.2	37.7	7.0	22.1	33.2	44.7	3.20
	비추구	1335	10.5	13.7	33.6	37.9	4.3	24.2	33.6	42.2	3.12
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	10.2	11.9	33.2	37.7	7.0	22.1	33.2	44.7	3.20
	비추구	830	11.6	15.5	32.6	36.2	4.2	27.1	32.6	40.4	3.06

별첨C4_11. 자살 도움 행동 - 생성형 AI, AI 챗봇 활용

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	7.5	14.0	44.6	30.3	3.6	21.5	44.6	33.9	3.09
성별	남성	871	8.0	15.8	43.9	28.8	3.5	23.8	43.9	32.3	3.04
	여성	829	6.9	12.1	45.4	31.8	3.8	19.0	45.4	35.6	3.13
만 연령	15~19세	107	13.9	15.8	41.8	28.4	0.0	29.8	41.8	28.4	2.85
	20대	237	12.5	18.1	38.6	25.0	5.8	30.6	38.6	30.8	2.94
	30대	283	11.0	17.4	41.4	26.5	3.7	28.4	41.4	30.2	2.95
	40대	329	9.0	14.9	43.6	27.5	4.9	23.9	43.6	32.5	3.04
	50대	383	3.4	11.7	47.8	34.1	3.0	15.0	47.8	37.1	3.22
	60대	361	2.4	9.8	49.4	35.6	2.7	12.2	49.4	38.4	3.26
거주 지역	수도권	532	8.1	12.7	43.5	31.8	3.9	20.8	43.5	35.7	3.11
	충청권	312	6.4	15.5	49.2	25.4	3.5	21.9	49.2	28.9	3.04
	전라권	232	8.6	11.1	41.7	33.7	4.9	19.7	41.7	38.6	3.15
	경상권	479	7.2	14.7	43.0	31.5	3.6	21.9	43.0	35.1	3.10
	강원제주	145	6.7	17.7	48.7	25.5	1.4	24.4	48.7	26.9	2.97
직업	전문관리직	222	6.1	12.9	43.6	34.7	2.6	19.0	43.6	37.4	3.15
	사무직	477	7.8	11.7	45.5	30.5	4.4	19.5	45.5	34.9	3.12
	판매서비스직	192	8.2	15.5	38.2	34.1	4.0	23.7	38.2	38.1	3.10
	생산직	91	2.1	19.1	49.5	22.9	6.4	21.2	49.5	29.3	3.12
	농림수산업	24	3.8	8.4	48.0	35.7	4.2	12.2	48.0	39.8	3.28
	그 외	694	8.3	15.0	45.3	28.4	3.0	23.3	45.3	31.4	3.03
학력	고졸	445	11.0	14.2	45.7	26.7	2.4	25.2	45.7	29.1	2.95
	대졸	1116	6.6	14.6	45.2	29.6	4.0	21.2	45.2	33.6	3.10
	대학원졸	139	2.8	8.8	36.7	46.8	4.9	11.6	36.7	51.7	3.42
가구 소득	200만원 미만	186	10.9	16.0	49.7	20.5	2.9	27.0	49.7	23.4	2.88
	~400만원 미만	597	8.3	15.0	45.4	27.0	4.3	23.3	45.4	31.3	3.04
	~600만원 미만	441	6.0	11.8	42.2	36.4	3.5	17.9	42.2	39.9	3.20
	~800만원 미만	227	5.5	14.4	46.3	31.8	2.0	19.8	46.3	33.9	3.11
	800만원 이상	248	7.3	13.7	41.5	33.3	4.2	20.9	41.5	37.5	3.14

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	5.1	11.4	46.6	33.6	3.3	16.5	46.6	36.9	3.19
	이혼/별거 /사별	131	4.8	8.7	45.4	34.8	6.4	13.5	45.4	41.2	3.29
	미혼	651	11.3	18.8	41.7	24.6	3.5	30.1	41.7	28.2	2.90
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	7.2	14.7	46.2	28.8	3.2	21.9	46.2	32.0	3.06
	있음	477	8.2	12.2	40.7	34.2	4.8	20.4	40.7	38.9	3.15
정신건강 문제경험	없음	504	5.9	13.8	48.5	28.8	3.0	19.7	48.5	31.8	3.09
	있음	1196	8.1	14.1	43.0	30.9	3.9	22.2	43.0	34.8	3.08
정신건강 도움추구	추구	365	7.3	9.3	38.7	38.4	6.3	16.6	38.7	44.7	3.27
	비추구	1335	7.5	15.3	46.2	28.0	2.9	22.8	46.2	31.0	3.04
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	7.3	9.3	38.7	38.4	6.3	16.6	38.7	44.7	3.27
	비추구	830	8.5	16.2	44.8	27.6	2.9	24.7	44.8	30.4	3.00

별첨C4_12. 자살 도움 행동 - 온라인 심리상담 신청

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.4	6.1	28.8	52.6	10.1	8.5	28.8	62.7	3.62
성별	남성	871	2.7	6.8	29.0	52.3	9.2	9.5	29.0	61.4	3.58
	여성	829	2.2	5.3	28.5	53.0	11.0	7.5	28.5	64.0	3.65
만연령	15~19세	107	2.6	5.4	34.9	48.8	8.3	7.9	34.9	57.2	3.55
	20대	237	4.2	7.4	30.2	45.8	12.3	11.6	30.2	58.2	3.55
	30대	283	4.3	8.4	31.2	44.5	11.5	12.7	31.2	56.0	3.50
	40대	329	2.9	6.7	27.2	51.1	12.1	9.6	27.2	63.2	3.63
	50대	383	1.2	4.8	26.5	58.7	8.7	6.0	26.5	67.5	3.69
	60대	361	0.5	4.6	27.9	59.4	7.6	5.1	27.9	67.0	3.69
거주지역	수도권	532	2.4	4.3	30.0	54.5	8.8	6.7	30.0	63.3	3.63
	충청권	312	1.8	7.0	28.0	52.7	10.4	8.9	28.0	63.2	3.63
	전라권	232	2.6	5.7	29.4	47.4	14.9	8.3	29.4	62.4	3.66
	경상권	479	2.9	6.5	27.6	53.7	9.2	9.4	27.6	62.9	3.60
	강원제주	145	2.1	10.0	29.0	50.2	8.8	12.0	29.0	59.0	3.54
직업	전문관리직	222	1.2	5.6	25.9	55.6	11.7	6.8	25.9	67.2	3.71
	사무직	477	2.1	6.0	27.4	54.4	10.2	8.0	27.4	64.6	3.65
	판매서비스직	192	2.0	6.4	30.5	51.6	9.5	8.4	30.5	61.1	3.60
	생산직	91	0.0	9.5	29.2	49.5	11.8	9.5	29.2	61.4	3.64
	농림수산업	24	0.0	11.6	31.6	49.0	7.9	11.6	31.6	56.8	3.53
	그 외	694	3.6	5.7	30.0	51.3	9.5	9.2	30.0	60.7	3.57
학력	고졸	445	3.8	7.6	32.6	46.8	9.1	11.4	32.6	56.0	3.50
	대졸	1116	2.1	5.4	27.9	54.4	10.1	7.6	27.9	64.6	3.65
	대학원졸	139	0.0	6.9	24.1	56.5	12.5	6.9	24.1	69.0	3.75
가구소득	200만원 미만	186	6.2	7.2	33.4	42.9	10.2	13.4	33.4	53.2	3.44
	~400만원 미만	597	2.2	8.3	26.7	53.6	9.1	10.6	26.7	62.7	3.59
	~600만원 미만	441	2.2	4.5	29.6	54.5	9.3	6.7	29.6	63.8	3.64
	~800만원 미만	227	1.2	3.4	28.4	52.5	14.5	4.6	28.4	67.0	3.76
	800만원 이상	248	1.5	5.3	29.3	54.3	9.6	6.8	29.3	64.0	3.65

BASE:자살		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	1.2	5.1	28.3	55.8	9.5	6.4	28.3	65.3	3.67
	이혼/별거 /사별	131	2.2	7.7	23.7	51.0	15.5	9.8	23.7	66.5	3.70
	미혼	651	4.1	7.2	30.5	48.4	9.8	11.3	30.5	58.2	3.53
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	2.5	5.5	29.4	53.5	9.2	8.0	29.4	62.7	3.61
	있음	477	2.1	7.8	27.3	50.4	12.4	9.9	27.3	62.8	3.63
정신건강 문제경험	없음	504	2.1	3.3	28.0	56.7	9.8	5.4	28.0	66.5	3.69
	있음	1196	2.5	7.3	29.1	50.9	10.2	9.8	29.1	61.1	3.59
정신건강 도움추구	추구	365	3.5	5.2	28.5	47.8	14.9	8.7	28.5	62.7	3.65
	비추구	1335	2.1	6.4	28.9	53.9	8.7	8.5	28.9	62.7	3.61
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	3.5	5.2	28.5	47.8	14.9	8.7	28.5	62.7	3.65
	비추구	830	2.1	8.2	29.4	52.2	8.1	10.3	29.4	60.3	3.56

별첨C5. 자살 전문적인 도움 받은 결과 인식

BASE:자살		사례수	①회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.	②회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.	③부분적으로 회복될 것이다.	④나아지지 않을 것이다.	⑤악화될 것이다.	모름	종합			[5점 평균] 역코딩
									①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	13.5	56.0	22.8	3.2	0.8	3.6	69.6	22.8	4.0	3.81
성별	남성	871	14.6	54.7	22.8	3.3	1.0	3.6	69.3	22.8	4.3	3.82
	여성	829	12.4	57.5	22.8	3.1	0.7	3.6	69.9	22.8	3.8	3.81
만연령	15~19세	107	8.8	53.8	24.0	1.4	3.6	8.4	62.6	24.0	5.0	3.68
	20대	237	7.2	57.0	23.7	4.5	2.0	5.6	64.2	23.7	6.5	3.67
	30대	283	8.9	52.6	26.7	6.2	0.9	4.7	61.5	26.7	7.1	3.65
	40대	329	10.5	58.4	24.0	3.1	0.6	3.5	68.8	24.0	3.7	3.78
	50대	383	20.3	53.4	21.9	2.0	0.3	2.1	73.7	21.9	2.3	3.93
	60대	361	18.5	59.5	18.5	1.9	0.0	1.6	77.9	18.5	1.9	3.96
거주지역	수도권	532	10.9	57.6	24.0	3.4	0.7	3.4	68.5	24.0	4.1	3.77
	충청권	312	12.8	54.5	23.1	4.1	0.8	4.6	67.3	23.1	4.9	3.78
	전라권	232	17.6	53.5	22.3	2.4	1.3	2.9	71.1	22.3	3.7	3.86
	경상권	479	14.6	56.2	22.5	2.9	0.8	2.9	70.9	22.5	3.7	3.83
	강원제주	145	14.8	57.1	18.8	3.3	0.7	5.4	71.9	18.8	4.0	3.87
직업	전문관리직	222	14.8	67.0	15.2	1.3	0.0	1.7	81.8	15.2	1.3	3.97
	사무직	477	10.1	56.4	27.7	3.5	0.2	2.0	66.5	27.7	3.8	3.74
	판매서비스직	192	17.7	50.6	25.0	4.1	0.0	2.6	68.3	25.0	4.1	3.84
	생산직	91	19.0	47.5	25.0	2.1	0.0	6.3	66.6	25.0	2.1	3.89
	농림수산업	24	7.5	27.1	41.4	8.4	11.9	3.8	34.5	41.4	20.3	3.10
	그 외	694	13.9	55.9	20.2	3.3	1.5	5.2	69.7	20.2	4.8	3.82
학력	고졸	445	17.0	48.3	23.6	3.4	1.1	6.7	65.3	23.6	4.5	3.82
	대졸	1116	12.4	58.2	23.1	3.2	0.8	2.3	70.6	23.1	4.0	3.80
	대학원졸	139	11.4	63.9	17.7	2.7	0.0	4.2	75.4	17.7	2.7	3.88
가구소득	200만원 미만	186	15.8	45.2	23.8	3.4	0.5	11.2	61.0	23.8	3.9	3.82
	~400만원 미만	597	13.5	51.4	26.9	3.7	1.0	3.5	64.9	26.9	4.7	3.75
	~600만원 미만	441	15.9	59.4	18.7	3.4	0.8	1.9	75.3	18.7	4.2	3.88
	~800만원 미만	227	10.0	65.0	19.5	2.9	0.8	1.7	75.0	19.5	3.7	3.82
	800만원 이상	248	11.0	61.3	22.3	1.9	0.7	2.7	72.3	22.3	2.6	3.82

BASE:자살		사례수	①회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.	②회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.	③부분적으로 회복될 것이다.	④나아지지 않을 것이다.	⑤악화될 것이다.	모름	종합			[5점 평균] 역코딩
									①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	15.4	58.6	21.7	2.0	0.4	1.9	74.0	21.7	2.4	3.88
	이혼/별거/사별	131	25.3	44.9	19.5	5.9	0.8	3.7	70.2	19.5	6.7	3.91
	미혼	651	8.6	54.7	24.9	4.4	1.5	6.0	63.3	24.9	5.9	3.69
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	14.2	54.4	23.3	2.8	0.9	4.4	68.6	23.3	3.7	3.82
	있음	477	11.9	60.3	21.3	4.3	0.6	1.6	72.2	21.3	4.9	3.80
정신건강 문제경험	없음	504	16.3	53.8	19.6	3.1	1.3	5.8	70.1	19.6	4.4	3.86
	있음	1196	12.4	57.0	24.1	3.3	0.6	2.7	69.4	24.1	3.9	3.79
정신건강 도움추구	추구	365	11.8	57.6	23.0	5.2	0.8	1.7	69.3	23.0	6.0	3.76
	비추구	1335	14.0	55.6	22.7	2.7	0.8	4.1	69.7	22.7	3.5	3.83
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	11.8	57.6	23.0	5.2	0.8	1.7	69.3	23.0	6.0	3.76
	비추구	830	12.6	56.7	24.6	2.4	0.6	3.1	69.4	24.6	3.0	3.81

별첨C6. 자살 전문적인 도움 안 받은 결과 인식

BASE:자살		사례수	①회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.	②회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.	③부분적으로 회복될 것이다.	④나아지지 않을 것이다.	⑤악화될 것이다.	모름	종합			[5점 평균] 역코딩
									①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.2	12.1	15.6	25.2	38.9	5.0	15.3	15.6	64.1	2.11
성별	남성	871	2.8	12.6	15.8	25.0	39.1	4.8	15.4	15.8	64.1	2.11
	여성	829	3.6	11.7	15.5	25.3	38.7	5.2	15.3	15.5	64.0	2.12
만연령	15~19세	107	1.6	15.7	13.4	18.7	34.3	16.2	17.3	13.4	53.1	2.18
	20대	237	4.0	11.6	18.8	28.2	29.6	7.7	15.7	18.8	57.8	2.27
	30대	283	2.0	13.3	16.8	23.7	39.1	5.1	15.2	16.8	62.9	2.11
	40대	329	2.5	14.4	16.2	24.2	37.0	5.6	17.0	16.2	61.2	2.17
	50대	383	3.8	10.4	13.1	26.1	43.9	2.7	14.2	13.1	70.0	2.02
	60대	361	4.0	10.2	15.5	26.0	42.7	1.6	14.2	15.5	68.7	2.05
거주지역	수도권	532	2.4	13.3	15.9	27.5	35.6	5.4	15.7	15.9	63.1	2.15
	충청권	312	3.4	10.9	15.1	24.6	40.1	5.9	14.3	15.1	64.7	2.08
	전라권	232	3.4	13.0	18.9	23.9	36.6	4.2	16.4	18.9	60.5	2.19
	경상권	479	3.8	11.0	14.6	24.8	42.3	3.5	14.9	14.6	67.0	2.06
	강원제주	145	3.4	12.5	14.2	21.1	41.3	7.4	15.9	14.2	62.4	2.09
직업	전문관리직	222	2.9	15.7	13.8	25.9	38.6	3.0	18.7	13.8	64.6	2.16
	사무직	477	2.5	13.7	17.2	23.0	40.4	3.0	16.3	17.2	63.5	2.12
	판매서비스직	192	4.9	8.5	15.5	27.7	40.7	2.6	13.5	15.5	68.4	2.07
	생산직	91	5.2	9.3	18.0	21.7	38.3	7.6	14.6	18.0	59.9	2.15
	농림수산업	24	0.0	12.6	20.4	32.1	34.9	0.0	12.6	20.4	67.0	2.11
	그 외	694	3.1	11.2	14.7	25.9	37.7	7.5	14.3	14.7	63.6	2.09
학력	고졸	445	5.1	10.5	15.0	23.6	37.6	8.2	15.6	15.0	61.3	2.15
	대졸	1116	2.8	12.3	16.1	26.0	39.2	3.7	15.1	16.1	65.2	2.10
	대학원졸	139	0.7	15.9	14.1	23.7	40.8	4.9	16.6	14.1	64.4	2.08
가구소득	200만원 미만	186	4.6	13.2	17.6	23.2	26.5	14.8	17.8	17.6	49.8	2.37
	~400만원 미만	597	2.9	11.4	17.8	24.7	38.5	4.9	14.2	17.8	63.2	2.11
	~600만원 미만	441	4.1	11.9	14.4	29.2	38.1	2.4	15.9	14.4	67.2	2.13
	~800만원 미만	227	2.7	11.6	13.8	21.9	47.8	2.2	14.3	13.8	69.7	1.97
	800만원 이상	248	1.9	14.0	12.9	23.6	42.7	4.9	15.9	12.9	66.2	2.04

BASE:자살		사례수	①회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.	②회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.	③부분적으로 회복될 것이다.	④나아지지 않을 것이다.	⑤악화될 것이다.	모름	종합			[5점 평균] 역코딩
									①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	3.5	11.5	15.5	25.6	42.0	2.0	15.0	15.5	67.6	2.07
	이혼/별거/사별	131	7.2	10.1	16.4	23.9	36.6	5.8	17.3	16.4	60.5	2.23
	미혼	651	2.0	13.4	15.8	24.8	35.0	9.0	15.4	15.8	59.8	2.15
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	2.7	11.6	16.5	25.1	38.2	5.8	14.4	16.5	63.3	2.10
	있음	477	4.4	13.3	13.5	25.4	40.6	2.8	17.7	13.5	66.0	2.13
정신건강 문제경험	없음	504	3.3	12.7	14.6	23.1	40.0	6.2	16.0	14.6	63.1	2.11
	있음	1196	3.1	11.9	16.1	26.0	38.5	4.4	15.0	16.1	64.5	2.11
정신건강 도움추구	추구	365	4.2	15.4	17.2	22.1	37.6	3.5	19.5	17.2	59.7	2.24
	비추구	1335	2.9	11.2	15.2	26.0	39.3	5.4	14.2	15.2	65.3	2.08
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	4.2	15.4	17.2	22.1	37.6	3.5	19.5	17.2	59.7	2.24
	비추구	830	2.7	10.4	15.6	27.7	38.9	4.8	13.0	15.6	66.6	2.06

별첨C7_1. 자살 원인인식 - 유전

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	37.7	55.0	7.3
성별	남성	871	36.1	55.6	8.3
	여성	829	39.4	54.4	6.3
만연령	15~19세	107	43.7	49.9	6.4
	20대	237	38.4	50.9	10.7
	30대	283	40.3	52.2	7.5
	40대	329	35.8	55.0	9.1
	50대	383	39.2	55.2	5.6
	60대	361	33.5	61.2	5.3
거주지역	수도권	532	38.8	53.2	8.0
	충청권	312	37.2	55.1	7.7
	전라권	232	36.0	56.3	7.7
	경상권	479	38.1	55.5	6.4
	강원제주	145	36.0	57.9	6.1
직업	전문관리직	222	38.9	52.9	8.3
	사무직	477	40.4	53.7	5.9
	판매서비스직	192	39.6	52.3	8.1
	생산직	91	27.6	68.3	4.1
	농림수산업	24	3.8	80.0	16.2
	그 외	694	37.4	54.7	7.9
학력	고졸	445	36.7	56.3	7.0
	대졸	1116	38.8	53.8	7.4
	대학원졸	139	31.7	60.7	7.6
가구소득	200만원 미만	186	32.2	57.0	10.8
	~400만원 미만	597	35.9	57.4	6.7
	~600만원 미만	441	38.4	53.0	8.6
	~800만원 미만	227	37.9	55.4	6.8
	800만원 이상	248	44.6	51.0	4.4

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	37.2	56.7	6.2
	이혼/별거 /사별	131	28.4	62.9	8.7
	미혼	651	40.3	51.1	8.6
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	39.2	53.4	7.4
	있음	477	33.9	59.1	7.1
정신건강 문제경험	없음	504	38.0	55.7	6.3
	있음	1196	37.6	54.7	7.7
정신건강 도움추구	추구	365	30.5	59.8	9.7
	비추구	1335	39.7	53.7	6.6
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	365	30.5	59.8	9.7
	비추구	830	40.7	52.5	6.8

별첨C7_2. 자살 원인인식 - 뇌 기능 이상

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	31.3	59.0	9.6
성별	남성	871	28.8	61.2	10.0
	여성	829	34.0	56.8	9.2
만연령	15~19세	107	37.4	55.7	6.9
	20대	237	33.6	57.7	8.7
	30대	283	36.9	55.5	7.7
	40대	329	28.0	59.8	12.2
	50대	383	32.4	59.1	8.5
	60대	361	25.7	63.0	11.3
거주지역	수도권	532	32.0	57.7	10.3
	충청권	312	32.1	58.9	9.0
	전라권	232	27.5	64.1	8.3
	경상권	479	32.7	57.1	10.1
	강원제주	145	28.9	62.3	8.8
직업	전문관리직	222	31.9	56.0	12.1
	사무직	477	33.9	57.3	8.9
	판매서비스직	192	28.2	62.9	9.0
	생산직	91	24.3	70.5	5.2
	농림수산업	24	19.7	64.4	15.9
	그 외	694	31.6	58.5	9.9
학력	고졸	445	27.9	60.8	11.3
	대졸	1116	33.2	58.0	8.8
	대학원졸	139	27.4	62.1	10.5
가구소득	200만원 미만	186	24.3	63.4	12.3
	~400만원 미만	597	30.9	58.6	10.4
	~600만원 미만	441	30.5	59.6	9.9
	~800만원 미만	227	35.0	56.7	8.2
	800만원 이상	248	35.7	58.0	6.3

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	30.0	60.5	9.5
	이혼/별거 /사별	131	24.1	65.2	10.7
	미혼	651	34.7	55.7	9.6
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	31.9	59.2	8.9
	있음	477	29.9	58.8	11.3
정신건강 문제경험	없음	504	32.3	59.9	7.9
	있음	1196	30.9	58.7	10.3
정신건강 도움추구	추구	365	27.1	58.4	14.5
	비추구	1335	32.5	59.2	8.3
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	365	27.1	58.4	14.5
	비추구	830	32.6	58.9	8.5

별첨C7_3. 자살 원인인식 - 불우한 어린 시절(학대, 잘못된 양육, 가족의 해체 등)

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	21.1	59.2	19.7
성별	남성	871	19.4	61.4	19.2
	여성	829	22.8	56.9	20.2
만연령	15~19세	107	28.5	59.5	12.0
	20대	237	21.4	58.0	20.6
	30대	283	25.5	56.4	18.2
	40대	329	18.1	61.1	20.8
	50대	383	21.8	57.8	20.5
	60대	361	17.2	62.0	20.8
거주지역	수도권	532	22.0	60.0	17.9
	충청권	312	21.7	60.9	17.4
	전라권	232	16.6	61.6	21.8
	경상권	479	21.3	58.2	20.6
	강원제주	145	22.8	52.4	24.8
직업	전문관리직	222	20.6	59.1	20.3
	사무직	477	23.2	60.3	16.5
	판매서비스직	192	20.6	57.7	21.7
	생산직	91	14.6	69.7	15.7
	농림수산업	24	8.0	71.6	20.4
	그 외	694	21.2	57.1	21.7
학력	고졸	445	20.0	56.8	23.3
	대졸	1116	21.7	59.3	19.0
	대학원졸	139	19.4	66.7	13.9
가구소득	200만원 미만	186	15.7	59.4	24.9
	~400만원 미만	597	20.4	59.7	20.0
	~600만원 미만	441	20.2	60.5	19.3
	~800만원 미만	227	22.3	58.8	18.9
	800만원 이상	248	27.3	56.2	16.6

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	21.2	60.6	18.2
	이혼/별거 /사별	131	11.5	56.9	31.5
	미혼	651	22.8	57.7	19.5
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	22.5	59.5	17.9
	있음	477	17.3	58.4	24.2
정신건강 문제경험	없음	504	23.9	59.7	16.5
	있음	1196	19.9	59.0	21.1
정신건강 도움추구	추구	365	15.0	57.4	27.5
	비추구	1335	22.7	59.7	17.5
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	365	15.0	57.4	27.5
	비추구	830	22.1	59.7	18.2

별첨C7_4. 자살 원인인식 - 생활 스트레스(대인관계 갈등, 경제적 어려움 등)

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	3.3	45.4	51.3
성별	남성	871	3.2	46.7	50.1
	여성	829	3.3	44.0	52.6
만연령	15~19세	107	8.8	49.9	41.4
	20대	237	4.9	47.7	47.5
	30대	283	2.7	46.7	50.6
	40대	329	2.6	41.8	55.6
	50대	383	3.1	41.5	55.4
	60대	361	1.9	48.9	49.2
거주지역	수도권	532	3.3	47.5	49.3
	충청권	312	4.4	46.2	49.4
	전라권	232	2.3	45.6	52.2
	경상권	479	2.6	44.3	53.1
	강원제주	145	4.5	39.3	56.2
직업	전문관리직	222	3.3	40.7	56.0
	사무직	477	3.1	47.3	49.6
	판매서비스직	192	3.0	48.7	48.3
	생산직	91	1.1	52.8	46.1
	농림수산업	24	7.3	60.5	32.1
	그 외	694	3.6	43.2	53.2
학력	고졸	445	5.3	46.6	48.1
	대졸	1116	2.4	45.0	52.6
	대학원졸	139	3.4	44.9	51.7
가구소득	200만원 미만	186	8.2	42.2	49.5
	~400만원 미만	597	2.8	48.1	49.1
	~600만원 미만	441	2.3	43.7	54.0
	~800만원 미만	227	2.1	47.6	50.4
	800만원 이상	248	3.5	42.1	54.4

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	2.1	46.7	51.1
	이혼/별거 /사별	131	3.5	41.1	55.4
	미혼	651	4.8	44.4	50.8
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	3.4	47.6	49.0
	있음	477	3.0	39.6	57.4
정신건강 문제경험	없음	504	4.2	51.0	44.9
	있음	1196	2.9	43.0	54.1
정신건강 도움추구	추구	365	2.9	38.1	59.0
	비추구	1335	3.4	47.4	49.3
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	365	2.9	38.1	59.0
	비추구	830	2.9	45.2	51.9

별첨C7_5. 자살 원인인식 - 외상적 사건(심각한 사고 및 사별 등)

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	6.1	49.0	44.9
성별	남성	871	6.9	54.6	38.5
	여성	829	5.3	43.1	51.6
만연령	15~19세	107	15.4	57.6	27.1
	20대	237	7.8	51.6	40.5
	30대	283	5.3	44.6	50.1
	40대	329	4.6	50.4	45.0
	50대	383	6.0	46.7	47.3
	60대	361	4.3	49.3	46.4
거주지역	수도권	532	5.1	51.1	43.8
	충청권	312	5.9	47.9	46.2
	전라권	232	8.1	50.3	41.7
	경상권	479	5.8	48.3	45.9
	강원제주	145	8.1	44.0	47.9
직업	전문관리직	222	6.0	51.9	42.1
	사무직	477	5.7	47.2	47.1
	판매서비스직	192	6.0	50.4	43.6
	생산직	91	3.3	53.5	43.2
	농림수산업	24	3.8	63.6	32.6
	그 외	694	6.9	47.8	45.3
학력	고졸	445	8.7	50.3	41.0
	대졸	1116	5.4	47.9	46.7
	대학원졸	139	3.4	53.9	42.8
가구소득	200만원 미만	186	7.3	51.8	40.9
	~400만원 미만	597	6.9	51.3	41.9
	~600만원 미만	441	5.2	44.1	50.6
	~800만원 미만	227	5.4	49.9	44.8
	800만원 이상	248	5.6	49.3	45.1

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	4.8	49.3	45.9
	이혼/별거 /사별	131	3.6	39.9	56.5
	미혼	651	8.4	50.4	41.2
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	6.8	51.2	42.0
	있음	477	4.4	43.4	52.2
정신건강 문제경험	없음	504	5.8	54.9	39.3
	있음	1196	6.3	46.5	47.2
정신건강 도움추구	추구	365	4.8	41.0	54.2
	비추구	1335	6.5	51.2	42.3
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	365	4.8	41.0	54.2
	비추구	830	6.9	48.9	44.2

별첨C7_6. 자살 원인인식 - 성격적 요인(자신감 부족, 불안, 예민 등)

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	6.5	67.6	26.0
성별	남성	871	6.6	68.8	24.6
	여성	829	6.4	66.2	27.3
만연령	15~19세	107	13.8	68.5	17.7
	20대	237	9.0	66.3	24.7
	30대	283	9.9	65.7	24.4
	40대	329	5.0	66.2	28.8
	50대	383	5.3	69.3	25.4
	60대	361	2.6	68.9	28.5
거주지역	수도권	532	6.7	67.7	25.6
	충청권	312	9.1	69.5	21.4
	전라권	232	5.8	65.9	28.3
	경상권	479	5.4	68.0	26.5
	강원제주	145	4.6	63.9	31.5
직업	전문관리직	222	6.2	67.1	26.7
	사무직	477	6.6	67.7	25.7
	판매서비스직	192	3.9	68.8	27.2
	생산직	91	5.4	69.0	25.6
	농림수산업	24	7.9	71.7	20.4
	그 외	694	7.3	67.0	25.7
학력	고졸	445	8.1	69.6	22.3
	대졸	1116	6.2	66.7	27.1
	대학원졸	139	3.6	68.2	28.3
가구소득	200만원 미만	186	6.1	61.5	32.4
	~400만원 미만	597	6.3	68.1	25.6
	~600만원 미만	441	6.5	69.2	24.3
	~800만원 미만	227	6.8	69.3	23.9
	800만원 이상	248	6.9	66.3	26.8

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	5.4	69.2	25.4
	이혼/별거 /사별	131	3.5	62.7	33.8
	미혼	651	8.6	66.2	25.2
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	7.1	68.6	24.3
	있음	477	4.8	65.0	30.2
정신건강 문제경험	없음	504	7.6	70.2	22.3
	있음	1196	6.0	66.5	27.5
정신건강 도움추구	추구	365	3.3	67.7	29.0
	비추구	1335	7.4	67.5	25.1
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	365	3.3	67.7	29.0
	비추구	830	7.2	65.9	26.8

별첨C7_7. 자살 원인인식 - 의지가 약함

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	15.3	65.8	18.8
성별	남성	871	12.7	67.6	19.7
	여성	829	18.1	64.0	17.9
만연령	15~19세	107	25.2	64.5	10.3
	20대	237	24.7	59.5	15.7
	30대	283	22.0	63.6	14.4
	40대	329	15.0	65.9	19.1
	50대	383	9.7	69.5	20.8
	60대	361	7.4	68.1	24.5
거주지역	수도권	532	18.6	65.5	15.9
	충청권	312	18.2	62.9	18.8
	전라권	232	9.2	67.2	23.6
	경상권	479	13.8	66.0	20.2
	강원제주	145	12.2	70.4	17.4
직업	전문관리직	222	17.0	64.4	18.6
	사무직	477	15.9	67.7	16.4
	판매서비스직	192	14.5	64.9	20.6
	생산직	91	8.5	59.2	32.3
	농림수산업	24	15.5	64.0	20.4
	그 외	694	15.6	66.2	18.2
학력	고졸	445	14.1	63.6	22.3
	대졸	1116	16.5	65.7	17.8
	대학원졸	139	10.1	74.0	15.9
가구소득	200만원 미만	186	9.6	69.6	20.8
	~400만원 미만	597	16.8	63.9	19.2
	~600만원 미만	441	12.8	64.4	22.8
	~800만원 미만	227	17.2	68.7	14.1
	800만원 이상	248	18.8	67.5	13.6

BASE:자살		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	12.3	67.7	20.0
	이혼/별거 /사별	131	6.2	67.7	26.2
	미혼	651	21.5	62.8	15.7
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	14.9	66.5	18.5
	있음	477	16.5	64.0	19.5
정신건강 문제경험	없음	504	13.9	68.7	17.4
	있음	1196	16.0	64.6	19.4
정신건강 도움추구	추구	365	15.1	64.4	20.5
	비추구	1335	15.4	66.2	18.4
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	365	15.1	64.4	20.5
	비추구	830	16.3	64.7	19.0

별첨C8. 자살 - 차별 피해 우려

BASE:자살		사례수	예	아니오	잘 모름
[전체]		1700	35.7	40.5	23.8
성별	남성	871	39.1	37.9	23.0
	여성	829	32.0	43.2	24.7
만연령	15~19세	107	23.7	41.9	34.4
	20대	237	29.7	41.2	29.1
	30대	283	28.6	46.1	25.3
	40대	329	39.7	42.6	17.7
	50대	383	37.1	39.0	23.9
	60대	361	43.5	35.0	21.5
거주지역	수도권	532	34.2	41.9	23.9
	충청권	312	36.1	41.1	22.8
	전라권	232	39.2	35.9	25.0
	경상권	479	36.9	41.0	22.1
	강원제주	145	30.3	40.2	29.5
직업	전문관리직	222	38.4	42.9	18.7
	사무직	477	35.2	44.8	20.0
	판매서비스직	192	34.5	39.9	25.6
	생산직	91	42.3	33.0	24.7
	농림수산업	24	43.5	28.2	28.3
	그 외	694	34.3	38.3	27.4
학력	고졸	445	34.2	39.8	26.1
	대졸	1116	36.3	40.6	23.0
	대학원졸	139	35.0	42.1	22.9
가구소득	200만원 미만	186	42.5	26.7	30.8
	~400만원 미만	597	35.3	39.1	25.6
	~600만원 미만	441	35.4	44.7	19.8
	~800만원 미만	227	34.5	41.7	23.8
	800만원 이상	248	32.9	45.6	21.5

BASE:자살		사례수	예	아니오	잘 모름
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	37.6	40.9	21.6
	이혼/별거 /사별	131	45.6	34.8	19.6
	미혼	651	31.0	41.2	27.8
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	33.7	40.2	26.1
	있음	477	40.6	41.3	18.1
정신건강 문제경험	없음	504	30.2	41.6	28.2
	있음	1196	38.0	40.1	22.0
정신건강 도움추구	추구	365	43.2	41.0	15.8
	비추구	1335	33.6	40.4	26.0
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	365	43.2	41.0	15.8
	비추구	830	35.7	39.6	24.7

별첨C8-1_1. 자살 차별피해 예상영역 - 대학 입시

BASE:자살		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	9.4	25.3	42.0	19.6	3.8	34.6	42.0	23.4	2.83
성별	남성	871	8.6	23.1	40.3	23.5	4.5	31.7	40.3	28.0	2.92
	여성	829	10.1	27.6	43.7	15.4	3.2	37.7	43.7	18.6	2.74
만연령	15~19세	107	9.9	27.0	35.2	22.4	5.4	37.0	35.2	27.8	2.86
	20대	237	12.3	25.4	36.2	20.6	5.4	37.8	36.2	26.0	2.81
	30대	283	12.3	26.6	34.8	21.7	4.5	38.9	34.8	26.3	2.80
	40대	329	10.1	26.1	38.3	21.4	4.0	36.2	38.3	25.4	2.83
	50대	383	6.4	25.9	49.6	15.6	2.4	32.3	49.6	18.1	2.82
	60대	361	7.4	22.1	48.5	18.8	3.2	29.5	48.5	22.0	2.88
거주지역	수도권	532	10.1	27.0	40.7	18.8	3.4	37.1	40.7	22.1	2.78
	충청권	312	7.3	26.3	44.7	18.4	3.4	33.6	44.7	21.8	2.84
	전라권	232	10.3	25.3	37.3	22.7	4.4	35.6	37.3	27.1	2.86
	경상권	479	9.8	21.6	43.6	20.4	4.6	31.4	43.6	25.0	2.88
	강원제주	145	8.2	28.7	42.6	17.3	3.2	36.9	42.6	20.5	2.79
직업	전문관리직	222	6.7	27.4	42.5	21.0	2.5	34.0	42.5	23.5	2.85
	사무직	477	10.2	25.8	40.0	21.6	2.4	36.1	40.0	23.9	2.80
	판매서비스직	192	9.5	25.6	39.3	21.5	4.0	35.2	39.3	25.6	2.85
	생산직	91	7.5	19.9	48.3	20.1	4.2	27.4	48.3	24.3	2.94
	농림수산업	24	12.3	14.8	49.8	19.0	4.2	27.1	49.8	23.2	2.88
	그 외	694	9.7	25.1	42.8	17.1	5.2	34.9	42.8	22.3	2.83
학력	고졸	445	9.9	25.1	40.9	18.5	5.5	35.0	40.9	24.1	2.85
	대졸	1116	9.6	24.1	42.7	20.4	3.2	33.6	42.7	23.7	2.84
	대학원졸	139	6.0	35.4	39.5	15.8	3.4	41.3	39.5	19.2	2.75
가구소득	200만원 미만	186	6.2	23.9	41.4	18.3	10.2	30.1	41.4	28.6	3.03
	~400만원 미만	597	8.5	23.7	45.2	19.7	3.0	32.1	45.2	22.7	2.85
	~600만원 미만	441	11.5	25.8	39.9	19.4	3.5	37.3	39.9	22.9	2.78
	~800만원 미만	227	12.0	25.9	36.6	23.9	1.7	37.9	36.6	25.5	2.77
	800만원 이상	248	7.9	28.6	43.3	16.5	3.8	36.4	43.3	20.3	2.80

BASE:자살		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	8.3	24.5	45.2	19.1	2.9	32.9	45.2	22.0	2.84
	이혼/별거 /사별	131	9.5	22.9	46.5	16.7	4.4	32.4	46.5	21.1	2.84
	미혼	651	10.8	26.7	36.5	20.7	5.1	37.6	36.5	25.9	2.83
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	8.9	24.9	44.0	18.8	3.3	33.9	44.0	22.1	2.83
	있음	477	10.5	26.1	36.8	21.4	5.2	36.6	36.8	26.6	2.85
정신건강 문제경험	없음	504	7.7	24.9	46.2	18.2	3.0	32.6	46.2	21.2	2.84
	있음	1196	10.1	25.4	40.2	20.1	4.2	35.5	40.2	24.4	2.83
정신건강 도움추구	추구	365	11.9	25.0	34.9	22.3	5.8	37.0	34.9	28.1	2.85
	비추구	1335	8.7	25.3	43.9	18.8	3.3	34.0	43.9	22.1	2.83
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	11.9	25.0	34.9	22.3	5.8	37.0	34.9	28.1	2.85
	비추구	830	9.3	25.6	42.5	19.2	3.5	34.8	42.5	22.7	2.82

별첨C8-1_2. 자살 차별피해 예상영역 - 공무원 취업

BASE:자살		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	5.7	17.9	34.4	33.3	8.7	23.6	34.4	42.0	3.22
성별	남성	871	5.5	18.3	32.4	34.8	9.1	23.7	32.4	43.9	3.24
	여성	829	5.9	17.5	36.6	31.7	8.4	23.4	36.6	40.0	3.19
만연령	15~19세	107	6.1	15.5	43.4	29.6	5.4	21.6	43.4	35.0	3.13
	20대	237	7.9	21.5	38.2	24.3	8.1	29.4	38.2	32.4	3.03
	30대	283	9.0	17.7	33.7	28.2	11.4	26.6	33.7	39.6	3.15
	40대	329	6.0	14.6	31.1	35.3	12.9	20.7	31.1	48.2	3.34
	50대	383	3.9	16.4	37.0	36.4	6.3	20.3	37.0	42.7	3.25
	60대	361	3.0	21.0	30.2	39.1	6.8	24.0	30.2	45.9	3.26
거주지역	수도권	532	4.3	19.6	33.9	33.1	9.1	23.9	33.9	42.2	3.23
	충청권	312	6.0	18.6	36.1	32.1	7.2	24.6	36.1	39.2	3.16
	전라권	232	7.7	17.6	34.4	30.7	9.5	25.3	34.4	40.3	3.17
	경상권	479	6.9	15.6	33.2	35.2	9.2	22.5	33.2	44.4	3.24
	강원제주	145	2.6	18.2	37.0	34.2	8.0	20.8	37.0	42.2	3.27
직업	전문관리직	222	3.8	20.4	28.2	37.5	10.2	24.2	28.2	47.7	3.30
	사무직	477	6.8	15.3	35.3	35.8	6.8	22.1	35.3	42.6	3.21
	판매서비스직	192	5.0	19.8	34.3	30.9	10.0	24.8	34.3	40.9	3.21
	생산직	91	4.2	17.7	39.2	23.2	15.7	21.9	39.2	38.9	3.29
	농림수산업	24	8.1	19.5	20.4	48.2	3.8	27.6	20.4	52.0	3.20
	그 외	694	5.8	18.3	35.8	31.6	8.5	24.1	35.8	40.1	3.19
학력	고졸	445	6.2	19.1	36.7	28.5	9.6	25.3	36.7	38.1	3.16
	대졸	1116	5.5	17.4	33.3	35.7	8.1	22.9	33.3	43.8	3.24
	대학원졸	139	5.5	17.9	36.7	29.0	10.8	23.4	36.7	39.9	3.22
가구소득	200만원 미만	186	5.8	14.5	37.7	29.8	12.3	20.3	37.7	42.1	3.28
	~400만원 미만	597	4.2	18.3	36.6	30.8	10.2	22.4	36.6	41.0	3.25
	~600만원 미만	441	7.5	17.6	33.9	33.6	7.3	25.2	33.9	40.9	3.15
	~800만원 미만	227	6.8	19.4	30.0	34.4	9.4	26.1	30.0	43.8	3.20
	800만원 이상	248	4.9	18.5	31.8	40.2	4.5	23.5	31.8	44.7	3.21

BASE:자살		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	5.0	17.4	34.5	35.5	7.6	22.4	34.5	43.0	3.23
	이혼/별거 /사별	131	5.3	14.5	33.5	34.6	12.2	19.8	33.5	46.7	3.34
	미혼	651	6.7	19.2	34.5	29.9	9.7	25.9	34.5	39.6	3.17
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	5.2	17.7	34.8	34.4	8.0	22.8	34.8	42.4	3.22
	있음	477	7.0	18.4	33.6	30.4	10.6	25.4	33.6	41.0	3.19
정신건강 문제경험	없음	504	4.8	14.7	38.5	35.0	7.1	19.4	38.5	42.1	3.25
	있음	1196	6.0	19.3	32.7	32.5	9.4	25.3	32.7	42.0	3.20
정신건강 도움추구	추구	365	6.2	19.6	33.2	28.6	12.4	25.8	33.2	41.0	3.21
	비추구	1335	5.5	17.4	34.8	34.5	7.7	22.9	34.8	42.3	3.22
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	6.2	19.6	33.2	28.6	12.4	25.8	33.2	41.0	3.21
	비추구	830	6.0	19.1	32.5	34.3	8.1	25.1	32.5	42.4	3.19

별첨C8-1_3. 자살 차별피해 예상영역 - 회사(민간기업) 취업

BASE:자살		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.8	12.5	35.9	39.9	7.9	16.3	35.9	47.8	3.36
성별	남성	871	3.4	12.1	33.4	41.8	9.3	15.4	33.4	51.1	3.42
	여성	829	4.2	13.0	38.5	37.8	6.4	17.3	38.5	44.3	3.29
만연령	15~19세	107	5.4	11.2	34.7	38.6	10.2	16.6	34.7	48.7	3.37
	20대	237	5.4	12.2	39.0	34.4	9.0	17.6	39.0	43.4	3.29
	30대	283	4.9	14.5	34.7	35.2	10.6	19.4	34.7	45.8	3.32
	40대	329	4.9	9.5	35.7	42.4	7.5	14.5	35.7	49.9	3.38
	50대	383	1.6	12.4	38.1	41.7	6.2	14.0	38.1	47.9	3.38
	60대	361	2.7	14.5	32.9	43.3	6.6	17.2	32.9	50.0	3.37
거주지역	수도권	532	3.5	11.6	34.8	43.1	7.0	15.1	34.8	50.1	3.39
	충청권	312	4.5	11.9	39.9	37.0	6.8	16.3	39.9	43.8	3.30
	전라권	232	4.9	13.3	32.9	41.0	7.9	18.2	32.9	48.9	3.34
	경상권	479	3.7	12.8	35.7	38.7	9.1	16.5	35.7	47.8	3.37
	강원제주	145	2.1	15.4	36.5	36.2	9.9	17.5	36.5	46.0	3.36
직업	전문관리직	222	1.8	12.8	32.3	45.6	7.5	14.5	32.3	53.2	3.44
	사무직	477	3.6	11.8	37.4	40.7	6.5	15.5	37.4	47.2	3.35
	판매서비스직	192	5.1	11.2	37.5	42.1	4.0	16.4	37.5	46.1	3.29
	생산직	91	2.2	11.6	42.2	31.5	12.6	13.7	42.2	44.1	3.41
	농림수산업	24	0.0	23.4	45.5	23.7	7.4	23.4	45.5	31.1	3.15
	그 외	694	4.5	13.1	34.4	38.5	9.5	17.6	34.4	48.0	3.35
학력	고졸	445	4.7	14.6	40.7	32.6	7.4	19.4	40.7	40.0	3.23
	대졸	1116	3.3	11.4	34.5	43.0	7.8	14.7	34.5	50.7	3.41
	대학원졸	139	4.9	14.7	31.4	38.6	10.4	19.6	31.4	49.0	3.35
가구소득	200만원 미만	186	4.2	8.4	43.5	32.3	11.6	12.6	43.5	43.9	3.39
	~400만원 미만	597	3.0	14.1	37.5	37.4	7.9	17.2	37.5	45.3	3.33
	~600만원 미만	441	5.2	9.9	34.3	43.9	6.7	15.1	34.3	50.6	3.37
	~800만원 미만	227	3.5	15.2	31.8	40.8	8.7	18.7	31.8	49.5	3.36
	800만원 이상	248	3.2	14.1	32.7	43.4	6.6	17.3	32.7	50.1	3.36

BASE:자살		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	3.6	12.0	37.0	41.1	6.4	15.6	37.0	47.5	3.35
	이혼/별거 /사별	131	5.0	12.5	31.8	41.1	9.7	17.5	31.8	50.7	3.38
	미혼	651	3.9	13.3	35.2	37.9	9.7	17.2	35.2	47.6	3.36
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	3.3	12.6	37.2	39.6	7.3	16.0	37.2	46.9	3.35
	있음	477	5.0	12.3	32.5	40.7	9.4	17.3	32.5	50.2	3.37
정신건강 문제경험	없음	504	3.1	12.5	38.4	40.7	5.4	15.6	38.4	46.0	3.33
	있음	1196	4.1	12.6	34.8	39.5	9.0	16.7	34.8	48.5	3.37
정신건강 도움추구	추구	365	4.9	12.4	35.1	36.0	11.6	17.3	35.1	47.5	3.37
	비추구	1335	3.5	12.6	36.1	40.9	6.9	16.1	36.1	47.9	3.35
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	4.9	12.4	35.1	36.0	11.6	17.3	35.1	47.5	3.37
	비추구	830	3.8	12.6	34.7	41.1	7.8	16.4	34.7	48.9	3.37

별첨C8-1_4. 자살 차별피해 예상영역 - 자격증 취득(예, 운전면허, 미용사, 사회복지사)

BASE:자살		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	12.1	25.6	37.9	20.1	4.3	37.7	37.9	24.4	2.79
성별	남성	871	12.0	23.5	38.4	20.8	5.3	35.5	38.4	26.1	2.84
	여성	829	12.2	27.9	37.3	19.4	3.2	40.1	37.3	22.6	2.74
만연령	15~19세	107	10.4	24.0	43.9	14.3	7.4	34.4	43.9	21.7	2.84
	20대	237	18.2	26.2	28.3	20.8	6.6	44.4	28.3	27.3	2.71
	30대	283	14.9	29.8	34.7	16.8	3.7	44.8	34.7	20.5	2.64
	40대	329	14.7	23.8	34.3	22.5	4.7	38.6	34.3	27.2	2.79
	50대	383	8.9	26.6	42.1	18.2	4.1	35.5	42.1	22.4	2.82
	60대	361	7.3	23.1	43.8	23.8	2.1	30.3	43.8	25.9	2.90
거주지역	수도권	532	12.2	25.1	37.3	21.3	4.1	37.3	37.3	25.4	2.80
	충청권	312	12.5	28.9	35.2	20.1	3.4	41.4	35.2	23.4	2.73
	전라권	232	13.3	22.3	39.9	19.5	5.0	35.6	39.9	24.4	2.81
	경상권	479	11.6	26.2	38.5	19.5	4.2	37.8	38.5	23.7	2.78
	강원제주	145	10.2	24.0	41.0	18.9	6.0	34.1	41.0	24.9	2.87
직업	전문관리직	222	11.6	26.8	33.5	24.2	3.9	38.5	33.5	28.1	2.82
	사무직	477	12.8	29.5	38.0	17.4	2.4	42.3	38.0	19.8	2.67
	판매서비스직	192	15.3	18.0	41.8	19.8	5.1	33.3	41.8	24.9	2.81
	생산직	91	4.3	27.2	38.9	24.1	5.4	31.6	38.9	29.5	2.99
	농림수산업	24	8.1	19.9	24.4	44.0	3.7	28.0	24.4	47.7	3.15
	그 외	694	12.0	24.7	38.5	19.4	5.4	36.7	38.5	24.8	2.81
학력	고졸	445	10.3	24.0	42.0	17.8	5.9	34.3	42.0	23.7	2.85
	대졸	1116	13.1	25.8	36.0	21.4	3.6	39.0	36.0	25.1	2.77
	대학원졸	139	9.4	29.1	40.4	17.0	4.1	38.5	40.4	21.1	2.77
가구소득	200만원 미만	186	6.8	22.8	40.0	21.2	9.2	29.6	40.0	30.5	3.03
	~400만원 미만	597	10.8	24.4	40.7	20.3	3.8	35.2	40.7	24.1	2.82
	~600만원 미만	441	15.8	24.9	36.9	18.9	3.5	40.8	36.9	22.4	2.69
	~800만원 미만	227	14.9	25.6	34.6	21.6	3.4	40.5	34.6	25.0	2.73
	800만원 이상	248	9.9	32.1	34.6	19.6	3.8	42.0	34.6	23.4	2.75

BASE:자살		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	10.6	26.2	38.5	21.6	3.2	36.8	38.5	24.7	2.81
	이혼/별거 /사별	131	8.9	22.8	40.8	20.9	6.6	31.6	40.8	27.5	2.94
	미혼	651	14.8	25.5	36.5	17.9	5.4	40.3	36.5	23.3	2.74
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	12.4	24.9	39.6	19.2	3.9	37.3	39.6	23.1	2.77
	있음	477	11.2	27.6	33.5	22.5	5.2	38.8	33.5	27.7	2.83
정신건강 문제경험	없음	504	10.7	24.3	44.5	16.6	3.9	35.0	44.5	20.6	2.79
	있음	1196	12.7	26.2	35.1	21.6	4.4	38.9	35.1	26.0	2.79
정신건강 도움추구	추구	365	14.5	26.3	29.5	22.9	6.8	40.9	29.5	29.7	2.81
	비추구	1335	11.4	25.4	40.2	19.4	3.6	36.8	40.2	22.9	2.78
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	14.5	26.3	29.5	22.9	6.8	40.9	29.5	29.7	2.81
	비추구	830	11.8	26.1	37.6	21.0	3.4	38.0	37.6	24.4	2.78

별첨C8-1_5. 자살 차별피해 예상영역 - 승진

BASE:자살		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	4.1	13.7	34.4	39.0	8.8	17.7	34.4	47.8	3.35
성별	남성	871	3.0	12.0	33.8	41.8	9.4	15.0	33.8	51.2	3.42
	여성	829	5.2	15.4	35.1	36.0	8.3	20.6	35.1	44.3	3.27
만 연령	15~19세	107	1.6	13.8	38.8	39.2	6.5	15.4	38.8	45.8	3.35
	20대	237	4.9	11.1	42.7	33.5	7.8	16.0	42.7	41.3	3.28
	30대	283	6.3	15.7	31.7	35.9	10.4	22.0	31.7	46.3	3.28
	40대	329	5.3	10.2	35.7	37.7	11.1	15.5	35.7	48.8	3.39
	50대	383	2.6	15.9	33.8	39.9	7.8	18.5	33.8	47.7	3.34
	60대	361	3.0	14.5	29.4	45.1	8.0	17.5	29.4	53.0	3.41
거주 지역	수도권	532	4.0	11.8	34.5	40.8	8.9	15.8	34.5	49.7	3.39
	충청권	312	3.8	15.8	37.3	35.3	7.8	19.6	37.3	43.1	3.27
	전라권	232	6.2	13.8	32.5	40.0	7.4	20.1	32.5	47.4	3.29
	경상권	479	4.4	14.4	34.0	37.0	10.2	18.7	34.0	47.3	3.34
	강원제주	145	0.6	13.5	32.4	45.1	8.5	14.1	32.4	53.6	3.47
직업	전문관리직	222	2.2	13.0	35.0	40.8	8.9	15.2	35.0	49.8	3.41
	사무직	477	4.9	12.5	33.1	40.8	8.8	17.3	33.1	49.6	3.36
	판매서비스직	192	5.0	15.6	33.7	38.8	6.9	20.6	33.7	45.7	3.27
	생산직	91	1.1	17.1	37.7	34.8	9.3	18.2	37.7	44.1	3.34
	농림수산업	24	0.0	16.4	47.2	32.6	3.8	16.4	47.2	36.4	3.24
	그 외	694	4.4	13.7	34.5	37.9	9.5	18.0	34.5	47.4	3.35
학력	고졸	445	4.7	17.3	36.1	33.7	8.2	22.1	36.1	41.8	3.23
	대졸	1116	3.9	12.0	34.1	40.9	9.1	15.9	34.1	50.0	3.39
	대학원졸	139	3.5	15.1	32.0	40.4	9.1	18.6	32.0	49.5	3.36
가구 소득	200만원 미만	186	5.1	11.0	35.3	36.8	11.8	16.1	35.3	48.6	3.39
	~400만원 미만	597	3.5	15.0	37.3	36.3	7.9	18.5	37.3	44.2	3.30
	~600만원 미만	441	5.4	12.1	32.0	43.1	7.4	17.5	32.0	50.4	3.35
	~800만원 미만	227	3.0	16.8	31.3	38.6	10.3	19.8	31.3	48.9	3.36
	800만원 이상	248	3.2	12.6	33.9	40.1	10.2	15.8	33.9	50.3	3.42

BASE:자살		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	4.2	13.1	33.8	40.3	8.6	17.3	33.8	48.9	3.36
	이혼/별거 /사별	131	5.1	14.3	29.2	40.6	10.8	19.4	29.2	51.4	3.38
	미혼	651	3.7	14.4	36.3	36.8	8.7	18.1	36.3	45.6	3.33
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	4.0	14.6	33.2	40.3	7.9	18.6	33.2	48.2	3.34
	있음	477	4.2	11.3	37.7	35.5	11.3	15.6	37.7	46.8	3.38
정신건강 문제경험	없음	504	4.0	12.6	37.1	39.5	6.8	16.6	37.1	46.3	3.32
	있음	1196	4.1	14.1	33.3	38.8	9.7	18.2	33.3	48.5	3.36
정신건강 도움추구	추구	365	5.2	11.5	36.6	34.8	11.8	16.7	36.6	46.7	3.37
	비추구	1335	3.8	14.3	33.8	40.1	8.0	18.0	33.8	48.1	3.34
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	5.2	11.5	36.6	34.8	11.8	16.7	36.6	46.7	3.37
	비추구	830	3.6	15.3	31.9	40.5	8.8	18.9	31.9	49.3	3.36

별첨C8-1_6. 자살 차별피해 예상영역 - 보험가입

BASE:자살		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	5.2	14.8	33.2	35.6	11.2	20.0	33.2	46.9	3.33
성별	남성	871	5.3	13.6	31.6	38.5	11.0	18.9	31.6	49.5	3.36
	여성	829	5.1	16.0	34.8	32.6	11.5	21.1	34.8	44.1	3.29
만연령	15~19세	107	9.1	22.0	36.6	24.1	8.2	31.1	36.6	32.3	3.00
	20대	237	10.4	13.2	38.1	29.2	9.1	23.6	38.1	38.3	3.13
	30대	283	6.7	12.3	32.3	35.0	13.6	19.0	32.3	48.7	3.37
	40대	329	5.0	10.5	33.5	37.1	13.9	15.5	33.5	51.0	3.44
	50대	383	1.9	15.5	29.9	42.6	10.0	17.4	29.9	52.6	3.43
	60대	361	3.0	18.7	32.7	35.0	10.6	21.7	32.7	45.5	3.31
거주지역	수도권	532	3.8	13.9	33.5	38.1	10.6	17.8	33.5	48.8	3.38
	충청권	312	6.0	14.5	33.8	34.4	11.3	20.5	33.8	45.7	3.31
	전라권	232	7.6	15.9	30.8	34.4	11.4	23.4	30.8	45.8	3.26
	경상권	479	5.5	15.3	33.0	33.8	12.4	20.8	33.0	46.2	3.32
	강원제주	145	3.4	15.2	35.0	37.1	9.2	18.7	35.0	46.4	3.34
직업	전문관리직	222	4.6	12.0	31.0	38.8	13.6	16.5	31.0	52.5	3.45
	사무직	477	5.3	12.5	31.8	39.6	10.8	17.9	31.8	50.4	3.38
	판매서비스직	192	5.7	12.0	35.5	38.0	8.9	17.7	35.5	46.8	3.32
	생산직	91	0.0	22.7	31.6	32.9	12.7	22.7	31.6	45.6	3.36
	농림수산업	24	4.2	7.3	40.4	36.9	11.1	11.5	40.4	48.0	3.43
	그 외	694	5.8	17.2	34.2	31.6	11.2	23.0	34.2	42.8	3.25
학력	고졸	445	5.9	18.3	35.8	28.7	11.2	24.2	35.8	40.0	3.21
	대졸	1116	5.0	13.5	32.4	37.8	11.4	18.4	32.4	49.2	3.37
	대학원졸	139	4.2	14.3	31.3	40.0	10.2	18.5	31.3	50.2	3.38
가구소득	200만원 미만	186	6.3	13.4	37.6	28.3	14.4	19.7	37.6	42.7	3.31
	~400만원 미만	597	4.3	16.2	34.5	35.7	9.4	20.5	34.5	45.1	3.30
	~600만원 미만	441	5.5	12.8	33.9	37.9	9.9	18.3	33.9	47.8	3.34
	~800만원 미만	227	4.8	14.0	29.4	36.0	15.8	18.9	29.4	51.8	3.44
	800만원 이상	248	6.2	16.7	28.9	36.6	11.6	22.9	28.9	48.2	3.31

BASE:자살		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	3.7	14.6	31.0	39.5	11.3	18.3	31.0	50.7	3.40
	이혼/별거 /사별	131	2.3	15.4	33.7	32.7	15.9	17.7	33.7	48.6	3.44
	미혼	651	7.8	14.9	36.2	30.8	10.3	22.7	36.2	41.1	3.21
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	5.5	15.8	33.8	34.8	10.1	21.3	33.8	44.9	3.28
	있음	477	4.3	12.3	31.5	37.9	14.1	16.6	31.5	51.9	3.45
정신건강 문제경험	없음	504	4.5	16.7	35.7	33.8	9.2	21.2	35.7	43.1	3.27
	있음	1196	5.4	14.0	32.1	36.4	12.1	19.4	32.1	48.5	3.36
정신건강 도움추구	추구	365	6.3	13.4	29.7	35.9	14.7	19.7	29.7	50.6	3.39
	비추구	1335	4.8	15.2	34.1	35.6	10.3	20.0	34.1	45.9	3.31
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	6.3	13.4	29.7	35.9	14.7	19.7	29.7	50.6	3.39
	비추구	830	5.1	14.3	33.1	36.6	11.0	19.3	33.1	47.6	3.34

별첨C9_1. 자살 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들은 마음만 먹으면 극복해낼 수 있다

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.9	11.1	33.9	42.3	9.8	13.9	33.9	52.1	3.45
성별	남성	871	2.5	9.5	35.0	42.2	10.8	12.0	35.0	52.9	3.49
	여성	829	3.2	12.7	32.8	42.5	8.8	15.9	32.8	51.3	3.41
만 연령	15~19세	107	3.7	14.2	34.5	35.5	12.0	18.0	34.5	47.5	3.38
	20대	237	4.5	12.0	35.0	33.7	14.9	16.4	35.0	48.6	3.43
	30대	283	3.7	16.1	37.1	36.1	7.0	19.8	37.1	43.1	3.27
	40대	329	3.4	9.6	40.1	35.5	11.4	13.1	40.1	46.8	3.42
	50대	383	1.9	9.9	34.8	44.7	8.7	11.8	34.8	53.4	3.48
	60대	361	1.4	8.1	24.0	58.6	7.9	9.5	24.0	66.5	3.64
거주 지역	수도권	532	3.2	13.9	34.2	41.4	7.3	17.1	34.2	48.7	3.36
	충청권	312	3.4	10.7	32.7	43.1	10.0	14.2	32.7	53.2	3.46
	전라권	232	3.0	10.2	34.7	41.1	10.9	13.3	34.7	52.0	3.47
	경상권	479	2.5	9.2	33.7	43.1	11.5	11.8	33.7	54.6	3.52
	강원제주	145	1.3	8.6	35.4	43.0	11.7	9.9	35.4	54.7	3.55
직업	전문관리직	222	3.0	12.3	32.1	39.8	12.9	15.3	32.1	52.6	3.47
	사무직	477	2.8	11.5	36.7	43.1	6.0	14.2	36.7	49.1	3.38
	판매서비스직	192	2.0	8.6	29.7	48.4	11.3	10.6	29.7	59.8	3.58
	생산직	91	2.0	5.3	42.6	40.5	9.6	7.3	42.6	50.1	3.50
	농림수산업	24	0.0	3.9	52.8	39.1	4.2	3.9	52.8	43.3	3.44
	그 외	694	3.3	12.1	32.0	41.3	11.3	15.4	32.0	52.5	3.45
학력	고졸	445	4.3	11.3	31.2	41.8	11.4	15.5	31.2	53.2	3.45
	대졸	1116	2.5	10.8	35.4	41.8	9.4	13.3	35.4	51.3	3.45
	대학원졸	139	1.4	12.6	30.4	47.6	8.1	14.0	30.4	55.6	3.48
가구 소득	200만원 미만	186	5.6	10.2	39.5	36.6	8.1	15.8	39.5	44.7	3.31
	~400만원 미만	597	2.9	9.6	35.3	42.8	9.5	12.5	35.3	52.3	3.46
	~600만원 미만	441	1.7	11.6	32.8	44.4	9.6	13.3	32.8	53.9	3.49
	~800만원 미만	227	2.6	12.4	32.9	39.4	12.7	14.9	32.9	52.1	3.47
	800만원 이상	248	3.2	13.1	29.5	44.5	9.8	16.3	29.5	54.2	3.45

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	1.4	11.6	31.7	46.9	8.5	13.0	31.7	55.4	3.50
	이혼/별거 /사별	131	5.0	4.3	28.2	48.8	13.7	9.3	28.2	62.5	3.62
	미혼	651	4.6	11.6	38.3	34.6	10.9	16.2	38.3	45.5	3.36
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	2.4	10.1	35.9	42.0	9.6	12.6	35.9	51.6	3.46
	있음	477	4.0	13.4	29.0	43.1	10.5	17.4	29.0	53.6	3.43
정신건강 문제경험	없음	504	2.7	10.0	38.8	41.7	6.9	12.6	38.8	48.6	3.40
	있음	1196	3.0	11.5	31.9	42.6	11.1	14.5	31.9	53.7	3.47
정신건강 도움추구	추구	365	5.2	13.5	30.0	39.2	12.1	18.7	30.0	51.3	3.40
	비추구	1335	2.2	10.4	35.0	43.2	9.2	12.6	35.0	52.4	3.47
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	5.2	13.5	30.0	39.2	12.1	18.7	30.0	51.3	3.40
	비추구	830	2.0	10.6	32.7	44.1	10.6	12.6	32.7	54.7	3.51

별첨C9_2. 자살 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제는 개인적인 나약함을 나타내는 것이다

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	12.6	30.4	34.8	20.3	1.8	43.0	34.8	22.1	2.68
성별	남성	871	9.9	27.4	36.4	23.7	2.6	37.3	36.4	26.4	2.82
	여성	829	15.5	33.5	33.3	16.8	0.9	49.0	33.3	17.7	2.54
만연령	15~19세	107	15.8	41.3	27.4	12.9	2.6	57.1	27.4	15.5	2.45
	20대	237	22.3	23.1	35.5	16.1	2.9	45.5	35.5	19.0	2.54
	30대	283	20.1	31.4	30.4	15.7	2.4	51.5	30.4	18.1	2.49
	40대	329	12.5	30.1	35.4	20.9	1.1	42.6	35.4	22.0	2.68
	50대	383	7.6	37.8	32.5	20.2	1.9	45.4	32.5	22.1	2.71
	60대	361	4.8	23.6	42.2	28.6	0.8	28.4	42.2	29.4	2.97
거주지역	수도권	532	14.5	31.3	34.0	18.7	1.4	45.9	34.0	20.2	2.61
	충청권	312	14.9	31.4	33.0	20.0	0.6	46.3	33.0	20.7	2.60
	전라권	232	12.4	28.9	33.6	22.1	3.0	41.3	33.6	25.1	2.74
	경상권	479	9.6	27.1	39.3	21.7	2.3	36.7	39.3	24.0	2.80
	강원제주	145	11.0	38.2	29.3	19.6	2.0	49.1	29.3	21.6	2.64
직업	전문관리직	222	11.9	30.7	31.9	23.6	1.8	42.6	31.9	25.4	2.73
	사무직	477	13.4	33.7	33.1	18.5	1.4	47.1	33.1	19.9	2.61
	판매서비스직	192	11.6	31.0	34.9	20.5	2.0	42.6	34.9	22.5	2.70
	생산직	91	8.4	25.6	38.5	26.3	1.1	34.0	38.5	27.4	2.86
	농림수산업	24	8.1	16.8	44.2	26.7	4.2	24.8	44.2	30.9	3.02
	그 외	694	13.3	29.0	36.2	19.5	2.0	42.3	36.2	21.6	2.68
학력	고졸	445	10.0	28.6	37.2	22.1	2.1	38.6	37.2	24.2	2.78
	대졸	1116	13.9	30.4	34.3	19.8	1.6	44.3	34.3	21.4	2.65
	대학원졸	139	10.9	36.1	31.7	19.2	2.1	47.0	31.7	21.3	2.65
가구소득	200만원 미만	186	10.8	22.6	45.5	18.6	2.6	33.3	45.5	21.2	2.80
	~400만원 미만	597	13.7	28.2	36.6	20.0	1.5	41.9	36.6	21.5	2.67
	~600만원 미만	441	10.8	30.4	33.1	24.4	1.3	41.2	33.1	25.7	2.75
	~800만원 미만	227	12.5	37.4	29.0	18.2	2.9	49.9	29.0	21.1	2.61
	800만원 이상	248	14.6	35.2	31.0	17.2	1.9	49.9	31.0	19.2	2.57

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	9.1	31.3	35.8	22.4	1.3	40.4	35.8	23.7	2.76
	이혼/별거 /사별	131	6.7	25.2	36.3	29.1	2.7	31.9	36.3	31.8	2.96
	미혼	651	18.7	30.2	33.1	15.7	2.2	48.9	33.1	17.9	2.53
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	10.6	31.0	36.2	20.8	1.3	41.6	36.2	22.1	2.71
	있음	477	17.7	28.9	31.3	19.1	3.0	46.6	31.3	22.1	2.61
정신건강 문제경험	없음	504	9.5	32.4	37.0	19.8	1.3	41.9	37.0	21.1	2.71
	있음	1196	13.9	29.6	33.9	20.6	2.0	43.5	33.9	22.6	2.67
정신건강 도움추구	추구	365	17.0	29.8	31.4	17.8	4.0	46.9	31.4	21.8	2.62
	비추구	1335	11.4	30.6	35.8	21.0	1.2	42.0	35.8	22.2	2.70
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	17.0	29.8	31.4	17.8	4.0	46.9	31.4	21.8	2.62
	비추구	830	12.6	29.4	35.1	21.8	1.1	42.0	35.1	22.9	2.70

별첨C9_3. 자살 동의하는 정도 - 철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	6.8	26.6	37.7	25.0	3.8	33.5	37.7	28.8	2.92
성별	남성	871	7.2	25.6	38.6	24.7	3.9	32.8	38.6	28.6	2.92
	여성	829	6.4	27.8	36.9	25.3	3.7	34.1	36.9	29.0	2.92
만 연령	15~19세	107	7.1	24.4	47.3	16.2	5.0	31.5	47.3	21.2	2.88
	20대	237	12.4	26.4	40.5	15.7	5.0	38.8	40.5	20.7	2.75
	30대	283	11.5	28.0	38.3	17.4	4.8	39.5	38.3	22.2	2.76
	40대	329	7.5	25.0	37.2	28.1	2.3	32.5	37.2	30.4	2.93
	50대	383	2.9	28.3	36.0	27.3	5.6	31.1	36.0	32.8	3.04
	60대	361	2.9	26.3	34.9	34.3	1.6	29.2	34.9	35.9	3.05
거주 지역	수도권	532	6.3	27.7	36.8	25.8	3.4	34.0	36.8	29.2	2.92
	충청권	312	7.5	24.5	37.9	25.1	5.1	31.9	37.9	30.1	2.96
	전라권	232	7.9	23.6	37.0	27.0	4.5	31.5	37.0	31.5	2.97
	경상권	479	6.8	27.4	39.7	22.2	4.0	34.2	39.7	26.1	2.89
	강원제주	145	5.5	30.0	35.4	27.8	1.4	35.4	35.4	29.2	2.90
직업	전문관리직	222	6.0	28.1	33.3	27.9	4.7	34.1	33.3	32.6	2.97
	사무직	477	7.1	29.9	36.6	23.6	2.8	37.1	36.6	26.3	2.85
	판매서비스직	192	6.9	23.1	38.2	28.3	3.5	30.0	38.2	31.8	2.98
	생산직	91	5.3	17.9	45.5	28.2	3.2	23.2	45.5	31.3	3.06
	농림수산업	24	8.1	12.2	45.2	30.9	3.7	20.3	45.2	34.6	3.10
	그 외	694	7.0	26.6	38.5	23.4	4.5	33.5	38.5	27.9	2.92
학력	고졸	445	6.9	21.7	43.6	23.1	4.8	28.6	43.6	27.9	2.97
	대졸	1116	7.1	27.7	36.5	25.1	3.5	34.9	36.5	28.6	2.90
	대학원졸	139	3.9	33.8	28.9	29.9	3.4	37.8	28.9	33.3	2.95
가구 소득	200만원 미만	186	4.5	19.6	50.4	20.3	5.1	24.1	50.4	25.4	3.02
	~400만원 미만	597	7.0	24.9	40.5	24.6	3.1	31.9	40.5	27.6	2.92
	~600만원 미만	441	7.4	25.4	33.3	29.4	4.4	32.8	33.3	33.9	2.98
	~800만원 미만	227	6.2	32.8	32.9	22.6	5.5	39.0	32.9	28.1	2.88
	800만원 이상	248	7.7	32.6	33.8	23.6	2.2	40.4	33.8	25.8	2.80

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	4.7	27.6	35.4	28.8	3.4	32.4	35.4	32.2	2.99
	이혼/별거 /사별	131	7.3	19.7	36.7	29.9	6.3	27.1	36.7	36.2	3.08
	미혼	651	9.6	26.7	41.2	18.5	3.9	36.3	41.2	22.5	2.80
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	6.3	24.4	40.0	25.7	3.6	30.7	40.0	29.3	2.96
	있음	477	8.2	32.3	31.9	23.2	4.4	40.5	31.9	27.6	2.83
정신건강 문제경험	없음	504	4.0	25.0	42.8	24.5	3.6	29.0	42.8	28.1	2.99
	있음	1196	8.0	27.3	35.6	25.2	3.9	35.3	35.6	29.1	2.90
정신건강 도움추구	추구	365	13.3	27.4	30.8	23.1	5.4	40.7	30.8	28.5	2.80
	비추구	1335	5.0	26.5	39.6	25.5	3.4	31.5	39.6	28.9	2.96
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	13.3	27.4	30.8	23.1	5.4	40.7	30.8	28.5	2.80
	비추구	830	5.6	27.3	37.7	26.0	3.3	33.0	37.7	29.3	2.94

별첨C9_4. 자살 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들은 다른 사람에게 위험하다

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	7.2	28.4	42.1	19.7	2.6	35.6	42.1	22.3	2.82
성별	남성	871	6.0	23.2	42.9	24.7	3.1	29.2	42.9	27.9	2.96
	여성	829	8.5	33.9	41.2	14.4	2.1	42.4	41.2	16.4	2.68
만 연령	15~19세	107	13.0	28.1	36.5	19.8	2.6	41.1	36.5	22.4	2.71
	20대	237	16.0	24.5	38.9	16.9	3.7	40.5	38.9	20.6	2.68
	30대	283	6.5	30.3	40.6	20.3	2.3	36.8	40.6	22.6	2.82
	40대	329	7.3	26.7	38.7	24.2	3.1	34.0	38.7	27.3	2.89
	50대	383	5.5	32.2	44.6	15.6	2.2	37.7	44.6	17.7	2.77
	60대	361	2.2	27.1	47.3	21.2	2.1	29.3	47.3	23.4	2.94
거주 지역	수도권	532	6.5	29.1	41.6	20.8	2.0	35.6	41.6	22.8	2.83
	충청권	312	7.4	29.4	41.4	19.3	2.5	36.8	41.4	21.9	2.80
	전라권	232	10.3	23.6	42.1	20.6	3.4	33.9	42.1	24.0	2.83
	경상권	479	6.2	28.6	43.1	18.4	3.6	34.8	43.1	22.0	2.85
	강원제주	145	8.3	30.7	41.6	18.9	0.6	38.9	41.6	19.5	2.73
직업	전문관리직	222	5.8	27.9	46.6	17.6	2.1	33.7	46.6	19.7	2.82
	사무직	477	7.4	28.1	39.9	21.6	3.1	35.5	39.9	24.7	2.85
	판매서비스직	192	8.3	32.6	33.3	23.8	2.1	40.9	33.3	25.8	2.79
	생산직	91	4.4	18.8	50.0	23.7	3.2	23.2	50.0	26.8	3.02
	농림수산업	24	8.4	12.3	38.4	36.8	4.2	20.6	38.4	41.0	3.16
	그 외	694	7.6	29.5	43.6	16.8	2.4	37.1	43.6	19.3	2.77
학력	고졸	445	7.3	30.3	40.5	18.8	3.2	37.5	40.5	22.0	2.80
	대졸	1116	7.3	27.0	43.0	20.1	2.5	34.3	43.0	22.6	2.84
	대학원졸	139	6.6	33.5	39.6	18.9	1.4	40.1	39.6	20.3	2.75
가구 소득	200만원 미만	186	7.2	25.2	48.5	14.1	5.0	32.4	48.5	19.1	2.84
	~400만원 미만	597	7.4	26.5	45.5	18.2	2.4	33.9	45.5	20.6	2.82
	~600만원 미만	441	6.2	29.2	39.9	22.8	1.9	35.4	39.9	24.7	2.85
	~800만원 미만	227	8.6	34.0	34.8	21.6	1.1	42.6	34.8	22.7	2.73
	800만원 이상	248	7.6	28.9	39.5	20.2	3.9	36.5	39.5	24.0	2.84

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	4.8	29.4	42.7	20.9	2.2	34.2	42.7	23.1	2.86
	이혼/별거 /사별	131	8.3	22.9	50.4	16.5	2.0	31.1	50.4	18.5	2.81
	미혼	651	10.5	28.1	39.5	18.6	3.2	38.6	39.5	21.9	2.76
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	6.8	27.6	43.5	19.6	2.5	34.4	43.5	22.1	2.83
	있음	477	8.4	30.5	38.3	20.0	2.8	38.9	38.3	22.7	2.78
정신건강 문제경험	없음	504	5.3	27.2	46.2	18.7	2.5	32.6	46.2	21.2	2.86
	있음	1196	8.0	28.9	40.3	20.1	2.7	36.9	40.3	22.8	2.80
정신건강 도움추구	추구	365	11.5	28.1	37.6	19.3	3.4	39.6	37.6	22.7	2.75
	비추구	1335	6.1	28.5	43.3	19.8	2.4	34.6	43.3	22.2	2.84
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	11.5	28.1	37.6	19.3	3.4	39.6	37.6	22.7	2.75
	비추구	830	6.5	29.3	41.5	20.4	2.3	35.8	41.5	22.8	2.83

별첨C9_5. 자살 동의하는 정도 - 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면, 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	10.3	33.3	37.8	15.9	2.8	43.6	37.8	18.7	2.68
성별	남성	871	8.5	30.0	39.2	18.5	3.8	38.5	39.2	22.3	2.79
	여성	829	12.2	36.7	36.2	13.2	1.7	48.9	36.2	14.9	2.56
만연령	15~19세	107	12.1	34.7	33.6	15.0	4.7	46.8	33.6	19.7	2.65
	20대	237	17.2	28.3	33.2	16.4	5.0	45.4	33.2	21.4	2.64
	30대	283	11.2	32.8	37.1	14.5	4.4	44.0	37.1	18.9	2.68
	40대	329	9.7	27.6	36.8	22.5	3.4	37.3	36.8	26.0	2.82
	50대	383	9.1	35.4	40.5	13.6	1.4	44.5	40.5	15.1	2.63
	60대	361	6.4	39.4	40.5	13.1	0.5	45.8	40.5	13.7	2.62
거주지역	수도권	532	11.0	29.0	40.6	17.0	2.5	39.9	40.6	19.5	2.71
	충청권	312	10.1	34.9	38.4	14.3	2.2	45.0	38.4	16.5	2.64
	전라권	232	14.2	33.2	32.1	15.4	5.1	47.4	32.1	20.5	2.64
	경상권	479	8.0	34.4	40.1	14.6	2.9	42.4	40.1	17.5	2.70
	강원제주	145	9.7	41.7	27.4	20.0	1.2	51.4	27.4	21.2	2.61
직업	전문관리직	222	10.1	33.8	35.0	18.2	3.0	43.9	35.0	21.2	2.70
	사무직	477	10.5	32.6	36.0	18.0	2.8	43.2	36.0	20.8	2.70
	판매서비스직	192	13.2	32.1	36.9	14.3	3.5	45.3	36.9	17.8	2.63
	생산직	91	7.3	25.2	47.6	16.8	3.2	32.5	47.6	19.9	2.83
	농림수산업	24	8.4	19.8	39.9	27.6	4.2	28.2	39.9	31.8	2.99
	그 외	694	9.9	35.4	38.7	13.6	2.5	45.2	38.7	16.1	2.63
학력	고졸	445	11.6	29.5	39.5	16.4	3.0	41.0	39.5	19.5	2.70
	대졸	1116	10.5	33.6	37.6	15.6	2.7	44.1	37.6	18.3	2.66
	대학원졸	139	4.6	42.5	33.6	16.5	2.8	47.1	33.6	19.3	2.70
가구소득	200만원 미만	186	8.7	27.4	44.1	15.4	4.5	36.0	44.1	19.9	2.80
	~400만원 미만	597	10.6	32.6	37.5	16.2	3.1	43.2	37.5	19.3	2.69
	~600만원 미만	441	12.0	30.7	37.9	16.6	2.8	42.7	37.9	19.4	2.68
	~800만원 미만	227	9.2	35.2	36.4	17.9	1.2	44.4	36.4	19.1	2.67
	800만원 이상	248	8.8	42.0	34.5	12.3	2.4	50.8	34.5	14.7	2.57

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	7.6	36.1	38.1	16.7	1.6	43.7	38.1	18.2	2.68
	이혼/별거 /사별	131	11.5	29.8	43.0	13.7	2.0	41.3	43.0	15.7	2.65
	미혼	651	13.8	30.0	36.3	15.2	4.7	43.8	36.3	19.9	2.67
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	9.5	32.6	39.2	16.1	2.7	42.1	39.2	18.7	2.70
	있음	477	12.4	34.9	34.1	15.4	3.2	47.3	34.1	18.6	2.62
정신건강 문제경험	없음	504	7.6	31.4	43.7	15.5	1.7	39.1	43.7	17.2	2.72
	있음	1196	11.4	34.0	35.2	16.0	3.3	45.5	35.2	19.3	2.66
정신건강 도움추구	추구	365	14.8	31.2	34.3	15.3	4.5	46.0	34.3	19.7	2.63
	비추구	1335	9.1	33.8	38.7	16.0	2.4	42.9	38.7	18.4	2.69
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	14.8	31.2	34.3	15.3	4.5	46.0	34.3	19.7	2.63
	비추구	830	9.9	35.3	35.7	16.3	2.8	45.2	35.7	19.1	2.67

별첨C9_6. 자살 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.9	14.9	43.1	34.8	4.3	17.9	43.1	39.1	3.23
성별	남성	871	3.1	13.6	42.1	36.3	4.8	16.7	42.1	41.1	3.26
	여성	829	2.7	16.3	44.0	33.3	3.6	19.0	44.0	36.9	3.19
만 연령	15~19세	107	7.0	20.7	42.0	25.8	4.4	27.7	42.0	30.2	3.00
	20대	237	5.3	16.8	44.1	27.1	6.7	22.1	44.1	33.8	3.13
	30대	283	3.1	16.6	45.0	29.4	5.9	19.7	45.0	35.3	3.18
	40대	329	2.9	12.0	43.5	37.9	3.8	14.9	43.5	41.6	3.28
	50대	383	2.4	16.2	43.2	35.0	3.2	18.6	43.2	38.1	3.20
	60대	361	0.5	12.1	40.6	43.9	2.9	12.7	40.6	46.8	3.37
거주 지역	수도권	532	2.7	14.6	42.6	36.6	3.6	17.3	42.6	40.2	3.24
	충청권	312	2.5	16.8	40.4	37.1	3.2	19.3	40.4	40.3	3.22
	전라권	232	5.7	12.4	45.0	31.6	5.3	18.1	45.0	36.9	3.18
	경상권	479	2.7	14.8	43.1	33.9	5.5	17.6	43.1	39.4	3.25
	강원제주	145	0.7	16.8	47.5	31.7	3.2	17.5	47.5	34.9	3.20
직업	전문관리직	222	4.6	18.6	37.9	35.8	3.0	23.2	37.9	38.9	3.14
	사무직	477	3.4	14.9	41.9	35.3	4.5	18.3	41.9	39.8	3.23
	판매서비스직	192	1.5	13.4	43.1	39.4	2.6	14.9	43.1	42.0	3.28
	생산직	91	2.2	8.6	52.6	33.6	3.0	10.8	52.6	36.6	3.27
	농림수산업	24	0.0	8.4	51.7	35.8	4.2	8.4	51.7	39.9	3.36
	그 외	694	2.6	15.3	44.0	33.0	5.1	17.9	44.0	38.1	3.23
학력	고졸	445	3.2	15.0	45.4	31.7	4.8	18.2	45.4	36.5	3.20
	대졸	1116	2.9	14.3	43.1	35.6	4.1	17.2	43.1	39.7	3.24
	대학원졸	139	2.2	19.8	35.3	38.6	4.1	21.9	35.3	42.8	3.23
가구 소득	200만원 미만	186	2.6	13.2	50.3	27.2	6.7	15.9	50.3	33.8	3.22
	~400만원 미만	597	3.7	14.5	44.1	33.5	4.2	18.2	44.1	37.7	3.20
	~600만원 미만	441	1.8	13.3	42.7	38.0	4.3	15.0	42.7	42.3	3.30
	~800만원 미만	227	3.3	17.4	35.9	38.9	4.5	20.7	35.9	43.4	3.24
	800만원 이상	248	3.0	18.1	42.2	34.4	2.4	21.1	42.2	36.7	3.15

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	2.1	14.4	40.7	39.0	3.8	16.5	40.7	42.8	3.28
	이혼/별거 /사별	131	3.7	12.3	48.2	33.8	2.1	16.0	48.2	35.9	3.18
	미혼	651	4.0	16.2	45.3	29.1	5.4	20.2	45.3	34.5	3.16
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	2.8	14.6	43.5	35.1	3.9	17.4	43.5	39.0	3.23
	있음	477	3.2	15.8	41.8	34.1	5.1	19.0	41.8	39.1	3.22
정신건강 문제경험	없음	504	2.9	13.2	44.7	35.0	4.2	16.1	44.7	39.2	3.24
	있음	1196	2.9	15.7	42.4	34.7	4.3	18.6	42.4	39.0	3.22
정신건강 도움추구	추구	365	3.5	17.9	40.9	32.5	5.2	21.4	40.9	37.7	3.18
	비추구	1335	2.8	14.1	43.7	35.4	4.0	16.9	43.7	39.4	3.24
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	3.5	17.9	40.9	32.5	5.2	21.4	40.9	37.7	3.18
	비추구	830	2.7	14.7	43.0	35.7	3.9	17.4	43.0	39.6	3.23

별첨C9_7. 자살 동의하는 정도 - 만약 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 누구에게도 말하지 않을 것이다

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	4.9	23.7	38.8	26.4	6.1	28.6	38.8	32.5	3.05
성별	남성	871	4.6	23.9	38.7	26.4	6.4	28.5	38.7	32.8	3.06
	여성	829	5.2	23.6	39.0	26.4	5.8	28.8	39.0	32.2	3.04
만 연령	15~19세	107	6.5	23.9	34.0	27.0	8.5	30.5	34.0	35.5	3.07
	20대	237	5.8	24.1	36.5	27.9	5.8	29.8	36.5	33.7	3.04
	30대	283	5.7	22.2	38.8	26.1	7.2	27.9	38.8	33.3	3.07
	40대	329	5.8	21.8	39.9	23.6	8.9	27.6	39.9	32.5	3.08
	50대	383	4.7	24.3	42.3	24.7	4.0	28.9	42.3	28.7	2.99
	60대	361	2.7	25.8	37.2	29.8	4.5	28.5	37.2	34.3	3.08
거주 지역	수도권	532	3.6	22.1	39.1	28.7	6.5	25.7	39.1	35.2	3.12
	충청권	312	7.2	20.2	40.6	25.0	7.0	27.4	40.6	32.0	3.04
	전라권	232	6.5	25.5	37.6	23.2	7.1	32.0	37.6	30.4	2.99
	경상권	479	3.5	25.6	39.1	27.0	4.7	29.2	39.1	31.7	3.04
	강원제주	145	6.7	28.2	34.9	24.1	6.1	34.9	34.9	30.2	2.95
직업	전문관리직	222	4.7	28.5	33.9	26.6	6.3	33.2	33.9	32.9	3.01
	사무직	477	4.0	22.8	39.1	28.3	5.8	26.8	39.1	34.1	3.09
	판매서비스직	192	6.7	19.4	38.6	29.8	5.5	26.1	38.6	35.3	3.08
	생산직	91	6.2	28.2	39.2	22.1	4.4	34.3	39.2	26.4	2.90
	농림수산업	24	0.0	35.8	28.4	31.6	4.2	35.8	28.4	35.8	3.04
	그 외	694	5.1	23.1	40.6	24.5	6.8	28.1	40.6	31.3	3.05
학력	고졸	445	6.3	23.4	38.5	25.9	5.9	29.7	38.5	31.8	3.02
	대졸	1116	4.5	23.4	39.3	26.7	6.1	27.9	39.3	32.8	3.06
	대학원졸	139	3.5	27.6	36.0	25.4	7.5	31.1	36.0	32.9	3.06
가구 소득	200만원 미만	186	6.4	18.7	43.8	23.2	7.9	25.0	43.8	31.2	3.08
	~400만원 미만	597	4.4	21.4	41.9	27.2	5.1	25.7	41.9	32.3	3.07
	~600만원 미만	441	5.5	24.4	35.6	28.4	6.0	29.9	35.6	34.4	3.05
	~800만원 미만	227	5.5	25.5	36.9	26.3	5.9	31.0	36.9	32.2	3.02
	800만원 이상	248	3.4	30.5	35.1	23.4	7.6	33.9	35.1	31.0	3.01

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	4.7	23.3	40.2	26.7	5.1	28.0	40.2	31.8	3.04
	이혼/별거 /사별	131	4.8	26.1	33.7	31.1	4.2	31.0	33.7	35.3	3.04
	미혼	651	5.2	23.8	38.0	25.1	7.9	29.0	38.0	33.0	3.07
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	4.4	23.5	40.3	25.7	6.1	27.9	40.3	31.8	3.05
	있음	477	6.1	24.3	35.2	28.1	6.3	30.4	35.2	34.4	3.04
정신건강 문제경험	없음	504	4.2	23.9	46.3	20.4	5.2	28.1	46.3	25.6	2.98
	있음	1196	5.2	23.7	35.7	28.9	6.5	28.9	35.7	35.5	3.08
정신건강 도움추구	추구	365	5.7	25.4	31.8	30.1	7.0	31.2	31.8	37.1	3.07
	비추구	1335	4.7	23.3	40.8	25.4	5.9	28.0	40.8	31.3	3.05
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	5.7	25.4	31.8	30.1	7.0	31.2	31.8	37.1	3.07
	비추구	830	5.0	22.9	37.4	28.4	6.3	27.9	37.4	34.7	3.08

별첨09_8. 자살 동의하는 정도 - 만약 누군가가 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다는 것을 알게 된다면, 나는 그를 고용하지 않을 것이다

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	5.6	20.4	43.7	26.4	3.8	26.0	43.7	30.3	3.03
성별	남성	871	4.9	18.0	43.3	29.0	4.8	22.8	43.3	33.8	3.11
	여성	829	6.3	23.0	44.1	23.7	2.9	29.3	44.1	26.5	2.94
만연령	15~19세	107	10.4	25.4	40.2	20.4	3.5	35.8	40.2	23.9	2.81
	20대	237	10.7	28.5	37.7	17.7	5.5	39.2	37.7	23.2	2.79
	30대	283	7.5	19.9	42.5	23.4	6.7	27.4	42.5	30.1	3.02
	40대	329	4.7	18.5	42.0	31.0	3.8	23.2	42.0	34.8	3.11
	50대	383	3.4	21.9	46.7	25.9	2.2	25.2	46.7	28.1	3.02
	60대	361	2.2	14.4	48.2	32.7	2.4	16.6	48.2	35.1	3.19
거주지역	수도권	532	6.1	18.5	43.9	28.3	3.2	24.6	43.9	31.5	3.04
	충청권	312	5.9	25.1	42.2	24.6	2.2	31.0	42.2	26.9	2.92
	전라권	232	7.3	17.1	42.8	27.7	5.1	24.4	42.8	32.9	3.06
	경상권	479	3.5	20.5	44.5	26.4	5.1	23.9	44.5	31.5	3.09
	강원제주	145	6.9	22.9	45.5	21.5	3.3	29.8	45.5	24.7	2.91
직업	전문관리직	222	5.1	21.1	39.6	29.5	4.8	26.1	39.6	34.3	3.08
	사무직	477	5.0	18.8	42.9	29.4	3.9	23.8	42.9	33.3	3.08
	판매서비스직	192	4.1	20.6	42.3	28.9	4.2	24.6	42.3	33.1	3.09
	생산직	91	4.4	19.9	48.3	25.1	2.2	24.4	48.3	27.3	3.01
	농림수산업	24	8.4	12.3	51.0	24.1	4.2	20.6	51.0	28.3	3.03
	그 외	694	6.6	21.6	45.2	23.0	3.7	28.2	45.2	26.6	2.96
학력	고졸	445	6.7	21.7	45.1	23.7	2.7	28.4	45.1	26.5	2.94
	대졸	1116	5.5	19.7	43.7	26.7	4.4	25.2	43.7	31.1	3.05
	대학원졸	139	2.1	22.3	40.0	32.8	2.8	24.4	40.0	35.6	3.12
가구소득	200만원 미만	186	5.1	17.9	52.8	17.2	7.0	23.0	52.8	24.2	3.03
	~400만원 미만	597	5.0	22.0	42.4	26.8	3.8	27.0	42.4	30.6	3.02
	~600만원 미만	441	6.1	19.7	41.0	30.3	2.9	25.8	41.0	33.2	3.04
	~800만원 미만	227	5.4	17.3	48.2	26.8	2.4	22.6	48.2	29.2	3.04
	800만원 이상	248	6.5	22.8	40.9	25.1	4.7	29.3	40.9	29.9	2.99

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	3.5	18.3	45.6	29.7	2.9	21.8	45.6	32.6	3.10
	이혼/별거 /사별	131	5.8	21.3	43.4	25.9	3.5	27.2	43.4	29.4	3.00
	미혼	651	8.4	23.3	41.1	22.0	5.2	31.7	41.1	27.2	2.92
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	4.8	20.5	44.6	26.5	3.7	25.3	44.6	30.2	3.04
	있음	477	7.5	20.3	41.6	26.3	4.3	27.9	41.6	30.6	2.99
정신건강 문제경험	없음	504	3.6	16.9	48.5	27.3	3.6	20.6	48.5	30.9	3.10
	있음	1196	6.4	21.9	41.7	26.1	3.9	28.3	41.7	30.0	2.99
정신건강 도움추구	추구	365	7.9	21.8	43.0	22.8	4.5	29.7	43.0	27.3	2.94
	비추구	1335	4.9	20.1	43.9	27.4	3.7	25.0	43.9	31.1	3.05
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	7.9	21.8	43.0	22.8	4.5	29.7	43.0	27.3	2.94
	비추구	830	5.7	22.0	41.1	27.5	3.7	27.7	41.1	31.2	3.02

별첨C9_9. 자살 동의하는 정도 - 만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 나는 그에게 투표하지 않을 것이다

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	5.1	18.1	36.0	31.8	9.0	23.2	36.0	40.8	3.22
성별	남성	871	4.4	16.5	33.7	34.3	11.1	20.9	33.7	45.4	3.31
	여성	829	5.7	19.9	38.5	29.0	6.9	25.6	38.5	35.9	3.11
만연령	15~19세	107	6.9	19.0	38.1	24.2	11.7	25.9	38.1	36.0	3.15
	20대	237	9.5	21.2	38.1	21.7	9.5	30.7	38.1	31.2	3.01
	30대	283	6.6	18.7	33.4	31.3	10.0	25.2	33.4	41.4	3.20
	40대	329	5.9	17.6	36.3	30.9	9.2	23.5	36.3	40.1	3.20
	50대	383	2.6	20.8	35.8	35.4	5.3	23.4	35.8	40.7	3.20
	60대	361	2.2	13.1	36.0	37.8	10.9	15.3	36.0	48.7	3.42
거주지역	수도권	532	3.8	18.4	34.7	34.5	8.6	22.2	34.7	43.1	3.26
	충청권	312	5.6	19.5	33.8	34.6	6.6	25.1	33.8	41.1	3.17
	전라권	232	7.5	17.2	37.5	27.8	10.0	24.7	37.5	37.7	3.15
	경상권	479	3.3	16.9	39.1	30.0	10.6	20.3	39.1	40.6	3.28
	강원제주	145	10.3	19.4	32.9	28.0	9.2	29.8	32.9	37.3	3.06
직업	전문관리직	222	4.4	20.7	28.6	37.3	9.0	25.0	28.6	46.4	3.26
	사무직	477	3.4	19.3	37.4	32.5	7.4	22.7	37.4	39.9	3.21
	판매서비스직	192	4.6	14.0	37.9	33.1	10.5	18.6	37.9	43.6	3.31
	생산직	91	7.7	14.3	43.4	27.2	7.3	22.1	43.4	34.5	3.12
	농림수산업	24	4.2	12.6	31.8	35.5	16.0	16.8	31.8	51.5	3.46
	그 외	694	6.3	18.3	36.1	29.6	9.7	24.6	36.1	39.3	3.18
학력	고졸	445	5.2	19.3	38.3	28.3	9.0	24.5	38.3	37.3	3.17
	대졸	1116	5.5	17.9	34.6	33.0	9.1	23.4	34.6	42.1	3.22
	대학원졸	139	1.4	16.5	40.3	33.4	8.4	17.9	40.3	41.8	3.31
가구소득	200만원 미만	186	7.0	14.0	40.4	29.0	9.6	21.0	40.4	38.6	3.20
	~400만원 미만	597	5.1	16.8	38.7	30.9	8.5	21.9	38.7	39.4	3.21
	~600만원 미만	441	4.8	17.8	35.1	32.2	10.0	22.7	35.1	42.2	3.25
	~800만원 미만	227	4.4	22.5	30.4	32.7	10.0	26.9	30.4	42.7	3.21
	800만원 이상	248	4.7	20.8	32.9	34.2	7.4	25.5	32.9	41.6	3.19

BASE:자살		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	3.8	17.2	35.9	35.5	7.7	21.0	35.9	43.1	3.26
	이혼/별거 /사별	131	3.7	19.5	32.4	35.3	9.0	23.3	32.4	44.4	3.26
	미혼	651	7.2	19.2	36.9	25.8	11.0	26.3	36.9	36.8	3.14
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	4.5	17.7	37.5	30.9	9.4	22.2	37.5	40.3	3.23
	있음	477	6.6	19.3	32.1	33.9	8.1	25.8	32.1	42.0	3.18
정신건강 문제경험	없음	504	3.5	16.9	38.8	31.8	9.1	20.3	38.8	40.9	3.26
	있음	1196	5.7	18.7	34.9	31.7	9.0	24.4	34.9	40.7	3.20
정신건강 도움추구	추구	365	7.6	22.0	31.0	30.0	9.3	29.6	31.0	39.3	3.11
	비추구	1335	4.4	17.1	37.4	32.2	8.9	21.4	37.4	41.2	3.24
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	7.6	22.0	31.0	30.0	9.3	29.6	31.0	39.3	3.11
	비추구	830	4.9	17.2	36.5	32.5	8.9	22.1	36.5	41.4	3.23

별첨C10_1. 자살 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 업무상 가깝게 일할 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:자살		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.2	14.2	50.3	29.6	3.7	16.4	50.3	33.3	3.18
성별	남성	871	2.7	13.8	47.7	31.9	3.8	16.5	47.7	35.8	3.20
	여성	829	1.7	14.5	53.1	27.1	3.6	16.2	53.1	30.7	3.16
만연령	15~19세	107	3.5	15.6	41.7	36.3	2.8	19.1	41.7	39.2	3.19
	20대	237	3.4	11.5	47.5	30.8	6.9	14.8	47.5	37.7	3.26
	30대	283	3.1	18.6	48.3	26.1	3.9	21.7	48.3	30.0	3.09
	40대	329	2.3	16.0	48.0	29.7	3.9	18.4	48.0	33.6	3.17
	50대	383	1.9	12.5	55.9	27.2	2.5	14.4	55.9	29.7	3.16
	60대	361	0.5	12.0	52.5	31.9	3.0	12.6	52.5	34.9	3.25
거주지역	수도권	532	2.5	14.7	49.2	30.7	2.9	17.2	49.2	33.5	3.17
	충청권	312	2.6	15.1	49.1	28.6	4.6	17.7	49.1	33.2	3.18
	전라권	232	2.6	10.1	48.1	32.4	6.8	12.7	48.1	39.2	3.31
	경상권	479	1.9	14.7	53.3	27.8	2.3	16.6	53.3	30.1	3.14
	강원제주	145	0.7	14.5	50.8	29.3	4.6	15.2	50.8	34.0	3.23
직업	전문관리직	222	0.9	11.8	47.9	36.5	2.9	12.7	47.9	39.4	3.29
	사무직	477	2.4	16.4	48.4	30.1	2.7	18.8	48.4	32.8	3.14
	판매서비스직	192	3.1	13.1	52.1	27.7	4.0	16.2	52.1	31.8	3.17
	생산직	91	1.1	12.9	57.9	25.1	3.0	14.0	57.9	28.1	3.16
	농림수산업	24	0.0	3.8	51.6	36.2	8.4	3.8	51.6	44.6	3.49
	그 외	694	2.4	14.2	50.9	27.9	4.5	16.6	50.9	32.4	3.18
학력	고졸	445	3.2	13.5	49.3	29.1	4.9	16.7	49.3	34.0	3.19
	대졸	1116	2.1	14.5	51.3	28.7	3.3	16.6	51.3	32.1	3.17
	대학원졸	139	0.0	13.1	46.0	38.1	2.8	13.1	46.0	40.9	3.31
가구소득	200만원 미만	186	4.1	12.8	51.6	24.8	6.7	16.9	51.6	31.5	3.17
	~400만원 미만	597	1.8	14.4	51.3	29.6	2.9	16.2	51.3	32.5	3.17
	~600만원 미만	441	2.4	12.9	51.0	30.4	3.3	15.3	51.0	33.7	3.19
	~800만원 미만	227	1.2	14.3	49.3	30.6	4.5	15.5	49.3	35.1	3.23
	800만원 이상	248	2.4	16.5	46.7	30.9	3.5	18.9	46.7	34.4	3.17

BASE:자살		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	1.3	14.4	50.3	30.8	3.2	15.7	50.3	34.0	3.20
	이혼/별거 /사별	131	2.1	10.0	55.5	28.0	4.4	12.1	55.5	32.4	3.23
	미혼	651	3.6	14.6	49.3	28.2	4.3	18.1	49.3	32.5	3.15
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	2.2	15.3	51.7	27.4	3.4	17.5	51.7	30.8	3.15
	있음	477	2.2	11.2	46.8	35.3	4.4	13.4	46.8	39.7	3.29
정신건강 문제경험	없음	504	1.9	14.9	55.6	24.3	3.3	16.8	55.6	27.6	3.12
	있음	1196	2.3	13.8	48.1	31.8	3.9	16.2	48.1	35.7	3.21
정신건강 도움추구	추구	365	1.6	9.4	44.9	36.5	7.5	11.0	44.9	44.1	3.39
	비추구	1335	2.4	15.4	51.8	27.7	2.7	17.8	51.8	30.4	3.13
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	1.6	9.4	44.9	36.5	7.5	11.0	44.9	44.1	3.39
	비추구	830	2.7	15.7	49.5	29.8	2.3	18.4	49.5	32.1	3.13

별첨C10_2. 자살 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 저녁 시간에 친목 모임을 가질 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:자살		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.1	17.0	43.8	30.8	5.2	20.2	43.8	36.0	3.18
성별	남성	871	3.1	16.9	42.4	30.7	6.9	20.0	42.4	37.6	3.21
	여성	829	3.2	17.2	45.3	30.8	3.5	20.4	45.3	34.3	3.14
만연령	15~19세	107	5.4	20.4	43.0	27.5	3.7	25.8	43.0	31.2	3.04
	20대	237	3.3	13.8	41.1	33.2	8.6	17.1	41.1	41.8	3.30
	30대	283	3.5	21.6	44.5	25.8	4.5	25.1	44.5	30.4	3.06
	40대	329	4.1	17.8	39.3	33.3	5.5	21.9	39.3	38.8	3.18
	50대	383	2.6	14.5	50.1	28.5	4.3	17.1	50.1	32.9	3.18
	60대	361	1.9	16.6	42.7	34.0	4.8	18.5	42.7	38.8	3.23
거주지역	수도권	532	3.2	17.5	43.5	31.4	4.5	20.6	43.5	35.9	3.17
	충청권	312	3.8	17.5	42.2	31.6	4.8	21.3	42.2	36.5	3.16
	전라권	232	3.0	15.8	39.9	33.9	7.4	18.8	39.9	41.3	3.27
	경상권	479	3.1	16.7	46.8	28.4	5.0	19.8	46.8	33.4	3.15
	강원제주	145	2.0	17.6	45.1	29.3	6.0	19.6	45.1	35.3	3.20
직업	전문관리직	222	1.3	15.7	37.8	37.5	7.6	17.0	37.8	45.2	3.34
	사무직	477	3.3	17.6	43.8	31.8	3.6	20.8	43.8	35.4	3.15
	판매서비스직	192	4.0	15.3	47.0	25.8	7.8	19.3	47.0	33.7	3.18
	생산직	91	1.1	19.1	41.1	36.6	2.1	20.2	41.1	38.7	3.20
	농림수산업	24	3.8	7.9	42.6	41.6	4.2	11.6	42.6	45.8	3.35
	그 외	694	3.7	17.6	45.3	28.1	5.3	21.3	45.3	33.4	3.14
학력	고졸	445	4.0	14.2	47.2	27.9	6.6	18.3	47.2	34.6	3.19
	대졸	1116	3.2	18.4	43.5	30.2	4.6	21.6	43.5	34.8	3.15
	대학원졸	139	0.0	15.0	35.4	44.1	5.5	15.0	35.4	49.7	3.40
가구소득	200만원 미만	186	5.1	13.4	49.3	26.1	6.1	18.5	49.3	32.2	3.15
	~400만원 미만	597	2.9	16.7	45.3	31.1	4.0	19.6	45.3	35.1	3.17
	~600만원 미만	441	2.6	16.1	45.1	31.1	5.2	18.7	45.1	36.2	3.20
	~800만원 미만	227	2.4	18.4	37.8	35.2	6.2	20.8	37.8	41.4	3.24
	800만원 이상	248	3.9	21.0	39.4	28.8	6.9	24.9	39.4	35.7	3.14

BASE:자살		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	2.1	17.1	43.4	32.9	4.4	19.2	43.4	37.3	3.20
	이혼/별거 /사별	131	2.8	10.7	50.4	29.8	6.3	13.5	50.4	36.1	3.26
	미혼	651	4.7	18.2	43.0	27.9	6.2	22.9	43.0	34.1	3.13
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	3.1	19.1	44.4	28.8	4.6	22.3	44.4	33.3	3.13
	있음	477	3.2	11.7	42.3	35.8	7.0	14.9	42.3	42.8	3.32
정신건강 문제경험	없음	504	2.5	18.6	45.9	29.0	4.0	21.1	45.9	33.0	3.13
	있음	1196	3.4	16.4	43.0	31.5	5.8	19.8	43.0	37.2	3.20
정신건강 도움추구	추구	365	2.6	11.9	42.8	33.8	8.8	14.6	42.8	42.6	3.34
	비추구	1335	3.3	18.4	44.1	29.9	4.3	21.7	44.1	34.2	3.13
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	2.6	11.9	42.8	33.8	8.8	14.6	42.8	42.6	3.34
	비추구	830	3.8	18.3	43.0	30.4	4.4	22.1	43.0	34.9	3.13

별첨C10_3. 자살 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 친구로 지낼 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:자살		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.1	15.5	45.9	31.2	4.3	18.6	45.9	35.6	3.18
성별	남성	871	2.9	15.3	44.4	32.0	5.4	18.2	44.4	37.4	3.22
	여성	829	3.2	15.7	47.4	30.4	3.3	18.9	47.4	33.7	3.15
만 연령	15~19세	107	5.4	12.0	43.4	33.6	5.6	17.4	43.4	39.2	3.22
	20대	237	3.0	10.4	48.9	31.6	6.1	13.4	48.9	37.7	3.27
	30대	283	4.8	14.4	50.9	26.0	3.9	19.2	50.9	29.9	3.10
	40대	329	3.5	16.8	44.8	30.6	4.4	20.3	44.8	34.9	3.16
	50대	383	1.7	17.2	45.5	31.7	3.8	19.0	45.5	35.5	3.19
	60대	361	2.1	17.7	41.9	34.6	3.7	19.8	41.9	38.3	3.20
거주 지역	수도권	532	3.4	14.7	46.3	32.4	3.3	18.1	46.3	35.6	3.17
	충청권	312	2.9	17.9	44.0	30.2	4.9	20.8	44.0	35.2	3.16
	전라권	232	2.6	13.7	47.4	29.9	6.4	16.3	47.4	36.3	3.24
	경상권	479	3.2	15.2	46.2	31.6	3.8	18.4	46.2	35.4	3.18
	강원제주	145	2.6	16.9	44.4	30.5	5.5	19.6	44.4	36.0	3.19
직업	전문관리직	222	1.3	14.5	42.1	36.6	5.4	15.8	42.1	42.0	3.30
	사무직	477	3.4	12.1	47.0	34.3	3.2	15.5	47.0	37.4	3.22
	판매서비스직	192	2.5	18.5	46.5	27.0	5.5	21.0	46.5	32.6	3.15
	생산직	91	1.1	13.9	53.9	30.2	1.0	15.0	53.9	31.1	3.16
	농림수산업	24	3.8	8.4	50.8	32.8	4.2	12.2	50.8	37.0	3.25
	그 외	694	3.7	17.8	44.8	28.7	4.9	21.5	44.8	33.6	3.13
학력	고졸	445	3.4	18.5	44.9	28.5	4.7	21.9	44.9	33.2	3.13
	대졸	1116	3.2	15.1	46.6	30.8	4.3	18.3	46.6	35.1	3.18
	대학원졸	139	0.7	9.5	43.0	43.4	3.4	10.2	43.0	46.8	3.39
가구 소득	200만원 미만	186	4.6	16.5	49.2	25.2	4.5	21.1	49.2	29.7	3.08
	~400만원 미만	597	2.9	14.2	46.3	32.5	4.2	17.1	46.3	36.6	3.21
	~600만원 미만	441	3.1	16.3	46.4	30.7	3.5	19.3	46.4	34.2	3.15
	~800만원 미만	227	1.2	15.1	44.1	33.6	6.1	16.3	44.1	39.7	3.28
	800만원 이상	248	3.9	17.1	42.9	31.6	4.6	21.0	42.9	36.2	3.16

BASE:자살		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	1.9	17.1	43.2	33.7	4.0	19.0	43.2	37.7	3.21
	이혼/별거 /사별	131	1.5	15.8	47.7	31.0	4.1	17.3	47.7	35.1	3.20
	미혼	651	5.0	13.1	49.2	27.9	4.8	18.1	49.2	32.7	3.14
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	3.4	16.7	47.1	29.5	3.3	20.1	47.1	32.8	3.13
	있음	477	2.2	12.5	42.6	35.6	7.0	14.7	42.6	42.6	3.33
정신건강 문제경험	없음	504	4.0	16.6	47.7	27.8	3.8	20.7	47.7	31.6	3.11
	있음	1196	2.7	15.0	45.1	32.7	4.6	17.7	45.1	37.3	3.21
정신건강 도움추구	추구	365	1.3	10.6	42.7	37.4	8.0	11.9	42.7	45.4	3.40
	비추구	1335	3.5	16.8	46.7	29.6	3.3	20.4	46.7	32.9	3.12
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	1.3	10.6	42.7	37.4	8.0	11.9	42.7	45.4	3.40
	비추구	830	3.2	17.0	46.1	30.6	3.0	20.2	46.1	33.7	3.13

별첨C10_4. 자살 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨의 이웃으로 이사 갈 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:자살		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	5.4	23.4	46.3	21.4	3.5	28.8	46.3	24.9	2.94
성별	남성	871	5.6	21.0	46.2	23.1	4.0	26.6	46.2	27.1	2.99
	여성	829	5.2	25.9	46.4	19.6	2.9	31.1	46.4	22.6	2.89
만연령	15~19세	107	5.4	18.4	46.3	26.3	3.6	23.8	46.3	29.9	3.04
	20대	237	6.1	20.5	45.1	21.7	6.5	26.7	45.1	28.2	3.02
	30대	283	7.4	24.9	45.6	17.6	4.6	32.3	45.6	22.2	2.87
	40대	329	5.1	25.0	42.7	24.1	3.2	30.0	42.7	27.3	2.95
	50대	383	5.0	21.4	49.0	22.2	2.4	26.3	49.0	24.6	2.96
	60대	361	4.3	26.1	48.1	19.4	2.1	30.4	48.1	21.5	2.89
거주지역	수도권	532	4.6	26.1	46.0	20.8	2.5	30.7	46.0	23.3	2.90
	충청권	312	5.7	21.9	48.1	20.0	4.3	27.6	48.1	24.3	2.95
	전라권	232	6.9	19.8	47.1	21.6	4.6	26.7	47.1	26.3	2.97
	경상권	479	5.3	23.2	44.8	23.3	3.4	28.5	44.8	26.7	2.96
	강원제주	145	5.9	22.7	47.2	20.1	4.1	28.6	47.2	24.2	2.94
직업	전문관리직	222	4.2	19.9	43.9	27.8	4.2	24.1	43.9	32.1	3.08
	사무직	477	5.6	24.6	44.7	22.8	2.2	30.2	44.7	25.1	2.92
	판매서비스직	192	7.5	16.7	49.2	22.3	4.3	24.2	49.2	26.6	2.99
	생산직	91	3.2	25.3	48.7	21.8	0.9	28.5	48.7	22.7	2.92
	농림수산업	24	0.0	20.6	35.3	36.2	7.9	20.6	35.3	44.1	3.31
	그 외	694	5.6	25.3	47.4	17.5	4.1	30.9	47.4	21.6	2.89
학력	고졸	445	5.4	24.0	45.3	22.0	3.4	29.3	45.3	25.4	2.94
	대졸	1116	5.6	23.1	47.2	20.3	3.7	28.8	47.2	24.0	2.93
	대학원졸	139	4.0	23.2	42.5	28.2	2.1	27.3	42.5	30.3	3.01
가구소득	200만원 미만	186	5.7	26.0	50.4	12.2	5.7	31.7	50.4	17.9	2.86
	~400만원 미만	597	5.4	22.0	46.5	22.3	3.8	27.4	46.5	26.1	2.97
	~600만원 미만	441	4.8	22.6	48.8	21.0	2.8	27.4	48.8	23.8	2.95
	~800만원 미만	227	4.9	25.5	44.1	21.4	4.1	30.5	44.1	25.4	2.94
	800만원 이상	248	7.0	24.1	40.2	26.8	1.9	31.0	40.2	28.8	2.93

BASE:자살		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	4.6	23.9	47.0	22.0	2.6	28.4	47.0	24.5	2.94
	이혼/별거 /사별	131	3.5	19.9	51.5	22.5	2.7	23.3	51.5	25.2	3.01
	미혼	651	7.0	23.4	44.2	20.4	5.0	30.4	44.2	25.4	2.93
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	5.5	24.4	46.9	20.3	2.9	29.8	46.9	23.2	2.91
	있음	477	5.3	20.8	44.7	24.1	5.1	26.1	44.7	29.2	3.03
정신건강 문제경험	없음	504	4.4	26.3	46.7	20.1	2.5	30.7	46.7	22.6	2.90
	있음	1196	5.9	22.1	46.1	21.9	4.0	28.0	46.1	25.9	2.96
정신건강 도움추구	추구	365	4.1	16.5	43.0	28.1	8.4	20.6	43.0	36.4	3.20
	비추구	1335	5.8	25.2	47.2	19.6	2.2	31.0	47.2	21.7	2.87
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	4.1	16.5	43.0	28.1	8.4	20.6	43.0	36.4	3.20
	비추구	830	6.6	24.6	47.5	19.2	2.0	31.3	47.5	21.2	2.85

별첨C10_5. 자살 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 결혼을 하여 가족이 될 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:자살		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	12.6	30.9	39.6	14.6	2.3	43.5	39.6	16.9	2.63
성별	남성	871	9.5	29.8	40.7	16.4	3.6	39.4	40.7	20.0	2.75
	여성	829	15.9	32.0	38.5	12.6	1.0	47.9	38.5	13.6	2.51
만연령	15~19세	107	13.3	29.5	39.1	16.3	1.9	42.8	39.1	18.2	2.64
	20대	237	13.1	19.3	45.7	17.0	5.0	32.3	45.7	22.0	2.82
	30대	283	15.8	31.0	34.8	15.0	3.3	46.9	34.8	18.3	2.59
	40대	329	12.9	28.9	37.0	19.4	1.8	41.8	37.0	21.1	2.68
	50대	383	9.5	35.4	41.1	12.0	2.0	44.9	41.1	14.0	2.62
	60대	361	12.6	36.0	40.2	10.4	0.8	48.6	40.2	11.2	2.51
거주지역	수도권	532	11.6	31.9	39.0	15.3	2.2	43.5	39.0	17.5	2.65
	충청권	312	13.3	32.6	36.2	16.4	1.5	45.9	36.2	17.9	2.60
	전라권	232	10.9	32.0	36.0	17.0	4.2	42.9	36.0	21.2	2.72
	경상권	479	14.5	29.0	42.2	11.9	2.4	43.5	42.2	14.3	2.59
	강원제주	145	11.4	28.2	46.4	12.7	1.4	39.6	46.4	14.1	2.65
직업	전문관리직	222	10.2	29.9	38.9	18.4	2.5	40.1	38.9	21.0	2.73
	사무직	477	13.0	31.8	37.6	15.4	2.2	44.8	37.6	17.7	2.62
	판매서비스직	192	14.1	23.6	46.7	12.8	3.0	37.6	46.7	15.7	2.67
	생산직	91	8.6	33.6	36.9	19.7	1.1	42.3	36.9	20.8	2.71
	농림수산업	24	3.8	12.6	52.1	27.3	4.2	16.3	52.1	31.5	3.16
	그 외	694	13.6	32.9	39.2	12.1	2.2	46.5	39.2	14.3	2.56
학력	고졸	445	10.7	31.9	42.0	13.8	1.7	42.6	42.0	15.4	2.64
	대졸	1116	13.8	30.0	38.8	15.0	2.4	43.8	38.8	17.4	2.62
	대학원졸	139	9.6	34.8	38.5	13.5	3.6	44.5	38.5	17.1	2.67
가구소득	200만원 미만	186	9.6	34.0	42.8	10.5	3.1	43.6	42.8	13.6	2.63
	~400만원 미만	597	11.8	27.5	41.2	16.9	2.6	39.3	41.2	19.4	2.71
	~600만원 미만	441	12.1	32.2	39.3	14.4	2.0	44.3	39.3	16.4	2.62
	~800만원 미만	227	15.0	31.6	36.6	13.8	3.0	46.6	36.6	16.8	2.58
	800만원 이상	248	15.6	33.8	36.5	13.0	1.1	49.4	36.5	14.2	2.50

BASE:자살		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	11.6	33.5	38.1	15.4	1.5	45.1	38.1	16.8	2.62
	이혼/별거 /사별	131	7.7	34.5	42.9	13.7	1.3	42.1	42.9	14.9	2.66
	미혼	651	15.1	26.6	41.0	13.6	3.7	41.7	41.0	17.3	2.64
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	12.7	31.8	39.6	14.0	1.9	44.5	39.6	15.9	2.61
	있음	477	12.5	28.5	39.6	15.9	3.5	41.0	39.6	19.4	2.69
정신건강 문제경험	없음	504	11.7	31.9	40.4	13.9	2.1	43.6	40.4	16.0	2.63
	있음	1196	13.0	30.5	39.3	14.9	2.4	43.5	39.3	17.2	2.63
정신건강 도움추구	추구	365	11.5	22.2	41.3	19.7	5.2	33.7	41.3	24.9	2.85
	비추구	1335	12.9	33.3	39.1	13.1	1.5	46.2	39.1	14.7	2.57
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	365	11.5	22.2	41.3	19.7	5.2	33.7	41.3	24.9	2.85
	비추구	830	13.7	34.1	38.3	12.7	1.1	47.8	38.3	13.9	2.54

별첨C11. 자살 문제를 가진 주변인 [복수응답]

BASE:자살		사례수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	본인	없음/잘 모름
[전체]		1700	11.3	16.7	6.9	68.8
성별	남성	871	9.5	18.4	7.3	69.7
	여성	829	13.3	14.9	6.4	67.9
만연령	15~19세	107	5.4	8.9	8.0	83.8
	20대	237	14.0	17.3	9.0	67.6
	30대	283	8.4	19.7	8.8	68.3
	40대	329	11.8	18.4	7.3	66.0
	50대	383	15.0	16.2	6.3	64.5
	60대	361	9.4	15.4	3.7	72.8
거주지역	수도권	532	11.6	17.4	6.1	69.6
	충청권	312	12.0	19.2	6.9	65.9
	전라권	232	10.7	14.0	6.2	71.3
	경상권	479	11.4	15.1	7.4	69.8
	강원제주	145	9.9	18.9	8.9	65.7
직업	전문관리직	222	14.0	18.3	6.4	63.5
	사무직	477	13.0	20.2	5.8	66.7
	판매서비스직	192	10.0	18.6	8.2	66.9
	생산직	91	8.4	13.4	4.1	76.2
	농림수산업	24	11.5	24.2	24.0	44.4
	그 외	694	10.1	13.6	7.1	72.4
학력	고졸	445	10.4	15.2	8.6	70.0
	대졸	1116	10.7	17.6	6.3	68.8
	대학원졸	139	19.5	14.8	5.4	65.1
가구소득	200만원 미만	186	13.3	12.0	10.0	69.0
	~400만원 미만	597	11.2	16.7	8.4	68.7
	~600만원 미만	441	10.0	20.8	5.8	67.2
	~800만원 미만	227	10.3	14.2	5.8	72.2
	800만원 이상	248	13.7	15.3	3.6	69.0

BASE:자살		사례수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	본인	없음/잘 모름
혼인 상태	기혼 (사실혼)	917	13.1	17.6	4.6	67.3
	이혼/별거 /사별	131	10.7	17.6	14.4	60.9
	미혼	651	9.0	15.4	8.5	72.6
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1223	4.2	10.7	4.4	81.7
	있음	477	29.7	32.3	13.3	35.8
정신건강 문제경험	없음	504	4.8	8.3	2.8	84.5
	있음	1196	14.1	20.3	8.6	62.2
정신건강 도움추구	추구	365	23.4	29.1	17.7	42.8
	비추구	1335	8.0	13.3	3.9	76.0
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	365	23.4	29.1	17.7	42.8
	비추구	830	10.0	16.4	4.5	70.8

별첨C1. 조현병 사례 인식

BASE:조현병		사례수	스트레스/소진(지친 상태, 번아웃)	우울증	공황장애	조현병(옛 정신분열증)	알코올 사용 장애(알코올 중독)	기타	잘 모름
[전체]		1700	25.3	27.5	8.8	27.3	1.9	0.4	8.8
성별	남성	871	24.4	27.7	12.1	24.3	2.5	0.2	8.8
	여성	829	26.3	27.3	5.3	30.5	1.4	0.5	8.8
만 연령	15~19세	107	26.2	21.0	8.1	28.5	2.6	0.9	12.6
	20대	237	20.3	24.8	8.4	37.0	3.0	0.4	6.2
	30대	283	21.4	21.6	8.3	36.0	2.3	0.7	9.6
	40대	329	27.0	26.8	7.6	28.5	1.7	0.3	8.0
	50대	383	25.9	28.8	8.7	25.5	1.8	0.0	9.3
	60대	361	29.3	34.9	10.9	14.7	1.1	0.3	9.0
거주지역	수도권	532	21.8	26.7	6.6	32.2	2.2	0.2	10.2
	충청권	312	29.0	21.3	9.2	27.7	4.0	0.6	8.1
	전라권	232	23.0	35.9	8.4	23.5	0.0	0.4	8.7
	경상권	479	28.6	27.4	10.2	24.4	1.4	0.2	7.8
	강원제주	145	22.8	30.1	12.0	24.2	1.4	0.7	8.8
직업	전문관리직	214	26.1	28.4	9.9	26.9	0.5	0.5	7.7
	사무직	473	24.8	27.9	8.4	32.2	1.6	0.0	5.1
	판매서비스직	179	27.7	28.8	9.6	20.7	2.1	0.6	10.6
	생산직	109	20.7	32.5	12.4	22.0	2.8	0.0	9.7
	농림수산업	25	20.1	26.7	15.8	22.1	4.0	0.0	11.3
	그 외	700	25.7	25.8	7.7	26.9	2.3	0.6	11.0
학력	고졸	473	25.9	26.9	10.7	21.3	2.0	0.6	12.5
	대졸	1078	24.7	27.8	7.8	30.0	2.0	0.3	7.5
	대학원졸	148	27.7	26.8	9.6	27.5	1.3	0.0	7.0
가구소득	200만원 미만	202	22.1	28.4	7.0	23.5	2.7	0.5	15.8
	~400만원 미만	563	24.0	27.2	9.3	28.0	2.9	0.5	8.1
	~600만원 미만	480	27.1	25.2	10.2	26.9	1.4	0.0	9.2
	~800만원 미만	218	25.6	31.3	8.1	28.8	0.9	0.5	4.8
	800만원 이상	238	27.3	28.4	6.8	28.6	0.8	0.4	7.6

BASE:조현병		사례수	스트레스/소진(지친 상태, 번아웃)	우울증	공황장애	조현병(옛 정신분열증)	알코올 사용 장애(알코올 중독)	기타	잘 모름
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	27.8	28.5	9.9	23.7	1.8	0.3	8.0
	이혼/별거 /사별	122	29.4	35.4	8.0	14.0	1.6	0.0	11.7
	미혼	668	21.2	24.6	7.5	34.7	2.2	0.4	9.4
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	26.4	26.9	8.0	25.5	2.2	0.3	10.8
	있음	494	22.7	28.9	10.7	31.9	1.3	0.4	4.0
정신건강 문제경험	없음	521	23.5	28.0	7.4	26.4	1.8	0.0	12.9
	있음	1179	26.1	27.2	9.4	27.7	2.0	0.5	7.0
정신건강 도움추구	추구	360	24.2	26.3	8.5	33.7	1.1	1.1	5.0
	비추구	1340	25.6	27.8	8.9	25.6	2.1	0.1	9.9
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	24.2	26.3	8.5	33.7	1.1	1.1	5.0
	비추구	819	27.0	27.6	9.8	25.1	2.3	0.2	7.9

별첨C1-1. 조현병 사례 인식 확신도

C1=4		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		464	1.5	63.5	35.0
성별	남성	212	1.4	62.9	35.7
	여성	253	1.6	64.0	34.4
만연령	15~19세	31	0.0	50.3	49.7
	20대	88	4.6	62.5	32.9
	30대	102	0.0	53.9	46.1
	40대	94	3.1	59.8	37.1
	50대	98	0.0	75.2	24.8
	60대	53	0.0	76.6	23.4
거주지역	수도권	172	1.7	62.3	36.0
	충청권	86	2.3	67.2	30.5
	전라권	55	1.8	66.8	31.3
	경상권	117	0.9	64.3	34.9
	강원제주	35	0.0	53.2	46.8
직업	전문관리직	57	3.5	64.9	31.6
	사무직	153	1.3	61.9	36.9
	판매서비스직	37	0.0	61.0	39.0
	생산직	24	8.4	67.9	23.7
	농림수산업	5	0.0	69.3	30.7
	그 외	188	0.5	64.2	35.2
학력	고졸	101	1.9	53.6	44.5
	대졸	323	1.5	66.2	32.2
	대학원졸	41	0.0	66.5	33.5
가구소득	200만원 미만	47	4.0	64.1	31.9
	~400만원 미만	158	1.3	61.4	37.3
	~600만원 미만	129	1.6	68.3	30.2
	~800만원 미만	63	1.6	67.7	30.7
	800만원 이상	68	0.0	55.2	44.8

C1=4		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	216	0.5	67.3	32.2
	이혼/별거 /사별	17	0.0	67.9	32.1
	미혼	231	2.6	59.7	37.8
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	307	1.9	63.7	34.3
	있음	157	0.6	63.1	36.3
정신건강 문제경험	없음	137	1.5	69.5	29.1
	있음	327	1.5	61.0	37.5
정신건강 도움추구	추구	121	0.8	54.3	44.9
	비추구	343	1.7	66.8	31.5
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	121	0.8	54.3	44.9
	비추구	206	1.9	65.0	33.1

별첨C2. 조현병 사례 가장 도움이 되는 것

BASE:조현병		사례 수	휴식과 재충전	가족 및 친지와 이야기	친구 또는 이웃과 이야기	사회복지사 만나기	심리 또는 상담 전문가 만나기	정신과 의사 진료	정신과 이외의 의사 진료	한의사 진료	종교인 만나기	무속인 만나기	생성형 AI, AI 챗봇 이용	온라인 심리상담 앱 이용
[전체]		1700	10.0	5.3	5.5	1.7	28.3	34.2	5.7	0.5	0.5	0.5	1.9	1.6
성별	남성	871	10.1	6.4	6.4	2.4	27.4	32.5	5.6	0.7	0.6	0.9	2.1	1.5
	여성	829	10.0	4.3	4.7	0.9	29.2	36.0	5.7	0.3	0.4	0.1	1.7	1.8
만 연령	15~19세	107	18.1	4.6	6.1	1.9	14.9	30.0	8.4	0.0	0.0	0.0	4.4	5.2
	20대	237	14.9	5.1	5.5	3.4	16.5	33.3	6.0	0.4	0.4	1.7	3.4	2.4
	30대	283	10.9	1.7	4.8	1.4	25.8	41.2	5.1	1.0	0.4	0.7	1.4	3.0
	40대	329	9.0	6.1	4.2	1.2	31.8	32.5	5.4	0.5	1.1	0.3	1.7	1.1
	50대	383	7.5	5.5	5.9	2.3	31.2	35.1	5.3	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5
	60대	361	7.5	7.8	6.8	0.5	35.7	31.4	5.6	0.5	0.3	0.0	1.3	0.5
거주 지역	수도권	532	10.3	5.2	4.7	1.5	26.9	36.8	4.4	0.2	0.4	0.8	1.5	1.8
	충청권	312	11.4	3.4	5.9	0.3	26.8	36.0	7.0	0.9	1.2	0.9	1.9	1.2
	전라권	232	10.6	7.7	3.7	2.0	33.7	26.1	7.2	0.8	0.8	0.0	1.6	1.2
	경상권	479	8.4	5.2	7.3	1.6	27.2	35.2	5.7	0.6	0.2	0.4	2.6	2.2
	강원제주	145	10.9	6.8	4.7	4.8	31.4	30.9	4.6	0.6	0.0	0.0	1.8	0.7
직업	전문관리직	214	10.9	4.5	7.3	1.4	30.2	35.3	4.7	0.0	0.0	0.4	1.8	1.3
	사무직	473	9.2	6.3	3.6	1.0	28.0	41.4	4.0	0.8	0.6	0.2	2.0	1.5
	판매서비스직	179	13.4	3.8	6.7	2.7	27.9	28.2	8.3	0.4	1.1	0.0	2.7	1.0
	생산직	109	6.9	3.5	7.9	0.8	25.4	30.5	8.8	1.8	0.9	2.8	3.5	2.8
	농림수산업	25	11.5	7.2	11.3	0.0	23.5	15.7	15.1	0.0	0.0	4.0	8.0	0.0
	그 외	700	9.9	5.5	5.4	2.1	28.6	31.9	5.6	0.4	0.4	0.4	1.2	1.9
학력	고졸	473	11.7	4.7	7.2	1.2	29.3	27.4	7.9	0.6	0.2	0.4	1.6	2.2
	대졸	1078	9.4	5.8	4.8	1.9	27.6	37.0	5.0	0.6	0.5	0.6	2.0	1.3
	대학원졸	148	9.8	4.0	5.1	1.3	30.3	35.6	3.2	0.0	1.2	0.7	2.4	1.9
가구 소득	200만원 미만	202	11.1	4.3	8.9	3.8	23.0	27.5	7.4	1.9	0.5	0.5	0.0	2.7
	~400만원 미만	563	10.7	4.9	5.0	1.4	28.7	34.0	5.6	0.5	0.7	0.4	2.6	0.9
	~600만원 미만	480	9.5	5.5	5.1	1.2	31.1	32.2	5.8	0.4	0.2	0.8	2.0	2.4
	~800만원 미만	218	8.8	7.0	6.1	0.4	28.4	39.6	5.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.9
	800만원 이상	238	9.8	5.4	4.4	2.5	25.9	39.6	4.1	0.3	0.4	0.8	3.6	1.6

BASE:조현병		사례 수	휴식과 재충전	가족 및 친지와 이야기	친구 또는 이웃과 이야기	사회복지사 만나기	심리 또는 상담 전문가 만나기	정신과 의사 진료	정신과 이외의 의사 진료	한의사 진료	종교인 만나기	무속인 만나기	생성형 AI, AI 챗봇 이용	온라인 심리상담 앱 이용
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	8.5	7.0	4.9	1.1	30.9	35.5	5.6	0.4	0.4	0.3	2.0	0.8
	이혼/별거/사별	122	7.7	3.2	9.3	1.5	39.2	26.8	4.0	0.8	0.7	0.0	0.8	0.8
	미혼	668	12.6	3.5	5.7	2.5	22.8	33.8	6.0	0.7	0.6	0.9	2.0	2.9
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	10.8	6.0	6.0	1.4	27.5	33.2	5.3	0.4	0.4	0.5	2.0	1.7
	있음	494	8.2	3.8	4.5	2.4	30.3	36.8	6.5	0.9	0.8	0.6	1.8	1.5
정신건강 문제경험	없음	521	8.2	6.1	5.3	1.9	26.7	35.7	6.2	0.0	0.9	0.6	0.9	1.2
	있음	1179	10.9	5.0	5.6	1.6	29.0	33.6	5.4	0.8	0.3	0.5	2.4	1.8
정신건강 도움추구	추구	360	10.7	3.3	4.1	2.2	23.1	41.8	5.7	1.1	0.6	0.8	2.6	2.4
	비추구	1340	9.9	5.9	5.9	1.5	29.7	32.2	5.7	0.4	0.5	0.4	1.7	1.4
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	10.7	3.3	4.1	2.2	23.1	41.8	5.7	1.1	0.6	0.8	2.6	2.4
	비추구	819	10.9	5.7	6.3	1.3	31.6	30.0	5.3	0.7	0.2	0.4	2.3	1.6

별첨C3_1. 조현병 도움 정도 - 스스로 해결하기

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	18.8	32.4	29.7	14.6	4.5	51.3	29.7	19.0	2.53
성별	남성	871	17.4	30.3	31.3	16.2	4.9	47.7	31.3	21.1	2.61
	여성	829	20.3	34.7	28.1	12.9	4.0	55.1	28.1	16.9	2.45
만연령	15~19세	107	19.4	36.4	25.4	12.4	6.4	55.9	25.4	18.7	2.50
	20대	237	21.7	32.5	21.1	18.3	6.3	54.2	21.1	24.7	2.55
	30대	283	25.0	29.2	27.0	13.2	5.6	54.2	27.0	18.9	2.45
	40대	329	23.9	29.1	33.6	9.8	3.6	53.0	33.6	13.4	2.40
	50대	383	16.2	33.7	31.9	16.5	1.7	49.9	31.9	18.2	2.54
	60대	361	10.1	35.5	32.9	16.1	5.4	45.6	32.9	21.5	2.71
거주지역	수도권	532	19.3	32.5	27.6	15.8	4.9	51.8	27.6	20.6	2.54
	충청권	312	21.2	30.7	29.1	14.7	4.3	51.9	29.1	19.0	2.50
	전라권	232	12.1	35.6	29.6	14.9	7.7	47.7	29.6	22.7	2.71
	경상권	479	20.0	32.4	31.2	13.3	3.0	52.4	31.2	16.3	2.47
	강원제주	145	19.0	30.9	34.0	13.3	2.8	49.9	34.0	16.1	2.50
직업	전문관리직	214	19.5	30.9	25.3	19.7	4.6	50.4	25.3	24.3	2.59
	사무직	473	19.5	34.3	30.1	12.1	4.0	53.8	30.1	16.1	2.47
	판매서비스직	179	16.5	28.0	32.7	17.0	5.8	44.5	32.7	22.8	2.68
	생산직	109	20.3	31.2	28.0	15.2	5.3	51.5	28.0	20.5	2.54
	농림수산업	25	15.3	27.1	45.8	11.8	0.0	42.4	45.8	11.8	2.54
	그 외	700	18.7	33.2	29.7	14.1	4.4	51.8	29.7	18.5	2.52
학력	고졸	473	17.5	34.3	30.2	12.4	5.6	51.9	30.2	18.0	2.54
	대졸	1078	19.0	32.4	29.5	15.4	3.8	51.3	29.5	19.2	2.53
	대학원졸	148	22.0	26.9	29.7	15.7	5.7	48.9	29.7	21.4	2.56
가구소득	200만원 미만	202	15.4	23.1	34.9	16.6	9.9	38.5	34.9	26.5	2.82
	~400만원 미만	563	19.0	32.0	30.6	13.7	4.6	51.0	30.6	18.4	2.53
	~600만원 미만	480	18.0	35.2	30.2	13.8	2.8	53.2	30.2	16.5	2.48
	~800만원 미만	218	19.1	36.9	23.3	17.2	3.6	56.0	23.3	20.8	2.49
	800만원 이상	238	22.6	31.8	27.9	14.1	3.6	54.4	27.9	17.6	2.44

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	17.6	32.6	32.0	14.6	3.2	50.2	32.0	17.8	2.53
	이혼/별거 /사별	122	8.9	39.1	34.3	11.5	6.3	47.9	34.3	17.8	2.67
	미혼	668	22.3	31.0	25.8	15.0	5.8	53.3	25.8	20.9	2.51
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	17.8	31.8	31.9	14.0	4.5	49.6	31.9	18.5	2.56
	있음	494	21.5	33.9	24.4	15.9	4.3	55.3	24.4	20.2	2.48
정신건강 문제경험	없음	521	17.8	30.4	31.4	16.3	4.0	48.3	31.4	20.3	2.58
	있음	1179	19.3	33.3	29.0	13.8	4.7	52.6	29.0	18.5	2.51
정신건강 도움추구	추구	360	22.6	31.5	25.2	16.3	4.5	54.1	25.2	20.8	2.49
	비추구	1340	17.8	32.7	30.9	14.1	4.4	50.5	30.9	18.5	2.55
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	22.6	31.5	25.2	16.3	4.5	54.1	25.2	20.8	2.49
	비추구	819	17.8	34.1	30.6	12.7	4.7	52.0	30.6	17.4	2.52

별첨C3_2. 조현병 도움 정도 - 가족 및 친지

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.9	10.5	33.7	43.1	9.9	13.3	33.7	52.9	3.47
성별	남성	871	2.5	9.2	32.2	44.8	11.3	11.7	32.2	56.1	3.53
	여성	829	3.3	11.7	35.3	41.2	8.4	15.0	35.3	49.7	3.40
만연령	15~19세	107	3.7	15.7	29.1	37.6	13.8	19.5	29.1	51.4	3.42
	20대	237	3.8	10.7	35.5	37.9	12.1	14.5	35.5	50.0	3.44
	30대	283	7.2	12.4	33.4	39.5	7.5	19.6	33.4	47.0	3.28
	40대	329	2.3	12.9	34.2	42.0	8.6	15.1	34.2	50.6	3.42
	50대	383	1.4	8.7	34.6	47.8	7.5	10.1	34.6	55.3	3.51
	60대	361	0.8	6.8	32.7	46.8	12.9	7.6	32.7	59.7	3.64
거주지역	수도권	532	2.9	12.0	32.8	45.5	6.8	14.9	32.8	52.3	3.41
	충청권	312	2.2	13.9	30.6	42.4	10.9	16.1	30.6	53.3	3.46
	전라권	232	2.1	5.7	39.6	38.2	14.4	7.8	39.6	52.6	3.57
	경상권	479	4.0	10.0	34.2	40.7	11.1	14.0	34.2	51.7	3.45
	강원제주	145	2.1	6.2	32.8	50.9	8.0	8.3	32.8	58.9	3.56
직업	전문관리직	214	2.2	8.3	29.8	45.2	14.4	10.5	29.8	59.7	3.61
	사무직	473	3.7	11.5	33.3	44.1	7.4	15.2	33.3	51.5	3.40
	판매서비스직	179	1.6	6.5	34.3	50.1	7.5	8.1	34.3	57.6	3.55
	생산직	109	2.7	8.4	30.4	44.5	13.9	11.1	30.4	58.4	3.59
	농림수산업	25	0.0	0.0	42.5	49.8	7.6	0.0	42.5	57.5	3.65
	그 외	700	3.0	12.1	35.2	39.4	10.2	15.1	35.2	49.6	3.42
학력	고졸	473	3.3	11.2	33.5	40.9	11.1	14.5	33.5	52.0	3.45
	대졸	1078	2.7	10.1	34.4	43.7	9.0	12.8	34.4	52.8	3.46
	대학원졸	148	2.7	10.8	29.3	45.1	12.1	13.5	29.3	57.2	3.53
가구소득	200만원 미만	202	5.7	10.3	37.7	35.8	10.4	16.1	37.7	46.2	3.35
	~400만원 미만	563	2.7	10.6	36.4	41.4	8.9	13.4	36.4	50.2	3.43
	~600만원 미만	480	2.6	9.6	32.6	44.9	10.4	12.2	32.6	55.3	3.51
	~800만원 미만	218	1.8	8.6	29.7	48.2	11.7	10.4	29.7	59.9	3.59
	800만원 이상	238	2.5	13.6	29.9	44.8	9.3	16.1	29.9	54.0	3.45

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	1.5	9.2	32.5	46.6	10.1	10.8	32.5	56.7	3.54
	이혼/별거 /사별	122	1.6	7.7	39.4	42.6	8.7	9.4	39.4	51.3	3.49
	미혼	668	5.0	12.6	34.3	38.3	9.8	17.6	34.3	48.1	3.35
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	2.5	9.5	34.9	43.6	9.5	12.1	34.9	53.0	3.48
	있음	494	3.7	12.7	30.9	41.8	10.9	16.4	30.9	52.7	3.43
정신건강 문제경험	없음	521	2.4	6.4	34.4	46.6	10.2	8.7	34.4	56.8	3.56
	있음	1179	3.1	12.3	33.4	41.5	9.7	15.4	33.4	51.2	3.42
정신건강 도움추구	추구	360	3.1	15.8	31.5	40.3	9.4	18.8	31.5	49.7	3.37
	비추구	1340	2.8	9.0	34.3	43.8	10.0	11.9	34.3	53.8	3.49
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	3.1	15.8	31.5	40.3	9.4	18.8	31.5	49.7	3.37
	비추구	819	3.1	10.7	34.2	42.0	9.9	13.8	34.2	51.9	3.45

별첨C3_3. 조현병 도움 정도 - 친구 또는 이웃

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.5	9.4	38.5	41.8	6.7	13.0	38.5	48.5	3.39
성별	남성	871	3.3	7.8	37.8	43.4	7.7	11.1	37.8	51.1	3.44
	여성	829	3.7	11.2	39.3	40.2	5.6	14.9	39.3	45.8	3.33
만연령	15~19세	107	2.8	11.0	25.8	49.4	11.0	13.8	25.8	60.4	3.55
	20대	237	3.0	9.3	36.2	38.8	12.8	12.2	36.2	51.6	3.49
	30대	283	8.7	11.0	37.8	35.6	6.9	19.7	37.8	42.5	3.21
	40대	329	4.3	9.6	40.3	40.0	5.9	13.8	40.3	45.8	3.34
	50대	383	1.7	8.1	42.7	43.4	4.1	9.8	42.7	47.5	3.40
	60대	361	1.3	9.0	38.4	46.3	4.9	10.4	38.4	51.2	3.44
거주지역	수도권	532	4.5	8.9	40.8	40.6	5.1	13.4	40.8	45.7	3.33
	충청권	312	2.2	11.5	43.2	35.4	7.8	13.7	43.2	43.1	3.35
	전라권	232	3.4	5.3	32.9	49.5	8.9	8.7	32.9	58.4	3.55
	경상권	479	3.8	10.1	36.6	42.5	7.0	13.9	36.6	49.5	3.39
	강원제주	145	2.1	11.2	35.4	45.4	6.0	13.3	35.4	51.4	3.42
직업	전문관리직	214	1.3	9.4	39.6	44.2	5.4	10.8	39.6	49.6	3.43
	사무직	473	5.1	10.0	38.9	40.3	5.7	15.1	38.9	46.0	3.32
	판매서비스직	179	3.3	7.1	39.8	42.3	7.5	10.4	39.8	49.8	3.44
	생산직	109	3.6	6.1	36.7	44.0	9.6	9.7	36.7	53.6	3.50
	농림수산업	25	4.0	4.0	53.9	30.0	8.0	8.0	53.9	38.1	3.34
	그 외	700	3.2	10.3	37.4	42.0	7.1	13.5	37.4	49.1	3.40
학력	고졸	473	3.3	9.5	39.4	40.1	7.7	12.8	39.4	47.8	3.39
	대졸	1078	3.7	9.3	38.8	41.7	6.5	13.0	38.8	48.2	3.38
	대학원졸	148	2.7	10.3	33.9	48.0	5.2	12.9	33.9	53.2	3.43
가구소득	200만원 미만	202	3.4	5.9	40.4	38.3	12.0	9.3	40.4	50.3	3.50
	~400만원 미만	563	3.8	9.9	40.7	40.9	4.8	13.7	40.7	45.6	3.33
	~600만원 미만	480	3.0	9.2	38.8	41.7	7.4	12.2	38.8	49.0	3.41
	~800만원 미만	218	2.7	8.7	35.6	47.7	5.3	11.4	35.6	53.0	3.44
	800만원 이상	238	4.9	12.4	34.0	41.8	6.9	17.2	34.0	48.8	3.34

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	3.0	9.2	38.9	44.1	4.7	12.2	38.9	48.8	3.38
	이혼/별거 /사별	122	1.6	7.1	46.4	37.9	6.8	8.8	46.4	44.8	3.41
	미혼	668	4.5	10.1	36.6	39.3	9.4	14.7	36.6	48.8	3.39
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	3.0	8.8	39.0	42.7	6.5	11.8	39.0	49.2	3.41
	있음	494	4.7	11.1	37.5	39.5	7.3	15.7	37.5	46.8	3.34
정신건강 문제경험	없음	521	3.3	6.5	40.3	43.7	6.2	9.8	40.3	49.9	3.43
	있음	1179	3.6	10.7	37.8	41.0	6.9	14.3	37.8	47.9	3.37
정신건강 도움추구	추구	360	5.2	11.9	35.8	40.1	7.0	17.1	35.8	47.1	3.32
	비추구	1340	3.1	8.8	39.3	42.3	6.6	11.8	39.3	48.9	3.41
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	5.2	11.9	35.8	40.1	7.0	17.1	35.8	47.1	3.32
	비추구	819	2.9	10.2	38.6	41.4	6.9	13.1	38.6	48.2	3.39

별첨C3_4. 조현병 도움 정도 - 사회복지사

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	4.3	11.0	42.2	37.2	5.3	15.3	42.2	42.5	3.28
성별	남성	871	5.1	9.3	41.5	38.2	5.9	14.4	41.5	44.0	3.30
	여성	829	3.5	12.7	42.9	36.2	4.6	16.2	42.9	40.9	3.26
만연령	15~19세	107	6.1	13.7	31.0	38.6	10.7	19.8	31.0	49.2	3.34
	20대	237	6.8	15.9	36.8	31.8	8.8	22.6	36.8	40.6	3.20
	30대	283	9.3	11.1	42.6	32.3	4.8	20.4	42.6	37.1	3.12
	40대	329	3.1	13.7	45.9	33.0	4.3	16.9	45.9	37.3	3.22
	50대	383	2.4	7.6	44.3	42.8	2.9	10.0	44.3	45.7	3.36
	60대	361	1.4	8.1	43.2	42.2	5.2	9.5	43.2	47.4	3.42
거주지역	수도권	532	6.2	13.7	43.7	32.4	4.0	19.9	43.7	36.4	3.14
	충청권	312	3.4	9.6	39.5	43.4	4.1	12.9	39.5	47.6	3.35
	전라권	232	2.9	8.8	39.1	39.2	10.0	11.7	39.1	49.2	3.45
	경상권	479	3.4	11.4	43.4	36.7	5.1	14.8	43.4	41.8	3.29
	강원제주	145	4.8	6.5	43.2	39.9	5.6	11.2	43.2	45.6	3.35
직업	전문관리직	214	3.1	13.8	41.6	39.7	1.8	16.9	41.6	41.5	3.23
	사무직	473	6.2	12.1	44.5	33.1	4.1	18.3	44.5	37.2	3.17
	판매서비스직	179	1.6	6.5	47.8	37.2	6.9	8.1	47.8	44.1	3.41
	생산직	109	3.6	7.7	33.5	46.2	9.0	11.3	33.5	55.2	3.49
	농림수산업	25	3.6	15.3	34.9	42.2	4.0	18.9	34.9	46.2	3.28
	그 외	700	4.3	10.9	41.0	37.7	6.2	15.1	41.0	43.9	3.31
학력	고졸	473	3.8	10.4	37.0	41.7	7.1	14.2	37.0	48.8	3.38
	대졸	1078	4.7	10.9	44.8	35.3	4.4	15.5	44.8	39.6	3.24
	대학원졸	148	3.2	13.9	39.4	37.1	6.4	17.1	39.4	43.4	3.29
가구소득	200만원 미만	202	3.8	10.4	43.9	32.8	9.1	14.3	43.9	41.9	3.33
	~400만원 미만	563	3.8	10.1	43.9	37.6	4.7	13.9	43.9	42.3	3.29
	~600만원 미만	480	4.0	11.1	40.1	38.9	5.9	15.1	40.1	44.8	3.32
	~800만원 미만	218	2.5	14.3	42.6	36.7	4.0	16.8	42.6	40.6	3.25
	800만원 이상	238	8.2	10.5	40.8	37.2	3.3	18.7	40.8	40.5	3.17

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	2.9	9.4	43.4	40.0	4.3	12.3	43.4	44.3	3.33
	이혼/별거 /사별	122	1.6	10.2	47.0	37.6	3.6	11.8	47.0	41.2	3.31
	미혼	668	6.7	13.3	39.7	33.4	6.9	20.0	39.7	40.3	3.21
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	4.4	10.5	43.4	36.9	4.8	14.9	43.4	41.7	3.27
	있음	494	4.1	12.3	39.2	37.9	6.6	16.4	39.2	44.5	3.31
정신건강 문제경험	없음	521	3.6	8.6	43.4	39.0	5.5	12.1	43.4	44.5	3.34
	있음	1179	4.6	12.1	41.7	36.4	5.2	16.7	41.7	41.6	3.25
정신건강 도움추구	추구	360	3.8	14.0	40.0	37.3	5.0	17.8	40.0	42.2	3.26
	비추구	1340	4.5	10.2	42.8	37.2	5.4	14.6	42.8	42.6	3.29
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	3.8	14.0	40.0	37.3	5.0	17.8	40.0	42.2	3.26
	비추구	819	5.0	11.2	42.4	36.1	5.3	16.2	42.4	41.4	3.25

별첨C3_5. 조현병 도움 정도 - 심리 또는 상담전문가

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	0.8	2.4	16.5	58.2	22.2	3.2	16.5	80.4	3.99
성별	남성	871	0.9	2.4	16.6	59.0	21.0	3.3	16.6	80.1	3.97
	여성	829	0.7	2.3	16.3	57.3	23.5	3.0	16.3	80.7	4.01
만연령	15~19세	107	1.9	4.4	16.6	54.0	23.2	6.2	16.6	77.2	3.92
	20대	237	0.4	1.7	20.7	57.9	19.3	2.1	20.7	77.2	3.94
	30대	283	2.8	2.4	19.7	55.6	19.4	5.2	19.7	75.1	3.86
	40대	329	0.5	2.8	17.6	56.6	22.4	3.3	17.6	79.0	3.98
	50대	383	0.0	1.8	16.9	59.3	22.0	1.8	16.9	81.3	4.01
	60대	361	0.3	2.4	9.5	61.7	26.2	2.6	9.5	87.8	4.11
거주지역	수도권	532	1.7	1.8	17.5	58.8	20.3	3.4	17.5	79.1	3.94
	충청권	312	0.3	2.5	17.7	56.3	23.2	2.8	17.7	79.5	4.00
	전라권	232	0.8	2.4	14.6	55.2	27.0	3.2	14.6	82.2	4.05
	경상권	479	0.4	2.4	17.1	59.6	20.5	2.8	17.1	80.1	3.97
	강원제주	145	0.0	3.9	10.9	60.0	25.2	3.9	10.9	85.2	4.07
직업	전문관리직	214	0.0	0.8	16.8	62.6	19.8	0.8	16.8	82.5	4.02
	사무직	473	1.5	2.4	14.2	59.9	22.1	3.9	14.2	82.0	3.99
	판매서비스직	179	0.0	2.2	18.7	55.4	23.8	2.2	18.7	79.2	4.01
	생산직	109	0.9	2.8	17.5	48.5	30.4	3.6	17.5	78.9	4.05
	농림수산업	25	0.0	0.0	22.9	58.2	18.9	0.0	22.9	77.1	3.96
	그 외	700	0.8	2.9	17.0	57.8	21.5	3.7	17.0	79.3	3.96
학력	고졸	473	1.0	2.8	15.1	56.1	25.0	3.8	15.1	81.0	4.01
	대졸	1078	0.8	2.1	17.0	59.7	20.4	2.9	17.0	80.1	3.97
	대학원졸	148	0.0	2.6	16.8	53.5	27.0	2.6	16.8	80.5	4.05
가구소득	200만원 미만	202	0.5	4.8	20.6	55.2	18.9	5.3	20.6	74.1	3.87
	~400만원 미만	563	1.2	2.0	18.3	58.7	19.8	3.2	18.3	78.5	3.94
	~600만원 미만	480	0.2	2.4	14.7	58.1	24.6	2.6	14.7	82.7	4.05
	~800만원 미만	218	0.5	2.3	14.7	61.9	20.8	2.7	14.7	82.6	4.00
	800만원 이상	238	1.7	1.3	13.8	56.0	27.3	2.9	13.8	83.3	4.06

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	0.3	1.7	14.1	59.9	24.0	2.0	14.1	83.9	4.06
	이혼/별거 /사별	122	0.8	3.1	13.9	63.8	18.4	3.9	13.9	82.2	3.96
	미혼	668	1.5	3.2	20.1	54.8	20.4	4.6	20.1	75.2	3.90
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	1.0	2.4	17.4	57.6	21.7	3.4	17.4	79.2	3.97
	있음	494	0.4	2.2	14.2	59.6	23.6	2.6	14.2	83.2	4.04
정신건강 문제경험	없음	521	0.9	1.4	16.2	58.7	22.7	2.3	16.2	81.4	4.01
	있음	1179	0.7	2.8	16.6	57.9	22.0	3.5	16.6	79.9	3.98
정신건강 도움추구	추구	360	0.5	3.5	16.5	59.8	19.7	4.0	16.5	79.5	3.95
	비추구	1340	0.9	2.1	16.4	57.7	22.9	2.9	16.4	80.6	4.00
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	0.5	3.5	16.5	59.8	19.7	4.0	16.5	79.5	3.95
	비추구	819	0.8	2.5	16.6	57.1	23.0	3.3	16.6	80.1	3.99

별첨C3_6. 조현병 도움 정도 - 정신과 의사(또는 간호사)

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	0.9	2.1	14.9	50.4	31.7	3.0	14.9	82.1	4.10
성별	남성	871	0.8	1.6	15.4	49.3	32.9	2.4	15.4	82.2	4.12
	여성	829	1.0	2.6	14.3	51.6	30.5	3.6	14.3	82.1	4.08
만연령	15~19세	107	2.8	3.2	12.2	50.6	31.2	6.0	12.2	81.7	4.04
	20대	237	1.3	3.0	18.4	47.0	30.4	4.2	18.4	77.4	4.02
	30대	283	1.7	0.9	19.0	45.0	33.4	2.6	19.0	78.4	4.08
	40대	329	0.6	3.4	16.2	51.6	28.2	4.0	16.2	79.8	4.03
	50대	383	0.0	1.9	14.6	53.7	29.8	1.9	14.6	83.5	4.11
	60대	361	0.8	1.0	9.3	52.2	36.7	1.8	9.3	88.9	4.23
거주지역	수도권	532	1.3	2.5	15.3	51.8	29.2	3.8	15.3	81.0	4.05
	충청권	312	0.6	3.0	17.1	48.1	31.1	3.7	17.1	79.3	4.06
	전라권	232	0.4	1.9	15.6	48.9	33.1	2.3	15.6	82.1	4.13
	경상권	479	1.2	1.6	12.4	51.4	33.4	2.8	12.4	84.8	4.14
	강원제주	145	0.0	0.5	15.9	49.3	34.4	0.5	15.9	83.7	4.18
직업	전문관리직	214	0.0	0.9	12.1	53.1	33.9	0.9	12.1	87.0	4.20
	사무직	473	0.6	1.4	14.4	49.7	33.9	2.0	14.4	83.6	4.15
	판매서비스직	179	0.6	3.2	19.6	49.0	27.7	3.7	19.6	76.7	4.00
	생산직	109	1.8	0.0	16.2	44.1	37.9	1.8	16.2	82.1	4.16
	농림수산업	25	4.0	7.7	22.9	38.1	27.3	11.7	22.9	65.4	3.77
	그 외	700	1.2	2.8	14.4	51.8	29.8	4.0	14.4	81.6	4.06
학력	고졸	473	1.4	1.3	16.5	52.6	28.1	2.8	16.5	80.7	4.05
	대졸	1078	0.8	2.3	14.9	49.8	32.1	3.1	14.9	82.0	4.10
	대학원졸	148	0.0	2.6	9.7	47.3	40.3	2.6	9.7	87.6	4.25
가구소득	200만원 미만	202	1.5	3.2	21.9	48.5	24.9	4.6	21.9	73.4	3.92
	~400만원 미만	563	1.5	2.5	18.8	48.4	28.8	4.0	18.8	77.2	4.01
	~600만원 미만	480	0.6	1.9	11.3	52.6	33.5	2.5	11.3	86.2	4.17
	~800만원 미만	218	0.0	1.8	11.9	51.5	34.8	1.8	11.9	86.3	4.19
	800만원 이상	238	0.4	0.8	9.7	51.1	38.0	1.3	9.7	89.1	4.25

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	0.2	1.6	13.4	51.2	33.6	1.8	13.4	84.8	4.16
	이혼/별거 /사별	122	1.6	1.5	15.9	54.8	26.3	3.0	15.9	81.1	4.03
	미혼	668	1.8	2.8	16.8	48.5	30.2	4.6	16.8	78.7	4.03
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	0.9	1.9	15.5	52.5	29.2	2.8	15.5	81.8	4.07
	있음	494	1.0	2.5	13.5	45.1	37.9	3.5	13.5	83.0	4.16
정신건강 문제경험	없음	521	0.7	1.6	15.2	50.4	32.1	2.3	15.2	82.5	4.12
	있음	1179	1.0	2.3	14.8	50.4	31.5	3.3	14.8	81.9	4.09
정신건강 도움추구	추구	360	0.3	1.9	17.2	45.5	35.1	2.2	17.2	80.7	4.13
	비추구	1340	1.1	2.1	14.3	51.7	30.8	3.2	14.3	82.5	4.09
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	0.3	1.9	17.2	45.5	35.1	2.2	17.2	80.7	4.13
	비추구	819	1.3	2.5	13.7	52.5	30.0	3.8	13.7	82.5	4.07

별첨C3_7. 조현병 도움 정도 - 정신과 이외의 의사(또는 간호사)

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	4.0	11.9	36.9	39.1	8.1	16.0	36.9	47.1	3.35
성별	남성	871	4.5	11.3	37.3	38.3	8.6	15.7	37.3	47.0	3.35
	여성	829	3.6	12.6	36.5	39.9	7.4	16.2	36.5	47.3	3.35
만연령	15~19세	107	5.6	13.6	31.1	38.9	10.7	19.2	31.1	49.7	3.36
	20대	237	5.8	12.8	34.5	38.0	8.8	18.6	34.5	46.9	3.31
	30대	283	8.9	15.9	39.1	30.4	5.8	24.8	39.1	36.2	3.08
	40대	329	3.2	13.0	36.6	40.7	6.5	16.2	36.6	47.2	3.34
	50대	383	2.2	8.9	39.5	40.8	8.6	11.1	39.5	49.4	3.45
	60대	361	1.4	10.0	35.9	43.3	9.4	11.4	35.9	52.7	3.49
거주지역	수도권	532	6.0	10.8	39.3	38.2	5.7	16.8	39.3	43.9	3.27
	충청권	312	3.1	15.1	32.3	40.5	9.0	18.2	32.3	49.5	3.37
	전라권	232	3.0	9.1	41.4	36.0	10.4	12.2	41.4	46.4	3.42
	경상권	479	3.3	12.2	37.1	38.5	8.8	15.6	37.1	47.3	3.37
	강원제주	145	2.8	12.6	30.1	46.1	8.4	15.4	30.1	54.5	3.45
직업	전문관리직	214	2.3	14.8	36.4	36.9	9.6	17.1	36.4	46.5	3.37
	사무직	473	5.1	13.1	39.5	36.5	5.8	18.3	39.5	42.2	3.25
	판매서비스직	179	2.6	8.4	31.7	46.2	11.1	11.0	31.7	57.3	3.55
	생산직	109	4.5	6.2	37.2	42.6	9.5	10.7	37.2	52.1	3.46
	농림수산업	25	0.0	19.4	34.4	42.2	4.0	19.4	34.4	46.2	3.31
	그 외	700	4.3	11.8	36.7	39.0	8.2	16.0	36.7	47.3	3.35
학력	고졸	473	4.1	10.2	35.7	42.1	7.8	14.3	35.7	50.0	3.39
	대졸	1078	4.2	12.4	36.7	38.6	8.0	16.6	36.7	46.7	3.34
	대학원졸	148	2.5	13.8	42.2	32.5	9.0	16.3	42.2	41.5	3.32
가구소득	200만원 미만	202	3.9	10.8	40.8	35.8	8.7	14.7	40.8	44.5	3.35
	~400만원 미만	563	4.1	12.1	38.5	39.1	6.1	16.2	38.5	45.2	3.31
	~600만원 미만	480	3.8	11.9	34.3	42.0	8.1	15.6	34.3	50.1	3.39
	~800만원 미만	218	3.5	11.8	35.6	36.4	12.7	15.3	35.6	49.1	3.43
	800만원 이상	238	5.0	12.7	36.2	38.4	7.6	17.7	36.2	46.1	3.31

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	2.6	9.9	38.5	40.5	8.4	12.5	38.5	49.0	3.42
	이혼/별거 /사별	122	0.8	11.2	46.0	35.1	6.9	12.1	46.0	41.9	3.36
	미혼	668	6.6	14.8	33.0	37.8	7.7	21.4	33.0	45.5	3.25
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	4.0	11.3	38.6	39.3	6.8	15.3	38.6	46.1	3.34
	있음	494	4.1	13.5	32.8	38.6	11.1	17.5	32.8	49.7	3.39
정신건강 문제경험	없음	521	3.9	11.0	36.8	40.1	8.2	14.9	36.8	48.3	3.38
	있음	1179	4.1	12.3	37.0	38.6	8.0	16.4	37.0	46.6	3.34
정신건강 도움추구	추구	360	4.0	12.7	37.2	37.2	8.8	16.7	37.2	46.1	3.34
	비추구	1340	4.0	11.7	36.8	39.6	7.8	15.8	36.8	47.4	3.35
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	4.0	12.7	37.2	37.2	8.8	16.7	37.2	46.1	3.34
	비추구	819	4.1	12.2	36.8	39.2	7.6	16.3	36.8	46.8	3.34

별첨C3_8. 조현병 도움 정도 - 한의사

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	14.5	24.4	39.2	19.6	2.2	38.9	39.2	21.9	2.71
성별	남성	871	16.4	22.6	37.9	20.9	2.1	39.0	37.9	23.1	2.70
	여성	829	12.5	26.3	40.5	18.3	2.4	38.8	40.5	20.6	2.72
만연령	15~19세	107	17.6	31.2	37.0	9.6	4.7	48.8	37.0	14.3	2.53
	20대	237	25.7	25.7	30.8	15.2	2.5	51.4	30.8	17.8	2.43
	30대	283	22.9	26.8	30.9	17.0	2.4	49.7	30.9	19.4	2.49
	40대	329	14.4	27.8	42.6	13.0	2.3	42.1	42.6	15.3	2.61
	50대	383	8.9	21.9	42.1	24.9	2.2	30.8	42.1	27.1	2.89
	60대	361	5.7	19.3	45.7	28.1	1.3	25.0	45.7	29.3	3.00
거주지역	수도권	532	18.6	28.2	32.6	19.3	1.2	46.8	32.6	20.5	2.56
	충청권	312	13.2	23.0	43.0	19.0	1.9	36.1	43.0	20.9	2.73
	전라권	232	12.7	21.5	38.1	21.8	5.9	34.2	38.1	27.7	2.87
	경상권	479	12.4	23.7	42.6	19.2	2.0	36.1	42.6	21.2	2.75
	강원제주	145	12.1	20.6	45.5	19.9	1.9	32.7	45.5	21.8	2.79
직업	전문관리직	214	17.6	25.6	39.7	15.8	1.3	43.2	39.7	17.2	2.58
	사무직	473	18.7	26.6	33.5	18.8	2.5	45.3	33.5	21.2	2.60
	판매서비스직	179	8.6	24.9	40.2	22.8	3.6	33.5	40.2	26.4	2.88
	생산직	109	8.7	18.9	45.0	26.5	0.9	27.6	45.0	27.4	2.92
	농림수산업	25	0.0	23.1	31.4	45.5	0.0	23.1	31.4	45.5	3.22
	그 외	700	13.7	23.3	42.1	18.6	2.3	37.0	42.1	20.9	2.73
학력	고졸	473	12.8	21.2	42.0	21.1	2.9	34.0	42.0	24.0	2.80
	대졸	1078	14.9	25.9	38.1	19.2	1.8	40.8	38.1	21.1	2.67
	대학원졸	148	17.4	23.5	38.2	17.8	3.1	40.9	38.2	20.9	2.66
가구소득	200만원 미만	202	12.6	23.9	42.3	18.3	2.9	36.5	42.3	21.2	2.75
	~400만원 미만	563	14.1	22.4	41.4	20.0	2.2	36.5	41.4	22.1	2.74
	~600만원 미만	480	13.1	27.6	35.3	21.2	2.8	40.7	35.3	24.0	2.73
	~800만원 미만	218	14.2	29.7	37.9	16.8	1.4	43.9	37.9	18.2	2.62
	800만원 이상	238	20.2	18.4	40.5	19.3	1.6	38.6	40.5	20.9	2.64

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	11.6	21.3	42.9	22.0	2.2	33.0	42.9	24.2	2.82
	이혼/별거 /사별	122	7.3	31.0	37.7	22.5	1.5	38.3	37.7	24.0	2.80
	미혼	668	19.7	27.4	34.5	15.9	2.5	47.2	34.5	18.4	2.54
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	13.9	24.6	39.9	19.8	1.8	38.5	39.9	21.6	2.71
	있음	494	15.9	23.9	37.6	19.3	3.3	39.9	37.6	22.6	2.70
정신건강 문제경험	없음	521	13.2	22.5	42.3	19.0	2.9	35.7	42.3	21.9	2.76
	있음	1179	15.1	25.3	37.8	19.9	2.0	40.3	37.8	21.8	2.68
정신건강 도움추구	추구	360	17.3	25.3	33.9	20.3	3.2	42.6	33.9	23.4	2.67
	비추구	1340	13.7	24.2	40.6	19.5	2.0	37.9	40.6	21.5	2.72
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	17.3	25.3	33.9	20.3	3.2	42.6	33.9	23.4	2.67
	비추구	819	14.1	25.3	39.5	19.7	1.4	39.3	39.5	21.1	2.69

별첨C3_9. 조현병 도움 정도 - 종교인

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	19.1	22.5	34.7	20.9	2.8	41.7	34.7	23.7	2.66
성별	남성	871	18.6	21.5	35.3	21.6	3.1	40.0	35.3	24.7	2.69
	여성	829	19.7	23.7	34.0	20.1	2.4	43.4	34.0	22.6	2.62
만연령	15~19세	107	29.6	30.2	25.1	13.2	1.9	59.8	25.1	15.1	2.28
	20대	237	35.4	25.8	25.0	12.1	1.7	61.2	25.0	13.8	2.19
	30대	283	28.4	22.6	32.3	12.3	4.4	51.0	32.3	16.8	2.42
	40대	329	17.1	25.6	34.2	21.1	2.0	42.8	34.2	23.1	2.65
	50대	383	9.9	22.5	41.2	24.7	1.7	32.4	41.2	26.4	2.86
	60대	361	9.7	15.3	39.3	31.4	4.3	24.9	39.3	35.8	3.06
거주지역	수도권	532	21.6	21.2	35.6	18.9	2.7	42.8	35.6	21.6	2.60
	충청권	312	16.7	24.8	33.0	23.4	2.2	41.4	33.0	25.6	2.70
	전라권	232	15.0	21.4	39.7	19.6	4.3	36.4	39.7	23.9	2.77
	경상권	479	19.2	23.8	33.4	21.0	2.6	43.0	33.4	23.6	2.64
	강원제주	145	21.8	20.3	31.1	24.2	2.5	42.1	31.1	26.8	2.65
직업	전문관리직	214	16.7	22.1	39.8	19.6	1.8	38.8	39.8	21.4	2.68
	사무직	473	21.2	24.5	32.3	19.3	2.6	45.7	32.3	22.0	2.58
	판매서비스직	179	20.1	15.5	42.5	18.3	3.6	35.6	42.5	21.9	2.70
	생산직	109	16.0	20.1	32.1	29.2	2.6	36.1	32.1	31.8	2.82
	농림수산업	25	14.9	16.1	34.2	30.8	4.0	30.9	34.2	34.8	2.93
	그 외	700	18.9	23.7	33.1	21.3	3.0	42.6	33.1	24.3	2.66
학력	고졸	473	20.2	24.2	35.7	17.3	2.6	44.4	35.7	19.9	2.58
	대졸	1078	18.6	22.8	34.5	21.8	2.3	41.3	34.5	24.1	2.67
	대학원졸	148	19.9	15.4	32.3	25.4	6.9	35.3	32.3	32.4	2.84
가구소득	200만원 미만	202	17.1	20.0	40.4	19.8	2.8	37.1	40.4	22.6	2.71
	~400만원 미만	563	16.6	24.8	36.2	20.3	2.1	41.4	36.2	22.5	2.67
	~600만원 미만	480	18.6	21.4	32.0	24.5	3.5	40.0	32.0	28.0	2.73
	~800만원 미만	218	20.7	22.8	35.4	16.8	4.4	43.5	35.4	21.2	2.61
	800만원 이상	238	26.7	21.2	31.0	19.5	1.6	47.9	31.0	21.1	2.48

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	13.9	21.4	36.2	25.3	3.3	35.2	36.2	28.6	2.83
	이혼/별거 /사별	122	10.9	17.5	45.6	24.5	1.5	28.4	45.6	26.0	2.88
	미혼	668	27.8	25.0	30.6	14.2	2.3	52.9	30.6	16.5	2.38
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	20.0	22.6	35.0	19.9	2.5	42.6	35.0	22.5	2.62
	있음	494	17.0	22.4	33.9	23.2	3.4	39.5	33.9	26.6	2.74
정신건강 문제경험	없음	521	17.3	19.1	40.0	20.2	3.4	36.5	40.0	23.6	2.73
	있음	1179	19.9	24.0	32.3	21.2	2.5	44.0	32.3	23.7	2.62
정신건강 도움추구	추구	360	21.7	23.5	31.0	20.4	3.4	45.2	31.0	23.8	2.60
	비추구	1340	18.5	22.3	35.7	21.0	2.6	40.7	35.7	23.6	2.67
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	21.7	23.5	31.0	20.4	3.4	45.2	31.0	23.8	2.60
	비추구	819	19.2	24.3	32.9	21.5	2.1	43.4	32.9	23.7	2.63

별첨C3_10. 조현병 도움 정도 - 무속인

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	43.9	27.9	18.9	7.6	1.7	71.8	18.9	9.3	1.95
성별	남성	871	43.3	26.2	19.6	8.9	2.0	69.6	19.6	10.9	2.00
	여성	829	44.5	29.5	18.3	6.3	1.4	74.1	18.3	7.7	1.90
만연령	15~19세	107	32.9	33.9	24.8	5.6	2.8	66.8	24.8	8.4	2.11
	20대	237	40.9	26.4	21.0	10.3	1.3	67.4	21.0	11.6	2.05
	30대	283	53.8	16.6	18.3	7.5	3.8	70.4	18.3	11.3	1.91
	40대	329	40.5	31.6	18.3	7.7	2.0	72.0	18.3	9.7	1.99
	50대	383	43.4	28.9	20.1	7.0	0.7	72.3	20.1	7.7	1.93
	60대	361	45.0	31.4	15.7	7.1	0.8	76.4	15.7	7.9	1.87
거주지역	수도권	532	46.1	29.4	16.8	6.8	0.9	75.5	16.8	7.8	1.87
	충청권	312	40.7	25.9	22.3	8.3	2.8	66.6	22.3	11.2	2.07
	전라권	232	44.7	24.9	21.5	5.9	3.0	69.6	21.5	8.9	1.98
	경상권	479	44.8	26.9	18.3	8.5	1.5	71.7	18.3	10.0	1.95
	강원제주	145	38.7	34.1	17.7	8.8	0.7	72.8	17.7	9.5	1.99
직업	전문관리직	214	49.7	27.5	16.4	4.0	2.3	77.2	16.4	6.4	1.82
	사무직	473	48.4	26.4	15.8	8.3	1.0	74.8	15.8	9.4	1.87
	판매서비스직	179	39.7	25.8	23.1	9.8	1.6	65.5	23.1	11.4	2.08
	생산직	109	39.7	26.2	23.2	8.2	2.8	65.9	23.2	10.9	2.08
	농림수산업	25	34.3	31.0	19.5	11.2	4.0	65.3	19.5	15.2	2.20
	그 외	700	41.1	29.6	20.1	7.4	1.8	70.8	20.1	9.2	1.99
학력	고졸	473	39.1	29.7	20.5	8.8	1.9	68.8	20.5	10.7	2.05
	대졸	1078	45.1	27.7	18.4	7.3	1.5	72.7	18.4	8.8	1.93
	대학원졸	148	50.9	23.3	17.5	5.9	2.5	74.1	17.5	8.4	1.86
가구소득	200만원 미만	202	39.9	24.1	24.7	9.9	1.5	64.0	24.7	11.4	2.09
	~400만원 미만	563	40.9	28.5	20.5	8.7	1.4	69.4	20.5	10.1	2.01
	~600만원 미만	480	43.6	28.5	17.5	7.8	2.6	72.0	17.5	10.5	1.97
	~800만원 미만	218	48.7	27.6	16.8	5.2	1.7	76.3	16.8	6.9	1.84
	800만원 이상	238	50.7	28.6	15.1	4.8	0.8	79.3	15.1	5.6	1.76

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	44.2	29.4	17.5	7.3	1.6	73.6	17.5	8.9	1.93
	이혼/별거 /사별	122	39.6	28.4	22.8	7.0	2.2	68.0	22.8	9.2	2.04
	미혼	668	44.3	25.6	20.2	8.2	1.8	69.9	20.2	9.9	1.98
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	43.3	28.7	20.2	6.4	1.4	72.0	20.2	7.8	1.94
	있음	494	45.5	25.7	15.7	10.5	2.6	71.2	15.7	13.1	1.99
정신건강 문제경험	없음	521	44.7	26.3	19.9	7.2	1.9	70.9	19.9	9.1	1.95
	있음	1179	43.6	28.6	18.5	7.8	1.6	72.1	18.5	9.4	1.95
정신건강 도움추구	추구	360	40.8	28.2	17.7	11.0	2.4	69.0	17.7	13.4	2.06
	비추구	1340	44.7	27.8	19.3	6.7	1.5	72.5	19.3	8.2	1.93
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	40.8	28.2	17.7	11.0	2.4	69.0	17.7	13.4	2.06
	비추구	819	44.8	28.7	18.8	6.3	1.3	73.5	18.8	7.7	1.91

별첨C3_11. 조현병 도움 정도 - 생성형 AI, AI 챗봇

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	9.5	18.1	44.6	24.8	3.0	27.5	44.6	27.9	2.94
성별	남성	871	9.5	17.5	45.7	23.6	3.7	27.0	45.7	27.3	2.94
	여성	829	9.4	18.7	43.4	26.2	2.3	28.1	43.4	28.5	2.93
만연령	15~19세	107	9.9	19.0	34.7	26.5	10.0	28.8	34.7	36.4	3.08
	20대	237	15.2	21.4	33.0	26.2	4.2	36.6	33.0	30.4	2.83
	30대	283	18.4	16.6	37.5	25.1	2.4	35.0	37.5	27.5	2.77
	40대	329	8.3	20.7	48.3	19.8	2.9	29.0	48.3	22.7	2.88
	50대	383	6.6	15.7	50.9	24.7	2.0	22.4	50.9	26.7	3.00
	60대	361	2.8	16.8	50.6	28.0	1.8	19.5	50.6	29.8	3.09
거주지역	수도권	532	12.6	17.1	44.9	23.3	2.2	29.6	44.9	25.5	2.85
	충청권	312	10.5	16.8	42.8	27.4	2.5	27.3	42.8	29.9	2.95
	전라권	232	7.1	16.7	47.6	23.5	5.2	23.8	47.6	28.6	3.03
	경상권	479	7.1	19.3	45.3	24.6	3.6	26.4	45.3	28.3	2.98
	강원제주	145	7.7	22.3	40.3	27.9	1.7	30.0	40.3	29.7	2.94
직업	전문관리직	214	9.8	19.6	42.5	26.3	1.9	29.3	42.5	28.2	2.91
	사무직	473	13.6	19.2	40.7	23.9	2.7	32.8	40.7	26.5	2.83
	판매서비스직	179	8.6	15.8	44.0	30.0	1.6	24.4	44.0	31.6	3.00
	생산직	109	8.0	16.3	52.4	19.7	3.7	24.2	52.4	23.3	2.95
	농림수산업	25	7.6	8.0	46.2	38.2	0.0	15.7	46.2	38.2	3.15
	그 외	700	7.2	18.0	46.8	24.0	4.0	25.2	46.8	28.0	3.00
학력	고졸	473	8.9	17.9	47.3	21.7	4.3	26.7	47.3	25.9	2.95
	대졸	1078	9.6	17.7	43.9	26.1	2.7	27.4	43.9	28.8	2.95
	대학원졸	148	10.4	21.2	41.3	25.9	1.3	31.6	41.3	27.1	2.86
가구소득	200만원 미만	202	7.4	18.4	50.0	19.9	4.3	25.8	50.0	24.2	2.95
	~400만원 미만	563	10.2	17.7	44.4	25.6	2.2	27.9	44.4	27.8	2.92
	~600만원 미만	480	8.3	19.8	40.6	27.7	3.5	28.2	40.6	31.2	2.98
	~800만원 미만	218	8.0	15.6	53.0	21.2	2.2	23.6	53.0	23.4	2.94
	800만원 이상	238	13.2	17.4	40.9	24.7	3.8	30.6	40.9	28.5	2.88

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	7.1	17.2	47.7	25.7	2.3	24.3	47.7	28.0	2.99
	이혼/별거 /사별	122	3.1	19.3	52.8	23.2	1.6	22.4	52.8	24.7	3.01
	미혼	668	13.9	19.0	38.9	24.0	4.2	32.9	38.9	28.2	2.86
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	9.7	17.1	46.0	24.5	2.6	26.9	46.0	27.2	2.93
	있음	494	8.9	20.3	41.2	25.6	4.0	29.2	41.2	29.6	2.95
정신건강 문제경험	없음	521	8.5	19.4	47.3	21.8	2.9	27.9	47.3	24.7	2.91
	있음	1179	9.9	17.5	43.4	26.2	3.1	27.4	43.4	29.2	2.95
정신건강 도움추구	추구	360	7.9	16.8	40.1	30.5	4.7	24.7	40.1	35.2	3.07
	비추구	1340	9.9	18.4	45.8	23.3	2.6	28.3	45.8	25.9	2.90
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	7.9	16.8	40.1	30.5	4.7	24.7	40.1	35.2	3.07
	비추구	819	10.8	17.7	44.8	24.3	2.3	28.6	44.8	26.6	2.90

별첨C3_12. 조현병 도움 정도 - 온라인 심리상담 앱

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	6.1	13.9	41.9	33.6	4.5	20.0	41.9	38.1	3.16
성별	남성	871	6.3	13.4	41.3	34.3	4.7	19.7	41.3	38.9	3.18
	여성	829	5.9	14.3	42.5	32.9	4.3	20.3	42.5	37.2	3.15
만 연령	15~19세	107	7.1	10.7	25.3	46.3	10.6	17.8	25.3	56.9	3.43
	20대	237	11.6	11.2	39.6	30.4	7.2	22.8	39.6	37.6	3.10
	30대	283	8.8	16.2	38.9	31.8	4.4	25.0	38.9	36.1	3.07
	40대	329	6.0	16.9	45.8	27.6	3.6	23.0	45.8	31.2	3.06
	50대	383	3.5	13.5	48.0	32.0	3.0	17.0	48.0	35.0	3.17
	60대	361	3.0	12.2	40.7	40.6	3.4	15.3	40.7	44.0	3.29
거주 지역	수도권	532	6.5	14.7	42.3	33.2	3.3	21.2	42.3	36.5	3.12
	충청권	312	7.5	15.0	44.4	30.7	2.4	22.5	44.4	33.2	3.06
	전라권	232	5.8	12.2	40.1	33.9	8.0	18.0	40.1	41.9	3.26
	경상권	479	4.3	13.3	41.3	35.5	5.7	17.5	41.3	41.1	3.25
	강원제주	145	8.4	13.0	40.0	35.0	3.6	21.4	40.0	38.6	3.12
직업	전문관리직	214	5.8	14.3	44.0	34.0	1.9	20.1	44.0	35.9	3.12
	사무직	473	7.9	15.9	40.9	30.7	4.5	23.9	40.9	35.2	3.08
	판매서비스직	179	3.2	10.6	49.2	33.2	3.7	13.8	49.2	36.9	3.24
	생산직	109	3.6	15.2	43.1	32.6	5.4	18.8	43.1	38.0	3.21
	농림수산업	25	0.0	16.1	57.4	22.5	4.0	16.1	57.4	26.5	3.14
	그 외	700	6.4	12.9	39.3	36.1	5.4	19.2	39.3	41.5	3.21
학력	고졸	473	4.2	12.8	42.1	34.6	6.4	16.9	42.1	41.0	3.26
	대졸	1078	7.1	14.5	41.5	33.0	3.7	21.7	41.5	36.8	3.12
	대학원졸	148	5.1	12.3	43.9	34.9	3.8	17.4	43.9	38.7	3.20
가구 소득	200만원 미만	202	5.2	13.6	43.7	31.8	5.7	18.8	43.7	37.5	3.19
	~400만원 미만	563	5.3	14.4	43.1	33.6	3.7	19.7	43.1	37.2	3.16
	~600만원 미만	480	5.6	15.3	37.6	36.4	5.0	20.9	37.6	41.4	3.20
	~800만원 미만	218	4.9	12.5	48.2	29.5	5.0	17.3	48.2	34.5	3.17
	800만원 이상	238	11.1	11.1	40.6	33.5	3.7	22.2	40.6	37.2	3.08

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	4.8	14.1	42.0	35.9	3.2	18.9	42.0	39.1	3.19
	이혼/별거 /사별	122	1.6	15.4	48.9	31.0	3.0	17.1	48.9	34.0	3.18
	미혼	668	8.8	13.3	40.5	31.0	6.5	22.0	40.5	37.4	3.13
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	5.3	13.5	43.8	32.7	4.6	18.9	43.8	37.3	3.18
	있음	494	8.1	14.7	37.2	35.8	4.3	22.7	37.2	40.1	3.14
정신건강 문제경험	없음	521	5.3	11.7	45.4	33.0	4.6	17.0	45.4	37.5	3.20
	있음	1179	6.5	14.8	40.4	33.9	4.4	21.3	40.4	38.3	3.15
정신건강 도움추구	추구	360	8.1	13.9	37.3	35.8	5.0	22.0	37.3	40.8	3.16
	비추구	1340	5.6	13.9	43.2	33.0	4.3	19.5	43.2	37.4	3.17
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	8.1	13.9	37.3	35.8	5.0	22.0	37.3	40.8	3.16
	비추구	819	5.8	15.2	41.7	33.1	4.2	21.0	41.7	37.3	3.15

별첨C4_1. 조현병 도움 행동 - 운동

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.1	1.8	15.5	55.7	25.9	2.9	15.5	81.5	4.03
성별	남성	871	0.8	1.8	16.9	56.3	24.2	2.6	16.9	80.6	4.01
	여성	829	1.5	1.7	14.2	54.9	27.6	3.2	14.2	82.6	4.05
만연령	15~19세	107	3.7	2.8	16.4	46.2	30.8	6.5	16.4	77.1	3.98
	20대	237	2.5	1.3	16.9	53.9	25.4	3.8	16.9	79.3	3.98
	30대	283	2.4	4.8	16.0	49.2	27.5	7.2	16.0	76.8	3.95
	40대	329	0.6	0.9	15.5	59.3	23.8	1.4	15.5	83.1	4.05
	50대	383	0.2	1.0	17.5	55.6	25.7	1.2	17.5	81.3	4.05
	60대	361	0.0	1.0	12.0	61.4	25.6	1.0	12.0	87.0	4.12
거주지역	수도권	532	2.6	1.4	17.0	53.0	26.0	4.0	17.0	79.0	3.98
	충청권	312	0.3	1.9	17.0	58.0	22.8	2.2	17.0	80.8	4.01
	전라권	232	0.4	1.7	15.3	54.8	27.8	2.1	15.3	82.6	4.08
	경상권	479	0.8	2.4	13.9	57.7	25.2	3.2	13.9	82.9	4.04
	강원제주	145	0.0	0.7	12.9	55.1	31.3	0.7	12.9	86.4	4.17
직업	전문관리직	214	0.0	0.9	15.3	56.8	27.0	0.9	15.3	83.8	4.10
	사무직	473	1.4	2.2	14.4	57.0	24.9	3.7	14.4	81.9	4.02
	판매서비스직	179	1.1	0.6	16.2	55.4	26.7	1.7	16.2	82.2	4.06
	생산직	109	0.0	2.7	18.3	52.9	26.2	2.7	18.3	79.0	4.02
	농림수산업	25	0.0	0.0	23.4	49.7	26.9	0.0	23.4	76.6	4.04
	그 외	700	1.5	1.9	15.5	55.1	25.9	3.5	15.5	81.0	4.02
학력	고졸	473	1.0	2.7	17.0	55.6	23.7	3.7	17.0	79.3	3.98
	대졸	1078	1.3	1.5	15.2	56.1	25.9	2.8	15.2	82.0	4.04
	대학원졸	148	0.6	0.7	13.5	52.6	32.6	1.3	13.5	85.2	4.16
가구소득	200만원 미만	202	2.0	2.8	20.1	51.2	23.8	4.8	20.1	75.0	3.92
	~400만원 미만	563	0.7	2.4	17.1	55.5	24.3	3.1	17.1	79.8	4.00
	~600만원 미만	480	1.2	1.0	12.7	57.6	27.6	2.2	12.7	85.1	4.09
	~800만원 미만	218	0.9	1.4	15.4	55.9	26.4	2.3	15.4	82.3	4.06
	800만원 이상	238	1.6	1.2	14.0	55.9	27.3	2.8	14.0	83.2	4.06

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	0.4	1.9	13.7	57.4	26.5	2.3	13.7	83.9	4.08
	이혼/별거 /사별	122	0.0	2.2	18.3	58.4	21.0	2.2	18.3	79.5	3.98
	미혼	668	2.4	1.5	17.5	52.8	25.9	3.8	17.5	78.7	3.98
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	1.4	1.7	16.7	55.9	24.3	3.1	16.7	80.2	4.00
	있음	494	0.4	2.0	12.7	55.1	29.8	2.4	12.7	84.9	4.12
정신건강 문제경험	없음	521	0.7	1.5	16.2	56.5	25.1	2.3	16.2	81.6	4.04
	있음	1179	1.3	1.9	15.3	55.3	26.2	3.2	15.3	81.5	4.03
정신건강 도움추구	추구	360	1.6	2.2	14.3	52.8	29.1	3.8	14.3	81.9	4.06
	비추구	1340	1.0	1.7	15.9	56.4	25.0	2.7	15.9	81.4	4.03
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	1.6	2.2	14.3	52.8	29.1	3.8	14.3	81.9	4.06
	비추구	819	1.2	1.7	15.7	56.4	25.0	2.9	15.7	81.4	4.02

별첨C4_2. 조현병 도움 행동 - 이완(긴장 완화), 명상

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.8	4.0	24.6	55.1	14.5	5.8	24.6	69.6	3.77
성별	남성	871	1.9	3.7	26.5	53.1	14.8	5.6	26.5	67.9	3.75
	여성	829	1.8	4.2	22.6	57.1	14.2	6.0	22.6	71.4	3.78
만연령	15~19세	107	3.7	5.4	26.7	47.9	16.3	9.2	26.7	64.2	3.68
	20대	237	3.8	6.6	26.9	44.9	17.8	10.4	26.9	62.7	3.66
	30대	283	3.8	4.0	28.6	47.2	16.4	7.9	28.6	63.5	3.68
	40대	329	0.5	4.7	25.2	58.6	10.9	5.2	25.2	69.5	3.75
	50대	383	1.0	2.5	23.0	60.7	12.9	3.5	23.0	73.6	3.82
	60대	361	0.5	2.6	20.5	60.9	15.4	3.1	20.5	76.3	3.88
거주지역	수도권	532	2.7	4.4	24.1	54.8	14.0	7.1	24.1	68.9	3.73
	충청권	312	1.3	5.5	26.3	53.7	13.2	6.8	26.3	66.9	3.72
	전라권	232	0.9	3.7	23.2	53.2	19.1	4.6	23.2	72.3	3.86
	경상권	479	2.0	3.1	24.9	57.5	12.5	5.1	24.9	70.0	3.75
	강원제주	145	0.7	2.5	24.3	53.8	18.7	3.2	24.3	72.6	3.87
직업	전문관리직	214	0.8	3.3	20.3	58.8	16.8	4.2	20.3	75.6	3.87
	사무직	473	1.6	3.4	23.6	58.9	12.4	5.1	23.6	71.3	3.77
	판매서비스직	179	0.6	1.1	29.1	52.7	16.5	1.7	29.1	69.2	3.83
	생산직	109	0.0	5.1	27.1	52.7	15.1	5.1	27.1	67.9	3.78
	농림수산업	25	0.0	12.1	19.7	52.5	15.7	12.1	19.7	68.2	3.72
	그 외	700	2.9	4.8	25.2	52.4	14.6	7.7	25.2	67.0	3.71
학력	고졸	473	1.9	4.5	29.3	52.5	11.9	6.3	29.3	64.4	3.68
	대졸	1078	1.7	4.0	23.1	56.3	14.9	5.7	23.1	71.2	3.79
	대학원졸	148	2.4	2.5	20.8	54.2	20.1	5.0	20.8	74.3	3.87
가구소득	200만원 미만	202	2.0	3.5	29.6	48.2	16.8	5.5	29.6	65.0	3.74
	~400만원 미만	563	2.1	4.4	29.9	52.2	11.4	6.5	29.9	63.6	3.66
	~600만원 미만	480	0.6	4.3	19.6	59.4	16.1	4.9	19.6	75.5	3.86
	~800만원 미만	218	1.8	2.6	21.8	62.2	11.5	4.5	21.8	73.7	3.79
	800만원 이상	238	3.6	3.9	20.4	52.6	19.6	7.4	20.4	72.2	3.81

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	1.1	3.2	21.8	59.3	14.6	4.4	21.8	73.9	3.83
	이혼/별거 /사별	122	0.0	4.7	26.2	55.9	13.1	4.7	26.2	69.0	3.77
	미혼	668	3.1	4.8	28.2	49.2	14.7	7.9	28.2	63.9	3.68
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	2.0	4.0	25.2	54.8	13.9	6.0	25.2	68.7	3.75
	있음	494	1.3	3.9	23.0	55.7	16.1	5.2	23.0	71.8	3.81
정신건강 문제경험	없음	521	1.1	3.9	25.0	55.3	14.7	5.0	25.0	70.0	3.79
	있음	1179	2.1	4.0	24.4	55.0	14.4	6.1	24.4	69.4	3.76
정신건강 도움추구	추구	360	2.9	5.0	25.3	49.6	17.2	7.9	25.3	66.8	3.73
	비추구	1340	1.5	3.7	24.4	56.5	13.8	5.2	24.4	70.3	3.77
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	2.9	5.0	25.3	49.6	17.2	7.9	25.3	66.8	3.73
	비추구	819	1.8	3.6	24.1	57.4	13.2	5.4	24.1	70.6	3.77

별첨C4_3. 조현병 도움 행동 - 규칙적인 생활

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	0.8	1.8	15.5	54.2	27.6	2.7	15.5	81.8	4.06
성별	남성	871	1.1	1.6	16.2	56.4	24.7	2.7	16.2	81.1	4.02
	여성	829	0.6	2.1	14.8	51.9	30.7	2.6	14.8	82.6	4.10
만연령	15~19세	107	1.9	1.9	16.8	54.0	25.4	3.7	16.8	79.4	3.99
	20대	237	1.3	2.1	15.3	47.2	34.2	3.4	15.3	81.4	4.11
	30대	283	2.1	3.4	17.6	45.6	31.3	5.4	17.6	77.0	4.01
	40대	329	0.8	2.4	15.6	56.6	24.6	3.1	15.6	81.2	4.02
	50대	383	0.2	0.2	16.6	57.3	25.6	0.5	16.6	82.9	4.08
	60대	361	0.0	1.6	12.5	60.2	25.7	1.6	12.5	85.9	4.10
거주지역	수도권	532	1.3	2.2	16.2	52.8	27.4	3.5	16.2	80.3	4.03
	충청권	312	0.6	1.8	18.6	51.0	27.9	2.4	18.6	78.9	4.04
	전라권	232	0.9	1.2	14.4	53.2	30.4	2.0	14.4	83.5	4.11
	경상권	479	0.8	2.0	14.7	55.4	27.1	2.8	14.7	82.5	4.06
	강원제주	145	0.0	0.7	10.6	64.1	24.6	0.7	10.6	88.7	4.13
직업	전문관리직	214	0.4	1.3	13.9	55.4	29.0	1.7	13.9	84.4	4.11
	사무직	473	1.2	1.3	13.9	57.6	26.0	2.5	13.9	83.6	4.06
	판매서비스직	179	0.0	3.1	16.1	54.6	26.2	3.1	16.1	80.7	4.04
	생산직	109	0.0	2.7	15.8	51.1	30.4	2.7	15.8	81.5	4.09
	농림수산업	25	0.0	4.0	15.4	45.9	34.7	4.0	15.4	80.6	4.11
	그 외	700	1.1	1.8	17.0	52.3	27.9	2.9	17.0	80.1	4.04
학력	고졸	473	0.8	2.2	15.8	57.9	23.2	3.1	15.8	81.1	4.00
	대졸	1078	0.9	1.8	15.6	52.5	29.2	2.7	15.6	81.7	4.07
	대학원졸	148	0.6	0.7	14.1	54.9	29.7	1.3	14.1	84.6	4.13
가구소득	200만원 미만	202	0.9	3.9	22.7	46.4	26.0	4.8	22.7	72.5	3.93
	~400만원 미만	563	0.7	1.7	17.8	54.3	25.5	2.4	17.8	79.8	4.02
	~600만원 미만	480	0.6	0.6	12.5	57.4	28.8	1.2	12.5	86.3	4.13
	~800만원 미만	218	1.4	1.3	12.8	60.6	24.0	2.6	12.8	84.6	4.05
	800만원 이상	238	1.2	3.3	12.6	48.3	34.7	4.5	12.6	82.9	4.12

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	0.2	1.6	14.2	57.0	27.1	1.8	14.2	84.0	4.09
	이혼/별거 /사별	122	0.0	2.3	16.6	59.3	21.8	2.3	16.6	81.1	4.01
	미혼	668	1.9	2.1	17.2	49.6	29.3	3.9	17.2	78.9	4.02
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	1.0	2.1	16.6	53.9	26.4	3.1	16.6	80.3	4.03
	있음	494	0.4	1.2	12.9	54.9	30.6	1.6	12.9	85.5	4.14
정신건강 문제경험	없음	521	0.6	1.9	15.4	56.0	26.1	2.5	15.4	82.1	4.05
	있음	1179	1.0	1.8	15.6	53.4	28.2	2.8	15.6	81.7	4.06
정신건강 도움추구	추구	360	0.8	1.1	12.9	54.0	31.2	1.9	12.9	85.2	4.14
	비추구	1340	0.9	2.0	16.2	54.3	26.6	2.9	16.2	80.9	4.04
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	0.8	1.1	12.9	54.0	31.2	1.9	12.9	85.2	4.14
	비추구	819	1.0	2.1	16.7	53.2	26.9	3.2	16.7	80.1	4.03

별첨C4_4. 조현병 도움 행동 - 금주

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.3	4.2	21.7	49.6	22.2	6.5	21.7	71.8	3.85
성별	남성	871	1.9	4.9	23.6	50.2	19.3	6.8	23.6	69.5	3.80
	여성	829	2.7	3.5	19.6	48.9	25.3	6.2	19.6	74.2	3.91
만연령	15~19세	107	1.9	8.1	16.9	47.1	26.0	10.0	16.9	73.1	3.87
	20대	237	3.7	5.2	27.6	44.6	18.9	9.0	27.6	63.5	3.70
	30대	283	4.6	5.5	23.8	40.4	25.7	10.0	23.8	66.1	3.77
	40대	329	1.2	3.1	24.8	51.5	19.5	4.2	24.8	71.0	3.85
	50대	383	1.4	3.8	22.0	51.9	20.8	5.3	22.0	72.7	3.87
	60대	361	1.6	2.9	14.3	56.6	24.6	4.5	14.3	81.2	4.00
거주지역	수도권	532	2.7	4.3	23.4	49.9	19.7	7.0	23.4	69.6	3.80
	충청권	312	3.5	3.4	23.3	48.9	20.9	6.9	23.3	69.8	3.80
	전라권	232	1.2	6.9	19.3	47.0	25.7	8.0	19.3	72.7	3.89
	경상권	479	2.0	3.6	20.3	51.6	22.5	5.6	20.3	74.1	3.89
	강원제주	145	0.7	3.8	20.0	47.4	28.1	4.5	20.0	75.5	3.98
직업	전문관리직	214	0.5	2.7	22.8	50.5	23.5	3.2	22.8	74.0	3.94
	사무직	473	2.5	3.6	24.5	50.0	19.4	6.1	24.5	69.4	3.80
	판매서비스직	179	1.1	8.1	20.6	50.6	19.6	9.2	20.6	70.2	3.80
	생산직	109	0.0	3.3	24.8	48.8	23.1	3.3	24.8	71.9	3.92
	농림수산업	25	3.6	4.0	27.5	37.8	27.1	7.6	27.5	64.9	3.81
	그 외	700	3.3	4.2	19.0	49.3	24.1	7.5	19.0	73.4	3.87
학력	고졸	473	2.7	4.4	23.4	48.3	21.2	7.0	23.4	69.6	3.81
	대졸	1078	2.1	4.5	21.0	50.6	21.9	6.5	21.0	72.5	3.86
	대학원졸	148	2.6	2.0	21.3	46.1	28.0	4.6	21.3	74.1	3.95
가구소득	200만원 미만	202	3.4	5.7	23.7	45.2	21.9	9.2	23.7	67.2	3.77
	~400만원 미만	563	2.6	5.2	24.0	46.2	22.0	7.8	24.0	68.2	3.80
	~600만원 미만	480	1.8	4.1	18.9	53.1	22.2	5.8	18.9	75.2	3.90
	~800만원 미만	218	2.3	3.6	21.4	54.7	18.0	5.9	21.4	72.7	3.83
	800만원 이상	238	1.6	1.5	20.2	49.6	27.1	3.2	20.2	76.6	3.99

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	1.2	3.7	19.5	53.7	21.9	4.9	19.5	75.5	3.91
	이혼/별거 /사별	122	3.2	2.4	23.8	42.7	27.9	5.7	23.8	70.6	3.90
	미혼	668	3.5	5.2	24.2	45.3	21.7	8.8	24.2	67.0	3.76
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	2.7	4.6	22.9	50.0	19.7	7.4	22.9	69.7	3.79
	있음	494	1.2	3.2	18.7	48.7	28.3	4.4	18.7	77.0	4.00
정신건강 문제경험	없음	521	2.3	5.0	19.9	52.1	20.7	7.3	19.9	72.8	3.84
	있음	1179	2.3	3.9	22.5	48.5	22.9	6.2	22.5	71.4	3.86
정신건강 도움추구	추구	360	1.9	2.7	21.3	49.1	25.1	4.6	21.3	74.2	3.93
	비추구	1340	2.4	4.6	21.8	49.7	21.5	7.0	21.8	71.2	3.83
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	1.9	2.7	21.3	49.1	25.1	4.6	21.3	74.2	3.93
	비추구	819	2.5	4.4	23.0	48.2	22.0	6.9	23.0	70.1	3.83

별첨C4_5. 조현병 도움 행동 - 정신건강 정보 구하기(책, 인터넷 등)

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.3	7.5	36.5	45.2	8.5	9.8	36.5	53.7	3.50
성별	남성	871	2.4	6.8	37.0	45.3	8.4	9.2	37.0	53.8	3.51
	여성	829	2.3	8.1	36.0	45.0	8.6	10.4	36.0	53.6	3.50
만연령	15~19세	107	0.9	10.8	27.5	46.0	14.7	11.7	27.5	60.7	3.63
	20대	237	4.6	10.3	38.1	35.3	11.6	15.0	38.1	46.9	3.39
	30대	283	5.1	9.1	36.1	38.2	11.4	14.2	36.1	49.7	3.42
	40대	329	2.3	8.4	39.5	44.3	5.6	10.6	39.5	49.9	3.43
	50대	383	1.5	4.4	35.8	53.2	5.1	5.9	35.8	58.3	3.56
	60대	361	0.0	5.7	36.5	49.2	8.6	5.7	36.5	57.8	3.61
거주지역	수도권	532	3.4	8.8	34.2	45.5	8.0	12.3	34.2	53.5	3.46
	충청권	312	2.7	7.5	37.9	45.5	6.5	10.2	37.9	51.9	3.45
	전라권	232	0.9	7.6	41.1	39.3	11.1	8.5	41.1	50.4	3.52
	경상권	479	1.8	6.2	36.8	46.1	9.2	8.0	36.8	55.2	3.55
	강원제주	145	1.4	6.6	33.7	50.0	8.4	8.0	33.7	58.4	3.57
직업	전문관리직	214	1.3	7.7	40.1	43.6	7.4	9.0	40.1	50.9	3.48
	사무직	473	3.3	7.2	36.7	46.1	6.7	10.5	36.7	52.8	3.46
	판매서비스직	179	2.7	4.9	37.2	46.4	8.7	7.6	37.2	55.2	3.54
	생산직	109	1.8	9.6	38.4	38.1	12.1	11.4	38.4	50.2	3.49
	농림수산업	25	4.0	8.0	33.7	50.3	4.0	12.1	33.7	54.3	3.42
	그 외	700	1.9	7.8	34.9	45.7	9.6	9.8	34.9	55.3	3.53
학력	고졸	473	2.3	7.2	39.4	42.5	8.6	9.5	39.4	51.1	3.48
	대졸	1078	2.3	7.8	35.7	45.6	8.6	10.1	35.7	54.2	3.50
	대학원졸	148	2.6	5.9	33.0	51.1	7.5	8.5	33.0	58.6	3.55
가구소득	200만원 미만	202	2.4	8.8	34.5	42.8	11.5	11.1	34.5	54.4	3.52
	~400만원 미만	563	2.1	6.8	40.6	42.9	7.6	8.8	40.6	50.6	3.47
	~600만원 미만	480	1.4	7.0	35.5	47.8	8.2	8.4	35.5	56.1	3.54
	~800만원 미만	218	3.2	9.7	36.7	43.7	6.7	12.9	36.7	50.4	3.41
	800만원 이상	238	4.0	6.8	30.5	48.6	10.1	10.8	30.5	58.7	3.54

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	1.3	6.4	37.6	46.7	8.0	7.7	37.6	54.7	3.54
	이혼/별거 /사별	122	0.7	7.9	37.9	48.4	5.0	8.7	37.9	53.4	3.49
	미혼	668	4.0	8.9	34.8	42.5	9.8	12.9	34.8	52.3	3.45
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	2.5	7.6	37.6	44.8	7.6	10.1	37.6	52.3	3.47
	있음	494	1.9	7.1	34.0	46.2	10.8	9.0	34.0	57.0	3.57
정신건강 문제경험	없음	521	2.1	6.0	37.6	47.0	7.3	8.1	37.6	54.3	3.52
	있음	1179	2.4	8.1	36.0	44.4	9.0	10.5	36.0	53.4	3.49
정신건강 도움추구	추구	360	1.8	10.0	32.7	44.7	10.7	11.9	32.7	55.4	3.52
	비추구	1340	2.5	6.8	37.5	45.3	7.9	9.2	37.5	53.2	3.49
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	1.8	10.0	32.7	44.7	10.7	11.9	32.7	55.4	3.52
	비추구	819	2.7	7.3	37.5	44.3	8.3	10.0	37.5	52.6	3.48

별첨C4_6. 조현병 도움 행동 - 친목/사교 활동

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.6	6.4	29.8	49.3	11.9	9.0	29.8	61.2	3.62
성별	남성	871	2.4	6.2	27.8	51.9	11.7	8.6	27.8	63.6	3.64
	여성	829	2.8	6.6	31.9	46.6	12.1	9.4	31.9	58.7	3.59
만연령	15~19세	107	2.8	7.5	28.1	49.1	12.5	10.3	28.1	61.7	3.61
	20대	237	4.2	6.3	33.7	41.5	14.4	10.5	33.7	55.8	3.56
	30대	283	4.8	8.2	33.7	42.5	10.8	13.1	33.7	53.3	3.46
	40대	329	3.1	6.8	31.3	49.5	9.3	10.0	31.3	58.8	3.55
	50대	383	1.5	6.3	29.1	52.8	10.2	7.9	29.1	63.0	3.64
	60대	361	0.3	4.3	24.1	56.1	15.2	4.6	24.1	71.2	3.82
거주지역	수도권	532	3.2	6.8	29.7	50.3	10.0	10.0	29.7	60.2	3.57
	충청권	312	2.5	6.9	30.2	49.8	10.5	9.5	30.2	60.3	3.59
	전라권	232	2.2	6.4	27.3	47.1	17.1	8.6	27.3	64.1	3.70
	경상권	479	2.6	5.8	30.7	48.8	12.1	8.4	30.7	60.9	3.62
	강원제주	145	0.7	5.8	30.2	50.2	13.1	6.5	30.2	63.3	3.69
직업	전문관리직	214	0.0	6.0	29.9	52.7	11.3	6.0	29.9	64.0	3.69
	사무직	473	3.7	7.2	28.7	51.1	9.3	10.9	28.7	60.4	3.55
	판매서비스직	179	1.7	3.0	29.2	54.0	12.2	4.7	29.2	66.1	3.72
	생산직	109	0.9	8.6	32.3	45.0	13.1	9.5	32.3	58.1	3.61
	농림수산업	25	3.6	12.1	26.8	45.5	12.1	15.7	26.8	57.5	3.50
	그 외	700	3.1	6.2	30.4	46.7	13.6	9.3	30.4	60.3	3.61
학력	고졸	473	2.3	6.3	32.8	47.4	11.2	8.6	32.8	58.6	3.59
	대졸	1078	2.4	6.4	29.7	49.8	11.7	8.8	29.7	61.5	3.62
	대학원졸	148	4.5	6.4	21.3	52.0	15.9	10.9	21.3	67.9	3.68
가구소득	200만원 미만	202	2.9	8.0	37.0	39.5	12.6	10.9	37.0	52.0	3.51
	~400만원 미만	563	2.1	6.7	32.3	48.6	10.4	8.7	32.3	59.0	3.59
	~600만원 미만	480	3.0	4.5	27.6	51.6	13.4	7.5	27.6	64.9	3.68
	~800만원 미만	218	1.8	5.7	27.5	52.5	12.5	7.5	27.5	65.0	3.68
	800만원 이상	238	3.3	8.8	24.4	52.0	11.5	12.1	24.4	63.5	3.60

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	1.8	6.0	26.7	53.1	12.5	7.8	26.7	65.5	3.68
	이혼/별거 /사별	122	0.8	8.6	31.2	48.7	10.7	9.3	31.2	59.5	3.60
	미혼	668	4.0	6.6	33.8	44.4	11.3	10.5	33.8	55.7	3.53
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	2.6	5.5	30.7	49.1	12.1	8.2	30.7	61.2	3.62
	있음	494	2.4	8.5	27.7	50.0	11.4	10.9	27.7	61.4	3.59
정신건강 문제경험	없음	521	1.7	4.4	28.7	52.2	13.0	6.1	28.7	65.2	3.70
	있음	1179	3.0	7.3	30.3	48.1	11.4	10.2	30.3	59.5	3.58
정신건강 도움추구	추구	360	4.1	9.6	32.4	42.7	11.3	13.7	32.4	53.9	3.47
	비추구	1340	2.2	5.5	29.1	51.1	12.1	7.7	29.1	63.2	3.65
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	4.1	9.6	32.4	42.7	11.3	13.7	32.4	53.9	3.47
	비추구	819	2.5	6.2	29.3	50.4	11.5	8.7	29.3	61.9	3.62

별첨C4_7. 조현병 도움 행동 - 심리상담(정신과 상담 포함)

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.0	2.0	15.2	55.9	25.8	3.0	15.2	81.8	4.04
성별	남성	871	1.1	2.0	15.3	57.2	24.3	3.1	15.3	81.5	4.02
	여성	829	0.9	1.9	15.1	54.6	27.4	2.9	15.1	82.0	4.06
만연령	15~19세	107	0.0	3.6	15.3	52.5	28.7	3.6	15.3	81.2	4.06
	20대	237	2.5	1.3	18.7	51.3	26.3	3.8	18.7	77.5	3.97
	30대	283	2.8	2.8	16.2	49.3	28.9	5.6	16.2	78.2	3.99
	40대	329	0.6	1.7	17.2	56.6	24.0	2.2	17.2	80.6	4.02
	50대	383	0.3	2.5	15.6	58.3	23.3	2.8	15.6	81.6	4.02
	60대	361	0.3	1.1	9.8	62.2	26.7	1.3	9.8	88.8	4.14
거주지역	수도권	532	1.5	1.7	15.9	56.2	24.8	3.1	15.9	81.0	4.01
	충청권	312	0.6	2.8	15.8	55.9	24.9	3.4	15.8	80.8	4.02
	전라권	232	0.9	2.4	13.2	54.3	29.3	3.3	13.2	83.5	4.09
	경상권	479	1.2	2.2	15.6	56.5	24.5	3.4	15.6	81.0	4.01
	강원제주	145	0.0	0.0	13.4	56.1	30.5	0.0	13.4	86.6	4.17
직업	전문관리직	214	0.0	2.7	12.2	58.0	27.2	2.7	12.2	85.2	4.10
	사무직	473	1.3	1.0	15.2	56.7	25.8	2.3	15.2	82.5	4.05
	판매서비스직	179	0.6	1.0	20.7	55.4	22.3	1.6	20.7	77.7	3.98
	생산직	109	0.9	2.7	19.5	47.3	29.7	3.5	19.5	77.0	4.02
	농림수산업	25	0.0	4.0	27.0	53.6	15.3	4.0	27.0	69.0	3.80
	그 외	700	1.4	2.5	13.6	56.4	26.1	3.9	13.6	82.5	4.03
학력	고졸	473	0.8	2.2	17.1	55.9	24.0	3.0	17.1	79.9	4.00
	대졸	1078	1.3	1.9	14.4	56.4	26.0	3.2	14.4	82.4	4.04
	대학원졸	148	0.0	2.0	15.0	52.8	30.2	2.0	15.0	83.1	4.11
가구소득	200만원 미만	202	1.0	2.8	21.7	50.4	24.1	3.8	21.7	74.5	3.94
	~400만원 미만	563	1.0	2.9	17.5	54.6	23.9	4.0	17.5	78.5	3.97
	~600만원 미만	480	1.0	1.4	12.8	59.3	25.5	2.4	12.8	84.8	4.07
	~800만원 미만	218	0.9	1.8	12.0	62.6	22.7	2.7	12.0	85.3	4.04
	800만원 이상	238	1.3	0.4	12.1	50.8	35.4	1.6	12.1	86.2	4.19

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	0.3	1.9	13.3	58.8	25.7	2.2	13.3	84.5	4.08
	이혼/별거 /사별	122	0.8	3.2	14.7	56.5	24.9	3.9	14.7	81.4	4.02
	미혼	668	2.1	1.9	17.9	51.9	26.2	3.9	17.9	78.1	3.98
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	1.1	2.0	15.6	57.8	23.6	3.0	15.6	81.4	4.01
	있음	494	1.0	2.0	14.2	51.4	31.4	3.0	14.2	82.8	4.10
정신건강 문제경험	없음	521	0.8	1.7	13.7	60.5	23.3	2.5	13.7	83.8	4.04
	있음	1179	1.2	2.1	15.9	53.9	27.0	3.3	15.9	80.9	4.03
정신건강 도움추구	추구	360	1.1	1.0	16.0	53.6	28.3	2.1	16.0	81.9	4.07
	비추구	1340	1.0	2.2	15.0	56.6	25.2	3.3	15.0	81.7	4.03
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	1.1	1.0	16.0	53.6	28.3	2.1	16.0	81.9	4.07
	비추구	819	1.2	2.6	15.8	54.1	26.4	3.8	15.8	80.4	4.02

별첨C4_8. 조현병 도움 행동 - 정신과 약물치료

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.3	3.8	22.4	52.4	20.2	5.0	22.4	72.6	3.86
성별	남성	871	1.2	4.2	23.4	51.6	19.5	5.5	23.4	71.2	3.84
	여성	829	1.3	3.3	21.3	53.2	20.9	4.6	21.3	74.1	3.89
만연령	15~19세	107	3.6	3.5	21.3	54.4	17.3	7.1	21.3	71.7	3.78
	20대	237	1.7	3.4	27.6	45.3	22.1	5.0	27.6	67.4	3.83
	30대	283	1.7	4.9	23.1	41.6	28.7	6.6	23.1	70.3	3.91
	40대	329	1.1	5.1	22.8	53.5	17.4	6.2	22.8	70.9	3.81
	50대	383	0.8	3.0	22.2	57.4	16.6	3.8	22.2	74.0	3.86
	60대	361	0.5	2.9	18.4	58.6	19.5	3.5	18.4	78.2	3.94
거주지역	수도권	532	1.3	4.0	21.0	54.2	19.5	5.3	21.0	73.7	3.87
	충청권	312	0.6	5.0	22.8	49.8	21.8	5.7	22.8	71.6	3.87
	전라권	232	0.4	5.3	25.0	51.2	18.1	5.7	25.0	69.3	3.81
	경상권	479	2.2	3.0	22.4	50.7	21.6	5.2	22.4	72.4	3.87
	강원제주	145	0.7	0.7	21.9	59.1	17.6	1.4	21.9	76.7	3.92
직업	전문관리직	214	1.3	3.6	20.3	53.5	21.3	4.9	20.3	74.8	3.90
	사무직	473	1.0	2.8	21.5	51.7	22.9	3.8	21.5	74.6	3.93
	판매서비스직	179	0.0	3.8	24.3	56.8	15.0	3.8	24.3	71.9	3.83
	생산직	109	0.9	6.3	23.0	45.2	24.7	7.2	23.0	69.9	3.86
	농림수산업	25	0.0	12.1	22.5	50.2	15.3	12.1	22.5	65.4	3.69
	그 외	700	1.8	3.8	22.9	52.6	18.8	5.6	22.9	71.4	3.83
학력	고졸	473	2.0	5.1	23.6	54.6	14.7	7.1	23.6	69.3	3.75
	대졸	1078	0.9	3.3	22.1	52.4	21.3	4.2	22.1	73.7	3.90
	대학원졸	148	1.3	3.2	20.4	45.2	29.8	4.6	20.4	75.0	3.99
가구소득	200만원 미만	202	1.9	6.2	28.1	47.7	16.1	8.1	28.1	63.7	3.70
	~400만원 미만	563	0.7	3.9	25.5	52.9	17.0	4.6	25.5	69.9	3.82
	~600만원 미만	480	1.6	3.4	20.0	55.1	19.9	5.0	20.0	75.0	3.88
	~800만원 미만	218	1.4	3.1	18.3	54.2	23.0	4.5	18.3	77.2	3.94
	800만원 이상	238	1.3	2.8	18.6	48.1	29.3	4.1	18.6	77.4	4.01

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	0.3	2.8	19.8	56.9	20.2	3.2	19.8	77.0	3.94
	이혼/별거 /사별	122	2.4	8.8	23.7	51.9	13.1	11.2	23.7	65.1	3.65
	미혼	668	2.3	4.2	25.6	46.4	21.5	6.5	25.6	68.0	3.81
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	1.5	3.8	24.8	51.5	18.4	5.3	24.8	69.9	3.82
	있음	494	0.8	3.8	16.3	54.6	24.6	4.5	16.3	79.2	3.98
정신건강 문제경험	없음	521	1.0	3.7	21.8	53.9	19.6	4.7	21.8	73.5	3.88
	있음	1179	1.4	3.8	22.6	51.8	20.4	5.2	22.6	72.2	3.86
정신건강 도움추구	추구	360	1.3	3.5	19.8	49.4	26.0	4.8	19.8	75.4	3.95
	비추구	1340	1.2	3.9	23.1	53.2	18.6	5.1	23.1	71.9	3.84
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	1.3	3.5	19.8	49.4	26.0	4.8	19.8	75.4	3.95
	비추구	819	1.4	4.0	23.8	52.8	18.0	5.4	23.8	70.8	3.82

별첨C4_9. 조현병 도움 행동 - 정신과 입원치료

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.0	7.1	28.7	45.0	17.1	9.1	28.7	62.2	3.68
성별	남성	871	2.1	6.2	26.1	47.4	18.1	8.3	26.1	65.5	3.73
	여성	829	1.9	8.0	31.5	42.5	16.1	9.9	31.5	58.6	3.63
만연령	15~19세	107	1.7	10.8	27.2	44.7	15.7	12.5	27.2	60.4	3.62
	20대	237	2.1	9.5	32.2	37.8	18.3	11.7	32.2	56.1	3.61
	30대	283	4.1	9.3	27.3	36.7	22.5	13.4	27.3	59.2	3.64
	40대	329	2.5	6.7	29.1	48.1	13.6	9.2	29.1	61.7	3.64
	50대	383	1.5	5.1	30.8	48.5	14.1	6.6	30.8	62.6	3.69
	60대	361	0.6	5.1	25.5	49.9	19.0	5.6	25.5	68.9	3.82
거주지역	수도권	532	2.7	7.8	29.8	42.1	17.7	10.4	29.8	59.7	3.64
	충청권	312	1.5	8.4	27.3	44.7	18.1	9.9	27.3	62.8	3.70
	전라권	232	1.2	4.1	30.8	49.4	14.5	5.3	30.8	63.9	3.72
	경상권	479	2.4	7.6	28.4	44.2	17.3	10.1	28.4	61.5	3.66
	강원제주	145	0.7	4.8	25.6	52.5	16.4	5.5	25.6	68.9	3.79
직업	전문관리직	214	1.8	3.6	30.9	44.0	19.8	5.4	30.9	63.8	3.76
	사무직	473	2.9	7.0	27.4	47.0	15.7	9.9	27.4	62.7	3.66
	판매서비스직	179	2.6	7.6	25.8	46.1	18.0	10.2	25.8	64.0	3.69
	생산직	109	0.0	6.2	32.0	37.5	24.4	6.2	32.0	61.9	3.80
	농림수산업	25	0.0	16.1	34.2	38.1	11.7	16.1	34.2	49.7	3.45
	그 외	700	1.8	7.9	29.1	45.2	16.1	9.6	29.1	61.3	3.66
학력	고졸	473	2.2	7.5	29.0	46.5	14.8	9.7	29.0	61.3	3.64
	대졸	1078	2.0	7.0	29.4	44.2	17.4	9.0	29.4	61.6	3.68
	대학원졸	148	1.3	6.5	23.3	46.6	22.4	7.7	23.3	69.0	3.82
가구소득	200만원 미만	202	3.3	8.1	34.1	40.4	14.1	11.4	34.1	54.4	3.54
	~400만원 미만	563	1.5	7.7	33.1	43.4	14.4	9.2	33.1	57.8	3.61
	~600만원 미만	480	1.4	7.8	26.6	47.5	16.8	9.2	26.6	64.3	3.71
	~800만원 미만	218	2.8	5.6	22.5	48.5	20.6	8.3	22.5	69.1	3.79
	800만원 이상	238	2.8	4.8	23.9	44.8	23.7	7.6	23.9	68.5	3.82

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	1.1	5.9	25.5	49.2	18.3	7.0	25.5	67.5	3.78
	이혼/별거 /사별	122	1.6	11.0	39.7	36.5	11.2	12.6	39.7	47.6	3.45
	미혼	668	3.3	8.0	31.2	40.9	16.6	11.3	31.2	57.5	3.60
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	2.3	7.4	30.5	44.6	15.2	9.7	30.5	59.8	3.63
	있음	494	1.3	6.4	24.4	46.0	21.9	7.7	24.4	67.9	3.81
정신건강 문제경험	없음	521	1.7	5.0	26.1	49.7	17.5	6.7	26.1	67.2	3.76
	있음	1179	2.2	8.0	29.9	43.0	17.0	10.2	29.9	59.9	3.65
정신건강 도움추구	추구	360	1.9	8.2	29.0	43.6	17.4	10.0	29.0	61.0	3.67
	비추구	1340	2.1	6.8	28.7	45.4	17.0	8.9	28.7	62.5	3.69
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	1.9	8.2	29.0	43.6	17.4	10.0	29.0	61.0	3.67
	비추구	819	2.3	7.9	30.3	42.7	16.8	10.2	30.3	59.5	3.64

별첨C4_10. 조현병 도움 행동 - 종교 활동

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	11.3	14.7	37.1	31.5	5.4	26.0	37.1	36.8	3.05
성별	남성	871	11.3	15.3	37.2	30.2	6.0	26.6	37.2	36.2	3.04
	여성	829	11.3	14.1	37.1	32.8	4.7	25.4	37.1	37.5	3.06
만 연령	15~19세	107	19.0	23.8	34.4	14.4	8.4	42.8	34.4	22.8	2.69
	20대	237	22.2	21.4	32.4	21.5	2.5	43.6	32.4	24.0	2.61
	30대	283	20.6	17.7	33.8	23.4	4.4	38.3	33.8	27.9	2.73
	40대	329	9.4	15.1	41.7	29.3	4.5	24.5	41.7	33.8	3.04
	50대	383	4.2	11.2	42.3	36.9	5.5	15.3	42.3	42.4	3.28
	60대	361	3.7	8.8	34.1	45.6	7.7	12.6	34.1	53.3	3.45
거주 지역	수도권	532	13.5	16.0	35.7	31.3	3.5	29.4	35.7	34.9	2.95
	충청권	312	10.7	17.8	33.7	32.5	5.3	28.5	33.7	37.8	3.04
	전라권	232	10.1	11.1	39.2	30.0	9.6	21.3	39.2	39.6	3.18
	경상권	479	10.2	12.6	39.9	32.1	5.3	22.8	39.9	37.3	3.10
	강원제주	145	9.9	16.6	37.6	30.2	5.8	26.5	37.6	36.0	3.05
직업	전문관리직	214	10.4	12.3	44.2	27.2	5.8	22.7	44.2	33.0	3.06
	사무직	473	12.7	15.3	36.0	33.2	2.8	28.0	36.0	36.0	2.98
	판매서비스직	179	12.3	14.3	38.0	31.3	4.1	26.6	38.0	35.3	3.00
	생산직	109	7.0	15.8	34.9	35.3	7.0	22.8	34.9	42.2	3.19
	농림수산업	25	7.6	15.7	45.9	30.8	0.0	23.3	45.9	30.8	3.00
	그 외	700	11.1	15.0	35.6	31.1	7.3	26.1	35.6	38.3	3.08
학력	고졸	473	12.7	16.6	39.1	25.7	5.9	29.3	39.1	31.6	2.95
	대졸	1078	10.7	13.5	37.4	34.0	4.4	24.2	37.4	38.4	3.08
	대학원졸	148	10.8	17.6	29.0	31.7	10.8	28.4	29.0	42.6	3.14
가구 소득	200만원 미만	202	9.1	15.1	35.8	30.8	9.2	24.2	35.8	40.0	3.16
	~400만원 미만	563	11.9	15.5	38.8	29.4	4.5	27.4	38.8	33.8	2.99
	~600만원 미만	480	9.6	12.3	37.0	36.0	5.0	22.0	37.0	41.0	3.14
	~800만원 미만	218	12.2	14.0	38.0	30.0	5.8	26.2	38.0	35.8	3.03
	800만원 이상	238	14.2	18.1	33.8	29.1	4.8	32.4	33.8	33.8	2.92

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	7.4	12.9	36.8	37.0	5.8	20.3	36.8	42.8	3.21
	이혼/별거 /사별	122	3.9	10.5	43.1	35.9	6.6	14.4	43.1	42.5	3.31
	미혼	668	17.9	18.0	36.4	23.1	4.6	35.9	36.4	27.7	2.78
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	11.6	15.8	36.8	30.3	5.5	27.4	36.8	35.8	3.02
	있음	494	10.6	12.0	38.0	34.3	5.1	22.6	38.0	39.3	3.11
정신건강 문제경험	없음	521	7.9	13.1	40.2	33.5	5.3	21.0	40.2	38.8	3.15
	있음	1179	12.8	15.5	35.8	30.6	5.4	28.2	35.8	36.0	3.00
정신건강 도움추구	추구	360	15.7	12.8	34.4	32.5	4.6	28.5	34.4	37.1	2.97
	비추구	1340	10.1	15.3	37.9	31.2	5.6	25.4	37.9	36.8	3.07
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	15.7	12.8	34.4	32.5	4.6	28.5	34.4	37.1	2.97
	비추구	819	11.5	16.6	36.4	29.7	5.8	28.1	36.4	35.5	3.02

별첨C4_11. 조현병 도움 행동 - 생성형 AI, AI 챗봇 활용

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	6.5	15.7	45.2	28.7	3.8	22.3	45.2	32.5	3.07
성별	남성	871	7.9	16.0	46.5	25.2	4.4	23.9	46.5	29.6	3.02
	여성	829	5.1	15.5	43.9	32.3	3.2	20.6	43.9	35.5	3.13
만 연령	15~19세	107	9.1	20.7	30.2	31.0	9.0	29.8	30.2	40.0	3.10
	20대	237	10.0	18.2	41.9	24.5	5.5	28.1	41.9	30.0	2.97
	30대	283	12.5	15.0	44.2	23.5	4.8	27.5	44.2	28.3	2.93
	40대	329	7.1	16.2	51.4	21.5	3.7	23.3	51.4	25.2	2.99
	50대	383	3.2	15.0	47.7	32.7	1.5	18.2	47.7	34.1	3.14
	60대	361	1.8	13.6	44.5	37.2	2.8	15.5	44.5	40.0	3.26
거주 지역	수도권	532	7.9	16.1	45.2	28.1	2.7	24.0	45.2	30.8	3.02
	충청권	312	8.2	16.7	45.3	25.9	3.8	25.0	45.3	29.7	3.00
	전라권	232	5.0	15.4	43.6	28.5	7.5	20.4	43.6	36.0	3.18
	경상권	479	4.9	14.9	46.3	30.1	3.7	19.8	46.3	33.9	3.13
	강원제주	145	5.8	15.5	44.3	32.7	1.7	21.3	44.3	34.4	3.09
직업	전문관리직	214	6.5	17.1	45.0	26.4	5.0	23.6	45.0	31.4	3.06
	사무직	473	9.8	16.9	43.4	27.0	2.8	26.8	43.4	29.8	2.96
	판매서비스직	179	6.4	13.6	46.3	30.5	3.1	20.0	46.3	33.7	3.10
	생산직	109	5.3	11.1	54.1	26.8	2.8	16.4	54.1	29.5	3.11
	농림수산업	25	0.0	15.7	46.4	37.9	0.0	15.7	46.4	37.9	3.22
	그 외	700	4.7	15.8	44.9	30.1	4.5	20.6	44.9	34.6	3.14
학력	고졸	473	5.8	15.6	45.7	28.6	4.3	21.4	45.7	32.9	3.10
	대졸	1078	6.7	15.4	45.6	28.8	3.5	22.1	45.6	32.3	3.07
	대학원졸	148	7.4	18.9	41.1	28.3	4.3	26.3	41.1	32.6	3.03
가구 소득	200만원 미만	202	4.6	16.1	46.2	27.8	5.3	20.7	46.2	33.0	3.13
	~400만원 미만	563	7.0	14.4	48.6	26.5	3.5	21.4	48.6	30.0	3.05
	~600만원 미만	480	5.8	14.9	44.1	31.0	4.2	20.7	44.1	35.2	3.13
	~800만원 미만	218	6.2	16.8	47.4	27.7	1.8	23.0	47.4	29.6	3.02
	800만원 이상	238	8.8	19.5	36.7	31.1	4.1	28.2	36.7	35.1	3.02

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	4.9	14.6	45.2	32.2	3.1	19.5	45.2	35.4	3.14
	이혼/별거 /사별	122	2.5	12.8	54.0	29.3	1.4	15.3	54.0	30.7	3.14
	미혼	668	9.5	17.9	43.7	23.7	5.1	27.4	43.7	28.9	2.97
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	6.8	15.5	46.0	28.8	3.0	22.2	46.0	31.7	3.06
	있음	494	5.9	16.4	43.3	28.6	5.7	22.3	43.3	34.3	3.12
정신건강 문제경험	없음	521	4.8	16.3	47.3	28.2	3.4	21.1	47.3	31.6	3.09
	있음	1179	7.3	15.5	44.4	28.9	3.9	22.8	44.4	32.9	3.07
정신건강 도움추구	추구	360	5.8	11.2	40.3	37.4	5.3	17.0	40.3	42.7	3.25
	비추구	1340	6.7	17.0	46.6	26.4	3.4	23.7	46.6	29.7	3.03
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	5.8	11.2	40.3	37.4	5.3	17.0	40.3	42.7	3.25
	비추구	819	7.9	17.4	46.1	25.2	3.3	25.3	46.1	28.6	2.99

별첨C4_12. 조현병 도움 행동 - 온라인 심리상담 신청

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.4	6.3	31.6	50.0	9.6	8.8	31.6	59.6	3.58
성별	남성	871	2.8	7.0	31.9	48.8	9.5	9.8	31.9	58.3	3.55
	여성	829	2.0	5.7	31.3	51.3	9.8	7.6	31.3	61.1	3.61
만연령	15~19세	107	0.9	9.9	19.8	54.4	15.0	10.8	19.8	69.4	3.73
	20대	237	5.4	8.4	29.9	45.3	10.9	13.8	29.9	56.2	3.48
	30대	283	3.6	8.2	32.9	43.4	11.8	11.9	32.9	55.3	3.52
	40대	329	3.2	5.7	35.2	47.1	8.8	8.9	35.2	55.9	3.53
	50대	383	1.2	2.9	35.1	53.9	6.9	4.1	35.1	60.8	3.62
	60대	361	0.6	6.7	28.3	55.4	9.1	7.2	28.3	64.5	3.66
거주지역	수도권	532	2.9	7.4	29.8	51.9	8.0	10.3	29.8	59.9	3.55
	충청권	312	2.8	5.9	31.9	49.6	9.8	8.7	31.9	59.4	3.58
	전라권	232	3.1	5.5	31.5	47.1	12.8	8.7	31.5	59.9	3.61
	경상권	479	1.2	6.0	32.8	50.7	9.2	7.3	32.8	59.9	3.61
	강원제주	145	2.7	5.5	34.0	46.2	11.6	8.2	34.0	57.8	3.59
직업	전문관리직	214	2.8	7.9	31.3	49.5	8.5	10.7	31.3	58.0	3.53
	사무직	473	2.8	7.5	31.3	50.0	8.4	10.3	31.3	58.4	3.54
	판매서비스직	179	2.7	4.6	34.4	49.4	8.9	7.3	34.4	58.2	3.57
	생산직	109	1.8	3.3	28.1	49.9	16.9	5.1	28.1	66.7	3.77
	농림수산업	25	0.0	12.1	41.1	46.8	0.0	12.1	41.1	46.8	3.35
	그 외	700	2.2	5.8	31.4	50.4	10.2	8.0	31.4	60.6	3.61
학력	고졸	473	1.6	8.1	31.5	49.8	9.0	9.6	31.5	58.8	3.57
	대졸	1078	2.9	5.5	32.3	50.4	8.9	8.4	32.3	59.3	3.57
	대학원졸	148	1.3	6.9	27.0	47.6	17.1	8.3	27.0	64.7	3.72
가구소득	200만원 미만	202	3.2	8.3	32.2	44.3	12.0	11.5	32.2	56.3	3.54
	~400만원 미만	563	2.2	6.4	36.2	47.7	7.6	8.6	36.2	55.2	3.52
	~600만원 미만	480	2.6	5.2	29.6	52.7	9.9	7.8	29.6	62.6	3.62
	~800만원 미만	218	0.9	7.7	27.9	53.5	9.9	8.6	27.9	63.4	3.64
	800만원 이상	238	3.3	5.5	27.8	51.8	11.5	8.9	27.8	63.3	3.63

BASE:조현병		사례수	①전혀 도움 안됨	②거의 도움 안됨	③보통	④도움 됨	⑤매우 도움됨	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	1.6	5.2	30.2	53.4	9.6	6.8	30.2	63.0	3.64
	이혼/별거 /사별	122	0.0	6.9	33.9	52.3	6.9	6.9	33.9	59.2	3.59
	미혼	668	4.0	7.8	33.1	44.9	10.2	11.8	33.1	55.1	3.50
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	2.3	6.6	32.7	49.2	9.2	8.9	32.7	58.4	3.56
	있음	494	2.7	5.7	28.9	52.0	10.6	8.5	28.9	62.6	3.62
정신건강 문제경험	없음	521	2.2	6.0	30.9	51.2	9.8	8.2	30.9	61.0	3.60
	있음	1179	2.5	6.5	31.9	49.5	9.6	9.0	31.9	59.0	3.57
정신건강 도움추구	추구	360	2.6	5.7	29.8	51.7	10.2	8.3	29.8	61.9	3.61
	비추구	1340	2.4	6.5	32.1	49.5	9.5	8.9	32.1	59.0	3.57
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	2.6	5.7	29.8	51.7	10.2	8.3	29.8	61.9	3.61
	비추구	819	2.5	6.9	32.9	48.5	9.3	9.3	32.9	57.8	3.55

별첨C5. 조현병 전문적인 도움 받은 결과 인식

BASE:조현병		사례수	①회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.	②회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.	③부분적으로 회복될 것이다.	④나아지지 않을 것이다.	⑤악화될 것이다.	모름	종합			[5점 평균] 역코딩
									①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	12.6	57.1	23.6	2.3	0.9	3.5	69.8	23.6	3.2	3.81
성별	남성	871	12.4	55.4	24.9	2.0	0.9	4.3	67.9	24.9	2.9	3.80
	여성	829	12.8	59.0	22.1	2.6	0.9	2.6	71.8	22.1	3.5	3.82
만연령	15~19세	107	10.3	57.9	23.6	3.5	0.9	3.7	68.2	23.6	4.4	3.76
	20대	237	7.5	53.6	31.9	1.7	0.0	5.4	61.1	31.9	1.7	3.71
	30대	283	10.8	57.0	22.0	2.7	3.1	4.5	67.8	22.0	5.7	3.73
	40대	329	10.0	55.4	25.7	3.4	0.5	4.9	65.5	25.7	4.0	3.75
	50대	383	14.3	59.0	21.6	2.3	1.0	1.8	73.3	21.6	3.3	3.85
	60대	361	18.8	58.9	19.4	1.1	0.0	1.8	77.7	19.4	1.1	3.97
거주지역	수도권	532	8.6	58.2	25.4	2.3	0.7	4.8	66.8	25.4	3.1	3.75
	충청권	312	11.9	52.5	30.1	2.2	2.1	1.3	64.4	30.1	4.3	3.71
	전라권	232	18.5	58.6	15.5	4.1	0.9	2.4	77.1	15.5	5.0	3.92
	경상권	479	14.1	57.2	22.4	1.5	0.6	4.2	71.3	22.4	2.1	3.86
	강원제주	145	14.6	61.0	19.6	2.1	0.0	2.8	75.6	19.6	2.1	3.91
직업	전문관리직	214	15.4	63.8	16.3	1.4	0.0	3.2	79.2	16.3	1.4	3.96
	사무직	473	10.6	59.5	25.9	2.0	0.4	1.6	70.1	25.9	2.4	3.79
	판매서비스직	179	11.6	58.1	23.0	2.5	0.0	4.9	69.7	23.0	2.5	3.83
	생산직	109	11.5	53.0	23.9	3.6	2.8	5.1	64.6	23.9	6.3	3.71
	농림수산업	25	15.0	46.3	11.1	19.9	7.7	0.0	61.3	11.1	27.6	3.41
	그 외	700	13.5	54.3	24.7	1.9	1.2	4.3	67.8	24.7	3.1	3.80
학력	고졸	473	12.4	55.2	26.8	1.8	0.8	3.0	67.6	26.8	2.6	3.79
	대졸	1078	11.8	58.5	22.9	2.5	0.9	3.4	70.3	22.9	3.4	3.81
	대학원졸	148	19.1	53.7	18.3	2.5	1.3	5.2	72.8	18.3	3.7	3.92
가구소득	200만원 미만	202	12.7	47.8	27.1	2.4	0.5	9.5	60.5	27.1	2.9	3.77
	~400만원 미만	563	10.7	56.5	25.2	2.5	1.4	3.6	67.3	25.2	3.9	3.75
	~600만원 미만	480	13.1	59.9	21.3	2.2	1.4	2.2	73.0	21.3	3.6	3.83
	~800만원 미만	218	17.4	60.1	17.7	3.0	0.0	1.8	77.5	17.7	3.0	3.94
	800만원 이상	238	11.9	58.2	26.6	1.3	0.0	2.1	70.1	26.6	1.3	3.82

BASE:조현병		사례수	①회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.	②회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.	③부분적으로 회복될 것이다.	④나아지지 않을 것이다.	⑤악화될 것이다.	모름	종합			[5점 평균] 역코딩
									①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	15.3	59.1	21.4	1.7	0.6	1.8	74.5	21.4	2.3	3.89
	이혼/별거/사별	122	14.6	53.6	24.4	3.8	1.5	2.1	68.1	24.4	5.4	3.77
	미혼	668	8.6	55.1	26.4	2.8	1.2	6.0	63.6	26.4	4.0	3.71
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	12.7	54.7	24.7	2.6	0.9	4.4	67.4	24.7	3.5	3.79
	있음	494	12.5	63.2	20.8	1.6	0.8	1.1	75.7	20.8	2.4	3.86
정신건강 문제경험	없음	521	13.8	56.0	23.3	1.3	0.7	4.9	69.8	23.3	2.0	3.85
	있음	1179	12.1	57.7	23.7	2.8	1.0	2.8	69.8	23.7	3.7	3.79
정신건강 도움추구	추구	360	12.3	60.2	22.2	2.0	1.4	1.9	72.6	22.2	3.4	3.82
	비추구	1340	12.7	56.3	23.9	2.4	0.8	3.9	69.0	23.9	3.2	3.81
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	12.3	60.2	22.2	2.0	1.4	1.9	72.6	22.2	3.4	3.82
	비추구	819	12.0	56.5	24.3	3.1	0.8	3.3	68.5	24.3	3.9	3.78

별첨C6. 조현병 전문적인 도움 안 받은 결과 인식

BASE:조현병		사례수	①회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.	②회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.	③부분적으로 회복될 것이다.	④나아지지 않을 것이다.	⑤악화될 것이다.	모름	종합			[5점 평균] 역코딩
									①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.9	10.8	16.2	22.2	42.9	4.9	13.7	16.2	65.1	2.04
성별	남성	871	3.0	12.9	17.4	20.1	40.8	5.9	15.9	17.4	60.9	2.12
	여성	829	2.8	8.7	15.0	24.4	45.2	4.0	11.5	15.0	69.6	1.95
만연령	15~19세	107	2.8	9.5	17.1	25.8	36.6	8.2	12.3	17.1	62.4	2.09
	20대	237	2.1	10.1	18.1	26.7	35.5	7.5	12.2	18.1	62.2	2.10
	30대	283	3.4	11.4	15.5	17.7	45.4	6.6	14.7	15.5	63.1	2.03
	40대	329	3.2	9.6	17.7	20.8	42.7	6.0	12.8	17.7	63.6	2.04
	50대	383	2.4	12.4	15.9	23.3	44.0	2.0	14.8	15.9	67.3	2.04
	60대	361	3.4	10.7	14.2	21.6	46.9	3.2	14.1	14.2	68.5	1.99
거주지역	수도권	532	2.0	11.5	16.8	21.8	40.7	7.2	13.5	16.8	62.6	2.05
	충청권	312	2.8	11.7	20.3	19.4	41.7	4.1	14.5	20.3	61.1	2.11
	전라권	232	5.2	11.5	16.0	22.2	42.2	2.8	16.7	16.0	64.4	2.13
	경상권	479	3.0	9.7	15.1	23.1	44.7	4.4	12.7	15.1	67.8	1.99
	강원제주	145	2.8	9.0	9.4	26.3	49.1	3.4	11.8	9.4	75.4	1.86
직업	전문관리직	214	4.0	13.8	14.6	19.5	44.9	3.2	17.9	14.6	64.4	2.10
	사무직	473	2.2	11.9	17.3	21.5	44.5	2.6	14.1	17.3	66.0	2.03
	판매서비스직	179	4.8	11.8	17.5	17.9	42.6	5.4	16.6	17.5	60.5	2.14
	생산직	109	2.8	11.6	19.4	17.6	40.7	7.9	14.4	19.4	58.3	2.11
	농림수산업	25	7.7	4.0	22.1	31.5	34.6	0.0	11.8	22.1	66.1	2.19
	그 외	700	2.4	9.0	14.9	24.9	42.1	6.6	11.5	14.9	67.0	1.98
학력	고졸	473	3.3	12.1	15.4	22.9	41.1	5.3	15.4	15.4	64.0	2.09
	대졸	1078	2.7	10.3	16.4	21.9	44.1	4.6	13.0	16.4	66.0	2.01
	대학원졸	148	3.2	10.3	17.6	22.0	40.4	6.5	13.5	17.6	62.4	2.08
가구소득	200만원 미만	202	5.2	12.1	16.5	20.8	33.9	11.4	17.3	16.5	54.8	2.25
	~400만원 미만	563	2.7	11.8	16.6	21.7	41.6	5.5	14.5	16.6	63.4	2.07
	~600만원 미만	480	2.6	9.6	15.5	24.5	44.2	3.5	12.2	15.5	68.7	1.98
	~800만원 미만	218	2.6	10.1	15.4	21.8	47.7	2.3	12.7	15.4	69.6	1.96
	800만원 이상	238	2.4	10.4	17.1	19.9	46.8	3.3	12.8	17.1	66.7	1.98

BASE:조현병		사례수	①회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.	②회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.	③부분적으로 회복될 것이다.	④나아지지 않을 것이다.	⑤악화될 것이다.	모름	종합			[5점 평균] 역코딩
									①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼(사실혼)	911	3.3	11.5	15.9	21.8	45.0	2.5	14.8	15.9	66.8	2.04
	이혼/별거/사별	122	4.5	9.5	11.6	23.5	47.1	3.8	14.0	11.6	70.6	1.97
	미혼	668	2.1	10.1	17.4	22.5	39.4	8.4	12.3	17.4	61.9	2.05
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	2.9	11.7	15.8	21.8	41.8	6.0	14.6	15.8	63.6	2.07
	있음	494	2.9	8.7	17.2	23.0	45.8	2.3	11.6	17.2	68.8	1.97
정신건강 문제경험	없음	521	3.9	11.9	14.8	23.4	39.7	6.4	15.8	14.8	63.1	2.11
	있음	1179	2.5	10.4	16.8	21.6	44.4	4.3	12.8	16.8	66.0	2.01
정신건강 도움추구	추구	360	3.3	11.4	18.4	18.5	46.3	2.2	14.6	18.4	64.8	2.05
	비추구	1340	2.8	10.7	15.6	23.2	42.0	5.7	13.5	15.6	65.2	2.04
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	3.3	11.4	18.4	18.5	46.3	2.2	14.6	18.4	64.8	2.05
	비추구	819	2.1	9.9	16.1	23.0	43.5	5.2	12.1	16.1	66.6	1.99

별첨C7_1. 조현병 원인인식 - 유전

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	36.7	55.2	8.1
성별	남성	871	36.9	54.1	9.0
	여성	829	36.5	56.3	7.2
만연령	15~19세	107	48.6	43.9	7.5
	20대	237	37.6	54.8	7.5
	30대	283	34.3	50.4	15.3
	40대	329	39.1	53.9	6.9
	50대	383	36.6	57.4	6.0
	60대	361	32.3	61.4	6.4
거주지역	수도권	532	35.2	55.0	9.8
	충청권	312	37.4	54.3	8.3
	전라권	232	36.8	56.8	6.4
	경상권	479	36.6	55.9	7.5
	강원제주	145	40.7	53.0	6.3
직업	전문관리직	214	36.5	54.9	8.7
	사무직	473	36.0	54.2	9.9
	판매서비스직	179	34.5	58.3	7.3
	생산직	109	34.0	58.3	7.7
	농림수산업	25	12.1	72.4	15.5
	그 외	700	39.1	54.1	6.8
학력	고졸	473	35.3	58.2	6.5
	대졸	1078	36.7	54.7	8.6
	대학원졸	148	40.7	49.5	9.8
가구소득	200만원 미만	202	34.9	55.6	9.5
	~400만원 미만	563	33.5	59.2	7.3
	~600만원 미만	480	38.1	52.8	9.1
	~800만원 미만	218	39.5	53.8	6.6
	800만원 이상	238	40.2	51.4	8.3

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	36.2	56.4	7.4
	이혼/별거 /사별	122	34.4	59.5	6.1
	미혼	668	37.8	52.8	9.4
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	36.9	56.0	7.1
	있음	494	36.1	53.3	10.6
정신건강 문제경험	없음	521	39.0	54.5	6.5
	있음	1179	35.7	55.5	8.8
정신건강 도움추구	추구	360	33.6	54.9	11.5
	비추구	1340	37.5	55.3	7.2
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	360	33.6	54.9	11.5
	비추구	819	36.5	55.8	7.7

별첨C7_2. 조현병 원인인식 - 뇌 기능 이상

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	25.3	61.9	12.8
성별	남성	871	24.0	62.7	13.3
	여성	829	26.6	61.1	12.3
만연령	15~19세	107	35.1	53.7	11.2
	20대	237	27.5	64.8	7.7
	30대	283	24.0	58.5	17.5
	40대	329	27.3	59.3	13.5
	50대	383	25.1	63.6	11.3
	60대	361	20.3	65.8	13.9
거주지역	수도권	532	25.1	60.8	14.1
	충청권	312	24.8	62.7	12.5
	전라권	232	24.3	63.3	12.4
	경상권	479	25.8	62.0	12.3
	강원제주	145	26.8	61.8	11.4
직업	전문관리직	214	22.3	63.7	14.0
	사무직	473	27.5	58.7	13.8
	판매서비스직	179	24.0	64.6	11.4
	생산직	109	19.2	66.7	14.1
	농림수산업	25	11.7	64.6	23.7
	그 외	700	26.4	62.0	11.5
학력	고졸	473	23.8	64.0	12.2
	대졸	1078	25.3	61.8	12.9
	대학원졸	148	29.7	56.2	14.1
가구소득	200만원 미만	202	27.6	59.3	13.1
	~400만원 미만	563	21.4	66.7	11.9
	~600만원 미만	480	26.5	61.3	12.2
	~800만원 미만	218	28.8	56.3	14.9
	800만원 이상	238	26.8	59.1	14.0

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	24.4	62.3	13.3
	이혼/별거 /사별	122	26.9	60.2	12.9
	미혼	668	26.2	61.8	12.0
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	26.2	62.6	11.2
	있음	494	23.0	60.3	16.7
정신건강 문제경험	없음	521	25.5	63.4	11.1
	있음	1179	25.2	61.2	13.6
정신건강 도움추구	추구	360	25.1	57.5	17.4
	비추구	1340	25.3	63.1	11.6
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	360	25.1	57.5	17.4
	비추구	819	25.3	62.9	11.9

별첨C7_3. 조현병 원인인식 - 불우한 어린 시절(학대, 잘못된 양육, 가족의 해체 등)

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	14.9	64.8	20.3
성별	남성	871	14.5	65.4	20.1
	여성	829	15.3	64.3	20.5
만연령	15~19세	107	25.4	60.2	14.4
	20대	237	14.9	66.5	18.6
	30대	283	15.0	58.7	26.4
	40대	329	15.4	66.3	18.3
	50대	383	17.1	65.6	17.3
	60대	361	8.9	67.8	23.4
거주지역	수도권	532	16.7	64.8	18.5
	충청권	312	16.1	63.0	20.9
	전라권	232	12.9	68.9	18.1
	경상권	479	13.8	65.7	20.6
	강원제주	145	12.6	59.5	27.9
직업	전문관리직	214	12.7	63.0	24.3
	사무직	473	16.1	64.3	19.7
	판매서비스직	179	12.8	69.3	17.9
	생산직	109	16.5	68.3	15.2
	농림수산업	25	16.1	64.8	19.1
	그 외	700	15.0	64.1	20.9
학력	고졸	473	13.3	63.9	22.9
	대졸	1078	15.1	66.2	18.7
	대학원졸	148	18.6	58.2	23.2
가구소득	200만원 미만	202	12.0	64.9	23.1
	~400만원 미만	563	12.5	68.1	19.4
	~600만원 미만	480	16.1	63.4	20.5
	~800만원 미만	218	17.9	63.4	18.7
	800만원 이상	238	17.9	61.3	20.9

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	13.7	65.9	20.4
	이혼/별거 /사별	122	16.9	59.5	23.6
	미혼	668	16.1	64.3	19.6
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	15.9	65.4	18.8
	있음	494	12.5	63.5	24.0
정신건강 문제경험	없음	521	18.1	65.5	16.4
	있음	1179	13.5	64.5	22.0
정신건강 도움추구	추구	360	13.6	59.0	27.4
	비추구	1340	15.2	66.4	18.4
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	360	13.6	59.0	27.4
	비추구	819	13.4	66.9	19.6

별첨C7_4. 조현병 원인인식 - 생활 스트레스(대인관계 갈등, 경제적 어려움 등)

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	2.4	50.7	46.9
성별	남성	871	2.8	50.9	46.3
	여성	829	2.0	50.4	47.6
만연령	15~19세	107	3.5	52.6	43.9
	20대	237	2.5	52.3	45.2
	30대	283	1.4	48.0	50.6
	40대	329	2.4	51.5	46.1
	50대	383	2.5	49.4	48.1
	60대	361	2.9	51.6	45.5
거주지역	수도권	532	1.3	51.3	47.4
	충청권	312	2.2	52.0	45.8
	전라권	232	3.6	48.4	48.0
	경상권	479	3.2	50.0	46.7
	강원제주	145	2.8	51.2	46.0
직업	전문관리직	214	2.6	45.1	52.2
	사무직	473	1.0	48.2	50.8
	판매서비스직	179	3.8	49.5	46.7
	생산직	109	3.7	56.0	40.4
	농림수산업	25	8.0	65.7	26.3
	그 외	700	2.6	52.9	44.5
학력	고졸	473	3.3	54.5	42.2
	대졸	1078	2.0	49.8	48.2
	대학원졸	148	2.6	45.0	52.4
가구소득	200만원 미만	202	4.8	53.3	41.9
	~400만원 미만	563	2.4	51.2	46.4
	~600만원 미만	480	2.0	49.0	49.0
	~800만원 미만	218	1.3	50.6	48.1
	800만원 이상	238	2.4	50.6	47.0

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	2.5	51.0	46.4
	이혼/별거 /사별	122	3.9	51.0	45.1
	미혼	668	2.0	50.1	47.9
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	2.8	52.7	44.5
	있음	494	1.6	45.7	52.7
정신건강 문제경험	없음	521	2.7	57.3	40.0
	있음	1179	2.3	47.7	50.0
정신건강 도움추구	추구	360	1.6	45.9	52.5
	비추구	1340	2.7	51.9	45.4
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	360	1.6	45.9	52.5
	비추구	819	2.6	48.5	48.9

별첨C7_5. 조현병 원인인식 - 외상적 사건(심각한 사고 및 사별 등)

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	12.4	64.0	23.6
성별	남성	871	11.7	65.8	22.5
	여성	829	13.2	62.1	24.7
만연령	15~19세	107	24.7	59.7	15.6
	20대	237	12.9	71.7	15.4
	30대	283	11.2	62.6	26.2
	40대	329	13.9	60.8	25.3
	50대	383	14.0	63.8	22.2
	60대	361	6.3	64.6	29.1
거주지역	수도권	532	12.8	64.8	22.4
	충청권	312	10.8	64.6	24.6
	전라권	232	13.3	60.6	26.1
	경상권	479	13.2	64.0	22.7
	강원제주	145	10.0	65.4	24.6
직업	전문관리직	214	9.9	61.5	28.6
	사무직	473	13.1	64.4	22.6
	판매서비스직	179	12.2	65.4	22.4
	생산직	109	15.7	55.9	28.4
	농림수산업	25	8.0	68.9	23.0
	그 외	700	12.4	65.3	22.3
학력	고졸	473	13.2	63.7	23.1
	대졸	1078	11.8	65.0	23.2
	대학원졸	148	14.0	58.0	28.0
가구소득	200만원 미만	202	13.4	60.4	26.2
	~400만원 미만	563	10.5	68.3	21.2
	~600만원 미만	480	12.9	64.1	23.0
	~800만원 미만	218	12.3	61.4	26.2
	800만원 이상	238	15.1	59.1	25.8

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	11.4	62.4	26.2
	이혼/별거 /사별	122	10.8	61.9	27.3
	미혼	668	14.0	66.7	19.3
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	12.6	67.6	19.8
	있음	494	11.9	55.2	32.9
정신건강 문제경험	없음	521	13.6	66.2	20.2
	있음	1179	11.9	63.1	25.1
정신건강 도움추구	추구	360	10.4	57.8	31.8
	비추구	1340	12.9	65.7	21.4
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	360	10.4	57.8	31.8
	비추구	819	12.5	65.4	22.2

별첨C7_6. 조현병 원인인식 - 성격적 요인(자신감 부족, 불안, 예민 등)

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	3.8	60.8	35.4
성별	남성	871	3.6	62.8	33.6
	여성	829	4.1	58.6	37.3
만연령	15~19세	107	6.1	65.3	28.6
	20대	237	4.9	66.4	28.8
	30대	283	2.4	58.7	39.0
	40대	329	5.5	58.4	36.2
	50대	383	3.5	59.5	37.0
	60대	361	2.4	60.9	36.7
거주지역	수도권	532	4.0	59.1	36.8
	충청권	312	3.9	63.9	32.2
	전라권	232	2.9	60.4	36.7
	경상권	479	4.2	62.4	33.4
	강원제주	145	3.2	55.2	41.6
직업	전문관리직	214	1.8	56.2	42.0
	사무직	473	3.2	58.9	38.0
	판매서비스직	179	2.7	58.5	38.7
	생산직	109	4.6	66.1	29.3
	농림수산업	25	10.8	73.7	15.4
	그 외	700	4.8	62.7	32.5
학력	고졸	473	3.2	63.6	33.2
	대졸	1078	4.2	59.5	36.4
	대학원졸	148	3.3	61.4	35.4
가구소득	200만원 미만	202	5.4	63.4	31.3
	~400만원 미만	563	3.1	65.1	31.7
	~600만원 미만	480	3.7	60.0	36.3
	~800만원 미만	218	4.1	53.8	42.1
	800만원 이상	238	4.1	56.2	39.7

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	3.3	59.9	36.8
	이혼/별거 /사별	122	5.4	59.8	34.8
	미혼	668	4.3	62.1	33.6
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	4.3	61.3	34.3
	있음	494	2.6	59.3	38.1
정신건강 문제경험	없음	521	5.3	61.9	32.8
	있음	1179	3.2	60.3	36.6
정신건강 도움추구	추구	360	4.0	60.8	35.2
	비추구	1340	3.8	60.7	35.5
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	360	4.0	60.8	35.2
	비추구	819	2.8	60.0	37.2

별첨C7_7. 조현병 원인인식 - 의지가 약함

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
[전체]		1700	13.6	64.7	21.7
성별	남성	871	11.3	65.3	23.4
	여성	829	15.9	64.1	20.0
만연령	15~19세	107	30.0	56.0	13.9
	20대	237	20.6	64.4	15.0
	30대	283	19.4	63.0	17.6
	40대	329	12.4	66.2	21.4
	50대	383	9.2	66.5	24.2
	60대	361	5.1	65.6	29.3
거주지역	수도권	532	13.8	65.3	20.9
	충청권	312	14.1	63.4	22.4
	전라권	232	10.3	68.3	21.4
	경상권	479	14.8	63.0	22.1
	강원제주	145	12.4	65.2	22.5
직업	전문관리직	214	12.6	65.2	22.2
	사무직	473	13.1	65.8	21.1
	판매서비스직	179	10.5	60.3	29.2
	생산직	109	7.0	74.2	18.7
	농림수산업	25	8.0	76.3	15.7
	그 외	700	16.2	63.1	20.8
학력	고졸	473	12.1	64.2	23.8
	대졸	1078	13.9	65.7	20.5
	대학원졸	148	16.1	59.5	24.4
가구소득	200만원 미만	202	18.6	58.7	22.7
	~400만원 미만	563	12.7	67.2	20.0
	~600만원 미만	480	12.6	63.7	23.7
	~800만원 미만	218	11.5	63.5	25.0
	800만원 이상	238	15.0	67.0	18.0

BASE:조현병		사례수	⓪+①+②	③+④+⑤+⑥+⑦	⑧+⑨+⑩
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	9.2	65.4	25.4
	이혼/별거 /사별	122	10.4	64.7	24.9
	미혼	668	20.1	63.8	16.1
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	12.7	66.7	20.7
	있음	494	15.8	59.9	24.3
정신건강 문제경험	없음	521	12.5	67.3	20.2
	있음	1179	14.0	63.6	22.4
정신건강 도움추구	추구	360	19.6	57.8	22.6
	비추구	1340	11.9	66.6	21.5
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	360	19.6	57.8	22.6
	비추구	819	11.6	66.1	22.3

별첨C8. 조현병 - 차별 피해 우려

BASE:조현병		사례수	예	아니오	잘 모름
[전체]		1700	50.4	27.5	22.0
성별	남성	871	51.0	27.2	21.8
	여성	829	49.8	27.9	22.3
만연령	15~19세	107	36.8	40.0	23.1
	20대	237	42.1	35.5	22.3
	30대	283	48.6	26.3	25.1
	40대	329	53.2	25.5	21.4
	50대	383	50.8	27.1	22.1
	60대	361	58.5	21.9	19.6
거주지역	수도권	532	52.3	26.1	21.5
	충청권	312	49.4	27.4	23.2
	전라권	232	46.6	27.0	26.5
	경상권	479	49.5	29.0	21.4
	강원제주	145	54.8	29.0	16.2
직업	전문관리직	214	57.5	24.5	18.0
	사무직	473	54.1	26.7	19.2
	판매서비스직	179	50.4	25.3	24.2
	생산직	109	47.9	30.0	22.1
	농림수산업	25	42.7	46.3	10.9
	그 외	700	46.4	28.6	25.0
학력	고졸	473	49.9	27.8	22.3
	대졸	1078	49.9	28.0	22.1
	대학원졸	148	55.8	23.8	20.5
가구소득	200만원 미만	202	43.9	26.5	29.6
	~400만원 미만	563	48.1	28.2	23.7
	~600만원 미만	480	50.6	30.0	19.4
	~800만원 미만	218	55.1	26.1	18.8
	800만원 이상	238	56.8	23.2	19.9

BASE:조현병		사례수	예	아니오	잘 모름
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	56.1	24.5	19.5
	이혼/별거 /사별	122	38.6	34.2	27.3
	미혼	668	44.9	30.5	24.6
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	48.3	27.2	24.5
	있음	494	55.6	28.5	15.9
정신건강 문제경험	없음	521	48.2	25.7	26.1
	있음	1179	51.4	28.4	20.2
정신건강 도움추구	추구	360	54.3	29.5	16.2
	비추구	1340	49.4	27.0	23.6
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	360	54.3	29.5	16.2
	비추구	819	50.2	27.9	22.0

별첨C8-1_1. 조현병 차별피해 예상영역 - 대학 입시

BASE:조현병		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	7.5	21.0	45.0	22.3	4.3	28.4	45.0	26.6	2.95
성별	남성	871	7.7	20.2	44.3	24.0	3.9	27.9	44.3	27.8	2.96
	여성	829	7.3	21.8	45.7	20.5	4.8	29.0	45.7	25.2	2.94
만연령	15~19세	107	12.7	21.7	37.6	23.6	4.4	34.4	37.6	28.0	2.85
	20대	237	9.9	21.2	38.1	26.3	4.5	31.1	38.1	30.8	2.94
	30대	283	11.4	19.5	41.5	19.7	8.0	30.9	41.5	27.6	2.93
	40대	329	5.1	21.9	47.6	21.2	4.2	27.0	47.6	25.4	2.98
	50대	383	7.0	19.6	49.4	21.4	2.6	26.6	49.4	24.0	2.93
	60대	361	4.0	22.4	47.3	23.2	3.2	26.3	47.3	26.4	2.99
거주지역	수도권	532	8.0	20.2	44.8	23.3	3.8	28.2	44.8	27.0	2.95
	충청권	312	7.3	21.8	44.7	22.1	4.1	29.1	44.7	26.2	2.94
	전라권	232	7.1	17.6	48.2	23.0	4.1	24.7	48.2	27.1	2.99
	경상권	479	7.8	22.2	44.2	20.9	5.0	29.9	44.2	25.9	2.93
	강원제주	145	5.8	23.3	43.7	22.2	5.0	29.1	43.7	27.2	2.97
직업	전문관리직	214	5.4	20.3	49.8	19.8	4.7	25.7	49.8	24.6	2.98
	사무직	473	9.0	22.1	43.3	21.8	3.9	31.0	43.3	25.7	2.90
	판매서비스직	179	7.8	18.0	46.5	21.9	5.8	25.8	46.5	27.7	3.00
	생산직	109	6.2	24.2	39.7	27.6	2.3	30.3	39.7	29.9	2.96
	농림수산업	25	0.0	15.7	49.4	34.9	0.0	15.7	49.4	34.9	3.19
	그 외	700	7.5	20.9	45.0	22.1	4.6	28.4	45.0	26.7	2.95
학력	고졸	473	8.0	18.0	45.6	22.8	5.5	26.0	45.6	28.3	3.00
	대졸	1078	6.7	21.9	45.2	22.4	3.8	28.6	45.2	26.2	2.95
	대학원졸	148	11.6	23.2	41.2	19.7	4.3	34.8	41.2	24.0	2.82
가구소득	200만원 미만	202	9.1	16.7	48.7	20.0	5.4	25.9	48.7	25.4	2.96
	~400만원 미만	563	6.7	21.0	43.9	24.4	4.0	27.7	43.9	28.4	2.98
	~600만원 미만	480	6.7	22.4	45.4	20.9	4.6	29.1	45.4	25.5	2.94
	~800만원 미만	218	6.5	20.5	47.2	22.9	2.9	27.0	47.2	25.8	2.95
	800만원 이상	238	10.5	21.9	41.5	21.3	4.8	32.4	41.5	26.1	2.88

BASE:조현병		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	6.4	20.5	47.4	21.9	3.7	27.0	47.4	25.6	2.96
	이혼/별거 /사별	122	5.7	23.2	48.0	20.1	3.2	28.8	48.0	23.2	2.92
	미혼	668	9.3	21.1	41.1	23.1	5.4	30.4	41.1	28.5	2.94
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	6.8	21.3	46.1	22.0	3.8	28.1	46.1	25.8	2.95
	있음	494	9.2	20.1	42.2	22.9	5.6	29.3	42.2	28.5	2.96
정신건강 문제경험	없음	521	8.0	20.0	49.4	19.5	3.1	28.0	49.4	22.7	2.90
	있음	1179	7.3	21.4	43.0	23.5	4.8	28.7	43.0	28.3	2.97
정신건강 도움추구	추구	360	8.1	19.4	39.5	27.0	5.9	27.6	39.5	32.9	3.03
	비추구	1340	7.3	21.4	46.4	21.0	3.9	28.7	46.4	24.9	2.93
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	8.1	19.4	39.5	27.0	5.9	27.6	39.5	32.9	3.03
	비추구	819	6.9	22.2	44.6	21.9	4.4	29.1	44.6	26.3	2.95

별첨C8-1_2. 조현병 차별피해 예상영역 - 공무원 취업

BASE:조현병		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	4.1	12.6	32.7	38.5	12.1	16.7	32.7	50.6	3.42
성별	남성	871	3.9	12.0	34.3	37.6	12.2	15.9	34.3	49.8	3.42
	여성	829	4.3	13.3	31.0	39.5	11.9	17.6	31.0	51.4	3.41
만연령	15~19세	107	6.5	18.2	33.6	30.7	10.9	24.8	33.6	41.6	3.21
	20대	237	5.8	11.5	32.7	37.2	12.8	17.3	32.7	50.0	3.40
	30대	283	6.8	14.7	30.1	31.8	16.6	21.5	30.1	48.5	3.37
	40대	329	2.3	12.1	31.5	41.5	12.6	14.4	31.5	54.1	3.50
	50대	383	4.2	10.4	34.5	42.0	8.9	14.6	34.5	50.9	3.41
	60대	361	1.7	13.0	33.7	40.4	11.2	14.7	33.7	51.6	3.46
거주지역	수도권	532	3.3	11.7	33.4	37.5	14.1	14.9	33.4	51.7	3.48
	충청권	312	6.0	10.5	31.1	40.2	12.2	16.5	31.1	52.4	3.42
	전라권	232	3.2	13.8	36.0	37.0	10.2	16.9	36.0	47.1	3.37
	경상권	479	4.6	14.7	32.5	37.3	10.9	19.3	32.5	48.2	3.35
	강원제주	145	3.1	11.9	29.1	44.9	11.0	15.0	29.1	55.9	3.49
직업	전문관리직	214	5.0	12.0	29.2	41.4	12.4	17.0	29.2	53.8	3.44
	사무직	473	2.8	12.8	31.0	41.4	12.0	15.6	31.0	53.3	3.47
	판매서비스직	179	5.1	12.4	35.7	35.0	11.8	17.5	35.7	46.8	3.36
	생산직	109	1.8	15.6	31.4	41.4	9.7	17.4	31.4	51.1	3.42
	농림수산업	25	0.0	7.7	33.4	54.9	4.0	7.7	33.4	58.9	3.55
	그 외	700	4.9	12.5	34.3	35.6	12.7	17.4	34.3	48.3	3.39
학력	고졸	473	4.7	14.8	30.5	36.2	13.8	19.5	30.5	50.0	3.39
	대졸	1078	3.6	11.4	34.6	39.2	11.1	15.0	34.6	50.4	3.43
	대학원졸	148	5.8	14.3	25.9	40.6	13.4	20.1	25.9	54.0	3.41
가구소득	200만원 미만	202	8.1	11.8	35.6	32.2	12.3	19.9	35.6	44.5	3.29
	~400만원 미만	563	2.9	14.1	31.9	38.6	12.5	17.0	31.9	51.1	3.44
	~600만원 미만	480	3.7	12.3	33.3	39.3	11.4	16.0	33.3	50.7	3.42
	~800만원 미만	218	4.0	9.7	33.3	42.0	11.0	13.6	33.3	53.0	3.46
	800만원 이상	238	4.4	13.2	30.5	38.9	13.1	17.6	30.5	51.9	3.43

BASE:조현병		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	3.2	11.3	32.6	41.7	11.1	14.5	32.6	52.9	3.46
	이혼/별거 /사별	122	3.2	16.0	29.0	43.3	8.5	19.2	29.0	51.8	3.38
	미혼	668	5.5	13.8	33.5	33.2	13.9	19.3	33.5	47.2	3.36
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	3.9	13.2	33.9	37.9	11.1	17.1	33.9	48.9	3.39
	있음	494	4.6	11.2	29.7	40.1	14.4	15.8	29.7	54.5	3.49
정신건강 문제경험	없음	521	3.3	12.4	34.7	40.3	9.3	15.7	34.7	49.6	3.40
	있음	1179	4.5	12.7	31.8	37.7	13.3	17.2	31.8	51.0	3.43
정신건강 도움추구	추구	360	5.3	11.6	27.4	40.4	15.2	17.0	27.4	55.6	3.49
	비추구	1340	3.8	12.9	34.1	38.0	11.2	16.7	34.1	49.2	3.40
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	5.3	11.6	27.4	40.4	15.2	17.0	27.4	55.6	3.49
	비추구	819	4.1	13.2	33.8	36.5	12.4	17.3	33.8	48.9	3.40

별첨C8-1_3. 조현병 차별피해 예상영역 - 회사(민간기업) 취업

BASE:조현병		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.0	10.9	32.3	43.2	11.6	12.9	32.3	54.7	3.51
성별	남성	871	1.7	10.3	32.0	44.1	11.9	12.0	32.0	56.0	3.54
	여성	829	2.4	11.5	32.7	42.2	11.2	13.9	32.7	53.4	3.48
만연령	15~19세	107	5.6	16.6	30.6	37.2	10.0	22.2	30.6	47.2	3.29
	20대	237	2.5	8.6	32.8	46.2	9.9	11.1	32.8	56.1	3.52
	30대	283	4.1	11.6	32.6	33.9	17.7	15.7	32.6	51.7	3.50
	40대	329	1.2	10.0	34.0	44.5	10.4	11.2	34.0	54.8	3.53
	50대	383	1.2	10.4	34.3	44.4	9.5	11.7	34.3	54.0	3.51
	60대	361	0.7	11.4	28.7	47.7	11.5	12.1	28.7	59.2	3.58
거주지역	수도권	532	1.8	9.4	32.0	43.9	12.8	11.2	32.0	56.8	3.57
	충청권	312	1.6	12.7	31.1	41.3	13.4	14.3	31.1	54.7	3.52
	전라권	232	3.3	11.5	34.1	42.1	9.0	14.8	34.1	51.1	3.42
	경상권	479	2.4	11.2	31.6	44.0	10.8	13.6	31.6	54.8	3.50
	강원제주	145	0.7	10.7	35.7	43.2	9.7	11.4	35.7	52.9	3.51
직업	전문관리직	214	1.4	7.8	31.4	47.2	12.3	9.1	31.4	59.5	3.61
	사무직	473	2.2	8.8	29.0	47.1	12.9	11.0	29.0	60.0	3.60
	판매서비스직	179	1.5	13.4	38.6	37.9	8.6	14.9	38.6	46.5	3.39
	생산직	109	1.8	11.3	36.0	42.5	8.4	13.1	36.0	50.9	3.44
	농림수산업	25	0.0	4.0	26.2	58.5	11.3	4.0	26.2	69.8	3.77
	그 외	700	2.4	12.8	32.9	40.2	11.7	15.2	32.9	51.9	3.46
학력	고졸	473	2.7	14.2	34.2	38.5	10.4	16.9	34.2	48.9	3.40
	대졸	1078	1.7	9.3	32.6	45.0	11.4	10.9	32.6	56.5	3.55
	대학원졸	148	2.7	12.2	24.7	44.4	16.0	14.9	24.7	60.5	3.59
가구소득	200만원 미만	202	2.0	12.5	40.7	33.2	11.6	14.5	40.7	44.8	3.40
	~400만원 미만	563	2.6	9.5	36.1	40.9	10.9	12.1	36.1	51.8	3.48
	~600만원 미만	480	2.5	12.3	30.1	45.0	10.1	14.8	30.1	55.0	3.48
	~800만원 미만	218	0.0	12.2	24.4	50.0	13.4	12.2	24.4	63.4	3.65
	800만원 이상	238	1.6	8.8	28.0	47.0	14.5	10.5	28.0	61.6	3.64

BASE:조현병		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	1.7	11.1	30.9	44.6	11.8	12.8	30.9	56.4	3.54
	이혼/별거 /사별	122	0.8	11.3	36.5	42.9	8.6	12.1	36.5	51.5	3.47
	미혼	668	2.8	10.6	33.6	41.3	11.8	13.3	33.6	53.1	3.49
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	1.9	12.1	33.0	41.5	11.5	14.0	33.0	53.0	3.49
	있음	494	2.4	7.9	30.7	47.3	11.7	10.3	30.7	59.0	3.58
정신건강 문제경험	없음	521	1.5	9.9	36.9	41.7	10.0	11.4	36.9	51.7	3.49
	있음	1179	2.3	11.3	30.3	43.8	12.3	13.6	30.3	56.1	3.52
정신건강 도움추구	추구	360	3.0	11.5	24.9	47.7	12.8	14.5	24.9	60.6	3.56
	비추구	1340	1.8	10.7	34.3	41.9	11.2	12.5	34.3	53.2	3.50
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	3.0	11.5	24.9	47.7	12.8	14.5	24.9	60.6	3.56
	비추구	819	2.0	11.3	32.7	42.1	12.0	13.2	32.7	54.1	3.51

별첨C8-1_4. 조현병 차별피해 예상영역 - 자격증 취득(예, 운전면허, 미용사, 사회복지사)

BASE:조현병		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	9.2	23.1	41.0	21.9	4.8	32.3	41.0	26.7	2.90
성별	남성	871	9.2	22.4	41.8	22.0	4.6	31.6	41.8	26.5	2.90
	여성	829	9.3	23.8	40.2	21.8	5.0	33.0	40.2	26.8	2.90
만연령	15~19세	107	16.7	26.0	34.7	18.0	4.7	42.7	34.7	22.7	2.68
	20대	237	11.3	28.2	34.2	19.7	6.6	39.4	34.2	26.3	2.82
	30대	283	16.2	23.3	32.3	20.2	8.1	39.5	32.3	28.2	2.81
	40대	329	7.2	24.9	42.8	21.7	3.4	32.0	42.8	25.2	2.89
	50대	383	7.0	16.9	51.8	21.9	2.3	23.9	51.8	24.2	2.96
	60대	361	4.4	23.6	41.1	26.0	4.8	28.0	41.1	30.9	3.03
거주지역	수도권	532	11.7	20.7	40.5	22.9	4.2	32.4	40.5	27.1	2.87
	충청권	312	10.3	20.8	41.5	22.6	4.9	31.0	41.5	27.5	2.91
	전라권	232	7.9	21.5	40.8	25.2	4.6	29.4	40.8	29.8	2.97
	경상권	479	7.9	26.8	40.9	19.7	4.7	34.7	40.9	24.4	2.86
	강원제주	145	4.6	26.7	42.9	18.8	7.1	31.2	42.9	25.9	2.97
직업	전문관리직	214	8.2	22.0	43.5	20.7	5.5	30.2	43.5	26.3	2.93
	사무직	473	11.8	21.9	39.6	22.5	4.1	33.7	39.6	26.7	2.85
	판매서비스직	179	7.0	22.7	44.9	20.0	5.4	29.7	44.9	25.4	2.94
	생산직	109	6.9	22.2	45.1	23.0	2.8	29.1	45.1	25.8	2.93
	농림수산업	25	8.0	8.0	52.8	27.5	3.6	16.1	52.8	31.1	3.11
	그 외	700	8.8	24.9	39.2	22.0	5.1	33.7	39.2	27.1	2.90
학력	고졸	473	7.7	21.8	43.5	21.3	5.7	29.5	43.5	27.0	2.95
	대졸	1078	9.8	23.3	40.8	22.0	4.1	33.1	40.8	26.1	2.87
	대학원졸	148	10.4	25.1	34.4	23.3	6.8	35.4	34.4	30.2	2.91
가구소득	200만원 미만	202	7.2	18.9	43.3	22.6	8.1	26.1	43.3	30.7	3.05
	~400만원 미만	563	7.9	21.7	42.3	24.2	3.8	29.7	42.3	28.1	2.94
	~600만원 미만	480	10.9	26.7	39.1	19.1	4.2	37.6	39.1	23.3	2.79
	~800만원 미만	218	9.2	22.9	41.1	22.8	4.0	32.0	41.1	26.8	2.90
	800만원 이상	238	10.9	22.6	40.0	20.5	6.0	33.5	40.0	26.6	2.88

BASE:조현병		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	8.2	21.7	43.6	23.4	3.1	29.9	43.6	26.5	2.91
	이혼/별거 /사별	122	4.9	25.4	42.7	22.3	4.7	30.3	42.7	27.0	2.97
	미혼	668	11.4	24.5	37.2	19.9	7.0	35.9	37.2	26.8	2.87
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	8.8	22.6	42.6	21.4	4.6	31.4	42.6	26.0	2.90
	있음	494	10.3	24.2	37.2	23.2	5.1	34.5	37.2	28.3	2.89
정신건강 문제경험	없음	521	10.5	22.7	43.1	20.7	3.0	33.2	43.1	23.7	2.83
	있음	1179	8.7	23.2	40.1	22.4	5.6	31.9	40.1	28.0	2.93
정신건강 도움추구	추구	360	10.0	22.3	36.8	24.2	6.8	32.3	36.8	31.0	2.95
	비추구	1340	9.0	23.3	42.2	21.3	4.2	32.3	42.2	25.5	2.88
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	10.0	22.3	36.8	24.2	6.8	32.3	36.8	31.0	2.95
	비추구	819	8.1	23.6	41.6	21.7	5.0	31.7	41.6	26.7	2.92

별첨C8-1_5. 조현병 차별피해 예상영역 - 승진

BASE:조현병		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	2.4	11.0	31.9	41.2	13.5	13.4	31.9	54.7	3.52
성별	남성	871	2.0	9.2	33.2	42.8	12.8	11.2	33.2	55.6	3.55
	여성	829	2.8	12.9	30.5	39.6	14.2	15.7	30.5	53.8	3.49
만 연령	15~19세	107	6.4	9.5	39.2	34.0	10.9	15.9	39.2	44.9	3.34
	20대	237	3.4	11.1	34.3	39.2	12.0	14.5	34.3	51.2	3.45
	30대	283	3.7	10.6	35.9	31.4	18.4	14.3	35.9	49.8	3.50
	40대	329	1.4	10.3	29.6	44.9	13.8	11.7	29.6	58.7	3.59
	50대	383	2.0	10.5	30.7	45.1	11.8	12.4	30.7	56.9	3.54
	60대	361	0.9	13.0	28.2	44.9	13.0	13.9	28.2	57.9	3.56
거주 지역	수도권	532	1.6	10.6	30.9	42.9	13.9	12.3	30.9	56.8	3.57
	충청권	312	3.4	7.5	32.2	41.4	15.4	11.0	32.2	56.8	3.58
	전라권	232	3.3	11.2	33.9	39.7	11.9	14.5	33.9	51.6	3.46
	경상권	479	2.9	12.5	32.1	40.3	12.3	15.4	32.1	52.5	3.46
	강원제주	145	0.0	14.5	30.5	40.1	14.9	14.5	30.5	55.0	3.55
직업	전문관리직	214	1.8	6.4	30.8	46.0	15.0	8.2	30.8	61.0	3.66
	사무직	473	1.6	9.4	28.0	47.9	13.0	11.0	28.0	61.0	3.61
	판매서비스직	179	1.9	16.9	29.3	37.0	14.9	18.8	29.3	51.9	3.46
	생산직	109	3.5	15.7	39.7	29.0	12.1	19.2	39.7	41.1	3.31
	농림수산업	25	0.0	11.0	39.1	34.6	15.3	11.0	39.1	49.9	3.54
	그 외	700	3.2	11.3	34.0	38.4	13.2	14.5	34.0	51.6	3.47
학력	고졸	473	2.8	15.7	31.7	37.1	12.7	18.5	31.7	49.8	3.41
	대졸	1078	1.9	9.2	32.8	42.9	13.2	11.1	32.8	56.1	3.56
	대학원졸	148	4.6	9.6	25.1	42.4	18.4	14.1	25.1	60.8	3.61
가구 소득	200만원 미만	202	3.8	10.5	41.0	28.8	15.9	14.3	41.0	44.7	3.43
	~400만원 미만	563	2.1	12.7	33.4	38.9	12.9	14.8	33.4	51.8	3.48
	~600만원 미만	480	3.0	12.2	28.7	43.8	12.4	15.1	28.7	56.2	3.50
	~800만원 미만	218	1.1	8.0	30.4	49.5	11.1	9.1	30.4	60.5	3.61
	800만원 이상	238	2.0	7.8	28.2	44.6	17.4	9.8	28.2	62.0	3.67

BASE:조현병		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	1.7	10.2	29.9	45.2	12.9	12.0	29.9	58.1	3.57
	이혼/별거 /사별	122	0.8	16.2	30.1	40.8	12.1	17.0	30.1	52.9	3.47
	미혼	668	3.6	11.1	34.8	35.9	14.6	14.7	34.8	50.5	3.47
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	2.2	11.7	33.4	40.0	12.7	13.9	33.4	52.7	3.49
	있음	494	2.8	9.3	28.1	44.3	15.4	12.2	28.1	59.7	3.60
정신건강 문제경험	없음	521	1.4	10.4	33.9	42.6	11.6	11.9	33.9	54.2	3.52
	있음	1179	2.8	11.3	31.0	40.6	14.4	14.1	31.0	54.9	3.52
정신건강 도움추구	추구	360	3.8	10.9	28.9	40.1	16.3	14.7	28.9	56.4	3.54
	비추구	1340	2.0	11.0	32.7	41.5	12.7	13.1	32.7	54.3	3.52
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	3.8	10.9	28.9	40.1	16.3	14.7	28.9	56.4	3.54
	비추구	819	2.4	11.4	31.9	40.8	13.5	13.8	31.9	54.3	3.52

별첨C8-1_6. 조현병 차별피해 예상영역 - 보험가입

BASE:조현병		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	4.2	14.4	34.3	35.4	11.7	18.5	34.3	47.2	3.36
성별	남성	871	4.2	13.1	35.1	36.9	10.8	17.3	35.1	47.6	3.37
	여성	829	4.1	15.8	33.4	33.9	12.7	19.9	33.4	46.7	3.35
만연령	15~19세	107	17.6	19.4	34.6	20.9	7.5	37.1	34.6	28.3	2.81
	20대	237	5.0	16.6	38.7	29.9	9.8	21.6	38.7	39.7	3.23
	30대	283	4.8	12.6	33.5	31.6	17.6	17.3	33.5	49.2	3.45
	40대	329	2.0	13.3	33.0	38.0	13.7	15.3	33.0	51.8	3.48
	50대	383	3.2	12.7	35.5	40.1	8.5	16.0	35.5	48.6	3.38
	60대	361	2.1	15.6	31.9	39.1	11.3	17.7	31.9	50.4	3.42
거주지역	수도권	532	4.2	13.4	36.7	33.1	12.5	17.6	36.7	45.6	3.36
	충청권	312	5.7	13.3	30.0	37.6	13.4	18.9	30.0	51.0	3.40
	전라권	232	5.0	15.0	34.6	35.4	10.0	20.0	34.6	45.4	3.30
	경상권	479	3.1	16.1	33.2	36.6	11.0	19.2	33.2	47.6	3.36
	강원제주	145	2.8	13.6	37.6	35.8	10.3	16.3	37.6	46.1	3.37
직업	전문관리직	214	2.7	12.7	31.7	40.2	12.7	15.3	31.7	52.9	3.48
	사무직	473	3.0	13.7	29.6	39.8	14.0	16.7	29.6	53.8	3.48
	판매서비스직	179	4.1	15.0	41.4	30.5	8.9	19.1	41.4	39.5	3.25
	생산직	109	3.7	14.7	34.1	36.2	11.3	18.4	34.1	47.5	3.37
	농림수산업	25	3.6	15.7	44.9	35.8	0.0	19.3	44.9	35.8	3.13
	그 외	700	5.5	15.1	36.1	32.2	11.1	20.6	36.1	43.3	3.28
학력	고졸	473	7.3	18.2	37.0	27.4	10.1	25.5	37.0	37.5	3.15
	대졸	1078	2.8	13.0	34.3	38.2	11.7	15.8	34.3	49.9	3.43
	대학원졸	148	3.8	12.3	25.9	41.0	17.0	16.1	25.9	58.0	3.55
가구소득	200만원 미만	202	6.6	14.5	40.8	26.5	11.6	21.1	40.8	38.1	3.22
	~400만원 미만	563	3.5	15.2	37.7	32.8	10.8	18.7	37.7	43.6	3.32
	~600만원 미만	480	4.6	15.6	31.3	36.6	11.9	20.2	31.3	48.5	3.36
	~800만원 미만	218	2.0	14.4	30.3	41.2	12.1	16.4	30.3	53.3	3.47
	800만원 이상	238	4.7	9.8	30.5	41.7	13.3	14.5	30.5	55.0	3.49

BASE:조현병		사례수	①매우 낮음	②낮음	③보통	④높음	⑤매우 높음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	3.5	13.7	31.6	39.9	11.4	17.2	31.6	51.2	3.42
	이혼/별거 /사별	122	0.8	11.6	39.4	34.6	13.7	12.4	39.4	48.2	3.49
	미혼	668	5.7	15.8	37.1	29.6	11.9	21.4	37.1	41.5	3.26
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	4.0	15.0	35.8	34.5	10.7	19.0	35.8	45.2	3.33
	있음	494	4.5	12.9	30.5	37.8	14.3	17.4	30.5	52.1	3.45
정신건강 문제경험	없음	521	2.4	14.1	35.8	38.0	9.7	16.5	35.8	47.7	3.38
	있음	1179	4.9	14.5	33.6	34.3	12.7	19.4	33.6	47.0	3.35
정신건강 도움추구	추구	360	5.0	14.4	29.4	35.4	15.7	19.4	29.4	51.1	3.42
	비추구	1340	3.9	14.4	35.6	35.4	10.7	18.3	35.6	46.1	3.35
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	5.0	14.4	29.4	35.4	15.7	19.4	29.4	51.1	3.42
	비추구	819	4.9	14.6	35.4	33.8	11.3	19.4	35.4	45.1	3.32

별첨C9_1. 조현병 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들은 마음만 먹으면 극복해낼 수 있다

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	4.5	12.4	31.1	41.2	10.8	16.9	31.1	52.0	3.41
성별	남성	871	4.2	12.2	31.8	40.2	11.6	16.5	31.8	51.7	3.43
	여성	829	4.8	12.5	30.4	42.2	10.1	17.3	30.4	52.3	3.40
만 연령	15~19세	107	4.7	16.1	26.4	35.8	17.0	20.8	26.4	52.8	3.44
	20대	237	6.3	10.6	32.1	34.2	16.7	17.0	32.1	50.9	3.44
	30대	283	8.0	14.9	33.4	34.7	9.0	22.9	33.4	43.7	3.22
	40대	329	5.5	13.7	32.5	39.9	8.5	19.2	32.5	48.3	3.32
	50대	383	2.7	13.5	29.4	43.5	10.9	16.2	29.4	54.4	3.46
	60대	361	1.6	7.9	30.7	51.1	8.7	9.5	30.7	59.8	3.57
거주 지역	수도권	532	5.1	13.8	31.1	38.5	11.5	18.8	31.1	50.1	3.38
	충청권	312	5.4	12.7	32.1	39.8	9.9	18.2	32.1	49.7	3.36
	전라권	232	2.9	11.8	28.5	45.6	11.2	14.7	28.5	56.8	3.50
	경상권	479	4.6	11.7	34.1	38.8	10.7	16.4	34.1	49.5	3.39
	강원제주	145	2.6	9.3	23.5	54.4	10.2	11.9	23.5	64.7	3.60
직업	전문관리직	214	5.9	12.3	31.7	40.1	9.9	18.2	31.7	50.0	3.36
	사무직	473	4.1	13.5	32.4	40.1	9.8	17.7	32.4	49.9	3.38
	판매서비스직	179	2.7	10.1	35.9	43.3	8.1	12.8	35.9	51.4	3.44
	생산직	109	2.4	12.9	32.4	36.5	15.8	15.3	32.4	52.3	3.50
	농림수산업	25	4.0	11.3	45.8	27.2	11.7	15.3	45.8	38.9	3.31
	그 외	700	5.1	12.1	28.1	42.9	11.8	17.2	28.1	54.6	3.44
학력	고졸	473	3.3	10.7	32.3	41.1	12.7	14.0	32.3	53.8	3.49
	대졸	1078	4.7	12.3	31.2	41.8	10.0	17.0	31.2	51.8	3.40
	대학원졸	148	7.1	18.0	26.8	36.6	11.5	25.1	26.8	48.1	3.27
가구 소득	200만원 미만	202	6.7	11.6	31.8	37.9	12.1	18.3	31.8	49.9	3.37
	~400만원 미만	563	5.2	10.4	32.2	42.3	10.0	15.6	32.2	52.2	3.41
	~600만원 미만	480	3.4	11.9	30.4	44.2	10.1	15.3	30.4	54.2	3.46
	~800만원 미만	218	2.7	14.0	30.6	42.3	10.4	16.7	30.6	52.7	3.44
	800만원 이상	238	4.8	17.1	30.1	34.3	13.7	21.8	30.1	48.1	3.35

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	3.3	12.3	30.5	44.6	9.3	15.6	30.5	53.9	3.44
	이혼/별거 /사별	122	3.2	8.4	28.1	50.3	10.0	11.6	28.1	60.3	3.55
	미혼	668	6.4	13.2	32.6	34.8	13.1	19.5	32.6	47.9	3.35
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	4.0	12.0	32.6	40.9	10.5	16.0	32.6	51.4	3.42
	있음	494	5.9	13.1	27.6	41.9	11.6	19.0	27.6	53.4	3.40
정신건강 문제경험	없음	521	4.3	10.8	32.4	42.5	10.0	15.1	32.4	52.5	3.43
	있음	1179	4.6	13.0	30.6	40.6	11.2	17.6	30.6	51.8	3.41
정신건강 도움추구	추구	360	8.3	15.5	28.2	34.9	13.1	23.8	28.2	48.0	3.29
	비추구	1340	3.5	11.5	31.9	42.9	10.2	15.0	31.9	53.1	3.45
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	8.3	15.5	28.2	34.9	13.1	23.8	28.2	48.0	3.29
	비추구	819	3.0	11.9	31.6	43.1	10.3	14.9	31.6	53.5	3.46

별첨C9_2. 조현병 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제는 개인적인 나약함을 나타내는 것이다

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	11.5	25.0	37.5	22.9	3.0	36.6	37.5	25.9	2.81
성별	남성	871	10.5	20.6	38.6	25.8	4.4	31.1	38.6	30.3	2.93
	여성	829	12.6	29.7	36.4	19.8	1.5	42.3	36.4	21.3	2.68
만연령	15~19세	107	22.4	33.2	24.1	14.9	5.4	55.7	24.1	20.2	2.47
	20대	237	16.2	27.2	31.7	20.7	4.2	43.4	31.7	24.9	2.70
	30대	283	19.8	24.5	34.4	17.2	4.1	44.3	34.4	21.4	2.61
	40대	329	9.1	26.5	38.9	22.7	2.8	35.6	38.9	25.5	2.84
	50대	383	8.3	23.6	41.5	24.1	2.5	31.9	41.5	26.5	2.89
	60대	361	4.3	21.8	42.4	30.2	1.3	26.1	42.4	31.5	3.02
거주지역	수도권	532	11.6	25.9	37.3	22.4	2.8	37.6	37.3	25.1	2.79
	충청권	312	12.7	26.3	33.7	23.6	3.7	39.0	33.7	27.3	2.79
	전라권	232	9.1	26.0	38.1	23.3	3.4	35.1	38.1	26.8	2.86
	경상권	479	11.4	24.1	37.5	23.9	3.1	35.5	37.5	27.0	2.83
	강원제주	145	12.7	20.8	45.9	19.4	1.2	33.5	45.9	20.6	2.76
직업	전문관리직	214	11.9	22.4	39.5	25.3	0.9	34.3	39.5	26.2	2.81
	사무직	473	12.9	24.8	33.7	25.4	3.3	37.6	33.7	28.7	2.81
	판매서비스직	179	8.3	19.1	46.9	22.6	3.1	27.4	46.9	25.7	2.93
	생산직	109	7.7	21.4	41.6	26.5	2.8	29.1	41.6	29.3	2.95
	농림수산업	25	11.3	15.3	42.3	31.2	0.0	26.5	42.3	31.2	2.93
	그 외	700	11.9	28.5	36.3	19.7	3.5	40.4	36.3	23.3	2.74
학력	고졸	473	8.3	21.5	40.9	25.2	4.1	29.8	40.9	29.3	2.95
	대졸	1078	12.4	26.5	36.1	22.9	2.1	39.0	36.1	25.0	2.76
	대학원졸	148	15.2	25.4	37.6	15.9	5.9	40.5	37.6	21.8	2.72
가구소득	200만원 미만	202	13.8	17.0	42.9	20.7	5.6	30.8	42.9	26.4	2.87
	~400만원 미만	563	10.6	24.0	41.7	21.2	2.5	34.6	41.7	23.7	2.81
	~600만원 미만	480	11.8	28.8	31.5	25.1	2.8	40.6	31.5	27.9	2.78
	~800만원 미만	218	8.3	28.0	36.0	25.1	2.6	36.3	36.0	27.7	2.86
	800만원 이상	238	14.1	24.2	36.6	22.6	2.5	38.3	36.6	25.1	2.75

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	8.4	25.5	39.6	24.5	2.1	33.8	39.6	26.6	2.86
	이혼/별거 /사별	122	4.1	18.4	43.1	31.4	2.9	22.6	43.1	34.3	3.11
	미혼	668	17.2	25.7	33.7	19.3	4.2	42.8	33.7	23.5	2.68
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	9.9	24.6	39.9	22.8	2.8	34.5	39.9	25.6	2.84
	있음	494	15.4	26.2	31.7	23.3	3.3	41.6	31.7	26.6	2.73
정신건강 문제경험	없음	521	9.9	23.7	42.6	21.3	2.5	33.6	42.6	23.9	2.83
	있음	1179	12.2	25.7	35.3	23.6	3.2	37.9	35.3	26.8	2.80
정신건강 도움추구	추구	360	19.2	25.4	28.7	22.9	3.8	44.6	28.7	26.7	2.67
	비추구	1340	9.4	25.0	39.9	22.9	2.8	34.4	39.9	25.7	2.85
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	19.2	25.4	28.7	22.9	3.8	44.6	28.7	26.7	2.67
	비추구	819	9.1	25.8	38.2	23.9	2.9	34.9	38.2	26.8	2.86

별첨C9_3. 조현병 동의하는 정도 - 철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	9.9	29.7	36.1	20.9	3.4	39.6	36.1	24.3	2.78
성별	남성	871	9.4	27.6	37.5	21.2	4.3	37.0	37.5	25.5	2.83
	여성	829	10.5	31.8	34.7	20.6	2.4	42.3	34.7	23.0	2.73
만 연령	15~19세	107	9.8	28.5	32.0	24.3	5.3	38.3	32.0	29.6	2.87
	20대	237	14.7	28.9	33.0	18.7	4.6	43.6	33.0	23.4	2.70
	30대	283	17.8	27.7	33.8	16.9	3.8	45.5	33.8	20.7	2.61
	40대	329	6.8	32.7	39.8	17.3	3.4	39.5	39.8	20.7	2.78
	50대	383	6.8	28.5	36.8	25.1	2.8	35.3	36.8	27.9	2.89
	60대	361	6.9	30.5	37.3	23.2	2.2	37.3	37.3	25.4	2.83
거주 지역	수도권	532	12.3	28.2	37.1	19.9	2.6	40.5	37.1	22.4	2.72
	충청권	312	7.4	33.0	36.0	19.9	3.7	40.4	36.0	23.6	2.79
	전라권	232	7.1	27.5	34.3	25.5	5.6	34.6	34.3	31.2	2.95
	경상권	479	9.7	30.0	35.0	22.3	3.0	39.7	35.0	25.3	2.79
	강원제주	145	12.3	30.0	39.9	14.7	3.1	42.3	39.9	17.9	2.66
직업	전문관리직	214	11.4	27.0	38.3	21.4	1.9	38.4	38.3	23.3	2.75
	사무직	473	9.4	32.6	34.9	19.4	3.7	42.0	34.9	23.1	2.75
	판매서비스직	179	7.3	32.1	35.6	21.9	3.1	39.4	35.6	25.0	2.81
	생산직	109	8.4	25.0	38.2	23.8	4.6	33.4	38.2	28.4	2.91
	농림수산업	25	7.6	27.4	46.2	15.2	3.6	35.0	46.2	18.8	2.80
	그 외	700	10.9	28.7	35.8	21.3	3.4	39.5	35.8	24.7	2.78
학력	고졸	473	8.1	26.6	36.5	24.3	4.5	34.8	36.5	28.7	2.90
	대졸	1078	10.3	30.3	36.9	19.7	2.9	40.5	36.9	22.6	2.75
	대학원졸	148	13.2	34.9	29.4	19.3	3.2	48.1	29.4	22.5	2.64
가구 소득	200만원 미만	202	8.3	21.9	43.2	20.0	6.6	30.2	43.2	26.6	2.95
	~400만원 미만	563	10.2	27.2	38.7	21.6	2.2	37.4	38.7	23.9	2.79
	~600만원 미만	480	8.4	31.1	33.4	22.7	4.4	39.4	33.4	27.2	2.84
	~800만원 미만	218	8.7	36.2	34.6	18.7	1.8	44.9	34.6	20.6	2.69
	800만원 이상	238	15.1	33.3	31.0	18.2	2.5	48.3	31.0	20.7	2.60

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	8.4	30.4	37.0	21.4	2.8	38.8	37.0	24.2	2.80
	이혼/별거 /사별	122	4.6	26.6	37.7	26.5	4.7	31.2	37.7	31.1	3.00
	미혼	668	13.0	29.2	34.7	19.2	3.9	42.2	34.7	23.1	2.72
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	7.9	29.0	39.2	20.3	3.6	36.8	39.2	23.9	2.83
	있음	494	15.0	31.3	28.6	22.4	2.7	46.3	28.6	25.1	2.66
정신건강 문제경험	없음	521	7.6	29.4	40.5	18.6	3.9	37.0	40.5	22.5	2.82
	있음	1179	11.0	29.8	34.2	21.9	3.1	40.7	34.2	25.0	2.76
정신건강 도움추구	추구	360	15.2	30.8	29.5	22.3	2.2	46.0	29.5	24.5	2.66
	비추구	1340	8.5	29.3	37.9	20.5	3.7	37.9	37.9	24.2	2.81
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	15.2	30.8	29.5	22.3	2.2	46.0	29.5	24.5	2.66
	비추구	819	9.1	29.3	36.3	21.7	3.5	38.4	36.3	25.3	2.81

별첨C9_4. 조현병 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들은 다른 사람에게 위험하다

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	4.4	21.5	44.2	25.8	4.2	25.9	44.2	30.0	3.04
성별	남성	871	4.2	19.4	43.4	28.1	4.9	23.6	43.4	33.0	3.10
	여성	829	4.5	23.7	45.0	23.3	3.5	28.2	45.0	26.8	2.98
만 연령	15~19세	107	14.1	32.3	32.0	17.9	3.7	46.3	32.0	21.7	2.65
	20대	237	6.6	24.6	38.4	24.6	5.9	31.2	38.4	30.4	2.98
	30대	283	5.5	17.8	43.3	24.5	8.8	23.3	43.3	33.4	3.13
	40대	329	2.7	18.5	44.9	30.0	3.9	21.2	44.9	33.9	3.14
	50대	383	3.2	20.5	48.5	26.1	1.7	23.7	48.5	27.8	3.03
	60대	361	1.8	23.0	47.0	25.6	2.6	24.8	47.0	28.2	3.04
거주 지역	수도권	532	3.6	20.7	42.2	28.5	4.9	24.3	42.2	33.5	3.10
	충청권	312	4.4	20.0	45.4	26.3	4.0	24.4	45.4	30.3	3.05
	전라권	232	5.0	24.4	45.3	19.6	5.7	29.4	45.3	25.3	2.97
	경상권	479	5.3	19.4	44.2	28.0	3.2	24.7	44.2	31.1	3.04
	강원제주	145	2.6	30.1	47.1	17.0	3.1	32.7	47.1	20.1	2.88
직업	전문관리직	214	4.8	20.0	44.8	26.5	3.9	24.8	44.8	30.5	3.05
	사무직	473	3.0	20.3	41.0	30.5	5.2	23.3	41.0	35.7	3.15
	판매서비스직	179	2.6	18.2	49.1	26.4	3.7	20.8	49.1	30.1	3.10
	생산직	109	1.7	20.0	46.6	26.2	5.5	21.7	46.6	31.7	3.14
	농림수산업	25	0.0	22.9	49.7	27.4	0.0	22.9	49.7	27.4	3.04
	그 외	700	6.2	23.8	44.4	22.0	3.7	29.9	44.4	25.7	2.93
학력	고졸	473	5.2	22.1	46.2	22.1	4.5	27.2	46.2	26.6	2.99
	대졸	1078	3.8	21.7	43.9	27.0	3.6	25.5	43.9	30.6	3.05
	대학원졸	148	6.1	18.0	39.9	28.3	7.6	24.2	39.9	35.9	3.13
가구 소득	200만원 미만	202	5.7	16.2	51.5	20.3	6.3	21.9	51.5	26.6	3.05
	~400만원 미만	563	4.6	22.3	45.4	24.2	3.5	27.0	45.4	27.7	3.00
	~600만원 미만	480	4.1	22.5	43.2	26.5	3.8	26.6	43.2	30.2	3.03
	~800만원 미만	218	3.5	19.0	42.9	32.2	2.5	22.5	42.9	34.7	3.11
	800만원 이상	238	3.9	24.3	38.4	26.9	6.5	28.2	38.4	33.4	3.08

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	2.7	21.1	45.5	27.1	3.6	23.8	45.5	30.7	3.08
	이혼/별거 /사별	122	0.8	28.3	46.4	22.3	2.2	29.2	46.4	24.5	2.97
	미혼	668	7.3	20.8	42.0	24.5	5.4	28.1	42.0	29.9	3.00
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	4.1	19.2	46.7	26.0	3.9	23.4	46.7	29.9	3.06
	있음	494	4.9	27.0	38.0	25.0	5.0	31.9	38.0	30.1	2.98
정신건강 문제경험	없음	521	3.8	19.9	48.2	24.1	4.0	23.7	48.2	28.1	3.04
	있음	1179	4.6	22.2	42.4	26.5	4.3	26.8	42.4	30.8	3.04
정신건강 도움추구	추구	360	6.0	24.5	37.2	26.4	5.8	30.5	37.2	32.2	3.02
	비추구	1340	3.9	20.7	46.1	25.6	3.8	24.6	46.1	29.3	3.05
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	6.0	24.5	37.2	26.4	5.8	30.5	37.2	32.2	3.02
	비추구	819	4.0	21.2	44.7	26.5	3.6	25.1	44.7	30.2	3.05

별첨C9_5. 조현병 동의하는 정도 - 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면, 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	7.6	29.7	39.1	19.8	3.7	37.4	39.1	23.5	2.82
성별	남성	871	6.2	25.0	40.4	23.3	5.0	31.3	40.4	28.3	2.96
	여성	829	9.1	34.6	37.8	16.2	2.3	43.7	37.8	18.4	2.68
만연령	15~19세	107	18.3	34.5	27.6	17.7	1.9	52.8	27.6	19.5	2.50
	20대	237	10.7	27.9	35.8	19.4	6.2	38.6	35.8	25.6	2.82
	30대	283	8.1	29.0	36.4	20.4	6.2	37.1	36.4	26.5	2.87
	40대	329	5.5	27.9	40.2	21.4	5.1	33.3	40.2	26.5	2.93
	50대	383	5.7	29.8	42.2	20.3	2.0	35.5	42.2	22.3	2.83
	60대	361	6.1	31.6	42.7	18.5	1.1	37.7	42.7	19.6	2.77
거주지역	수도권	532	7.6	28.3	39.9	20.7	3.4	35.9	39.9	24.1	2.84
	충청권	312	5.7	29.0	39.5	20.8	5.0	34.7	39.5	25.7	2.90
	전라권	232	9.1	32.2	36.5	19.5	2.6	41.4	36.5	22.1	2.74
	경상권	479	8.3	28.2	40.4	18.7	4.4	36.5	40.4	23.1	2.83
	강원제주	145	7.5	37.1	35.2	19.1	1.2	44.6	35.2	20.2	2.69
직업	전문관리직	214	9.8	29.1	37.5	21.4	2.2	38.9	37.5	23.6	2.77
	사무직	473	7.1	25.1	40.9	22.5	4.6	32.1	40.9	27.0	2.92
	판매서비스직	179	3.2	31.8	42.0	19.7	3.3	35.0	42.0	23.0	2.88
	생산직	109	6.8	22.1	44.3	22.3	4.5	28.8	44.3	26.8	2.96
	농림수산업	25	8.0	26.5	26.5	34.9	4.0	34.6	26.5	38.9	3.00
	그 외	700	8.6	33.8	37.4	16.7	3.5	42.5	37.4	20.1	2.72
학력	고졸	473	6.8	28.4	41.3	20.1	3.5	35.2	41.3	23.6	2.85
	대졸	1078	8.2	30.0	38.7	19.9	3.3	38.2	38.7	23.1	2.80
	대학원졸	148	6.4	31.9	35.7	19.0	7.1	38.3	35.7	26.0	2.88
가구소득	200만원 미만	202	7.7	24.5	43.3	20.6	3.9	32.3	43.3	24.5	2.88
	~400만원 미만	563	7.5	28.3	39.9	20.7	3.5	35.8	39.9	24.3	2.84
	~600만원 미만	480	7.6	34.3	37.2	17.7	3.2	41.9	37.2	20.9	2.75
	~800만원 미만	218	7.5	28.1	41.3	20.0	3.0	35.6	41.3	23.0	2.83
	800만원 이상	238	8.1	29.6	35.6	21.3	5.4	37.7	35.6	26.6	2.86

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	6.1	29.3	42.8	19.0	2.8	35.4	42.8	21.8	2.83
	이혼/별거 /사별	122	6.5	36.5	33.4	22.3	1.4	42.9	33.4	23.6	2.76
	미혼	668	10.0	29.1	35.2	20.5	5.2	39.0	35.2	25.8	2.82
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	6.7	28.4	41.5	19.3	4.1	35.1	41.5	23.4	2.86
	있음	494	10.0	32.9	33.3	21.1	2.7	42.9	33.3	23.8	2.74
정신건강 문제경험	없음	521	7.1	27.4	44.2	18.0	3.3	34.5	44.2	21.3	2.83
	있음	1179	7.9	30.7	36.9	20.6	3.8	38.6	36.9	24.5	2.82
정신건강 도움추구	추구	360	11.3	31.6	29.9	23.5	3.7	42.9	29.9	27.2	2.77
	비추구	1340	6.7	29.2	41.6	18.9	3.7	35.9	41.6	22.5	2.84
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	11.3	31.6	29.9	23.5	3.7	42.9	29.9	27.2	2.77
	비추구	819	6.4	30.3	40.0	19.4	3.9	36.8	40.0	23.3	2.84

별첨C9_6. 조현병 동의하는 정도 - 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	1.9	11.3	37.3	42.2	7.4	13.2	37.3	49.6	3.42
성별	남성	871	1.9	11.0	37.8	41.6	7.7	12.9	37.8	49.3	3.42
	여성	829	1.8	11.6	36.7	42.8	7.1	13.4	36.7	49.9	3.42
만연령	15~19세	107	6.5	18.8	33.5	37.5	3.7	25.3	33.5	41.2	3.13
	20대	237	3.8	15.6	34.5	36.2	9.9	19.4	34.5	46.1	3.33
	30대	283	1.8	10.8	34.1	40.9	12.5	12.5	34.1	53.4	3.52
	40대	329	1.6	7.9	39.3	43.3	7.8	9.6	39.3	51.1	3.48
	50대	383	1.2	9.8	41.7	43.1	4.2	11.0	41.7	47.3	3.39
	60대	361	0.2	11.4	36.2	46.4	5.8	11.6	36.2	52.3	3.46
거주지역	수도권	532	2.2	10.2	38.2	40.6	8.7	12.4	38.2	49.4	3.44
	충청권	312	1.9	10.2	35.6	43.9	8.4	12.1	35.6	52.3	3.47
	전라권	232	3.4	10.2	36.1	45.2	5.0	13.6	36.1	50.3	3.38
	경상권	479	1.1	11.6	38.2	42.9	6.1	12.8	38.2	49.1	3.41
	강원제주	145	0.7	18.1	36.2	36.7	8.3	18.8	36.2	44.9	3.34
직업	전문관리직	214	1.7	14.0	32.4	47.0	4.9	15.8	32.4	51.9	3.39
	사무직	473	1.1	9.4	35.7	44.0	9.8	10.5	35.7	53.8	3.52
	판매서비스직	179	1.7	11.2	41.1	40.6	5.3	12.9	41.1	45.9	3.37
	생산직	109	0.0	11.6	46.7	36.2	5.5	11.6	46.7	41.7	3.36
	농림수산업	25	4.0	10.9	27.5	57.6	0.0	14.9	27.5	57.6	3.39
	그 외	700	2.7	11.8	37.7	40.2	7.6	14.4	37.7	47.8	3.38
학력	고졸	473	1.7	11.0	41.5	38.3	7.5	12.7	41.5	45.8	3.39
	대졸	1078	1.9	10.8	36.5	44.2	6.7	12.7	36.5	50.8	3.43
	대학원졸	148	2.3	15.7	29.5	39.9	12.5	18.0	29.5	52.5	3.45
가구소득	200만원 미만	202	3.9	11.5	38.9	37.7	8.1	15.4	38.9	45.7	3.35
	~400만원 미만	563	1.6	11.9	37.8	42.3	6.4	13.5	37.8	48.8	3.40
	~600만원 미만	480	1.2	11.4	37.1	42.1	8.2	12.6	37.1	50.3	3.45
	~800만원 미만	218	0.8	8.3	38.3	47.0	5.6	9.1	38.3	52.6	3.48
	800만원 이상	238	3.2	12.3	34.1	41.3	9.1	15.5	34.1	50.5	3.41

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	1.1	10.0	37.3	44.9	6.6	11.2	37.3	51.5	3.46
	이혼/별거 /사별	122	0.0	10.2	46.0	39.2	4.6	10.2	46.0	43.7	3.38
	미혼	668	3.2	13.2	35.6	39.0	9.0	16.4	35.6	48.0	3.37
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	1.7	11.0	39.3	40.8	7.2	12.7	39.3	48.0	3.41
	있음	494	2.3	11.9	32.3	45.5	8.0	14.2	32.3	53.5	3.45
정신건강 문제경험	없음	521	2.4	10.8	41.5	38.8	6.5	13.1	41.5	45.3	3.36
	있음	1179	1.6	11.5	35.4	43.6	7.8	13.2	35.4	51.5	3.44
정신건강 도움추구	추구	360	1.9	12.1	35.1	41.5	9.4	14.0	35.1	51.0	3.45
	비추구	1340	1.9	11.1	37.9	42.3	6.9	12.9	37.9	49.2	3.41
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	1.9	12.1	35.1	41.5	9.4	14.0	35.1	51.0	3.45
	비추구	819	1.5	11.3	35.5	44.6	7.1	12.8	35.5	51.7	3.44

별첨C9_7. 조현병 동의하는 정도 - 만약 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 누구에게도 말하지 않을 것이다

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	4.9	19.7	38.8	29.6	7.0	24.7	38.8	36.6	3.14
성별	남성	871	4.9	18.4	39.0	29.9	7.7	23.3	39.0	37.6	3.17
	여성	829	4.9	21.1	38.5	29.3	6.2	26.0	38.5	35.4	3.11
만 연령	15~19세	107	7.2	20.2	37.4	25.2	10.0	27.4	37.4	35.2	3.11
	20대	237	7.4	19.1	36.7	29.3	7.4	26.5	36.7	36.8	3.10
	30대	283	4.1	14.8	35.5	30.4	15.2	18.9	35.5	45.5	3.38
	40대	329	4.5	20.7	40.2	28.7	5.9	25.2	40.2	34.7	3.11
	50대	383	4.9	19.4	40.1	30.9	4.7	24.3	40.1	35.6	3.11
	60대	361	3.7	23.4	40.3	29.9	2.8	27.0	40.3	32.6	3.05
거주 지역	수도권	532	4.9	20.4	37.1	29.7	8.0	25.3	37.1	37.6	3.15
	충청권	312	4.0	16.4	41.5	32.3	5.8	20.4	41.5	38.1	3.20
	전라권	232	4.6	20.3	37.9	29.7	7.5	24.9	37.9	37.2	3.15
	경상권	479	5.5	20.0	39.5	28.3	6.7	25.5	39.5	35.0	3.11
	강원제주	145	6.0	22.8	37.9	27.3	6.1	28.7	37.9	33.4	3.05
직업	전문관리직	214	6.1	22.0	37.5	27.4	7.1	28.0	37.5	34.4	3.07
	사무직	473	4.9	16.9	36.1	32.6	9.5	21.8	36.1	42.1	3.25
	판매서비스직	179	7.8	20.2	41.2	26.2	4.6	28.1	41.2	30.8	2.99
	생산직	109	0.9	20.1	45.7	28.0	5.4	20.9	45.7	33.4	3.17
	농림수산업	25	0.0	15.3	58.0	26.8	0.0	15.3	58.0	26.8	3.11
	그 외	700	4.7	20.9	38.6	29.4	6.4	25.6	38.6	35.8	3.12
학력	고졸	473	5.3	15.8	44.0	28.1	6.8	21.1	44.0	34.9	3.15
	대졸	1078	4.4	21.7	36.8	30.2	6.9	26.0	36.8	37.2	3.14
	대학원졸	148	8.0	18.3	36.2	29.7	7.8	26.3	36.2	37.6	3.11
가구 소득	200만원 미만	202	6.1	16.0	44.2	26.6	7.1	22.0	44.2	33.7	3.13
	~400만원 미만	563	4.2	17.7	42.9	28.0	7.2	21.9	42.9	35.2	3.16
	~600만원 미만	480	4.8	19.0	37.3	32.1	6.9	23.8	37.3	39.0	3.17
	~800만원 미만	218	4.0	26.3	36.0	27.2	6.6	30.2	36.0	33.8	3.06
	800만원 이상	238	6.7	23.3	29.9	33.2	6.8	30.1	29.9	40.0	3.10

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	4.6	22.4	38.5	29.3	5.3	27.0	38.5	34.5	3.08
	이혼/별거 /사별	122	5.4	17.4	43.5	29.9	3.8	22.9	43.5	33.6	3.09
	미혼	668	5.3	16.5	38.3	30.0	9.9	21.8	38.3	39.9	3.23
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	4.4	19.0	41.4	28.6	6.5	23.4	41.4	35.2	3.14
	있음	494	6.1	21.6	32.4	31.9	8.0	27.7	32.4	39.9	3.14
정신건강 문제경험	없음	521	5.5	21.7	39.0	29.4	4.3	27.2	39.0	33.7	3.05
	있음	1179	4.7	18.9	38.7	29.7	8.1	23.5	38.7	37.8	3.18
정신건강 도움추구	추구	360	6.1	19.0	32.3	32.4	10.2	25.1	32.3	42.6	3.22
	비추구	1340	4.6	19.9	40.5	28.8	6.1	24.5	40.5	34.9	3.12
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	6.1	19.0	32.3	32.4	10.2	25.1	32.3	42.6	3.22
	비추구	819	4.0	18.8	41.5	28.5	7.2	22.8	41.5	35.7	3.16

별첨09_8. 조현병 동의하는 정도 - 만약 누군가가 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다는 것을 알게 된다면, 나는 그를 고용하지 않을 것이다

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.3	15.6	43.3	31.6	6.2	18.9	43.3	37.8	3.22
성별	남성	871	2.8	14.8	41.3	34.7	6.4	17.6	41.3	41.2	3.27
	여성	829	3.9	16.5	45.4	28.4	5.9	20.4	45.4	34.3	3.16
만연령	15~19세	107	16.9	21.7	34.5	21.3	5.6	38.5	34.5	26.9	2.77
	20대	237	6.6	19.0	41.7	24.8	7.9	25.6	41.7	32.7	3.08
	30대	283	3.2	16.9	38.8	33.0	8.1	20.1	38.8	41.1	3.26
	40대	329	2.2	13.2	44.8	31.9	8.0	15.4	44.8	39.8	3.30
	50대	383	0.8	12.5	49.1	33.6	3.9	13.3	49.1	37.6	3.27
	60대	361	1.0	16.1	42.7	35.8	4.4	17.1	42.7	40.3	3.27
거주지역	수도권	532	3.6	15.2	43.7	28.6	8.8	18.9	43.7	37.4	3.24
	충청권	312	2.7	11.4	43.2	35.8	6.9	14.1	43.2	42.7	3.33
	전라권	232	4.2	17.2	45.7	28.3	4.5	21.4	45.7	32.8	3.12
	경상권	479	3.3	16.6	41.0	34.9	4.2	19.9	41.0	39.1	3.20
	강원제주	145	2.1	20.3	45.1	28.3	4.2	22.4	45.1	32.5	3.12
직업	전문관리직	214	2.2	14.9	40.5	34.4	8.0	17.1	40.5	42.4	3.31
	사무직	473	2.1	13.1	44.0	33.4	7.4	15.2	44.0	40.8	3.31
	판매서비스직	179	2.1	14.9	45.0	33.2	4.8	16.9	45.0	38.0	3.24
	생산직	109	0.8	15.4	41.8	36.6	5.4	16.2	41.8	42.0	3.30
	농림수산업	25	4.0	15.3	57.3	23.4	0.0	19.3	57.3	23.4	3.00
	그 외	700	5.2	17.8	42.9	28.7	5.4	23.0	42.9	34.2	3.11
학력	고졸	473	5.2	15.1	45.1	27.7	6.9	20.3	45.1	34.6	3.16
	대졸	1078	2.4	15.5	43.1	33.6	5.4	17.9	43.1	39.0	3.24
	대학원졸	148	3.8	18.4	38.3	30.0	9.5	22.2	38.3	39.5	3.23
가구소득	200만원 미만	202	5.2	15.2	49.1	24.3	6.2	20.4	49.1	30.5	3.11
	~400만원 미만	563	3.1	16.9	44.8	30.3	4.8	20.0	44.8	35.2	3.17
	~600만원 미만	480	3.5	15.7	41.2	33.2	6.3	19.2	41.2	39.5	3.23
	~800만원 미만	218	2.2	12.2	41.7	38.3	5.5	14.4	41.7	43.9	3.33
	800만원 이상	238	2.8	15.9	40.1	31.6	9.6	18.7	40.1	41.3	3.29

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	1.7	13.8	43.7	35.6	5.2	15.5	43.7	40.8	3.29
	이혼/별거 /사별	122	1.4	22.9	48.2	23.6	3.9	24.3	48.2	27.5	3.06
	미혼	668	5.9	16.8	41.7	27.7	7.8	22.7	41.7	35.6	3.15
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	3.4	14.2	44.6	31.7	6.1	17.6	44.6	37.8	3.23
	있음	494	3.1	19.0	40.0	31.4	6.4	22.2	40.0	37.8	3.19
정신건강 문제경험	없음	521	2.7	15.1	43.3	34.3	4.7	17.8	43.3	38.9	3.23
	있음	1179	3.6	15.9	43.2	30.5	6.8	19.5	43.2	37.3	3.21
정신건강 도움추구	추구	360	5.1	19.1	38.3	28.9	8.6	24.2	38.3	37.4	3.17
	비추구	1340	2.8	14.7	44.6	32.4	5.5	17.5	44.6	37.9	3.23
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	5.1	19.1	38.3	28.9	8.6	24.2	38.3	37.4	3.17
	비추구	819	2.9	14.4	45.4	31.2	6.0	17.4	45.4	37.2	3.23

별첨C9_9. 조현병 동의하는 정도 - 만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 나는 그에게 투표하지 않을 것이다

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.2	12.6	35.8	36.0	12.4	15.8	35.8	48.4	3.42
성별	남성	871	2.7	11.3	35.0	37.6	13.3	14.1	35.0	51.0	3.47
	여성	829	3.6	14.0	36.6	34.3	11.4	17.6	36.6	45.8	3.36
만 연령	15~19세	107	8.7	20.3	28.1	30.1	12.8	29.0	28.1	42.9	3.18
	20대	237	7.9	14.7	35.4	29.2	12.8	22.5	35.4	42.0	3.24
	30대	283	3.4	14.5	37.8	31.0	13.2	17.9	37.8	44.3	3.36
	40대	329	1.7	10.4	36.9	38.1	12.9	12.0	36.9	51.1	3.50
	50대	383	1.5	10.6	38.4	40.7	8.8	12.1	38.4	49.5	3.45
	60대	361	1.3	11.9	32.8	39.4	14.6	13.2	32.8	53.9	3.54
거주 지역	수도권	532	3.4	13.1	34.5	37.4	11.7	16.5	34.5	49.0	3.41
	충청권	312	3.3	8.3	35.8	37.6	15.0	11.6	35.8	52.6	3.53
	전라권	232	4.2	13.7	41.2	31.5	9.4	17.9	41.2	40.9	3.28
	경상권	479	2.6	13.2	34.4	36.0	13.9	15.8	34.4	49.8	3.45
	강원제주	145	2.1	16.9	36.4	35.2	9.3	19.0	36.4	44.6	3.33
직업	전문관리직	214	1.3	9.6	38.1	36.0	15.0	10.9	38.1	51.0	3.54
	사무직	473	2.6	11.4	36.0	39.0	11.1	14.0	36.0	50.0	3.45
	판매서비스직	179	2.7	11.3	37.2	34.7	14.1	14.0	37.2	48.7	3.46
	생산직	109	4.3	11.5	36.2	38.3	9.6	15.8	36.2	48.0	3.37
	농림수산업	25	0.0	12.1	41.8	46.2	0.0	12.1	41.8	46.2	3.34
	그 외	700	4.1	15.0	34.3	33.7	12.9	19.1	34.3	46.6	3.36
학력	고졸	473	4.0	11.4	35.5	35.0	14.0	15.5	35.5	49.0	3.44
	대졸	1078	2.9	13.6	36.5	36.5	10.6	16.5	36.5	47.0	3.38
	대학원졸	148	2.4	9.7	31.5	36.0	20.4	12.1	31.5	56.4	3.62
가구 소득	200만원 미만	202	6.8	10.3	37.9	33.7	11.3	17.1	37.9	45.1	3.33
	~400만원 미만	563	3.1	13.1	37.2	36.2	10.5	16.1	37.2	46.7	3.38
	~600만원 미만	480	2.9	13.5	34.7	36.3	12.6	16.4	34.7	48.9	3.42
	~800만원 미만	218	2.1	11.4	32.8	43.4	10.4	13.5	32.8	53.7	3.49
	800만원 이상	238	1.6	13.1	35.7	30.4	19.1	14.8	35.7	49.6	3.52

BASE:조현병		사례수	①전혀 동의 안함	②동의 안함	③보통	④동의 함	⑤매우 동의함	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	1.9	11.6	35.3	39.0	12.3	13.4	35.3	51.3	3.48
	이혼/별거 /사별	122	1.6	12.7	36.5	37.2	12.0	14.4	36.5	49.1	3.45
	미혼	668	5.2	14.1	36.3	31.8	12.6	19.3	36.3	44.4	3.33
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	3.1	11.9	37.2	35.3	12.6	15.0	37.2	47.8	3.42
	있음	494	3.4	14.5	32.3	37.9	11.9	17.9	32.3	49.9	3.41
정신건강 문제경험	없음	521	2.9	13.5	39.8	32.9	10.9	16.4	39.8	43.8	3.35
	있음	1179	3.3	12.3	34.0	37.4	13.0	15.6	34.0	50.5	3.45
정신건강 도움추구	추구	360	4.4	12.1	33.9	35.2	14.4	16.5	33.9	49.6	3.43
	비추구	1340	2.8	12.8	36.3	36.3	11.8	15.6	36.3	48.1	3.42
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	4.4	12.1	33.9	35.2	14.4	16.5	33.9	49.6	3.43
	비추구	819	2.8	12.4	34.0	38.4	12.4	15.1	34.0	50.8	3.45

별첨C10_1. 조현병 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 업무상 가깝게 일할 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:조현병		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	3.8	19.1	50.4	23.6	3.0	22.9	50.4	26.6	3.03
성별	남성	871	3.8	18.2	48.6	26.3	3.2	21.9	48.6	29.5	3.07
	여성	829	3.8	20.2	52.4	20.8	2.8	24.0	52.4	23.6	2.98
만연령	15~19세	107	1.9	17.2	41.5	30.7	8.7	19.1	41.5	39.4	3.27
	20대	237	6.2	19.7	41.3	29.0	3.8	25.9	41.3	32.8	3.04
	30대	283	6.7	17.4	50.5	20.6	4.8	24.1	50.5	25.4	2.99
	40대	329	4.8	16.6	51.1	24.7	2.9	21.3	51.1	27.5	3.04
	50대	383	2.7	19.6	55.1	20.5	2.0	22.3	55.1	22.5	2.99
	60대	361	0.8	22.5	53.5	22.7	0.6	23.3	53.5	23.2	3.00
거주지역	수도권	532	4.9	21.4	49.7	22.1	2.0	26.2	49.7	24.1	2.95
	충청권	312	3.4	21.8	49.3	22.5	3.0	25.2	49.3	25.5	3.00
	전라권	232	1.6	14.2	55.0	25.4	3.9	15.8	55.0	29.3	3.16
	경상권	479	4.5	19.2	48.5	24.6	3.1	23.7	48.5	27.7	3.03
	강원제주	145	1.9	13.0	54.7	25.7	4.7	14.9	54.7	30.4	3.18
직업	전문관리직	214	5.4	16.2	46.7	30.3	1.4	21.5	46.7	31.7	3.06
	사무직	473	4.2	22.4	48.0	23.6	1.8	26.6	48.0	25.4	2.96
	판매서비스직	179	5.2	17.1	52.2	22.3	3.2	22.3	52.2	25.5	3.01
	생산직	109	2.6	16.9	53.3	20.9	6.3	19.6	53.3	27.1	3.11
	농림수산업	25	0.0	31.0	38.1	26.9	4.0	31.0	38.1	30.9	3.04
	그 외	700	3.0	18.3	52.8	22.2	3.7	21.3	52.8	25.9	3.05
학력	고졸	473	3.8	17.2	52.4	21.7	4.9	21.1	52.4	26.6	3.07
	대졸	1078	3.7	19.4	51.0	23.6	2.3	23.1	51.0	25.9	3.01
	대학원졸	148	4.4	23.0	40.5	30.1	1.9	27.4	40.5	32.0	3.02
가구소득	200만원 미만	202	3.8	14.6	56.6	19.6	5.3	18.4	56.6	25.0	3.08
	~400만원 미만	563	4.6	18.2	52.1	22.0	3.1	22.7	52.1	25.1	3.01
	~600만원 미만	480	2.0	21.5	49.4	24.8	2.3	23.5	49.4	27.1	3.04
	~800만원 미만	218	2.0	22.6	49.3	23.0	3.1	24.6	49.3	26.1	3.03
	800만원 이상	238	7.1	17.5	44.4	29.0	2.0	24.6	44.4	31.0	3.01

BASE:조현병		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	3.1	19.2	53.0	22.6	2.1	22.3	53.0	24.7	3.02
	이혼/별거 /사별	122	0.8	22.0	53.3	21.5	2.4	22.8	53.3	23.9	3.03
	미혼	668	5.3	18.5	46.5	25.3	4.3	23.9	46.5	29.7	3.05
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	4.6	18.6	51.7	22.6	2.5	23.2	51.7	25.1	3.00
	있음	494	1.9	20.3	47.4	26.1	4.3	22.2	47.4	30.4	3.11
정신건강 문제경험	없음	521	2.4	19.5	51.4	24.0	2.7	21.9	51.4	26.7	3.05
	있음	1179	4.4	19.0	50.0	23.5	3.1	23.4	50.0	26.6	3.02
정신건강 도움추구	추구	360	2.9	20.5	46.5	25.2	5.0	23.3	46.5	30.2	3.09
	비추구	1340	4.1	18.8	51.5	23.2	2.5	22.8	51.5	25.7	3.01
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	2.9	20.5	46.5	25.2	5.0	23.3	46.5	30.2	3.09
	비추구	819	5.1	18.3	51.6	22.7	2.3	23.4	51.6	25.0	2.99

별첨C10_2. 조현병 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 저녁 시간에 친목 모임을 가질 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:조현병		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	5.6	22.1	40.9	27.8	3.6	27.7	40.9	31.4	3.02
성별	남성	871	5.6	19.1	42.9	28.7	3.7	24.7	42.9	32.4	3.06
	여성	829	5.5	25.2	38.9	26.8	3.6	30.8	38.9	30.3	2.98
만연령	15~19세	107	5.6	25.2	29.3	34.5	5.4	30.8	29.3	39.9	3.09
	20대	237	11.0	19.0	40.1	24.5	5.4	30.0	40.1	29.9	2.94
	30대	283	9.1	19.9	40.6	25.5	4.8	29.0	40.6	30.3	2.97
	40대	329	5.2	22.8	40.9	27.9	3.1	28.1	40.9	31.1	3.01
	50대	383	3.2	22.2	41.8	30.0	2.8	25.3	41.8	32.8	3.07
	60대	361	2.0	24.2	44.3	27.2	2.4	26.2	44.3	29.6	3.04
거주지역	수도권	532	6.3	24.1	40.1	26.9	2.5	30.4	40.1	29.5	2.95
	충청권	312	6.0	22.6	40.8	27.5	3.1	28.6	40.8	30.6	2.99
	전라권	232	2.9	16.7	41.2	35.0	4.2	19.6	41.2	39.1	3.21
	경상권	479	5.7	24.3	40.5	24.9	4.6	30.0	40.5	29.5	2.98
	강원제주	145	5.7	14.9	45.2	29.5	4.7	20.6	45.2	34.2	3.13
직업	전문관리직	214	6.3	24.0	38.6	26.1	5.0	30.3	38.6	31.1	2.99
	사무직	473	6.6	23.1	39.7	28.1	2.5	29.8	39.7	30.6	2.97
	판매서비스직	179	7.4	16.6	42.5	29.9	3.6	24.0	42.5	33.5	3.06
	생산직	109	3.3	21.9	47.5	23.6	3.7	25.2	47.5	27.3	3.02
	농림수산업	25	0.0	27.2	34.6	30.7	7.6	27.2	34.6	38.3	3.19
	그 외	700	4.7	22.1	41.3	28.1	3.9	26.8	41.3	31.9	3.04
학력	고졸	473	5.3	23.5	40.7	26.3	4.4	28.7	40.7	30.6	3.01
	대졸	1078	5.6	21.4	41.8	27.9	3.3	27.0	41.8	31.2	3.02
	대학원졸	148	6.3	22.5	35.6	31.6	4.0	28.8	35.6	35.6	3.04
가구소득	200만원 미만	202	3.8	20.3	45.7	24.9	5.3	24.1	45.7	30.2	3.08
	~400만원 미만	563	7.2	20.3	43.1	27.0	2.4	27.5	43.1	29.4	2.97
	~600만원 미만	480	3.3	24.6	38.0	30.0	4.2	27.8	38.0	34.2	3.07
	~800만원 미만	218	3.8	24.7	41.4	26.6	3.6	28.4	41.4	30.1	3.01
	800만원 이상	238	9.5	20.5	37.1	28.7	4.1	30.0	37.1	32.9	2.97

BASE:조현병		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	4.2	21.8	41.9	29.1	3.0	26.0	41.9	32.1	3.05
	이혼/별거 /사별	122	1.5	26.8	40.0	27.1	4.5	28.3	40.0	31.6	3.06
	미혼	668	8.1	21.7	39.8	26.1	4.4	29.8	39.8	30.5	2.97
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	6.2	23.4	40.8	26.6	3.0	29.6	40.8	29.7	2.97
	있음	494	3.9	19.0	41.4	30.6	5.1	23.0	41.4	35.7	3.14
정신건강 문제경험	없음	521	3.6	22.4	45.1	25.7	3.1	26.0	45.1	28.9	3.02
	있음	1179	6.4	21.9	39.1	28.7	3.9	28.4	39.1	32.5	3.02
정신건강 도움추구	추구	360	5.3	20.1	37.6	31.2	5.8	25.4	37.6	37.0	3.12
	비추구	1340	5.6	22.6	41.8	26.9	3.1	28.2	41.8	29.9	2.99
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	5.3	20.1	37.6	31.2	5.8	25.4	37.6	37.0	3.12
	비추구	819	6.9	22.7	39.8	27.6	3.0	29.6	39.8	30.6	2.97

별첨C10_3. 조현병 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 친구로 지낼 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:조현병		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	5.0	19.7	42.3	28.6	4.4	24.7	42.3	33.0	3.08
성별	남성	871	4.8	18.2	42.2	29.5	5.3	23.0	42.2	34.8	3.12
	여성	829	5.3	21.3	42.4	27.6	3.4	26.6	42.4	31.0	3.02
만연령	15~19세	107	4.4	17.7	34.3	37.4	6.1	22.2	34.3	43.5	3.23
	20대	237	9.4	17.1	40.7	28.2	4.6	26.5	40.7	32.8	3.02
	30대	283	8.8	16.4	43.6	24.0	7.2	25.2	43.6	31.2	3.04
	40대	329	5.2	20.1	41.7	28.5	4.5	25.2	41.7	33.0	3.07
	50대	383	2.7	21.5	42.8	29.9	3.1	24.2	42.8	33.0	3.09
	60대	361	1.8	22.3	44.7	28.5	2.7	24.1	44.7	31.2	3.08
거주지역	수도권	532	6.9	22.1	40.2	26.9	3.8	29.1	40.2	30.7	2.99
	충청권	312	4.3	19.1	44.4	28.0	4.2	23.4	44.4	32.2	3.09
	전라권	232	2.8	14.8	43.5	32.2	6.7	17.6	43.5	38.9	3.25
	경상권	479	5.3	21.4	40.6	29.2	3.6	26.7	40.6	32.7	3.04
	강원제주	145	2.5	14.3	49.3	27.9	6.0	16.8	49.3	33.9	3.21
직업	전문관리직	214	8.2	19.0	39.7	28.5	4.7	27.2	39.7	33.2	3.03
	사무직	473	5.8	20.6	42.0	28.0	3.7	26.3	42.0	31.7	3.03
	판매서비스직	179	5.3	15.8	48.7	26.6	3.6	21.1	48.7	30.2	3.07
	생산직	109	5.4	17.5	36.5	34.5	6.2	22.8	36.5	40.7	3.19
	농림수산업	25	0.0	27.2	15.4	49.8	7.6	27.2	15.4	57.4	3.38
	그 외	700	3.7	20.4	43.6	27.8	4.6	24.1	43.6	32.4	3.09
학력	고졸	473	5.2	18.5	44.6	25.9	5.7	23.8	44.6	31.6	3.08
	대졸	1078	4.5	19.6	42.6	29.6	3.6	24.2	42.6	33.3	3.08
	대학원졸	148	8.4	23.8	32.8	29.3	5.7	32.2	32.8	35.0	3.00
가구소득	200만원 미만	202	4.4	11.7	50.7	26.1	7.1	16.1	50.7	33.2	3.20
	~400만원 미만	563	5.8	18.6	43.7	28.5	3.4	24.4	43.7	31.9	3.05
	~600만원 미만	480	2.9	22.9	40.3	29.7	4.2	25.8	40.3	33.9	3.09
	~800만원 미만	218	4.3	23.0	42.1	28.3	2.3	27.3	42.1	30.6	3.01
	800만원 이상	238	9.1	19.4	36.1	28.8	6.7	28.4	36.1	35.5	3.05

BASE:조현병		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	3.9	21.3	42.1	29.1	3.6	25.2	42.1	32.7	3.07
	이혼/별거 /사별	122	1.6	25.8	43.5	25.2	3.8	27.4	43.5	29.1	3.04
	미혼	668	7.2	16.4	42.3	28.4	5.6	23.6	42.3	34.0	3.09
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	5.5	20.2	43.6	27.1	3.6	25.7	43.6	30.6	3.03
	있음	494	3.9	18.5	39.1	32.2	6.4	22.4	39.1	38.6	3.19
정신건강 문제경험	없음	521	3.9	20.1	44.6	27.2	4.3	23.9	44.6	31.5	3.08
	있음	1179	5.6	19.5	41.3	29.2	4.4	25.1	41.3	33.6	3.07
정신건강 도움추구	추구	360	4.8	20.3	37.2	31.2	6.5	25.1	37.2	37.7	3.14
	비추구	1340	5.1	19.5	43.7	27.8	3.8	24.7	43.7	31.7	3.06
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	4.8	20.3	37.2	31.2	6.5	25.1	37.2	37.7	3.14
	비추구	819	5.9	19.2	43.1	28.2	3.6	25.1	43.1	31.8	3.04

별첨C10_4. 조현병 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨의 이웃으로 이사 갈 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:조현병		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	7.5	25.3	44.2	20.2	2.8	32.8	44.2	23.1	2.86
성별	남성	871	7.1	22.4	45.3	22.0	3.1	29.5	45.3	25.1	2.92
	여성	829	7.8	28.3	43.0	18.4	2.5	36.2	43.0	20.9	2.79
만연령	15~19세	107	6.3	26.6	34.0	27.7	5.4	32.9	34.0	33.1	2.99
	20대	237	9.5	23.7	43.7	20.2	2.9	33.2	43.7	23.2	2.83
	30대	283	10.0	21.7	45.3	19.9	3.0	31.7	45.3	23.0	2.84
	40대	329	9.4	23.7	41.8	22.0	3.2	33.1	41.8	25.1	2.86
	50대	383	5.6	27.1	45.2	19.7	2.5	32.6	45.2	22.2	2.86
	60대	361	4.8	28.4	47.8	17.2	1.9	33.2	47.8	19.1	2.83
거주지역	수도권	532	10.2	24.8	45.1	18.0	1.8	35.0	45.1	19.8	2.76
	충청권	312	8.6	27.8	41.5	18.9	3.3	36.4	41.5	22.2	2.80
	전라권	232	4.9	20.1	47.8	23.4	3.9	25.0	47.8	27.3	3.01
	경상권	479	6.3	29.0	41.8	19.8	3.2	35.3	41.8	23.0	2.85
	강원제주	145	3.2	17.8	48.8	27.7	2.5	21.0	48.8	30.2	3.09
직업	전문관리직	214	9.3	25.6	41.6	19.9	3.5	34.9	41.6	23.5	2.83
	사무직	473	9.8	23.3	44.6	20.1	2.2	33.1	44.6	22.4	2.82
	판매서비스직	179	5.3	22.7	47.1	22.4	2.5	28.0	47.1	24.9	2.94
	생산직	109	6.0	25.5	44.7	21.1	2.7	31.6	44.7	23.8	2.89
	농림수산업	25	3.6	15.7	42.2	34.5	4.0	19.3	42.2	38.5	3.20
	그 외	700	6.3	27.5	43.9	19.2	3.0	33.8	43.9	22.2	2.85
학력	고졸	473	6.6	25.8	45.4	18.9	3.3	32.4	45.4	22.2	2.87
	대졸	1078	7.5	25.7	43.6	20.6	2.5	33.2	43.6	23.1	2.85
	대학원졸	148	10.0	20.7	44.1	21.9	3.2	30.7	44.1	25.2	2.88
가구소득	200만원 미만	202	3.9	26.1	45.8	19.3	4.9	30.0	45.8	24.2	2.95
	~400만원 미만	563	7.3	23.9	45.9	20.5	2.5	31.1	45.9	23.0	2.87
	~600만원 미만	480	6.6	25.3	43.2	22.3	2.6	31.9	43.2	24.9	2.89
	~800만원 미만	218	7.7	29.6	43.6	16.5	2.6	37.3	43.6	19.1	2.77
	800만원 이상	238	12.5	24.2	41.3	19.7	2.4	36.6	41.3	22.1	2.75

BASE:조현병		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	7.2	26.3	46.2	18.0	2.4	33.5	46.2	20.3	2.82
	이혼/별거 /사별	122	4.0	26.5	45.4	21.6	2.4	30.6	45.4	24.0	2.92
	미혼	668	8.5	23.7	41.2	23.1	3.5	32.2	41.2	26.6	2.89
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	7.9	26.1	45.2	18.2	2.6	34.0	45.2	20.8	2.82
	있음	494	6.5	23.3	41.6	25.2	3.4	29.8	41.6	28.6	2.96
정신건강 문제경험	없음	521	4.1	26.1	48.7	18.8	2.4	30.2	48.7	21.1	2.89
	있음	1179	9.0	24.9	42.2	20.9	3.0	33.9	42.2	23.9	2.84
정신건강 도움추구	추구	360	9.6	19.7	43.5	22.4	4.7	29.4	43.5	27.2	2.93
	비추구	1340	6.9	26.8	44.4	19.7	2.3	33.7	44.4	21.9	2.84
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	9.6	19.7	43.5	22.4	4.7	29.4	43.5	27.2	2.93
	비추구	819	8.7	27.2	41.6	20.2	2.3	35.9	41.6	22.5	2.80

별첨C10_5. 조현병 가까이 지낼 의향 - 귀하는 철수/영희 씨와 결혼을 하여 가족이 될 의향이 얼마나 있습니까?

BASE:조현병		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
[전체]		1700	18.0	30.8	35.1	14.3	1.9	48.8	35.1	16.1	2.51
성별	남성	871	16.4	28.4	36.2	16.6	2.5	44.7	36.2	19.1	2.61
	여성	829	19.6	33.4	33.9	11.9	1.2	53.0	33.9	13.0	2.42
만연령	15~19세	107	18.2	27.1	36.0	15.0	3.7	45.3	36.0	18.7	2.59
	20대	237	20.1	25.6	35.1	16.6	2.5	45.7	35.1	19.1	2.56
	30대	283	21.8	23.1	36.2	16.9	2.1	44.9	36.2	19.0	2.54
	40대	329	17.7	32.8	30.8	15.8	2.9	50.5	30.8	18.6	2.53
	50대	383	15.7	31.6	37.1	14.1	1.5	47.3	37.1	15.6	2.54
	60대	361	16.1	38.8	35.7	9.2	0.2	54.9	35.7	9.5	2.39
거주지역	수도권	532	20.2	31.2	32.5	14.9	1.3	51.3	32.5	16.2	2.46
	충청권	312	20.1	27.4	38.0	12.7	1.8	47.5	38.0	14.5	2.49
	전라권	232	10.8	30.8	39.6	15.7	3.0	41.6	39.6	18.7	2.69
	경상권	479	18.9	30.9	34.0	14.2	2.0	49.8	34.0	16.2	2.49
	강원제주	145	13.4	36.8	34.4	13.4	2.0	50.3	34.4	15.4	2.54
직업	전문관리직	214	20.0	31.1	34.0	12.8	2.1	51.1	34.0	14.9	2.46
	사무직	473	20.9	28.4	34.4	15.4	0.8	49.4	34.4	16.2	2.47
	판매서비스직	179	15.7	28.3	35.9	18.1	2.1	43.9	35.9	20.2	2.63
	생산직	109	10.5	31.9	40.6	13.2	3.7	42.5	40.6	16.9	2.68
	농림수산업	25	7.6	30.7	31.0	26.6	4.0	38.3	31.0	30.6	2.89
	그 외	700	17.4	32.9	34.9	12.7	2.1	50.3	34.9	14.8	2.49
학력	고졸	473	15.0	31.1	38.9	12.2	2.9	46.1	38.9	15.0	2.57
	대졸	1078	18.6	31.3	33.8	14.7	1.6	49.9	33.8	16.3	2.49
	대학원졸	148	22.9	26.5	31.9	18.1	0.7	49.3	31.9	18.8	2.47
가구소득	200만원 미만	202	13.1	25.3	43.2	14.3	4.2	38.3	43.2	18.5	2.71
	~400만원 미만	563	16.7	29.9	38.1	13.8	1.5	46.6	38.1	15.3	2.54
	~600만원 미만	480	18.2	35.3	30.3	14.2	2.0	53.5	30.3	16.3	2.47
	~800만원 미만	218	18.8	29.6	33.1	17.5	0.9	48.4	33.1	18.5	2.52
	800만원 이상	238	23.9	29.9	32.5	12.5	1.2	53.8	32.5	13.6	2.37

BASE:조현병		사례수	①전혀 없음	②별로 없음	③보통	④약간 있음	⑤매우 있음	종합			[5점 평균]
								①+②	③	④+⑤	
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	17.2	33.1	34.4	13.9	1.3	50.3	34.4	15.2	2.49
	이혼/별거 /사별	122	15.8	35.9	34.7	9.9	3.6	51.7	34.7	13.6	2.50
	미혼	668	19.3	26.8	36.0	15.5	2.3	46.2	36.0	17.8	2.55
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	18.8	31.1	35.4	13.2	1.6	49.9	35.4	14.8	2.48
	있음	494	15.9	30.3	34.3	17.0	2.6	46.2	34.3	19.5	2.60
정신건강 문제경험	없음	521	15.8	31.8	38.5	12.2	1.7	47.6	38.5	13.9	2.52
	있음	1179	18.9	30.4	33.6	15.2	2.0	49.3	33.6	17.1	2.51
정신건강 도움추구	추구	360	20.3	26.4	34.5	15.9	2.9	46.7	34.5	18.8	2.55
	비추구	1340	17.3	32.0	35.2	13.8	1.6	49.4	35.2	15.4	2.50
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	360	20.3	26.4	34.5	15.9	2.9	46.7	34.5	18.8	2.55
	비추구	819	18.3	32.2	33.1	14.9	1.5	50.5	33.1	16.4	2.49

별첨C11. 조현병 문제를 가진 주변인 [복수응답]

BASE:조현병		사례수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	본인	없음/잘 모름
[전체]		1700	11.6	15.2	6.3	70.1
성별	남성	871	10.9	17.3	7.1	68.4
	여성	829	12.3	12.9	5.5	72.0
만연령	15~19세	107	7.3	14.0	13.2	70.5
	20대	237	7.3	19.2	11.5	66.4
	30대	283	12.3	16.7	10.4	66.4
	40대	329	9.7	14.2	6.2	73.4
	50대	383	14.0	13.1	3.2	71.2
	60대	361	14.3	14.7	1.1	71.2
거주지역	수도권	532	13.3	14.4	6.7	70.1
	충청권	312	12.3	13.4	7.9	69.3
	전라권	232	7.9	18.2	4.7	70.0
	경상권	479	10.9	16.4	5.4	71.1
	강원제주	145	11.9	13.0	7.2	69.2
직업	전문관리직	214	14.7	21.9	3.7	63.8
	사무직	473	10.7	13.9	4.5	74.7
	판매서비스직	179	11.4	12.2	5.9	72.0
	생산직	109	13.4	17.9	5.2	67.1
	농림수산업	25	23.5	23.3	7.7	45.5
	그 외	700	10.6	14.0	8.6	69.8
학력	고졸	473	11.9	13.6	8.1	69.4
	대졸	1078	11.5	15.7	5.8	70.2
	대학원졸	148	11.8	16.4	4.7	71.7
가구소득	200만원 미만	202	11.3	12.9	11.8	67.5
	~400만원 미만	563	9.9	17.2	6.5	69.4
	~600만원 미만	480	11.7	15.4	6.3	69.1
	~800만원 미만	218	12.2	14.2	3.8	72.7
	800만원 이상	238	15.3	12.8	3.6	73.9

BASE:조현병		사례수	가족 및 친지	친구 또는 이웃	본인	없음/잘 모름
혼인 상태	기혼 (사실혼)	911	14.0	14.4	3.3	71.3
	이혼/별거 /사별	122	12.4	15.5	5.3	68.3
	미혼	668	8.2	16.2	10.6	68.8
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1206	5.1	9.9	4.9	81.5
	있음	494	27.5	28.1	9.9	42.3
정신건강 문제경험	없음	521	7.3	8.9	2.6	81.9
	있음	1179	13.5	17.9	8.0	64.9
정신건강 도움추구	추구	360	18.0	24.7	14.6	50.0
	비추구	1340	9.9	12.6	4.1	75.5
정신건강 도움추구 (경험자 만)	추구	360	18.0	24.7	14.6	50.0
	비추구	819	11.5	14.9	5.0	71.5

별첨D1 국가 정신건강 정책 우선 순위 - 1순위

BASE:조현병		사례수	정신질환 예방 및 치료	정신질환자 회복 및 지원	중독 예방 및 관리	자살 예방 및 관리	정신건강 정책 기반 마련	기타
[전체]		5100	29.7	20.7	11.8	19.3	18.3	0.3
성별	남성	2613	28.8	21.3	12.1	18.6	19.1	0.2
	여성	2487	30.6	20.2	11.5	19.9	17.4	0.4
만연령	15~19세	321	20.7	26.0	11.0	27.9	14.2	0.3
	20대	711	27.5	21.8	12.2	22.2	15.6	0.7
	30대	849	28.3	21.7	10.7	18.4	20.5	0.4
	40대	987	30.1	19.2	12.0	18.3	20.2	0.2
	50대	1149	30.2	20.9	11.7	18.8	18.0	0.3
	60대	1083	34.0	19.0	12.3	16.7	17.9	0.0
거주지역	서울	573	29.0	25.1	11.1	17.2	16.8	0.8
	부산	330	28.1	18.7	11.8	22.0	19.3	0.0
	대구	282	31.6	20.6	13.7	18.1	16.0	0.0
	인천	327	26.3	22.1	11.4	18.2	20.8	1.1
	광주	219	30.6	18.6	12.1	22.3	16.4	0.0
	대전	225	24.3	26.9	11.0	19.7	17.7	0.4
	울산	210	26.8	17.3	14.6	22.5	18.0	0.9
	경기	696	32.4	19.0	10.1	19.5	19.0	0.1
	강원	225	27.2	23.2	12.1	22.0	15.4	0.0
	충북	234	29.1	20.6	11.3	19.9	18.6	0.4
	충남	267	27.3	21.0	14.2	16.0	21.4	0.0
	전북	237	33.5	18.7	11.8	20.9	15.1	0.0
	전남	240	26.1	21.6	12.4	19.7	20.2	0.0
	경북	285	32.4	17.5	9.7	20.8	19.5	0.0
	경남	330	35.1	18.4	11.6	17.5	17.0	0.3
	제주	210	27.5	15.9	15.4	18.0	22.8	0.4
	세종	210	31.5	25.9	10.0	16.1	16.5	0.0

BASE:조현병		사례수	정신질환 예방 및 치료	정신질환자 회복 및 지원	중독 예방 및 관리	자살 예방 및 관리	정신건강 정책 기반 마련	기타
직업	전문관리직	650	29.6	20.5	10.3	20.4	18.5	0.7
	사무직	1425	30.6	20.8	10.2	17.3	20.7	0.3
	판매서비스직	549	28.8	22.3	12.5	19.3	17.0	0.2
	생산직	320	33.1	17.6	14.0	18.2	16.9	0.3
	농림수산업	69	33.2	16.6	12.7	21.1	16.5	0.0
	그 외	2086	28.7	20.9	12.7	20.3	17.2	0.2
학력	고졸	1385	26.6	20.9	12.1	22.7	17.5	0.3
	대졸	3290	30.3	20.9	12.0	18.0	18.5	0.3
	대학원졸	426	35.5	18.5	9.0	18.0	19.0	0.0
가구소득	200만원 미만	597	26.6	22.3	12.3	20.1	18.8	0.0
	~400만원 미만	1683	28.0	19.8	12.3	21.1	18.2	0.5
	~600만원 미만	1400	29.8	21.7	12.1	18.4	17.9	0.2
	~800만원 미만	679	31.5	21.1	10.5	18.6	17.9	0.4
	800만원 이상	740	34.1	19.4	10.6	16.5	19.2	0.2
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	31.9	20.4	10.9	17.6	19.0	0.2
	이혼/별거/사별	382	28.6	19.6	14.0	18.4	19.2	0.2
	미혼	1996	26.8	21.5	12.6	21.6	17.1	0.4
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	29.5	19.5	12.8	19.6	18.5	0.2
	있음	1435	30.2	24.0	9.2	18.3	17.8	0.6
정신건강 문제경험	없음	1523	30.2	19.7	11.8	19.5	18.8	0.0
	있음	3577	29.5	21.2	11.8	19.2	18.1	0.4
정신건강 도움추구	추구	1088	29.6	22.5	10.7	18.5	18.3	0.4
	비추구	4012	29.7	20.2	12.0	19.5	18.3	0.3
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	29.6	22.5	10.7	18.5	18.3	0.4
	비추구	2490	29.4	20.6	12.2	19.4	18.0	0.4

별첨D1 국가 정신건강 정책 우선 순위 - 2순위

BASE:조현병		사례수	정신질환 예방 및 치료	정신질환자 회복 및 지원	중독 예방 및 관리	자살 예방 및 관리	정신건강 정책 기반 마련	기타
[전체]		5100	27.2	25.4	14.8	16.8	15.7	0.0
성별	남성	2613	27.4	25.4	15.3	17.1	14.8	0.1
	여성	2487	27.0	25.5	14.3	16.5	16.7	0.0
만 연령	15~19세	321	29.1	22.0	14.7	16.1	18.1	0.0
	20대	711	24.9	27.0	12.6	16.8	18.8	0.0
	30대	849	27.5	24.2	12.0	18.0	18.0	0.2
	40대	987	26.7	25.9	16.1	16.7	14.6	0.0
	50대	1149	26.6	25.8	15.3	16.8	15.5	0.0
	60대	1083	28.9	25.4	16.8	16.4	12.6	0.0
거주지역	서울	573	26.9	21.5	15.3	17.9	18.3	0.2
	부산	330	33.1	25.1	14.4	13.7	13.6	0.0
	대구	282	20.3	27.9	16.7	15.4	19.6	0.0
	인천	327	23.5	25.8	17.4	18.8	14.5	0.0
	광주	219	27.0	25.8	14.3	11.8	21.1	0.0
	대전	225	28.2	22.7	14.3	16.3	18.5	0.0
	울산	210	25.0	25.9	16.8	19.9	12.4	0.0
	경기	696	25.8	25.3	16.2	17.3	15.5	0.0
	강원	225	28.6	25.0	15.2	15.4	15.7	0.0
	충북	234	26.9	27.0	8.8	20.1	17.2	0.0
	충남	267	28.4	26.9	13.3	18.0	13.5	0.0
	전북	237	26.6	22.0	17.1	18.2	16.1	0.0
	전남	240	35.4	23.2	14.9	14.6	11.9	0.0
	경북	285	28.8	26.9	11.3	18.7	14.2	0.0
	경남	330	28.5	28.2	13.8	15.3	14.1	0.0
	제주	210	29.4	27.9	13.4	17.1	12.1	0.0
	세종	210	21.4	28.8	15.4	16.2	17.8	0.5

BASE:조현병		사례수	정신질환 예방 및 치료	정신질환자 회복 및 지원	중독 예방 및 관리	자살 예방 및 관리	정신건강 정책 기반 마련	기타
직업	전문관리직	650	27.7	26.1	15.0	15.2	15.8	0.2
	사무직	1425	26.9	25.4	14.3	16.9	16.5	0.0
	판매서비스직	549	28.6	24.1	14.6	18.3	14.5	0.0
	생산직	320	23.4	27.8	15.4	16.8	16.6	0.0
	농림수산업	69	28.3	20.7	16.2	19.7	15.1	0.0
	그 외	2086	27.3	25.3	15.0	16.9	15.4	0.0
학력	고졸	1385	28.7	25.9	13.6	16.9	14.8	0.1
	대졸	3290	26.8	25.0	15.3	17.0	15.9	0.0
	대학원졸	426	25.0	26.9	15.1	15.4	17.6	0.0
가구소득	200만원 미만	597	27.9	25.0	13.9	17.0	16.1	0.2
	~400만원 미만	1683	28.3	25.8	14.9	15.4	15.5	0.0
	~600만원 미만	1400	27.1	24.5	14.7	17.2	16.5	0.0
	~800만원 미만	679	26.7	26.0	14.0	18.4	15.0	0.0
	800만원 이상	740	24.5	25.9	16.2	17.8	15.4	0.1
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	27.6	25.1	15.7	16.6	14.9	0.0
	이혼/별거/사별	382	28.8	26.9	16.0	16.5	11.9	0.0
	미혼	1996	26.3	25.5	13.4	17.2	17.5	0.1
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	27.3	24.8	15.2	17.4	15.2	0.0
	있음	1435	26.9	26.8	13.7	15.3	17.2	0.1
정신건강 문제경험	없음	1523	27.6	24.7	16.8	16.6	14.3	0.1
	있음	3577	27.0	25.7	14.0	17.0	16.3	0.0
정신건강 도움추구	추구	1088	27.7	26.3	12.5	17.1	16.3	0.1
	비추구	4012	27.0	25.2	15.4	16.8	15.6	0.0
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	27.7	26.3	12.5	17.1	16.3	0.1
	비추구	2490	26.7	25.4	14.6	16.9	16.3	0.0

별첨D1 국가 정신건강 정책 우선 순위 - 3순위

BASE:전체		사례수	정신질환 예방 및 치료	정신질환자 회복 및 지원	중독 예방 및 관리	자살 예방 및 관리	정신건강 정책 기반 마련	기타
[전체]		5100	20.9	24.3	17.1	18.5	18.9	0.3
성별	남성	2613	20.5	23.9	17.5	18.2	19.6	0.3
	여성	2487	21.2	24.7	16.7	18.7	18.3	0.3
만연령	15~19세	321	22.6	24.4	12.2	17.4	21.9	1.5
	20대	711	23.2	21.9	16.0	15.9	22.7	0.3
	30대	849	20.6	24.7	15.4	20.2	18.6	0.5
	40대	987	20.4	23.5	18.0	17.9	19.9	0.3
	50대	1149	21.3	25.8	18.9	18.8	15.0	0.2
	60대	1083	18.9	24.8	17.7	19.3	19.1	0.1
거주지역	서울	573	20.6	22.9	20.0	18.3	18.3	0.0
	부산	330	16.7	26.2	17.2	20.8	19.2	0.0
	대구	282	23.5	21.1	18.5	21.3	15.0	0.6
	인천	327	24.0	24.3	14.0	16.9	19.3	1.5
	광주	219	21.8	26.7	15.3	21.5	14.6	0.0
	대전	225	23.2	20.3	16.6	20.5	19.1	0.4
	울산	210	22.8	24.0	19.2	17.7	16.3	0.0
	경기	696	20.6	24.5	16.5	17.5	20.8	0.1
	강원	225	22.9	20.1	18.5	16.1	22.4	0.0
	충북	234	22.0	25.2	14.5	16.7	20.8	0.9
	충남	267	21.3	23.1	14.2	21.0	19.7	0.7
	전북	237	18.6	30.0	17.8	15.1	17.9	0.4
	전남	240	18.0	26.7	19.8	17.5	17.7	0.4
	경북	285	17.0	26.7	17.6	16.3	22.4	0.0
	경남	330	19.2	23.9	17.1	19.8	19.7	0.3
	제주	210	22.5	28.0	16.4	16.5	16.2	0.5
	세종	210	23.3	20.5	15.6	22.0	18.6	0.0

BASE:전체		사례수	정신질환 예방 및 치료	정신질환자 회복 및 지원	중독 예방 및 관리	자살 예방 및 관리	정신건강 정책 기반 마련	기타
직업	전문관리직	650	20.9	25.5	17.3	18.1	18.3	0.0
	사무직	1425	20.7	23.0	19.4	18.3	18.1	0.3
	판매서비스직	549	20.3	23.5	17.2	19.4	19.3	0.3
	생산직	320	19.9	23.4	16.4	20.4	19.6	0.3
	농림수산업	69	13.4	24.0	28.8	16.8	16.9	0.0
	그 외	2086	21.5	25.2	15.1	18.2	19.6	0.4
학력	고졸	1385	21.7	25.1	15.5	17.6	19.5	0.5
	대졸	3290	21.0	24.0	17.3	18.6	18.9	0.2
	대학원졸	426	17.2	24.3	20.9	20.6	16.9	0.2
가구소득	200만원 미만	597	20.3	24.5	17.1	18.1	18.9	0.9
	~400만원 미만	1683	21.4	25.0	15.5	18.7	19.0	0.3
	~600만원 미만	1400	20.1	24.6	17.8	18.3	19.0	0.1
	~800만원 미만	679	20.4	22.7	18.0	18.7	19.8	0.3
	800만원 이상	740	21.9	23.5	18.3	18.4	17.8	0.1
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	20.2	25.1	18.1	18.5	17.8	0.2
	이혼/별거/사별	382	21.4	24.9	16.2	21.4	16.1	0.0
	미혼	1996	21.6	23.1	15.9	17.9	21.0	0.6
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	20.9	24.7	17.4	18.6	18.1	0.3
	있음	1435	20.8	23.4	16.3	18.2	21.0	0.3
정신건강 문제경험	없음	1523	18.6	24.8	19.3	18.5	18.6	0.2
	있음	3577	21.8	24.1	16.2	18.5	19.1	0.4
정신건강 도움추구	추구	1088	20.8	23.3	15.6	20.3	19.5	0.6
	비추구	4012	20.9	24.6	17.5	18.0	18.8	0.2
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	20.8	23.3	15.6	20.3	19.5	0.6
	비추구	2490	22.2	24.5	16.4	17.7	18.9	0.3

별첨D2 국립정신건강센터 인지도

BASE:전체		사례수	기관의 이름 정도만 알고 있다.	기관에서 운영하는 정신건강 관련 서비스에 대해 알고 있다.	기관에서 운영하는 정신건강 관련 행사, 서비스나 프로그램을 직접 이용해 본 적이 있다.	들어본 적 없다.
[전체]		5100	44.0	16.7	5.9	33.4
성별	남성	2613	42.9	17.7	5.9	33.4
	여성	2487	45.2	15.6	5.9	33.4
만연령	15~19세	321	27.0	11.7	7.4	53.9
	20대	711	36.2	17.1	6.9	39.8
	30대	849	37.3	16.4	5.5	40.7
	40대	987	40.9	16.1	7.0	36.0
	50대	1149	50.8	17.4	5.2	26.5
	60대	1083	55.2	17.7	4.8	22.3
거주지역	서울	573	41.3	19.2	4.4	35.2
	부산	330	45.9	15.0	3.9	35.2
	대구	282	40.4	18.1	6.6	34.9
	인천	327	41.6	19.3	5.7	33.3
	광주	219	45.8	18.4	7.3	28.5
	대전	225	41.5	15.7	7.4	35.4
	울산	210	40.9	15.4	9.2	34.5
	경기	696	41.0	17.3	5.6	36.1
	강원	225	45.7	15.3	7.0	32.0
	충북	234	47.2	16.8	5.0	31.0
	충남	267	40.5	15.6	5.1	38.9
	전북	237	51.3	15.2	7.2	26.2
	전남	240	45.6	19.8	8.9	25.8
	경북	285	45.9	16.4	6.5	31.2
	경남	330	54.6	12.7	2.7	30.1
	제주	210	50.1	13.0	3.8	33.1
	세종	210	35.3	15.4	9.8	39.4

BASE:전체		사례수	기관의 이름 정도만 알고 있다.	기관에서 운영하는 정신건강 관련 서비스에 대해 알고 있다.	기관에서 운영하는 정신건강 관련 행사, 서비스나 프로그램을 직접 이용해 본 적이 있다.	들어본 적 없다.
직업	전문관리직	650	48.9	17.5	5.0	28.6
	사무직	1425	44.1	19.1	4.9	31.9
	판매서비스직	549	47.6	15.8	4.8	31.9
	생산직	320	40.9	16.4	11.0	31.7
	농림수산업	69	41.1	32.6	11.0	15.3
	그 외	2086	42.1	14.5	6.3	37.2
학력	고졸	1385	40.9	14.5	6.3	38.3
	대졸	3290	44.9	17.3	5.9	31.9
	대학원졸	426	47.9	19.0	4.5	28.6
가구소득	200만원 미만	597	40.8	14.8	8.2	36.2
	~400만원 미만	1683	42.8	17.2	5.6	34.5
	~600만원 미만	1400	46.8	16.2	6.2	30.9
	~800만원 미만	679	44.7	17.1	5.0	33.2
	800만원 이상	740	43.7	17.5	5.1	33.7
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	49.6	17.9	5.4	27.0
	이혼/별거/사별	382	47.6	17.2	6.7	28.5
	미혼	1996	35.7	14.9	6.4	43.0
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	43.0	15.3	5.4	36.2
	있음	1435	46.6	20.1	7.1	26.2
정신건강 문제경험	없음	1523	45.0	14.9	4.9	35.2
	있음	3577	43.6	17.4	6.4	32.6
정신건강 도움추구	추구	1088	42.4	22.8	8.2	26.6
	비추구	4012	44.5	15.0	5.3	35.3
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	42.4	22.8	8.2	26.6
	비추구	2490	44.1	15.1	5.5	35.3

별첨D2-1 국립정신건강센터 인지경로 [복수응답]

D2=1~3		사례수	티비, 라디오 뉴스 관련 프로그램	인터넷 뉴스나 소셜 미디어 검색을 통해	가족 및 친척, 친구 등 주변 사람들을 통해	국가 정신건강 사업을 통해	국립정신건강센터의 행사, 서비스나 프로그램 이용을 통해	기타
[전체]		3396	37.2	49.7	16.1	17.4	17.4	1.4
성별	남성	1740	37.0	51.2	16.4	17.9	18.3	1.2
	여성	1657	37.3	48.2	15.8	17.0	16.5	1.7
만연령	15~19세	148	31.2	44.9	23.0	13.8	15.1	1.7
	20대	428	28.6	49.6	20.6	20.4	22.6	2.1
	30대	503	30.7	48.0	17.1	24.0	21.8	0.6
	40대	632	32.2	49.0	15.2	19.5	18.4	2.0
	50대	845	41.1	52.1	13.8	14.8	14.6	1.7
	60대	841	46.1	49.9	15.1	13.8	14.7	0.9
거주지역	서울	372	32.0	48.9	16.9	19.8	21.0	1.0
	부산	214	38.5	52.3	14.5	19.3	18.1	1.2
	대구	184	40.8	46.4	16.6	20.7	14.3	1.0
	인천	218	37.2	50.0	16.6	14.6	17.2	1.2
	광주	157	34.2	45.2	18.7	16.7	19.0	3.1
	대전	145	35.4	51.2	16.8	20.1	19.5	0.0
	울산	138	40.2	51.0	17.5	14.1	18.9	0.7
	경기	445	39.1	48.0	13.5	18.7	16.8	1.5
	강원	153	35.5	56.9	15.0	14.7	14.1	5.1
	충북	161	42.1	54.7	14.5	18.9	15.8	0.0
	충남	163	35.2	49.2	16.7	14.4	18.5	0.6
	전북	175	34.9	50.7	16.7	16.4	20.1	0.9
	전남	178	38.0	48.2	20.2	17.5	21.0	1.5
	경북	196	40.6	49.6	17.2	17.1	13.2	2.5
	경남	231	39.8	53.4	13.5	12.4	15.7	2.5
	제주	140	37.6	44.4	15.5	15.9	13.9	1.4
	세종	127	29.8	46.8	19.3	22.5	16.6	0.0

D2=1~3		사례수	티비, 라디오 뉴스 관련 프로그램	인터넷 뉴스나 소셜 미디어 검색을 통해	가족 및 친척, 친구 등 주변 사람들을 통해	국가 정신건강 사업을 통해	국립정신건강센터의 행사, 서비스나 프로그램 이용을 통해	기타
직업	전문관리직	464	33.4	50.1	17.0	21.9	17.1	1.9
	사무직	971	36.6	52.5	14.6	18.9	19.0	1.2
	판매서비스직	374	41.1	50.2	16.0	15.2	17.6	1.3
	생산직	219	36.9	48.3	18.0	16.6	19.1	0.0
	농림수산업	59	36.0	40.2	23.0	13.2	21.9	1.7
	그 외	1311	37.8	48.1	16.4	15.7	15.8	1.8
학력	고졸	854	42.6	44.9	18.7	16.0	18.0	1.1
	대졸	2239	35.4	51.1	15.4	17.0	17.3	1.6
	대학원졸	304	34.3	53.2	14.2	24.8	16.8	1.6
가구소득	200만원 미만	381	38.0	44.6	17.8	16.8	18.5	1.7
	~400만원 미만	1103	38.1	48.3	16.9	16.9	18.3	1.4
	~600만원 미만	968	37.2	49.9	15.6	17.1	15.2	1.5
	~800만원 미만	454	37.3	51.9	14.6	17.5	17.2	1.5
	800만원 이상	491	34.1	54.4	15.6	19.8	19.1	1.1
혼인상태	기혼(사실혼)	1987	38.7	50.6	15.6	16.7	16.9	1.3
	이혼/별거/사별	273	40.3	43.4	14.3	16.1	13.6	1.9
	미혼	1137	33.6	49.7	17.6	19.1	19.2	1.6
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	2337	38.7	50.6	14.7	15.5	16.1	1.2
	있음	1059	33.8	47.7	19.3	21.8	20.4	2.1
정신건강 문제경험	없음	986	41.8	48.8	14.3	16.4	15.1	0.9
	있음	2410	35.2	50.1	16.9	17.9	18.4	1.6
정신건강 도움추구	추구	799	29.9	49.3	20.8	23.0	23.3	1.9
	비추구	2598	39.4	49.9	14.7	15.7	15.6	1.3
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	799	29.9	49.3	20.8	23.0	23.3	1.9
	비추구	1612	37.9	50.5	15.0	15.3	16.0	1.5

별첨D3 마주해요 인지도

BASE:전체		사례수	브랜드의 이름 정도만 알고 있다.	브랜드와 관련된 행사나 프로그램에 대해 알고 있다.	브랜드와 관련된 행사나 프로그램을 직접 이용해 본 적이 있다.	들어본 적 없다.
[전체]		5100	15.4	10.5	3.9	70.2
성별	남성	2613	15.8	12.6	4.7	66.9
	여성	2487	15.0	8.3	3.1	73.6
만 연령	15~19세	321	9.8	11.8	4.4	74.0
	20대	711	14.7	12.3	4.9	68.2
	30대	849	12.0	11.7	4.5	71.8
	40대	987	14.3	12.6	4.0	69.0
	50대	1149	16.1	8.9	3.3	71.7
	60대	1083	20.5	7.6	3.3	68.6
거주지역	서울	573	16.4	11.9	3.6	68.1
	부산	330	12.8	9.6	4.0	73.6
	대구	282	17.9	10.5	3.1	68.4
	인천	327	16.4	12.0	2.9	68.6
	광주	219	20.7	9.8	4.7	64.8
	대전	225	13.6	13.6	3.4	69.4
	울산	210	13.3	12.5	2.6	71.6
	경기	696	14.7	9.9	3.9	71.6
	강원	225	13.1	9.0	3.9	73.9
	충북	234	15.7	8.4	2.1	73.8
	충남	267	13.8	10.5	4.3	71.4
	전북	237	19.1	11.2	4.8	64.9
	전남	240	18.4	14.4	3.6	63.6
	경북	285	14.6	9.7	6.2	69.5
	경남	330	14.2	7.2	4.3	74.3
	제주	210	14.0	6.6	5.0	74.3
	세종	210	14.0	11.2	4.2	70.6

BASE:전체		사례수	브랜드의 이름 정도만 알고 있다.	브랜드와 관련된 행사나 프로그램에 대해 알고 있다.	브랜드와 관련된 행사나 프로그램을 직접 이용해 본 적이 있다.	들어본 적 없다.
직업	전문관리직	650	18.2	9.2	3.3	69.3
	사무직	1425	16.4	11.8	3.2	68.6
	판매서비스직	549	18.7	8.6	3.8	68.9
	생산직	320	13.3	16.5	4.6	65.6
	농림수산업	69	16.8	28.3	14.8	40.0
	그 외	2086	13.3	8.9	4.2	73.6
학력	고졸	1385	15.3	10.0	4.4	70.3
	대졸	3290	14.9	10.9	3.7	70.5
	대학원졸	426	19.7	8.8	3.9	67.6
가구소득	200만원 미만	597	16.0	10.8	4.5	68.7
	~400만원 미만	1683	14.2	10.8	4.3	70.7
	~600만원 미만	1400	16.5	10.5	4.0	69.1
	~800만원 미만	679	15.8	8.9	3.2	72.1
	800만원 이상	740	15.4	10.9	3.1	70.6
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	17.7	10.2	3.6	68.5
	이혼/별거/사별	382	15.9	10.3	3.5	70.3
	미혼	1996	12.2	10.9	4.5	72.5
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	14.4	9.7	3.6	72.3
	있음	1435	18.1	12.4	4.6	64.8
정신건강 문제경험	없음	1523	15.7	8.6	4.0	71.7
	있음	3577	15.3	11.3	3.9	69.6
정신건강 도움추구	추구	1088	19.2	15.3	4.2	61.3
	비추구	4012	14.4	9.2	3.8	72.6
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	19.2	15.3	4.2	61.3
	비추구	2490	13.6	9.5	3.7	73.2

별첨D3-1 마주해요 인지경로[복수응답]

D3=1~3		사례수	TV, 라디오의 뉴스나 광고	유튜브	인스타그램 등의 SNS	인터넷 신문이나 뉴스 검색을 통해	가족 및 친척, 친구 등 주변 사람들을 통해	포스터, 지하철이나 버스 등 옥외 광고	국가 정신건강 사업을 통해	국립정신건강센터의 행사나 프로그램 이용을 통해	정신건강복지센터에서
[전체]		1519	29.5	21.5	20.7	29.1	17.9	20.0	16.6	16.0	17.9
성별	남성	864	29.9	21.5	23.0	29.9	19.1	20.6	16.6	16.1	18.1
	여성	656	29.0	21.6	17.7	28.1	16.3	19.2	16.6	15.8	17.7
만연령	15~19세	83	18.3	20.1	16.5	16.7	17.4	25.2	12.6	17.7	15.0
	20대	226	22.4	27.0	27.1	21.0	13.1	18.2	14.4	14.5	18.6
	30대	239	20.3	20.9	28.1	22.0	19.4	21.5	18.8	18.5	17.8
	40대	306	26.5	19.2	21.8	25.1	19.3	21.2	15.8	14.0	14.8
	50대	325	33.3	20.7	17.6	30.4	18.8	20.5	18.0	15.6	20.8
	60대	340	42.6	21.7	14.2	45.1	18.1	17.2	16.9	16.7	18.2
거주지역	서울	183	27.8	19.1	18.0	22.8	18.6	29.0	21.4	14.3	15.5
	부산	87	32.5	26.2	18.1	30.7	16.0	22.7	17.2	9.5	17.2
	대구	89	30.1	24.9	26.7	31.4	16.0	23.9	17.8	17.1	17.4
	인천	103	24.9	22.0	27.6	29.6	18.4	14.4	16.3	16.2	21.5
	광주	77	31.7	19.8	21.4	22.4	19.8	20.6	19.8	12.6	9.2
	대전	69	25.2	33.5	19.5	31.7	19.7	20.6	19.3	22.4	15.2
	울산	60	38.3	31.4	19.6	29.0	14.7	16.3	17.6	21.4	32.4
	경기	198	27.1	23.6	22.8	32.4	18.0	19.6	16.4	16.5	20.2
	강원	59	44.1	17.9	18.4	34.7	16.3	13.1	16.3	15.2	19.3
	충북	61	35.1	19.1	23.6	26.6	28.1	22.4	12.9	9.8	18.9
	충남	76	26.9	10.5	15.1	27.0	21.6	21.4	22.0	16.5	15.6
	전북	83	33.0	14.9	14.8	31.8	12.5	18.9	13.0	23.3	18.1
	전남	87	30.7	21.3	24.4	30.8	18.8	12.5	17.8	23.7	22.9
	경북	87	24.8	26.1	21.7	27.3	22.7	19.2	10.4	12.5	19.4
	경남	85	28.6	19.7	24.7	34.2	9.7	16.6	10.9	13.3	13.9
	제주	54	35.0	18.2	16.7	35.8	18.3	13.0	12.4	5.6	12.8
	세종	62	18.7	17.4	12.6	20.5	15.9	22.3	14.2	20.6	14.2

D3=1~3		사례수	TV, 라디오의 뉴스나 광고	유튜브	인스타그램 등의 SNS	인터넷 신문이나 뉴스 검색을 통해	가족 및 친척, 친구 등 주변 사람들을 통해	포스터, 지하철이나 버스 등 옥외 광고	국가 정신건강 사업을 통해	국립정신건강센터의 행사나 프로그램 이용을 통해	정신건강복지센터에서
직업	전문관리직	199	29.7	28.4	23.9	37.4	15.8	18.3	16.0	13.1	20.4
	사무직	448	27.9	20.9	24.7	28.2	16.5	23.2	18.6	16.1	17.6
	판매서비스직	171	32.9	22.2	18.8	30.7	21.1	17.0	15.8	14.5	19.0
	생산직	110	34.1	20.5	16.6	26.8	13.4	15.9	17.4	19.5	18.4
	농림수산업	42	23.4	14.2	19.2	27.6	20.3	11.7	19.2	21.0	11.9
	그 외	550	29.2	20.1	17.8	27.0	19.6	20.3	15.1	16.2	17.3
학력	고졸	411	30.5	22.6	17.7	29.4	21.7	16.9	15.4	18.0	19.6
	대졸	970	28.5	21.2	22.5	29.3	16.7	20.5	16.7	15.3	17.4
	대학원졸	138	33.4	20.5	17.0	27.6	15.3	25.1	20.1	14.6	16.5
가구소득	200만원 미만	187	29.0	25.6	15.6	21.6	21.6	22.8	15.6	15.9	22.2
	~400만원 미만	493	27.9	22.1	20.9	29.4	16.3	16.5	16.3	16.8	17.8
	~600만원 미만	433	29.7	20.4	22.6	30.5	18.9	20.3	14.7	16.4	19.2
	~800만원 미만	189	30.0	19.2	20.7	29.3	16.1	18.5	16.8	16.2	12.3
	800만원 이상	218	32.7	21.2	20.9	32.1	18.1	26.1	21.9	13.0	16.8
혼인상태	기혼(사실혼)	857	32.4	20.2	18.5	34.1	19.3	19.8	16.7	15.5	17.7
	이혼/별거/사별	113	33.7	21.7	18.5	28.1	13.5	19.6	17.3	16.1	22.8
	미혼	549	24.1	23.6	24.7	21.6	16.6	20.3	16.4	16.6	17.3
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1015	30.6	20.5	19.6	29.9	17.5	19.4	15.0	15.2	15.9
	있음	505	27.3	23.6	22.9	27.6	18.7	21.2	19.9	17.4	21.9
정신건강 문제경험	없음	431	29.5	19.3	17.3	29.3	17.0	18.4	15.0	15.8	11.9
	있음	1089	29.5	22.4	22.0	29.1	18.3	20.6	17.3	16.0	20.3
정신건강 도움추구	추구	421	28.1	22.7	24.7	28.0	20.3	22.1	19.6	19.2	24.0
	비추구	1098	30.1	21.1	19.2	29.6	17.0	19.2	15.5	14.7	15.6
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	421	28.1	22.7	24.7	28.0	20.3	22.1	19.6	19.2	24.0
	비추구	667	30.4	22.3	20.4	29.7	17.0	19.7	15.8	14.1	18.0

별첨D3-2 마주해요 인지요소[복수응답]

D3=1~3		사례수	"마주해요" 브랜드 이름	"정신건강은 마주하면서 시작합니다" 슬로건	마주해요 공식 로고 또는 캐릭터	마주해요 대국민 캠페인	마주해요 공모전	마주해요 토크콘서트	마주해요 정신건강의 날 기념식	마주해요 기업정신건강 교육	마주해요 전국희망메시지 캠페인	마주해요 청년주도 정신건강프로젝트 영마인드 링크
[전체]		1519	32.8	26.4	17.6	22.7	14.5	12.9	15.6	16.5	22.7	18.2
성별	남성	864	32.4	24.6	18.1	22.5	15.0	12.8	16.7	16.4	21.3	18.9
	여성	656	33.3	28.7	17.0	22.9	13.9	12.9	14.2	16.6	24.4	17.2
만연령	15~19세	83	32.0	16.5	14.5	15.6	10.9	9.1	11.7	10.5	11.1	20.4
	20대	226	29.5	20.5	19.7	19.5	19.4	12.6	16.5	18.3	17.4	18.1
	30대	239	30.5	20.7	19.7	20.1	18.6	18.8	15.4	17.0	22.4	22.6
	40대	306	34.8	24.3	14.7	14.6	16.2	12.8	14.1	15.4	19.4	16.3
	50대	325	34.9	29.3	16.4	25.8	8.9	12.7	17.0	18.0	24.2	15.9
	60대	340	32.9	35.7	19.1	32.7	13.2	10.0	16.1	16.0	30.6	18.3
거주지역	서울	183	33.7	31.2	15.0	19.1	20.8	12.2	10.7	16.5	22.7	18.7
	부산	87	30.2	33.6	11.3	20.7	11.1	9.8	25.3	15.8	24.6	13.0
	대구	89	36.8	29.9	19.7	21.1	8.1	12.0	19.7	13.3	13.7	22.6
	인천	103	36.2	26.6	21.4	23.1	12.9	13.9	16.6	17.5	24.7	24.2
	광주	77	34.9	28.9	16.5	21.2	16.6	15.7	12.9	17.1	33.6	16.4
	대전	69	32.1	28.1	17.9	18.9	26.6	14.2	17.9	18.2	21.3	22.0
	울산	60	29.0	25.8	19.4	27.7	17.8	22.6	14.4	16.1	29.2	16.0
	경기	198	31.3	23.6	22.2	23.2	16.4	13.3	14.5	15.6	22.3	21.9
	강원	59	33.9	26.8	16.3	26.3	11.6	13.1	16.6	26.5	24.8	16.3
	충북	61	33.3	24.1	14.0	27.1	19.4	14.4	9.3	19.3	19.3	17.1
	충남	76	29.3	24.4	20.4	15.7	9.0	11.4	13.0	10.0	31.8	21.6
	전북	83	27.4	21.3	14.8	22.3	15.7	14.7	13.3	15.1	25.5	17.3
	전남	87	30.5	27.6	25.4	30.5	10.0	15.0	29.7	19.9	22.2	16.8
	경북	87	31.9	27.2	13.8	26.0	8.9	13.6	17.0	14.8	13.5	18.2
	경남	85	40.5	21.8	16.6	26.0	10.6	7.8	5.6	11.3	18.7	12.4
	제주	54	27.4	25.4	16.1	20.4	12.8	9.3	21.7	22.0	23.9	14.8
	세종	62	37.9	16.2	11.3	20.7	12.1	6.1	12.4	18.9	16.2	7.7

D3=1~3		사례수	"마주해요" 브랜드 이름	"정신건강은 마주하면서 시작합니다" 슬로건	마주해요 공식 로고 또는 캐릭터	마주해요 대국민 캠페인	마주해요 공모전	마주해요 토크콘서트	마주해요 정신건강의 날 기념식	마주해요 기업정신건강 교육	마주해요 전국희망메시지 캠페인	마주해요 청년주도 정신건강프로젝트 영마인드 링크
직업	전문관리직	199	40.8	29.0	15.9	26.1	16.1	11.7	16.9	18.2	21.9	18.1
	사무직	448	34.8	28.2	17.8	21.6	14.2	13.7	14.5	18.8	23.1	18.2
	판매서비스직	171	35.9	28.3	15.0	22.2	16.2	10.6	18.8	12.2	22.5	17.6
	생산직	110	23.8	16.7	22.0	20.4	13.9	14.1	16.5	11.2	27.1	14.8
	농림수산업	42	15.6	9.5	19.0	27.8	16.5	18.9	8.7	16.4	19.0	23.5
	그 외	550	30.4	26.6	17.8	22.6	13.7	12.6	15.3	16.5	22.0	18.6
학력	고졸	411	31.8	24.9	16.8	23.5	14.0	11.6	15.1	16.6	23.5	17.2
	대졸	970	31.7	26.9	18.9	22.6	15.0	13.6	15.9	16.9	22.5	18.3
	대학원졸	138	43.7	27.4	10.8	20.9	12.5	11.5	14.5	13.3	21.6	19.6
가구소득	200만원 미만	187	23.7	24.5	11.4	25.6	13.0	15.7	17.2	23.4	20.9	20.8
	~400만원 미만	493	30.3	21.8	18.7	22.2	14.2	11.9	15.1	16.1	21.6	16.7
	~600만원 미만	433	35.0	29.5	16.5	22.5	15.4	13.6	16.3	13.8	22.3	19.0
	~800만원 미만	189	37.7	28.0	19.0	22.6	10.5	10.9	15.7	15.2	27.2	16.3
	800만원 이상	218	37.6	30.7	21.4	22.0	18.5	12.7	14.0	18.1	23.4	19.2
혼인상태	기혼(사실혼)	857	34.0	29.6	17.5	25.0	13.6	12.7	15.2	17.1	25.4	17.5
	이혼/별거/사별	113	27.4	31.0	14.9	31.6	10.3	10.9	16.5	16.7	36.0	19.3
	미혼	549	32.0	20.4	18.3	17.3	16.8	13.6	15.9	15.6	15.7	18.9
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1015	30.7	26.7	17.2	22.3	12.8	11.8	13.9	15.3	21.9	17.7
	있음	505	37.1	25.7	18.5	23.4	18.1	15.1	19.1	18.9	24.2	19.2
정신건강문제 경험	없음	431	33.0	24.3	16.3	23.0	15.1	12.5	13.1	15.8	22.1	17.3
	있음	1089	32.7	27.2	18.1	22.6	14.3	13.0	16.6	16.8	22.9	18.5
정신건강 도움추구	추구	421	34.2	28.2	17.8	20.5	17.9	16.0	18.8	20.0	22.6	23.5
	비추구	1098	32.3	25.7	17.5	23.6	13.2	11.7	14.4	15.2	22.7	16.1
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	421	34.2	28.2	17.8	20.5	17.9	16.0	18.8	20.0	22.6	23.5
	비추구	667	31.8	26.6	18.3	23.9	12.0	11.1	15.1	14.7	23.1	15.3

별첨D3-3 마주해요 확산요소[복수응답]

D3=1~3		사례수	따뜻하고 포용적인 메시지 ("마주해요")	밝고 친근한 디자인·로고	실제 사례나 이야기 공유	희망 메시지 캠페인	오프라인 행사·체험	온라인(유튜브·SNS) 콘텐츠	유명인 참여
[전체]		1519	40.0	30.3	28.2	34.9	25.2	33.3	20.5
성별	남성	864	36.7	29.9	26.2	33.8	26.4	34.6	20.0
	여성	656	44.5	30.7	30.9	36.3	23.6	31.7	21.3
만 연령	15~19세	83	23.0	28.0	20.8	21.6	30.9	16.9	18.2
	20대	226	29.6	24.4	26.2	26.0	24.4	35.8	23.2
	30대	239	31.9	23.8	22.9	26.3	34.2	29.7	22.3
	40대	306	34.6	30.0	28.6	31.3	21.3	39.2	18.0
	50대	325	42.3	33.1	33.7	40.3	24.9	30.2	23.3
	60대	340	59.6	36.8	29.6	48.3	21.8	36.1	17.7
거주지역	서울	183	32.3	32.6	32.0	32.3	26.6	38.9	24.4
	부산	87	46.2	28.7	30.2	35.7	22.7	22.9	18.3
	대구	89	34.6	30.1	31.5	38.4	29.0	37.0	24.2
	인천	103	36.7	32.4	23.8	33.1	29.6	43.4	27.2
	광주	77	39.3	35.2	23.0	39.9	25.3	30.6	14.9
	대전	69	41.9	36.2	29.7	24.4	18.8	38.8	20.0
	울산	60	35.1	32.6	30.7	29.5	25.2	36.7	19.6
	경기	198	40.4	28.9	29.5	36.7	27.1	32.4	22.8
	강원	59	36.8	26.2	29.4	29.9	17.1	36.3	17.6
	충북	61	38.1	25.6	32.6	36.7	28.6	25.3	20.6
	충남	76	44.8	29.4	24.6	29.5	18.7	24.5	20.7
	전북	83	37.0	27.2	25.1	35.7	30.3	36.2	17.2
	전남	87	48.9	28.2	28.4	39.5	29.8	35.1	19.4
	경북	87	44.5	35.3	26.2	39.6	20.6	31.7	19.4
	경남	85	48.5	27.4	28.4	39.5	15.3	29.6	15.1
	제주	54	47.0	29.2	23.5	38.5	27.8	29.7	14.5
	세종	62	36.8	25.7	25.6	30.4	29.7	27.0	20.1

D3=1~3		사례수	따뜻하고 포용적인 메시지 ("마주해요")	밝고 친근한 디자인·로고	실제 사례나 이야기 공유	희망 메시지 캠페인	오프라인 행사·체험	온라인(유튜브·SNS) 콘텐츠	유명인 참여
직업	전문관리직	199	45.5	28.6	32.0	37.2	25.0	40.2	22.7
	사무직	448	39.9	33.2	29.7	34.8	28.2	38.6	21.7
	판매서비스직	171	43.0	27.3	27.7	39.7	24.7	31.6	15.1
	생산직	110	30.6	27.8	26.2	30.6	25.3	23.8	23.0
	농림수산업	42	27.8	23.8	15.6	29.8	18.9	23.4	21.3
	그 외	550	40.1	30.3	27.3	33.9	23.4	29.7	19.9
학력	고졸	411	40.0	30.4	25.6	38.0	24.5	27.4	19.3
	대졸	970	39.5	30.7	28.7	32.8	25.9	35.0	20.5
	대학원졸	138	44.0	27.1	32.9	40.5	22.7	39.3	24.8
가구소득	200만원 미만	187	36.5	25.7	20.3	34.9	27.5	32.6	19.2
	~400만원 미만	493	36.7	28.4	26.7	34.6	25.1	29.7	20.1
	~600만원 미만	433	42.2	30.5	28.2	33.8	24.3	35.7	19.9
	~800만원 미만	189	41.7	39.7	30.5	39.8	26.3	30.0	20.9
	800만원 이상	218	44.7	29.7	36.5	33.7	24.2	40.4	23.6
혼인상태	기혼(사실혼)	857	45.3	32.1	30.1	38.7	24.6	33.6	20.8
	이혼/별거/사별	113	46.1	32.4	26.0	38.9	21.1	31.0	20.6
	미혼	549	30.5	26.9	25.9	28.2	26.9	33.3	20.1
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	1015	39.2	29.7	27.0	33.6	23.8	33.6	19.0
	있음	505	41.7	31.3	30.7	37.5	28.0	32.8	23.6
정신건강 문제경험	없음	431	40.7	28.5	26.8	34.7	26.1	30.7	17.7
	있음	1089	39.8	30.9	28.8	35.0	24.8	34.4	21.7
정신건강 도움추구	추구	421	39.9	30.0	30.7	35.4	27.8	37.2	23.0
	비추구	1098	40.1	30.4	27.3	34.7	24.2	31.9	19.6
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	421	39.9	30.0	30.7	35.4	27.8	37.2	23.0
	비추구	667	39.7	31.6	27.6	34.8	23.0	32.7	20.8

별첨D4 정신건강복지센터 인지도

BASE:전체		사례수	기관의 이름 정도만 알고 있다.	기관에서 운영하는 정신건강 관련 서비스에 대해 알고 있다.	기관에서 운영하는 정신건강 관련 행사, 서비스나 프로그램을 직접 이용해 본 적이 있다.	들어본 적 없다.
[전체]		5100	40.2	16.7	5.7	37.4
성별	남성	2613	37.7	17.1	5.9	39.3
	여성	2487	42.9	16.3	5.4	35.3
만 연령	15~19세	321	35.5	14.7	6.9	42.9
	20대	711	38.1	18.7	7.4	35.8
	30대	849	35.2	17.7	6.6	40.5
	40대	987	37.1	16.4	5.5	41.0
	50대	1149	42.4	15.8	5.3	36.5
	60대	1083	47.6	16.5	4.0	31.9
거주지역	서울	573	35.3	15.2	5.6	43.8
	부산	330	39.8	17.0	4.8	38.4
	대구	282	42.6	15.5	4.7	37.2
	인천	327	42.4	17.5	6.0	34.1
	광주	219	43.7	18.9	5.5	31.9
	대전	225	38.7	19.1	5.5	36.6
	울산	210	40.4	13.5	5.4	40.6
	경기	696	35.2	15.4	5.4	43.9
	강원	225	40.5	17.9	4.0	37.6
	충북	234	44.1	19.3	4.6	32.0
	충남	267	39.9	17.6	4.7	37.8
	전북	237	43.6	19.9	6.9	29.7
	전남	240	44.9	20.1	8.0	27.0
	경북	285	39.0	17.7	9.7	33.6
	경남	330	43.5	15.6	3.9	37.0
	제주	210	50.6	14.3	5.2	29.8
	세종	210	35.2	13.4	7.5	44.0

BASE:전체		사례수	기관의 이름 정도만 알고 있다.	기관에서 운영하는 정신건강 관련 서비스에 대해 알고 있다.	기관에서 운영하는 정신건강 관련 행사, 서비스나 프로그램을 직접 이용해 본 적이 있다.	들어본 적 없다.
직업	전문관리직	650	42.7	17.7	5.7	33.9
	사무직	1425	39.6	18.5	4.7	37.3
	판매서비스직	549	44.3	12.6	6.0	37.1
	생산직	320	35.1	17.8	5.4	41.7
	농림수산업	69	34.8	36.3	9.9	19.0
	그 외	2086	39.9	15.5	6.2	38.5
학력	고졸	1385	40.5	14.3	6.0	39.2
	대졸	3290	40.1	17.5	5.5	36.9
	대학원졸	426	40.8	18.5	5.7	35.0
가구소득	200만원 미만	597	37.5	15.4	6.6	40.5
	~400만원 미만	1683	40.9	16.9	5.9	36.3
	~600만원 미만	1400	41.0	17.2	6.0	35.8
	~800만원 미만	679	39.8	16.5	4.9	38.8
	800만원 이상	740	40.0	16.5	4.6	38.9
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	43.8	17.6	4.7	34.0
	이혼/별거/사별	382	42.5	15.6	7.3	34.7
	미혼	1996	35.0	15.8	6.8	42.5
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	38.8	14.8	5.0	41.4
	있음	1435	43.9	21.6	7.5	27.0
정신건강 문제경험	없음	1523	37.5	15.5	4.6	42.4
	있음	3577	41.4	17.2	6.1	35.2
정신건강 도움추구	추구	1088	44.7	22.2	8.6	24.5
	비추구	4012	39.0	15.2	4.9	40.8
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	44.7	22.2	8.6	24.5
	비추구	2490	39.9	15.1	5.0	39.9

별첨D5 중독관리통합지원센터 인지도

BASE:전체		사례수	기관의 이름 정도만 알고 있다.	기관에서 운영하는 정신건강 관련 서비스에 대해 알고 있다.	기관에서 운영하는 정신건강 관련 행사, 서비스나 프로그램을 직접 이용해 본 적이 있다.	들어본 적 없다.
[전체]		5100	34.1	15.6	5.9	44.4
성별	남성	2613	32.2	16.8	6.8	44.2
	여성	2487	36.1	14.4	5.1	44.5
만 연령	15~19세	321	24.2	11.4	6.6	57.8
	20대	711	30.3	18.4	6.6	44.7
	30대	849	27.4	16.2	7.9	48.5
	40대	987	33.1	14.3	7.0	45.5
	50대	1149	37.1	15.7	5.0	42.1
	60대	1083	42.3	15.6	3.8	38.3
거주지역	서울	573	33.4	13.6	7.1	45.9
	부산	330	37.2	13.5	3.1	46.1
	대구	282	33.8	13.3	7.0	45.8
	인천	327	34.9	16.9	7.0	41.3
	광주	219	38.9	19.0	7.4	34.6
	대전	225	32.3	19.7	6.3	41.7
	울산	210	30.9	15.9	7.8	45.5
	경기	696	29.5	14.5	5.3	50.6
	강원	225	37.3	16.7	5.6	40.4
	충북	234	33.3	16.3	2.5	48.0
	충남	267	28.0	15.0	7.2	49.7
	전북	237	40.3	18.2	6.4	35.1
	전남	240	32.9	21.0	6.1	40.0
	경북	285	34.9	18.0	5.8	41.2
	경남	330	36.7	14.1	3.7	45.5
	제주	210	45.8	13.6	4.6	36.1
	세종	210	27.7	12.1	9.3	51.0

BASE:전체		사례수	기관의 이름 정도만 알고 있다.	기관에서 운영하는 정신건강 관련 서비스에 대해 알고 있다.	기관에서 운영하는 정신건강 관련 행사, 서비스나 프로그램을 직접 이용해 본 적이 있다.	들어본 적 없다.
직업	전문관리직	650	38.9	16.4	4.5	40.1
	사무직	1425	33.5	17.0	5.6	43.9
	판매서비스직	549	37.8	15.0	5.2	42.1
	생산직	320	29.1	15.7	8.1	47.1
	농림수산업	69	31.4	31.0	16.7	20.9
	그 외	2086	32.8	14.1	6.1	47.0
학력	고졸	1385	32.8	14.5	5.4	47.3
	대졸	3290	34.0	16.2	6.1	43.7
	대학원졸	426	39.1	14.9	6.2	39.8
가구소득	200만원 미만	597	31.7	15.6	6.4	46.2
	~400만원 미만	1683	33.3	16.5	6.0	44.2
	~600만원 미만	1400	34.6	15.5	6.9	42.9
	~800만원 미만	679	37.2	13.8	4.2	44.8
	800만원 이상	740	34.0	15.4	5.1	45.6
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	37.1	16.3	5.7	40.9
	이혼/별거/사별	382	38.5	16.0	6.5	39.0
	미혼	1996	29.1	14.6	6.2	50.0
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	32.5	14.1	5.5	47.8
	있음	1435	38.1	19.4	7.0	35.5
정신건강 문제경험	없음	1523	32.3	14.5	4.7	48.5
	있음	3577	34.8	16.1	6.5	42.6
정신건강 도움추구	추구	1088	37.5	21.5	8.0	33.0
	비추구	4012	33.1	14.0	5.4	47.5
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	37.5	21.5	8.0	33.0
	비추구	2490	33.7	13.7	5.8	46.8

별첨D6 정신건강 상담전화 서비스 - 정신건강위기상담전화(1577-0199) 인지도

BASE:전체		사례수	들어본 적 있다	들어본 적 없다
[전체]		5100	32.5	67.5
성별	남성	2613	30.8	69.2
	여성	2487	34.3	65.7
만 연령	15~19세	321	29.6	70.4
	20대	711	34.9	65.1
	30대	849	28.7	71.3
	40대	987	31.0	69.0
	50대	1149	32.6	67.4
	60대	1083	36.1	63.9
거주지역	서울	573	28.9	71.1
	부산	330	33.7	66.3
	대구	282	32.4	67.6
	인천	327	32.0	68.0
	광주	219	29.6	70.4
	대전	225	37.2	62.8
	울산	210	38.4	61.6
	경기	696	26.0	74.0
	강원	225	30.3	69.7
	충북	234	35.8	64.2
	충남	267	30.8	69.2
	전북	237	41.0	59.0
	전남	240	35.2	64.8
	경북	285	36.0	64.0
	경남	330	33.3	66.7
	제주	210	39.3	60.7
	세종	210	31.2	68.8

BASE:전체		사례수	들어본 적 있다	들어본 적 없다
직업	전문관리직	650	34.7	65.3
	사무직	1425	29.3	70.7
	판매서비스직	549	35.4	64.6
	생산직	320	33.5	66.5
	농림수산업	69	34.7	65.3
	그 외	2086	33.1	66.9
학력	고졸	1385	34.4	65.6
	대졸	3290	31.6	68.4
	대학원졸	426	33.8	66.2
가구소득	200만원 미만	597	37.8	62.2
	~400만원 미만	1683	31.3	68.7
	~600만원 미만	1400	31.9	68.1
	~800만원 미만	679	31.6	68.4
	800만원 이상	740	33.1	66.9
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	34.0	66.0
	이혼/별거/사별	382	32.0	68.0
	미혼	1996	30.6	69.4
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	28.9	71.1
	있음	1435	41.9	58.1
정신건강 문제경험	없음	1523	27.2	72.8
	있음	3577	34.8	65.2
정신건강 도움추구	추구	1088	47.2	52.8
	비추구	4012	28.6	71.4
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	47.2	52.8
	비추구	2490	29.4	70.6

별첨D6 정신건강 상담전화 서비스 - 자살예방상담전화(109) 인지도

BASE:전체		사례수	들어본 적 있다	들어본 적 없다
[전체]		5100	71.8	28.2
성별	남성	2613	69.1	30.9
	여성	2487	74.6	25.4
만연령	15~19세	321	62.8	37.2
	20대	711	68.7	31.3
	30대	849	66.6	33.4
	40대	987	69.5	30.5
	50대	1149	75.3	24.7
	60대	1083	79.0	21.0
거주지역	서울	573	67.8	32.2
	부산	330	74.6	25.4
	대구	282	73.2	26.8
	인천	327	71.4	28.6
	광주	219	66.3	33.7
	대전	225	71.0	29.0
	울산	210	71.4	28.6
	경기	696	67.3	32.7
	강원	225	74.0	26.0
	충북	234	75.1	24.9
	충남	267	76.8	23.2
	전북	237	75.0	25.0
	전남	240	74.2	25.8
	경북	285	73.0	27.0
	경남	330	77.6	22.4
	제주	210	70.0	30.0
	세종	210	71.0	29.0

BASE:전체		사례수	들어본 적 있다	들어본 적 없다
직업	전문관리직	650	76.3	23.7
	사무직	1425	70.0	30.0
	판매서비스직	549	74.8	25.2
	생산직	320	68.9	31.1
	농림수산업	69	63.6	36.4
	그 외	2086	71.6	28.4
학력	고졸	1385	73.1	26.9
	대졸	3290	71.0	29.0
	대학원졸	426	74.1	25.9
가구소득	200만원 미만	597	70.2	29.8
	~400만원 미만	1683	70.4	29.6
	~600만원 미만	1400	71.8	28.2
	~800만원 미만	679	74.4	25.6
	800만원 이상	740	73.8	26.2
혼인상태	기혼(사실혼)	2723	76.3	23.7
	이혼/별거/사별	382	72.7	27.3
	미혼	1996	65.5	34.5
주변 정신과 진료 경험자 유무	없음	3665	68.5	31.5
	있음	1435	80.1	19.9
정신건강 문제경험	없음	1523	65.1	34.9
	있음	3577	74.6	25.4
정신건강 도움추구	추구	1088	79.7	20.3
	비추구	4012	69.6	30.4
정신건강 도움추구 (경험자만)	추구	1088	79.7	20.3
	비추구	2490	72.4	27.6

National Center for Mental Health

부록 3
설문지

국민 정신건강 지식 및 태도 조사

ID					

안녕하십니까?

보건복지부 국립정신건강센터는 정신건강 증진을 통해 국민의 행복과 삶의 질 향상에 기여하는 공공기관입니다. 본 센터에서는 우리나라 국민의 정신건강 증진과 삶의 질 향상에 필요한 기초 자료를 수집하기 위해 「국민 정신건강 지식 및 태도 조사」를 실시하고 있습니다.

모든 질문에는 정해진 정답이 없습니다. 제시된 문항에 대해 충분히 생각하시고 편하게 응답해 주시기 바랍니다. 응답하신 모든 내용은 통계법 제33조(비밀의 보호)에 따라 철저히 비밀이 보장되며, 연구 및 정책 수립을 위한 통계 분석 자료로만 활용됩니다. 또한 개인정보를 식별할 수 없는 형태로 처리된 후 공공 목적의 연구 활용을 위한 마이크로 데이터로 제공될 수 있습니다.

귀하의 소중한 의견이 국민 정신건강 정책에 반영될 수 있도록 조사에 참여해 주시면 감사하겠습니다.

2026년 6월

주관기관	조사기관
보건복지부 국립정신건강센터	Kstat 케이스탯

통계법 제33조(비밀의 보호 등)

❶ 통계 작성 과정에서 알려진 사항으로서 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다

❷ 통계 작성을 위하여 수집된 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 기초자료는 통계 작성의 목적 외에 사용하여서는 아니 된다

SQ. 응답자 선정 질문

SQ1. 귀하의 성별은 무엇입니까? [1개 선택] ① 남성 ② 여성

SQ2. 귀하의 연령은 만으로 어떻게 되십니까? (생년월을 스크롤 형태로 입력하게 조치)
[Prog : 만 15세~69세 외 조사 중단]

SQ3. 귀하께서 현재 거주하고 계신 지역은 어디입니까? [시/도 지도 선택]
① 서울 ② 부산 ③ 대구 ④ 인천 ⑤ 광주 ⑥ 대전
⑦ 울산 ⑧ 경기 ⑨ 강원 ⑩ 충북 ⑪ 충남 ⑫ 전북
⑬ 전남 ⑭ 경북 ⑮ 경남 ⑯ 제주 ⑰ 세종

SQ4. 귀하는 현재 거주하고 계신 지역에서 생활하신 지 얼마나 되었습니까? [1개 선택]
① 1년 미만 ② 1년~3년 미만 ③ 3년~5년 미만
④ 5년~10년 미만 ⑤ 10년~20년 미만 ⑥ 20년 이상
[Prog : 출생연도(SQ2) 기준 만 연령 이하의 거주기간만 응답 가능하도록 로직 설정]

SQ5. 귀하는 현재 거주하고 계신 지역에서 생활하는 것이 얼마나 만족스럽습니까? [1개 선택]

매우 불만족한다	불만족한다	보통이다	만족한다	매우 만족한다
①	②	③	④	⑤

Part 1. 정신건강에 대한 인식

A1. 다음 문항을 읽고 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오. [행별 1개 선택]

구분	전혀 동의하지 않음	동의하지 않음	보통	동의함	매우 동의함
1) 누구나 정신질환에 걸릴 수 있다.	①	②	③	④	⑤
2) 정신질환은 일종의 뇌 기능 이상일 것이다.	①	②	③	④	⑤
3) 정신질환은 치료가 가능하다.	①	②	③	④	⑤
4) 정신질환을 조기에 진단하면 호전될 가능성을 높일 수 있다.	①	②	③	④	⑤
5) 정신질환이 있는 사람은 입원하지 않더라도 외래 치료를 받을 수 있다.	①	②	③	④	⑤
6) 음주는 정신질환 증상을 악화시킨다.	①	②	③	④	⑤
7) 정신질환이 있는 사람들도 정상적인 삶을 살 수 있다.	①	②	③	④	⑤
8) 한번이라도 정신질환에 걸리면 평생 문제가 있을 것이다.	①	②	③	④	⑤
9) 정신질환이 있는 사람은 그렇지 않은 사람보다 더 위험한 편이다.	①	②	③	④	⑤
10) 정신질환이 있는 사람들은 사회에 기여하기 어렵다.	①	②	③	④	⑤
11) 정신질환에 걸린 사람과 대화하면 나는 불편함을 느낄 것이다.	①	②	③	④	⑤
12) 정신질환에 걸린다면, 나에게 문제가 있어서라고 생각할 것이다.	①	②	③	④	⑤
13) 내가 정신질환에 걸리면 몇몇 친구들은 나에게 등을 돌릴 것이다.	①	②	③	④	⑤
14) 정신건강에 문제가 있거나 정신과 진료를 받으면 취업 등 사회생활에 불이익을 받는다. (입시, 자격증 취득, 승진, 보험가입 등)	①	②	③	④	⑤
15) 정신질환이 있는 사람과 같이 일할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
16) 정신질환이 있는 사람과 친구로 지내며 친목 모임을 가질 수 있다.	①	②	③	④	⑤
17) 정신질환자 이용시설이 우리 동네에 들어와도 받아들일 수 있다.	①	②	③	④	⑤
18) 나의 가족이나 친구들에게 정신건강 문제가 발생했을 시 전문적인 도움을 받아야 한다고 생각한다.	①	②	③	④	⑤
19) 나는 정신건강 서비스 이용 방법을 알고 있다.	①	②	③	④	⑤
20) 우울증은 치료가 가능하다.	①	②	③	④	⑤
21) 우울증에 걸리는 것은 본인이 나약하기 때문이다.	①	②	③	④	⑤
22) 정신질환은 예방 및 관리가 가능하다.	①	②	③	④	⑤
23) 자살은 예방 및 관리가 가능하다.	①	②	③	④	⑤
24) 중독(알코올, 마약 등)은 예방 및 관리가 가능하다.	①	②	③	④	⑤

[Prog : Step by Step + 순서랜덤]

A2. 앞서 응답하신 귀하의 "정신건강 관련 인식"은 다음의 각 보기로부터 얼마나 영향을 받았다고 생각하십니까? [행별 1개 선택]

구분	전혀 받지 않음	별로 받지 않음	어느 정도 받음	많이 받음	매우 많이 받음
1) 가족 및 친지	①	②	③	④	⑤
2) 친구 및 관련 경험	①	②	③	④	⑤
3) 직장 및 사회생활	①	②	③	④	⑤
4) 뉴스 또는 신문	①	②	③	④	⑤
5) 영상매체(영화, 드라마, OTT 등)	①	②	③	④	⑤
6) 책(전자책, 웹툰 등)	①	②	③	④	⑤
7) 유명인의 영향	①	②	③	④	⑤
8) 초중고 학교교육	①	②	③	④	⑤
9) 대중교육, 캠페인, 공익광고 등	①	②	③	④	⑤
10) 인터넷 커뮤니티(카페 등), 블로그 또는 SNS(인스타그램 등)	①	②	③	④	⑤
11) 유튜브	①	②	③	④	⑤
12) 생성형 AI, AI 챗봇	①	②	③	④	⑤

[Prog : Step by Step + 순서랜덤]

Part 2. 정신건강 상태

B1. 귀하의 평소 정신건강 상태는 어떻다고 생각하십니까? [1개 선택]

매우 나쁘다	나쁜 편이다	보통이다	좋은 편이다	매우 좋다
①	②	③	④	⑤

B2. 귀하께서는 평소 건강한 정신을 유지하기 위해 얼마나 노력하고 계십니까? [1개 선택]

예시) 운동, 명상, 규칙적인 생활, 금주, 정신건강 정보 탐색(책, 인터넷 등), 친목/사교 활동, 심리상담(정신과 상담 포함), 종교 활동 등

전혀 노력하지 않는다	노력하지 않는다	노력하는 편이다	매우 노력한다
①	②	③	④

[Prog : 1,2번 응답자는 B3으로, 3,4번 응답자는 B2-1로]

B2-1. 귀하는 정신건강을 위해 평소 어떠한 노력을 하고 계십니까? 해당하는 사항을 모두 선택해 주십시오. [모두 선택]

① 규칙적인 운동 ② 충분한 수면
③ 건강한 식습관 ④ 심리상담 및 치료
⑤ 사회적 관계 유지 ⑥ 취미활동
⑦ 스트레스 관리 ⑧ 긍정적인 사고
⑨ 기타(_____)

[Prog : B2=3, 4응답자만 질문]

B3. 다음은 지난 1년간 귀하의 정신건강 상태에 관한 질문입니다. 다음과 같은 일들을 지난 1년간 경험하신 적이 있으십니까? 항목별로 경험 여부를 응답해 주십시오. [행별 1개 선택]

구분	경험했다	경험한 적 없다
1) 수 일간 지속되는 우울감	①	②
2) 생활에 불편을 줄 정도의 감정 기복	①	②
3) 자제할 수 없는 분노 표출 (폭력행위 등)	①	②
4) 수 일간 지속되는 불안	①	②
5) 수 일간 지속되는 불면	①	②
6) 심각한 스트레스	①	②
7) 자살생각 (진지하고 구체적으로 생각함.)	①	②
8) 건망증으로 인한 일상생활 장애	①	②
9) 환청, 환시, 망상적 생각(근거 없이 확신하는 잘못된 믿음)	①	②
10) 알코올 문제	①	②
11) 약물중독 문제	①	②
12) 도박 중독문제 (온라인 도박 포함 등)	①	②
13) 기타 중독문제 (게임, 스마트폰 등)	①	②
14) 원인을 알 수 없는 신체불편감 (두근거림, 화끈거림, 소화불량 등)	①	②
15) 조절되지 않는 강박사고 및 강박행동 (손 씻기, 확인하기 등)	①	②

[Prog : Step by Step + 순서랜덤]
[Prog : 1) ~ 15) 모두 "② 없다" 응답자 : B6로 이동]

B4. 귀하께서 이러한 정신건강 문제를 경험했을 당시, 일상생활 및 사회활동에 제한받은 적이 있습니까?
[행별 1개 선택]

구분	별 지장 없었음	경미한 지장이 있었음	상당한 지장이 있었음	매우 큰 지장이 있었음
1) 일상생활 및 가정생활	①	②	③	④
2) 사회활동 및 대인관계	①	②	③	④
3) 업무 및 학업	①	②	③	④

B5. 귀하는 정신건강문제를 경험했을 당시, 누군가와 상의(상담)하거나 병원 방문 또는 관련 서비스(온라인 상담 앱, 생성형 AI 등)를 통해 도움을 요청하신 적이 있습니까? [1개 선택]

① 있다 ➜ **문5-1로 이동** ② 없다 ➜ **문6로 이동**

B5-1. 귀하께서 정신건강문제를 경험했을 당시, 도움을 누구에게 또는 무엇에게 요청하셨습니까? 모두 선택해 주십시오 [모두 선택]

① 가족 및 친지 ② 친구 또는 이웃
③ 사회복지사 ④ 심리 또는 상담전문가
⑤ 정신과 의사(또는 간호사) ⑥ 정신과 이외의 의사(또는 간호사)
⑦ 한의사 ⑧ 종교인
⑨ 무속인 ⑩ 생성형 AI, AI 챗봇
⑪ 온라인 심리상담 앱 ⑫ 기타(_____)

B5-2. 귀하가 도움을 요청하신 다음의 대상이나 방법이 귀하에게 얼마나 도움이 되었습니까? [행별 1개 선택]

구분	전혀 도움 안됨	거의 도움 안됨	보통	도움됨	매우 도움됨
1) 가족 및 친지	①	②	③	④	⑤
2) 친구 또는 이웃	①	②	③	④	⑤
3) 사회복지사	①	②	③	④	⑤
4) 심리 또는 상담전문가	①	②	③	④	⑤
5) 정신과 의사(또는 간호사)	①	②	③	④	⑤
6) 정신과 이외의 의사(또는 간호사)	①	②	③	④	⑤
7) 한의사	①	②	③	④	⑤
8) 종교인	①	②	③	④	⑤
9) 무속인	①	②	③	④	⑤
10) 생성형 AI, AI 챗봇	①	②	③	④	⑤
11) 온라인 심리상담 앱	①	②	③	④	⑤
12) 기타(Prog : B5-1 기타 응답)	①	②	③	④	⑤

[Prog : B5-1에서 선택한 보기만 제시, 5번 '정신과의사 또는 간호사' 응답자만 B5-3으로 이동]

B5-3. 귀하가 처음으로 본인의 정신건강 문제를 알게 된 시점과 정신건강의학과 방문을 시작한 시점은 대략 언제쯤이었습니까? [1개 선택]

정신건강 문제를 알게 된 시점	정신건강의학과 방문을 시작한 시점	정신건강의학과 치료를 시작한 시점	정신건강의학과 치료시작한 치료방법
( )년 ( )월	( )년 ( )월	( )년 ( )월	① 입원 ② 외래상담 ③ 외래약물치료

[Prog : B5-1=⑤ 응답자만 질문, 스크롤형태로 날짜 입력]

B5-4. 귀하는 정신건강의학과 치료를 받으신 총 기간은 얼마나 되십니까? [1개 선택]

① 3개월 미만 ② 3개월~6개월 미만 ③ 6개월~1년 미만
④ 1년~3년 미만 ⑤ 3년 이상

[Prog : B5-1=⑤ 응답자만 질문]

B5-5. 귀하께서 병원 치료를 받기까지 고민하셨다면, 어떠한 이유 때문이었습니까? 우선순위대로 3가지를 선택해 주십시오. [최소 3개 선택]

▶ 1순위( ) / 2순위( ) / 3순위( )

① 심각하지 않아 그냥 두면 나아질 것 같아서
② 정신질환은 스스로 극복해야 하는 것이라서
③ 별 효과가 없을 것 같아서
④ 주변의 부정적인 시선 때문에
⑤ 정신과 약물치료의 부작용을 걱정해서
⑥ 좋은 병원을 알지 못해서
⑦ 적절한 치료 방법을 알지 못해서
⑧ 치료비용이 걱정되어서
⑨ 치료기록으로 인한 불이익이 걱정되어서
⑩ 시간적 여유가 없어서
⑪ 기타(_____)
⑫ 고민을 하지 않았다

[Prog : ⑪, ⑫ 보기 제외 로테이션, ⑫ 보기 선택 시 타 보기 선택 불가; 1순위 응답은 2순위에서 선택 막음; 1,2 순위 응답은 3순위에서 선택 막음]

[Prog : B5-1=⑤ 응답자만 질문]

B6. 귀하가 앞으로 정신건강 문제를 겪는다면 누군가와 상의(상담)하거나 병원 방문 또는 관련 서비스(온라인 상담 앱, 생성형 AI 등)를 통해 도움을 요청할 의향이 있습니까? [1개 선택]

① 예 ➜ B6-1로 이동　　② 아니오 ➜ B8로 이동

B6-1. 귀하의 정신건강 문제에 대해 도움을 요청하고 싶은 대상이나 방법은 무엇입니까? 우선순위대로 3가지를 선택해 주십시오. [최소 3개 선택]

▶ 1순위(　　) / 2순위(　　) / 3순위(　　)

① 가족 및 친지　　② 친구 또는 이웃
③ 사회복지사　　④ 심리 또는 상담전문가
⑤ 정신과 의사(또는 간호사)　　⑥ 정신과 이외의 의사(또는 간호사)
⑦ 한의사　　⑧ 종교인
⑨ 무속인　　⑩ 생성형 AI, AI 챗봇
⑪ 온라인 심리상담 앱　　⑫ 기타(_____)

[Prog : 기타 보기 제외 로테이션]

B7. 정신건강 문제를 다른 사람과 상의(상담)하거나 치료를 받을 때, 가장 우려되는 점은 무엇입니까? 가장 우려되는 순서대로 3개만 선택해 주십시오. [최소 3개 선택]

▶ 1순위(　　) / 2순위(　　) / 3순위(　　)

① 상담(치료)에 대한 효과
② 주변의 부정적인 시선
③ 정신과 약물치료의 부작용
④ 병원 또는 치료 방법에 대한 부족한 정보
⑤ 상담(치료) 비용에 대한 부담감
⑥ 상담(치료) 기록으로 인한 불이익
⑦ 기타(　　)

[Prog : 기타 보기 제외 로테이션]

B8. 귀하의 가족이나 가까운 지인 중에 정신건강의학과(정신과) 진료 또는 전문적인 상담(또는 치료)을 받은 분이 있습니까? [1개 선택]

① 있다　　② 없다

Part 3. 정신질환별 인식(Case Vignette)

다음의 사례를 읽고 이와 관련된 문항에 응답해 주십시오.

[Prog : 페이지 구분, 3초 제시]

*** 주요 우울 장애(Major Depressive Disorder)**

- 철수/영희 씨는 35세 직장인이다. 그/그녀는 최근 몇 주간 줄곧 침울한 기분에 의욕이 저하된 상태이다. 밤에는 내가 쓸모없는 사람인 것 같다는 생각과 미래에 대한 걱정들로 잠을 쉽게 이루지 못하는 날이 많고, 거의 늘 피곤하고 지친 상태로 식욕마저 떨어져 체중이 눈에 띄게 감소하였다. 일할 때에는 주도적으로 잘 처리하던 일에도 갈팡질팡하며 우유부단한 모습을 보이는가 하면, 실수를 연발하여 상사가 업무 효율성이 떨어지는 것을 걱정하고 있다.

*** 정신과적 증상이 불분명한 자살사고 (Suicidal Idea)**

- 57세 철수/영희 씨는 배우자가 암으로 오랜 기간 투병하다가 재작년에 사망하여 혼자가 되었다. 배우자의 치료비로 상당한 빚을 지게 되었고, 해 오던 아르바이트는 최근 경기 불황으로 쉬고 있다. 마시지 않던 술을 한두 잔 마시게 되는 날에는 이런 어려움이 끝나지 않을 것 같은 생각에 문득 '삶을 끝내면 얼마나 편안할까?'라는 생각을 하게 되었다. 철수/영희 씨는 최근 몇 주 동안에는 이러한 생각을 자주 하였는데, 어디서 어떻게 죽을지에 대해서도 생각하고 있는 자신을 발견하게 되었다.

*** 조현병 (Schizophrenia)**

- 철수/영희 씨는 부모님과 함께 사는 24세 취업 준비생이다. 몇 개월 동안 잠깐씩 아르바이트를 하면서 안정적인 직장을 구하고자 했지만, 연락해 오는 곳이 없었다. 철수/영희 씨는 약 일 년 전부터 사람들을 만나려 하지 않고, 주로 자기 방에서만 지내게 되었다. 이제는 부모님과도 식사하는 것을 거부하고, 씻지 않으려 한다. 종종 방안에서 "나를 괴롭히지 마"라고 혼잣말을 하거나 싸우는 듯이 이야기하기도 한다. 걱정이 된 부모님은 대화를 시도해보려고 했지만, 집 안에 도청장치가 설치되어 감시당한다는 말만 되풀이하며 거부하고 있다.

[Prog : 페이지 구분, 사례별 타이틀은 노출하지 않음. 텍스트 및 음성 노출]
[Prog : 그룹별 사례 노출, A그룹=사례1, B그룹=사례2, C그룹=사례3]

C1. 철수/영희 씨에게 어떤 정신적 문제가 있다고 생각하십니까? [1개 선택]

① 스트레스/소진(지친상태, 번아웃) ② 우울증
③ 공황장애 ④ 조현병(옛 정신분열증)
⑤ 알코올 사용 장애(알코올 중독) ⑥ 기타( )
⑦ 잘 모름

[Prog : ⑥, ⑦ 보기 제외 로테이션]

C1-1. 철수/영희 씨에게 "C1에서 선택한 보기"이/가 있다고 얼마나 확신하십니까?

전혀 확신하지 않는다				보통이다					매우 확신한다	
⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

[Prog : "C1에서 선택한 보기"가 질문 문항에 제시]

C2. 철수/영희 씨에게 가장 도움이 되는 것은 무엇일까요? [1개 선택]

① 휴식과 재충전 ② 가족 및 친지와 이야기
③ 친구 또는 이웃과 이야기 ④ 사회복지사 만나기
⑤ 심리 또는 상담전문가 만나기 ⑥ 정신과 의사 진료
⑦ 정신과 이외의 의사 진료 ⑧ 한의사 진료
⑨ 종교인 만나기 ⑩ 무속인 만나기
⑪ 생성형 AI, AI 챗봇 이용 ⑫ 온라인 심리상담 앱 이용
⑬ 기타(_____)⑭ 잘 모름

[Prog : ⑬, ⑭ 보기 제외 로테이션]

C3. 다음은 철수/영희 씨가 취할 수 있는 도움 요청 대상 또는 방법입니다. 각각의 대상 또는 방법이 철수/영희 씨에게 얼마나 도움이 될 것으로 생각하십니까? [행별 1개 선택]

구분	전혀 도움 안됨	거의 도움 안됨	보통	도움됨	매우 도움됨
1) 스스로 해결하기	①	②	③	④	⑤
2) 가족 및 친지	①	②	③	④	⑤
3) 친구 또는 이웃	①	②	③	④	⑤
4) 사회복지사	①	②	③	④	⑤
5) 심리 또는 상담전문가	①	②	③	④	⑤
6) 정신과 의사(또는 간호사)	①	②	③	④	⑤
7) 정신과 이외의 의사(또는 간호사)	①	②	③	④	⑤
8) 한의사	①	②	③	④	⑤
9) 종교인	①	②	③	④	⑤
10) 무속인	①	②	③	④	⑤
11) 생성형 AI, AI 챗봇	①	②	③	④	⑤
12) 온라인 심리상담 앱	①	②	③	④	⑤

[Prog : 행 로테이션]

C4. 철수/영희 씨가 다음과 같은 행동을 한다면, 각각 얼마나 도움이 될 것으로 생각하십니까? [행별 1개 선택]

구분	전혀 도움 안됨	거의 도움 안됨	보통	도움됨	매우 도움됨
1) 운동	①	②	③	④	⑤
2) 이완(긴장 완화), 명상	①	②	③	④	⑤
3) 규칙적인 생활	①	②	③	④	⑤
4) 금주	①	②	③	④	⑤
5) 정신건강 정보 구하기(책, 인터넷 등)	①	②	③	④	⑤
6) 친목/사교 활동	①	②	③	④	⑤
7) 심리상담(정신과 상담 포함)	①	②	③	④	⑤
8) 정신과 약물치료	①	②	③	④	⑤
9) 정신과 입원치료	①	②	③	④	⑤
10) 종교 활동	①	②	③	④	⑤
11) 생성형 AI, AI 챗봇 활용	①	②	③	④	⑤
12) 온라인 심리상담 신청	①	②	③	④	⑤

[Prog : 행 로테이션]

C5. 다음은 철수/영희 씨의 회복에 관한 질문입니다. 철수/영희 씨가 전문적인 도움을 받는다면 어떻게 될까요? [1개 선택]

① 회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.
② 회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.
③ 부분적으로 회복될 것이다.
④ 나아지지 않을 것이다.
⑤ 악화될 것이다.
⑥ 모르겠다.

C6. 그렇다면, 철수/영희 씨가 어떠한 전문적인 도움도 받지 않는다면, 어떻게 될까요? [1개 선택]

① 회복될 것이다. 그리고 더 이상 재발 가능성 없다.
② 회복될 것이다. 그러나 재발 가능성 있다.
③ 부분적으로 회복될 것이다.
④ 나아지지 않을 것이다.
⑤ 악화될 것이다.
⑥ 모르겠다.

C7. 다음 보기들이 얼마나 철수/영희 씨가 가진 문제의 원인이라고 생각하십니까?

보기	점수
① 유전	0 ———— 5 ———— 10
② 뇌 기능 이상	0 ———— 5 ———— 10
③ 불우한 어린 시절(학대, 잘못된 양육, 가족의 해체 등)	0 ———— 5 ———— 10
④ 생활 스트레스(대인관계 갈등, 경제적 어려움 등)	0 ———— 5 ———— 10
⑤ 외상적 사건(심각한 사고 및 사별 등)	0 ———— 5 ———— 10
⑥ 성격적 요인(자신감 부족, 불안, 예민 등)	0 ———— 5 ———— 10
⑦ 의지가 약함	0 ———— 5 ———— 10

C8. 철수/영희 씨의 문제가 주변에 알려지게 된다면, 다른 사람들로부터 차별을 받을 것으로 생각하십니까? [1개 선택]

① 예　② 아니오　③ 잘 모름

C8-1. 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들이 만약 다른 사람들로부터 차별을 받는다면 다음에 제시된 각각의 보기에 대해서 얼마나 차별을 받을 가능성이 높다고 생각하십니까? [행별 1개 선택]

구분	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
1) 대학 입시	①	②	③	④	⑤
2) 공무원 취업	①	②	③	④	⑤
3) 회사(민간기업) 취업	①	②	③	④	⑤
4) 자격증 취득(예, 운전면허, 미용사, 사회복지사)	①	②	③	④	⑤
5) 승진	①	②	③	④	⑤
6) 보험가입	①	②	③	④	⑤

[Prog : 행 로테이션]

C9. 다음 각각의 의견에 대해 귀하께서 동의하는 정도를 선택해 주십시오. [행별 1개 선택]

구분	전혀 동의 안함	동의 안함	보통	동의함	매우 동의함
1) 철수/영희 씨와 같은 문제를 가진 사람들은 마음만 먹으면 극복해낼 수 있다	①	②	③	④	⑤
2) 철수/영희 씨와 같은 문제는 개인적인 나약함을 나타내는 것이다	①	②	③	④	⑤
3) 철수/영희 씨의 문제는 실제 의학적 질병은 아니다	①	②	③	④	⑤
4) 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들은 다른 사람에게 위험하다	①	②	③	④	⑤
5) 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 생기지 않으려면, 이런 사람들을 피하는 것이 최선이다	①	②	③	④	⑤
6) 철수/영희 씨와 같은 문제가 있는 사람들의 행동을 예측할 수 없다	①	②	③	④	⑤
7) 만약 나에게 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 누구에게도 말하지 않을 것이다	①	②	③	④	⑤
8) 만약 누군가가 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다는 것을 알게 된다면, 나는 그를 고용하지 않을 것이다	①	②	③	④	⑤
9) 만약 어떤 정치인이 철수/영희 씨와 같은 문제가 있었다면, 나는 그에게 투표하지 않을 것이다	①	②	③	④	⑤

[Prog : 행 로테이션]

C10. 다음은 철수/영희 씨 같은 사람과 어느 정도로 가까이 지낼 의향이 있는지 묻는 질문입니다. 각 상황에 대해 귀하의 의향 정도를 선택해 주십시오. [행별 1개 선택]

구분	전혀 없음	별로 없음	보통	약간 있음	매우 있음
1) 귀하는 철수/영희 씨와 업무상 가깝게 일할 의향이 얼마나 있습니까?	①	②	③	④	⑤
2) 귀하는 철수/영희 씨와 저녁 시간에 친목 모임을 가질 의향이 얼마나 있습니까?	①	②	③	④	⑤
3) 귀하는 철수/영희 씨와 친구로 지낼 의향이 얼마나 있습니까?	①	②	③	④	⑤
4) 귀하는 철수/영희 씨의 이웃으로 이사 갈 의향이 얼마나 있습니까?	①	②	③	④	⑤
5) 귀하는 철수/영희 씨와 결혼을 하여 가족이 될 의향이 얼마나 있습니까?	①	②	③	④	⑤

다음은 응답자 개인의 경험과 관련된 질문입니다.

[Prog : 페이지 구분, 3초 제시, C11 상단 고정]

C11. 귀하의 주위에 철수/영희 씨와 비슷한 문제를 가진 사람이 있습니까? [모두 선택]

① 가족 및 친지 ② 친구 또는 이웃 ③ 본인 ④ 없음/잘 모름

[Prog : 4번 보기 선택 시 타 보기 선택 불가]

Part 4. 정신건강 관련 기관 인지도

D1. 귀하께서는 국가 정신건강 정책에서 가장 우선해야 할 방향이 무엇이라 생각하십니까? 순서대로 3개만 선택해 주십시오. [최소 3개 선택]

▶ 1순위(　　) / 2순위(　　) / 3순위(　　)

① 정신질환 예방 및 치료
② 정신질환자 회복 및 지원
③ 중독 예방 및 관리
④ 자살 예방 및 관리
⑤ 정신건강 정책 기반 마련
⑥ 기타(　　)

[Prog : 기타 보기 제외 로테이션, 1순위에 선택된 보기는 2순위에 제한; 1,2순위에 선택된 보기는 3순위에 입력 제한]

D2. 귀하는 국립정신건강센터에 대해 알고 계십니까? [1개 선택]

※ 국립정신건강센터
국립정신건강센터는 보건복지부 소속기관으로 국민정신건강증진의 역할을 수행하고 있으며, 정신질환 진료, 정신건강 사업, 정신건강 연구 등의 업무를 수행하고 있습니다.

① 기관의 이름 정도만 알고 있다.
② 기관에서 운영하는 정신건강 관련 서비스에 대해 알고 있다.
③ 기관에서 운영하는 정신건강 관련 행사, 서비스나 프로그램을 직접 이용해 본 적이 있다.
④ 들어본 적 없다. ➜ D3로 이동

D2-1. 귀하께서 국립정신건강센터를 알게 된 경로는 무엇입니까? 모두 선택해 주십시오. [모두 선택]

① 티비, 라디오 뉴스 관련 프로그램
② 인터넷 뉴스나 소셜 미디어 검색을 통해
③ 가족 및 친척, 친구 등 주변 사람들을 통해
④ 국가 정신건강 사업을 통해
⑤ 국립정신건강센터의 행사, 서비스나 프로그램 이용을 통해
⑥ 기타(　　)

[Prog : 기타 보기 제외 로테이션]

D3. 귀하는 국가 정신건강 인식개선 캠페인 브랜드 '마주해요'에 대해 알고 계십니까? [1개 선택]

※ '마주해요'(마주…해요)
'마주해요'는 국민 누구나 마음의 어려움을 외면하지 않고, 서로의 정신건강을 함께 '마주' 돌보자는 의미를 담은 **국가 정신건강 인식개선 캠페인 브랜드**입니다.

① 브랜드의 이름 정도만 알고 있다.
② 브랜드와 관련된 행사나 프로그램에 대해 알고 있다.
③ 브랜드와 관련된 행사나 프로그램을 직접 이용해 본 적이 있다.
④ 들어본 적 없다. ➜ D4로 이동

D3-1. 귀하께서 '마주해요'를 알게 된 경로는 무엇입니까? 모두 선택해 주십시오. [모두 선택]

① TV, 라디오의 뉴스나 광고
② 유튜브
③ 인스타그램 등의 SNS
④ 인터넷 신문이나 뉴스 검색을 통해
⑤ 가족 및 친척, 친구 등 주변 사람들을 통해
⑥ 포스터, 지하철이나 버스 등 옥외 광고
⑦ 국가 정신건강 사업을 통해
⑧ 국립정신건강센터의 행사나 프로그램 이용을 통해
⑨ 정신건강복지센터에서
⑩ 기타( )

[Prog : 기타 보기 제외 로테이션]

D3-2. 귀하께서는 아래의 '마주해요' 관련 요소를 들어보셨거나 본 적이 있습니까? [모두 선택]

① '마주해요' 브랜드 이름
② '정신건강은 마주하면서 시작합니다' 슬로건
③ 마주해요 공식 로고 또는 캐릭터
④ 마주해요 대국민 캠페인
⑤ 마주해요 공모전
⑥ 마주해요 토크콘서트
⑦ 마주해요 정신건강의 날 기념식
⑧ 마주해요 기업정신건강 교육
⑨ 마주해요 전국희망메시지 캠페인
⑩ 마주해요 청년주도 정신건강프로젝트 영마인드 링크
⑪ 기타( )

[Prog : 기타 보기 제외 로테이션]

D3-3. '마주해요' 캠페인에서 가장 인상적이거나 확산에 도움이 될 것 같은 요소를 모두 선택해 주십시오. [모두 선택]

① 따뜻하고 포용적인 메시지 ("마주해요")
② 밝고 친근한 디자인·로고
③ 실제 사례나 이야기 공유
④ 희망 메시지 캠페인
⑤ 오프라인 행사·체험
⑥ 온라인(유튜브·SNS) 콘텐츠
⑦ 유명인 참여
⑧ 기타( )

[Prog : 기타 보기 제외 로테이션]

D4. 귀하는 정신건강복지센터에 대해 알고 계십니까? [1개 선택]

※ 정신건강복지센터
정신건강복지센터는 시군구 내 보건소 혹은 구청 등에 위치하여 주민들의 정신질환 예방과 증진 도모, 정신질환자 재활과 정신건강 친화적 환경을 조성하여 건강한 사회를 만들고자 설립·운영되고 있습니다.

① 기관의 이름 정도만 알고 있다.
② 기관에서 운영하는 정신건강 관련 서비스에 대해 알고 있다.
③ 기관에서 운영하는 정신건강 관련 행사, 서비스나 프로그램을 직접 이용해 본 적이 있다.
④ 들어본 적 없다.

D5. 귀하는 중독관리통합지원센터에 대해 알고 계십니까? [1개 선택]

※ 중독관리통합지원센터
중독관리통합지원센터는 지역사회 내 중독자의 조기발견, 상담, 재활 및 사회복귀 등 중독문제와 관련한 종합적인 지원사업을 수행하는 기관입니다.

① 기관의 이름 정도만 알고 있다.
② 기관에서 운영하는 중독관리 관련 서비스에 대해 알고 있다.
③ 기관에서 운영하는 정신건강 관련 행사, 서비스나 프로그램을 직접 이용해 본 적이 있다.
④ 들어본 적 없다.

D6. 정신건강에 문제가 있을 때, 도움을 줄 수 있는 "정신건강 상담 전화 서비스"가 있습니다. 귀하께서는 다음 전화번호를 들어보신 적이 있습니까? [행별 1개 선택]

구분	들어본 적 있다	들어본 적 없다
1) 1577-0199 (정신건강위기상담전화)	①	②
2) 109 (자살예방상담전화)	①	②

DQ. 인구·사회학적 특성

마지막으로 통계분류를 위해 몇 가지만 더 여쭤보겠습니다.

DQ1. 귀하의 현재 직업은 어떻게 되십니까? [1개 선택]

① 전문기술직 ② 행정·관리직 ③ 사무직
④ 서비스업(판매업) ⑤ 생산직 ⑥ 농림수산업
⑦ 학생 ⑧ 군인 ⑨ 주부
⑩ 은퇴/무직 ⑪ 구직 중 ⑫ 기타(_____)

DQ2. 귀하의 최종 학력은 어떻게 되십니까? (중퇴는 졸업에 포함되지 않습니다.) [1개 선택]

① 초등학교 졸업 이하 ② 중학교 재학/졸업 ③ 고등학교 재학/졸업
④ 2년제 대학 재학/졸업 ⑤ 4년제 대학 재학/졸업 ⑥ 대학원 재학 이상

DQ3. 귀댁의 월평균 총 가구 소득은 어떻게 되십니까? [1개 선택]
가족 모두의 소득을 합산한 것으로 근로소득 외의 수입도 모두 포함하여 말씀해 주세요.

① 100만 원 미만 ② 100만 원 이상~200만 원 미만
③ 200만 원 이상~300만 원 미만 ④ 300만 원 이상~400만 원 미만
⑤ 400만 원 이상~500만 원 미만 ⑥ 500만 원 이상~600만 원 미만
⑦ 600만 원 이상~800만 원 미만 ⑧ 800만 원 이상~1000만 원 미만
⑨ 1000만 원 이상

DQ4. 귀하의 현재 혼인상태는 어떻게 되십니까? [1개 선택]

① 기혼(사실혼 포함) ② 이혼/별거/사별 ③ 미혼

[Prog : 만 15~19세인 경우 확인창]

DQ4-1. 귀하의 자녀수는 몇 명입니까? [1개 선택]

① 0명 ② 1명 ③ 2명 ④ 3명 이상

[Prog : DQ4=1, 2 응답자만]

DQ4-2. 막내 자녀의 출생연도는?

( )년

[Prog : DQ4-1=2,3,4 응답자만]

DQ5. 귀하를 포함하여 함께 살고 있는 가구원 수는 모두 몇 명입니까? ▶본인 포함 총 (____명)

※ 군입대, 다른 지역 근무 및 학교 등으로 현재 함께 살고 있지 않는 가구원은 제외하고 응답해 주십시오.

DQ5-1. 귀하와 함께 살고 있는 가구원을 모두 선택해 주십시오. [모두 선택]

① 배우자 ② 자녀 ③ 본인의 부모④ 배우자의 부모
⑤ 형제자매 ⑥ 조부모 ⑦ 친척 ⑧ 친구, 동료 등 비친척
⑨ 기타 ( )

[Prog : DQ5 >= 2 응답자만]
DQ4=1 인데, DQ5-1에서 1 선택하지 않으면 확인창
DQ4=2, 3 이면 DQ5-1=1 응답 불가
DQ4-1=2~4 , DQ5-1에서 2 선택하지 않으면 확인창
DQ4-1=1 , DQ5-1에서 2 선택하면 확인창

※ 군입대, 다른 지역 근무 및 학교 등으로 현재 함께 살고 있지 않는 가구원은 제외하고 응답해 주십시오.

♣ 끝까지 응답해 주셔서 대단히 감사합니다. 좋은 자료로 활용하겠습니다. ♣

2026년

국민 정신건강 지식 및 태도 조사

국립정신건강센터
National Center for Mental Health

1. 이 보고서는 국립정신건강센터에서 지원한 연구용역사업의 최종보고서입니다.

2. 이 보고서 내용을 발표할 때에는 반드시 국립정신건강센터에서 지원한 연구용역사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 이 보고서에 수록된 내용은 연구자 개인적인 의견이며 국립정신건강센터의 공식견해가 아님을 밝혀둡니다.

보건복지부
국립정신건강센터

[우]04933 서울특별시 광진구 용마산로 127 | 대표전화(02)2204-0114

비매품/무료
95510
9 791194 525301
ISBN 979-11-94525-30-1 (PDF)