발 간 등 록 번 호
51-B552749-000020-10

동행·매력 특별시 서울



2024 서울시 건강격차 모니터링

통계집 II 통계표

서울케어
서울특별시
서울의료원 공공보건의료지원단

CONTENTS

서울시 건강격차 모니터링
| 통계표 |

제1장 분석 개요

1. 건강격차 설명 틀 ····· 3

2. 서울시 건강격차 모니터링 지표 ····· 5

3. 분석 방법 ····· 10

4. 제시 방법 ····· 17

제2장 서울시 건강격차 통계

1. 사회구조요인 ····· 21

☑ **인구**

1-1 총인구수 ····· 24

1-2 노인 인구 비율 ····· 30

1-3 1인 가구 비율 ····· 36

1-4 여성가구주 가구 비율 ····· 41

1-5 등록장애인 인구 비율 ····· 43

1-6 이주민 인구 비율 ····· 48

☑ **교육**

1-7 고등학교 졸업 이하 교육수준 인구 비율 ····· 53

CONTENTS

서울시 건강격차 모니터링
| 통계표 |

☑ **고용**

1-8 비정규직 인구 비율 ····· 56

1-9 관리자·전문가 인구 비율 ····· 57

1-10 고용원 없는 자영업자 인구 비율 ····· 58

1-11 실업률 ····· 61

☑ **소득**

1-12 재정자주도 ····· 62

1-13 기초생활수급자 비율 ····· 64

☑ **지역박탈지수**

1-14 지역박탈지수 ····· 66

2. 중재요인 ····· 67

☑ **물질적 환경**

2-1 비주택거주 가구 비율 ····· 71

2-2 식품안정성 미확보율 ····· 73

2-3 1인당 생활권공원 면적 ····· 82

2-4 교통안전지수 ····· 84

2-5 장애인편의시설 설치율 ····· 86

CONTENTS

서울시 건강격차 모니터링
| 통계표 |

☑ **건강행태**

2-6 현재흡연율 ····· 89

2-7 가정실내 간접흡연노출률 ····· 106

2-8 직장실내 간접흡연노출률 ····· 114

2-9 고위험음주율 ····· 120

2-10 걷기실천율 ····· 137

2-11 중등도이상 신체활동실천율 ····· 152

2-12 저체중률 ····· 167

2-13 비만율 ····· 178

2-14 일반 건강검진 수검률 ····· 190

2-15 폐암 검진 수검률 ····· 195

2-16 간암 검진 수검률 ····· 200

2-17 대장암 검진 수검률 ····· 205

2-18 위암 검진 수검률 ····· 210

2-19 유방암 검진 수검률 ····· 215

2-20 인플루엔자예방접종률 ····· 217

☑ **사회심리적 요인**

2-21 스트레스인지율 ····· 232

2-22 우울감 경험률 ····· 249

CONTENTS

서울시 건강격차 모니터링
| 통계표 |

☑ **사회통합과 사회자본**

2-23 이웃에 대한 신뢰도 ····· 266

2-24 공공기관에 대한 신뢰도 ····· 271

2-25 5대범죄 발생건수 ····· 276

☑ **보건의료 및 복지서비스**

2-26 공공보건의료기관 분포 ····· 277

2-27 1인당 보건예산액 ····· 279

2-28 연간 미충족의료 비율(병의원) ····· 281

2-29 경제적 이유로 인한 미충족의료 비율(치과미포함) ····· 296

2-30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율 ····· 305

2-31 1인당 사회복지예산액 ····· 317

3. 건강결과 ····· 319

☑ **유병**

3-1 고혈압 평생 의사진단 경험률 ····· 323

3-2 1년후 고혈압 투약 순응률 ····· 338

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률 ····· 343

3-4 1년후 당뇨병 투약 순응률 ····· 358

3-5 1년후 이상지질혈증 투약 순응률 ····· 363

CONTENTS

서울시 건강격차 모니터링
| 통계표 |

3-6 추정치매환자 유병률 ····· 368

3-7 중증도별 추정치매환자수 ····· 373

3-8 우울증상 유병률 ····· 378

3-9 주관적건강 나쁨 비율 ····· 393

3-10 씹기불편 비율 ····· 410

3-11 주관적구강건강 나쁨 비율 ····· 425

3-12 저체중출생아 비율 ····· 441

☑ **손상**

3-13 교통사고 사상자 비율 ····· 446

☑ **사망**

3-14 기대여명 ····· 448

3-15 건강수명 ····· 455

3-16 총사망률 ····· 457

3-17 암 사망률 ····· 472

3-18 폐암 사망률 ····· 487

3-19 간암 사망률 ····· 502

3-20 대장암 사망률 ····· 517

3-21 췌장암 사망률 ····· 532

3-22 위암 사망률 ····· 547

3-23 유방암 사망률 ····· 562

CONTENTS

서울시 건강격차 모니터링
| 통계표 |

3-24 심장질환 사망률 ····· 567

3-25 뇌혈관질환 사망률 ····· 582

3-26 폐렴 사망률 ····· 597

3-27 자살 사망률 ····· 612

3-28 당뇨병 사망률 ····· 627

3-29 영아사망률 ····· 642

3-30 모성사망비 ····· 644

부 록

표준인구 ····· 647

01장 분석 개요

1. 건강격차 설명 틀

건강격차(health disparities)란 사회적, 인구학적, 환경적, 지리적 특성에 따라 정의된 인구 집단 간에 나타나는 건강결과 및 결정요인의 차이를 의미한다.[1] 건강불평등(health inequalities)이라는 용어가 더 흔히 사용되어 왔으나, 미국에서는 두 용어 간의 명확한 구분 없이 '건강격차'가 주로 사용되고 있다. 본 통계집에서는 서울시에서 기존에 사용해 온 용례를 따라 '건강격차'라는 용어를 사용하였으며, 일부 문맥상 정확한 기술이 필요한 경우에 한해 '건강불평등'을 함께 사용하였다.

건강격차는 다양한 사회적 요인에 의해 발생한다. 이를 제대로 이해하고 해결하기 위해서는 건강격차가 발생하는 기전과 경로를 포괄적으로 조망하고, 효과적인 개입 지점을 모색하는 것이 중요하다. 세계보건기구(WHO)는 건강격차를 유발하는 다양한 사회적 결정요인과 이에 대응할 수 있는 개입 지점에 이해를 돕기 위해 개념 틀을 제시한 바 있다.[2] 본 연구는 세계보건기구의 개념 틀을 바탕으로 논의를 전개하였으며, 이를 반영한 건강격차 설명 틀을 아래 [건강격차 설명 틀]에 제시하였다. 본 통계집은 이 설명 틀이 담고 있는 건강 및 건강격차의 발생 기전과 사회적 개입의 필요성을 수용하였으며, 이에 근거하여 건강격차 모니터링 지표를 선정하였다.

건강격차 설명 틀은 건강과 건강격차가 단지 개인의 선택이나 타고난 기질에 의해 발생하는 것이 아니라, 건강이 사회적 과정의 일부로서 사회적으로 구조화되고 차별적으로 분포한다는 점을 보여준다. 사회적·경제적·정치적 맥락은 소득, 교육, 직업, 성별, 인종 등 다양한 사회경제적 위치 간의 관계를 형성한다. 이러한 사회경제적 위치는 물질적 환경, 건강행태, 사회심리적 요인 등 건강에 영향을 미치는 중재요인에 대한 노출 수준을 결정하며, 그 결과로 사회경제적 위치에 따라 집단 간 건강격차가 발생하게 된다.

사회경제적 건강격차는 특정 연령 집단에 국한된 현상이 아니다. 유병, 손상, 사망에 나타나는 사회경제적 격차는 전 생애에 걸쳐 지속적으로 관찰되며, 이는 역학 연구에서 가장 일관되게 확인된 결과 중 하나로 평가된다. 이는 건강격차 설명 틀에서 제시된 다양한 사회적 결정요인이 태아기(혹은 그 이전)부터 사망에 이르기까지 인간의 전 생애에 걸쳐 지속적으로 작용함을 시사한다.

건강격차를 완화하기 위해서는 사회경제적 및 정치적 맥락을 변화시키는 구조적 사회정책에서부터, 건강위험요인의 차별적 노출과 취약성을 줄이기 위한 구체적 프로그램에 이르기까지 다층적 접근이 필요하다. 사회경제적 배경을 고려하지 않은 채, 개인의 인식 변화나 노력에만 의존하는 건강행태 중심 사업은 제한적인 효과에 그칠 수 있다. 따라서 형평성을 지향하는 보건정책은 물론, 건강의 관점을 전 사회적 정책에 통합하는 '건강한 공공정책(healthy public policies)'으로의 전환이 요구되며, 이를 위해 부문 간 협력과 조직적 노력이 뒷받침되어야 한다.

---

1) Truman BI, Smith CK, Roy K et al. Rationale for regular reporting on health disparities and inequalities – United States. MMWR 2011;60:3–10.

2) WHO. A conceptual framework for action on the social determinants of health. 2010



〈그림〉 건강격차 설명 틀*

* WHO(2010)의 모형을 일부 수정함

2. 서울시 건강격차 모니터링 지표

1) 지표 선정 원칙

서울시 건강격차 모니터링 지표 선정을 위해 다음의 지표 선정 원칙이 적용되었다.

○ 포괄성: 건강격차와 관련된 요인들을 모두 포함하였는가?

건강격차 설명 틀을 구성하는 요인들을 모두 포괄하여야 한다. 여기에는 사회구조요인, 중재요인, 건강결과 등 세 개의 범주와 각 범주를 구성하는 요인들이 포함된다.

○ 중요성: 해당 지표는 건강격차와 관련하여 중요한가?

건강수준과 건강격차에 대한 기여도(사망률, 유병률, 격차 크기 등)가 크거나 증가할 것으로 예상되는 지표를 우선적으로 고려한다. 또한, 사회구조요인이나 중재요인의 각 영역에 해당하는 핵심적인 문제나 기능을 반영 하면서도, 건강결과와의 관련성이 상대적으로 높은 지표를 선정하며, 서울시 보건정책 내에서 우선순위가 높은 사업과의 연계성도 함께 고려한다.

○ 의미: 지표가 무엇을 얼마나 명확하게 보여주는가?

지표는 중요한 격차와 변화를 감지할 수 있어야 하며, 의미하는 바가 명확해야 한다. 아울러, 건강격차 완화 사업의 진행 과정과 목표 달성 여부를 점검하는 데에도 활용 가능해야 한다.

○ 자료 가용성

충분한 수준의 질을 갖춘 자료를 이용할 수 있어야 한다.

2) 서울시 건강격차 모니터링 지표

건강격차 설명 틀과 지표 선정 원칙을 고려하여 서울시 건강격차 모니터링 지표를 다음 표와 같이 선정하였다. 다만 일부 지표의 경우 서울시 건강격차 모니터링에 중요한 지표임에도 불구하고, 서울시 수준에서 자료가 생산되지 않거나 정보 공개 제한 등의 사유로 자료를 구득하지 못하여 최종 지표 목록에서 제외되었다.

[서울시 건강격차 모니터링 지표]

대분류	중분류	소분류	지표명
사회 구조 요인	인구	인구	1–1. 총인구수
			1–2. 노인 인구 비율
			1–3. 1인 가구 비율
			1–4. 여성가구주 가구 비율
			1–5. 등록장애인 인구 비율
			1–6. 이주민 인구 비율
	교육	교육	1–7. 고등학교 졸업 이하 교육수준 인구 비율
	고용	고용	1–8. 비정규직 인구 비율
			1–9. 관리자 · 전문가 인구 비율
			1–10. 고용원 없는 자영업자 인구 비율
			1–11. 실업률
	소득	소득	1–12. 재정자주도
			1–13. 기초생활수급자 비율
	지역박탈지수	지역박탈지수	1–14. 지역박탈지수
중재 요인	물질적 환경	주거	2–1. 비주택거주 가구 비율
		식품	2–2. 식품안정성 미확보율
		환경	2–3. 1인당 생활권공원 면적
			2–4. 교통안전지수
			2–5. 장애인편의시설 설치율
	건강행태	흡연	2–6. 현재흡연율
			2–7. 가정실내 간접흡연노출률
			2–8. 직장실내 간접흡연노출률
		음주	2–9. 고위험음주율
		운동	2–10. 걷기실천율
			2–11. 중등도이상 신체활동실천율
		체중	2–12. 저체중률
			2–13. 비만율
		건강검진	2–14. 일반 건강검진 수검률
			2–15. 폐암 검진 수검률
			2–16. 간암 검진 수검률
			2–17. 대장암 검진 수검률
			2–18. 위암 검진 수검률
			2–19. 유방암 검진 수검률
		예방접종	2–20. 인플루엔자예방접종률
	사회심리적 요인	스트레스	2–21. 스트레스인지율
			2–22. 우울감 경험률

대분류	중분류	소분류	지표명
중재 요인	사회통합과 사회자본	사회통합과 사회자본	2–23. 이웃에 대한 신뢰도
			2–24. 공공기관에 대한 신뢰도
			2–25. 5대범죄 발생건수
	보건의료 및 복지서비스	보건의료 서비스	2–26. 공공보건의료기관 분포
			2–27. 1인당 보건예산액
			2–28. 연간 미충족의료 비율(병의원)
			2–29. 경제적 이유로 인한 미충족의료 비율(치과미포함)
			2–30. 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율
		복지서비스	2–31. 1인당 사회복지예산액
건강 결과	유병	고혈압	3–1. 고혈압 평생 의사진단 경험률
			3–2. 1년후 고혈압 투약 순응률
		당뇨병	3–3. 당뇨병 평생 의사진단 경험률
			3–4. 1년후 당뇨병 투약 순응률
		이상지질혈증	3–5. 1년후 이상지질혈증 투약 순응률
		치매	3–6. 추정치매환자 유병률
			3–7. 중증도별 추정치매환자수
		우울증	3–8. 우울증상 유병률
		주관적 건강수준	3–9. 주관적건강 나쁨 비율
		구강건강	3–10. 씹기불편 비율
			3–11. 주관적구강건강 나쁨 비율
		저체중출생아	3–12. 저체중출생아 비율
	손상	교통사고 손상	3–13. 교통사고 사상자 비율
	사망	기대여명	3–14. 기대여명
		건강수명	3–15. 건강수명
		총사망	3–16. 총사망률
		주요 사망 원인별 사망	3–17. 암 사망률
			3–18. 폐암 사망률
			3–19. 간암 사망률
			3–20. 대장암 사망률
			3–21. 췌장암 사망률
			3–22. 위암 사망률
			3–23. 유방암 사망률
			3–24. 심장질환 사망률
			3–25. 뇌혈관질환 사망률
			3–26. 폐렴 사망률
			3–27. 자살 사망률
			3–28. 당뇨병 사망률
		영아사망	3–29. 영아사망률
		모성사망	3–30. 모성사망비

3) 지표의 수정사항

서울시 건강격차 모니터링 지표 중 일부의 내용을 아래의 표와 같이 수정하였다.

<table>
<tr><th>구분</th><th>수정 사항</th></tr>
<tr><td>지표 재분류</td><td>2–22. 우울감 경험률
<table>
<tr><th>기존지표</th><th>재분류</th></tr>
<tr><td>(대)건강결과 –(중)유병률–(소)우울증</td><td>(대)중재요인 –(중)사회심리적요인–(소)스트레스</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>대체 지표</td><td>3–8. 우울증상 유병률
– 기존 (대)건강결과 – (중)유병률 – (소)우울증 지표인 ‘우울감 경험률’을 ‘우울증상 유병률’로 대체

3–15. 건강수명
– 기존 (대)건강결과 –(중)사망 지표인 ‘건강기대여명’을 국민건강증진종합계획(HP2030)의 ‘건강수명’으로 대체</td></tr>
<tr><td>지표 추가</td><td>국민건강보험공단 국민건강정보DB 활용 지표
– 최근 5개년 연령별, 자치구별, 가입자구분별, 보험료분위별 분석 결과 제시
(수검률 2019–2023, 투약 순응률 2018–2022)

2–14. 일반 건강검진 수검률
2–15. 폐암 검진 수검률
2–16. 간암 검진 수검률
2–17. 대장암 검진 수검률
2–18. 위암 검진 수검률
2–19. 유방암 검진 수검률
3–2. 1년후 고혈압 투약 순응률
3–4. 1년후 당뇨병 투약 순응률
3–5. 1년후 이상지질혈증 투약 순응률

중앙치매센터 대한민국 치매현황 활용 지표
– 최근 5개년 연령별, 자치구별 분석 결과 제시(2019–2023)

3–6. 추정치매환자 유병률
3–7. 중증도별 추정치매환자수

주요 사망원인별 사망 지표
– 최근 5개년 연령별, 자치구별, 교육수준별 분석 결과 제시(2019–2023)

3–20. 대장암 사망률
3–21. 췌장암 사망률
3–23. 유방암 사망률</td></tr>
</table>

구분	수정 사항
분석 방법	**지역사회건강조사 활용 지표** – 활용 모든 지표 표준화율 적용 방법 변경(남 · 여 1:1 비율 → 남 · 여 표준인구 비율 적용, 분석방법 참고) – 신체계측(키, 몸무게) 활용 지표 2020년 이후 설문 문항 측정 변경 및 2020년 제공 자료 기준의 차이로 2021 이후 자료 제공 2–12. 저체중률 2–13. 비만율 **청소년건강행태온라인조사 활용 지표** – 체질량지수 관련 지표에서 소아청소년 성장도표를 2007년 → 2017년(월령)으로 기준 적용 2–12. 저체중률(5% 미만) 2–13. 비만율(95% 이상) **서울서베이(사회적 신뢰) 활용 지표** – (신뢰율) 사회적으로 신뢰하는 사람의 비율(%) → (신뢰도) 사회적으로 신뢰하는 정도 점수화 (10점 척도) 2–23. 이웃에 대한 신뢰도 2–24. 공공기관에 대한 신뢰도 **사망원인통계(구별) 활용 지표** 3년 이동합계 평균 → 단일 연도 기준으로 산출 – 활용 모든 지표 표준화율 적용 방법 변경(성 · 연령표준화율 → 연령표준화율 적용, 분석방법 참고) 3–16. 총사망률 3–17 ~ 3–28. 주요 사망원인별 사망 지표

3. 분석 방법

1) 분석 자료

서울시 건강격차 모니터링 지표별로 성별, 생애주기별, 사회경제적 위치별 분석이 가능하고, 서울시 자치구 수준까지 대표성이 있는 자료원을 선정하고자 하였다. 이를 위해 전수조사와 표본조사 자료 모두를 사용하였으며, 필요한 경우 관계 기관의 협조를 통해 내부 자료를 확보하여 분석에 활용하였다. 본 분석에 사용된 주요 자료원은 다음 표와 같다.

[서울시 건강격차 모니터링 지표별 분석 자료]

대분류	지표명	자료원
사회 구조 요인	1–1. 총인구수	행정안전부 주민등록인구통계
	1–2. 노인 인구 비율	행정안전부 주민등록인구통계
	1–3. 1인 가구 비율	인구주택총조사
	1–4. 여성가구주 가구 비율	인구주택총조사
	1–5. 등록장애인 인구 비율	보건복지부 장애인 현황
	1–6. 이주민 인구 비율	행정안전부 외국인주민현황
	1–7. 고등학교 졸업 이하 교육수준 인구 비율	인구주택총조사
	1–8. 비정규직 인구 비율	경제활동인구조사
	1–9. 관리자 · 전문가 인구 비율	인구주택총조사
	1–10. 고용원 없는 자영업자 인구 비율	인구주택총조사
	1–11. 실업률	경제활동인구조사
	1–12. 재정자주도	행정안전부 지방자치단체 통합재정개요
	1–13. 기초생활수급자 비율	서울통계(서울시 복지정책과)
	1–14. 지역박탈지수	인구주택총조사
중재 요인	2–1. 비주택거주 가구 비율	인구주택총조사
	2–2. 식품안정성 미확보율	지역사회건강조사
	2–3. 1인당 생활권공원 면적	서울통계(서울시 정원녹지정책과)
	2–4. 교통안전지수	전국 기초자치단체별 교통안전지수
	2–5. 장애인편의시설 설치율	장애인편의시설 실태전수조사
	2–6. 현재흡연율	지역사회건강조사, 청소년건강행태조사
	2–7. 가정실내 간접흡연노출률	지역사회건강조사, 청소년건강행태조사
	2–8. 직장실내 간접흡연노출률	지역사회건강조사
	2–9. 고위험음주율	지역사회건강조사, 청소년건강행태조사

대분류	지표명	자료원
중재 요인	2–10. 걷기실천율	지역사회건강조사
	2–11. 중등도이상 신체활동실천율	지역사회건강조사
	2–12. 저체중률	지역사회건강조사, 청소년건강행태조사
	2–13. 비만율	지역사회건강조사, 청소년건강행태조사
	2–14. 일반 건강검진 수검률	국민건강보험공단 국민건강정보DB
	2–15. 폐암 검진 수검률	국민건강보험공단 국민건강정보DB
	2–16. 간암 검진 수검률	국민건강보험공단 국민건강정보DB
	2–17. 대장암 검진 수검률	국민건강보험공단 국민건강정보DB
	2–18. 위암 검진 수검률	국민건강보험공단 국민건강정보DB
	2–19. 유방암 검진 수검률	국민건강보험공단 국민건강정보DB
	2–20. 인플루엔자예방접종률	지역사회건강조사
	2–21. 스트레스인지율	지역사회건강조사, 청소년건강행태조사
	2–22. 우울감 경험률	지역사회건강조사, 청소년건강행태조사
	2–23. 이웃에 대한 신뢰도	서울서베이
	2–24. 공공기관에 대한 신뢰도	서울서베이
	2–25. 5대범죄 발생건수	서울지방경찰청 5대범죄 발생현황
	2–26. 공공보건의료기관 분포	서울시 자료
	2–27. 1인당 보건예산액	서울통계 일반회계 세출예산
	2–28. 연간 미충족의료 비율(병의원)	지역사회건강조사
	2–29. 경제적 이유로 인한 미충족의료 비율(치과미포함)	지역사회건강조사
	2–30. 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율	지역사회건강조사
	2–31. 1인당 사회복지예산액	서울통계 일반회계 세출예산
건강 결과	3–1. 고혈압 평생 의사진단 경험률	지역사회건강조사
	3–2. 1년후 고혈압 투약 순응률	국민건강보험공단 국민건강정보DB
	3–3. 당뇨병 평생 의사진단 경험률	지역사회건강조사
	3–4. 1년후 당뇨병 투약 순응률	국민건강보험공단 국민건강정보DB
	3–5. 1년후 이상지질혈증 투약 순응률	국민건강보험공단 국민건강정보DB
	3–6. 추정치매환자 유병률	중앙치매센터 대한민국 치매현황
	3–7. 중증도별 추정치매환자수	중앙치매센터 대한민국 치매현황
	3–8. 우울증상 유병률	지역사회건강조사
	3–9. 주관적건강 나쁨 비율	지역사회건강조사, 청소년건강행태조사
	3–10. 씹기불편 비율	지역사회건강조사

대분류	지표명	자료원
건강 결과	3-11. 주관적구강건강 나쁨 비율	지역사회건강조사, 청소년건강행태조사
	3-12. 저체중출생아 비율	인구동향조사(출생)
	3-13. 교통사고 사상자 비율	도로교통공단 지역별 교통사고 통계
	3-14. 기대여명	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-15. 건강수명	국민건강증진종합계획(HP2030)
	3-16. 총사망률	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-17. 암 사망률	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-18. 폐암 사망률	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-19. 간암 사망률	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-20. 대장암 사망률	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-21. 췌장암 사망률	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-22. 위암 사망률	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-23. 유방암 사망률	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-24. 심장질환 사망률	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-25. 뇌혈관질환 사망률	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-26. 폐렴 사망률	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-27. 자살 사망률	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-28. 당뇨병 사망률	사망원인통계, 주민등록연앙인구자료, 인구주택총조사
	3-29. 영아사망률	사망원인보완조사자료, 인구동향조사(출생)
	3-30. 모성사망비	사망원인보완조사자료, 인구동향조사(출생)

2) 분석 대상

○ 연령

자치구별 분석은 자료가 가용된 범위 내에서 전체 연령대 인구를 대상으로 수행하였다. 교육수준별 분석은 국내 교육수준의 급격한 변화를 고려하여, 30-64세 연령군과 65세 이상 연령군으로 구분하여 분석하였다. 직업별 분석은 30-64세를 대상으로 하였다. 연령별 분석은 원칙적으로 0세, 1-4세, 5-12세, 13-18세, 19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세, 70세 이상으로 세분화하여 실시하였다. 모든 연령은 '만 나이'를 기준으로 산정하였다.

○ 성별

자료가 가용한 경우 전체 인구, 남자, 여자로 나누어 분석하였다.

○ 시기

자료가 가용한 경우, 최근 5개년을 기준으로 분석하는 것을 원칙으로 하였다. 다만, 자료별로 생산이 안정화된 시기와 최근 자료의 공개 시점이 상이하므로, 지표별로 분석에 포함된 기간에는 차이가 있다. 또한, 표본조사의 경우 설문 문항이 변경된 지표에 대해서는, 최근 자료와 문항이 일치하는 시기의 자료만을 활용하는 것을 원칙으로 하였다.

[주요 자료 생성 및 구득 시기]

분석	1차 자료 생성	1차 자료(마이크로데이터) 구득 시기
주민등록인구통계	매년	익년 1월~6월
인구주택총조사	5년 단위 ('10, '15, '20)	익익년 말경
경제활동인구조사	매년	익년 1월경
서울통계	매년	익년 5월경
서울서베이	매년	익년 4월경
청소년건강행태온라인조사	매년	당해 12월경
지역사회건강조사	매년	익년 2월경
국민건강정보DB	매년	익년 11월경
사망원인통계	매년	익년 12월경
사망원인보완조사자료	매년	익년 12월경

3) 율

○ 가중치적용조율

표본조사 자료는 자료에 함께 제공된 가중치를 사용하여 가중치적용조율(weighted estimation) 방식으로 분석하였으며, 관련 통계표는 별책 부록에 제시하였다. 표준오차는 가중치와 복합표본설계를 반영하여 Taylor series linearization 분산추정 방법을 통해 추정하였다. 이 분석 절차는 SAS의 proc surveymeans 프로시저를 활용했으며, 층화(strata), 군집(cluster), 가중치(weight)에 대한 명시적 지침(statement)을 통해 수행되었다. 지역사회건강조사의 경우 strata는 kstrata(분산추정층), cluster는 spot_no(표본지점번호), 가중치는 wt_p(개인 가중치) 변수를 사용하였다.

○ 3년 이동합계 평균율

기대여명 등 일부 지표는 자치구 단위로 분석할 경우, 관찰 값의 수가 적어 추정치의 불안정성이 커질 수 있다. 이를 보완하기 위해 기준 시점을 중심으로 전후 1년을 포함한 총 3개년을 분석 윈도우로 설정하고, 분자와 분모에 각각 이동합(moving sum)을 적용하여 3년 이동합계 평균율을 산출하였다.

○ 표준화율

표준화율은 지표의 특성에 따라 상이한 방식으로 산출하였다. 동별 사망의 경우 간접표준화 방법을 적용하였으며, 그 외 지표에 대해서는 직접표준화 방법을 적용하였다.

○ 직접표준화

직접표준화는 시점 간 또는 지역 간 비교를 위해 인구구조의 차이를 보정하는 방법으로, 각 지표별로 자료원에서 제시하는 표준화 방식을 적용하였다. 표준화는 성·연령(또는 연령)별 유병률에 각 구간의 표준인구 비율을 곱한 후 이를 합산하는 방식으로, 표준인구 가중평균 유병률을 활용하여 산출하였다. 표준화에 사용된 표준인구는 본 통계집 부록에 별도로 제시하였다. 지역사회건강조사 관련 지표는 통계청이 제시한 2005년 추계인구를 표준인구로 사용하였다. 연령 구간은 10세 단위를 원칙으로 하되, 자료에 따라 일부 조정하였다. 전체 집단에 대해서는 성·연령표준화를 적용하였으며, 남성 또는 여성 단독 집단의 경우에는 연령표준화만 적용하였다. 기대여명 및 사망률 관련 지표는 2005년 주민등록 연앙인구를 표준인구로 사용하였으며, 연령 구간은 5세 단위로 구분하였다. 전체, 남성, 여성 모두에 대해 연령표준화를 적용하였다.

○ 간접표준화

간접표준화법에 의해 산출되는 표준화사망비의 기대사망자 수 계산에는 2010년 서울시 연령별 사망률을 적용하였다.

4) 건강격차

○ 사회경제적 위치

건강격차 분석에서는 지역, 교육수준, 직업, 소득수준을 사회경제적 위치(socioeconomic position)의 지표로 활용하였다. 가능한 사회경제적 위치에 대한 격차를 모두 분석하고자 하였으나, 일부 자료원이나 시점에서는 사용 가능한 사회경제적 지표가 제한적이었다.
지역은 행정구역 기준으로 자치구 또는 동 단위로 분석하였다. 교육수준은 졸업 기준으로 분류하였으며, 연령대에 따라 만 30-64세는 중학교 졸업 이하, 고등학교 졸업, 대학교 졸업 이상으로, 만 65세 이상은 초등학교 졸업 이하, 중학교 졸업, 고등학교 졸업 이상으로 구분하였다. 직업은 한국표준직업분류 대분류를 기준으로 사무직(관리자, 전문가 및 관련 종사자, 사무 종사자), 서비스·판매직(서비스 종사자, 판매 종사자), 육체직(농업, 임업 및 어업 숙련 종사자, 기능원 및 관련기능 종사자, 장치, 기계조작 및 조립 종사자, 단순노무 종사자)으로 재분류하여 분석에 활용하였다. 가입자 구분은 의료급여수급권자, 지역가입자, 직장가입자로 나누었으며, 소득 수준은 의료급여수급권자(0분위)와 건강보험료 기준 1분위(하위)부터 5분위(상위)까지로 구분하여 총 6분위로 구성하였다.

○ 건강격차

가용한 모든 지표에 대해 상대격차와 절대격차를 분석하였다. 건강격차를 분석하는 과정에서 모든 값은 소수점 첫째 자리에서 반올림한 값이기 때문에, 제시된 표준화율로 계산한 차나 비가 제시된 절대격차나 상대격차와 일치하지 않을 수 있다.

○ 기준집단

자치구별로 상대격차와 절대격차를 분석할 때에는 지표에 따라 서울시 조율(표준화율) 또는 자치구 평균을 기준으로 비교하였다. 교육수준별로 격차를 분석할 때에는 교육수준이 가장 높은 집단을 기준으로 비교하였으며, 직업별 격차 분석은 사무직을 기준으로 비교하였다. 소득수준별로 격차를 분석할 때에는 소득이 가장 높은 집단을 기준으로 비교하였으며, 가입자구분별 격차 분석은 직장 가입자를 기준으로 비교하였다.

○ 상대격차

상대격차는 상대위험도(relative risk)나 상대격차 백분율(relative gap percentage)로 제시하였다. 상대 위험도는 해당집단의 표준화율을 기준집단의 표준화율로 나누어 준 값이다. 상

대위험도의 95% 신뢰 구간은 로그변환한 표준화율 비의 분산을 이용해서 구하였다.
상대위험도가 1.3이라는 것은 기준집단에 비해 위험이 1.3배 높다는 것을 의미한다. 상대위험도가 1 미만이면 기준집단보다 위험이 적다는 의미이다. 소수점 셋째 자리에서 반올림한 값이기 때문에, 그림에서 보이는 표준화율들의 비와 제시된 상대격차가 일치하지 않을 수 있다.
상대격차 백분율은 [(해당집단 표준화율 - 기준집단 표준화율) / 기준집단 표준화율 × 100]의 수식을 통해 구하였다(단위 %). 상대격차 백분율 30%는 기준집단의 30%만큼 위험이 높다는 것을 의미한다. 상대위험도 1.3과 상대격차 30%는 같은 의미이다. 상대격차 백분율이 음수가 나오면 기준집단보다 위험이 적다는 의미이다.

❍ 절대격차

절대격차는 해당집단의 표준화율에서 기준집단의 표준화율을 뺀 값이다. 표본조사의 경우 절대격차의 95% 신뢰구간도 제시하였는데, 이는 표준화율 차이의 표준오차를 두 군 각각의 분산의 합의 제곱근[SE of prevalence difference = square root of (SE2group1+SE2group2)]으로 계산한 후, 이 표준 오차의 1.96배를 표준화율 차이에 더하고 빼서 산출하였다. 소수점 둘째 자리에서 반올림한 값이기 때문에 그림에서 보이는 표준화율의 차와 제시된 절대격차가 일치하지 않을 수 있다.

4. 제시 방법

○ 서울시 건강격차 주요 통계 (통계집 Ⅰ)

서울시 건강격차 주요 통계에서는 건강격차 설명 틀의 각 범주별 지표 순서에 따라 그림 중심으로 건강격차 현황을 제시하였다. 각 지표에 대해서는 지표의 정의, 보건학적 의의, 산출식, 사용한 자료원을 명시하였다. 분석 결과 중 대표적인 그림을 선정하여 1-9개 내외로 제시하였으며, 각 그림에는 간단한 설명을 덧붙였다. 그림에는 분석 시기, 대상자 연령, 단위를 표기하였고, 필요한 경우 분석 관련 추가 설명을 제공하였다. 지표 및 분석 자료에 대한 자세한 설명은 앞서 기술되어 있으므로, 각 그림에는 중복 기재하지 않았다. 각 그림에 대한 상세한 수치는 별책 통계표에 수록하였다. 그림에는 다음의 규칙을 부여하였다. 단, 일부 이를 적용하기 어려운 경우는 예외로 하였다.

▸ 색

- 전체 : 파랑 계열
- 남자 : 보라색 계열
- 여자 : 청록색 계열

▸ 모양

▲	◆	▼	■	●
자치구 최대값	자치구 평균	자치구 최솟값	서울시	전국
30-64세 중졸 이하	30-64세 고졸	30-64세 대졸 이상	-	-
65세 이상 초졸 이하	65세 이상 중졸	65세 이상 고졸 이상	-	-
육체직	서비스 · 판매직	사무직	-	-

○ 통계표 (통계집 Ⅱ)

별책의 통계표에는 가용한 지표에 대해 생애주기별, 지역별, 교육수준별, 직업별로 분석한 결과를 제시하였다. 표본조사 자료를 분석한 경우에는 대상자수, 가중치적용조율과 표준오차, 표준화율과 표준오차, 상대격차, 절대격차를 제시하였다. 전수조사 자료를 분석한 경우에는 대상자수, 조율, 표준화율, 상대격차, 절대격차를 제시하였다.

❍ 신뢰도

표본조사 자료를 분석한 경우, 분석결과의 신뢰도를 제시하기 위해 통계표에 표준오차를 표기하였다. 응답 대상자 수가 충분하지 않은 경우(국민건강정보DB: 100명 미만, 그 외 지표: 30명 미만)는 수치를 'F'로 표기하고, 그림은 제시하지 않았다. 해석에 주의하라는 의미로 상대표준편차가 25-50%인 경우 표의 해당 값에 * 표시를 하였고, 상대표준편차가 50%를 초과하는 경우 표의 해당 값에 ** 표시하였다. 교육수준, 직업별 분석에서 1/3을 초과하여 **값이 존재하는 경우, 해당 항목 전체를 표에서 삭제하고 그림도 제시하지 않았다. 자치구별 분석에서 5개 구를 초과하여 **값이 존재하는 경우, 해당 항목 전체를 표에서 삭제하고 그림도 제시하지 않았다.

02장 서울시 건강격차 통계

01 PART

사회구조요인

사회구조요인

☑ **인구**

1-1 총인구수 ····· 24

1-2 노인 인구 비율 ····· 30

1-3 1인 가구 비율 ····· 36

1-4 여성가구주 가구 비율 ····· 41

1-5 등록장애인 인구 비율 ····· 43

1-6 이주민 인구 비율 ····· 48

☑ **교육**

1-7 고등학교 졸업 이하 교육수준 인구 비율 ····· 53

☑ **고용**

1-8 비정규직 인구 비율 ····· 56

1-9 관리자·전문가 인구 비율 ····· 57

1-10 고용원 없는 자영업자 인구 비율 ····· 58

1-11 실업률 ····· 61

☑ **소득**

1-12 재정자주도 ····· 62

1-13 기초생활수급자 비율 ····· 64

☑ **지역박탈지수**

1-14 지역박탈지수 ····· 66

1 - 1 총인구수

총인구수는 서울시에 거주하는 것으로 등록된 주민등록인구수로 정의한다.
자료 : 행정안전부 주민등록인구통계, 2019-2024년

구분		2019년(전체)		2019년(남자)		2019년(여자)	
		인구수(명)	구성비(%)	인구수(명)	구성비(%)	인구수(명)	구성비(%)
서울시 (0세 이상)		9,729,107	100.0	4,744,059	100.0	4,985,048	100.0
생애주기별	0세	51,145	0.5	26,523	0.6	24,622	0.5
	1–4세	249,654	2.6	128,219	2.7	121,435	2.4
	5–12세	587,144	6.0	301,284	6.4	285,860	5.7
	13–18세	482,659	5.0	248,893	5.2	233,766	4.7
	19–29세	1,568,285	16.1	770,414	16.2	797,871	16.0
	30–39세	1,509,959	15.5	754,830	15.9	755,129	15.1
	40–49세	1,560,983	16.0	773,528	16.3	787,455	15.8
	50–59세	1,539,968	15.8	754,442	15.9	785,526	15.8
	60–69세	1,189,802	12.2	562,796	11.9	627,006	12.6
	70세 이상	989,508	10.2	423,130	8.9	566,378	11.4
자치구별	(0세 이상)						
	강남구	545,169	5.6	260,806	5.5	284,363	5.7
	강동구	436,067	4.5	215,335	4.5	220,732	4.4
	강북구	313,954	3.2	153,235	3.2	160,719	3.2
	강서구	591,796	6.1	286,563	6.0	305,233	6.1
	관악구	500,094	5.1	251,009	5.3	249,085	5.0
	광진구	351,350	3.6	170,262	3.6	181,088	3.6
	구로구	406,664	4.2	200,987	4.2	205,677	4.1
	금천구	232,810	2.4	118,209	2.5	114,601	2.3
	노원구	532,905	5.5	257,923	5.4	274,982	5.5
	도봉구	333,362	3.4	163,051	3.4	170,311	3.4
	동대문구	346,194	3.6	172,113	3.6	174,081	3.5
	동작구	395,963	4.1	191,976	4.0	203,987	4.1
	마포구	374,035	3.8	176,891	3.7	197,144	4.0
	서대문구	309,397	3.2	148,663	3.1	160,734	3.2
	서초구	430,826	4.4	206,039	4.3	224,787	4.5
	성동구	300,889	3.1	147,273	3.1	153,616	3.1
	성북구	442,650	4.5	214,437	4.5	228,213	4.6
	송파구	675,961	6.9	327,164	6.9	348,797	7.0
	양천구	458,165	4.7	225,186	4.7	232,979	4.7
	영등포구	367,678	3.8	182,438	3.8	185,240	3.7
	용산구	228,670	2.4	110,356	2.3	118,314	2.4
	은평구	480,032	4.9	231,528	4.9	248,504	5.0
	종로구	151,290	1.6	73,746	1.6	77,544	1.6
	중구	126,171	1.3	61,910	1.3	64,261	1.3
	중랑구	397,015	4.1	196,959	4.2	200,056	4.0

1 - 1 총인구수

총인구수는 서울시에 거주하는 것으로 등록된 주민등록인구수로 정의한다.
자료 : 행정안전부 주민등록인구통계, 2019-2024년

구분		2020년(전체)		2020년(남자)		2020년(여자)	
		인구수(명)	구성비(%)	인구수(명)	구성비(%)	인구수(명)	구성비(%)
서울시 (0세 이상)		9,668,465	100.0	4,701,723	100.0	4,966,742	100.0
생애주기별	0세	45,165	0.5	23,203	0.5	21,962	0.4
	1–4세	225,316	2.3	116,010	2.5	109,306	2.2
	5–12세	572,057	5.9	293,322	6.2	278,735	5.6
	13–18세	467,667	4.8	240,837	5.1	226,830	4.6
	19–29세	1,555,817	16.1	755,857	16.1	799,960	16.1
	30–39세	1,475,106	15.3	737,901	15.7	737,205	14.8
	40–49세	1,528,182	15.8	756,950	16.1	771,232	15.5
	50–59세	1,523,556	15.8	748,582	15.9	774,974	15.6
	60–69세	1,243,954	12.9	587,294	12.5	656,660	13.2
	70세 이상	1,031,645	10.7	441,767	9.4	589,878	11.9
자치구별	(0세 이상)						
	강남구	539,231	5.6	257,999	5.5	281,232	5.7
	강동구	459,970	4.8	226,216	4.8	233,754	4.7
	강북구	308,055	3.2	150,143	3.2	157,912	3.2
	강서구	580,185	6.0	280,034	6.0	300,151	6.0
	관악구	495,060	5.1	248,339	5.3	246,721	5.0
	광진구	346,682	3.6	167,310	3.6	179,372	3.6
	구로구	404,408	4.2	199,673	4.2	204,735	4.1
	금천구	231,733	2.4	117,226	2.5	114,507	2.3
	노원구	523,037	5.4	252,383	5.4	270,654	5.4
	도봉구	325,257	3.4	158,620	3.4	166,637	3.4
	동대문구	342,837	3.5	169,769	3.6	173,068	3.5
	동작구	391,220	4.0	189,152	4.0	202,068	4.1
	마포구	371,890	3.8	175,150	3.7	196,740	4.0
	서대문구	312,173	3.2	149,360	3.2	162,813	3.3
	서초구	425,126	4.4	203,359	4.3	221,767	4.5
	성동구	293,556	3.0	143,387	3.0	150,169	3.0
	성북구	437,153	4.5	210,810	4.5	226,343	4.6
	송파구	667,960	6.9	322,299	6.9	345,661	7.0
	양천구	454,251	4.7	222,824	4.7	231,427	4.7
	영등포구	379,480	3.9	187,647	4.0	191,833	3.9
	용산구	230,040	2.4	110,722	2.4	119,318	2.4
	은평구	479,835	5.0	230,279	4.9	249,556	5.0
	종로구	149,384	1.5	72,635	1.5	76,749	1.5
	중구	125,240	1.3	61,222	1.3	64,018	1.3
	중랑구	394,702	4.1	195,165	4.2	199,537	4.0

1-1 총인구수

총인구수는 서울시에 거주하는 것으로 등록된 주민등록인구수로 정의한다.
자료 : 행정안전부 주민등록인구통계, 2019-2024년

구분		2021년(전체)		2021년(남자)		2021년(여자)	
		인구수(명)	구성비(%)	인구수(명)	구성비(%)	인구수(명)	구성비(%)
서울시 (0세 이상)		9,509,458	100.0	4,618,040	100.0	4,891,418	100.0
생애주기별	0세	43,410	0.5	22,335	0.5	21,075	0.4
	1–4세	201,128	2.1	103,724	2.2	97,404	2.0
	5–12세	553,833	5.8	283,771	6.1	270,062	5.5
	13–18세	456,799	4.8	235,002	5.1	221,797	4.5
	19–29세	1,506,926	15.8	727,153	15.7	779,773	15.9
	30–39세	1,439,279	15.1	718,763	15.6	720,516	14.7
	40–49세	1,480,780	15.6	733,371	15.9	747,409	15.3
	50–59세	1,507,194	15.8	742,757	16.1	764,437	15.6
	60–69세	1,285,922	13.5	607,114	13.1	678,808	13.9
	70세 이상	1,034,187	10.9	444,050	9.6	590,137	12.1
자치구별	(0세 이상)						
	강남구	533,042	5.6	255,047	5.5	277,995	5.7
	강동구	462,664	4.9	227,002	4.9	235,662	4.8
	강북구	299,182	3.1	145,705	3.2	153,477	3.1
	강서구	574,315	6.0	276,292	6.0	298,023	6.1
	관악구	485,699	5.1	243,991	5.3	241,708	4.9
	광진구	339,996	3.6	164,058	3.6	175,938	3.6
	구로구	396,754	4.2	195,537	4.2	201,217	4.1
	금천구	230,811	2.4	116,527	2.5	114,284	2.3
	노원구	510,956	5.4	246,053	5.3	264,903	5.4
	도봉구	317,366	3.3	154,487	3.3	162,879	3.3
	동대문구	337,400	3.5	166,646	3.6	170,754	3.5
	동작구	385,483	4.1	186,426	4.0	199,057	4.1
	마포구	368,905	3.9	173,504	3.8	195,401	4.0
	서대문구	304,819	3.2	145,694	3.2	159,125	3.3
	서초구	412,279	4.3	197,034	4.3	215,245	4.4
	성동구	285,990	3.0	139,380	3.0	146,610	3.0
	성북구	430,528	4.5	207,578	4.5	222,950	4.6
	송파구	658,338	6.9	317,346	6.9	340,992	7.0
	양천구	447,302	4.7	219,214	4.7	228,088	4.7
	영등포구	376,837	4.0	185,926	4.0	190,911	3.9
	용산구	222,953	2.3	107,210	2.3	115,743	2.4
	은평구	473,307	5.0	226,458	4.9	246,849	5.0
	종로구	144,683	1.5	70,183	1.5	74,500	1.5
	중구	122,499	1.3	59,630	1.3	62,869	1.3
	중랑구	387,350	4.1	191,112	4.1	196,238	4.0

1 - 1 총인구수

총인구수는 서울시에 거주하는 것으로 등록된 주민등록인구수로 정의한다.
자료 : 행정안전부 주민등록인구통계, 2019-2024년

구분		2022년(전체)		2022년(남자)		2022년(여자)	
		인구수(명)	구성비(%)	인구수(명)	구성비(%)	인구수(명)	구성비(%)
서울시 (0세 이상)		9,428,372	100.0	4,570,048	100.0	4,858,324	100.0
생애주기별	0세	40,742	0.4	20,889	0.5	19,853	0.4
	1–4세	186,877	2.0	96,636	2.1	90,241	1.9
	5–12세	536,780	5.7	275,008	6.0	261,772	5.4
	13–18세	443,809	4.7	228,044	5.0	215,765	4.4
	19–29세	1,475,710	15.7	707,328	15.5	768,382	15.8
	30–39세	1,425,808	15.1	712,675	15.6	713,133	14.7
	40–49세	1,449,706	15.4	717,027	15.7	732,679	15.1
	50–59세	1,492,802	15.8	735,183	16.1	757,619	15.6
	60–69세	1,297,787	13.8	613,444	13.4	684,343	14.1
	70세 이상	1,078,351	11.4	463,814	10.1	614,537	12.6
자치구별	(0세 이상)						
	강남구	529,102	5.6	253,072	5.5	276,030	5.7
	강동구	460,067	4.9	225,221	4.9	234,846	4.8
	강북구	293,660	3.1	142,567	3.1	151,093	3.1
	강서구	569,166	6.0	273,203	6.0	295,963	6.1
	관악구	486,752	5.2	244,748	5.4	242,004	5.0
	광진구	337,416	3.6	162,541	3.6	174,875	3.6
	구로구	395,315	4.2	194,274	4.3	201,041	4.1
	금천구	229,642	2.4	115,786	2.5	113,856	2.3
	노원구	503,734	5.3	242,145	5.3	261,589	5.4
	도봉구	311,694	3.3	151,398	3.3	160,296	3.3
	동대문구	336,644	3.6	165,755	3.6	170,889	3.5
	동작구	380,596	4.0	184,030	4.0	196,566	4.0
	마포구	364,638	3.9	171,043	3.7	193,595	4.0
	서대문구	306,337	3.2	145,816	3.2	160,521	3.3
	서초구	404,325	4.3	193,159	4.2	211,166	4.3
	성동구	281,000	3.0	136,633	3.0	144,367	3.0
	성북구	430,397	4.6	206,961	4.5	223,436	4.6
	송파구	658,801	7.0	317,180	6.9	341,621	7.0
	양천구	440,881	4.7	215,682	4.7	225,199	4.6
	영등포구	375,675	4.0	184,660	4.0	191,015	3.9
	용산구	218,650	2.3	105,087	2.3	113,563	2.3
	은평구	466,746	5.0	222,592	4.9	244,154	5.0
	종로구	141,379	1.5	68,395	1.5	72,984	1.5
	중구	120,437	1.3	58,563	1.3	61,874	1.3
	중랑구	385,318	4.1	189,537	4.1	195,781	4.0

1 - 1 총인구수

총인구수는 서울시에 거주하는 것으로 등록된 주민등록인구수로 정의한다.
자료 : 행정안전부 주민등록인구통계, 2019-2024년

구분		2023년(전체)		2023년(남자)		2023년(여자)	
		인구수(명)	구성비(%)	인구수(명)	구성비(%)	인구수(명)	구성비(%)
서울시 (0세 이상)		9,386,034	100.0	4,540,031	100.0	4,846,003	100.0
생애주기별	0세	37,771	0.4	19,383	0.4	18,388	0.4
	1–4세	175,243	1.9	90,232	2.0	85,011	1.8
	5–12세	513,418	5.5	263,185	5.8	250,233	5.2
	13–18세	436,930	4.7	224,398	4.9	212,532	4.4
	19–29세	1,439,222	15.3	684,825	15.1	754,397	15.6
	30–39세	1,427,405	15.2	713,915	15.7	713,490	14.7
	40–49세	1,420,073	15.1	703,001	15.5	717,072	14.8
	50–59세	1,495,557	15.9	734,760	16.2	760,797	15.7
	60–69세	1,315,938	14.0	622,855	13.7	693,083	14.3
	70세 이상	1,124,477	12.0	483,477	10.6	641,000	13.2
자치구별	(0세 이상)						
	강남구	544,873	5.8	260,520	5.7	284,353	5.9
	강동구	459,167	4.9	224,423	4.9	234,744	4.8
	강북구	288,113	3.1	139,514	3.1	148,599	3.1
	강서구	563,058	6.0	269,822	5.9	293,236	6.1
	관악구	481,956	5.1	242,651	5.3	239,305	4.9
	광진구	335,554	3.6	161,277	3.6	174,277	3.6
	구로구	392,405	4.2	192,341	4.2	200,064	4.1
	금천구	227,481	2.4	114,414	2.5	113,067	2.3
	노원구	498,213	5.3	239,117	5.3	259,096	5.3
	도봉구	306,948	3.3	148,796	3.3	158,152	3.3
	동대문구	341,149	3.6	167,346	3.7	173,803	3.6
	동작구	378,769	4.0	183,153	4.0	195,616	4.0
	마포구	363,697	3.9	169,990	3.7	193,707	4.0
	서대문구	306,231	3.3	145,404	3.2	160,827	3.3
	서초구	407,664	4.3	194,291	4.3	213,373	4.4
	성동구	277,361	3.0	134,519	3.0	142,842	2.9
	성북구	425,602	4.5	204,171	4.5	221,431	4.6
	송파구	654,166	7.0	314,347	6.9	339,819	7.0
	양천구	436,028	4.6	212,835	4.7	223,193	4.6
	영등포구	374,794	4.0	183,726	4.0	191,068	3.9
	용산구	213,151	2.3	102,312	2.3	110,839	2.3
	은평구	466,770	5.0	221,725	4.9	245,045	5.1
	종로구	139,417	1.5	67,306	1.5	72,111	1.5
	중구	121,312	1.3	58,659	1.3	62,653	1.3
	중랑구	382,155	4.1	187,372	4.1	194,783	4.0

1 - 1 총인구수

총인구수는 서울시에 거주하는 것으로 등록된 주민등록인구수로 정의한다.
자료 : 행정안전부 주민등록인구통계, 2019-2024년

구분		2024년(전체)		2024년(남자)		2024년(여자)	
		인구수(명)	구성비(%)	인구수(명)	구성비(%)	인구수(명)	구성비(%)
서울시 (0세 이상)		9,331,828	100.0	4,505,355	100.0	4,826,473	100.0
생애주기별	0세	39,588	0.4	20,193	0.4	19,395	0.4
	1–4세	163,309	1.8	83,723	1.9	79,586	1.6
	5–12세	488,576	5.2	250,835	5.6	237,741	4.9
	13–18세	437,630	4.7	224,499	5.0	213,131	4.4
	19–29세	1,383,704	14.8	653,397	14.5	730,307	15.1
	30–39세	1,442,665	15.5	722,187	16.0	720,478	14.9
	40–49세	1,383,950	14.8	683,706	15.2	700,244	14.5
	50–59세	1,486,068	15.9	730,924	16.2	755,144	15.6
	60–69세	1,326,239	14.2	627,775	13.9	698,464	14.5
	70세 이상	1,180,099	12.6	508,116	11.3	671,983	13.9
자치구별	(0세 이상)						
	강남구	557,345	6.0	266,412	5.9	290,933	6.0
	강동구	476,942	5.1	232,862	5.2	244,080	5.1
	강북구	283,597	3.0	136,789	3.0	146,808	3.0
	강서구	556,171	6.0	266,237	5.9	289,934	6.0
	관악구	477,812	5.1	240,457	5.3	237,355	4.9
	광진구	331,963	3.6	159,237	3.5	172,726	3.6
	구로구	388,169	4.2	189,991	4.2	198,178	4.1
	금천구	225,159	2.4	113,211	2.5	111,948	2.3
	노원구	491,247	5.3	235,464	5.2	255,783	5.3
	도봉구	303,228	3.2	146,696	3.3	156,532	3.2
	동대문구	338,735	3.6	165,620	3.7	173,115	3.6
	동작구	375,799	4.0	181,576	4.0	194,223	4.0
	마포구	361,417	3.9	168,356	3.7	193,061	4.0
	서대문구	302,853	3.2	143,412	3.2	159,441	3.3
	서초구	408,376	4.4	194,153	4.3	214,223	4.4
	성동구	273,669	2.9	132,409	2.9	141,260	2.9
	성북구	421,560	4.5	202,003	4.5	219,557	4.5
	송파구	650,110	7.0	311,728	6.9	338,382	7.0
	양천구	430,976	4.6	210,199	4.7	220,777	4.6
	영등포구	373,773	4.0	182,802	4.1	190,971	4.0
	용산구	203,854	2.2	97,469	2.2	106,385	2.2
	은평구	460,919	4.9	218,214	4.8	242,705	5.0
	종로구	138,336	1.5	66,570	1.5	71,766	1.5
	중구	120,544	1.3	58,015	1.3	62,529	1.3
	중랑구	379,274	4.1	185,473	4.1	193,801	4.0

1 - 2 노인 인구 비율

노인 인구 비율은 전체 인구 중 만 65세 이상 인구의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구수 / 전체 인구수) x 100
자료 : 행정안전부 주민등록인구통계, 2019-2024년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,729,107	15.2	–	–	4,744,059	13.8	–	–	4,985,048	16.6	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	545,169	13.0	0.86	−2.2	260,806	12.2	0.89	−1.5	284,363	13.7	0.83	−2.8
	강동구	436,067	14.5	0.96	−0.7	215,335	13.4	0.98	−0.3	220,732	15.6	0.94	−1.0
	강북구	313,954	19.3	1.27	4.1	153,235	17.0	1.23	3.2	160,719	21.5	1.30	4.9
	강서구	591,796	14.2	0.93	−1.0	286,563	12.9	0.94	−0.9	305,233	15.3	0.93	−1.2
	관악구	500,094	15.0	0.98	−0.2	251,009	13.3	0.97	−0.5	249,085	16.6	1.00	0.1
	광진구	351,350	13.6	0.89	−1.6	170,262	12.5	0.91	−1.3	181,088	14.6	0.88	−2.0
	구로구	406,664	16.0	1.05	0.8	200,987	14.7	1.07	1.0	205,677	17.2	1.04	0.6
	금천구	232,810	16.0	1.05	0.8	118,209	14.3	1.04	0.6	114,601	17.7	p	1.1
	노원구	532,905	15.2	1.00	0.0	257,923	13.2	0.96	−0.6	274,982	17.0	1.03	0.5
	도봉구	333,362	17.6	1.16	2.4	163,051	16.1	1.17	2.3	170,311	19.0	1.15	2.5
	동대문구	346,194	17.1	1.12	1.9	172,113	15.3	1.11	1.5	174,081	18.9	1.14	2.3
	동작구	395,963	15.7	1.03	0.5	191,976	14.0	1.02	0.3	203,987	17.2	1.04	0.6
	마포구	374,035	13.9	0.92	−1.3	176,891	12.3	0.89	−1.5	197,144	15.4	0.93	−1.2
	서대문구	309,397	16.7	1.10	1.5	148,663	14.7	1.07	0.9	160,734	18.6	1.12	2.0
	서초구	430,826	13.2	0.87	−2.0	206,039	12.5	0.91	−1.2	224,787	13.9	0.84	−2.7
	성동구	300,889	14.6	0.96	−0.6	147,273	13.0	0.94	−0.8	153,616	16.1	0.97	−0.5
	성북구	442,650	16.0	1.05	0.8	214,437	14.2	1.03	0.4	228,213	17.6	1.07	1.1
	송파구	675,961	12.9	0.85	−2.3	327,164	12.3	0.89	−1.5	348,797	13.4	0.81	−3.1
	양천구	458,165	13.3	0.88	−1.9	225,186	12.2	0.88	−1.6	232,979	14.5	0.88	−2.1
	영등포구	367,678	15.5	1.02	0.3	182,438	14.1	1.02	0.3	185,240	16.9	1.02	0.3
	용산구	228,670	16.8	1.10	1.6	110,356	14.7	1.07	0.9	118,314	18.7	1.13	2.2
	은평구	480,032	16.8	1.10	1.6	231,528	15.1	1.09	1.3	248,504	18.4	1.11	1.8
	종로구	151,290	18.1	1.19	2.9	73,746	16.3	1.19	2.6	77,544	19.7	1.19	3.1
	중구	126,171	18.2	1.20	3.0	61,910	16.3	1.18	2.5	64,261	20.1	1.21	3.5
	중랑구	397,015	16.4	1.08	1.2	196,959	14.8	1.07	1.0	200,056	18.0	1.09	1.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 2 노인 인구 비율

노인 인구 비율은 전체 인구 중 만 65세 이상 인구의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구수 / 전체 인구수) x 100
자료 : 행정안전부 주민등록인구통계, 2019-2024년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,668,465	16.1	–	–	4,701,723	14.7	–	–	4,966,742	17.6	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	539,231	13.9	0.86	−2.2	257,999	13.0	0.89	−1.6	281,232	14.7	0.84	−2.8
	강동구	459,970	15.2	0.94	−0.9	226,216	14.1	0.96	−0.6	233,754	16.3	0.93	−1.3
	강북구	308,055	20.6	1.27	4.4	150,143	18.1	1.24	3.5	157,912	22.9	1.30	5.3
	강서구	580,185	15.3	0.95	−0.9	280,034	13.9	0.95	−0.7	300,151	16.6	0.94	−1.0
	관악구	495,060	15.8	0.98	−0.3	248,339	14.0	0.96	−0.6	246,721	17.7	1.01	0.1
	광진구	346,682	14.5	0.90	−1.6	167,310	13.4	0.92	−1.2	179,372	15.5	0.88	−2.0
	구로구	404,408	17.1	1.06	1.0	199,673	15.7	1.07	1.1	204,735	18.5	1.05	0.9
	금천구	231,733	17.0	1.05	0.8	117,226	15.2	1.04	0.6	114,507	18.7	1.07	1.2
	노원구	523,037	16.3	1.01	0.2	252,383	14.3	0.97	−0.4	270,654	18.2	1.04	0.7
	도봉구	325,257	19.1	1.18	2.9	158,620	17.5	1.19	2.8	166,637	20.6	1.17	3.0
	동대문구	342,837	18.0	1.11	1.8	169,769	16.1	1.10	1.5	173,068	19.8	1.13	2.2
	동작구	391,220	16.6	1.03	0.4	189,152	14.9	1.02	0.3	202,068	18.1	1.03	0.6
	마포구	371,890	14.5	0.90	−1.6	175,150	12.9	0.88	−1.7	196,740	15.9	0.91	−1.6
	서대문구	312,173	17.2	1.07	1.1	149,360	15.2	1.04	0.6	162,813	19.0	1.08	1.5
	서초구	425,126	14.1	0.88	−2.0	203,359	13.4	0.91	−1.3	221,767	14.8	0.85	−2.7
	성동구	293,556	15.5	0.96	−0.7	143,387	13.8	0.94	−0.8	150,169	17.1	0.97	−0.5
	성북구	437,153	16.8	1.04	0.7	210,810	15.0	1.02	0.4	226,343	18.5	1.06	1.0
	송파구	667,960	14.0	0.87	−2.2	322,299	13.4	0.91	−1.3	345,661	14.5	0.83	−3.0
	양천구	454,251	14.4	0.89	−1.7	222,824	13.2	0.90	−1.5	231,427	15.6	0.89	−1.9
	영등포구	379,480	16.0	0.99	−0.2	187,647	14.5	0.99	−0.1	191,833	17.4	0.99	−0.2
	용산구	230,040	17.3	1.07	1.1	110,722	15.2	1.04	0.5	119,318	19.2	1.10	1.7
	은평구	479,835	17.7	1.10	1.6	230,279	16.0	1.09	1.3	249,556	19.3	1.10	1.8
	종로구	149,384	19.0	1.17	2.8	72,635	17.3	1.18	2.6	76,749	20.6	1.17	3.0
	중구	125,240	19.3	1.20	3.2	61,222	17.4	1.19	2.7	64,018	21.1	1.20	3.6
	중랑구	394,702	17.6	1.09	1.4	195,165	15.9	1.08	1.2	199,537	19.2	1.09	1.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 2 노인 인구 비율

노인 인구 비율은 전체 인구 중 만 65세 이상 인구의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구수 / 전체 인구수) x 100
자료 : 행정안전부 주민등록인구통계, 2019-2024년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,509,458	16.8	–	–	4,618,040	15.3	–	–	4,891,418	18.2	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	533,042	14.6	0.87	−2.2	255,047	13.8	0.90	−1.5	277,995	15.4	0.85	−2.8
	강동구	462,664	16.0	0.95	−0.8	227,002	14.8	0.97	−0.5	235,662	17.1	0.94	−1.1
	강북구	299,182	21.5	1.28	4.7	145,705	19.0	1.24	3.7	153,477	23.8	1.31	5.6
	강서구	574,315	16.1	0.96	−0.7	276,292	14.7	0.96	−0.6	298,023	17.3	0.95	−0.9
	관악구	485,699	16.3	0.97	−0.5	243,991	14.5	0.95	−0.8	241,708	18.2	1.00	0.0
	광진구	339,996	15.1	0.90	−1.7	164,058	14.0	0.92	−1.3	175,938	16.2	0.89	−2.0
	구로구	396,754	18.0	1.07	1.2	195,537	16.6	1.08	1.3	201,217	19.4	1.07	1.2
	금천구	230,811	17.5	1.04	0.7	116,527	15.9	1.04	0.5	114,284	19.2	1.06	1.0
	노원구	510,956	17.3	1.03	0.5	246,053	15.2	0.99	−0.1	264,903	19.2	1.06	1.0
	도봉구	317,366	20.2	1.20	3.4	154,487	18.5	1.21	3.2	162,879	21.8	1.20	3.6
	동대문구	337,400	18.4	1.09	1.6	166,646	16.6	1.08	1.3	170,754	20.1	1.11	1.9
	동작구	385,483	17.2	1.02	0.4	186,426	15.5	1.01	0.2	199,057	18.8	1.03	0.6
	마포구	368,905	14.7	0.88	−2.1	173,504	13.2	0.86	−2.2	195,401	16.1	0.88	−2.1
	서대문구	304,819	17.7	1.05	0.9	145,694	15.7	1.02	0.4	159,125	19.5	1.07	1.3
	서초구	412,279	14.7	0.87	−2.1	197,034	13.9	0.91	−1.4	215,245	15.4	0.85	−2.8
	성동구	285,990	16.2	0.96	−0.6	139,380	14.5	0.95	−0.8	146,610	17.7	0.97	−0.5
	성북구	430,528	17.3	1.03	0.5	207,578	15.5	1.01	0.2	222,950	19.0	1.05	0.8
	송파구	658,338	14.8	0.88	−2.0	317,346	14.2	0.93	−1.1	340,992	15.4	0.85	−2.8
	양천구	447,302	15.3	0.91	−1.5	219,214	14.1	0.92	−1.3	228,088	16.5	0.91	−1.7
	영등포구	376,837	16.3	0.97	−0.5	185,926	14.9	0.97	−0.4	190,911	17.6	0.97	−0.6
	용산구	222,953	17.3	1.03	0.5	107,210	15.5	1.01	0.1	115,743	19.0	1.04	0.8
	은평구	473,307	18.4	1.09	1.6	226,458	16.6	1.08	1.3	246,849	20.0	1.10	1.8
	종로구	144,683	19.1	1.14	2.3	70,183	17.5	1.15	2.2	74,500	20.5	1.13	2.3
	중구	122,499	19.6	1.17	2.8	59,630	17.8	1.16	2.5	62,869	21.3	1.17	3.1
	중랑구	387,350	18.5	1.10	1.7	191,112	16.8	1.10	1.5	196,238	20.1	1.11	1.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 2 노인 인구 비율

노인 인구 비율은 전체 인구 중 만 65세 이상 인구의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구수 / 전체 인구수) x 100
자료 : 행정안전부 주민등록인구통계, 2019-2024년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,428,372	17.6	–	–	4,570,048	16.1	–	–	4,858,324	19.0	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	529,102	15.4	0.88	−2.2	253,072	14.5	0.90	−1.5	276,030	16.2	0.85	−2.8
	강동구	460,067	17.0	0.97	−0.6	225,221	15.8	0.98	−0.3	234,846	18.2	0.95	−0.9
	강북구	293,660	22.5	1.28	4.9	142,567	20.0	1.25	4.0	151,093	24.9	1.31	5.9
	강서구	569,166	17.0	0.97	−0.6	273,203	15.6	0.97	−0.5	295,963	18.3	0.96	−0.7
	관악구	486,752	16.8	0.96	−0.8	244,748	14.8	0.92	−1.2	242,004	18.8	0.99	−0.2
	광진구	337,416	15.9	0.91	−1.7	162,541	14.8	0.92	−1.3	174,875	17.0	0.89	−2.1
	구로구	395,315	18.8	1.07	1.3	194,274	17.3	1.08	1.3	201,041	20.3	1.07	1.3
	금천구	229,642	18.4	1.05	0.8	115,786	16.7	1.04	0.6	113,856	20.1	1.06	1.1
	노원구	503,734	18.3	1.04	0.7	242,145	16.1	1.00	0.0	261,589	20.2	1.06	1.2
	도봉구	311,694	21.5	1.22	3.9	151,398	19.8	1.23	3.7	160,296	23.1	1.21	4.1
	동대문구	336,644	19.1	1.09	1.5	165,755	17.3	1.07	1.2	170,889	20.9	1.10	1.8
	동작구	380,596	17.8	1.01	0.2	184,030	16.2	1.01	0.1	196,566	19.4	1.02	0.4
	마포구	364,638	15.2	0.87	−2.4	171,043	13.7	0.85	−2.4	193,595	16.6	0.87	−2.4
	서대문구	306,337	18.1	1.03	0.5	145,816	16.2	1.01	0.1	160,521	19.9	1.04	0.8
	서초구	404,325	15.4	0.88	−2.2	193,159	14.6	0.91	−1.5	211,166	16.1	0.85	−2.9
	성동구	281,000	16.9	0.96	−0.7	136,633	15.3	0.95	−0.8	144,367	18.4	0.97	−0.6
	성북구	430,397	18.0	1.02	0.4	206,961	16.1	1.00	0.0	223,436	19.7	1.04	0.7
	송파구	658,801	15.7	0.89	−1.9	317,180	15.0	0.93	−1.1	341,621	16.3	0.86	−2.7
	양천구	440,881	16.4	0.93	−1.2	215,682	15.0	0.94	−1.0	225,199	17.7	0.93	−1.3
	영등포구	375,675	16.9	0.96	−0.7	184,660	15.5	0.97	−0.6	191,015	18.2	0.96	−0.9
	용산구	218,650	17.6	1.00	0.0	105,087	15.9	0.99	−0.2	113,563	19.2	1.01	0.2
	은평구	466,746	19.2	1.09	1.6	222,592	17.3	1.08	1.2	244,154	20.8	1.10	1.8
	종로구	141,379	19.6	1.11	2.0	68,395	18.2	1.13	2.1	72,984	20.9	1.10	1.9
	중구	120,437	20.5	1.16	2.9	58,563	18.7	1.16	2.6	61,874	22.2	1.17	3.1
	중랑구	385,318	19.4	1.10	1.8	189,537	17.7	1.10	1.6	195,781	21.1	1.11	2.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 2 노인 인구 비율

노인 인구 비율은 전체 인구 중 만 65세 이상 인구의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구수 / 전체 인구수) x 100
자료 : 행정안전부 주민등록인구통계, 2019-2024년

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,386,034	18.5	–	–	4,540,031	16.9	–	–	4,846,003	19.9	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	544,873	15.9	0.86	−2.6	260,520	14.9	0.88	−2.0	284,353	16.8	0.84	−3.2
	강동구	459,167	18.0	0.98	−0.4	224,423	16.8	1.00	−0.1	234,744	19.2	0.96	−0.7
	강북구	288,113	23.8	1.29	5.3	139,514	21.1	1.25	4.2	148,599	26.2	1.32	6.3
	강서구	563,058	18.1	0.98	−0.4	269,822	16.6	0.98	−0.3	293,236	19.5	0.98	−0.5
	관악구	481,956	17.6	0.95	−0.9	242,651	15.5	0.92	−1.4	239,305	19.7	0.99	−0.2
	광진구	335,554	16.8	0.91	−1.6	161,277	15.7	0.93	−1.2	174,277	17.9	0.90	−2.0
	구로구	392,405	20.0	1.08	1.5	192,341	18.4	1.09	1.5	200,064	21.5	1.08	1.6
	금천구	227,481	19.6	1.06	1.1	114,414	17.8	1.05	0.9	113,067	21.4	1.07	1.4
	노원구	498,213	19.3	1.05	0.9	239,117	17.1	1.01	0.2	259,096	21.4	1.07	1.4
	도봉구	306,948	22.9	1.24	4.5	148,796	21.1	1.25	4.2	158,152	24.6	1.24	4.7
	동대문구	341,149	19.6	1.06	1.1	167,346	17.8	1.05	0.9	173,803	21.3	1.07	1.4
	동작구	378,769	18.5	1.00	0.0	183,153	16.7	0.99	−0.2	195,616	20.2	1.01	0.3
	마포구	363,697	15.8	0.86	−2.7	169,990	14.2	0.84	−2.7	193,707	17.2	0.86	−2.7
	서대문구	306,231	18.8	1.02	0.3	145,404	16.9	1.00	0.0	160,827	20.5	1.03	0.6
	서초구	407,664	16.1	0.87	−2.4	194,291	15.3	0.90	−1.6	213,373	16.8	0.84	−3.1
	성동구	277,361	17.8	0.96	−0.7	134,519	16.2	0.96	−0.7	142,842	19.3	0.97	−0.7
	성북구	425,602	18.9	1.02	0.4	204,171	16.9	1.00	0.0	221,431	20.6	1.03	0.7
	송파구	654,166	16.6	0.90	−1.9	314,347	15.9	0.94	−1.0	339,819	17.2	0.87	−2.7
	양천구	436,028	17.5	0.95	−1.0	212,835	16.0	0.95	−0.9	223,193	18.8	0.94	−1.1
	영등포구	374,794	17.6	0.95	−0.9	183,726	16.2	0.96	−0.7	191,068	18.9	0.95	−1.1
	용산구	213,151	18.4	1.00	−0.1	102,312	16.7	0.99	−0.2	110,839	20.0	1.00	0.0
	은평구	466,770	20.0	1.09	1.6	221,725	18.2	1.07	1.2	245,045	21.8	1.09	1.8
	종로구	139,417	20.4	1.11	2.0	67,306	19.1	1.13	2.2	72,111	21.7	1.09	1.8
	중구	121,312	21.0	1.14	2.6	58,659	19.3	1.14	2.3	62,653	22.7	1.14	2.8
	중랑구	382,155	20.6	1.12	2.1	187,372	18.9	1.12	2.0	194,783	22.3	1.12	2.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 2 노인 인구 비율

노인 인구 비율은 전체 인구 중 만 65세 이상 인구의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구수 / 전체 인구수) x 100
자료 : 행정안전부 주민등록인구통계, 2019-2024년

구분		2024년(전체)				2024년(남자)				2024년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,331,828	19.4	–	–	4,505,355	17.8	–	–	4,826,473	20.9	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	557,345	16.4	0.84	−3.1	266,412	15.4	0.86	−2.5	290,933	17.3	0.83	−3.6
	강동구	476,942	18.8	0.97	−0.6	232,862	17.5	0.98	−0.3	244,080	20.0	0.96	−0.9
	강북구	283,597	25.1	1.29	5.7	136,789	22.4	1.26	4.6	146,808	27.6	1.32	6.7
	강서구	556,171	19.3	0.99	−0.2	266,237	17.7	1.00	−0.1	289,934	20.7	0.99	−0.2
	관악구	477,812	18.4	0.95	−1.0	240,457	16.2	0.91	−1.6	237,355	20.7	0.99	−0.2
	광진구	331,963	17.9	0.92	−1.6	159,237	16.7	0.93	−1.2	172,726	19.0	0.91	−1.9
	구로구	388,169	21.1	1.09	1.7	189,991	19.4	1.09	1.5	198,178	22.8	1.09	1.9
	금천구	225,159	20.9	1.07	1.5	113,211	19.0	1.07	1.2	111,948	22.8	1.09	1.8
	노원구	491,247	20.5	1.05	1.0	235,464	18.1	1.02	0.3	255,783	22.6	1.08	1.7
	도봉구	303,228	24.5	1.26	5.0	146,696	22.5	1.26	4.7	156,532	26.3	1.25	5.3
	동대문구	338,735	20.5	1.05	1.0	165,620	18.7	1.05	0.8	173,115	22.2	1.06	1.2
	동작구	375,799	19.4	1.00	−0.1	181,576	17.5	0.98	−0.4	194,223	21.2	1.01	0.2
	마포구	361,417	16.5	0.85	−2.9	168,356	14.9	0.83	−2.9	193,061	17.9	0.85	−3.0
	서대문구	302,853	19.7	1.01	0.3	143,412	17.8	1.00	0.0	159,441	21.4	1.02	0.5
	서초구	408,376	16.8	0.86	−2.6	194,153	15.9	0.89	−1.9	214,223	17.6	0.84	−3.4
	성동구	273,669	18.6	0.96	−0.8	132,409	17.0	0.95	−0.8	141,260	20.2	0.96	−0.8
	성북구	421,560	19.8	1.02	0.3	202,003	17.8	1.00	0.0	219,557	21.6	1.03	0.6
	송파구	650,110	17.5	0.90	−1.9	311,728	16.8	0.94	−1.1	338,382	18.2	0.87	−2.7
	양천구	430,976	18.6	0.96	−0.8	210,199	17.1	0.96	−0.7	220,777	20.0	0.96	−0.9
	영등포구	373,773	18.3	0.94	−1.1	182,802	17.0	0.96	−0.8	190,971	19.6	0.94	−1.3
	용산구	203,854	19.1	0.98	−0.4	97,469	17.5	0.98	−0.3	106,385	20.5	0.98	−0.4
	은평구	460,919	21.2	1.09	1.8	218,214	19.3	1.08	1.5	242,705	22.9	1.10	2.0
	종로구	138,336	21.4	1.10	1.9	66,570	20.0	1.12	2.2	71,766	22.6	1.08	1.7
	중구	120,544	21.9	1.13	2.5	58,015	20.2	1.13	2.4	62,529	23.5	1.12	2.6
	중랑구	379,274	22.0	1.13	2.5	185,473	20.2	1.14	2.4	193,801	23.6	1.13	2.7

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1-3 1인 가구 비율

1인 가구 비율은 전체 가구 중 가구원이 1인인 가구의 분율로 정의한다.
산출식 : (가구원이 1인인 가구 수 / 전체 가구 수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시		3,896,389	33.4	–	–	3,896,389	15.7	–	–	3,896,389	17.7	–	–
자치구별	강남구	206,524	32.0	0.96	−1.4	206,524	13.6	0.87	−2.0	206,524	18.3	1.04	0.7
	강동구	162,976	27.7	0.83	−5.6	162,976	13.3	0.85	−2.4	162,976	14.4	0.82	−3.2
	강북구	128,012	33.4	1.00	0.1	128,012	15.2	0.97	−0.4	128,012	18.2	1.03	0.5
	강서구	240,135	33.1	0.99	−0.3	240,135	15.1	0.96	−0.6	240,135	18.0	1.02	0.3
	관악구	242,154	49.5	1.48	16.1	242,154	25.9	1.65	10.2	242,154	23.6	1.34	6.0
	광진구	149,905	39.2	1.17	5.8	149,905	18.7	1.19	3.0	149,905	20.5	1.16	2.8
	구로구	160,378	29.8	0.89	−3.6	160,378	14.6	0.93	−1.1	160,378	15.1	0.86	−2.5
	금천구	99,315	38.0	1.14	4.7	99,315	20.8	1.33	5.1	99,315	17.2	0.97	−0.5
	노원구	201,458	26.5	0.79	−6.9	201,458	11.2	0.71	−4.5	201,458	15.3	0.87	−2.4
	도봉구	126,831	25.7	0.77	−7.6	126,831	11.4	0.72	−4.3	126,831	14.4	0.81	−3.3
	동대문구	148,349	39.2	1.18	5.8	148,349	19.7	1.25	4.0	148,349	19.5	1.11	1.9
	동작구	164,963	36.4	1.09	3.1	164,963	17.4	1.11	1.7	164,963	19.0	1.08	1.3
	마포구	156,885	37.8	1.13	4.4	156,885	16.4	1.04	0.7	156,885	21.4	1.21	3.7
	서대문구	128,635	36.1	1.08	2.8	128,635	15.7	1.00	0.0	128,635	20.4	1.16	2.8
	서초구	155,377	27.5	0.82	−5.9	155,377	12.1	0.77	−3.6	155,377	15.4	0.87	−2.3
	성동구	122,770	33.8	1.01	0.4	122,770	16.7	1.07	1.0	122,770	17.1	0.97	−0.6
	성북구	176,729	32.7	0.98	−0.6	176,729	14.8	0.94	−0.9	176,729	17.9	1.02	0.3
	송파구	252,212	27.3	0.82	−6.1	252,212	12.3	0.78	−3.4	252,212	15.0	0.85	−2.7
	양천구	162,867	22.3	0.67	−11.0	162,867	10.2	0.65	−5.5	162,867	12.1	0.68	−5.6
	영등포구	153,923	37.8	1.13	4.5	153,923	19.0	1.21	3.3	153,923	18.8	1.06	1.1
	용산구	93,177	37.7	1.13	4.4	93,177	17.4	1.11	1.7	93,177	20.3	1.15	2.7
	은평구	184,890	28.6	0.86	−4.8	184,890	12.6	0.80	−3.1	184,890	16.0	0.91	−1.7
	종로구	62,652	39.4	1.18	6.0	62,652	19.1	1.21	3.4	62,652	20.3	1.15	2.7
	중구	54,496	40.5	1.21	7.2	54,496	19.6	1.25	3.9	54,496	20.9	1.18	3.3
	중랑구	160,776	32.5	0.97	−0.9	160,776	16.2	1.03	0.5	160,776	16.3	0.92	−1.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 3 1인 가구 비율

1인 가구 비율은 전체 가구 중 가구원이 1인인 가구의 분율로 정의한다.
산출식 : (가구원이 1인인 가구 수 / 전체 가구 수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시		3,982,290	34.9	–	–	3,982,290	16.3	–	–	3,982,290	18.6	–	–
자치구별	강남구	208,833	33.0	0.95	−1.9	208,833	14.1	0.86	−2.2	208,833	18.9	1.02	0.4
	강동구	177,148	28.4	0.81	−6.5	177,148	13.4	0.82	−2.9	177,148	15.0	0.81	−3.6
	강북구	129,805	35.2	1.01	0.3	129,805	16.1	0.99	−0.2	129,805	19.0	1.03	0.5
	강서구	244,097	35.3	1.01	0.4	244,097	16.0	0.98	−0.3	244,097	19.3	1.04	0.7
	관악구	248,959	51.9	1.49	17.0	248,959	27.2	1.66	10.8	248,959	24.7	1.33	6.2
	광진구	152,090	41.0	1.17	6.0	152,090	19.4	1.19	3.1	152,090	21.5	1.16	2.9
	구로구	164,083	31.1	0.89	−3.9	164,083	15.3	0.94	−1.1	164,083	15.8	0.85	−2.8
	금천구	103,432	40.9	1.17	6.0	103,432	22.1	1.35	5.7	103,432	18.8	1.01	0.3
	노원구	202,695	27.8	0.80	−7.1	202,695	11.7	0.72	−4.7	202,695	16.2	0.87	−2.4
	도봉구	127,362	27.4	0.78	−7.5	127,362	12.1	0.74	−4.2	127,362	15.3	0.82	−3.3
	동대문구	150,373	40.5	1.16	5.6	150,373	20.1	1.23	3.8	150,373	20.4	1.10	1.8
	동작구	167,766	38.2	1.09	3.3	167,766	18.1	1.11	1.7	167,766	20.1	1.08	1.6
	마포구	160,681	39.3	1.13	4.4	160,681	17.0	1.04	0.6	160,681	22.3	1.20	3.8
	서대문구	133,112	37.5	1.07	2.5	133,112	16.0	0.98	−0.3	133,112	21.4	1.15	2.8
	서초구	156,123	28.1	0.81	−6.8	156,123	12.3	0.75	−4.1	156,123	15.9	0.86	−2.7
	성동구	122,186	34.9	1.00	−0.1	122,186	17.1	1.05	0.7	122,186	17.8	0.96	−0.8
	성북구	179,660	34.2	0.98	−0.7	179,660	15.2	0.93	−1.2	179,660	19.1	1.03	0.5
	송파구	255,766	28.8	0.83	−6.1	255,766	12.9	0.79	−3.5	255,766	16.0	0.86	−2.6
	양천구	166,044	23.8	0.68	−11.2	166,044	10.9	0.67	−5.5	166,044	12.9	0.69	−5.7
	영등포구	162,391	39.4	1.13	4.5	162,391	19.8	1.21	3.4	162,391	19.6	1.06	1.1
	용산구	95,714	38.5	1.10	3.6	95,714	17.6	1.08	1.3	95,714	20.9	1.12	2.3
	은평구	190,631	30.3	0.87	−4.6	190,631	13.2	0.81	−3.1	190,631	17.1	0.92	−1.5
	종로구	63,414	41.0	1.17	6.1	63,414	20.0	1.22	3.6	63,414	21.0	1.13	2.4
	중구	55,093	41.4	1.19	6.5	55,093	20.0	1.22	3.7	55,093	21.4	1.15	2.8
	중랑구	164,832	34.3	0.98	−0.6	164,832	17.0	1.04	0.7	164,832	17.3	0.93	−1.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1-3 1인 가구 비율

1인 가구 비율은 전체 가구 중 가구원이 1인인 가구의 분율로 정의한다.
산출식 : (가구원이 1인인 가구 수 / 전체 가구 수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시		4,046,799	36.8	–	–	4,046,799	17.3	–	–	4,046,799	19.6	–	–
자치구별	강남구	211,168	34.1	0.93	−2.7	211,168	14.7	0.85	−2.6	211,168	19.4	0.99	−0.2
	강동구	185,441	30.7	0.83	−6.1	185,441	14.4	0.83	−2.9	185,441	16.3	0.83	−3.2
	강북구	130,329	37.2	1.01	0.3	130,329	17.2	1.00	−0.1	130,329	20.0	1.02	0.4
	강서구	249,984	37.8	1.03	1.0	249,984	17.1	0.99	−0.2	249,984	20.7	1.06	1.1
	관악구	252,619	53.9	1.47	17.1	252,619	28.3	1.64	11.0	252,619	25.7	1.31	6.1
	광진구	153,962	43.0	1.17	6.1	153,962	20.4	1.18	3.2	153,962	22.5	1.15	3.0
	구로구	166,197	33.1	0.90	−3.7	166,197	16.3	0.95	−0.9	166,197	16.8	0.86	−2.8
	금천구	107,430	43.6	1.18	6.8	107,430	23.4	1.36	6.1	107,430	20.2	1.03	0.6
	노원구	204,282	29.7	0.81	−7.1	204,282	12.6	0.73	−4.6	204,282	17.1	0.87	−2.5
	도봉구	128,439	29.5	0.80	−7.3	128,439	13.1	0.76	−4.2	128,439	16.4	0.84	−3.2
	동대문구	153,246	42.6	1.16	5.8	153,246	21.2	1.23	3.9	153,246	21.4	1.10	1.9
	동작구	170,333	40.1	1.09	3.2	170,333	19.0	1.10	1.7	170,333	21.1	1.08	1.5
	마포구	164,080	40.9	1.11	4.1	164,080	17.7	1.03	0.5	164,080	23.2	1.19	3.6
	서대문구	134,544	39.2	1.07	2.4	134,544	17.1	0.99	−0.1	134,544	22.1	1.13	2.5
	서초구	155,936	29.5	0.80	−7.4	155,936	13.0	0.75	−4.3	155,936	16.5	0.84	−3.1
	성동구	122,756	36.6	0.99	−0.2	122,756	18.0	1.04	0.8	122,756	18.6	0.95	−1.0
	성북구	181,827	35.7	0.97	−1.1	181,827	16.0	0.92	−1.3	181,827	19.8	1.01	0.2
	송파구	259,378	30.6	0.83	−6.3	259,378	13.6	0.79	−3.7	259,378	17.0	0.87	−2.6
	양천구	168,355	25.5	0.69	−11.3	168,355	11.7	0.68	−5.6	168,355	13.8	0.71	−5.7
	영등포구	168,518	41.4	1.13	4.6	168,518	20.6	1.19	3.4	168,518	20.8	1.06	1.3
	용산구	96,989	40.5	1.10	3.7	96,989	18.7	1.08	1.4	96,989	21.8	1.11	2.2
	은평구	193,626	32.3	0.88	−4.6	193,626	14.0	0.81	−3.3	193,626	18.3	0.94	−1.3
	종로구	63,984	42.7	1.16	5.9	63,984	20.6	1.20	3.4	63,984	22.0	1.13	2.5
	중구	56,116	43.7	1.19	6.9	56,116	20.8	1.20	3.5	56,116	23.0	1.17	3.4
	중랑구	167,260	36.2	0.98	−0.7	167,260	17.8	1.03	0.6	167,260	18.3	0.94	−1.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 3 1인 가구 비율

1인 가구 비율은 전체 가구 중 가구원이 1인인 가구의 분율로 정의한다.
산출식 : (가구원이 1인인 가구 수 / 전체 가구 수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시		4,098,818	38.2	–	–	4,098,818	17.8	–	–	4,098,818	20.3	–	–
자치구별	강남구	212,499	34.6	0.91	−3.5	212,499	15.0	0.84	−2.8	212,499	19.6	0.97	−0.7
	강동구	187,615	31.8	0.83	−6.3	187,615	14.7	0.83	−3.1	187,615	17.1	0.84	−3.2
	강북구	131,275	39.0	1.02	0.8	131,275	18.0	1.01	0.1	131,275	21.0	1.03	0.6
	강서구	254,540	39.6	1.04	1.4	254,540	17.8	1.00	0.0	254,540	21.7	1.07	1.4
	관악구	260,075	55.9	1.47	17.8	260,075	29.3	1.65	11.5	260,075	26.6	1.31	6.3
	광진구	156,463	44.3	1.16	6.2	156,463	21.1	1.18	3.3	156,463	23.3	1.14	2.9
	구로구	169,228	34.9	0.91	−3.3	169,228	17.0	0.96	−0.8	169,228	17.8	0.88	−2.5
	금천구	110,689	45.6	1.20	7.5	110,689	24.3	1.36	6.5	110,689	21.4	1.05	1.0
	노원구	205,078	30.7	0.81	−7.4	205,078	13.0	0.73	−4.8	205,078	17.7	0.87	−2.6
	도봉구	128,975	30.8	0.81	−7.3	128,975	13.6	0.76	−4.2	128,975	17.2	0.85	−3.1
	동대문구	155,912	43.7	1.15	5.6	155,912	21.6	1.21	3.8	155,912	22.1	1.09	1.7
	동작구	172,696	41.6	1.09	3.4	172,696	19.8	1.11	1.9	172,696	21.8	1.07	1.5
	마포구	165,603	42.3	1.11	4.1	165,603	18.2	1.02	0.4	165,603	24.1	1.18	3.7
	서대문구	136,043	39.9	1.05	1.7	136,043	17.4	0.98	−0.4	136,043	22.5	1.11	2.1
	서초구	154,471	30.3	0.79	−7.9	154,471	13.4	0.75	−4.5	154,471	16.9	0.83	−3.4
	성동구	122,873	37.9	0.99	−0.3	122,873	18.5	1.04	0.7	122,873	19.3	0.95	−1.0
	성북구	183,972	36.5	0.96	−1.6	183,972	16.4	0.92	−1.5	183,972	20.2	0.99	−0.2
	송파구	263,448	31.3	0.82	−6.9	263,448	13.9	0.78	−3.9	263,448	17.4	0.85	−3.0
	양천구	169,344	26.9	0.70	−11.3	169,344	12.2	0.69	−5.6	169,344	14.6	0.72	−5.7
	영등포구	172,104	43.0	1.13	4.8	172,104	21.2	1.19	3.3	172,104	21.8	1.07	1.5
	용산구	98,483	42.1	1.10	3.9	98,483	19.2	1.08	1.4	98,483	22.9	1.12	2.5
	은평구	196,206	33.5	0.88	−4.6	196,206	14.4	0.81	−3.5	196,206	19.2	0.94	−1.2
	종로구	64,422	44.1	1.16	6.0	64,422	21.1	1.18	3.2	64,422	23.1	1.13	2.7
	중구	56,260	44.9	1.18	6.7	56,260	21.2	1.19	3.4	56,260	23.6	1.16	3.3
	중랑구	170,544	37.7	0.99	−0.4	170,544	18.3	1.03	0.5	170,544	19.4	0.95	−1.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 3 1인 가구 비율

1인 가구 비율은 전체 가구 중 가구원이 1인인 가구의 분율로 정의한다.
산출식 : (가구원이 1인인 가구 수 / 전체 가구 수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시		4,141,659	39.3	–	–	4,141,659	18.4	–	–	4,141,659	20.9	–	–
자치구별	강남구	218,895	35.1	0.89	−4.2	218,895	15.2	0.83	−3.2	218,895	19.9	0.95	−1.0
	강동구	189,599	33.2	0.84	−6.1	189,599	15.4	0.84	−3.0	189,599	17.8	0.85	−3.1
	강북구	131,363	40.1	1.02	0.8	131,363	18.4	1.00	0.0	131,363	21.7	1.04	0.8
	강서구	255,617	40.9	1.04	1.6	255,617	18.4	1.00	0.1	255,617	22.5	1.07	1.5
	관악구	263,166	57.3	1.46	18.0	263,166	30.2	1.65	11.9	263,166	27.1	1.29	6.1
	광진구	158,612	45.4	1.15	6.1	158,612	21.7	1.18	3.3	158,612	23.7	1.13	2.8
	구로구	171,257	35.8	0.91	−3.5	171,257	17.5	0.95	−0.9	171,257	18.3	0.87	−2.6
	금천구	111,789	46.5	1.18	7.3	111,789	24.6	1.34	6.2	111,789	21.9	1.05	1.0
	노원구	205,769	31.7	0.81	−7.6	205,769	13.4	0.73	−4.9	205,769	18.3	0.87	−2.7
	도봉구	129,149	32.2	0.82	−7.1	129,149	14.2	0.78	−4.1	129,149	17.9	0.85	−3.0
	동대문구	159,457	44.5	1.13	5.2	159,457	21.9	1.19	3.6	159,457	22.6	1.08	1.6
	동작구	173,897	42.8	1.09	3.5	173,897	20.5	1.12	2.1	173,897	22.3	1.07	1.4
	마포구	167,410	43.1	1.10	3.8	167,410	18.6	1.02	0.3	167,410	24.4	1.17	3.5
	서대문구	138,166	40.7	1.03	1.4	138,166	17.6	0.96	−0.8	138,166	23.1	1.10	2.1
	서초구	157,290	31.0	0.79	−8.3	157,290	13.6	0.74	−4.7	157,290	17.4	0.83	−3.6
	성동구	123,124	39.1	0.99	−0.2	123,124	19.1	1.04	0.7	123,124	20.0	0.96	−0.9
	성북구	184,404	37.5	0.95	−1.8	184,404	16.7	0.91	−1.6	184,404	20.8	0.99	−0.2
	송파구	265,857	32.8	0.83	−6.5	265,857	14.6	0.80	−3.7	265,857	18.2	0.87	−2.8
	양천구	169,479	27.8	0.71	−11.5	169,479	12.6	0.69	−5.7	169,479	15.1	0.72	−5.8
	영등포구	174,908	44.5	1.13	5.2	174,908	21.8	1.19	3.5	174,908	22.7	1.09	1.8
	용산구	98,322	43.2	1.10	3.9	98,322	19.8	1.08	1.4	98,322	23.4	1.12	2.5
	은평구	198,534	34.7	0.88	−4.6	198,534	14.8	0.81	−3.6	198,534	19.9	0.95	−1.0
	종로구	64,507	45.5	1.16	6.2	64,507	21.8	1.19	3.4	64,507	23.7	1.13	2.8
	중구	59,265	47.7	1.21	8.4	59,265	22.9	1.25	4.6	59,265	24.8	1.19	3.9
	중랑구	171,823	38.9	0.99	−0.4	171,823	18.9	1.03	0.5	171,823	20.1	0.96	−0.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 4 여성가구주 가구 비율

여성가구주 가구 비율은 전체 가구 중 가구주가 여성인 가구의 분율로 정의한다.
산출식 : (가구주가 여성인 가구 수 / 전체 가구 수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2019-2023년

구분		2019년				2020년				2021년			
		대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시		3,896,389	35.1	–	–	3,982,290	36.1	–	–	4,046,799	36.9	–	–
자치구별	강남구	206,524	35.7	1.02	0.7	208,833	36.4	1.01	0.3	211,168	36.6	0.99	–0.4
	강동구	162,976	33.0	0.94	–2.1	177,148	33.8	0.94	–2.3	185,441	35.2	0.95	–1.7
	강북구	128,012	37.1	1.06	2.1	129,805	37.9	1.05	1.7	130,329	38.7	1.05	1.7
	강서구	240,135	36.0	1.03	0.9	244,097	37.3	1.03	1.2	249,984	38.4	1.04	1.5
	관악구	242,154	37.9	1.08	2.8	248,959	38.7	1.07	2.6	252,619	39.3	1.06	2.3
	광진구	149,905	37.1	1.06	2.1	152,090	38.3	1.06	2.2	153,962	39.1	1.06	2.2
	구로구	160,378	32.3	0.92	–2.7	164,083	33.3	0.92	–2.8	166,197	34.3	0.93	–2.7
	금천구	99,315	33.3	0.95	–1.7	103,432	34.8	0.96	–1.3	107,430	36.0	0.97	–0.9
	노원구	201,458	34.0	0.97	–1.1	202,695	35.3	0.98	–0.9	204,282	36.0	0.98	–0.9
	도봉구	126,831	33.2	0.95	–1.8	127,362	34.4	0.95	–1.7	128,439	35.5	0.96	–1.5
	동대문구	148,349	35.5	1.01	0.5	150,373	36.6	1.01	0.4	153,246	37.4	1.01	0.5
	동작구	164,963	35.3	1.01	0.3	167,766	36.5	1.01	0.4	170,333	37.3	1.01	0.3
	마포구	156,885	38.8	1.11	3.7	160,681	39.9	1.10	3.8	164,080	40.4	1.09	3.4
	서대문구	128,635	37.8	1.08	2.7	133,112	38.9	1.08	2.7	134,544	39.3	1.07	2.4
	서초구	155,377	32.7	0.93	–2.4	156,123	33.5	0.93	–2.6	155,936	34.0	0.92	–2.9
	성동구	122,770	34.4	0.98	–0.7	122,186	35.3	0.98	–0.8	122,756	35.9	0.97	–1.0
	성북구	176,729	35.1	1.00	0.1	179,660	36.4	1.01	0.3	181,827	37.0	1.00	0.1
	송파구	252,212	33.0	0.94	–2.1	255,766	34.2	0.95	–1.9	259,378	35.2	0.95	–1.8
	양천구	162,867	30.4	0.87	–4.7	166,044	31.5	0.87	–4.6	168,355	32.4	0.88	–4.5
	영등포구	153,923	34.4	0.98	–0.7	162,391	35.3	0.98	–0.9	168,518	36.2	0.98	–0.7
	용산구	93,177	38.0	1.08	2.9	95,714	38.8	1.07	2.7	96,989	39.3	1.06	2.4
	은평구	184,890	35.6	1.01	0.5	190,631	36.9	1.02	0.8	193,626	38.1	1.03	1.2
	종로구	62,652	37.2	1.06	2.2	63,414	37.7	1.05	1.6	63,984	38.6	1.05	1.7
	중구	54,496	38.2	1.09	3.1	55,093	39.0	1.08	2.9	56,116	40.1	1.09	3.2
	중랑구	160,776	34.4	0.98	–0.7	164,832	35.5	0.98	–0.6	167,260	36.5	0.99	–0.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 4 여성가구주 가구 비율

여성가구주 가구 비율은 전체 가구 중 가구주가 여성인 가구의 분율로 정의한다.
산출식 : (가구주가 여성인 가구 수 / 전체 가구 수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2019-2023년

구분		2022년				2023년			
		대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시		4,098,818	37.5	–	–	4,141,659	38.0	–	–
자치구별	강남구	212,499	36.6	0.98	−0.9	218,895	36.9	0.97	−1.1
	강동구	187,615	35.8	0.96	−1.7	189,599	36.4	0.96	−1.7
	강북구	131,275	39.4	1.05	1.9	131,363	40.0	1.05	2.0
	강서구	254,540	39.2	1.04	1.7	255,617	39.7	1.04	1.7
	관악구	260,075	39.8	1.06	2.3	263,166	40.0	1.05	2.0
	광진구	156,463	39.7	1.06	2.2	158,612	40.0	1.05	2.0
	구로구	169,228	35.2	0.94	−2.3	171,257	35.8	0.94	−2.2
	금천구	110,689	36.9	0.98	−0.7	111,789	37.5	0.99	−0.5
	노원구	205,078	36.5	0.97	−1.0	205,769	37.1	0.97	−1.0
	도봉구	128,975	36.1	0.96	−1.4	129,149	36.7	0.96	−1.3
	동대문구	155,912	37.9	1.01	0.4	159,457	38.5	1.01	0.4
	동작구	172,696	37.8	1.01	0.2	173,897	38.0	1.00	0.0
	마포구	165,603	41.1	1.10	3.6	167,410	41.5	1.09	3.5
	서대문구	136,043	39.7	1.06	2.2	138,166	40.3	1.06	2.3
	서초구	154,471	34.2	0.91	−3.3	157,290	34.6	0.91	−3.4
	성동구	122,873	36.4	0.97	−1.1	123,124	37.0	0.97	−1.0
	성북구	183,972	37.5	1.00	−0.1	184,404	37.9	1.00	−0.1
	송파구	263,448	35.5	0.94	−2.1	265,857	36.1	0.95	−1.9
	양천구	169,344	33.0	0.88	−4.5	169,479	33.4	0.88	−4.6
	영등포구	172,104	37.1	0.99	−0.4	174,908	37.8	1.00	−0.2
	용산구	98,483	40.1	1.07	2.6	98,322	40.6	1.07	2.6
	은평구	196,206	38.8	1.03	1.3	198,534	39.5	1.04	1.5
	종로구	64,422	39.4	1.05	1.9	64,507	39.7	1.04	1.7
	중구	56,260	40.7	1.08	3.2	59,265	41.3	1.09	3.3
	중랑구	170,544	37.4	1.00	−0.1	171,823	38.0	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1-5 등록장애인 인구 비율

등록장애인 인구 비율은 전체 인구 중 등록장애인의 분율로 정의한다.
산출식 : (등록장애인 수 / 전체 인구수) x 100
자료 : 보건복지부 장애인현황, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,729,107	4.06	–	–	4,744,059	4.82	–	–	4,985,048	3.33	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	545,169	2.83	0.70	−1.23	260,806	3.41	0.71	−1.42	284,363	2.31	0.69	−1.02
	강동구	436,067	4.05	1.00	−0.01	215,335	4.91	1.02	0.09	220,732	3.22	0.97	−0.11
	강북구	313,954	5.58	1.37	1.52	153,235	6.49	1.35	1.66	160,719	4.71	1.42	1.38
	강서구	591,796	4.87	1.20	0.82	286,563	5.82	1.21	1.00	305,233	3.99	1.20	0.66
	관악구	500,094	4.06	1.00	0.00	251,009	4.77	0.99	−0.06	249,085	3.34	1.00	0.01
	광진구	351,350	3.58	0.88	−0.48	170,262	4.30	0.89	−0.52	181,088	2.89	0.87	−0.44
	구로구	406,664	4.46	1.10	0.40	200,987	5.42	1.12	0.59	205,677	3.52	1.06	0.19
	금천구	232,810	4.89	1.20	0.83	118,209	5.81	1.20	0.99	114,601	3.93	1.18	0.60
	노원구	532,905	5.13	1.26	1.07	257,923	5.82	1.21	1.00	274,982	4.48	1.34	1.15
	도봉구	333,362	4.63	1.14	0.58	163,051	5.50	1.14	0.68	170,311	3.80	1.14	0.47
	동대문구	346,194	4.58	1.13	0.53	172,113	5.36	1.11	0.53	174,081	3.82	1.15	0.49
	동작구	395,963	3.72	0.92	−0.34	191,976	4.39	0.91	−0.43	203,987	3.09	0.93	−0.24
	마포구	374,035	3.51	0.86	−0.55	176,891	4.19	0.87	−0.64	197,144	2.90	0.87	−0.43
	서대문구	309,397	4.08	1.00	0.02	148,663	4.71	0.98	−0.11	160,734	3.49	1.05	0.16
	서초구	430,826	2.45	0.60	−1.61	206,039	3.00	0.62	−1.82	224,787	1.94	0.58	−1.39
	성동구	300,889	3.88	0.96	−0.17	147,273	4.60	0.95	−0.22	153,616	3.20	0.96	−0.13
	성북구	442,650	4.00	0.98	−0.06	214,437	4.70	0.97	−0.13	228,213	3.34	1.00	0.01
	송파구	675,961	3.00	0.74	−1.06	327,164	3.67	0.76	−1.15	348,797	2.37	0.71	−0.96
	양천구	458,165	3.81	0.94	−0.25	225,186	4.50	0.93	−0.32	232,979	3.14	0.94	−0.19
	영등포구	367,678	3.92	0.97	−0.14	182,438	4.71	0.98	−0.11	185,240	3.14	0.94	−0.19
	용산구	228,670	3.51	0.86	−0.55	110,356	4.20	0.87	−0.62	118,314	2.87	0.86	−0.46
	은평구	480,032	4.50	1.11	0.45	231,528	5.46	1.13	0.64	248,504	3.61	1.08	0.28
	종로구	151,290	4.01	0.99	−0.05	73,746	4.77	0.99	−0.06	77,544	3.29	0.99	−0.04
	중구	126,171	4.53	1.12	0.47	61,910	5.30	1.10	0.48	64,261	3.78	1.14	0.45
	중랑구	397,015	5.13	1.26	1.07	196,959	5.99	1.24	1.16	200,056	4.29	1.29	0.96

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.
※ 자료 제공 기관(통계청)의 산출방법 변경 후 제공된 자료 적용.

1-5 등록장애인 인구 비율

등록장애인 인구 비율은 전체 인구 중 등록장애인의 분율로 정의한다.
산출식 : (등록장애인 수 / 전체 인구수) x 100
자료 : 보건복지부 장애인현황, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,668,465	4.08	–	–	4,701,723	4.86	–	–	4,966,742	3.34	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	539,231	2.82	0.69	−1.26	257,999	3.40	0.70	−1.46	281,232	2.29	0.69	−1.05
	강동구	459,970	3.98	0.98	−0.10	226,216	4.83	0.99	−0.03	233,754	3.15	0.95	−0.18
	강북구	308,055	5.66	1.39	1.59	150,143	6.61	1.36	1.75	157,912	4.76	1.43	1.43
	강서구	580,185	4.95	1.21	0.87	280,034	5.94	1.22	1.08	300,151	4.03	1.21	0.69
	관악구	495,060	4.09	1.00	0.02	248,339	4.79	0.99	−0.07	246,721	3.39	1.02	0.05
	광진구	346,682	3.56	0.87	−0.51	167,310	4.30	0.89	−0.56	179,372	2.88	0.86	−0.46
	구로구	404,408	4.52	1.11	0.44	199,673	5.47	1.13	0.61	204,735	3.59	1.08	0.25
	금천구	231,733	4.92	1.21	0.84	117,226	5.87	1.21	1.01	114,507	3.94	1.18	0.61
	노원구	523,037	5.22	1.28	1.14	252,383	5.95	1.23	1.10	270,654	4.53	1.36	1.19
	도봉구	325,257	4.74	1.16	0.67	158,620	5.66	1.17	0.80	166,637	3.87	1.16	0.53
	동대문구	342,837	4.58	1.12	0.50	169,769	5.36	1.10	0.51	173,068	3.81	1.14	0.47
	동작구	391,220	3.73	0.92	−0.34	189,152	4.42	0.91	−0.43	202,068	3.09	0.93	−0.25
	마포구	371,890	3.48	0.85	−0.60	175,150	4.16	0.86	−0.70	196,740	2.87	0.86	−0.46
	서대문구	312,173	4.02	0.99	−0.06	149,360	4.64	0.96	−0.22	162,813	3.45	1.03	0.11
	서초구	425,126	2.48	0.61	−1.60	203,359	3.04	0.63	−1.81	221,767	1.96	0.59	−1.38
	성동구	293,556	3.89	0.95	−0.19	143,387	4.58	0.94	−0.28	150,169	3.23	0.97	−0.11
	성북구	437,153	4.00	0.98	−0.07	210,810	4.74	0.98	−0.12	226,343	3.31	0.99	−0.02
	송파구	667,960	3.03	0.74	−1.04	322,299	3.72	0.77	−1.14	345,661	2.40	0.72	−0.94
	양천구	454,251	3.86	0.95	−0.21	222,824	4.56	0.94	−0.29	231,427	3.19	0.96	−0.15
	영등포구	379,480	3.83	0.94	−0.24	187,647	4.63	0.95	−0.23	191,833	3.05	0.91	−0.28
	용산구	230,040	3.46	0.85	−0.61	110,722	4.16	0.86	−0.70	119,318	2.81	0.84	−0.52
	은평구	479,835	4.54	1.11	0.46	230,279	5.53	1.14	0.68	249,556	3.62	1.08	0.28
	종로구	149,384	4.03	0.99	−0.05	72,635	4.80	0.99	−0.05	76,749	3.29	0.99	−0.04
	중구	125,240	4.55	1.12	0.47	61,222	5.36	1.10	0.51	64,018	3.77	1.13	0.43
	중랑구	394,702	5.17	1.27	1.09	195,165	6.06	1.25	1.20	199,537	4.29	1.29	0.95

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.
※ 자료 제공 기관(통계청)의 산출방법 변경 후 제공된 자료 적용.

1-5 등록장애인 인구 비율

등록장애인 인구 비율은 전체 인구 중 등록장애인의 분율로 정의한다.
산출식 : (등록장애인 수 / 전체 인구수) x 100
자료 : 보건복지부 장애인현황, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,509,458	4.12	–	–	4,618,040	4.92	–	–	4,891,418	3.37	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	533,042	2.85	0.69	−1.27	255,047	3.44	0.70	−1.48	277,995	2.30	0.68	−1.06
	강동구	462,664	4.01	0.97	−0.11	227,002	4.90	1.00	−0.02	235,662	3.15	0.94	−0.21
	강북구	299,182	5.81	1.41	1.69	145,705	6.81	1.38	1.89	153,477	4.87	1.45	1.50
	강서구	574,315	4.97	1.21	0.85	276,292	5.98	1.22	1.07	298,023	4.02	1.20	0.66
	관악구	485,699	4.15	1.01	0.03	243,991	4.85	0.99	−0.06	241,708	3.45	1.02	0.08
	광진구	339,996	3.60	0.87	−0.52	164,058	4.32	0.88	−0.60	175,938	2.94	0.87	−0.43
	구로구	396,754	4.63	1.12	0.51	195,537	5.59	1.14	0.67	201,217	3.69	1.10	0.32
	금천구	230,811	4.96	1.21	0.84	116,527	5.93	1.21	1.02	114,284	3.97	1.18	0.61
	노원구	510,956	5.25	1.27	1.13	246,053	6.01	1.22	1.09	264,903	4.54	1.35	1.18
	도봉구	317,366	4.81	1.17	0.69	154,487	5.71	1.16	0.80	162,879	3.96	1.18	0.59
	동대문구	337,400	4.59	1.12	0.48	166,646	5.40	1.10	0.48	170,754	3.81	1.13	0.45
	동작구	385,483	3.74	0.91	−0.38	186,426	4.43	0.90	−0.49	199,057	3.09	0.92	−0.28
	마포구	368,905	3.50	0.85	−0.62	173,504	4.18	0.85	−0.73	195,401	2.89	0.86	−0.48
	서대문구	304,819	4.03	0.98	−0.09	145,694	4.67	0.95	−0.24	159,125	3.44	1.02	0.07
	서초구	412,279	2.49	0.61	−1.62	197,034	3.07	0.63	−1.84	215,245	1.96	0.58	−1.40
	성동구	285,990	3.94	0.96	−0.17	139,380	4.67	0.95	−0.24	146,610	3.25	0.97	−0.11
	성북구	430,528	4.04	0.98	−0.08	207,578	4.79	0.97	−0.13	222,950	3.34	0.99	−0.03
	송파구	658,338	3.09	0.75	−1.03	317,346	3.80	0.77	−1.12	340,992	2.42	0.72	−0.94
	양천구	447,302	3.91	0.95	−0.20	219,214	4.63	0.94	−0.28	228,088	3.22	0.96	−0.14
	영등포구	376,837	3.85	0.93	−0.27	185,926	4.66	0.95	−0.26	190,911	3.05	0.91	−0.31
	용산구	222,953	3.45	0.84	−0.67	107,210	4.15	0.84	−0.77	115,743	2.80	0.83	−0.57
	은평구	473,307	4.59	1.12	0.48	226,458	5.60	1.14	0.69	246,849	3.67	1.09	0.30
	종로구	144,683	4.10	1.00	−0.02	70,183	4.88	0.99	−0.03	74,500	3.36	1.00	−0.01
	중구	122,499	4.59	1.12	0.48	59,630	5.47	1.11	0.55	62,869	3.76	1.12	0.40
	중랑구	387,350	5.25	1.27	1.13	191,112	6.16	1.25	1.25	196,238	4.36	1.30	0.99

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.
※ 자료 제공 기관(통계청)의 산출방법 변경 후 제공된 자료 적용.

1-5 등록장애인 인구 비율

등록장애인 인구 비율은 전체 인구 중 등록장애인의 분율로 정의한다.
산출식 : (등록장애인 수 / 전체 인구수) x 100
자료 : 보건복지부 장애인현황, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,428,372	4.13	–	–	4,570,048	4.94	–	–	4,858,324	3.37	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	529,102	2.85	0.69	−1.28	253,072	3.46	0.70	−1.48	276,030	2.30	0.68	−1.08
	강동구	460,067	4.04	0.98	−0.10	225,221	4.94	1.00	0.00	234,846	3.17	0.94	−0.20
	강북구	293,660	5.84	1.41	1.71	142,567	6.83	1.38	1.89	151,093	4.91	1.46	1.54
	강서구	569,166	4.97	1.20	0.84	273,203	6.00	1.22	1.06	295,963	4.02	1.19	0.64
	관악구	486,752	4.14	1.00	0.01	244,748	4.83	0.98	−0.11	242,004	3.44	1.02	0.07
	광진구	337,416	3.60	0.87	−0.53	162,541	4.31	0.87	−0.63	174,875	2.94	0.87	−0.43
	구로구	395,315	4.67	1.13	0.53	194,274	5.63	1.14	0.69	201,041	3.74	1.11	0.36
	금천구	229,642	5.03	1.22	0.90	115,786	6.03	1.22	1.09	113,856	4.03	1.19	0.65
	노원구	503,734	5.25	1.27	1.11	242,145	6.02	1.22	1.08	261,589	4.53	1.34	1.16
	도봉구	311,694	4.88	1.18	0.75	151,398	5.80	1.17	0.86	160,296	4.01	1.19	0.63
	동대문구	336,644	4.58	1.11	0.44	165,755	5.40	1.09	0.46	170,889	3.78	1.12	0.41
	동작구	380,596	3.74	0.91	−0.39	184,030	4.45	0.90	−0.49	196,566	3.09	0.91	−0.29
	마포구	364,638	3.50	0.85	−0.64	171,043	4.20	0.85	−0.74	193,595	2.87	0.85	−0.50
	서대문구	306,337	3.98	0.96	−0.16	145,816	4.64	0.94	−0.30	160,521	3.37	1.00	0.00
	서초구	404,325	2.51	0.61	−1.62	193,159	3.11	0.63	−1.83	211,166	1.96	0.58	−1.41
	성동구	281,000	3.94	0.95	−0.19	136,633	4.68	0.95	−0.26	144,367	3.24	0.96	−0.13
	성북구	430,397	4.06	0.98	−0.07	206,961	4.81	0.97	−0.13	223,436	3.36	1.00	−0.02
	송파구	658,801	3.10	0.75	−1.03	317,180	3.80	0.77	−1.14	341,621	2.45	0.73	−0.93
	양천구	440,881	3.97	0.96	−0.16	215,682	4.71	0.95	−0.23	225,199	3.26	0.97	−0.11
	영등포구	375,675	3.88	0.94	−0.25	184,660	4.71	0.95	−0.23	191,015	3.09	0.92	−0.29
	용산구	218,650	3.48	0.84	−0.65	105,087	4.18	0.85	−0.76	113,563	2.84	0.84	−0.53
	은평구	466,746	4.64	1.12	0.50	222,592	5.66	1.15	0.72	244,154	3.70	1.10	0.33
	종로구	141,379	4.11	1.00	−0.02	68,395	4.91	0.99	−0.03	72,984	3.37	1.00	−0.01
	중구	120,437	4.58	1.11	0.45	58,563	5.42	1.10	0.49	61,874	3.79	1.12	0.41
	중랑구	385,318	5.24	1.27	1.10	189,537	6.18	1.25	1.24	195,781	4.32	1.28	0.95

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.
※ 자료 제공 기관(통계청)의 산출방법 변경 후 제공된 자료 적용.

1-5 등록장애인 인구 비율

등록장애인 인구 비율은 전체 인구 중 등록장애인의 분율로 정의한다.
산출식 : (등록장애인 수 / 전체 인구수) x 100
자료 : 보건복지부 장애인현황, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,386,034	4.13	–	–	4,540,031	4.94	–	–	4,846,003	3.36	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	544,873	2.82	0.68	−1.31	260,520	3.43	0.69	−1.51	284,353	2.26	0.67	−1.11
	강동구	459,167	4.05	0.98	−0.08	224,423	4.98	1.01	0.03	234,744	3.16	0.94	−0.21
	강북구	288,113	5.88	1.42	1.75	139,514	6.88	1.39	1.94	148,599	4.94	1.47	1.57
	강서구	563,058	5.00	1.21	0.87	269,822	6.05	1.22	1.11	293,236	4.04	1.20	0.67
	관악구	481,956	4.15	1.00	0.02	242,651	4.82	0.97	−0.13	239,305	3.47	1.03	0.10
	광진구	335,554	3.60	0.87	−0.52	161,277	4.33	0.88	−0.62	174,277	2.94	0.87	−0.43
	구로구	392,405	4.80	1.16	0.67	192,341	5.77	1.17	0.83	200,064	3.86	1.15	0.49
	금천구	227,481	5.18	1.25	1.05	114,414	6.18	1.25	1.23	113,067	4.17	1.24	0.81
	노원구	498,213	5.24	1.27	1.11	239,117	6.03	1.22	1.09	259,096	4.51	1.34	1.15
	도봉구	306,948	4.92	1.19	0.79	148,796	5.86	1.19	0.92	158,152	4.03	1.20	0.66
	동대문구	341,149	4.50	1.09	0.37	167,346	5.31	1.07	0.37	173,803	3.72	1.10	0.35
	동작구	378,769	3.72	0.90	−0.40	183,153	4.43	0.90	−0.52	195,616	3.07	0.91	−0.30
	마포구	363,697	3.48	0.84	−0.65	169,990	4.18	0.85	−0.76	193,707	2.86	0.85	−0.51
	서대문구	306,231	3.91	0.95	−0.22	145,404	4.60	0.93	−0.34	160,827	3.29	0.98	−0.08
	서초구	407,664	2.48	0.60	−1.64	194,291	3.07	0.62	−1.87	213,373	1.95	0.58	−1.41
	성동구	277,361	3.93	0.95	−0.20	134,519	4.65	0.94	−0.29	142,842	3.24	0.96	−0.12
	성북구	425,602	4.00	0.97	−0.13	204,171	4.74	0.96	−0.20	221,431	3.32	0.99	−0.05
	송파구	654,166	3.10	0.75	−1.03	314,347	3.81	0.77	−1.13	339,819	2.44	0.73	−0.92
	양천구	436,028	4.02	0.97	−0.10	212,835	4.81	0.97	−0.14	223,193	3.28	0.97	−0.09
	영등포구	374,794	3.90	0.94	−0.23	183,726	4.73	0.96	−0.22	191,068	3.10	0.92	−0.26
	용산구	213,151	3.42	0.83	−0.71	102,312	4.16	0.84	−0.79	110,839	2.74	0.82	−0.62
	은평구	466,770	4.58	1.11	0.46	221,725	5.62	1.14	0.68	245,045	3.64	1.08	0.28
	종로구	139,417	4.08	0.99	−0.05	67,306	4.87	0.99	−0.07	72,111	3.33	0.99	−0.03
	중구	121,312	4.48	1.09	0.35	58,659	5.31	1.07	0.37	62,653	3.70	1.10	0.34
	중랑구	382,155	5.28	1.28	1.15	187,372	6.23	1.26	1.29	194,783	4.37	1.30	1.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.
※ 자료 제공 기관(통계청)의 산출방법 변경 후 제공된 자료 적용.

1-6 이주민 인구 비율

이주민 인구 비율은 전체 인구 중 이주민이 차지하는 분율로 정의한다.
산출식 : {(외국인으로 한국국적을 가지지 않은 사람 수 + 외국인 중 한국국적을 취득한 사람 수 + 외국인주민자녀 수) / 전체 인구수} x 100
자료 : 행정안전부 지방자치단체 외국인주민현황, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,639,541	4.8	–	–	4,690,440	4.7	–	–	4,949,101	5.0	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	509,199	2.3	0.48	−2.5	244,403	2.5	0.55	−2.1	264,796	2.1	0.42	−2.9
	강동구	415,287	2.2	0.45	−2.6	204,807	2.0	0.43	−2.7	210,480	2.4	0.48	−2.6
	강북구	303,871	2.5	0.51	−2.4	147,112	2.0	0.42	−2.7	156,759	3.0	0.60	−2.0
	강서구	574,097	2.3	0.48	−2.5	277,365	2.1	0.44	−2.6	296,732	2.5	0.51	−2.5
	관악구	507,828	6.0	1.23	1.1	254,082	5.4	1.15	0.7	253,746	6.5	1.31	1.5
	광진구	359,766	6.6	1.37	1.8	174,027	6.1	1.29	1.4	185,739	7.2	1.44	2.2
	구로구	435,560	12.6	2.61	7.8	217,373	13.2	2.83	8.5	218,187	12.0	2.41	7.0
	금천구	249,747	13.2	2.72	8.3	127,242	13.4	2.87	8.7	122,505	12.9	2.59	7.9
	노원구	522,480	1.6	0.33	−3.2	252,662	1.5	0.31	−3.2	269,818	1.7	0.34	−3.3
	도봉구	323,543	1.6	0.32	−3.3	156,961	1.3	0.27	−3.4	166,582	1.8	0.37	−3.2
	동대문구	355,094	6.7	1.38	1.8	174,161	5.6	1.21	1.0	180,933	7.6	1.53	2.7
	동작구	400,368	5.2	1.07	0.3	194,049	4.8	1.03	0.1	206,319	5.5	1.11	0.5
	마포구	369,327	4.4	0.92	−0.4	173,893	4.0	0.85	−0.7	195,434	4.9	0.97	−0.1
	서대문구	319,394	5.7	1.18	0.9	149,113	4.6	0.97	−0.1	170,281	6.7	1.34	1.7
	서초구	404,960	2.4	0.50	−2.4	194,195	2.6	0.56	−2.1	210,765	2.2	0.45	−2.8
	성동구	299,688	4.7	0.97	−0.1	146,630	4.4	0.94	−0.3	153,058	4.9	0.99	0.0
	성북구	445,327	4.0	0.84	−0.8	213,832	3.5	0.75	−1.2	231,495	4.5	0.91	−0.5
	송파구	648,600	2.2	0.45	−2.7	313,725	2.1	0.46	−2.5	334,875	2.2	0.45	−2.8
	양천구	440,354	2.1	0.43	−2.8	216,078	1.9	0.40	−2.8	224,276	2.3	0.46	−2.7
	영등포구	394,083	14.1	2.92	9.3	196,903	14.7	3.14	10.0	197,180	13.5	2.71	8.5
	용산구	227,181	9.8	2.03	5.0	110,934	11.2	2.39	6.5	116,247	8.5	1.71	3.5
	은평구	461,530	2.1	0.43	−2.8	222,076	1.8	0.38	−2.9	239,454	2.3	0.47	−2.7
	종로구	154,969	9.2	1.90	4.3	74,880	8.3	1.78	3.7	80,089	9.9	1.99	4.9
	중구	130,957	10.5	2.18	5.7	63,406	10.3	2.19	5.6	67,551	10.8	2.17	5.8
	중랑구	386,331	2.5	0.52	−2.3	190,531	2.1	0.44	−2.6	195,800	3.0	0.60	−2.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임. (이주민수와 대상자수는 2019.11.1. 기준)

1-6 이주민 인구 비율

이주민 인구 비율은 전체 인구 중 이주민이 차지하는 분율로 정의한다.
산출식 : {(외국인으로 한국국적을 가지지 않은 사람 수 + 외국인 중 한국국적을 취득한 사람 수 + 외국인주민자녀 수) / 전체 인구수} x 100
자료 : 행정안전부 지방자치단체 외국인주민현황, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,586,195	4.6	–	–	4,647,733	4.4	–	–	4,938,462	4.9	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	508,135	2.2	0.48	−2.4	243,322	2.3	0.52	−2.1	264,813	2.2	0.45	−2.7
	강동구	444,434	2.1	0.45	−2.6	218,299	1.8	0.42	−2.6	226,135	2.3	0.48	−2.6
	강북구	299,535	2.5	0.53	−2.2	144,779	1.9	0.43	−2.5	154,756	3.0	0.62	−1.9
	강서구	564,854	2.3	0.50	−2.3	271,779	2.0	0.45	−2.4	293,075	2.6	0.54	−2.2
	관악구	502,641	5.8	1.25	1.1	250,850	5.1	1.16	0.7	251,791	6.4	1.32	1.6
	광진구	353,967	6.5	1.40	1.8	169,925	5.8	1.32	1.4	184,042	7.1	1.46	2.2
	구로구	435,442	12.6	2.72	8.0	216,855	13.1	3.00	8.8	218,587	12.1	2.48	7.2
	금천구	249,419	13.1	2.82	8.5	126,490	13.2	3.00	8.8	122,929	13.0	2.67	8.1
	노원구	511,982	1.5	0.33	−3.1	246,317	1.4	0.31	−3.0	265,665	1.7	0.34	−3.2
	도봉구	315,979	1.6	0.34	−3.1	153,080	1.2	0.27	−3.2	162,899	1.9	0.39	−2.9
	동대문구	351,057	6.2	1.34	1.6	171,484	5.2	1.19	0.8	179,573	7.2	1.48	2.3
	동작구	392,772	4.8	1.03	0.1	189,611	4.3	0.99	0.0	203,161	5.1	1.06	0.3
	마포구	365,612	4.1	0.87	−0.6	171,161	3.5	0.81	−0.9	194,451	4.5	0.93	−0.4
	서대문구	317,209	5.1	1.10	0.5	148,696	4.1	0.94	−0.3	168,513	6.0	1.23	1.1
	서초구	401,749	2.3	0.50	−2.3	192,081	2.3	0.53	−2.1	209,668	2.3	0.48	−2.5
	성동구	291,918	4.4	0.96	−0.2	142,128	4.0	0.92	−0.4	149,790	4.8	0.99	−0.1
	성북구	438,833	3.7	0.79	−1.0	209,682	3.1	0.70	−1.3	229,151	4.2	0.86	−0.7
	송파구	643,288	2.1	0.46	−2.5	309,802	2.0	0.45	−2.4	333,486	2.3	0.46	−2.6
	양천구	439,068	2.0	0.43	−2.6	214,978	1.7	0.40	−2.6	224,090	2.3	0.47	−2.6
	영등포구	403,619	13.5	2.92	8.9	200,678	14.0	3.19	9.6	202,941	13.0	2.68	8.2
	용산구	225,882	8.5	1.83	3.8	109,162	9.3	2.11	4.9	116,720	7.7	1.59	2.9
	은평구	463,102	2.0	0.44	−2.6	221,828	1.7	0.39	−2.7	241,274	2.3	0.48	−2.5
	종로구	151,291	8.3	1.80	3.7	73,062	7.6	1.74	3.2	78,229	9.0	1.85	4.2
	중구	128,744	9.9	2.14	5.3	62,147	9.5	2.17	5.1	66,597	10.3	2.11	5.4
	중랑구	385,663	2.6	0.57	−2.0	189,537	2.1	0.47	−2.3	196,126	3.2	0.65	−1.7

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임. (이주민수와 대상자수는 2020.11.1. 기준)

1-6 이주민 인구 비율

이주민 인구 비율은 전체 인구 중 이주민이 차지하는 분율로 정의한다.
산출식 : {(외국인으로 한국국적을 가지지 않은 사람 수 + 외국인 중 한국국적을 취득한 사람 수 + 외국인주민자녀 수) / 전체 인구수} x 100
자료 : 행정안전부 지방자치단체 외국인주민현황, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,472,127	4.5	–	–	4,584,251	4.2	–	–	4,887,876	4.8	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	503,019	2.2	0.49	−2.3	240,842	2.1	0.51	−2.1	262,177	2.2	0.47	−2.5
	강동구	451,099	2.0	0.45	−2.5	220,916	1.8	0.42	−2.5	230,183	2.3	0.48	−2.5
	강북구	292,611	2.5	0.55	−2.0	141,265	1.9	0.45	−2.3	151,346	3.0	0.63	−1.7
	강서구	559,837	2.3	0.50	−2.2	268,530	1.9	0.46	−2.3	291,307	2.6	0.54	−2.2
	관악구	495,777	5.5	1.23	1.0	247,814	4.8	1.14	0.6	247,963	6.3	1.31	1.5
	광진구	347,099	6.2	1.38	1.7	166,469	5.5	1.31	1.3	180,630	6.9	1.44	2.1
	구로구	426,220	12.3	2.73	7.8	212,275	12.9	3.05	8.7	213,945	11.7	2.45	6.9
	금천구	247,398	12.5	2.77	8.0	125,468	12.6	2.98	8.3	121,930	12.4	2.60	7.6
	노원구	503,929	1.6	0.34	−3.0	242,171	1.3	0.32	−2.9	261,758	1.7	0.37	−3.0
	도봉구	309,200	1.6	0.35	−2.9	149,413	1.2	0.28	−3.1	159,787	2.0	0.41	−2.8
	동대문구	348,201	6.3	1.39	1.7	169,409	5.1	1.21	0.9	178,792	7.3	1.54	2.6
	동작구	388,094	4.4	0.98	−0.1	187,311	4.0	0.95	−0.2	200,783	4.8	1.01	0.1
	마포구	365,192	4.0	0.88	−0.5	170,867	3.4	0.81	−0.8	194,325	4.4	0.93	−0.3
	서대문구	314,547	5.3	1.17	0.8	146,558	4.2	1.00	0.0	167,989	6.2	1.30	1.4
	서초구	392,302	2.3	0.52	−2.2	187,435	2.3	0.55	−1.9	204,867	2.3	0.49	−2.4
	성동구	286,469	4.3	0.96	−0.2	139,181	3.9	0.92	−0.4	147,288	4.8	1.01	0.0
	성북구	435,509	3.6	0.80	−0.9	207,428	2.9	0.69	−1.3	228,081	4.2	0.88	−0.6
	송파구	634,720	2.1	0.46	−2.4	305,449	1.9	0.45	−2.3	329,271	2.2	0.47	−2.5
	양천구	433,373	1.9	0.43	−2.6	211,970	1.6	0.38	−2.6	221,403	2.2	0.46	−2.6
	영등포구	402,984	12.7	2.81	8.2	200,027	13.2	3.12	8.9	202,957	12.1	2.55	7.4
	용산구	221,688	8.2	1.83	3.7	106,910	8.9	2.10	4.6	114,778	7.7	1.61	2.9
	은평구	457,385	2.0	0.44	−2.5	218,155	1.6	0.39	−2.6	239,230	2.3	0.48	−2.5
	종로구	148,857	8.1	1.79	3.6	71,367	7.2	1.70	2.9	77,490	8.9	1.87	4.1
	중구	126,310	10.0	2.22	5.5	60,657	9.6	2.27	5.4	65,653	10.4	2.18	5.6
	중랑구	380,307	2.6	0.57	−2.0	186,364	2.0	0.48	−2.2	193,943	3.1	0.64	−1.7

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임. (이주민수와 대상자수는 2021.11.1. 기준)

1-6 이주민 인구 비율

이주민 인구 비율은 전체 인구 중 이주민이 차지하는 분율로 정의한다.
산출식 : {(외국인으로 한국국적을 가지지 않은 사람 수 + 외국인 중 한국국적을 취득한 사람 수 + 외국인주민자녀 수) / 전체 인구수} x 100
자료 : 행정안전부 지방자치단체 외국인주민현황, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,417,469	4.7	–	–	4,547,051	4.3	–	–	4,870,418	5.0	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	500,149	2.2	0.47	−2.5	239,430	2.1	0.49	−2.2	260,719	2.3	0.46	−2.7
	강동구	448,655	2.1	0.44	−2.6	219,114	1.8	0.42	−2.5	229,541	2.3	0.46	−2.7
	강북구	287,788	2.8	0.59	−1.9	138,515	2.1	0.48	−2.2	149,273	3.4	0.67	−1.7
	강서구	555,999	2.3	0.49	−2.4	266,085	2.0	0.46	−2.3	289,914	2.6	0.52	−2.4
	관악구	496,743	5.6	1.20	0.9	248,148	4.8	1.10	0.4	248,595	6.5	1.29	1.5
	광진구	346,519	6.6	1.41	1.9	165,843	5.8	1.35	1.5	180,676	7.4	1.46	2.3
	구로구	424,038	12.5	2.65	7.8	210,737	13.1	3.03	8.8	213,301	11.8	2.35	6.8
	금천구	247,185	12.4	2.65	7.7	125,201	12.6	2.90	8.2	121,984	12.3	2.45	7.3
	노원구	496,423	1.6	0.35	−3.1	238,120	1.4	0.33	−2.9	258,303	1.8	0.37	−3.2
	도봉구	304,137	1.7	0.37	−3.0	146,600	1.3	0.29	−3.1	157,537	2.2	0.43	−2.9
	동대문구	350,709	7.0	1.50	2.4	169,670	5.6	1.28	1.2	181,039	8.5	1.68	3.4
	동작구	386,605	4.7	1.01	0.1	186,536	4.2	0.97	−0.1	200,069	5.3	1.05	0.2
	마포구	362,408	4.3	0.91	−0.4	168,768	3.5	0.82	−0.8	193,640	4.9	0.98	−0.1
	서대문구	318,308	6.0	1.28	1.3	146,857	4.5	1.04	0.2	171,451	7.3	1.45	2.3
	서초구	383,181	2.4	0.50	−2.3	183,006	2.3	0.54	−2.0	200,175	2.4	0.47	−2.7
	성동구	282,131	4.6	0.97	−0.1	136,734	4.0	0.93	−0.3	145,397	5.1	1.00	0.0
	성북구	436,113	4.1	0.87	−0.6	207,284	3.3	0.75	−1.1	228,829	4.8	0.95	−0.2
	송파구	635,758	2.1	0.45	−2.6	305,954	1.9	0.44	−2.4	329,804	2.3	0.45	−2.8
	양천구	426,981	2.0	0.42	−2.7	208,521	1.7	0.38	−2.7	218,460	2.3	0.45	−2.8
	영등포구	401,805	12.5	2.67	7.8	198,830	13.0	3.01	8.7	202,975	12.0	2.39	7.0
	용산구	219,289	8.1	1.73	3.4	105,474	8.7	2.01	4.4	113,815	7.6	1.50	2.5
	은평구	454,649	2.0	0.42	−2.7	216,315	1.7	0.38	−2.7	238,334	2.3	0.45	−2.8
	종로구	147,512	9.2	1.95	4.5	70,318	7.8	1.81	3.5	77,194	10.4	2.06	5.3
	중구	125,257	10.6	2.25	5.9	59,795	9.9	2.28	5.6	65,462	11.2	2.23	6.2
	중랑구	379,127	2.6	0.56	−2.1	185,196	2.1	0.48	−2.3	193,931	3.2	0.63	−1.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임. (이주민수와 대상자수는 2022.11.1. 기준)

1-6 이주민 인구 비율

이주민 인구 비율은 전체 인구 중 이주민이 차지하는 분율로 정의한다.
산출식 : {(외국인으로 한국국적을 가지지 않은 사람 수 + 외국인 중 한국국적을 취득한 사람 수 + 외국인주민자녀 수) / 전체 인구수} x 100
자료 : 행정안전부 지방자치단체 외국인주민현황, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,384,512	4.8	–	–	4,523,958	4.4	–	–	4,860,554	5.2	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	511,084	2.1	0.44	−2.7	244,560	2.0	0.45	−2.4	266,524	2.2	0.43	−2.9
	강동구	446,561	2.1	0.45	−2.6	217,965	1.9	0.43	−2.5	228,596	2.4	0.46	−2.8
	강북구	284,155	3.2	0.66	−1.6	136,266	2.4	0.54	−2.0	147,889	3.9	0.76	−1.3
	강서구	549,557	2.4	0.50	−2.4	262,646	2.0	0.47	−2.3	286,911	2.7	0.52	−2.5
	관악구	493,677	5.9	1.23	1.1	246,553	4.9	1.11	0.5	247,124	6.9	1.34	1.8
	광진구	348,160	7.1	1.47	2.3	166,527	6.2	1.42	1.8	181,633	7.8	1.52	2.7
	구로구	423,397	12.6	2.62	7.8	210,034	13.2	3.01	8.8	213,363	11.9	2.31	6.7
	금천구	245,860	12.7	2.66	8.0	124,278	12.9	2.94	8.5	121,582	12.6	2.44	7.4
	노원구	492,979	1.8	0.37	−3.0	236,495	1.5	0.34	−2.9	256,484	2.0	0.39	−3.2
	도봉구	299,931	1.8	0.38	−2.9	144,315	1.3	0.31	−3.0	155,616	2.3	0.45	−2.9
	동대문구	355,999	7.3	1.53	2.5	171,927	5.9	1.34	1.5	184,072	8.7	1.68	3.5
	동작구	384,089	5.0	1.05	0.2	185,348	4.4	1.00	0.0	198,741	5.6	1.08	0.4
	마포구	361,380	4.2	0.88	−0.6	167,854	3.5	0.79	−0.9	193,526	4.9	0.94	−0.3
	서대문구	320,168	6.0	1.26	1.2	147,424	4.4	1.00	0.0	172,744	7.4	1.44	2.3
	서초구	385,267	2.2	0.47	−2.6	183,751	2.1	0.49	−2.2	201,516	2.3	0.45	−2.8
	성동구	277,683	4.5	0.95	−0.2	134,488	4.0	0.91	−0.4	143,195	5.1	0.98	−0.1
	성북구	432,874	4.3	0.89	−0.5	205,261	3.4	0.77	−1.0	227,613	5.0	0.97	−0.1
	송파구	630,744	2.1	0.43	−2.7	303,004	1.9	0.42	−2.5	327,740	2.2	0.44	−2.9
	양천구	422,248	2.0	0.42	−2.8	205,753	1.7	0.38	−2.7	216,495	2.3	0.46	−2.8
	영등포구	400,544	12.6	2.63	7.8	197,696	13.0	2.97	8.6	202,848	12.2	2.36	7.0
	용산구	214,791	7.6	1.58	2.8	102,923	8.1	1.85	3.7	111,868	7.0	1.36	1.9
	은평구	452,988	2.0	0.42	−2.8	214,646	1.7	0.38	−2.7	238,342	2.3	0.45	−2.8
	종로구	146,179	9.4	1.97	4.6	69,579	8.0	1.83	3.7	76,600	10.7	2.07	5.5
	중구	127,576	10.2	2.13	5.4	60,980	9.6	2.18	5.2	66,596	10.7	2.08	5.6
	중랑구	376,621	2.9	0.60	−1.9	183,685	2.3	0.52	−2.1	192,936	3.4	0.66	−1.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임. (이주민수와 대상자수는 2023.11.1. 기준)

1 - 7 고등학교 졸업 이하 교육수준 인구 비율

고등학교 졸업 이하 교육수준 인구 비율은 30-64세 인구 중 고등학교 졸업 이하의 교육수준을 가진 인구의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 30-64세 인구 중 고등학교 졸업 이하 교육수준을 가진 인구수 / 만 30-64세 전체 인구수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2010년, 2015년, 2020년

구분		2010년(전체)				2010년(남자)				2010년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (30-64세)		5,129,060	53.3	-	-	2,511,975	47.3	-	-	2,617,085	59.1	-	-
자치구별	(30-64세)												
	강남구	282,433	27.6	0.52	-25.7	133,039	21.8	0.46	-25.5	149,394	32.8	0.55	-26.3
	강동구	252,764	55.2	1.04	1.9	124,264	48.5	1.03	1.2	128,500	61.6	1.04	2.5
	강북구	173,074	69.7	1.31	16.4	84,248	64.5	1.36	17.2	88,826	74.7	1.26	15.6
	강서구	295,239	57.3	1.08	4.0	144,150	50.3	1.06	3.0	151,089	64.0	1.08	4.9
	관악구	263,466	55.5	1.04	2.2	133,988	47.9	1.01	0.6	129,478	63.2	1.07	4.1
	광진구	186,569	56.4	1.06	3.1	91,535	50.8	1.07	3.5	95,034	61.8	1.05	2.7
	구로구	220,180	58.6	1.10	5.3	110,370	51.8	1.10	4.5	109,810	65.4	1.11	6.3
	금천구	125,884	70.6	1.32	17.3	63,960	64.7	1.37	17.4	61,924	76.7	1.30	17.6
	노원구	306,919	53.7	1.01	0.4	148,396	46.6	0.99	-0.7	158,523	60.3	1.02	1.2
	도봉구	184,925	61.2	1.15	7.9	89,883	54.8	1.16	7.5	95,042	67.4	1.14	8.3
	동대문구	175,034	63.4	1.19	10.1	87,027	57.7	1.22	10.4	88,007	69.1	1.17	10.0
	동작구	200,553	49.6	0.93	-3.7	98,089	42.3	0.89	-5.0	102,464	56.6	0.96	-2.5
	마포구	190,845	48.7	0.91	-4.6	92,446	42.6	0.90	-4.7	98,399	54.3	0.92	-4.8
	서대문구	155,393	54.9	1.03	1.6	75,322	48.8	1.03	1.5	80,071	60.6	1.03	1.5
	서초구	211,012	25.1	0.47	-28.2	99,963	19.4	0.41	-27.9	111,049	30.2	0.51	-28.9
	성동구	154,591	57.3	1.08	4.0	77,010	52.8	1.12	5.5	77,581	61.7	1.04	2.6
	성북구	235,574	57.9	1.09	4.6	115,273	52.3	1.11	5.0	120,301	63.3	1.07	4.2
	송파구	347,227	42.6	0.80	-10.7	168,177	36.0	0.76	-11.3	179,050	48.8	0.83	-10.3
	양천구	250,545	49.8	0.93	-3.5	122,420	43.6	0.92	-3.7	128,125	55.7	0.94	-3.4
	영등포구	204,486	51.3	0.96	-2.0	102,501	45.5	0.96	-1.8	101,985	57.2	0.97	-1.9
	용산구	116,029	48.4	0.91	-4.9	56,561	43.6	0.92	-3.7	59,468	52.9	0.90	-6.2
	은평구	240,724	61.6	1.16	8.3	117,223	55.4	1.17	8.1	123,501	67.4	1.14	8.3
	종로구	76,302	52.2	0.98	-1.1	37,401	47.9	1.01	0.6	38,901	56.4	0.95	-2.7
	중구	62,525	60.6	1.14	7.3	31,536	56.8	1.20	9.5	30,989	64.4	1.09	5.3
	중랑구	216,767	71.5	1.34	18.2	107,193	66.5	1.41	19.2	109,574	76.4	1.29	17.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1-7 고등학교 졸업 이하 교육수준 인구 비율

고등학교 졸업 이하 교육수준 인구 비율은 30-64세 인구 중 고등학교 졸업 이하의 교육수준을 가진 인구의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 30-64세 인구 중 고등학교 졸업 이하 교육수준을 가진 인구수 / 만 30-64세 전체 인구수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2010년, 2015년, 2020년

구분		2015년(전체)				2015년(남자)				2015년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (30-64세)		5,247,704	45.7	-	-	2,582,929	41.4	-	-	2,664,775	49.9	-	-
자치구별	(30-64세)												
	강남구	299,124	22.9	0.50	-22.8	140,162	18.9	0.46	-22.5	158,962	26.4	0.53	-23.5
	강동구	246,953	49.0	1.07	3.3	121,456	43.8	1.06	2.3	125,497	54.0	1.08	4.2
	강북구	172,453	62.7	1.37	17.0	85,512	59.1	1.43	17.6	86,941	66.3	1.33	16.4
	강서구	316,141	48.7	1.07	3.0	154,722	43.3	1.04	1.8	161,419	53.9	1.08	4.1
	관악구	265,575	47.8	1.04	2.0	136,093	42.5	1.02	1.0	129,482	53.3	1.07	3.5
	광진구	191,605	49.5	1.08	3.8	94,647	45.7	1.10	4.3	96,958	53.2	1.07	3.4
	구로구	226,997	50.5	1.10	4.8	113,297	45.2	1.09	3.7	113,700	55.8	1.12	5.9
	금천구	127,456	63.7	1.39	18.0	65,462	58.9	1.42	17.4	61,994	68.8	1.38	19.0
	노원구	299,661	46.3	1.01	0.6	145,042	40.7	0.98	-0.7	154,619	51.6	1.04	1.7
	도봉구	184,656	55.7	1.22	10.0	90,543	51.0	1.23	9.5	94,113	60.3	1.21	10.4
	동대문구	184,814	55.4	1.21	9.7	93,133	51.3	1.24	9.8	91,681	59.5	1.19	9.7
	동작구	211,121	40.5	0.89	-5.2	104,356	35.1	0.85	-6.4	106,765	45.8	0.92	-4.1
	마포구	202,184	39.0	0.85	-6.7	98,276	35.1	0.85	-6.4	103,908	42.7	0.86	-7.2
	서대문구	153,504	46.3	1.01	0.6	75,421	42.1	1.02	0.7	78,083	50.4	1.01	0.5
	서초구	228,025	19.9	0.44	-25.8	108,185	16.2	0.39	-25.2	119,840	23.3	0.47	-26.6
	성동구	157,050	47.2	1.03	1.5	78,874	44.4	1.07	3.0	78,176	50.0	1.00	0.2
	성북구	234,810	49.6	1.09	3.9	115,591	45.4	1.10	4.0	119,219	53.7	1.08	3.8
	송파구	351,197	35.9	0.78	-9.9	169,459	31.4	0.76	-10.0	181,738	40.0	0.80	-9.8
	양천구	253,819	42.9	0.94	-2.8	124,063	38.2	0.92	-3.2	129,756	47.4	0.95	-2.4
	영등포구	200,055	42.3	0.92	-3.5	101,369	37.7	0.91	-3.8	98,686	47.0	0.94	-2.8
	용산구	117,438	40.8	0.89	-4.9	57,751	37.5	0.90	-4.0	59,687	44.0	0.88	-5.8
	은평구	259,572	52.6	1.15	6.9	126,857	48.2	1.16	6.8	132,715	56.8	1.14	7.0
	종로구	75,803	44.8	0.98	-0.9	37,662	42.9	1.03	1.4	38,141	46.6	0.94	-3.2
	중구	65,007	51.9	1.14	6.2	32,898	49.4	1.19	7.9	32,109	54.6	1.09	4.7
	중랑구	222,684	64.2	1.40	18.4	112,098	60.4	1.46	19.0	110,586	68.0	1.36	18.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 7 고등학교 졸업 이하 교육수준 인구 비율

고등학교 졸업 이하 교육수준 인구 비율은 30-64세 인구 중 고등학교 졸업 이하의 교육수준을 가진 인구의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 30-64세 인구 중 고등학교 졸업 이하 교육수준을 가진 인구수 / 만 30-64세 전체 인구수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2010년, 2015년, 2020년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (30-64세)		4,968,904	39.8	-	-	2,442,620	37.2	-	-	2,526,284	42.4	-	-
자치구별	(30-64세)												
	강남구	273,477	19.2	0.48	-20.6	129,285	17.1	0.46	-20.1	144,192	21.1	0.50	-21.3
	강동구	242,392	40.3	1.01	0.5	118,999	36.9	0.99	-0.3	123,393	43.6	1.03	1.2
	강북구	155,955	59.5	1.49	19.6	77,998	57.2	1.54	20.0	77,957	61.7	1.46	19.4
	강서구	307,325	42.8	1.07	3.0	150,943	38.8	1.04	1.6	156,382	46.7	1.10	4.3
	관악구	245,022	43.8	1.10	4.0	127,621	40.5	1.09	3.3	117,401	47.3	1.12	5.0
	광진구	179,326	42.6	1.07	2.8	87,674	40.5	1.09	3.3	91,652	44.7	1.05	2.3
	구로구	212,750	46.8	1.18	7.0	106,304	42.9	1.15	5.7	106,446	50.8	1.20	8.4
	금천구	122,594	57.6	1.45	17.8	63,689	53.9	1.45	16.7	58,905	61.7	1.46	19.3
	노원구	267,700	42.4	1.07	2.6	129,174	38.7	1.04	1.5	138,526	45.9	1.08	3.5
	도봉구	167,824	52.1	1.31	12.3	81,867	48.7	1.31	11.5	85,957	55.3	1.31	13.0
	동대문구	170,892	48.5	1.22	8.7	86,397	46.3	1.25	9.1	84,495	50.7	1.20	8.3
	동작구	197,092	34.9	0.88	-4.9	96,700	31.5	0.85	-5.7	100,392	38.2	0.90	-4.2
	마포구	191,401	31.3	0.79	-8.5	91,825	29.2	0.79	-8.0	99,576	33.3	0.78	-9.1
	서대문구	155,383	37.8	0.95	-2.0	75,825	35.3	0.95	-1.9	79,558	40.3	0.95	-2.1
	서초구	214,004	16.8	0.42	-23.0	101,342	14.5	0.39	-22.7	112,662	18.9	0.45	-23.5
	성동구	154,294	38.5	0.97	-1.3	76,474	37.2	1.00	0.1	77,820	39.8	0.94	-2.6
	성북구	218,975	43.8	1.10	4.0	107,431	41.5	1.12	4.3	111,544	46.1	1.09	3.7
	송파구	351,535	28.9	0.73	-10.9	168,420	25.7	0.69	-11.5	183,115	31.9	0.75	-10.4
	양천구	235,951	37.8	0.95	-2.0	114,926	34.6	0.93	-2.6	121,025	40.9	0.97	-1.5
	영등포구	196,763	34.8	0.87	-5.0	99,879	32.3	0.87	-4.8	96,884	37.4	0.88	-5.0
	용산구	115,850	31.0	0.78	-8.8	57,124	30.1	0.81	-7.1	58,726	31.8	0.75	-10.5
	은평구	246,625	46.3	1.16	6.5	119,854	43.2	1.16	6.0	126,771	49.3	1.16	6.9
	종로구	72,461	37.2	0.93	-2.7	35,847	36.6	0.99	-0.5	36,614	37.7	0.89	-4.7
	중구	63,810	42.1	1.06	2.3	31,867	41.1	1.11	3.9	31,943	43.2	1.02	0.8
	중랑구	209,503	59.1	1.48	19.3	105,155	56.8	1.53	19.7	104,348	61.4	1.45	19.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 8 비정규직 인구 비율

비정규직 인구 비율은 만 15세 이상 전체 임금노동자 중 임시직이나 일용직으로 고용되어 일하는 사람들의 분율로 정의한다.
산출식 : (임시직이나 일용직으로 고용되어 일하는 만 15세 이상 임금노동자 수 / 만 15세 이상 전체 임금노동자 수) x 100
자료 : 통계청 경제활동인구조사, 2019-2024년 (매년 8월 기준)

연도	전국(15세 이상 임금노동자)		서울(15세 이상 임금노동자)	
	대상자수(천명)	조율(%)	대상자수(천명)	조율(%)
2019년 08월	20,559	36.4	4,237	36.1
2020년 08월	20,446	36.3	4,186	34.9
2021년 08월	20,992	38.4	4,161	38.5
2022년 08월	21,724	37.5	4,210	37.0
2023년 08월	21,954	37.0	4,309	34.9
2024년 08월	22,143	38.2	4,367	38.3

※ 인구추계보정, 한국표준산업 · 직업분류 개정 등을 반영하여 원계열을 소급보정한 값임.

1 - 9 관리자 · 전문가 인구 비율

관리자·전문가 인구 비율은 만 15세 이상 전체 취업자 중 관리자와 전문가 직업을 가진 사람들의 분율로 정의한다.
산출식 : (한국표준직업분류상 관리자와 전문가 및 관련 종사자로 일하는 만 15세 이상 취업자 수 / 만 15세 이상 전체 취업자 수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2010년, 2015년, 2020년

구분		전국(15세 이상 취업자)		서울(15세 이상 취업자)	
		대상자수(명)	조율(%)	대상자수(명)	조율(%)
2010년	전체	22,200,398	22.2	4,609,336	29.5
	남자	12,845,507	22.1	2,604,098	30.8
	여자	9,354,891	22.3	2,005,238	27.8
2015년	전체	23,870,022	22.3	4,704,568	30.0
	남자	14,044,168	20.1	2,676,084	29.3
	여자	9,825,854	25.4	2,028,484	31.0
2020년	전체	25,839,568	20.7	4,922,176	26.8
	남자	14,755,802	18.9	2,679,464	26.4
	여자	11,083,766	23.0	2,242,712	27.4

1 - 10 고용원 없는 자영업자 인구 비율

고용원 없는 자영업자 인구 비율은 만 15세 이상 전체 취업자 중 고용원이 없는 자영업자의 분율로 정의한다.
산출식 : (고용원 없는 자영업자인 만 15세 이상 취업자 수 / 만 15세 이상 전체 취업자 수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2010년, 2015년, 2020년

구분		2010년											
		전체				남자				여자			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (15세 이상 취업자)		4,609,336	13.3	–	–	2,604,098	15.5	–	–	2,005,238	10.5	–	–
자치구별	(15세 이상 취업자)												
	강남구	253,471	10.9	0.82	−2.4	140,175	10.9	0.71	−4.5	113,296	10.9	1.04	0.4
	강동구	221,766	13.2	0.99	−0.2	127,586	15.5	1.00	0.0	94,180	9.9	0.95	−0.5
	강북구	152,035	15.0	1.12	1.7	85,100	17.9	1.15	2.4	66,935	11.3	1.08	0.8
	강서구	259,226	12.5	0.94	−0.8	147,171	15.0	0.97	−0.5	112,055	9.4	0.89	−1.1
	관악구	258,048	12.2	0.92	−1.1	143,776	14.3	0.92	−1.2	114,272	9.7	0.92	−0.8
	광진구	180,414	12.9	0.97	−0.4	98,991	15.5	1.00	0.0	81,423	9.8	0.93	−0.7
	구로구	199,284	11.9	0.89	−1.4	115,896	14.3	0.92	−1.2	83,388	8.5	0.81	−2.0
	금천구	114,995	13.3	1.00	−0.1	66,302	16.0	1.04	0.6	48,693	9.5	0.90	−1.0
	노원구	253,521	13.1	0.99	−0.2	146,864	15.4	0.99	−0.1	106,657	10.1	0.96	−0.4
	도봉구	160,753	15.0	1.13	1.7	91,963	17.7	1.14	2.2	68,790	11.5	1.10	1.0
	동대문구	159,172	15.1	1.13	1.8	89,020	17.9	1.15	2.4	70,152	11.6	1.10	1.1
	동작구	184,831	12.9	0.97	−0.4	102,654	14.9	0.96	−0.5	82,177	10.3	0.98	−0.2
	마포구	178,552	14.3	1.07	0.9	96,236	16.6	1.07	1.2	82,316	11.5	1.09	1.0
	서대문구	143,307	14.1	1.06	0.8	79,567	16.4	1.06	0.9	63,740	11.2	1.07	0.7
	서초구	183,967	10.9	0.82	−2.4	105,765	11.2	0.72	−4.3	78,202	10.5	1.00	0.0
	성동구	142,092	13.9	1.04	0.5	80,400	16.6	1.07	1.1	61,692	10.3	0.99	−0.2
	성북구	213,319	14.7	1.10	1.4	119,767	17.3	1.12	1.9	93,552	11.3	1.08	0.8
	송파구	306,795	12.1	0.91	−1.2	175,194	13.6	0.88	−1.9	131,601	10.1	0.96	−0.4
	양천구	210,559	13.0	0.98	−0.3	123,647	14.8	0.95	−0.7	86,912	10.6	1.01	0.1
	영등포구	187,716	12.7	0.95	−0.7	107,542	14.9	0.96	−0.5	80,174	9.6	0.91	−0.9
	용산구	107,961	14.6	1.10	1.3	59,267	15.7	1.01	0.2	48,694	13.2	1.26	2.7
	은평구	210,227	14.3	1.08	1.0	118,441	17.1	1.10	1.6	91,786	10.8	1.03	0.3
	종로구	71,986	16.2	1.22	2.9	39,280	18.5	1.20	3.1	32,706	13.4	1.28	2.9
	중구	59,446	17.4	1.31	4.1	32,850	20.6	1.33	5.1	26,596	13.5	1.29	3.0
	중랑구	195,893	15.1	1.13	1.7	110,644	18.9	1.22	3.5	85,249	10.0	0.96	−0.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 10 고용원 없는 자영업자 인구 비율

고용원 없는 자영업자 인구 비율은 만 15세 이상 전체 취업자 중 고용원이 없는 자영업자의 분율로 정의한다.
산출식 : (고용원 없는 자영업자인 만 15세 이상 취업자 수 / 만 15세 이상 전체 취업자 수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2010년, 2015년, 2020년

구분		2015년											
		전체				남자				여자			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (15세 이상 취업자)		4,704,568	12.8	–	–	2,676,084	14.8	–	–	2,028,484	10.1	–	–
자치구별	(15세 이상 취업자)												
	강남구	255,532	10.8	0.84	−2.0	144,738	10.9	0.73	−4.0	110,794	10.6	1.05	0.5
	강동구	218,203	13.3	1.04	0.5	125,357	15.6	1.05	0.8	92,846	10.1	1.00	0.0
	강북구	151,430	14.5	1.13	1.7	85,573	17.3	1.16	2.4	65,857	11.0	1.08	0.8
	강서구	280,164	12.3	0.96	−0.5	159,043	14.5	0.98	−0.3	121,121	9.3	0.92	−0.8
	관악구	258,981	11.7	0.91	−1.1	145,827	13.7	0.92	−1.1	113,154	9.1	0.90	−1.0
	광진구	181,481	12.1	0.95	−0.7	100,712	14.3	0.97	−0.5	80,769	9.4	0.93	−0.7
	구로구	204,936	12.2	0.95	−0.6	118,886	14.3	0.96	−0.5	86,050	9.3	0.92	−0.8
	금천구	119,876	11.9	0.93	−0.9	69,752	14.0	0.94	−0.8	50,124	9.0	0.89	−1.2
	노원구	252,322	12.4	0.97	−0.4	145,284	14.5	0.98	−0.3	107,038	9.6	0.95	−0.5
	도봉구	158,846	15.2	1.19	2.4	91,827	18.3	1.23	3.5	67,019	10.9	1.08	0.8
	동대문구	167,533	15.7	1.23	2.9	95,613	18.9	1.27	4.0	71,920	11.6	1.14	1.4
	동작구	192,677	11.5	0.90	−1.3	107,798	13.3	0.90	−1.5	84,879	9.3	0.91	−0.9
	마포구	187,115	12.6	0.99	−0.2	102,186	14.4	0.97	−0.5	84,929	10.6	1.04	0.4
	서대문구	142,557	14.1	1.10	1.3	78,875	16.4	1.11	1.6	63,682	11.2	1.10	1.0
	서초구	196,572	10.4	0.81	−2.4	113,233	10.9	0.73	−4.0	83,339	9.8	0.97	−0.3
	성동구	144,719	12.7	0.99	−0.1	82,253	14.6	0.98	−0.2	62,466	10.2	1.01	0.1
	성북구	210,715	14.4	1.13	1.6	119,363	17.2	1.16	2.3	91,352	10.8	1.07	0.7
	송파구	307,353	11.4	0.89	−1.4	176,688	12.8	0.86	−2.0	130,665	9.6	0.95	−0.5
	양천구	219,117	12.8	1.00	0.0	127,733	14.9	1.01	0.1	91,384	9.8	0.96	−0.4
	영등포구	185,518	11.5	0.90	−1.3	107,103	13.1	0.88	−1.7	78,415	9.3	0.92	−0.8
	용산구	106,678	14.1	1.10	1.3	59,924	15.3	1.03	0.4	46,754	12.7	1.25	2.5
	은평구	228,374	13.6	1.06	0.8	128,894	16.1	1.09	1.3	99,480	10.4	1.03	0.3
	종로구	72,265	16.3	1.27	3.5	39,675	18.8	1.26	3.9	32,590	13.2	1.31	3.1
	중구	59,861	16.6	1.29	3.8	33,744	18.9	1.27	4.1	26,117	13.5	1.34	3.4
	중랑구	201,743	14.3	1.11	1.5	116,003	17.7	1.19	2.9	85,740	9.6	0.95	−0.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 10 고용원 없는 자영업자 인구 비율

고용원 없는 자영업자 인구 비율은 만 15세 이상 전체 취업자 중 고용원이 없는 자영업자의 분율로 정의한다.
산출식 : (고용원 없는 자영업자인 만 15세 이상 취업자 수 / 만 15세 이상 전체 취업자 수) x 100
자료 : 통계청 인구주택총조사, 2010년, 2015년, 2020년

구분		2020년											
		전체				남자				여자			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (15세 이상 취업자)		4,922,176	11.2	–	–	2,679,464	12.7	–	–	2,242,712	9.4	–	–
자치구별	(15세 이상 취업자)												
	강남구	264,553	9.0	0.80	−2.2	143,176	8.8	0.70	−3.8	121,377	9.1	0.97	−0.3
	강동구	231,020	10.8	0.97	−0.4	128,673	12.3	0.97	−0.3	102,347	8.9	0.94	−0.6
	강북구	150,135	14.3	1.27	3.1	81,599	16.7	1.32	4.0	68,536	11.4	1.21	1.9
	강서구	307,043	10.4	0.93	−0.8	166,280	12.1	0.96	−0.6	140,763	8.4	0.89	−1.0
	관악구	271,584	9.9	0.88	−1.3	147,592	11.6	0.92	−1.0	123,992	7.8	0.83	−1.6
	광진구	185,496	11.4	1.02	0.2	98,130	13.1	1.04	0.5	87,366	9.4	1.00	0.0
	구로구	213,242	11.0	0.98	−0.2	118,583	12.8	1.01	0.1	94,659	8.8	0.93	−0.7
	금천구	126,352	10.6	0.95	−0.6	71,498	11.9	0.94	−0.7	54,854	8.9	0.94	−0.6
	노원구	249,792	11.8	1.06	0.6	137,260	13.4	1.06	0.8	112,532	9.9	1.05	0.4
	도봉구	158,918	13.2	1.18	2.0	88,012	15.4	1.22	2.8	70,906	10.4	1.10	0.9
	동대문구	171,739	14.5	1.29	3.3	94,245	16.5	1.30	3.8	77,494	12.0	1.27	2.6
	동작구	200,385	10.1	0.90	−1.1	107,527	11.4	0.90	−1.3	92,858	8.6	0.91	−0.8
	마포구	196,056	11.5	1.03	0.3	101,888	13.0	1.02	0.3	94,168	10.0	1.06	0.6
	서대문구	158,147	11.6	1.04	0.5	83,445	13.0	1.03	0.4	74,702	10.1	1.07	0.7
	서초구	207,311	8.5	0.76	−2.7	113,447	8.7	0.68	−4.0	93,864	8.4	0.89	−1.0
	성동구	151,501	10.8	0.97	−0.4	82,051	11.9	0.94	−0.8	69,450	9.5	1.01	0.1
	성북구	216,620	13.1	1.17	1.9	117,485	14.8	1.17	2.1	99,135	11.1	1.18	1.7
	송파구	344,704	9.4	0.84	−1.7	187,158	10.4	0.82	−2.2	157,546	8.3	0.88	−1.2
	양천구	222,420	10.8	0.96	−0.4	124,297	12.3	0.97	−0.4	98,123	8.8	0.94	−0.6
	영등포구	203,213	9.7	0.86	−1.5	111,121	10.9	0.86	−1.8	92,092	8.2	0.86	−1.3
	용산구	115,970	11.2	1.00	0.0	63,012	11.5	0.91	−1.2	52,958	11.0	1.16	1.5
	은평구	237,223	12.3	1.09	1.1	128,134	14.4	1.14	1.7	109,089	9.7	1.03	0.3
	종로구	73,595	14.7	1.31	3.5	39,154	15.8	1.25	3.1	34,441	13.5	1.43	4.0
	중구	65,012	13.6	1.21	2.4	34,559	14.8	1.17	2.1	30,453	12.2	1.29	2.7
	중랑구	200,145	13.6	1.21	2.4	111,138	16.7	1.32	4.1	89,007	9.6	1.01	0.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 11 실업률

실업률은 만 15세 이상 전체 경제활동인구 중 현재 일자리가 없으며, 적극적인 구직 의사를 갖는 (4주 이상의 구직활동) 사람들의 분율로 정의한다.
산출식 : (현재 일자리가 없으며, 적극적인 구직 의사를 갖는 (4주 이상의 구직활동) 만 15세 이상 경제활동인구수 / 만 15세 이상 전체 경제활동인구수) x100
자료 : 통계청 경제활동인구조사, 2019-2024년

연도	전국(15세 이상 경제활동인구)						서울(15세 이상 경제활동인구)					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	대상자수 (천명)	조율 (%)	대상자수 (천명)	조율 (%)	대상자수 (천명)	조율 (%)	대상자수 (천명)	조율 (%)	대상자수 (천명)	조율 (%)	대상자수 (천명)	조율 (%)
2019년	28,186	3.8	16,090	3.9	12,097	3.6	5,319	4.4	2,907	4.6	2,412	4.1
2020년	28,012	4.0	16,005	3.9	12,007	4.0	5,293	4.6	2,869	4.3	2,424	4.9
2021년	28,310	3.7	16,124	3.6	12,186	3.8	5,312	4.8	2,872	4.7	2,440	5.0
2022년	28,922	2.9	16,376	2.7	12,546	3.1	5,295	3.4	2,857	3.4	2,438	3.4
2023년	29,203	2.7	16,386	2.6	12,817	2.8	5,319	2.7	2,844	2.5	2,475	3.0
2024년	29,399	2.8	16,375	2.8	13,023	2.9	5,393	3.0	2,859	3.1	2,534	2.9

1 - 12 재정자주도

재정자주도는 지방세와 세외 수입을 포함하는 자체수입, 중앙정부로부터 지원받는 지방교부세, 재정보전금, 조정교부금을 포함하는 자주재원이 전체 예산 규모에서 차지하는 비중으로 정의된다.
산출식 : {(자체수입+자주재원) / 자치단체 예산규모} x 100
자료 : 행정안전부 지방자치단체 통합재정개요, 2019-2024년

구분		2019년			2020년			2021년		
		조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
자치구별 평균		48.8	–	–	49.0	–	–	49.3	–	–
자치구별	강남구	55.8	1.14	7.1	53.6	1.09	4.5	56.0	1.14	6.7
	강동구	40.8	0.84	−8.0	48.8	0.99	−0.3	47.5	0.96	−1.8
	강북구	42.1	0.86	−6.7	43.5	0.89	−5.6	43.5	0.88	−5.8
	강서구	38.2	0.78	−10.6	39.5	0.81	−9.5	40.5	0.82	−8.8
	관악구	43.6	0.89	−5.2	45.5	0.93	−3.6	45.7	0.93	−3.7
	광진구	52.0	1.07	3.2	50.8	1.04	1.8	49.6	1.01	0.3
	구로구	46.0	0.94	−2.8	47.2	0.96	−1.9	47.0	0.95	−2.3
	금천구	49.4	1.01	0.7	49.9	1.02	0.8	50.5	1.02	1.2
	노원구	41.2	0.84	−7.6	41.2	0.84	−7.9	40.7	0.82	−8.7
	도봉구	45.8	0.94	−3.0	47.6	0.97	−1.5	47.5	0.96	−1.8
	동대문구	49.0	1.00	0.2	49.2	1.00	0.1	49.4	1.00	0.1
	동작구	48.7	1.00	0.0	49.0	1.00	0.0	51.4	1.04	2.1
	마포구	48.4	0.99	−0.4	48.8	0.99	−0.3	48.6	0.99	−0.7
	서대문구	48.2	0.99	−0.5	47.2	0.96	−1.9	45.8	0.93	−3.6
	서초구	58.9	1.21	10.1	58.4	1.19	9.3	61.4	1.24	12.0
	성동구	54.8	1.12	6.0	53.5	1.09	4.5	53.0	1.08	3.7
	성북구	46.4	0.95	−2.3	48.2	0.98	−0.8	47.6	0.96	−1.8
	송파구	47.2	0.97	−1.5	45.0	0.92	−4.0	46.1	0.93	−3.2
	양천구	48.0	0.98	−0.7	47.9	0.98	−1.1	46.7	0.95	−2.7
	영등포구	51.0	1.05	2.3	50.9	1.04	1.9	50.6	1.02	1.2
	용산구	55.5	1.14	6.8	54.6	1.11	5.6	57.9	1.17	8.6
	은평구	40.8	0.84	−7.9	42.1	0.86	−6.9	42.2	0.86	−7.1
	종로구	63.6	1.30	14.8	62.2	1.27	13.1	61.8	1.25	12.5
	중구	61.1	1.25	12.4	59.5	1.21	10.5	59.9	1.22	10.6
	중랑구	42.9	0.88	−5.9	42.1	0.86	−7.0	42.2	0.86	−7.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 자치구별 평균을 기준으로 산출한 값임.

1 - 12 재정자주도

재정자주도는 지방세와 세외 수입을 포함하는 자체수입, 중앙정부로부터 지원받는 지방교부세, 재정보전금, 조정교부금을 포함하는 자주재원이 전체 예산 규모에서 차지하는 비중으로 정의된다.
산출식 : {(자체수입+자주재원) / 자치단체 예산규모} x 100
자료 : 행정안전부 지방자치단체 통합재정개요, 2019-2024년

구분		2022년			2023년			2024년		
		조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
자치구별 평균		50.2	–	–	49.5	–	–	45.3	–	–
자치구별	강남구	60.9	1.21	10.7	62.1	1.26	12.6	58.0	1.28	12.7
	강동구	46.5	0.93	−3.7	46.5	0.94	−3.0	41.3	0.91	−4.0
	강북구	44.6	0.89	−5.7	44.2	0.89	−5.3	40.9	0.90	−4.3
	강서구	40.3	0.80	−9.9	39.0	0.79	−10.4	36.0	0.79	−9.3
	관악구	46.4	0.92	−3.8	45.1	0.91	−4.4	40.6	0.90	−4.6
	광진구	48.7	0.97	−1.5	49.6	1.00	0.2	45.7	1.01	0.4
	구로구	47.4	0.94	−2.8	46.5	0.94	−3.0	42.3	0.93	−3.0
	금천구	51.0	1.02	0.8	46.8	0.95	−2.7	42.9	0.95	−2.4
	노원구	42.4	0.84	−7.8	41.6	0.84	−7.9	39.3	0.87	−6.0
	도봉구	49.4	0.98	−0.8	47.4	0.96	−2.1	43.9	0.97	−1.3
	동대문구	48.6	0.97	−1.7	48.7	0.98	−0.8	45.9	1.01	0.6
	동작구	52.1	1.04	1.9	50.3	1.02	0.8	48.5	1.07	3.2
	마포구	50.9	1.01	0.7	50.1	1.01	0.6	44.7	0.99	−0.6
	서대문구	48.7	0.97	−1.5	48.0	0.97	−1.5	42.0	0.93	−3.3
	서초구	60.5	1.21	10.3	59.8	1.21	10.3	55.5	1.23	10.2
	성동구	55.7	1.11	5.5	54.1	1.09	4.7	49.7	1.10	4.5
	성북구	45.5	0.91	−4.7	45.3	0.92	−4.2	41.6	0.92	−3.6
	송파구	47.0	0.94	−3.2	44.3	0.90	−5.2	38.9	0.86	−6.4
	양천구	47.7	0.95	−2.5	47.2	0.95	−2.2	42.2	0.93	−3.1
	영등포구	51.0	1.02	0.8	50.2	1.01	0.7	47.0	1.04	1.7
	용산구	58.7	1.17	8.5	57.5	1.16	8.1	52.2	1.15	7.0
	은평구	42.4	0.84	−7.8	41.1	0.83	−8.4	38.7	0.85	−6.6
	종로구	64.9	1.29	14.7	64.0	1.29	14.6	58.2	1.29	12.9
	중구	61.0	1.22	10.8	62.4	1.26	12.9	58.6	1.29	13.3
	중랑구	42.9	0.86	−7.3	45.1	0.91	−4.4	37.2	0.82	−8.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 자치구별 평균을 기준으로 산출한 값임.

1 - 13 기초생활수급자 비율

기초생활수급자는 「국민기초생활보장법」에 의해 급여 자격을 갖춘 수급권자 중에서 실제로 급여를 받는 사람을 지칭한다.
산출식 : (「국민기초생활보장법」에 의해 급여 자격을 갖춘 수급권자 중 실제로 급여를 받는 사람의 수 / 전체 인구수) x 100
자료 : 서울통계(서울시 복지정책과), 2019-2023년, 주민등록인구통계, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2020년(전체)				2021년(전체)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,729,107	3.3	–	–	9,668,465	3.8	–	–	9,509,458	4.2	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	545,169	2.4	0.72	−0.9	539,231	2.7	0.71	−1.1	533,042	3.0	0.70	−1.3
	강동구	436,067	2.7	0.82	−0.6	459,970	3.2	0.83	−0.6	462,664	3.6	0.85	−0.6
	강북구	313,954	5.6	1.73	2.4	308,055	6.4	1.68	2.6	299,182	7.3	1.73	3.1
	강서구	591,796	4.1	1.25	0.8	580,185	4.8	1.25	1.0	574,315	5.4	1.27	1.2
	관악구	500,094	3.2	0.99	0.0	495,060	4.1	1.08	0.3	485,699	4.7	1.11	0.5
	광진구	351,350	2.8	0.84	−0.5	346,682	3.4	0.89	−0.4	339,996	3.9	0.92	−0.3
	구로구	406,664	2.5	0.78	−0.7	404,408	3.0	0.80	−0.8	396,754	3.5	0.82	−0.7
	금천구	232,810	4.5	1.38	1.3	231,733	5.0	1.31	1.2	230,811	5.5	1.29	1.2
	노원구	532,905	5.2	1.60	2.0	523,037	5.9	1.55	2.1	510,956	6.4	1.50	2.1
	도봉구	333,362	3.7	1.12	0.4	325,257	4.3	1.11	0.4	317,366	4.8	1.14	0.6
	동대문구	346,194	3.8	1.17	0.6	342,837	4.4	1.15	0.6	337,400	4.8	1.13	0.6
	동작구	395,963	2.7	0.82	−0.6	391,220	3.2	0.83	−0.7	385,483	3.4	0.81	−0.8
	마포구	374,035	2.4	0.73	−0.9	371,890	2.7	0.71	−1.1	368,905	3.0	0.70	−1.3
	서대문구	309,397	3.0	0.91	−0.3	312,173	3.4	0.89	−0.4	304,819	3.9	0.92	−0.4
	서초구	430,826	1.4	0.43	−1.9	425,126	1.6	0.42	−2.2	412,279	1.8	0.42	−2.4
	성동구	300,889	2.8	0.86	−0.4	293,556	3.3	0.86	−0.5	285,990	3.6	0.84	−0.7
	성북구	442,650	3.1	0.95	−0.2	437,153	3.6	0.93	−0.3	430,528	3.9	0.92	−0.4
	송파구	675,961	2.0	0.61	−1.3	667,960	2.4	0.63	−1.4	658,338	2.7	0.64	−1.5
	양천구	458,165	3.0	0.92	−0.3	454,251	3.5	0.92	−0.3	447,302	3.9	0.92	−0.3
	영등포구	367,678	2.5	0.78	−0.7	379,480	2.9	0.75	−0.9	376,837	3.1	0.74	−1.1
	용산구	228,670	3.0	0.93	−0.2	230,040	3.6	0.94	−0.2	222,953	4.0	0.94	−0.3
	은평구	480,032	4.3	1.32	1.1	479,835	5.0	1.31	1.2	473,307	5.4	1.27	1.1
	종로구	151,290	3.2	0.97	−0.1	149,384	3.5	0.91	−0.3	144,683	3.8	0.91	−0.4
	중구	126,171	3.7	1.12	0.4	125,240	4.2	1.10	0.4	122,499	4.8	1.14	0.6
	중랑구	397,015	5.0	1.53	1.7	394,702	6.3	1.64	2.5	387,350	7.0	1.65	2.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 13 기초생활수급자 비율

기초생활수급자는 「국민기초생활보장법」에 의해 급여 자격을 갖춘 수급권자 중에서 실제로 급여를 받는 사람을 지칭한다.
산출식 : (「국민기초생활보장법」에 의해 급여 자격을 갖춘 수급권자 중 실제로 급여를 받는 사람의 수 / 전체 인구수) x 100
자료 : 서울통계(서울시 복지정책과), 2019-2023년, 주민등록인구통계, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2023년(전체)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		9,428,372	4.4	–	–	9,386,034	4.6	–	–
자치구별	(0세 이상)								
	강남구	529,102	3.0	0.70	−1.3	544,873	3.0	0.66	−1.5
	강동구	460,067	3.8	0.87	−0.6	459,167	4.0	0.88	−0.6
	강북구	293,660	7.8	1.78	3.4	288,113	8.4	1.83	3.8
	강서구	569,166	5.6	1.27	1.2	563,058	5.9	1.28	1.3
	관악구	486,752	4.8	1.09	0.4	481,956	5.1	1.11	0.5
	광진구	337,416	4.0	0.92	−0.4	335,554	4.2	0.92	−0.4
	구로구	395,315	3.7	0.86	−0.6	392,405	4.0	0.88	−0.6
	금천구	229,642	5.8	1.32	1.4	227,481	6.2	1.36	1.6
	노원구	503,734	6.4	1.47	2.1	498,213	6.6	1.44	2.0
	도봉구	311,694	5.2	1.18	0.8	306,948	5.6	1.23	1.0
	동대문구	336,644	4.9	1.11	0.5	341,149	4.8	1.06	0.3
	동작구	380,596	3.5	0.80	−0.9	378,769	3.6	0.78	−1.0
	마포구	364,638	3.1	0.70	−1.3	363,697	3.1	0.68	−1.4
	서대문구	306,337	3.9	0.89	−0.5	306,231	4.0	0.88	−0.6
	서초구	404,325	1.9	0.43	−2.5	407,664	2.0	0.43	−2.6
	성동구	281,000	3.6	0.83	−0.7	277,361	3.8	0.83	−0.8
	성북구	430,397	4.0	0.91	−0.4	425,602	4.2	0.92	−0.4
	송파구	658,801	2.8	0.63	−1.6	654,166	2.9	0.64	−1.6
	양천구	440,881	4.0	0.92	−0.4	436,028	4.3	0.95	−0.2
	영등포구	375,675	3.2	0.73	−1.2	374,794	3.3	0.73	−1.2
	용산구	218,650	4.2	0.95	−0.2	213,151	4.4	0.96	−0.2
	은평구	466,746	5.6	1.27	1.2	466,770	5.7	1.26	1.2
	종로구	141,379	4.0	0.92	−0.4	139,417	4.2	0.91	−0.4
	중구	120,437	5.1	1.16	0.7	121,312	5.2	1.13	0.6
	중랑구	385,318	7.3	1.66	2.9	382,155	7.6	1.67	3.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

1 - 14 지역박탈지수

지역박탈지수는 자동차 소유 가구 비율, 고등학교 졸업 미만 교육수준을 가진 인구 비율, 낮은 사회계층에 해당하는 인구 비율, 이혼 또는 사별한 인구 비율을 종합하여 나타낸 지수로 정의한다. 해당 지역의 지역박탈지수가 양(+)의 값이면 서울시 평균보다 박탈 정도가 심한 것이고, 음(-)의 값이면 서울시 평균보다 양호한 것이다.
자료 : 인구주택총조사, 2010년, 2015년, 2020년

구분		2010년	2015년	2020년
서울시		0.00	0.00	0.00
자치구별	강남구	−7.47	−7.69	−7.12
	강동구	−1.18	−1.09	−1.47
	강북구	5.26	5.94	6.51
	강서구	0.03	−0.62	−0.26
	관악구	1.34	2.00	1.98
	광진구	0.13	0.99	1.27
	구로구	−0.79	1.17	2.55
	금천구	4.94	6.34	6.11
	노원구	−1.10	−1.25	−0.31
	도봉구	0.96	0.82	3.00
	동대문구	3.25	2.70	2.32
	동작구	−1.56	−1.61	−1.32
	마포구	−0.74	−1.86	−2.56
	서대문구	0.84	−0.08	−1.31
	서초구	−9.37	−9.00	−8.25
	성동구	1.32	−0.07	−0.57
	성북구	0.48	−0.16	0.37
	송파구	−5.12	−5.13	−5.07
	양천구	−3.08	−3.45	−2.57
	영등포구	−0.94	1.17	0.08
	용산구	−1.19	−0.90	−2.60
	은평구	2.16	0.94	0.82
	종로구	1.55	1.30	0.69
	중구	4.55	4.27	1.97
	중랑구	5.74	5.26	5.73

02 PART

중재요인

중재요인

☑ **물질적 환경**

2-1 비주택거주 가구 비율 ····· 71

2-2 식품안정성 미확보율 ····· 73

2-3 1인당 생활권공원 면적 ····· 82

2-4 교통안전지수 ····· 84

2-5 장애인편의시설 설치율 ····· 86

☑ **건강행태**

2-6 현재흡연율 ····· 89

2-7 가정실내 간접흡연노출률 ····· 106

2-8 직장실내 간접흡연노출률 ····· 114

2-9 고위험음주율 ····· 120

2-10 걷기실천율 ····· 137

2-11 중등도이상 신체활동실천율 ····· 152

2-12 저체중률 ····· 167

2-13 비만율 ····· 178

2-14 일반 건강검진 수검률 ····· 190

2-15 폐암 검진 수검률 ····· 195

2-16 간암 검진 수검률 ····· 200

2-17 대장암 검진 수검률 ····· 205

2-18 위암 검진 수검률 ····· 210

2-19 유방암 검진 수검률 ····· 215

2-20 인플루엔자예방접종률 ····· 217

☑ **사회심리적 요인**

2-21 스트레스인지율 ····· 232

2-22 우울감 경험률 ····· 249

☑ **사회통합과 사회자본**

2-23 이웃에 대한 신뢰도 ····· 266

2-24 공공기관에 대한 신뢰도 ····· 271

2-25 5대범죄 발생건수 ····· 276

☑ **보건의료 및 복지서비스**

2-26 공공보건의료기관 분포 ····· 277

2-27 1인당 보건예산액 ····· 279

2-28 연간 미충족의료 비율(병의원) ····· 281

2-29 경제적 이유로 인한 미충족의료 비율(치과미포함) ····· 296

2-30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율 ····· 305

2-31 1인당 사회복지예산액 ····· 317

2 - 1 비주택거주 가구 비율

비주택거주 가구 비율은 주택이외의 거처(오피스텔, 호텔·여관 등 숙박업소의 객실, 기숙사 및 특수사회시설, 건물공사장의 임시 막사·토굴·판잣집·비닐하우스 등 기타)에 거주하는 가구의 분율로 정의한다.

산출식 : (주택이외의 거처(오피스텔, 호텔·여관 등 숙박업소의 객실, 기숙사 및 특수사회시설, 건물공사장의 임시 막사·토굴·판잣집·비닐하우스 등 기타)에 거주하는 가구의 수 / 전체 가구 수) x 100

자료 : 인구주택총조사, 2019-2023년

구분		2019년				2020년				2021년			
		대상 가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상 가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상 가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시		3,896,389	6.9	–	–	3,982,290	7.5	–	–	4,046,799	7.9	–	–
자치구별	강남구	206,524	7.4	1.07	0.5	208,833	8.0	1.07	0.5	211,168	8.1	1.01	0.1
	강동구	162,976	4.8	0.70	−2.1	177,148	5.0	0.66	−2.5	185,441	5.5	0.70	−2.4
	강북구	128,012	2.9	0.43	−4.0	129,805	3.1	0.42	−4.4	130,329	3.2	0.41	−4.7
	강서구	240,135	11.8	1.71	4.9	244,097	12.8	1.70	5.2	249,984	13.7	1.72	5.7
	관악구	242,154	9.8	1.42	2.9	248,959	11.1	1.48	3.6	252,619	11.0	1.39	3.1
	광진구	149,905	5.7	0.83	−1.2	152,090	6.3	0.84	−1.2	153,962	6.9	0.87	−1.0
	구로구	160,378	10.6	1.54	3.8	164,083	10.9	1.46	3.4	166,197	11.5	1.45	3.6
	금천구	99,315	11.2	1.62	4.3	103,432	13.7	1.83	6.2	107,430	15.0	1.88	7.0
	노원구	201,458	1.9	0.28	−5.0	202,695	1.9	0.26	−5.6	204,282	1.9	0.25	−6.0
	도봉구	126,831	3.5	0.51	−3.4	127,362	3.7	0.49	−3.8	128,439	4.0	0.51	−3.9
	동대문구	148,349	7.0	1.01	0.1	150,373	8.7	1.15	1.2	153,246	9.6	1.21	1.7
	동작구	164,963	3.2	0.46	−3.7	167,766	3.9	0.52	−3.6	170,333	3.8	0.48	−4.1
	마포구	156,885	10.0	1.45	3.1	160,681	10.7	1.43	3.2	164,080	10.6	1.33	2.6
	서대문구	128,635	4.8	0.70	−2.1	133,112	5.2	0.69	−2.4	134,544	6.0	0.75	−1.9
	서초구	155,377	5.7	0.83	−1.2	156,123	6.2	0.82	−1.3	155,936	6.5	0.82	−1.4
	성동구	122,770	5.4	0.78	−1.5	122,186	5.5	0.74	−2.0	122,756	5.9	0.75	−2.0
	성북구	176,729	3.4	0.50	−3.5	179,660	3.8	0.50	−3.7	181,827	4.0	0.50	−4.0
	송파구	252,212	6.6	0.96	−0.2	255,766	7.3	0.97	−0.2	259,378	7.8	0.99	−0.1
	양천구	162,867	4.3	0.62	−2.6	166,044	4.3	0.58	−3.2	168,355	4.5	0.57	−3.4
	영등포구	153,923	17.8	2.59	10.9	162,391	18.5	2.46	11.0	168,518	19.6	2.46	11.6
	용산구	93,177	7.1	1.02	0.2	95,714	7.5	0.99	0.0	96,989	7.8	0.98	−0.2
	은평구	184,890	5.6	0.81	−1.3	190,631	5.9	0.78	−1.6	193,626	6.0	0.76	−1.9
	종로구	62,652	9.7	1.41	2.8	63,414	10.6	1.41	3.1	63,984	11.4	1.44	3.5
	중구	54,496	11.5	1.67	4.6	55,093	12.0	1.59	4.4	56,116	13.9	1.75	5.9
	중랑구	160,776	3.2	0.46	−3.7	164,832	3.5	0.47	−4.0	167,260	3.7	0.46	−4.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 1 비주택거주 가구 비율

비주택거주 가구 비율은 주택이외의 거처(오피스텔, 호텔·여관 등 숙박업소의 객실, 기숙사 및 특수사회시설, 건물공사장의 임시 막사·토굴·판잣집·비닐하우스 등 기타)에 거주하는 가구의 분율로 정의한다.

산출식 : (주택이외의 거처(오피스텔, 호텔·여관 등 숙박업소의 객실, 기숙사 및 특수사회시설, 건물공사장의 임시 막사·토굴·판잣집·비닐하우스 등 기타)에 거주하는 가구의 수 / 전체 가구 수) x 100

자료 : 인구주택총조사, 2019-2023년

구분		2022년				2023년			
		대상 가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상 가구수 (가구)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시		4,098,818	8.3	–	–	4,141,659	8.6	–	–
자치구별	강남구	212,499	8.2	0.99	−0.1	218,895	8.0	0.93	−0.6
	강동구	187,615	5.7	0.68	−2.6	189,599	5.9	0.69	−2.7
	강북구	131,275	3.5	0.42	−4.8	131,363	3.8	0.44	−4.8
	강서구	254,540	14.4	1.73	6.1	255,617	14.7	1.72	6.2
	관악구	260,075	11.5	1.38	3.2	263,166	11.8	1.37	3.2
	광진구	156,463	7.4	0.90	−0.9	158,612	7.8	0.90	−0.8
	구로구	169,228	12.2	1.47	3.9	171,257	12.6	1.47	4.0
	금천구	110,689	16.5	1.98	8.1	111,789	17.2	2.01	8.6
	노원구	205,078	1.9	0.23	−6.4	205,769	2.0	0.23	−6.6
	도봉구	128,975	4.3	0.52	−4.0	129,149	4.7	0.55	−3.9
	동대문구	155,912	10.4	1.25	2.0	159,457	10.9	1.27	2.4
	동작구	172,696	3.9	0.47	−4.4	173,897	4.3	0.50	−4.3
	마포구	165,603	10.6	1.28	2.3	167,410	10.6	1.24	2.1
	서대문구	136,043	6.2	0.74	−2.1	138,166	6.3	0.73	−2.3
	서초구	154,471	6.8	0.82	−1.5	157,290	6.8	0.80	−1.7
	성동구	122,873	6.5	0.78	−1.8	123,124	6.6	0.77	−2.0
	성북구	183,972	4.1	0.50	−4.2	184,404	4.2	0.49	−4.4
	송파구	263,448	7.7	0.93	−0.6	265,857	8.0	0.94	−0.5
	양천구	169,344	4.5	0.54	−3.8	169,479	4.6	0.54	−4.0
	영등포구	172,104	20.5	2.47	12.2	174,908	21.2	2.47	12.6
	용산구	98,483	8.0	0.96	−0.3	98,322	8.3	0.96	−0.3
	은평구	196,206	6.2	0.75	−2.1	198,534	6.4	0.75	−2.1
	종로구	64,422	12.4	1.49	4.1	64,507	12.5	1.46	3.9
	중구	56,260	14.8	1.78	6.5	59,265	15.2	1.77	6.6
	중랑구	170,544	4.0	0.49	−4.3	171,823	4.4	0.51	−4.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

2-2 식품안정성 미확보율

식품안정성 미확보율은 최근 1년 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"로 답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지난 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?"라는 설문에 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2022-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차(배) (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,913	3.3 (0.2)	2.8 (0.1)	–	–
생애주기별	19–29세	3,360	2.5 (0.4)	–	–	–
	30–39세	3,441	1.3 (0.3)	–	–	–
	40–49세	3,810	1.8 (0.3)	–	–	–
	50–59세	4,164	3.0 (0.3)	–	–	–
	60–69세	4,050	4.8 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	4,088	8.7 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	3.5 (0.8)	3.0 (0.5)	1.08	0.2
	강동구	920	2.0 (0.5)	1.5 (0.3)	0.53	−1.3
	강북구	915	5.0 (0.8)	3.9 (0.7)	1.41	1.1
	강서구	919	3.1 (0.9)*	2.5 (0.5)	0.90	−0.3
	관악구	915	2.4 (0.9)*	2.0 (0.5)	0.70	−0.8
	광진구	918	6.1 (1.1)	5.5 (0.8)	1.97	2.7
	구로구	916	2.0 (0.5)*	1.2 (0.3)	0.44	−1.6
	금천구	916	9.1 (1.3)	7.6 (0.9)	2.72	4.8
	노원구	917	7.3 (1.6)	6.5 (1.2)	2.32	3.7
	도봉구	916	2.7 (0.6)	2.3 (0.6)	0.82	−0.5
	동대문구	917	1.1 (0.5)*	1.0 (0.4)	0.34	−1.9
	동작구	915	3.5 (0.9)*	3.0 (0.6)	1.07	0.2
	마포구	915	1.5 (0.5)*	1.4 (0.4)	0.48	−1.5
	서대문구	914	3.0 (1.0)*	2.9 (0.8)	1.05	0.1
	서초구	916	1.8 (0.6)*	1.5 (0.4)	0.55	−1.3
	성동구	915	6.6 (1.3)	5.9 (0.9)	2.12	3.1
	성북구	917	1.5 (0.5)*	1.2 (0.4)	0.44	−1.6
	송파구	923	1.4 (0.6)*	1.4 (0.5)	0.49	−1.4
	양천구	915	3.9 (1.0)*	3.6 (0.7)	1.27	0.7
	영등포구	911	1.9 (0.9)*	1.7 (0.4)	0.59	−1.1
	용산구	919	0.4 (0.3)**	0.4 (0.2)	0.13	−2.4
	은평구	914	5.3 (0.8)	3.8 (0.6)	1.35	1.0
	종로구	914	1.5 (0.5)*	1.0 (0.3)	0.35	−1.8
	중구	915	3.2 (1.3)*	2.4 (0.6)	0.86	−0.4
	중랑구	919	3.9 (1.0)*	3.4 (0.7)	1.22	0.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,490	9.2 (1.0)	12.8 (3.0)	16.83	12.1
	고졸	4,383	3.4 (0.3)	3.6 (0.4)	4.73	2.8
	대졸이상	7,723	0.7 (0.1)	0.8 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,442	12.0 (0.8)	11.0 (0.8)	2.92	7.2
	중졸	1,110	7.7 (0.9)	7.6 (0.9)	2.01	3.8
	고졸이상	2,366	3.9 (0.5)	3.8 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,181	3.3 (0.4)	2.6 (0.4)	4.78	2.1
	서비스 · 판매직	2,273	1.9 (0.4)	1.8 (0.3)	3.29	1.3
	사무직	5,545	0.6 (0.1)	0.5 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-2 식품안정성 미확보율

식품안정성 미확보율은 최근 1년 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"로 답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지난 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?"라는 설문에 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2022-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차(배) (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,055	3.3 (0.2)	2.8 (0.2)	–	–
생애주기별	19–29세	1,530	2.8 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,625	1.4 (0.3)	–	–	–
	40–49세	1,697	2.3 (0.4)	–	–	–
	50–59세	1,750	3.1 (0.4)	–	–	–
	60–69세	1,710	4.1 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	1,743	8.1 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	391	4.6 (1.3)*	3.9 (0.9)	1.38	1.1
	강동구	414	1.8 (0.6)*	1.1 (0.3)	0.41	−1.6
	강북구	393	4.4 (1.0)	3.4 (0.9)	1.22	0.6
	강서구	404	3.0 (1.0)*	2.3 (0.7)	0.82	−0.5
	관악구	396	2.4 (1.5)**	2.1 (0.9)	0.76	−0.7
	광진구	425	5.8 (1.2)	5.4 (1.1)	1.95	2.7
	구로구	406	1.1 (0.5)*	0.5 (0.2)	0.17	−2.3
	금천구	422	8.9 (1.4)	7.3 (1.3)	2.61	4.5
	노원구	368	7.6 (2.2)*	6.8 (2.1)	2.43	4.0
	도봉구	393	2.9 (0.8)*	2.2 (0.9)	0.80	−0.6
	동대문구	414	1.2 (0.6)**	1.1 (0.7)	0.40	−1.7
	동작구	405	3.2 (0.9)*	2.9 (0.9)	1.03	0.1
	마포구	390	0.8 (0.4)*	0.7 (0.4)	0.25	−2.1
	서대문구	390	2.4 (1.1)*	2.5 (1.2)	0.90	−0.3
	서초구	401	1.8 (0.8)*	1.6 (0.7)	0.58	−1.2
	성동구	408	6.3 (1.4)	5.2 (1.1)	1.88	2.5
	성북구	401	0.7 (0.3)*	0.5 (0.2)	0.17	−2.3
	송파구	402	1.1 (0.8)**	1.4 (0.8)	0.49	−1.4
	양천구	396	5.3 (1.6)*	4.9 (1.3)	1.76	2.1
	영등포구	425	1.9 (1.1)**	1.7 (0.7)	0.59	−1.1
	용산구	423	0.4 (0.3)**	0.3 (0.2)	0.11	−2.5
	은평구	370	5.0 (1.2)	3.5 (0.9)	1.26	0.7
	종로구	406	1.4 (0.5)*	1.0 (0.4)	0.34	−1.8
	중구	439	4.7 (2.1)*	3.9 (1.2)	1.40	1.1
	중랑구	373	4.4 (1.4)*	3.9 (1.2)	1.39	1.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	498	12.5 (1.9)	13.9 (3.3)	19.67	13.1
	고졸	1,776	4.0 (0.5)	4.2 (0.6)	5.93	3.5
	대졸이상	3,709	0.7 (0.1)	0.7 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	638	12.6 (1.5)	11.0 (1.5)	2.97	7.3
	중졸	521	8.4 (1.4)	8.6 (1.3)	2.31	4.9
	고졸이상	1,362	4.1 (0.6)	3.7 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,395	3.3 (0.5)	3.1 (0.6)	5.12	2.5
	서비스 · 판매직	943	1.7 (0.5)*	1.7 (0.5)	2.82	1.1
	사무직	2,995	0.6 (0.1)	0.6 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-2 식품안정성 미확보율

식품안정성 미확보율은 최근 1년 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"로 답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지난 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?"라는 설문에 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2022-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차(배) (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,858	3.3 (0.2)	2.8 (0.2)	–	–
생애주기별	19–29세	1,830	2.2 (0.4)	–	–	–
	30–39세	1,816	1.2 (0.3)	–	–	–
	40–49세	2,113	1.3 (0.3)	–	–	–
	50–59세	2,414	2.8 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,340	5.4 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	2,345	9.2 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	531	2.4 (0.5)	2.2 (0.5)	0.78	−0.6
	강동구	506	2.2 (0.7)*	1.9 (0.5)	0.65	−1.0
	강북구	522	5.6 (1.0)	4.5 (1.1)	1.59	1.7
	강서구	515	3.2 (0.9)*	2.8 (0.7)	0.99	0.0
	관악구	519	2.4 (0.6)	1.8 (0.4)	0.64	−1.0
	광진구	493	6.4 (1.2)	5.6 (1.0)	1.98	2.8
	구로구	510	2.7 (0.8)*	2.0 (0.6)	0.71	−0.8
	금천구	494	9.3 (1.5)	8.0 (1.2)	2.82	5.1
	노원구	549	7.1 (1.5)	6.3 (1.0)	2.21	3.4
	도봉구	523	2.6 (0.6)	2.4 (0.8)	0.83	−0.5
	동대문구	503	1.0 (0.5)**	0.8 (0.3)	0.28	−2.0
	동작구	510	3.7 (1.0)*	3.1 (0.9)	1.11	0.3
	마포구	525	2.2 (0.9)*	2.0 (0.6)	0.70	−0.8
	서대문구	524	3.6 (1.1)*	3.4 (1.1)	1.19	0.5
	서초구	515	1.8 (0.6)*	1.5 (0.5)	0.51	−1.4
	성동구	507	6.9 (1.8)*	6.6 (1.4)	2.34	3.8
	성북구	516	2.3 (0.8)*	2.0 (0.7)	0.70	−0.9
	송파구	521	1.6 (0.7)*	1.4 (0.5)	0.49	−1.4
	양천구	519	2.5 (0.8)*	2.2 (0.6)	0.79	−0.6
	영등포구	486	2.0 (0.9)*	1.7 (0.6)	0.59	−1.2
	용산구	496	0.4 (0.3)**	0.4 (0.4)	0.15	−2.4
	은평구	544	5.5 (0.9)	4.1 (0.7)	1.43	1.2
	종로구	508	1.6 (0.6)*	1.0 (0.4)	0.36	−1.8
	중구	476	1.7 (0.6)*	0.9 (0.3)	0.33	−1.9
	중랑구	546	3.4 (1.0)*	3.0 (0.8)	1.05	0.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	992	7.2 (0.9)	11.8 (5.0)	14.34	10.9
	고졸	2,607	2.9 (0.4)	3.0 (0.5)	3.68	2.2
	대졸이상	4,014	0.8 (0.1)	0.8 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,804	11.8 (0.8)	11.0 (0.8)	2.90	7.2
	중졸	589	7.0 (1.1)	6.9 (1.2)	1.82	3.1
	고졸이상	1,004	3.5 (0.6)	3.8 (0.7)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	786	3.2 (0.6)	2.1 (0.4)	4.33	1.6
	서비스 · 판매직	1,330	2.0 (0.5)	1.9 (0.4)	3.90	1.4
	사무직	2,550	0.5 (0.1)*	0.5 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-2 식품안정성 미확보율

식품안정성 미확보율은 최근 1년 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"로 답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지난 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?"라는 설문에 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2022-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차(배) (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,939	3.4 (0.2)	2.7 (0.1)	–	–
생애주기별	19–29세	3,260	2.0 (0.3)	–	–	–
	30–39세	3,322	1.1 (0.2)	–	–	–
	40–49세	3,483	1.8 (0.2)	–	–	–
	50–59세	4,088	3.1 (0.3)	–	–	–
	60–69세	4,307	5.2 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	4,479	8.3 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	2.2 (0.6)*	1.8 (0.3)	0.65	–1.0
	강동구	921	4.5 (0.8)	3.6 (0.6)	1.32	0.9
	강북구	920	5.8 (0.9)	4.1 (0.7)	1.52	1.4
	강서구	917	2.5 (0.6)	2.2 (0.5)	0.83	–0.5
	관악구	916	2.9 (0.6)	2.5 (0.5)	0.93	–0.2
	광진구	918	2.6 (0.5)	2.2 (0.5)	0.82	–0.5
	구로구	916	2.4 (1.0)*	1.8 (0.4)	0.66	–0.9
	금천구	915	10.1 (1.4)	8.0 (0.9)	2.95	5.3
	노원구	917	5.3 (0.8)	4.1 (0.6)	1.51	1.4
	도봉구	915	1.1 (0.5)*	0.8 (0.3)	0.30	–1.9
	동대문구	916	0.5 (0.3)**	0.3 (0.2)	0.13	–2.4
	동작구	916	4.9 (0.9)	3.9 (0.6)	1.43	1.2
	마포구	915	3.2 (0.8)	2.7 (0.6)	1.00	0.0
	서대문구	916	4.9 (0.9)	4.1 (0.6)	1.50	1.4
	서초구	931	1.3 (0.5)*	1.0 (0.3)	0.37	–1.7
	성동구	916	7.4 (1.5)	6.3 (0.9)	2.31	3.6
	성북구	915	1.1 (0.5)*	1.1 (0.3)	0.39	–1.6
	송파구	934	2.3 (0.7)*	2.2 (0.4)	0.81	–0.5
	양천구	916	4.3 (1.2)*	3.4 (0.6)	1.25	0.7
	영등포구	915	2.3 (0.6)*	2.0 (0.4)	0.73	–0.7
	용산구	919	2.0 (0.6)*	1.5 (0.4)	0.56	–1.2
	은평구	916	2.3 (0.6)*	1.6 (0.5)	0.61	–1.1
	종로구	916	3.7 (0.8)	2.5 (0.5)	0.94	–0.2
	중구	911	4.1 (1.0)	2.8 (0.5)	1.05	0.1
	중랑구	916	5.5 (0.8)	4.4 (0.8)	1.61	1.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,135	10.2 (1.0)	14.5 (3.2)	17.05	13.6
	고졸	3,834	3.9 (0.4)	4.1 (0.5)	4.87	3.3
	대졸이상	8,149	0.8 (0.1)	0.8 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,305	13.0 (0.8)	12.8 (0.9)	3.55	9.2
	중졸	1,220	8.2 (0.9)	8.1 (0.8)	2.24	4.5
	고졸이상	3,018	3.7 (0.4)	3.6 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,052	3.7 (0.5)	3.4 (0.6)	5.70	2.8
	서비스 · 판매직	1,981	1.8 (0.3)	1.6 (0.3)	2.62	1.0
	사무직	5,720	0.6 (0.1)	0.6 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-2 식품안정성 미확보율

식품안정성 미확보율은 최근 1년 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"로 답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지난 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?"라는 설문에 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2022-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차(배) (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,362	3.5 (0.2)	2.8 (0.2)	–	–
생애주기별	19–29세	1,570	2.2 (0.4)	–	–	–
	30–39세	1,623	1.2 (0.2)	–	–	–
	40–49세	1,603	2.3 (0.4)	–	–	–
	50–59세	1,858	4.1 (0.5)	–	–	–
	60–69세	1,805	5.3 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	1,903	7.1 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	422	2.7 (0.8)*	2.1 (0.6)	0.76	–0.7
	강동구	425	3.8 (0.8)	2.8 (0.7)	1.00	0.0
	강북구	405	5.9 (1.1)	4.5 (1.0)	1.62	1.7
	강서구	400	2.5 (0.7)*	2.3 (0.7)	0.81	–0.5
	관악구	432	3.1 (0.9)*	2.5 (0.7)	0.89	–0.3
	광진구	430	2.7 (0.7)	2.4 (0.8)	0.85	–0.4
	구로구	393	2.4 (1.1)*	1.7 (0.7)	0.60	–1.1
	금천구	446	9.4 (1.5)	7.2 (1.2)	2.57	4.4
	노원구	401	5.6 (0.9)	4.5 (1.0)	1.60	1.7
	도봉구	418	0.8 (0.4)*	0.6 (0.4)	0.21	–2.2
	동대문구	415	0.4 (0.3)**	0.2 (0.1)	0.07	–2.6
	동작구	419	5.4 (1.1)	4.2 (0.9)	1.51	1.4
	마포구	409	3.8 (1.2)*	3.3 (1.1)	1.17	0.5
	서대문구	414	4.8 (1.2)*	4.6 (1.2)	1.65	1.8
	서초구	423	1.0 (0.4)*	0.7 (0.3)	0.24	–2.1
	성동구	408	6.8 (1.6)	5.8 (1.3)	2.07	3.0
	성북구	405	1.0 (0.6)**	0.8 (0.4)	0.28	–2.0
	송파구	430	2.8 (0.8)*	2.7 (0.6)	0.95	–0.1
	양천구	415	4.0 (1.5)*	3.1 (0.9)	1.10	0.3
	영등포구	424	2.1 (0.6)*	1.9 (0.5)	0.67	–0.9
	용산구	402	3.3 (1.1)*	2.4 (0.8)	0.86	–0.4
	은평구	389	2.7 (1.0)*	1.9 (0.9)	0.69	–0.9
	종로구	412	3.8 (0.7)	2.6 (0.7)	0.92	–0.2
	중구	428	3.5 (0.9)*	2.4 (0.6)	0.87	–0.4
	중랑구	397	6.1 (1.2)	5.1 (1.4)	1.83	2.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	416	13.2 (1.8)	15.1 (4.3)	16.10	14.1
	고졸	1,639	5.4 (0.6)	5.2 (0.7)	5.52	4.2
	대졸이상	3,947	1.0 (0.1)	0.9 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	584	12.8 (1.5)	12.9 (1.7)	3.48	9.2
	중졸	508	9.0 (1.4)	8.8 (1.4)	2.38	5.1
	고졸이상	1,690	3.9 (0.5)	3.7 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,344	3.8 (0.6)	4.0 (0.7)	8.72	3.5
	서비스 · 판매직	837	1.5 (0.4)*	1.4 (0.4)	3.09	0.9
	사무직	3,031	0.5 (0.1)	0.5 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-2 식품안정성 미확보율

식품안정성 미확보율은 최근 1년 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"로 답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지난 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?"라는 설문에 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2022-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차(배) (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,577	3.3 (0.2)	2.6 (0.1)	–	–
생애주기별	19–29세	1,690	1.8 (0.4)	–	–	–
	30–39세	1,699	1.0 (0.3)*	–	–	–
	40–49세	1,880	1.3 (0.2)	–	–	–
	50–59세	2,230	2.2 (0.3)	–	–	–
	60–69세	2,502	5.2 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	2,576	9.4 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	1.8 (0.5)*	1.4 (0.3)	0.53	–1.2
	강동구	496	5.3 (0.9)	4.3 (0.9)	1.66	1.7
	강북구	515	5.7 (1.0)	3.7 (0.8)	1.42	1.1
	강서구	517	2.5 (0.8)*	2.2 (0.7)	0.84	–0.4
	관악구	484	2.7 (0.8)*	2.6 (0.7)	0.98	0.0
	광진구	488	2.4 (0.7)*	2.1 (0.5)	0.79	–0.5
	구로구	523	2.5 (1.0)*	1.9 (0.6)	0.73	–0.7
	금천구	469	10.9 (1.9)	8.8 (1.4)	3.35	6.1
	노원구	516	5.1 (1.0)	3.7 (0.8)	1.42	1.1
	도봉구	497	1.3 (0.6)*	1.0 (0.5)	0.39	–1.6
	동대문구	501	0.6 (0.4)**	0.5 (0.3)	0.19	–2.1
	동작구	497	4.4 (1.0)	3.5 (0.8)	1.34	0.9
	마포구	506	2.7 (0.6)	2.2 (0.6)	0.82	–0.5
	서대문구	502	4.9 (0.9)	3.5 (0.6)	1.35	0.9
	서초구	508	1.5 (0.7)*	1.3 (0.5)	0.51	–1.3
	성동구	508	8.0 (1.9)	6.7 (1.3)	2.57	4.1
	성북구	510	1.2 (0.6)*	1.3 (0.6)	0.50	–1.3
	송파구	504	1.9 (0.6)*	1.7 (0.5)	0.66	–0.9
	양천구	501	4.5 (1.3)*	3.7 (0.8)	1.41	1.1
	영등포구	491	2.5 (0.7)*	2.1 (0.6)	0.79	–0.5
	용산구	517	0.8 (0.3)*	0.7 (0.3)	0.26	–1.9
	은평구	527	2.0 (0.6)*	1.4 (0.4)	0.52	–1.3
	종로구	504	3.6 (1.1)*	2.5 (0.7)	0.95	–0.1
	중구	483	4.7 (1.4)*	3.2 (0.8)	1.23	0.6
	중랑구	519	5.0 (1.1)	3.6 (0.8)	1.39	1.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	719	8.2 (1.1)	13.9 (4.7)	18.26	13.1
	고졸	2,195	2.7 (0.4)	3.1 (0.6)	4.06	2.3
	대졸이상	4,202	0.7 (0.1)	0.8 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,721	13.1 (0.8)	12.7 (0.9)	3.59	9.2
	중졸	712	7.6 (1.0)	7.6 (1.0)	2.15	4.1
	고졸이상	1,328	3.3 (0.5)	3.5 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	708	3.5 (0.7)	2.9 (1.0)	3.85	2.2
	서비스 · 판매직	1,144	2.0 (0.4)	1.8 (0.4)	2.33	1.0
	사무직	2,689	0.8 (0.2)	0.8 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-2 식품안정성 미확보율

식품안정성 미확보율은 최근 1년 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"로 답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지난 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?"라는 설문에 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2022-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차(배) (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,927	3.5 (0.2)	2.8 (0.1)	–	–
생애주기별	19–29세	3,134	1.6 (0.3)	–	–	–
	30–39세	3,318	1.1 (0.2)	–	–	–
	40–49세	3,549	2.2 (0.3)	–	–	–
	50–59세	3,973	3.2 (0.3)	–	–	–
	60–69세	4,465	6.0 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	4,488	8.2 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	923	5.0 (1.4)*	4.6 (0.8)	1.66	1.8
	강동구	919	3.6 (0.6)	2.9 (0.6)	1.06	0.2
	강북구	917	4.7 (0.9)	3.4 (0.7)	1.23	0.6
	강서구	916	4.6 (0.9)	3.3 (0.5)	1.21	0.6
	관악구	918	3.8 (0.7)	3.4 (0.5)	1.22	0.6
	광진구	916	4.0 (1.0)	3.6 (0.6)	1.32	0.9
	구로구	915	4.2 (0.8)	2.9 (0.5)	1.06	0.2
	금천구	915	8.5 (1.2)	6.3 (0.8)	2.30	3.6
	노원구	915	7.8 (1.2)	6.4 (0.8)	2.32	3.6
	도봉구	916	4.2 (0.9)	2.8 (0.5)	1.01	0.0
	동대문구	921	0.6 (0.3)*	0.4 (0.2)	0.15	−2.3
	동작구	915	4.2 (0.9)	3.4 (0.6)	1.24	0.7
	마포구	915	1.6 (0.4)*	0.9 (0.2)	0.34	−1.8
	서대문구	915	5.7 (0.9)	4.1 (0.7)	1.49	1.4
	서초구	921	1.5 (0.5)*	1.2 (0.3)	0.44	−1.6
	성동구	919	3.3 (0.7)	2.6 (0.4)	0.94	−0.2
	성북구	915	1.2 (0.4)*	1.0 (0.3)	0.35	−1.8
	송파구	924	0.9 (0.3)*	0.7 (0.3)	0.26	−2.1
	양천구	915	4.2 (0.9)	3.3 (0.6)	1.20	0.6
	영등포구	917	1.0 (0.3)*	0.8 (0.3)	0.30	−1.9
	용산구	920	1.4 (0.6)*	0.9 (0.3)	0.32	−1.9
	은평구	915	2.1 (0.6)*	1.6 (0.4)	0.57	−1.2
	종로구	915	3.0 (0.5)	2.0 (0.4)	0.72	−0.8
	중구	912	2.0 (0.6)*	1.5 (0.4)	0.55	−1.2
	중랑구	918	4.3 (0.8)	3.5 (0.7)	1.25	0.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	922	11.6 (1.2)	10.5 (2.9)	10.58	9.5
	고졸	3,755	4.8 (0.4)	4.9 (0.5)	4.95	3.9
	대졸이상	8,463	1.0 (0.2)	1.0 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,222	12.3 (0.8)	13.9 (1.0)	3.16	9.5
	중졸	1,268	9.1 (0.9)	9.5 (0.9)	2.15	5.1
	고졸이상	3,152	4.3 (0.4)	4.4 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,833	3.9 (0.5)	3.4 (0.5)	5.54	2.8
	서비스 · 판매직	2,205	1.6 (0.3)	1.6 (0.3)	2.67	1.0
	사무직	5,914	0.6 (0.1)	0.6 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-2 식품안정성 미확보율

식품안정성 미확보율은 최근 1년 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"로 답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지난 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?"라는 설문에 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2022-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차(배) (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,374	3.7 (0.2)	2.9 (0.2)	–	–
생애주기별	19–29세	1,511	1.5 (0.3)	–	–	–
	30–39세	1,595	1.2 (0.3)	–	–	–
	40–49세	1,658	3.0 (0.4)	–	–	–
	50–59세	1,759	3.6 (0.5)	–	–	–
	60–69세	1,957	6.1 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	1,894	8.2 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	4.7 (1.3)*	4.1 (1.0)	1.43	1.2
	강동구	431	3.4 (0.8)	2.9 (0.8)	1.00	0.0
	강북구	406	5.0 (1.3)*	3.8 (1.1)	1.34	1.0
	강서구	392	5.2 (1.2)	3.3 (0.7)	1.15	0.4
	관악구	440	3.4 (0.7)	3.2 (0.8)	1.12	0.3
	광진구	424	3.4 (1.2)*	3.1 (0.9)	1.08	0.2
	구로구	417	4.2 (0.9)	2.6 (0.6)	0.92	−0.2
	금천구	444	8.9 (1.4)	6.7 (1.1)	2.33	3.8
	노원구	435	8.9 (1.4)	7.8 (1.4)	2.72	4.9
	도봉구	412	3.9 (1.1)*	2.4 (0.8)	0.84	−0.4
	동대문구	412	0.8 (0.4)**	0.6 (0.4)	0.22	−2.2
	동작구	405	4.7 (1.0)	4.1 (1.0)	1.43	1.2
	마포구	404	1.9 (0.6)*	1.0 (0.3)	0.34	−1.9
	서대문구	393	5.9 (1.1)	4.2 (1.1)	1.48	1.4
	서초구	433	1.3 (0.4)*	1.0 (0.4)	0.35	−1.9
	성동구	418	3.4 (0.9)*	2.6 (0.6)	0.92	−0.2
	성북구	403	1.7 (0.6)*	1.3 (0.5)	0.46	−1.5
	송파구	422	1.0 (0.5)*	0.9 (0.5)	0.32	−2.0
	양천구	415	4.6 (1.1)	3.8 (1.0)	1.32	0.9
	영등포구	421	1.2 (0.6)*	1.0 (0.5)	0.34	−1.9
	용산구	393	2.1 (1.1)**	1.4 (0.6)	0.50	−1.4
	은평구	415	1.6 (0.6)*	1.3 (0.5)	0.45	−1.6
	종로구	387	2.7 (0.6)	1.6 (0.6)	0.57	−1.2
	중구	447	2.1 (0.7)*	1.4 (0.5)	0.48	−1.5
	중랑구	393	4.7 (1.2)*	3.8 (1.2)	1.31	0.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	350	14.7 (2.1)	15.4 (5.3)	15.11	14.4
	고졸	1,579	5.8 (0.6)	5.6 (0.7)	5.45	4.5
	대졸이상	4,096	1.0 (0.2)	1.0 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	612	15.5 (1.6)	18.3 (2.1)	4.46	14.2
	중졸	502	12.0 (1.6)	12.7 (1.6)	3.08	8.6
	고졸이상	1,716	4.3 (0.5)	4.1 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,260	3.6 (0.5)	3.3 (0.6)	5.02	2.6
	서비스 · 판매직	899	1.5 (0.4)*	1.6 (0.5)	2.42	0.9
	사무직	3,145	0.7 (0.1)	0.6 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-2 식품안정성 미확보율

식품안정성 미확보율은 최근 1년 동안 가구 식생활 형편을 물었을 때 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"로 답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지난 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?"라는 설문에 "경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다" 또는 "경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2022-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차(배) (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,553	3.4 (0.2)	2.7 (0.2)	–	–
생애주기별	19–29세	1,623	1.6 (0.4)	–	–	–
	30–39세	1,723	1.1 (0.3)	–	–	–
	40–49세	1,891	1.4 (0.2)	–	–	–
	50–59세	2,214	2.8 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,508	5.9 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	2,594	8.2 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	5.3 (1.7)*	5.1 (1.2)	1.90	2.4
	강동구	488	3.7 (0.9)	3.0 (0.8)	1.11	0.3
	강북구	511	4.4 (1.0)	3.0 (0.8)	1.12	0.3
	강서구	524	4.2 (1.0)	3.4 (0.7)	1.28	0.7
	관악구	478	4.1 (1.0)	3.5 (0.7)	1.32	0.9
	광진구	492	4.6 (1.0)	4.2 (0.9)	1.57	1.5
	구로구	498	4.2 (0.9)	3.2 (0.6)	1.21	0.6
	금천구	471	8.1 (1.5)	6.0 (1.1)	2.26	3.4
	노원구	480	6.9 (1.3)	5.0 (0.8)	1.89	2.4
	도봉구	504	4.5 (0.8)	3.2 (0.7)	1.19	0.5
	동대문구	509	0.4 (0.2)**	0.2 (0.1)	0.08	−2.4
	동작구	510	3.8 (1.2)*	2.7 (0.6)	1.03	0.1
	마포구	511	1.3 (0.4)*	0.9 (0.3)	0.35	−1.7
	서대문구	522	5.5 (1.3)	4.0 (0.8)	1.51	1.4
	서초구	488	1.6 (0.9)**	1.4 (0.5)	0.53	−1.2
	성동구	501	3.1 (0.8)	2.6 (0.5)	0.97	−0.1
	성북구	512	0.7 (0.3)*	0.6 (0.3)	0.23	−2.1
	송파구	502	0.7 (0.3)*	0.5 (0.2)	0.19	−2.2
	양천구	500	3.8 (0.9)	2.8 (0.6)	1.07	0.2
	영등포구	496	0.8 (0.4)**	0.7 (0.4)	0.27	−1.9
	용산구	527	0.6 (0.3)**	0.4 (0.2)	0.14	−2.3
	은평구	500	2.6 (0.9)*	1.9 (0.6)	0.71	−0.8
	종로구	528	3.4 (0.8)	2.3 (0.6)	0.88	−0.3
	중구	465	1.8 (0.5)*	1.7 (0.6)	0.62	−1.0
	중랑구	525	3.9 (0.9)	3.2 (0.6)	1.19	0.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	572	9.4 (1.4)	5.4 (2.0)	5.63	4.4
	고졸	2,176	3.9 (0.4)	4.2 (0.7)	4.41	3.2
	대졸이상	4,367	0.9 (0.2)	1.0 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,610	10.9 (0.8)	11.0 (1.0)	2.39	6.4
	중졸	766	7.1 (1.0)	7.3 (1.0)	1.60	2.8
	고졸이상	1,436	4.4 (0.5)	4.6 (0.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	573	4.7 (0.8)	3.5 (0.9)	6.14	2.9
	서비스 · 판매직	1,306	1.7 (0.3)	1.7 (0.4)	2.97	1.1
	사무직	2,769	0.5 (0.1)*	0.6 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-3 1인당 생활권공원 면적

1인당 도보 생활권 공원 면적은 공원 이용자들이 걸어서 접근하기 용이하고 자주 이용하는 공원 면적의 합을 인구 수로 나눈 값으로 정의한다.
산출식 : 도보 생활권 공원(근린 · 어린이 · 소공원, 체육 · 문화 · 역사 · 수변 · 생태 · 놀이 · 가로공원, 기타공원) 면적의 합 / 전체 인구 수
자료 : 서울통계(서울시 공원여가정책과), 2019-2023년

구분		2019년			2020년			2021년		
		면적 (㎡/명)	상대격차 (배)	절대격차 (㎡/명)	면적 (㎡/명)	상대격차 (배)	절대격차 (㎡/명)	면적 (㎡/명)	상대격차 (배)	절대격차 (㎡/명)
서울시		5.7	–	–	5.5	–	–	5.7	–	–
자치구별	강남구	6.5	1.14	0.8	6.7	1.21	1.2	6.8	1.20	1.1
	강동구	4.7	0.82	−1.0	4.5	0.83	−1.0	4.6	0.81	−1.1
	강북구	6.8	1.19	1.1	6.3	1.14	0.8	6.7	1.19	1.1
	강서구	7.1	1.25	1.4	6.0	1.09	0.5	6.1	1.08	0.4
	관악구	2.5	0.44	−3.2	3.8	0.68	−1.7	3.9	0.70	−1.7
	광진구	3.4	0.60	−2.3	3.8	0.68	−1.7	3.8	0.68	−1.8
	구로구	3.3	0.58	−2.4	3.6	0.65	−1.9	3.6	0.64	−2.0
	금천구	1.6	0.28	−4.1	2.3	0.41	−3.2	2.3	0.41	−3.4
	노원구	5.7	1.00	0.0	3.6	0.65	−1.9	3.7	0.65	−2.0
	도봉구	3.9	0.68	−1.8	3.4	0.62	−2.1	3.5	0.62	−2.1
	동대문구	3.3	0.58	−2.4	2.9	0.54	−2.6	3.0	0.53	−2.7
	동작구	7.6	1.33	1.9	5.8	1.05	0.3	5.9	1.04	0.2
	마포구	11.2	1.96	5.5	11.4	2.07	5.9	11.5	2.03	5.8
	서대문구	5.2	0.91	−0.5	3.5	0.63	−2.0	3.6	0.63	−2.1
	서초구	5.6	0.98	−0.1	5.0	0.91	−0.5	5.3	0.94	−0.3
	성동구	9.7	1.70	4.0	9.6	1.76	4.2	9.9	1.75	4.3
	성북구	4.9	0.86	−0.8	3.7	0.67	−1.8	3.7	0.66	−1.9
	송파구	6.3	1.11	0.6	6.5	1.18	1.0	6.6	1.16	0.9
	양천구	4.1	0.72	−1.6	4.8	0.88	−0.7	4.9	0.87	−0.8
	영등포구	7.4	1.30	1.7	7.3	1.32	1.8	7.4	1.31	1.7
	용산구	6.8	1.19	1.1	6.6	1.20	1.1	6.8	1.20	1.2
	은평구	2.6	0.46	−3.1	4.6	0.83	−0.9	4.6	0.82	−1.0
	종로구	18.9	3.32	13.2	19.0	3.46	13.5	19.7	3.48	14.0
	중구	10.9	1.91	5.2	10.0	1.82	4.5	10.3	1.83	4.7
	중랑구	4.3	0.75	−1.4	4.2	0.76	−1.3	4.9	0.86	−0.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 면적(㎡/명)을 기준으로 산출한 값임.

2-3 1인당 생활권공원 면적

1인당 도보 생활권 공원 면적은 공원 이용자들이 걸어서 접근하기 용이하고 자주 이용하는 공원 면적의 합을 인구 수로 나눈 값으로 정의한다.
산출식 : 도보 생활권 공원(근린 · 어린이 · 소공원, 체육 · 문화 · 역사 · 수변 · 생태 · 놀이 · 가로공원, 기타공원) 면적의 합 / 전체 인구 수
자료 : 서울통계(서울시 공원여가정책과), 2019-2023년

구분		2022년			2023년		
		면적 (㎡/명)	상대격차 (배)	절대격차 (㎡/명)	면적 (㎡/명)	상대격차 (배)	절대격차 (㎡/명)
서울시		5.7	–	–	5.8	–	–
자치구별	강남구	6.9	1.20	1.1	6.7	1.17	1.0
	강동구	4.6	0.80	−1.1	4.6	0.80	−1.2
	강북구	6.9	1.21	1.2	7.3	1.26	1.5
	강서구	6.1	1.08	0.4	6.2	1.08	0.5
	관악구	3.9	0.69	−1.8	4.0	0.69	−1.8
	광진구	3.9	0.67	−1.9	3.9	0.67	−1.9
	구로구	4.0	0.69	−1.8	4.0	0.70	−1.7
	금천구	2.3	0.41	−3.4	2.3	0.41	−3.4
	노원구	3.7	0.65	−2.0	3.8	0.66	−2.0
	도봉구	3.6	0.63	−2.1	3.6	0.63	−2.1
	동대문구	3.0	0.52	−2.7	2.9	0.51	−2.8
	동작구	5.9	1.04	0.2	5.9	1.03	0.2
	마포구	11.6	2.03	5.9	11.6	2.01	5.8
	서대문구	3.5	0.62	−2.2	3.5	0.61	−2.2
	서초구	5.4	0.95	−0.3	5.4	0.94	−0.4
	성동구	10.1	1.77	4.4	10.2	1.78	4.5
	성북구	3.8	0.67	−1.9	3.8	0.67	−1.9
	송파구	6.6	1.15	0.9	6.7	1.16	0.9
	양천구	5.0	0.87	−0.7	5.0	0.87	−0.7
	영등포구	7.4	1.30	1.7	7.4	1.29	1.7
	용산구	6.9	1.21	1.2	7.1	1.23	1.4
	은평구	4.7	0.82	−1.0	4.7	0.82	−1.1
	종로구	19.9	3.48	14.1	20.1	3.49	14.3
	중구	10.6	1.86	4.9	10.6	1.83	4.8
	중랑구	4.8	0.85	−0.9	4.9	0.85	−0.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 면적(㎡/명)을 기준으로 산출한 값임.

2-4 교통안전지수

교통안전지수는 교통사고 발생에 영향을 미치는 기초자료(인구수, 자동차등록대수, 도로연장거리) 대비 교통사고 발생요인, 희생요인, 도로환경요인에 대한 교통사고 발생률을 산출하여, 항목별 목표값 대비 백분위 정규화하여 교통안전도 수준을 객관적, 계량적 수치로 나타낸 것으로, 매년 도로교통공단에서 발표하고 있다.
100점에 가까울수록 교통안전도가 높다는 의미이다.
자료 : 전국 시군구별 교통안전지수, 2019-2023년

구분		2019년			2020년			2021년		
		점수 (점)	상대격차 (배)	절대격차 (점)	점수 (점)	상대격차 (배)	절대격차 (점)	점수 (점)	상대격차 (배)	절대격차 (점)
서울시		78.2	–	–	78.4	–	–	78.0	–	–
자치구별	강남구	71.3	0.91	−6.9	67.5	0.86	−10.9	71.1	0.91	−7.0
	강동구	77.8	0.99	−0.5	78.6	1.00	0.3	80.6	1.03	2.6
	강북구	78.7	1.01	0.4	81.5	1.04	3.1	80.3	1.03	2.3
	강서구	75.4	0.96	−2.9	75.5	0.96	−2.8	77.4	0.99	−0.6
	관악구	80.8	1.03	2.5	77.9	0.99	−0.4	79.2	1.02	1.2
	광진구	83.2	1.06	5.0	83.0	1.06	4.6	82.4	1.06	4.4
	구로구	76.3	0.98	−2.0	78.1	1.00	−0.3	77.5	0.99	−0.5
	금천구	80.0	1.02	1.8	81.3	1.04	2.9	76.2	0.98	−1.8
	노원구	78.9	1.01	0.7	78.9	1.01	0.5	79.5	1.02	1.4
	도봉구	81.7	1.04	3.5	81.6	1.04	3.2	82.2	1.05	4.2
	동대문구	74.0	0.95	−4.2	77.1	0.98	−1.3	71.6	0.92	−6.4
	동작구	79.6	1.02	1.3	78.7	1.00	0.3	78.9	1.01	0.9
	마포구	81.6	1.04	3.4	79.5	1.01	1.1	78.4	1.01	0.4
	서대문구	78.6	1.00	0.3	80.3	1.02	2.0	80.4	1.03	2.3
	서초구	77.4	0.99	−0.9	77.1	0.98	−1.3	77.6	0.99	−0.4
	성동구	79.6	1.02	1.4	78.7	1.00	0.3	80.7	1.03	2.7
	성북구	81.4	1.04	3.2	82.0	1.05	3.6	79.0	1.01	1.0
	송파구	73.4	0.94	−4.9	73.6	0.94	−4.8	69.3	0.89	−8.7
	양천구	79.4	1.02	1.2	80.4	1.03	2.1	77.8	1.00	−0.3
	영등포구	74.0	0.95	−4.3	75.2	0.96	−3.2	70.7	0.91	−7.3
	용산구	79.6	1.02	1.4	80.0	1.02	1.6	81.5	1.04	3.4
	은평구	81.2	1.04	3.0	78.8	1.00	0.4	80.1	1.03	2.1
	종로구	79.8	1.02	1.5	79.8	1.02	1.4	80.3	1.03	2.2
	중구	75.1	0.96	−3.1	75.2	0.96	−3.2	78.1	1.00	0.1
	중랑구	77.1	0.99	−1.1	79.2	1.01	0.8	79.6	1.02	1.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 자치구 평균 점수를 기준으로 산출한 값임.

2 - 4 교통안전지수

교통안전지수는 교통사고 발생에 영향을 미치는 기초자료(인구수, 자동차등록대수, 도로연장거리) 대비 교통사고 발생요인, 희생요인, 도로환경요인에 대한 교통사고 발생률을 산출하여, 항목별 목표값 대비 백분위 정규화하여 교통안전도 수준을 객관적, 계량적 수치로 나타낸 것으로, 매년 도로교통공단에서 발표하고 있다.
100점에 가까울수록 교통안전도가 높다는 의미이다.
자료 : 전국 시군구별 교통안전지수, 2019-2023년

구분		2022년			2023년		
		점수 (점)	상대격차 (배)	절대격차 (점)	점수 (점)	상대격차 (배)	절대격차 (점)
서울시		78.1	–	–	78.3	–	–
자치구별	강남구	62.2	0.80	−15.9	69.3	0.89	−9.0
	강동구	80.9	1.03	2.7	80.9	1.03	2.6
	강북구	78.7	1.01	0.6	76.2	0.97	−2.1
	강서구	77.8	1.00	−0.3	79.9	1.02	1.6
	관악구	79.8	1.02	1.7	80.0	1.02	1.7
	광진구	82.6	1.06	4.4	83.6	1.07	5.3
	구로구	77.2	0.99	−0.9	78.9	1.01	0.6
	금천구	80.4	1.03	2.3	78.5	1.00	0.2
	노원구	79.8	1.02	1.6	78.4	1.00	0.1
	도봉구	83.3	1.07	5.2	82.0	1.05	3.7
	동대문구	75.0	0.96	−3.1	74.0	0.95	−4.3
	동작구	79.4	1.02	1.3	77.9	1.00	−0.4
	마포구	80.4	1.03	2.3	79.2	1.01	0.9
	서대문구	80.9	1.04	2.8	82.1	1.05	3.8
	서초구	77.6	0.99	−0.5	76.9	0.98	−1.4
	성동구	80.7	1.03	2.5	82.1	1.05	3.8
	성북구	81.7	1.04	3.5	80.6	1.03	2.3
	송파구	72.5	0.93	−5.7	70.7	0.90	−7.6
	양천구	81.5	1.04	3.4	81.6	1.04	3.3
	영등포구	67.8	0.87	−10.3	75.6	0.97	−2.7
	용산구	78.5	1.01	0.4	79.0	1.01	0.7
	은평구	80.3	1.03	2.2	81.0	1.03	2.7
	종로구	79.1	1.01	1.0	76.4	0.98	−1.9
	중구	77.9	1.00	−0.2	75.9	0.97	−2.4
	중랑구	77.3	0.99	−0.8	77.0	0.98	−1.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 자치구 평균 점수를 기준으로 산출한 값임.

2-5 장애인편의시설 설치율

장애인편의시설 설치율은 『장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률』 제7조(대상시설) 및 동법 시행령 제3조(대상시설)에 따라 편의시설 설치대상시설(건물)에 설치하여야 하는 전체 편의시설 항목 수 중 조사를 통해 그 시설(건물)에 설치된 편의시설 항목 수의 비율로 정의한다.
산출식 : (설치된 장애인편의시설 세부항목 수 / 설치해야 할 장애인편의시설 세부항목 수) x 100
자료 : 장애인편의시설 실태전수조사, 2013년, 2018년, 2023년

구분		2013년					
		대상 건물수 (개)	대상 편의시설 수 (개)	설치수 (개)	설치율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시		18,529	698,539	469,537	67.2	–	–
전국		141,573	6,305,374	4,283,679	67.9	1.01	0.7
광역단체별	부산	9,672	445,606	318,466	71.5	1.06	4.3
	대구	7,002	236,084	170,423	72.2	1.07	5.0
	인천	10,450	415,069	277,264	66.8	0.99	–0.4
	광주	5,052	229,268	161,775	70.6	1.05	3.3
	대전	3,535	109,913	78,329	71.3	1.06	4.0
	울산	3,606	173,880	122,601	70.5	1.05	3.3
	세종	–	–	–	–	–	–
	경기	29,541	1,326,389	923,628	69.6	1.04	2.4
	강원	4,467	157,822	112,669	71.4	1.06	4.2
	충북	4,927	252,523	152,183	60.3	0.90	–7.0
	충남	7,538	367,452	237,977	64.8	0.96	–2.5
	전북	7,159	333,595	227,433	68.2	1.01	1.0
	전남	7,553	404,951	260,484	64.3	0.96	–2.9
	경북	10,270	515,110	334,029	64.8	0.96	–2.4
	경남	9,351	493,597	333,975	67.7	1.01	0.4
	제주	2,921	145,576	102,906	70.7	1.05	3.5

※ 전국과 광역단체별 상대격차, 절대격차는 서울시 설치율을 기준으로 산출한 값임.

2-5 장애인편의시설 설치율

장애인편의시설 설치율은 『장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률』 제7조(대상시설) 및 동법 시행령 제3조(대상시설)에 따라 편의시설 설치대상시설(건물)에 설치하여야 하는 전체 편의시설 항목 수 중 조사를 통해 그 시설(건물)에 설치된 편의시설 항목 수의 비율로 정의한다.
산출식 : (설치된 장애인편의시설 세부항목 수 / 설치해야 할 장애인편의시설 세부항목 수) x 100
자료 : 장애인편의시설 실태전수조사, 2013년, 2018년, 2023년

구분		2018년					
		대상 건물수 (개)	대상 편의시설 수 (개)	설치수 (개)	설치율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시		27,856	1,281,950	1,126,201	87.9	–	–
전국		185,947	9,034,890	7,243,294	80.2	0.91	−7.7
광역단체별	부산	11,542	556,144	450,345	81.0	0.92	−6.9
	대구	8,206	426,993	344,582	80.7	0.92	−7.2
	인천	12,260	539,621	429,301	79.6	0.91	−8.3
	광주	7,065	352,632	289,910	82.2	0.94	−5.7
	대전	3,881	210,210	174,163	82.9	0.94	−5.0
	울산	3,887	191,761	163,218	85.1	0.97	−2.8
	세종	919	49,855	44,316	88.9	1.01	1.0
	경기	38,247	1,760,119	1,446,055	82.2	0.94	−5.7
	강원	5,794	318,419	250,496	78.7	0.90	−9.2
	충북	8,632	446,844	316,577	70.8	0.81	−17.1
	충남	8,016	416,073	324,729	78.0	0.89	−9.9
	전북	11,317	551,305	425,521	77.2	0.88	−10.7
	전남	10,440	517,090	378,530	73.2	0.83	−14.7
	경북	11,842	605,288	450,702	74.5	0.85	−13.4
	경남	12,466	639,345	495,402	77.5	0.88	−10.4
	제주	3,577	171,241	133,246	77.8	0.89	−10.1

※ 전국과 광역단체별 상대격차, 절대격차는 서울시 설치율을 기준으로 산출한 값임.

2-5 장애인편의시설 설치율

장애인편의시설 설치율은 『장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률』 제7조(대상시설) 및 동법 시행령 제3조(대상시설)에 따라 편의시설 설치대상시설(건물)에 설치하여야 하는 전체 편의시설 항목 수 중 조사를 통해 그 시설(건물)에 설치된 편의시설 항목 수의 비율로 정의한다.
산출식 : (설치된 장애인편의시설 세부항목 수 / 설치해야 할 장애인편의시설 세부항목 수) x 100
자료 : 장애인편의시설 실태전수조사, 2013년, 2018년, 2023년

구분		2023년					
		대상 건물수 (개)	대상 편의시설 수 (개)	설치수 (개)	설치율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시		29,957	812,487	747,930	92.1	–	–
전국		190,991	6,440,413	5,743,896	89.2	0.97	−2.9
광역단체별	부산	14,545	440,244	396,768	90.1	0.98	−2.0
	대구	6,923	263,653	237,186	90.0	0.98	−2.1
	인천	11,302	358,048	323,222	90.3	0.98	−1.8
	광주	6,471	227,541	203,779	89.6	0.97	−2.5
	대전	3,513	134,611	121,277	90.0	0.98	−2.1
	울산	2,396	92,885	84,107	90.6	0.98	−1.5
	세종	1,386	57,530	53,897	93.7	1.02	1.6
	경기	40,575	1,286,189	1,172,564	91.2	0.99	−0.9
	강원	7,556	288,648	245,749	85.1	0.92	−7.0
	충북	6,637	231,005	203,961	88.3	0.96	−3.8
	충남	9,511	343,658	303,847	88.4	0.96	−3.7
	전북	10,129	391,752	341,557	87.2	0.95	−4.9
	전남	9,348	361,499	305,110	84.4	0.92	−7.7
	경북	12,646	468,721	406,321	86.7	0.94	−5.4
	경남	13,335	523,647	456,515	87.2	0.95	−4.9
	제주	4,761	158,295	140,106	88.5	0.96	−3.6

※ 전국과 광역단체별 상대격차, 절대격차는 서울시 설치율을 기준으로 산출한 값임.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,928	16.7 (0.3)	17.8 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,362	16.8 (0.7)	–	–	–
	30–39세	3,442	17.9 (0.7)	–	–	–
	40–49세	3,810	22.1 (0.7)	–	–	–
	50–59세	4,168	19.0 (0.7)	–	–	–
	60–69세	4,054	12.9 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,092	7.5 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	14.6 (1.3)	15.8 (1.3)	0.89	–2.0
	강동구	920	18.5 (1.1)	19.3 (1.4)	1.08	1.4
	강북구	919	19.8 (1.8)	21.7 (1.7)	1.22	3.9
	강서구	919	17.1 (1.3)	18.1 (1.3)	1.01	0.2
	관악구	916	17.4 (1.3)	18.8 (1.3)	1.05	1.0
	광진구	917	21.0 (1.6)	22.1 (1.4)	1.24	4.2
	구로구	915	15.8 (1.3)	16.6 (1.3)	0.93	–1.2
	금천구	916	19.0 (1.4)	20.0 (1.5)	1.12	2.2
	노원구	918	18.8 (1.6)	20.6 (1.4)	1.16	2.8
	도봉구	916	15.7 (1.5)	17.2 (1.4)	0.97	–0.6
	동대문구	917	17.5 (1.4)	19.1 (1.4)	1.07	1.3
	동작구	915	15.5 (1.5)	16.8 (1.4)	0.94	–1.0
	마포구	917	16.5 (1.2)	17.6 (1.4)	0.99	–0.3
	서대문구	916	17.1 (1.3)	18.3 (1.4)	1.03	0.5
	서초구	916	12.3 (1.0)	13.3 (1.2)	0.75	–4.5
	성동구	915	19.2 (1.6)	20.2 (1.4)	1.13	2.3
	성북구	917	17.6 (1.6)	18.6 (1.3)	1.04	0.8
	송파구	923	14.5 (1.1)	15.4 (1.2)	0.87	–2.4
	양천구	915	15.6 (1.3)	16.2 (1.2)	0.91	–1.6
	영등포구	916	16.2 (1.3)	17.1 (1.3)	0.96	–0.7
	용산구	919	11.3 (1.4)	12.1 (1.3)	0.68	–5.7
	은평구	915	15.1 (1.3)	16.0 (1.4)	0.90	–1.8
	종로구	914	17.9 (1.2)	19.5 (1.6)	1.09	1.7
	중구	916	17.5 (1.4)	18.0 (1.4)	1.01	0.2
	중랑구	919	20.1 (1.6)	20.9 (1.6)	1.17	3.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,492	21.1 (1.3)	47.7 (3.7)	2.98	31.7
	고졸	4,386	24.0 (0.7)	27.3 (0.8)	1.71	11.3
	대졸이상	7,726	16.4 (0.5)	16.0 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,444	6.3 (0.6)	9.3 (0.8)	1.32	2.3
	중졸	1,111	10.5 (1.0)	9.3 (0.8)	1.32	2.2
	고졸이상	2,367	9.7 (0.6)	7.1 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,181	34.1 (1.1)	25.9 (1.0)	1.64	10.1
	서비스 · 판매직	2,275	24.1 (1.0)	25.7 (1.0)	1.63	9.9
	사무직	5,545	18.1 (0.6)	15.8 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,062	30.9 (0.5)	32.2 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,530	27.7 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,626	32.3 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,697	41.1 (1.3)	–	–	–
	50–59세	1,753	35.6 (1.2)	–	–	–
	60–69세	1,713	25.6 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	1,743	14.8 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	391	26.6 (2.6)	27.5 (2.4)	0.85	−4.7
	강동구	414	34.8 (2.0)	35.7 (2.6)	1.11	3.6
	강북구	394	36.0 (3.3)	38.6 (3.3)	1.20	6.4
	강서구	404	30.7 (2.2)	31.5 (2.4)	0.98	−0.7
	관악구	397	29.2 (2.4)	32.0 (2.3)	1.00	−0.2
	광진구	424	37.2 (2.7)	38.7 (2.7)	1.20	6.5
	구로구	405	30.1 (2.3)	31.0 (2.6)	0.96	−1.1
	금천구	422	34.9 (2.5)	37.2 (2.8)	1.16	5.0
	노원구	369	35.4 (2.6)	38.1 (2.7)	1.19	6.0
	도봉구	393	26.8 (2.5)	29.0 (2.6)	0.90	−3.1
	동대문구	414	31.5 (2.6)	34.1 (2.5)	1.06	2.0
	동작구	405	28.4 (2.5)	30.1 (2.6)	0.93	−2.1
	마포구	391	31.4 (2.3)	31.9 (2.7)	0.99	−0.2
	서대문구	390	32.5 (2.2)	33.9 (2.6)	1.05	1.7
	서초구	401	24.3 (2.1)	25.6 (2.3)	0.80	−6.6
	성동구	408	35.0 (2.8)	36.0 (2.7)	1.12	3.9
	성북구	401	33.3 (2.8)	34.4 (2.5)	1.07	2.2
	송파구	402	28.0 (2.3)	29.0 (2.3)	0.90	−3.1
	양천구	396	30.4 (2.5)	31.1 (2.4)	0.97	−1.1
	영등포구	428	30.2 (2.5)	32.0 (2.5)	0.99	−0.2
	용산구	423	21.3 (2.7)	21.8 (2.5)	0.68	−10.3
	은평구	371	26.7 (2.5)	27.1 (2.6)	0.84	−5.0
	종로구	406	32.2 (2.6)	34.4 (2.9)	1.07	2.3
	중구	440	31.6 (2.4)	32.0 (2.5)	1.00	−0.1
	중랑구	373	36.7 (2.8)	38.4 (3.1)	1.19	6.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	500	44.9 (2.6)	69.2 (3.8)	2.31	39.3
	고졸	1,778	46.3 (1.3)	47.9 (1.4)	1.60	18.0
	대졸이상	3,711	29.9 (0.8)	29.9 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	637	18.2 (1.7)	20.9 (2.0)	1.27	4.5
	중졸	522	19.0 (1.8)	20.5 (1.9)	1.25	4.1
	고졸이상	1,363	15.6 (1.0)	16.4 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,395	46.4 (1.5)	47.3 (1.8)	1.62	18.1
	서비스 · 판매직	944	43.2 (1.7)	43.9 (1.7)	1.50	14.7
	사무직	2,995	29.4 (0.9)	29.2 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,866	3.5 (0.2)	3.7 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,832	6.2 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,816	3.5 (0.4)	–	–	–
	40–49세	2,113	3.5 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,415	3.1 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,341	2.7 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,349	1.3 (0.2)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	531	3.9 (1.1)*	4.4 (1.1)	1.16	0.6
	강동구	506	2.9 (0.8)*	3.1 (0.9)	0.83	–0.7
	강북구	525	4.6 (0.8)	5.1 (1.1)	1.36	1.3
	강서구	515	4.4 (0.8)	4.8 (0.9)	1.29	1.1
	관악구	519	5.6 (1.3)	5.8 (1.2)	1.56	2.1
	광진구	493	5.9 (1.1)	5.7 (1.1)	1.52	2.0
	구로구	510	2.0 (0.5)*	2.4 (0.7)	0.65	–1.3
	금천구	494	2.6 (0.8)*	3.2 (1.1)	0.86	–0.5
	노원구	549	3.6 (0.9)	3.5 (1.0)	0.92	–0.3
	도봉구	523	5.3 (1.1)	5.6 (1.1)	1.51	1.9
	동대문구	503	3.8 (0.9)	4.3 (1.1)	1.14	0.5
	동작구	510	3.5 (0.9)*	3.8 (0.9)	1.02	0.1
	마포구	526	3.3 (0.7)	3.5 (0.8)	0.93	–0.3
	서대문구	526	3.0 (0.9)*	3.1 (0.9)	0.82	–0.7
	서초구	515	1.5 (0.4)*	1.3 (0.4)	0.36	–2.4
	성동구	507	4.3 (1.0)	4.6 (1.1)	1.23	0.9
	성북구	516	3.0 (0.8)*	3.2 (0.9)	0.84	–0.6
	송파구	521	2.0 (0.7)*	2.1 (0.8)	0.55	–1.7
	양천구	519	1.6 (0.5)*	1.6 (0.6)	0.43	–2.1
	영등포구	488	2.5 (0.5)	2.5 (0.5)	0.67	–1.2
	용산구	496	2.2 (0.8)*	2.6 (0.9)	0.69	–1.1
	은평구	544	4.5 (1.0)	5.0 (1.0)	1.34	1.3
	종로구	508	4.4 (1.1)	4.8 (1.3)	1.29	1.1
	중구	476	3.9 (1.1)*	4.3 (1.1)	1.15	0.6
	중랑구	546	3.9 (0.9)	3.8 (0.9)	1.00	0.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	992	6.4 (0.9)	25.6 (6.5)	14.75	23.9
	고졸	2,608	5.0 (0.5)	6.3 (0.7)	3.62	4.6
	대졸이상	4,015	1.9 (0.2)	1.7 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,807	1.7 (0.3)	1.7 (0.3)	1.88	0.8
	중졸	589	2.2 (0.7)*	1.9 (0.6)	2.11	1.0
	고졸이상	1,004	1.0 (0.3)*	0.9 (0.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	786	4.3 (0.9)	4.0 (1.0)	1.85	1.8
	서비스 · 판매직	1,331	6.1 (0.7)	7.2 (0.9)	3.35	5.1
	사무직	2,550	2.3 (0.3)	2.2 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,908	15.5 (0.3)	16.6 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,728	16.3 (0.7)	–	–	–
	30–39세	3,378	16.4 (0.7)	–	–	–
	40–49세	3,791	19.6 (0.7)	–	–	–
	50–59세	4,111	18.4 (0.7)	–	–	–
	60–69세	3,953	12.6 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	3,947	6.3 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	917	15.1 (1.2)	17.2 (1.2)	1.04	0.6
	강동구	916	14.2 (1.2)	15.0 (1.3)	0.90	–1.7
	강북구	915	17.8 (1.4)	19.7 (1.6)	1.18	3.1
	강서구	916	17.2 (1.5)	18.2 (1.3)	1.09	1.6
	관악구	917	15.7 (1.4)	16.5 (1.4)	0.99	–0.1
	광진구	921	14.6 (1.2)	15.4 (1.2)	0.93	–1.2
	구로구	914	15.3 (1.3)	15.5 (1.3)	0.93	–1.1
	금천구	916	19.1 (1.5)	20.6 (1.4)	1.24	3.9
	노원구	916	12.6 (1.1)	13.1 (1.3)	0.79	–3.5
	도봉구	915	18.6 (1.4)	20.9 (1.6)	1.26	4.3
	동대문구	916	16.2 (1.6)	17.0 (1.4)	1.02	0.4
	동작구	916	13.6 (1.3)	15.0 (1.2)	0.90	–1.6
	마포구	912	16.3 (1.4)	17.6 (1.4)	1.06	1.0
	서대문구	920	15.2 (1.4)	16.2 (1.3)	0.98	–0.4
	서초구	916	11.6 (1.0)	13.1 (1.2)	0.79	–3.5
	성동구	915	18.4 (1.7)	18.7 (1.4)	1.13	2.1
	성북구	918	17.6 (1.3)	18.6 (1.5)	1.12	2.0
	송파구	927	13.0 (1.1)	14.3 (1.2)	0.86	–2.3
	양천구	915	14.2 (1.4)	14.4 (1.3)	0.87	–2.2
	영등포구	915	13.8 (1.1)	15.0 (1.3)	0.90	–1.6
	용산구	915	17.6 (1.6)	19.4 (1.5)	1.17	2.8
	은평구	919	16.4 (1.2)	17.4 (1.4)	1.04	0.7
	종로구	915	13.9 (1.5)	15.2 (1.3)	0.91	–1.5
	중구	912	15.7 (1.3)	17.1 (1.4)	1.03	0.5
	중랑구	914	18.6 (1.5)	20.2 (1.5)	1.22	3.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,409	20.8 (1.2)	33.8 (2.6)	2.38	19.6
	고졸	4,145	23.5 (0.7)	27.7 (0.8)	1.94	13.4
	대졸이상	7,854	14.4 (0.4)	14.2 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,242	6.9 (0.6)	10.4 (0.8)	1.60	3.9
	중졸	1,103	7.7 (0.8)	7.3 (0.8)	1.12	0.8
	고졸이상	2,388	8.8 (0.6)	6.5 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,138	32.1 (1.1)	24.3 (0.9)	1.77	10.6
	서비스 · 판매직	2,225	21.8 (1.0)	23.2 (1.0)	1.69	9.5
	사무직	5,091	15.5 (0.5)	13.7 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,215	28.9 (0.5)	30.2 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,790	27.5 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,636	29.9 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,667	36.3 (1.2)	–	–	–
	50–59세	1,762	35.0 (1.2)	–	–	–
	60–69세	1,674	26.0 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	1,686	12.3 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	408	27.5 (2.2)	30.2 (2.3)	1.00	0.0
	강동구	416	26.0 (2.2)	26.7 (2.5)	0.88	–3.6
	강북구	380	31.6 (2.5)	33.4 (2.9)	1.10	3.2
	강서구	385	33.5 (2.8)	34.4 (2.5)	1.14	4.2
	관악구	414	27.6 (2.3)	29.5 (2.6)	0.97	–0.8
	광진구	418	26.9 (2.1)	27.7 (2.1)	0.92	–2.5
	구로구	420	28.3 (2.3)	28.5 (2.4)	0.94	–1.8
	금천구	431	33.8 (2.7)	37.1 (2.7)	1.23	6.9
	노원구	394	23.7 (2.1)	23.8 (2.5)	0.79	–6.4
	도봉구	414	34.4 (2.7)	37.8 (2.9)	1.25	7.5
	동대문구	424	30.2 (2.6)	31.7 (2.7)	1.05	1.5
	동작구	428	26.0 (2.5)	28.0 (2.4)	0.93	–2.3
	마포구	395	29.0 (2.6)	29.7 (2.6)	0.98	–0.5
	서대문구	414	27.3 (2.5)	27.9 (2.4)	0.92	–2.4
	서초구	400	22.6 (2.1)	24.8 (2.4)	0.82	–5.5
	성동구	408	34.9 (3.2)	34.8 (2.6)	1.15	4.5
	성북구	418	33.4 (2.2)	34.3 (2.9)	1.14	4.1
	송파구	420	25.2 (1.9)	26.7 (2.3)	0.88	–3.6
	양천구	402	27.8 (2.4)	27.7 (2.5)	0.92	–2.6
	영등포구	436	26.0 (2.2)	28.1 (2.4)	0.93	–2.2
	용산구	383	33.9 (3.0)	36.4 (3.0)	1.20	6.2
	은평구	385	31.1 (2.3)	31.8 (2.8)	1.05	1.6
	종로구	406	25.4 (2.7)	27.2 (2.4)	0.90	–3.0
	중구	418	29.0 (2.3)	31.2 (2.6)	1.03	0.9
	중랑구	398	34.3 (2.5)	36.6 (2.7)	1.21	6.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	499	43.6 (2.3)	54.3 (4.4)	2.04	27.7
	고졸	1,685	46.4 (1.3)	48.4 (1.4)	1.82	21.7
	대졸이상	3,753	26.6 (0.8)	26.6 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	611	20.0 (1.7)	23.7 (2.0)	1.57	8.6
	중졸	480	15.6 (1.7)	16.3 (1.9)	1.08	1.2
	고졸이상	1,379	14.0 (1.0)	15.1 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,418	43.8 (1.4)	46.4 (1.7)	1.83	21.0
	서비스 · 판매직	936	39.7 (1.7)	39.9 (1.7)	1.58	14.6
	사무직	2,734	25.5 (0.8)	25.3 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,693	3.0 (0.2)	3.3 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,938	5.7 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,742	3.0 (0.4)	–	–	–
	40–49세	2,124	3.3 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,349	2.3 (0.3)	–	–	–
	60–69세	2,279	1.7 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	2,261	1.2 (0.2)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	509	4.1 (0.8)	4.5 (0.9)	1.38	1.2
	강동구	500	3.0 (0.8)*	3.5 (0.9)	1.06	0.2
	강북구	535	4.9 (1.0)	6.2 (1.2)	1.92	3.0
	강서구	531	2.2 (0.7)*	2.2 (0.7)	0.69	–1.0
	관악구	503	3.9 (0.9)	3.8 (0.9)	1.18	0.6
	광진구	503	3.4 (1.0)*	3.3 (0.9)	1.01	0.0
	구로구	494	2.7 (0.7)*	2.8 (0.8)	0.87	–0.4
	금천구	485	4.0 (1.0)	4.3 (1.1)	1.33	1.1
	노원구	522	2.4 (0.7)*	2.6 (0.7)	0.81	–0.6
	도봉구	501	3.7 (0.9)*	4.3 (1.2)	1.33	1.1
	동대문구	492	2.7 (0.8)*	2.5 (0.9)	0.78	–0.7
	동작구	488	2.1 (0.7)*	2.2 (0.7)	0.69	–1.0
	마포구	517	5.3 (0.9)	5.7 (1.0)	1.75	2.4
	서대문구	506	4.2 (1.0)	4.8 (1.2)	1.48	1.6
	서초구	516	1.9 (0.6)*	1.7 (0.6)	0.52	–1.6
	성동구	507	2.8 (0.6)	3.0 (0.8)	0.91	–0.3
	성북구	500	3.1 (0.9)*	3.2 (0.8)	0.97	–0.1
	송파구	507	1.8 (0.7)*	2.1 (0.8)	0.64	–1.2
	양천구	513	1.4 (0.5)*	1.4 (0.6)	0.42	–1.9
	영등포구	479	2.0 (0.7)*	2.2 (0.8)	0.69	–1.0
	용산구	532	2.8 (0.7)*	2.8 (0.8)	0.86	–0.5
	은평구	534	3.1 (0.6)	3.1 (0.7)	0.97	–0.1
	종로구	509	3.0 (0.7)	3.3 (0.8)	1.02	0.0
	중구	494	3.0 (0.9)*	3.4 (1.1)	1.03	0.1
	중랑구	516	3.3 (1.0)*	4.2 (1.2)	1.28	0.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	910	4.6 (0.7)	12.8 (2.8)	8.29	11.3
	고졸	2,460	4.5 (0.4)	6.5 (0.8)	4.18	4.9
	대졸이상	4,101	1.6 (0.2)	1.5 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,631	1.5 (0.3)	1.6 (0.3)	2.06	0.8
	중졸	623	1.2 (0.4)*	1.3 (0.3)	1.65	0.5
	고졸이상	1,009	0.8 (0.3)*	0.8 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	720	1.5 (0.4)*	1.8 (0.6)	0.95	–0.1
	서비스 · 판매직	1,289	5.2 (0.6)	6.2 (0.8)	3.33	4.3
	사무직	2,357	1.9 (0.3)	1.8 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,920	14.9 (0.3)	15.8 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,446	15.6 (0.7)	–	–	–
	30–39세	3,486	14.3 (0.6)	–	–	–
	40–49세	3,864	18.8 (0.7)	–	–	–
	50–59세	4,160	18.2 (0.6)	–	–	–
	60–69세	3,914	12.6 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,050	7.3 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	925	11.3 (1.0)	12.3 (1.1)	0.78	–3.5
	강동구	917	13.7 (1.2)	14.5 (1.2)	0.92	–1.3
	강북구	915	17.5 (1.5)	18.1 (1.3)	1.15	2.3
	강서구	918	14.9 (1.2)	16.0 (1.3)	1.01	0.2
	관악구	919	17.0 (1.3)	17.6 (1.3)	1.11	1.8
	광진구	917	15.2 (1.3)	16.1 (1.3)	1.02	0.4
	구로구	915	13.1 (1.4)	13.5 (1.4)	0.85	–2.3
	금천구	916	16.1 (1.4)	16.9 (1.5)	1.07	1.1
	노원구	916	14.2 (1.2)	14.6 (1.3)	0.92	–1.2
	도봉구	915	16.6 (1.3)	17.5 (1.5)	1.11	1.7
	동대문구	918	16.5 (1.4)	17.5 (1.4)	1.11	1.7
	동작구	916	12.5 (1.1)	13.4 (1.1)	0.85	–2.4
	마포구	918	13.0 (1.1)	14.2 (1.2)	0.90	–1.6
	서대문구	915	15.3 (1.5)	17.5 (1.5)	1.11	1.7
	서초구	920	11.9 (1.1)	13.7 (1.4)	0.87	–2.1
	성동구	916	14.9 (1.3)	15.2 (1.3)	0.96	–0.6
	성북구	914	16.8 (1.6)	17.2 (1.4)	1.09	1.4
	송파구	924	14.3 (1.0)	15.3 (1.1)	0.97	–0.5
	양천구	915	17.3 (1.3)	18.7 (1.3)	1.18	2.9
	영등포구	915	11.9 (1.2)	12.2 (1.3)	0.77	–3.6
	용산구	914	16.5 (1.4)	17.6 (1.5)	1.11	1.8
	은평구	915	15.2 (1.4)	15.9 (1.3)	1.01	0.1
	종로구	912	15.8 (1.4)	17.2 (1.4)	1.09	1.4
	중구	920	15.9 (1.2)	17.1 (1.3)	1.08	1.3
	중랑구	915	18.2 (1.5)	19.7 (1.3)	1.25	3.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,108	20.8 (1.4)	37.1 (3.0)	2.83	24.0
	고졸	4,088	22.8 (0.7)	26.9 (0.8)	2.05	13.8
	대졸이상	8,411	13.5 (0.4)	13.1 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,090	5.7 (0.6)	9.7 (1.0)	1.24	1.9
	중졸	1,116	9.7 (0.9)	9.6 (0.9)	1.22	1.7
	고졸이상	2,648	10.6 (0.6)	7.9 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,974	28.7 (1.1)	22.2 (1.0)	1.72	9.3
	서비스 · 판매직	2,143	21.8 (1.0)	23.6 (1.0)	1.83	10.7
	사무직	5,886	14.6 (0.5)	12.9 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,113	27.9 (0.5)	28.8 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,510	26.7 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,661	25.7 (1.1)	–	–	–
	40–49세	1,756	34.7 (1.2)	–	–	–
	50–59세	1,841	34.8 (1.2)	–	–	–
	60–69세	1,642	26.7 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	1,703	14.6 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	411	20.4 (1.9)	21.1 (2.0)	0.73	–7.7
	강동구	418	25.9 (2.1)	26.8 (2.2)	0.93	–2.0
	강북구	401	34.4 (2.6)	34.1 (2.6)	1.18	5.3
	강서구	415	28.9 (2.5)	30.0 (2.6)	1.04	1.2
	관악구	391	28.9 (2.3)	30.6 (2.5)	1.06	1.8
	광진구	419	28.1 (2.3)	29.1 (2.5)	1.01	0.3
	구로구	383	24.4 (2.5)	24.8 (2.8)	0.86	–4.1
	금천구	395	27.2 (2.6)	28.3 (2.8)	0.98	–0.5
	노원구	375	28.7 (2.8)	28.1 (2.6)	0.98	–0.7
	도봉구	385	30.0 (2.3)	30.4 (2.8)	1.06	1.6
	동대문구	402	30.2 (2.4)	31.7 (2.7)	1.10	2.9
	동작구	433	24.0 (2.1)	24.8 (2.1)	0.86	–4.0
	마포구	401	24.8 (2.0)	25.5 (2.3)	0.89	–3.3
	서대문구	400	27.8 (2.7)	30.2 (2.8)	1.05	1.4
	서초구	406	23.3 (2.4)	25.8 (2.7)	0.90	–3.0
	성동구	409	28.4 (2.4)	27.9 (2.4)	0.97	–0.9
	성북구	367	32.1 (2.9)	31.8 (2.8)	1.10	3.0
	송파구	413	26.9 (1.9)	27.7 (2.0)	0.96	–1.2
	양천구	420	33.2 (2.5)	34.8 (2.6)	1.21	6.0
	영등포구	427	22.7 (2.2)	23.2 (2.5)	0.80	–5.7
	용산구	408	29.6 (2.5)	30.2 (2.7)	1.05	1.4
	은평구	404	29.0 (2.5)	29.2 (2.5)	1.02	0.4
	종로구	408	30.1 (2.4)	32.2 (2.7)	1.12	3.4
	중구	425	30.8 (2.2)	32.2 (2.5)	1.12	3.4
	중랑구	397	34.4 (2.5)	36.8 (2.6)	1.28	8.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	399	46.5 (2.7)	65.2 (5.3)	2.66	40.7
	고졸	1,675	45.5 (1.3)	47.3 (1.5)	1.93	22.8
	대졸이상	4,061	24.6 (0.7)	24.5 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	499	17.7 (1.8)	22.1 (2.5)	1.18	3.3
	중졸	469	19.9 (1.8)	22.1 (2.1)	1.18	3.4
	고졸이상	1,495	17.3 (1.0)	18.7 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,277	40.2 (1.4)	41.6 (1.8)	1.73	17.5
	서비스 · 판매직	923	39.7 (1.7)	40.4 (1.8)	1.68	16.3
	사무직	3,179	24.3 (0.8)	24.1 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,807	2.7 (0.2)	3.0 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,936	5.1 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,825	3.0 (0.4)	–	–	–
	40–49세	2,108	3.2 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,319	2.0 (0.3)	–	–	–
	60–69세	2,272	1.3 (0.2)	–	–	–
	70세 이상	2,347	1.1 (0.2)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	514	3.2 (0.9)*	3.6 (0.9)	1.21	0.6
	강동구	499	2.1 (0.7)*	2.4 (0.8)	0.81	–0.6
	강북구	514	1.7 (0.6)*	2.4 (0.8)	0.81	–0.6
	강서구	503	2.1 (0.5)	2.2 (0.6)	0.72	–0.8
	관악구	528	5.0 (1.1)	4.8 (1.0)	1.59	1.8
	광진구	498	3.3 (0.8)	3.4 (0.8)	1.12	0.4
	구로구	532	2.1 (0.7)*	2.4 (0.8)	0.80	–0.6
	금천구	521	4.8 (0.9)	5.7 (1.2)	1.89	2.7
	노원구	541	1.1 (0.4)*	1.3 (0.6)	0.42	–1.7
	도봉구	530	4.0 (0.9)	4.7 (1.2)	1.57	1.7
	동대문구	516	3.3 (0.7)	3.5 (0.9)	1.16	0.5
	동작구	483	1.9 (0.7)*	2.2 (0.8)	0.72	–0.9
	마포구	517	2.8 (0.6)	3.0 (0.7)	1.00	0.0
	서대문구	515	4.0 (1.0)	5.0 (1.3)	1.66	2.0
	서초구	514	1.6 (0.6)*	1.8 (0.7)	0.61	–1.2
	성동구	507	2.2 (0.8)*	2.7 (0.9)	0.90	–0.3
	성북구	547	2.8 (0.6)	2.9 (0.6)	0.95	–0.1
	송파구	511	2.7 (0.7)	3.1 (0.8)	1.03	0.1
	양천구	495	2.5 (0.6)*	2.8 (0.8)	0.94	–0.2
	영등포구	488	1.4 (0.6)*	1.5 (0.6)	0.49	–1.5
	용산구	506	4.6 (1.3)*	5.2 (1.3)	1.72	2.2
	은평구	511	2.8 (0.8)*	2.7 (0.8)	0.91	–0.3
	종로구	504	2.4 (0.7)*	2.6 (0.9)	0.86	–0.4
	중구	495	2.0 (0.6)*	2.3 (0.7)	0.77	–0.7
	중랑구	518	2.5 (0.8)*	3.0 (0.9)	0.99	0.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	709	3.9 (0.8)	8.5 (2.7)	5.80	7.0
	고졸	2,413	4.2 (0.4)	6.0 (0.8)	4.11	4.5
	대졸이상	4,350	1.5 (0.2)	1.5 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,591	1.4 (0.3)	1.6 (0.4)	2.38	0.9
	중졸	647	1.3 (0.4)*	1.2 (0.3)	1.86	0.6
	고졸이상	1,153	0.8 (0.3)*	0.7 (0.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	697	2.4 (0.6)*	2.4 (0.8)	1.65	0.9
	서비스 · 판매직	1,220	5.2 (0.7)	6.3 (0.9)	4.42	4.9
	사무직	2,707	1.7 (0.2)	1.4 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,943	15.3 (0.3)	16.3 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,260	16.3 (0.7)	–	–	–
	30–39세	3,322	16.4 (0.7)	–	–	–
	40–49세	3,483	17.3 (0.7)	–	–	–
	50–59세	4,088	19.9 (0.7)	–	–	–
	60–69세	4,308	12.3 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,482	7.3 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	11.8 (1.2)	13.3 (1.2)	0.81	–3.1
	강동구	921	13.7 (1.2)	14.5 (1.2)	0.89	–1.9
	강북구	922	20.3 (1.5)	21.5 (1.6)	1.32	5.2
	강서구	917	13.7 (1.4)	15.3 (1.4)	0.94	–1.0
	관악구	916	17.3 (1.4)	18.2 (1.3)	1.12	1.9
	광진구	918	15.9 (1.4)	16.9 (1.3)	1.04	0.6
	구로구	916	15.3 (1.4)	15.8 (1.3)	0.97	–0.6
	금천구	915	18.4 (1.4)	18.2 (1.3)	1.11	1.9
	노원구	917	15.6 (1.5)	16.4 (1.5)	1.01	0.1
	도봉구	915	16.6 (1.4)	19.1 (1.6)	1.17	2.8
	동대문구	916	13.3 (1.3)	13.6 (1.4)	0.83	–2.7
	동작구	916	13.2 (1.3)	14.0 (1.2)	0.85	–2.4
	마포구	915	14.8 (1.7)	15.9 (1.4)	0.97	–0.5
	서대문구	916	17.2 (1.6)	18.1 (1.5)	1.11	1.7
	서초구	931	12.0 (1.1)	13.6 (1.3)	0.83	–2.7
	성동구	916	11.7 (1.1)	12.5 (1.2)	0.76	–3.9
	성북구	915	17.2 (1.4)	18.9 (1.4)	1.16	2.6
	송파구	934	15.7 (1.0)	17.0 (1.3)	1.04	0.7
	양천구	916	14.9 (1.3)	15.7 (1.3)	0.96	–0.7
	영등포구	915	15.6 (1.4)	16.7 (1.3)	1.02	0.3
	용산구	919	14.6 (1.2)	15.1 (1.4)	0.93	–1.2
	은평구	916	16.1 (1.3)	18.0 (1.5)	1.10	1.6
	종로구	916	15.8 (1.3)	16.5 (1.3)	1.01	0.2
	중구	913	16.4 (1.3)	17.2 (1.3)	1.05	0.9
	중랑구	916	18.5 (1.4)	19.2 (1.4)	1.17	2.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,135	20.8 (1.3)	35.4 (3.7)	2.56	21.6
	고졸	3,834	24.1 (0.8)	27.6 (0.9)	1.99	13.8
	대졸이상	8,149	14.1 (0.4)	13.8 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,308	6.6 (0.5)	10.4 (1.0)	1.43	3.1
	중졸	1,221	10.0 (0.9)	10.0 (0.8)	1.38	2.8
	고졸이상	3,018	9.4 (0.6)	7.3 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,052	32.2 (1.1)	27.0 (1.2)	1.98	13.4
	서비스 · 판매직	1,981	20.2 (1.0)	22.4 (1.1)	1.65	8.8
	사무직	5,720	14.9 (0.5)	13.6 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,363	28.1 (0.5)	29.1 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,570	26.9 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,623	28.6 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,603	31.7 (1.2)	–	–	–
	50–59세	1,858	37.8 (1.2)	–	–	–
	60–69세	1,805	24.9 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	1,904	13.9 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	422	22.8 (2.3)	24.6 (2.2)	0.85	–4.5
	강동구	425	25.6 (2.0)	26.3 (2.4)	0.91	–2.8
	강북구	406	34.8 (2.7)	35.7 (3.0)	1.23	6.6
	강서구	400	25.3 (2.4)	27.4 (2.5)	0.94	–1.7
	관악구	432	29.9 (2.2)	32.2 (2.4)	1.11	3.1
	광진구	430	29.7 (2.4)	30.5 (2.5)	1.05	1.4
	구로구	393	29.4 (2.5)	29.5 (2.5)	1.01	0.4
	금천구	446	33.4 (2.2)	33.2 (2.4)	1.14	4.1
	노원구	401	29.7 (2.7)	30.1 (2.9)	1.04	1.0
	도봉구	418	31.7 (2.4)	35.7 (3.0)	1.23	6.6
	동대문구	415	23.4 (2.1)	23.4 (2.4)	0.80	–5.7
	동작구	419	24.9 (2.2)	25.5 (2.3)	0.88	–3.6
	마포구	409	26.5 (3.2)	26.9 (2.7)	0.93	–2.2
	서대문구	414	29.8 (2.6)	29.8 (2.6)	1.02	0.7
	서초구	423	22.6 (1.9)	24.8 (2.5)	0.85	–4.3
	성동구	408	22.5 (2.1)	23.3 (2.3)	0.80	–5.8
	성북구	405	32.0 (2.6)	34.0 (2.5)	1.17	4.9
	송파구	430	28.7 (2.0)	29.9 (2.3)	1.03	0.8
	양천구	415	25.8 (2.2)	26.2 (2.4)	0.90	–2.9
	영등포구	424	30.1 (2.5)	32.0 (2.6)	1.10	2.9
	용산구	402	25.9 (2.2)	25.6 (2.6)	0.88	–3.5
	은평구	389	29.0 (2.4)	30.7 (2.7)	1.06	1.6
	종로구	412	29.6 (2.1)	30.5 (2.6)	1.05	1.4
	중구	428	29.7 (2.1)	31.0 (2.5)	1.07	1.9
	중랑구	397	33.8 (2.3)	34.5 (2.7)	1.19	5.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	416	42.9 (2.5)	55.6 (5.6)	2.18	30.1
	고졸	1,639	46.1 (1.4)	47.0 (1.6)	1.84	21.5
	대졸이상	3,947	25.8 (0.7)	25.5 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	585	18.3 (1.6)	22.4 (2.3)	1.36	5.9
	중졸	508	20.4 (1.9)	22.9 (2.0)	1.39	6.4
	고졸이상	1,690	15.3 (0.9)	16.5 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,344	44.1 (1.5)	46.3 (1.8)	1.87	21.6
	서비스 · 판매직	837	38.5 (1.7)	38.2 (1.8)	1.54	13.4
	사무직	3,031	25.0 (0.8)	24.7 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,580	3.5 (0.2)	3.8 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,690	6.5 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,699	4.3 (0.5)	–	–	–
	40–49세	1,880	3.2 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,230	2.6 (0.3)	–	–	–
	60–69세	2,503	2.1 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	2,578	1.6 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	2.1 (0.6)*	2.2 (0.6)	0.57	–1.7
	강동구	496	2.5 (0.9)*	2.9 (0.8)	0.75	–1.0
	강북구	516	6.7 (1.0)	7.7 (1.3)	2.01	3.8
	강서구	517	3.2 (1.1)*	3.5 (1.1)	0.91	–0.4
	관악구	484	4.6 (1.2)*	4.5 (1.0)	1.18	0.7
	광진구	488	3.3 (0.8)*	3.6 (0.9)	0.94	–0.2
	구로구	523	1.8 (0.7)*	2.3 (0.9)	0.61	–1.5
	금천구	469	3.3 (0.9)*	3.5 (1.0)	0.91	–0.3
	노원구	516	2.9 (0.7)	3.0 (0.8)	0.78	–0.8
	도봉구	497	2.5 (0.7)*	2.9 (1.0)	0.75	–0.9
	동대문구	501	3.6 (1.0)*	4.1 (1.4)	1.07	0.3
	동작구	497	2.5 (0.9)*	2.7 (0.9)	0.69	–1.2
	마포구	506	4.7 (0.9)	5.0 (0.9)	1.30	1.2
	서대문구	502	5.9 (1.5)	6.6 (1.4)	1.72	2.8
	서초구	508	2.5 (0.7)*	2.7 (0.8)	0.71	–1.1
	성동구	508	1.5 (0.5)*	1.8 (0.6)	0.47	–2.0
	성북구	510	3.7 (1.1)*	4.1 (1.2)	1.07	0.3
	송파구	504	3.8 (0.9)	4.4 (1.0)	1.14	0.6
	양천구	501	4.6 (1.1)	5.4 (1.2)	1.41	1.6
	영등포구	491	1.7 (0.6)*	1.7 (0.6)	0.43	–2.2
	용산구	517	4.4 (1.2)*	4.9 (1.3)	1.27	1.0
	은평구	527	4.6 (1.0)	5.4 (1.3)	1.42	1.6
	종로구	504	3.0 (0.8)*	2.8 (0.8)	0.74	–1.0
	중구	485	3.9 (0.9)	3.7 (0.9)	0.97	–0.1
	중랑구	519	3.9 (0.9)	4.1 (1.0)	1.07	0.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	719	5.9 (1.0)	14.8 (4.7)	7.57	12.8
	고졸	2,195	5.1 (0.5)	7.8 (1.0)	4.01	5.9
	대졸이상	4,202	2.0 (0.3)	2.0 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,723	2.1 (0.4)	2.4 (0.6)	2.11	1.2
	중졸	713	1.6 (0.4)*	1.5 (0.4)	1.32	0.4
	고졸이상	1,328	1.1 (0.3)*	1.1 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	708	5.0 (0.9)	7.2 (1.6)	3.27	5.0
	서비스 · 판매직	1,144	4.7 (0.7)	6.2 (1.1)	2.84	4.0
	사무직	2,689	2.2 (0.3)	2.2 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,928	16.6 (0.3)	17.9 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,135	18.1 (0.7)	–	–	–
	30–39세	3,318	16.7 (0.7)	–	–	–
	40–49세	3,549	21.0 (0.7)	–	–	–
	50–59세	3,973	20.6 (0.7)	–	–	–
	60–69세	4,465	14.0 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,488	6.7 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	923	14.3 (1.3)	15.2 (1.4)	0.85	–2.7
	강동구	919	15.9 (1.4)	17.3 (1.4)	0.96	–0.6
	강북구	917	19.9 (1.4)	22.3 (1.6)	1.24	4.4
	강서구	916	18.4 (1.3)	20.1 (1.5)	1.12	2.2
	관악구	918	19.4 (1.5)	20.7 (1.3)	1.16	2.8
	광진구	916	17.9 (1.4)	19.3 (1.3)	1.08	1.4
	구로구	915	16.8 (1.6)	18.0 (1.6)	1.00	0.1
	금천구	915	18.9 (1.6)	19.5 (1.3)	1.09	1.6
	노원구	916	15.6 (1.3)	16.7 (1.2)	0.93	–1.2
	도봉구	916	18.1 (1.6)	19.4 (1.5)	1.08	1.5
	동대문구	921	15.6 (1.6)	17.0 (1.5)	0.95	–0.9
	동작구	915	16.3 (1.5)	18.3 (1.6)	1.02	0.4
	마포구	915	15.8 (1.1)	17.3 (1.5)	0.97	–0.6
	서대문구	915	16.8 (1.4)	17.1 (1.3)	0.96	–0.8
	서초구	921	11.4 (1.0)	12.7 (1.2)	0.71	–5.2
	성동구	919	14.2 (1.3)	15.2 (1.3)	0.85	–2.7
	성북구	915	17.5 (1.4)	19.0 (1.5)	1.06	1.1
	송파구	924	13.7 (0.9)	15.4 (1.1)	0.86	–2.5
	양천구	915	14.4 (1.5)	15.5 (1.4)	0.87	–2.4
	영등포구	917	16.6 (1.3)	17.1 (1.2)	0.95	–0.8
	용산구	920	17.2 (1.6)	18.4 (1.5)	1.03	0.5
	은평구	915	17.3 (1.4)	18.8 (1.4)	1.05	0.9
	종로구	915	13.2 (1.2)	14.1 (1.3)	0.79	–3.8
	중구	912	18.6 (1.3)	20.0 (1.3)	1.12	2.1
	중랑구	918	22.1 (1.9)	23.3 (1.8)	1.30	5.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	922	25.0 (1.6)	41.3 (3.7)	2.70	26.0
	고졸	3,755	26.4 (0.8)	32.0 (1.0)	2.09	16.6
	대졸이상	8,463	15.5 (0.4)	15.3 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,222	6.8 (0.6)	10.9 (1.0)	1.45	3.4
	중졸	1,268	8.9 (0.8)	9.6 (0.8)	1.27	2.0
	고졸이상	3,152	9.6 (0.6)	7.5 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,833	35.1 (1.3)	29.7 (1.7)	1.93	14.3
	서비스 · 판매직	2,205	21.2 (1.0)	23.6 (1.0)	1.53	8.2
	사무직	5,914	17.0 (0.5)	15.4 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,375	30.1 (0.5)	31.5 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,512	29.3 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,595	28.4 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,658	38.5 (1.2)	–	–	–
	50–59세	1,759	38.6 (1.3)	–	–	–
	60–69세	1,957	27.5 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	1,894	13.6 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	26.5 (2.5)	26.3 (2.6)	0.83	–5.2
	강동구	431	28.0 (2.6)	29.8 (2.6)	0.94	–1.8
	강북구	406	35.8 (2.4)	38.2 (2.8)	1.21	6.7
	강서구	392	32.9 (2.0)	34.4 (2.8)	1.09	2.9
	관악구	440	33.1 (2.4)	36.1 (2.5)	1.14	4.6
	광진구	424	31.7 (2.7)	33.0 (2.4)	1.05	1.5
	구로구	417	31.9 (3.0)	33.7 (3.0)	1.07	2.2
	금천구	444	33.7 (2.6)	34.8 (2.4)	1.10	3.3
	노원구	436	30.7 (2.4)	31.7 (2.4)	1.01	0.2
	도봉구	412	32.7 (2.8)	34.8 (2.8)	1.10	3.3
	동대문구	412	28.1 (2.8)	30.2 (2.7)	0.96	–1.4
	동작구	405	28.2 (2.6)	30.5 (2.9)	0.97	–1.0
	마포구	404	28.8 (2.1)	29.8 (2.8)	0.95	–1.7
	서대문구	393	29.9 (2.5)	29.5 (2.5)	0.94	–2.0
	서초구	433	21.6 (2.1)	22.8 (2.2)	0.72	–8.7
	성동구	418	26.2 (2.5)	27.0 (2.5)	0.86	–4.6
	성북구	403	31.0 (2.3)	32.2 (2.8)	1.02	0.7
	송파구	422	27.0 (1.9)	29.4 (2.1)	0.93	–2.1
	양천구	415	25.9 (2.6)	26.8 (2.6)	0.85	–4.7
	영등포구	421	30.4 (2.2)	30.5 (2.3)	0.97	–1.0
	용산구	393	31.7 (2.9)	33.0 (2.9)	1.05	1.5
	은평구	415	31.7 (2.5)	32.4 (2.7)	1.03	0.9
	종로구	387	24.7 (2.4)	25.4 (2.5)	0.81	–6.1
	중구	447	34.4 (2.0)	35.3 (2.4)	1.12	3.7
	중랑구	393	38.7 (2.8)	40.2 (3.2)	1.28	8.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	350	49.1 (3.0)	63.6 (5.8)	2.25	35.3
	고졸	1,579	49.0 (1.4)	51.5 (1.5)	1.82	23.3
	대졸이상	4,096	28.4 (0.8)	28.2 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	612	20.4 (1.8)	25.7 (2.4)	1.52	8.8
	중졸	502	19.8 (1.8)	21.5 (2.0)	1.27	4.6
	고졸이상	1,716	15.8 (1.0)	16.9 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,260	45.4 (1.6)	47.5 (1.9)	1.71	19.8
	서비스 · 판매직	899	40.4 (1.8)	40.6 (1.8)	1.47	12.9
	사무직	3,145	28.1 (0.8)	27.7 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-6 현재흡연율

성인의 현재흡연율은 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(권렬)의 양"에 "5갑(100개비) 이상"이라고 응답하고, "현재 일반담배(권렬)를 피웁니까?"라는 설문에 "매일 피움" 또는 "가끔 피움"으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,553	4.0 (0.2)	4.5 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,623	7.8 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,723	5.1 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,891	3.8 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,214	3.2 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,508	2.8 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,594	1.0 (0.2)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	3.5 (0.9)*	4.3 (1.2)	0.95	–0.2
	강동구	488	4.7 (1.1)	5.0 (1.1)	1.11	0.5
	강북구	511	5.2 (1.0)	6.6 (1.4)	1.47	2.1
	강서구	524	5.3 (1.0)	5.9 (1.3)	1.32	1.4
	관악구	478	5.5 (1.0)	5.6 (1.1)	1.25	1.1
	광진구	492	5.3 (1.0)	5.8 (1.2)	1.28	1.3
	구로구	498	2.3 (0.7)*	2.5 (0.9)	0.55	–2.0
	금천구	471	4.0 (1.2)*	4.4 (1.2)	0.98	–0.1
	노원구	480	1.8 (0.6)*	2.0 (0.7)	0.43	–2.6
	도봉구	504	4.6 (1.0)	4.2 (1.0)	0.93	–0.3
	동대문구	509	3.7 (1.2)*	4.1 (1.3)	0.90	–0.5
	동작구	510	5.3 (1.1)	6.3 (1.4)	1.40	1.8
	마포구	511	4.6 (1.0)	5.0 (1.1)	1.11	0.5
	서대문구	522	5.2 (1.1)	5.0 (1.0)	1.10	0.5
	서초구	488	2.2 (0.7)*	2.8 (0.9)	0.61	–1.8
	성동구	501	3.0 (0.8)*	3.6 (0.9)	0.79	–0.9
	성북구	512	5.2 (1.0)	6.0 (1.3)	1.33	1.5
	송파구	502	1.6 (0.5)*	1.5 (0.6)	0.34	–3.0
	양천구	500	3.7 (1.0)*	4.5 (1.3)	1.00	0.0
	영등포구	496	3.5 (0.8)	3.9 (0.9)	0.86	–0.6
	용산구	527	4.0 (0.9)	4.1 (0.9)	0.90	–0.4
	은평구	500	4.6 (1.0)	5.4 (1.2)	1.20	0.9
	종로구	528	2.5 (0.7)*	3.0 (0.9)	0.65	–1.6
	중구	465	3.9 (1.0)*	5.0 (1.2)	1.10	0.5
	중랑구	525	6.2 (1.5)	6.7 (1.5)	1.48	2.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	572	7.8 (1.3)	18.6 (4.6)	8.64	16.5
	고졸	2,176	7.1 (0.6)	12.0 (1.3)	5.58	9.9
	대졸이상	4,367	2.2 (0.2)	2.2 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,610	1.1 (0.3)*	1.1 (0.4)	0.86	–0.2
	중졸	766	1.6 (0.4)	1.6 (0.4)	1.24	0.3
	고졸이상	1,436	1.6 (0.3)	1.3 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	573	6.6 (1.2)	11.6 (2.8)	3.99	8.7
	서비스 · 판매직	1,306	5.5 (0.7)	6.3 (0.8)	2.16	3.4
	사무직	2,769	3.1 (0.3)	2.9 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-6 현재흡연율(청소년)

청소년의 현재흡연율은 최근 30일간 담배를 1개비라도 피운 날이 1일 이상인 청소년의 분율로 정의한다.
산출식 : (중1-고3 학생 중 최근 30일간 담배를 1개비라도 피운 날이 1일 이상이라고 응답한 사람 수 / 중1 -고3 학생 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		8,337	5.7 (0.4)	-	-	4,210	8.2 (0.7)	-	-	4,127	3.1 (0.3)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	985	7.7 (1.0)	1.85 (1.32, 2.59)	3.5 (1.4, 5.7)	471	11.5 (1.5)	1.74 (1.22, 2.46)	4.9 (1.6, 8.2)	514	4.1 (0.9)	1.84 (1.08, 3.15)	1.9 (-0.1, 3.8)
	대졸이상	3,467	4.2 (0.5)	1.00	0.0	1,525	6.6 (0.8)	1.00	0.0	1,942	2.2 (0.3)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,212	7.0 (1.0)	1.74 (1.22, 2.50)	3.0 (0.9, 5.1)	530	10.5 (1.6)	1.67 (1.11, 2.49)	4.2 (0.6, 7.8)	682	4.1 (0.9)	1.83 (1.10, 3.05)	1.8 (0.0, 3.7)
	대졸이상	3,319	4.0 (0.5)	1.00	0.0	1,453	6.3 (0.8)	1.00	0.0	1,866	2.2 (0.3)	1.00	0.0

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,691	3.4 (0.3)	-	-	4,067	4.2 (0.4)	-	-	3,624	2.5 (0.4)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	982	5.6 (0.8)	2.22 (1.52, 3.23)	3.1 (1.4, 4.8)	511	5.7 (0.9)	1.56 (1.02, 2.38)	2.1 (0.0, 4.2)	471	5.5 (1.7)*	3.49 (1.70, 7.15)	4.0 (0.5, 7.4)
	대졸이상	3,817	2.5 (0.3)	1.00	0.0	1,781	3.7 (0.5)	1.00	0.0	2,036	1.6 (0.3)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,237	5.3 (0.7)	2.13 (1.48, 3.08)	2.8 (1.2, 4.4)	596	6.4 (1.0)	1.86 (1.21, 2.87)	3.0 (0.7, 5.2)	641	4.3 (1.2)*	2.62 (1.34, 5.13)	2.7 (0.2, 5.1)
	대졸이상	3,712	2.5 (0.3)	1.00	0.0	1,740	3.4 (0.5)	1.00	0.0	1,972	1.7 (0.3)	1.00	0.0

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,643	3.3 (0.3)	-	-	3,855	4.6 (0.5)	-	-	3,788	2.0 (0.3)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	928	4.8 (0.9)	2.53 (1.63, 3.93)	2.9 (1.1, 4.7)	426	7.4 (1.6)	2.61 (1.57, 4.33)	4.5 (1.4, 7.7)	502	2.5 (1.0)*	2.30 (0.97, 5.45)	1.4 (-0.6, 3.4)
	대졸이상	3,715	1.9 (0.2)	1.00	0.0	1,662	2.8 (0.4)	1.00	0.0	2,053	1.1 (0.2)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,173	3.9 (0.7)	1.99 (1.24, 3.17)	1.9 (0.4, 3.5)	530	5.1 (1.2)	1.65 (0.94, 2.91)	2.0 (-0.5, 4.6)	643	2.9 (0.9)*	2.76 (1.38, 5.52)	1.8 (0.1, 3.6)
	대졸이상	3,651	2.0 (0.3)	1.00	0.0	1,589	3.1 (0.5)	1.00	0.0	2,062	1.0 (0.2)	1.00	0.0

※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25-50%, ** 50% 이상.

2-6 현재흡연율(청소년)

청소년의 현재흡연율은 최근 30일간 담배를 1개비라도 피운 날이 1일 이상인 청소년의 분율로 정의한다.
산출식 : (중1-고3 학생 중 최근 30일간 담배를 1개비라도 피운 날이 1일 이상이라고 응답한 사람 수 / 중1 -고3 학생 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,244	3.3 (0.3)	-	-	3,541	4.4 (0.5)	-	-	3,703	2.1 (0.2)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	813	5.3 (0.9)	2.42 (1.61, 3.66)	3.1 (1.3, 4.9)	321	8.0 (1.4)	2.53 (1.58, 4.06)	4.8 (1.9, 7.8)	492	3.3 (0.8)	2.58 (1.40, 4.75)	2.0 (0.3, 3.7)
	대졸이상	3,909	2.2 (0.3)	1.00	0.0	1,772	3.2 (0.5)	1.00	0.0	2,137	1.3 (0.2)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,028	4.5 (0.8)	1.97 (1.29, 3.00)	2.2 (0.5, 3.9)	385	7.3 (1.5)	2.36 (1.42, 3.92)	4.2 (1.1, 7.4)	643	2.6 (0.6)	1.70 (0.94, 3.05)	1.1 (-0.3, 2.4)
	대졸이상	3,788	2.3 (0.3)	1.00	0.0	1,716	3.1 (0.5)	1.00	0.0	2,072	1.5 (0.3)	1.00	0.0

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,364	3.5 (0.3)	-	-	3,684	4.8 (0.5)	-	-	3,680	2.2 (0.3)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	859	6.0 (0.8)	2.80 (1.99, 3.94)	3.9 (2.2, 5.6)	434	8.7 (1.2)	2.99 (2.05, 4.35)	5.8 (3.2, 8.3)	425	3.0 (0.8)*	2.13 (1.16, 3.88)	1.6 (0.0, 3.2)
	대졸이상	4,404	2.1 (0.2)	1.00	0.0	2,065	2.9 (0.4)	1.00	0.0	2,339	1.4 (0.3)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,003	4.9 (0.8)	2.16 (1.43, 3.25)	2.7 (0.9, 4.4)	450	6.5 (1.3)	1.91 (1.19, 3.06)	3.1 (0.4, 5.8)	553	3.5 (0.7)	2.86 (1.65, 4.96)	2.3 (0.8, 3.8)
	대졸이상	4,344	2.3 (0.3)	1.00	0.0	2,026	3.4 (0.5)	1.00	0.0	2,318	1.2 (0.2)	1.00	0.0

※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25-50%, ** 50% 이상.

2-7 가정실내 간접흡연노출률

성인의 가정실내 간접흡연노출률은 현재 비흡연자 중 최근 1주일 이내에 가정 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (담배 종류와 상관없이 최근 1주일(7일) 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재 비흡연자(과거흡연자 포함)의 수)× 100
자료 : 지역사회건강조사, 2022-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		19,083	2.2 (0.1)	2.1 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	2,575	3.2 (0.4)	–	–	–
	30–39세	2,591	2.0 (0.3)	–	–	–
	40–49세	2,759	1.5 (0.2)	–	–	–
	50–59세	3,245	2.6 (0.3)	–	–	–
	60–69세	3,750	2.2 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	4,163	1.5 (0.2)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	785	2.0 (0.8)*	1.7 (0.5)	0.80	–0.4
	강동구	778	1.5 (0.6)*	1.4 (0.5)	0.66	–0.7
	강북구	730	2.6 (0.7)*	2.9 (0.8)	1.38	0.8
	강서구	780	1.7 (0.6)*	1.6 (0.5)	0.77	–0.5
	관악구	750	1.9 (0.5)	1.9 (0.6)	0.92	–0.2
	광진구	745	4.2 (1.0)	3.7 (0.8)	1.76	1.6
	구로구	768	1.9 (0.6)*	1.7 (0.6)	0.81	–0.4
	금천구	721	5.8 (1.1)	5.4 (1.0)	2.55	3.3
	노원구	768	3.0 (0.7)	2.9 (0.7)	1.35	0.7
	도봉구	760	2.6 (0.7)*	2.2 (0.6)	1.04	0.1
	동대문구	783	1.6 (0.5)*	0.9 (0.3)	0.44	–1.2
	동작구	777	1.7 (0.6)*	1.8 (0.7)	0.85	–0.3
	마포구	750	1.2 (0.5)*	1.5 (0.6)	0.72	–0.6
	서대문구	742	2.6 (0.7)*	2.4 (0.7)	1.12	0.3
	서초구	798	0.3 (0.2)**	0.2 (0.1)	0.09	–1.9
	성동구	790	3.4 (0.5)	3.0 (0.6)	1.43	0.9
	성북구	755	2.1 (0.9)*	2.2 (0.9)	1.06	0.1
	송파구	776	1.7 (0.6)*	1.6 (0.5)	0.74	–0.5
	양천구	769	1.7 (0.5)*	1.7 (0.5)	0.83	–0.4
	영등포구	760	2.1 (0.5)*	1.6 (0.4)	0.75	–0.5
	용산구	776	2.1 (0.8)*	2.5 (0.7)	1.17	0.4
	은평구	770	0.9 (0.5)**	0.8 (0.3)	0.39	–1.3
	종로구	762	2.8 (0.7)	2.2 (0.5)	1.06	0.1
	중구	743	4.2 (0.9)	3.5 (0.8)	1.68	1.4
	중랑구	747	3.9 (1.4)*	4.6 (1.3)	2.20	2.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	911	4.3 (0.7)	5.1 (3.2)	4.13	3.8
	고졸	2,866	3.5 (0.4)	3.3 (0.7)	2.70	2.1
	대졸이상	6,729	1.3 (0.2)	1.2 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,158	2.3 (0.3)	2.0 (0.3)	1.58	0.7
	중졸	1,104	1.3 (0.3)	1.3 (0.3)	1.00	0.0
	고졸이상	2,727	1.2 (0.2)	1.3 (0.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,395	3.7 (0.5)	3.6 (0.8)	2.81	2.3
	서비스 · 판매직	1,520	2.7 (0.5)	1.9 (0.4)	1.44	0.6
	사무직	4,624	1.3 (0.2)	1.3 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 2020년 설문문항 변경으로 이전 결과 제외함(2019년 이전: 일반담배(궐련) 흡연자 → 2021년 이후: 모든담배(일반담배, 궐련형 전자담배, 액상형 전자담배) 흡연자 대상으로 설문).
※ 2020, 2021년 권렬 전자담배 관련 자료 미제공으로 산출 불가능
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-7 가정실내 간접흡연노출률

성인의 가정실내 간접흡연노출률은 현재 비흡연자 중 최근 1주일 이내에 가정 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (담배 종류와 상관없이 최근 1주일(7일) 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재 비흡연자(과거흡연자 포함)의 수)× 100
자료 : 지역사회건강조사, 2022-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		7,019	1.4 (0.2)	1.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,042	3.7 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,006	1.4 (0.5)*	–	–	–
	40–49세	947	0.7 (0.3)*	–	–	–
	50–59세	1,082	1.3 (0.4)*	–	–	–
	60–69세	1,316	0.3 (0.1)*	–	–	–
	70세 이상	1,626	0.9 (0.2)	–	–	–
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	234	3.1 (1.4)*	8.4 (6.3)	12.17	7.7
	고졸	798	1.9 (0.7)*	2.5 (1.1)	3.69	1.8
	대졸이상	2,649	0.7 (0.2)*	0.7 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	470	1.6 (0.5)*	1.0 (0.4)	2.39	0.6
	중졸	405	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.00	–0.4
	고졸이상	1,417	0.5 (0.2)*	0.4 (0.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	721	1.8 (0.5)*	1.6 (0.7)	2.36	0.9
	서비스 · 판매직	445	0.4 (0.4)**	0.5 (0.5)	0.72	–0.2
	사무직	2,026	0.6 (0.2)*	0.7 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 2021년 설문문항 변경으로 이전 결과 제외함(2019년 이전: 일반담배(궐련) 간접흡연 → 2021년 이후: 모든담배(일반담배, 궐련형 전자담배, 액상형 전자담배) 간접흡연으로 설문).
※ 2020, 2021년 권렬 전자담배 관련 자료 미제공으로 산출 불가능
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-7 가정실내 간접흡연노출률

성인의 가정실내 간접흡연노출률은 현재 비흡연자 중 최근 1주일 이내에 가정 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (담배 종류와 상관없이 최근 1주일(7일) 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재 비흡연자(과거흡연자 포함)의 수)× 100
자료 : 지역사회건강조사, 2022-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,064	2.7 (0.2)	2.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,533	2.8 (0.4)	–	–	–
	30–39세	1,585	2.4 (0.5)	–	–	–
	40–49세	1,812	1.9 (0.3)	–	–	–
	50–59세	2,163	3.4 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,434	3.3 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,537	1.9 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	477	3.0 (1.3)*	3.0 (1.0)	1.17	0.4
	강동구	479	1.9 (0.9)*	1.8 (0.8)	0.69	–0.8
	강북구	480	3.1 (0.9)*	3.4 (1.1)	1.31	0.8
	강서구	497	2.3 (0.9)*	2.3 (0.8)	0.91	–0.2
	관악구	462	1.7 (0.7)*	1.5 (0.5)	0.57	–1.1
	광진구	461	6.0 (1.3)	6.0 (1.3)	2.35	3.5
	구로구	509	2.5 (0.8)*	2.7 (0.9)	1.04	0.1
	금천구	447	7.3 (1.6)	6.9 (1.6)	2.68	4.3
	노원구	495	2.1 (0.5)	1.6 (0.5)	0.61	–1.0
	도봉구	484	3.3 (0.9)*	2.7 (0.8)	1.05	0.1
	동대문구	484	2.3 (0.7)*	1.6 (0.5)	0.63	–1.0
	동작구	484	1.4 (0.6)*	1.4 (0.6)	0.55	–1.1
	마포구	476	0.7 (0.4)**	0.6 (0.4)	0.22	–2.0
	서대문구	474	3.6 (0.9)*	3.6 (1.1)	1.40	1.0
	서초구	489	0.5 (0.3)**	0.4 (0.2)	0.15	–2.2
	성동구	499	5.0 (0.8)	5.2 (1.0)	2.03	2.6
	성북구	489	2.1 (0.9)*	2.1 (0.7)	0.83	–0.4
	송파구	479	2.2 (0.8)*	2.3 (0.8)	0.88	–0.3
	양천구	478	2.1 (0.7)*	2.1 (0.8)	0.84	–0.4
	영등포구	475	3.3 (0.8)*	3.1 (0.9)	1.19	0.5
	용산구	497	2.0 (0.9)*	2.1 (0.8)	0.80	–0.5
	은평구	504	1.5 (0.8)**	1.6 (0.6)	0.63	–0.9
	종로구	486	3.9 (0.9)	4.1 (1.0)	1.59	1.5
	중구	461	5.3 (1.1)	4.9 (1.1)	1.92	2.4
	중랑구	498	4.0 (1.2)*	4.1 (1.1)	1.58	1.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	677	4.7 (0.9)	1.7 (0.4)	0.96	–0.1
	고졸	2,068	4.2 (0.4)	4.1 (0.6)	2.32	2.3
	대졸이상	4,080	1.8 (0.3)	1.8 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,688	2.5 (0.4)	2.7 (0.4)	1.46	0.8
	중졸	699	2.2 (0.5)	2.1 (0.5)	1.16	0.3
	고졸이상	1,310	2.1 (0.5)	1.8 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	674	6.1 (0.9)	5.8 (1.4)	2.97	3.8
	서비스 · 판매직	1,075	3.8 (0.6)	3.3 (0.6)	1.69	1.3
	사무직	2,598	1.9 (0.3)	1.9 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 2020년 설문문항 변경으로 이전 결과 제외함(2019년 이전: 일반담배(궐련) 흡연자 → 2021년 이후: 모든담배(일반담배, 궐련형 전자담배, 액상형 전자담배) 흡연자 대상으로 설문).
※ 2020, 2021년 권렬 전자담배 관련 자료 미제공으로 산출 불가능
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-7 가정실내 간접흡연노출률

성인의 가정실내 간접흡연노출률은 현재 비흡연자 중 최근 1주일 이내에 가정 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (담배 종류와 상관없이 최근 1주일(7일) 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재 비흡연자(과거흡연자 포함)의 수)× 100
자료 : 지역사회건강조사, 2022-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		18,981	1.9 (0.1)	1.9 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	2,453	2.8 (0.3)	–	–	–
	30–39세	2,652	1.4 (0.2)	–	–	–
	40–49세	2,712	2.0 (0.3)	–	–	–
	50–59세	3,153	2.0 (0.3)	–	–	–
	60–69세	3,821	2.0 (0.2)	–	–	–
	70세 이상	4,190	1.1 (0.2)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	776	1.8 (0.5)*	1.9 (0.4)	1.02	0.0
	강동구	767	2.2 (0.6)*	2.1 (0.6)	1.09	0.2
	강북구	739	2.5 (0.6)	2.8 (0.8)	1.50	1.0
	강서구	762	1.6 (0.5)*	1.5 (0.5)	0.81	–0.4
	관악구	742	2.1 (0.5)*	1.9 (0.5)	0.98	0.0
	광진구	733	2.2 (0.7)*	2.1 (0.7)	1.10	0.2
	구로구	758	1.8 (0.5)*	1.8 (0.6)	0.93	–0.1
	금천구	737	2.2 (0.6)*	2.2 (0.7)	1.19	0.3
	노원구	748	0.7 (0.3)*	0.8 (0.5)	0.40	–1.1
	도봉구	749	1.3 (0.5)*	1.6 (0.7)	0.85	–0.3
	동대문구	768	1.7 (0.6)*	1.5 (0.5)	0.77	–0.4
	동작구	765	1.4 (0.5)*	1.3 (0.5)	0.69	–0.6
	마포구	766	1.2 (0.4)*	1.1 (0.4)	0.58	–0.8
	서대문구	763	2.0 (0.5)*	1.9 (0.6)	1.00	0.0
	서초구	791	1.7 (0.4)	1.8 (0.5)	0.97	0.0
	성동구	772	2.4 (0.7)*	2.4 (0.7)	1.26	0.5
	성북구	757	2.6 (0.7)*	2.5 (0.7)	1.33	0.6
	송파구	784	1.1 (0.3)*	1.4 (0.4)	0.73	–0.5
	양천구	771	0.9 (0.4)*	0.8 (0.5)	0.44	–1.1
	영등포구	756	2.4 (0.5)	2.6 (0.5)	1.36	0.7
	용산구	765	1.5 (0.5)*	1.3 (0.5)	0.69	–0.6
	은평구	752	3.3 (0.8)	3.3 (0.8)	1.74	1.4
	종로구	788	2.0 (0.6)*	2.3 (0.7)	1.22	0.4
	중구	738	1.4 (0.6)*	1.6 (0.5)	0.84	–0.3
	중랑구	734	4.0 (1.1)*	4.4 (1.1)	2.36	2.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	710	2.5 (0.7)*	1.8 (1.3)	1.38	0.5
	고졸	2,762	3.3 (0.3)	2.9 (0.5)	2.26	1.6
	대졸이상	6,980	1.4 (0.1)	1.3 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,078	1.7 (0.3)	1.5 (0.3)	1.98	0.8
	중졸	1,146	1.8 (0.4)	2.0 (0.5)	2.58	1.2
	고졸이상	2,846	0.8 (0.2)	0.8 (0.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,192	2.4 (0.5)	2.4 (0.8)	1.79	1.0
	서비스 · 판매직	1,705	2.7 (0.4)	2.3 (0.4)	1.70	0.9
	사무직	4,762	1.4 (0.2)	1.3 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-7 가정실내 간접흡연노출률

성인의 가정실내 간접흡연노출률은 현재 비흡연자 중 최근 1주일 이내에 가정 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (담배 종류와 상관없이 최근 1주일(7일) 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재 비흡연자(과거흡연자 포함)의 수)× 100
자료 : 지역사회건강조사, 2022-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		6,979	1.2 (0.1)	1.4 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	997	3.2 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,031	1.0 (0.3)*	–	–	–
	40–49세	922	0.9 (0.3)*	–	–	–
	50–59세	1,022	0.6 (0.4)**	–	–	–
	60–69세	1,383	1.0 (0.2)	–	–	–
	70세 이상	1,624	0.5 (0.2)*	–	–	–
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	181	1.1 (0.7)**	0.2 (0.1)	0.23	–0.5
	고졸	750	1.3 (0.5)*	1.6 (0.7)	2.19	0.8
	대졸이상	2,735	0.7 (0.2)	0.7 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	487	0.5 (0.3)**	0.4 (0.2)	0.64	–0.2
	중졸	393	1.4 (0.6)*	2.1 (0.9)	3.54	1.5
	고졸이상	1,433	0.6 (0.2)*	0.6 (0.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	653	1.6 (0.5)*	1.9 (0.5)	5.92	1.6
	서비스 · 판매직	484	1.2 (0.5)*	1.2 (0.6)	3.81	0.9
	사무직	2,094	0.3 (0.1)*	0.3 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-7 가정실내 간접흡연노출률

성인의 가정실내 간접흡연노출률은 현재 비흡연자 중 최근 1주일 이내에 가정 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (담배 종류와 상관없이 최근 1주일(7일) 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 현재 비흡연자(과거흡연자 포함)의 수)× 100
자료 : 지역사회건강조사, 2022-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,002	2.3 (0.2)	2.4 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,456	2.5 (0.4)	–	–	–
	30–39세	1,621	1.8 (0.3)	–	–	–
	40–49세	1,790	2.7 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,131	2.8 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,438	2.6 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	2,566	1.6 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	490	2.4 (0.8)*	2.7 (0.8)	1.15	0.4
	강동구	460	2.6 (0.8)*	2.4 (0.8)	1.01	0.0
	강북구	487	3.5 (0.9)*	4.8 (1.4)	2.05	2.5
	강서구	498	2.2 (0.7)*	2.3 (0.7)	0.96	–0.1
	관악구	447	2.7 (0.8)*	2.9 (0.9)	1.21	0.5
	광진구	461	2.4 (0.7)*	2.2 (0.7)	0.94	–0.1
	구로구	482	1.7 (0.7)*	1.4 (0.6)	0.59	–1.0
	금천구	453	2.9 (0.9)*	3.3 (1.2)	1.42	1.0
	노원구	467	0.7 (0.3)*	0.5 (0.3)	0.23	–1.8
	도봉구	474	0.9 (0.5)**	0.9 (0.6)	0.37	–1.5
	동대문구	488	2.4 (0.9)*	2.3 (0.7)	0.96	–0.1
	동작구	485	2.2 (0.8)*	2.4 (0.9)	1.02	0.0
	마포구	488	1.7 (0.5)*	1.7 (0.6)	0.73	–0.6
	서대문구	493	2.5 (0.8)*	2.5 (0.8)	1.05	0.1
	서초구	476	2.2 (0.5)	2.4 (0.8)	1.00	0.0
	성동구	480	2.9 (0.9)*	2.9 (0.9)	1.24	0.6
	성북구	488	3.4 (1.0)*	3.4 (1.0)	1.44	1.0
	송파구	491	0.8 (0.4)*	0.5 (0.3)	0.22	–1.8
	양천구	481	1.5 (0.7)*	1.7 (0.9)	0.70	–0.7
	영등포구	481	2.6 (0.6)	2.7 (0.7)	1.15	0.3
	용산구	501	2.4 (0.8)*	2.6 (1.0)	1.10	0.2
	은평구	475	3.6 (0.8)	3.6 (1.0)	1.51	1.2
	종로구	515	1.9 (0.7)*	1.8 (0.7)	0.77	–0.5
	중구	447	2.1 (0.9)*	2.7 (1.0)	1.16	0.4
	중랑구	494	5.4 (1.5)*	6.1 (1.5)	2.58	3.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	529	3.1 (0.9)*	3.4 (2.6)	1.83	1.5
	고졸	2,012	4.2 (0.5)	4.2 (0.7)	2.28	2.4
	대졸이상	4,245	1.8 (0.2)	1.8 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,591	2.1 (0.4)	2.3 (0.5)	2.56	1.4
	중졸	753	2.0 (0.5)*	1.9 (0.5)	2.17	1.0
	고졸이상	1,413	1.0 (0.2)	0.9 (0.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	539	3.5 (0.9)	2.9 (1.5)	1.22	0.5
	서비스 · 판매직	1,221	3.4 (0.5)	3.3 (0.7)	1.41	1.0
	사무직	2,668	2.3 (0.3)	2.4 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-7 가정실내 간접흡연노출률 (청소년)

청소년의 가정실내 간접흡연노출률은 최근 7일 간 집안에서 다른 사람이 피운 담배 연기를 마신 날이 주 1일 이상인 청소년의 분율로 정의한다.
산출식 : (중1-고3 학생 중 최근 7일 간 집안에서 다른 사람이 피운 담배 연기를 마신 날이 주 1일 이상인 사람 수 / 중1 -고3 학생 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		8,337	31.1 (0.7)	-	-	4,210	28.2 (0.9)	-	-	4,127	34.2 (0.9)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	985	41.9 (1.7)	1.47 (1.34, 1.62)	13.4 (9.8, 17.1)	471	38.3 (2.1)	1.53 (1.32, 1.76)	13.2 (8.4, 18.0)	514	45.3 (2.3)	1.46 (1.29, 1.64)	14.2 (9.3, 19.1)
	대졸이상	3,467	28.5 (0.8)	1.00	0.0	1,525	25.1 (1.2)	1.00	0.0	1,942	31.1 (1.1)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,212	39.5 (1.6)	1.41 (1.28, 1.56)	11.6 (8.1, 15.1)	530	33.6 (2.2)	1.31 (1.11, 1.54)	7.9 (2.9, 13.0)	682	44.4 (1.9)	1.50 (1.35, 1.66)	14.8 (10.5, 19.0)
	대졸이상	3,319	27.9 (0.8)	1.00	0.0	1,453	25.7 (1.4)	1.00	0.0	1,866	29.7 (0.9)	1.00	0.0

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,691	23.8 (0.7)	-	-	4,067	21.8 (0.8)	-	-	3,624	26.0 (1.2)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	982	34.0 (1.5)	1.61 (1.43, 1.81)	12.9 (9.5, 16.2)	511	29.9 (1.8)	1.44 (1.24, 1.68)	9.2 (5.1, 13.2)	471	37.7 (1.8)	1.77 (1.53, 2.04)	16.4 (12.1, 20.6)
	대졸이상	3,817	21.1 (0.9)	1.00	0.0	1,781	20.8 (1.0)	1.00	0.0	2,036	21.4 (1.2)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,237	33.5 (1.4)	1.59 (1.42, 1.79)	12.5 (9.2, 15.7)	596	30.0 (1.6)	1.47 (1.28, 1.69)	9.6 (5.9, 13.2)	641	36.3 (2.0)	1.69 (1.43, 2.00)	14.8 (10.1, 19.6)
	대졸이상	3,712	21.0 (0.9)	1.00	0.0	1,740	20.5 (0.9)	1.00	0.0	1,972	21.4 (1.4)	1.00	0.0

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,643	20.8 (0.5)	-	-	3,855	19.6 (0.7)	-	-	3,788	22.1 (0.7)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	928	31.9 (1.5)	1.89 (1.69, 2.12)	15.0 (11.9, 18.2)	426	28.3 (2.1)	1.82 (1.51, 2.19)	12.7 (8.2, 17.3)	502	35.1 (2.1)	1.95 (1.69, 2.25)	17.1 (12.8, 21.5)
	대졸이상	3,715	16.9 (0.6)	1.00	0.0	1,662	15.6 (0.9)	1.00	0.0	2,053	18.0 (0.8)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,173	28.0 (1.5)	1.61 (1.43, 1.82)	10.6 (7.5, 13.8)	530	26.0 (1.9)	1.66 (1.38, 2.00)	10.4 (6.3, 14.5)	643	29.6 (2.0)	1.58 (1.36, 1.85)	10.9 (6.7, 15.2)
	대졸이상	3,651	17.3 (0.6)	1.00	0.0	1,589	15.6 (1.0)	1.00	0.0	2,062	18.7 (0.7)	1.00	0.0

2-7 가정실내 간접흡연노출률 (청소년)

청소년의 가정실내 간접흡연노출률은 최근 7일 간 집안에서 다른 사람이 피운 담배 연기를 마신 날이 주 1일 이상인 청소년의 분율로 정의한다.
산출식 : (중1-고3 학생 중 최근 7일 간 집안에서 다른 사람이 피운 담배 연기를 마신 날이 주 1일 이상인 사람 수 / 중1 -고3 학생 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,244	20.6 (0.6)	-	-	3,541	19.2 (0.7)	-	-	3,703	22.0 (0.9)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	813	34.1 (1.6)	2.01 (1.78, 2.26)	17.1 (13.7, 20.5)	321	34.4 (2.5)	2.12 (1.77, 2.54)	18.2 (13.0, 23.4)	492	33.8 (2.3)	1.91 (1.61, 2.27)	16.1 (11.3, 21.0)
	대졸이상	3,909	17.0 (0.7)	1.00	0.0	1,772	16.2 (0.9)	1.00	0.0	2,137	17.7 (1.0)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,028	31.7 (1.4)	1.88 (1.69, 2.11)	14.9 (11.9, 17.9)	385	30.3 (2.4)	1.88 (1.56, 2.27)	14.2 (9.2, 19.2)	643	32.7 (1.7)	1.87 (1.62, 2.16)	15.2 (11.4, 19.0)
	대졸이상	3,788	16.8 (0.6)	1.00	0.0	1,716	16.1 (0.8)	1.00	0.0	2,072	17.5 (0.9)	1.00	0.0

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,364	17.1 (0.5)	-	-	3,684	17.2 (0.8)	-	-	3,680	16.9 (0.7)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	859	24.9 (1.7)	1.75 (1.50, 2.04)	10.7 (7.2, 14.2)	434	22.8 (2.1)	1.59 (1.29, 1.97)	8.5 (4.0, 13.0)	425	27.2 (2.2)	1.93 (1.59, 2.34)	13.1 (8.4, 17.7)
	대졸이상	4,404	14.2 (0.6)	1.00	0.0	2,065	14.3 (0.8)	1.00	0.0	2,339	14.1 (0.8)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,003	22.3 (1.5)	1.58 (1.35, 1.84)	8.2 (5.0, 11.3)	450	20.4 (2.2)	1.43 (1.13, 1.82)	6.2 (1.6, 10.7)	553	23.9 (1.9)	1.71 (1.42, 2.07)	10.0 (5.9, 14.0)
	대졸이상	4,344	14.1 (0.6)	1.00	0.0	2,026	14.3 (0.9)	1.00	0.0	2,318	14.0 (0.8)	1.00	0.0

2-8 직장실내 간접흡연노출률

직장실내 간접흡연노출률은 현재 일을 하고 있는 현재 비흡연자 중 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 적이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (담배 종류와 상관없이 최근 1주일(7일) 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100
자료 : 지역사회건강조사, 2022-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,549	9.3 (0.3)	9.8 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,553	11.2 (0.8)	–	–	–
	30–39세	2,075	10.1 (0.7)	–	–	–
	40–49세	2,111	9.1 (0.7)	–	–	–
	50–59세	2,314	8.7 (0.6)	–	–	–
	60–69세	1,817	7.2 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	679	7.0 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	453	9.8 (1.2)	9.9 (1.5)	1.01	0.1
	강동구	466	4.1 (1.0)*	4.2 (1.1)	0.43	−5.6
	강북구	377	10.3 (1.8)	11.0 (1.7)	1.13	1.3
	강서구	433	7.2 (1.5)	7.8 (1.6)	0.80	−2.0
	관악구	442	12.4 (1.7)	12.3 (1.7)	1.26	2.6
	광진구	434	12.8 (1.8)	13.5 (1.7)	1.38	3.7
	구로구	448	6.3 (1.4)	6.1 (1.2)	0.63	−3.6
	금천구	421	16.9 (2.0)	17.8 (2.3)	1.82	8.0
	노원구	406	10.5 (1.5)	10.4 (1.6)	1.06	0.6
	도봉구	379	6.0 (1.3)	6.0 (1.3)	0.61	−3.8
	동대문구	405	11.9 (1.9)	11.6 (1.8)	1.19	1.8
	동작구	411	6.2 (1.2)	6.9 (1.3)	0.71	−2.9
	마포구	442	7.5 (1.2)	7.3 (1.2)	0.75	−2.5
	서대문구	423	8.3 (1.6)	8.3 (1.4)	0.85	−1.5
	서초구	457	7.0 (1.1)	7.2 (1.3)	0.74	−2.6
	성동구	450	23.0 (2.2)	24.2 (2.1)	2.48	14.5
	성북구	410	6.8 (1.4)	7.3 (1.8)	0.75	−2.4
	송파구	423	10.0 (1.6)	10.3 (1.6)	1.06	0.5
	양천구	442	4.0 (1.2)*	5.0 (1.2)	0.51	−4.7
	영등포구	435	10.9 (1.6)	10.3 (1.5)	1.05	0.5
	용산구	398	5.8 (1.2)	6.0 (1.4)	0.62	−3.8
	은평구	398	6.2 (1.2)	6.9 (1.5)	0.71	−2.8
	종로구	384	11.2 (1.3)	11.4 (1.8)	1.17	1.6
	중구	419	12.6 (1.9)	13.3 (1.9)	1.36	3.6
	중랑구	393	14.8 (2.0)	16.6 (2.2)	1.70	6.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	546	10.6 (1.4)	7.1 (2.9)	0.82	−1.6
	고졸	1,893	9.9 (0.7)	11.6 (1.2)	1.34	3.0
	대졸이상	5,114	8.7 (0.4)	8.6 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	364	6.2 (1.3)	6.7 (1.5)	1.14	0.8
	중졸	316	11.5 (1.8)	9.6 (1.7)	1.64	3.7
	고졸이상	755	5.7 (0.9)	5.8 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,395	12.8 (1.0)	12.1 (1.3)	1.43	3.7
	서비스 · 판매직	1,520	8.3 (0.7)	10.2 (1.0)	1.20	1.7
	사무직	4,624	8.3 (0.4)	8.5 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 2020년 설문문항 변경으로 이전 결과 제외함(2019년 이전: 일반담배(궐련) 흡연자 → 2021년 이후: 모든담배(일반담배, 궐련형 전자담배, 액상형 전자담배) 흡연자 대상으로 설문).
※ 2020, 2021년 권렬 전자담배 관련 자료 미제공으로 산출 불가능
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-8 직장실내 간접흡연노출률

직장실내 간접흡연노출률은 현재 일을 하고 있는 현재 비흡연자 중 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 적이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (담배 종류와 상관없이 최근 1주일(7일) 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100
자료 : 지역사회건강조사, 2022-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		4,549	12.1 (0.5)	12.5 (0.6)	–	–
연령별	19–29세	556	14.6 (1.5)	–	–	–
	30–39세	914	12.6 (1.2)	–	–	–
	40–49세	879	12.6 (1.2)	–	–	–
	50–59세	961	12.6 (1.1)	–	–	–
	60–69세	851	9.6 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	388	7.5 (1.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	224	10.4 (1.7)	9.8 (2.1)	0.78	−2.7
	강동구	193	3.9 (1.5)*	4.1 (1.6)	0.33	−8.4
	강북구	155	15.7 (3.0)	16.3 (3.1)	1.30	3.8
	강서구	185	9.4 (2.3)	9.7 (2.6)	0.77	−2.9
	관악구	191	16.2 (2.8)	16.4 (2.9)	1.31	3.9
	광진구	192	17.2 (2.8)	17.3 (2.7)	1.38	4.8
	구로구	173	9.5 (2.6)*	8.7 (2.2)	0.70	−3.8
	금천구	182	26.6 (3.5)	26.2 (4.1)	2.09	13.7
	노원구	173	13.8 (2.8)	13.0 (2.5)	1.04	0.5
	도봉구	162	6.1 (1.8)*	6.0 (2.0)	0.48	−6.6
	동대문구	188	16.2 (2.5)	16.1 (3.1)	1.29	3.6
	동작구	184	8.8 (2.0)	10.4 (2.3)	0.83	−2.1
	마포구	188	9.4 (2.0)	9.0 (2.1)	0.72	−3.5
	서대문구	187	12.6 (2.9)	11.7 (2.5)	0.93	−0.9
	서초구	224	10.1 (1.8)	9.0 (1.8)	0.72	−3.5
	성동구	198	25.9 (3.5)	29.5 (3.5)	2.36	17.0
	성북구	161	7.0 (2.1)*	8.2 (3.0)	0.66	−4.3
	송파구	191	11.9 (2.5)	13.0 (2.8)	1.04	0.5
	양천구	191	4.7 (1.8)*	5.6 (1.8)	0.44	−7.0
	영등포구	196	13.7 (2.6)	12.9 (2.5)	1.03	0.3
	용산구	167	6.8 (1.9)*	7.3 (2.3)	0.58	−5.2
	은평구	155	10.6 (2.4)	11.1 (2.8)	0.89	−1.4
	종로구	156	11.8 (2.5)	12.3 (2.8)	0.99	−0.2
	중구	184	17.2 (3.2)	17.7 (3.2)	1.41	5.1
	중랑구	149	23.1 (3.5)	24.6 (3.9)	1.96	12.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	162	16.3 (3.1)	5.2 (1.1)	0.45	−6.3
	고졸	655	15.6 (1.4)	16.1 (2.0)	1.41	4.7
	대졸이상	2,392	11.4 (0.7)	11.4 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	110	9.1 (2.7)*	9.9 (3.1)	1.70	4.1
	중졸	153	14.0 (2.8)	13.1 (2.6)	2.27	7.3
	고졸이상	517	6.2 (1.1)	5.8 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	721	16.7 (1.5)	16.5 (2.0)	1.51	5.5
	서비스 · 판매직	445	12.6 (1.6)	12.7 (1.7)	1.16	1.8
	사무직	2,026	10.9 (0.7)	11.0 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 2020년 설문문항 변경으로 이전 결과 제외함(2019년 이전: 일반담배(궐련) 흡연자 → 2021년 이후: 모든담배(일반담배, 궐련형 전자담배, 액상형 전자담배) 흡연자 대상으로 설문).
※ 2020, 2021년 권렬 전자담배 관련 자료 미제공으로 산출 불가능
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-8 직장실내 간접흡연노출률

직장실내 간접흡연노출률은 현재 일을 하고 있는 현재 비흡연자 중 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 적이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (담배 종류와 상관없이 최근 1주일(7일) 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100
자료 : 지역사회건강조사, 2022-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		6,000	7.0 (0.3)	7.1 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	997	9.4 (0.9)	–	–	–
	30–39세	1,161	8.0 (0.8)	–	–	–
	40–49세	1,232	6.1 (0.7)	–	–	–
	50–59세	1,353	5.5 (0.6)	–	–	–
	60–69세	966	5.0 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	291	6.3 (1.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	229	9.2 (1.6)	9.9 (2.1)	1.40	2.9
	강동구	273	4.2 (1.5)*	4.3 (1.6)	0.60	−2.8
	강북구	222	6.2 (1.8)*	5.8 (1.5)	0.83	−1.2
	강서구	248	5.3 (1.5)*	5.9 (1.8)	0.84	−1.2
	관악구	251	9.4 (1.8)	8.3 (1.8)	1.17	1.2
	광진구	242	9.3 (2.0)	9.8 (1.9)	1.38	2.7
	구로구	275	3.9 (1.3)*	3.6 (1.0)	0.51	−3.4
	금천구	239	9.6 (2.0)	9.5 (2.1)	1.34	2.4
	노원구	233	7.6 (1.5)	7.8 (1.9)	1.10	0.7
	도봉구	217	5.9 (1.7)*	6.0 (1.7)	0.85	−1.1
	동대문구	217	7.7 (2.0)*	7.1 (1.9)	1.01	0.0
	동작구	227	4.1 (1.2)*	3.5 (1.0)	0.49	−3.6
	마포구	254	6.1 (1.4)	5.6 (1.3)	0.79	−1.5
	서대문구	236	4.8 (1.5)*	5.0 (1.4)	0.70	−2.1
	서초구	233	3.9 (1.2)*	5.4 (1.9)	0.77	−1.6
	성동구	252	20.4 (2.6)	19.1 (2.4)	2.70	12.0
	성북구	249	6.6 (2.1)*	6.5 (1.9)	0.91	−0.6
	송파구	232	8.4 (1.7)	7.7 (1.6)	1.09	0.6
	양천구	251	3.3 (1.1)*	4.5 (1.7)	0.64	−2.6
	영등포구	239	8.5 (1.8)	7.8 (1.5)	1.10	0.7
	용산구	231	5.1 (1.5)*	4.8 (1.7)	0.67	−2.3
	은평구	243	2.8 (1.1)*	2.8 (1.1)	0.40	−4.2
	종로구	228	10.8 (1.8)	10.5 (2.2)	1.48	3.4
	중구	235	9.0 (2.2)	9.1 (2.1)	1.28	2.0
	중랑구	244	8.7 (1.8)	8.8 (2.0)	1.24	1.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	384	7.8 (1.4)	9.0 (5.8)	1.56	3.2
	고졸	1,238	6.5 (0.7)	7.0 (1.2)	1.21	1.2
	대졸이상	2,722	6.2 (0.5)	5.8 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	254	4.7 (1.3)*	4.5 (1.3)	0.77	−1.3
	중졸	163	8.7 (2.3)*	7.2 (2.2)	1.23	1.4
	고졸이상	238	4.5 (1.2)*	5.8 (1.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	674	7.8 (1.2)	7.7 (1.7)	1.30	1.8
	서비스 · 판매직	1,075	6.3 (0.8)	7.5 (1.1)	1.27	1.6
	사무직	2,598	6.1 (0.5)	5.9 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 2020년 설문문항 변경으로 이전 결과 제외함(2019년 이전: 일반담배(궐련) 흡연자 → 2021년 이후: 모든담배(일반담배, 궐련형 전자담배, 액상형 전자담배) 흡연자 대상으로 설문).
※ 2020, 2021년 권렬 전자담배 관련 자료 미제공으로 산출 불가능
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-8 직장실내 간접흡연노출률

직장실내 간접흡연노출률은 현재 일을 하고 있는 현재 비흡연자 중 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 적이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (담배 종류와 상관없이 최근 1주일(7일) 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100
자료 : 지역사회건강조사, 2022-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,668	9.0 (0.3)	9.4 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,477	10.4 (0.8)	–	–	–
	30–39세	2,184	9.4 (0.6)	–	–	–
	40–49세	2,114	9.3 (0.7)	–	–	–
	50–59세	2,281	7.4 (0.6)	–	–	–
	60–69세	1,861	8.6 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	751	8.5 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	426	9.3 (1.2)	10.3 (1.4)	1.09	0.9
	강동구	432	7.3 (1.3)	7.3 (1.3)	0.77	–2.1
	강북구	393	12.0 (1.9)	12.9 (1.9)	1.38	3.5
	강서구	442	9.7 (1.6)	9.6 (1.5)	1.02	0.2
	관악구	442	9.6 (1.2)	9.3 (1.4)	0.99	–0.1
	광진구	482	10.6 (1.4)	10.3 (1.4)	1.10	0.9
	구로구	441	8.6 (1.4)	7.9 (1.1)	0.84	–1.5
	금천구	387	11.1 (1.8)	11.0 (1.7)	1.17	1.6
	노원구	413	4.9 (1.2)	4.3 (1.0)	0.46	–5.0
	도봉구	364	8.5 (1.6)	9.4 (1.8)	1.00	0.0
	동대문구	380	12.0 (1.8)	12.3 (1.9)	1.31	2.9
	동작구	390	6.8 (1.4)	8.1 (1.7)	0.86	–1.3
	마포구	434	6.6 (1.4)	7.7 (1.7)	0.82	–1.7
	서대문구	456	7.4 (1.5)	7.8 (1.4)	0.83	–1.6
	서초구	480	6.1 (1.2)	6.0 (1.2)	0.64	–3.4
	성동구	454	17.4 (1.8)	18.1 (1.9)	1.93	8.7
	성북구	409	8.0 (1.5)	8.2 (1.4)	0.88	–1.2
	송파구	473	12.1 (1.4)	13.9 (1.6)	1.48	4.5
	양천구	458	4.5 (1.0)	5.1 (1.3)	0.55	–4.3
	영등포구	409	10.9 (1.6)	12.2 (2.0)	1.30	2.8
	용산구	425	6.8 (1.2)	7.2 (1.3)	0.77	–2.2
	은평구	408	5.9 (0.9)	5.5 (1.2)	0.58	–3.9
	종로구	455	7.1 (1.3)	9.1 (1.8)	0.97	–0.3
	중구	434	11.3 (1.8)	10.9 (1.6)	1.16	1.5
	중랑구	381	13.5 (1.7)	14.1 (2.1)	1.50	4.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	420	11.4 (1.7)	27.1 (3.3)	3.31	18.9
	고졸	1,855	9.8 (0.8)	12.8 (1.2)	1.56	4.6
	대졸이상	5,397	8.2 (0.4)	8.2 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	404	9.0 (1.5)	9.9 (1.8)	1.32	2.4
	중졸	319	8.8 (1.7)	7.7 (1.5)	1.03	0.2
	고졸이상	793	8.9 (1.1)	7.5 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,192	12.3 (1.0)	11.8 (1.3)	1.47	3.8
	서비스 · 판매직	1,705	8.6 (0.8)	10.1 (1.0)	1.27	2.1
	사무직	4,762	7.9 (0.4)	8.0 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-8 직장실내 간접흡연노출률

직장실내 간접흡연노출률은 현재 일을 하고 있는 현재 비흡연자 중 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 적이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (담배 종류와 상관없이 최근 1주일(7일) 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100
자료 : 지역사회건강조사, 2022-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		4,537	10.9 (0.5)	11.2 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	529	12.3 (1.4)	–	–	–
	30–39세	961	11.5 (1.0)	–	–	–
	40–49세	864	11.9 (1.1)	–	–	–
	50–59세	912	8.7 (0.9)	–	–	–
	60–69세	912	11.0 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	359	9.5 (1.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	190	8.9 (1.6)	9.4 (2.0)	0.84	–1.8
	강동구	206	11.0 (2.1)	10.6 (2.3)	0.94	–0.6
	강북구	143	14.1 (3.2)	14.8 (3.1)	1.32	3.6
	강서구	183	10.4 (1.9)	10.7 (2.6)	0.95	–0.6
	관악구	195	12.6 (2.4)	12.7 (2.5)	1.13	1.5
	광진구	199	14.4 (2.3)	14.0 (2.4)	1.24	2.7
	구로구	186	6.5 (1.7)*	5.8 (1.6)	0.52	–5.4
	금천구	174	15.0 (2.9)	14.0 (2.8)	1.25	2.8
	노원구	178	6.1 (2.0)*	5.0 (1.5)	0.44	–6.2
	도봉구	156	10.6 (2.7)*	10.3 (2.5)	0.92	–0.9
	동대문구	160	14.6 (2.4)	15.2 (3.3)	1.36	4.0
	동작구	148	10.5 (2.7)*	12.3 (3.2)	1.09	1.0
	마포구	180	6.9 (2.4)*	8.8 (3.0)	0.78	–2.4
	서대문구	184	7.5 (2.0)*	8.2 (2.2)	0.73	–3.0
	서초구	234	6.9 (1.5)	7.0 (2.0)	0.63	–4.2
	성동구	201	21.6 (2.9)	22.2 (3.0)	1.97	10.9
	성북구	170	11.2 (2.3)	10.9 (2.5)	0.97	–0.3
	송파구	209	13.7 (2.5)	17.0 (2.7)	1.52	5.8
	양천구	198	7.0 (1.8)	7.8 (2.3)	0.69	–3.5
	영등포구	182	15.4 (2.7)	16.1 (3.3)	1.43	4.9
	용산구	175	9.4 (2.2)	9.9 (2.3)	0.88	–1.4
	은평구	169	6.8 (1.9)*	6.0 (1.9)	0.53	–5.3
	종로구	177	7.8 (2.2)*	11.6 (3.3)	1.03	0.3
	중구	196	13.8 (3.0)	13.3 (2.7)	1.19	2.1
	중랑구	144	15.6 (2.9)	15.7 (3.5)	1.40	4.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	120	12.8 (2.9)	12.4 (6.1)	1.27	2.6
	고졸	617	15.2 (1.6)	18.7 (2.2)	1.91	8.9
	대졸이상	2,505	9.6 (0.6)	9.8 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	123	11.1 (2.9)*	12.6 (3.7)	1.23	2.4
	중졸	136	10.8 (2.6)	9.8 (2.4)	0.96	–0.4
	고졸이상	506	10.3 (1.4)	10.2 (1.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	653	14.9 (1.5)	16.5 (2.1)	1.77	7.2
	서비스 · 판매직	484	12.5 (1.6)	12.9 (1.8)	1.38	3.6
	사무직	2,094	9.1 (0.6)	9.3 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-8 직장실내 간접흡연노출률

직장실내 간접흡연노출률은 현재 일을 하고 있는 현재 비흡연자 중 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 적이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (담배 종류와 상관없이 최근 1주일(7일) 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수) × 100
자료 : 지역사회건강조사, 2022-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		6,131	7.4 (0.4)	7.6 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	948	9.3 (0.9)	–	–	–
	30–39세	1,223	7.7 (0.7)	–	–	–
	40–49세	1,250	7.3 (0.7)	–	–	–
	50–59세	1,369	6.3 (0.8)	–	–	–
	60–69세	949	6.0 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	392	7.4 (1.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	236	9.6 (1.7)	11.1 (2.0)	1.46	3.5
	강동구	226	3.9 (1.5)*	4.0 (1.4)	0.53	−3.6
	강북구	250	10.7 (2.4)	11.0 (2.3)	1.46	3.5
	강서구	259	9.1 (2.3)*	8.6 (1.6)	1.13	1.0
	관악구	247	7.0 (1.4)	5.9 (1.3)	0.79	−1.6
	광진구	283	7.8 (1.7)	6.7 (1.4)	0.89	−0.8
	구로구	255	10.2 (2.0)	9.9 (1.7)	1.31	2.3
	금천구	213	7.9 (1.7)	8.0 (1.9)	1.06	0.5
	노원구	235	4.0 (1.3)*	3.7 (1.3)	0.49	−3.9
	도봉구	208	6.8 (2.2)*	8.5 (2.7)	1.12	0.9
	동대문구	220	10.0 (2.2)	9.4 (2.1)	1.24	1.8
	동작구	242	4.1 (1.6)*	4.0 (1.4)	0.53	−3.5
	마포구	254	6.3 (1.3)	6.6 (1.6)	0.87	−1.0
	서대문구	272	7.4 (1.7)	7.4 (1.7)	0.98	−0.1
	서초구	246	5.4 (1.3)	5.0 (1.4)	0.66	−2.5
	성동구	253	13.9 (1.9)	14.2 (2.3)	1.87	6.6
	성북구	239	5.5 (1.9)*	5.5 (1.4)	0.73	−2.0
	송파구	264	10.8 (1.6)	10.8 (1.6)	1.44	3.3
	양천구	260	2.5 (1.0)*	2.5 (1.1)	0.33	−5.0
	영등포구	227	7.3 (1.8)	8.3 (2.2)	1.10	0.8
	용산구	250	4.7 (1.1)	4.6 (1.1)	0.61	−3.0
	은평구	239	5.2 (1.5)*	5.0 (1.4)	0.66	−2.6
	종로구	278	6.5 (1.4)	6.6 (1.4)	0.87	−1.0
	중구	238	9.3 (1.7)	8.5 (1.7)	1.13	1.0
	중랑구	237	12.0 (2.0)	12.4 (2.3)	1.64	4.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	300	10.8 (2.1)	42.1 (2.2)	6.44	35.5
	고졸	1,238	6.7 (0.7)	6.7 (1.0)	1.02	0.2
	대졸이상	2,892	6.8 (0.5)	6.5 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	281	8.0 (1.7)	8.1 (1.7)	1.42	2.4
	중졸	183	7.1 (1.9)*	6.3 (1.9)	1.11	0.6
	고졸이상	287	6.1 (1.4)	5.7 (1.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	539	8.4 (1.2)	6.9 (1.6)	1.04	0.3
	서비스 · 판매직	1,221	6.8 (0.8)	7.3 (1.0)	1.10	0.7
	사무직	2,668	6.8 (0.5)	6.6 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,925	12.6 (0.3)	13.5 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,361	13.8 (0.6)	–	–	–
	30–39세	3,442	14.8 (0.7)	–	–	–
	40–49세	3,810	16.0 (0.7)	–	–	–
	50–59세	4,166	13.6 (0.6)	–	–	–
	60–69세	4,054	10.0 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	4,092	4.0 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	10.2 (1.0)	11.2 (1.1)	0.83	−2.4
	강동구	920	13.7 (1.1)	14.7 (1.3)	1.08	1.1
	강북구	919	15.6 (1.8)	17.7 (1.5)	1.31	4.1
	강서구	919	11.2 (1.1)	11.7 (1.2)	0.86	−1.8
	관악구	915	10.8 (1.1)	11.3 (1.1)	0.83	−2.3
	광진구	917	13.4 (1.2)	14.2 (1.3)	1.05	0.7
	구로구	916	11.4 (1.4)	12.2 (1.3)	0.90	−1.3
	금천구	916	13.7 (1.3)	15.0 (1.4)	1.11	1.5
	노원구	918	13.3 (1.6)	14.1 (1.4)	1.04	0.6
	도봉구	916	12.6 (1.4)	14.1 (1.4)	1.04	0.5
	동대문구	917	19.7 (1.5)	22.3 (1.5)	1.65	8.8
	동작구	915	11.2 (1.3)	11.6 (1.2)	0.86	−1.9
	마포구	916	11.6 (1.2)	12.7 (1.1)	0.94	−0.8
	서대문구	916	13.9 (1.6)	15.0 (1.4)	1.11	1.5
	서초구	916	8.8 (1.1)	9.4 (1.2)	0.70	−4.1
	성동구	914	14.5 (1.2)	14.8 (1.3)	1.09	1.3
	성북구	917	11.5 (1.2)	12.8 (1.4)	0.94	−0.8
	송파구	923	13.6 (1.3)	15.0 (1.2)	1.11	1.4
	양천구	914	11.8 (1.3)	11.8 (1.2)	0.87	−1.7
	영등포구	916	12.8 (1.2)	13.5 (1.2)	1.00	0.0
	용산구	919	11.1 (1.3)	11.9 (1.3)	0.88	−1.6
	은평구	915	12.9 (1.3)	14.1 (1.4)	1.04	0.6
	종로구	914	15.2 (1.2)	15.6 (1.3)	1.15	2.0
	중구	916	12.1 (1.3)	11.9 (1.2)	0.88	−1.6
	중랑구	919	13.6 (1.3)	14.3 (1.5)	1.06	0.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,491	14.8 (1.1)	22.5 (3.2)	1.72	9.4
	고졸	4,386	16.4 (0.6)	17.9 (0.7)	1.37	4.9
	대졸이상	7,725	13.5 (0.4)	13.1 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,445	3.6 (0.4)	5.7 (0.7)	1.30	1.3
	중졸	1,111	7.0 (0.8)	6.2 (0.7)	1.41	1.8
	고졸이상	2,366	5.7 (0.5)	4.4 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,181	20.5 (1.0)	17.6 (1.3)	1.24	3.5
	서비스 · 판매직	2,274	18.4 (0.9)	19.6 (1.0)	1.38	5.4
	사무직	5,545	15.8 (0.6)	14.2 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.

산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100

자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,061	20.4 (0.5)	21.1 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,530	15.5 (1.0)	–	–	–
	30–39세	1,626	22.2 (1.1)	–	–	–
	40–49세	1,697	27.0 (1.2)	–	–	–
	50–59세	1,751	24.9 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,713	19.7 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	1,744	8.2 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	391	17.4 (1.9)	18.3 (2.0)	0.87	–2.8
	강동구	414	21.3 (2.1)	21.6 (2.1)	1.02	0.4
	강북구	394	27.1 (2.9)	29.4 (2.7)	1.39	8.2
	강서구	404	17.7 (1.9)	17.9 (2.1)	0.85	–3.2
	관악구	397	14.3 (1.6)	15.2 (1.9)	0.72	–5.9
	광진구	424	21.2 (2.1)	22.2 (2.3)	1.05	1.1
	구로구	406	19.8 (2.6)	20.8 (2.5)	0.99	–0.3
	금천구	422	19.6 (2.0)	21.1 (2.4)	1.00	0.0
	노원구	369	22.8 (2.5)	23.0 (2.6)	1.09	1.9
	도봉구	393	19.1 (2.5)	20.3 (2.4)	0.96	–0.8
	동대문구	414	29.1 (2.4)	32.1 (2.4)	1.52	11.0
	동작구	405	17.7 (2.2)	17.7 (2.2)	0.84	–3.4
	마포구	390	20.6 (2.2)	21.7 (2.1)	1.03	0.5
	서대문구	390	23.2 (2.5)	24.2 (2.6)	1.14	3.0
	서초구	401	15.1 (2.0)	15.5 (2.2)	0.73	–5.7
	성동구	407	22.4 (2.0)	22.2 (2.3)	1.05	1.0
	성북구	401	19.5 (2.2)	20.9 (2.5)	0.99	–0.2
	송파구	402	21.1 (2.1)	22.4 (2.1)	1.06	1.3
	양천구	396	19.6 (2.4)	19.1 (2.2)	0.90	–2.1
	영등포구	428	21.4 (2.1)	22.3 (2.1)	1.06	1.2
	용산구	423	17.7 (2.4)	18.8 (2.3)	0.89	–2.4
	은평구	371	21.8 (2.1)	22.7 (2.5)	1.08	1.6
	종로구	406	24.7 (1.8)	23.5 (2.2)	1.11	2.4
	중구	440	19.5 (2.1)	18.6 (2.1)	0.88	–2.5
	중랑구	373	22.7 (2.2)	23.7 (2.8)	1.12	2.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	499	30.8 (2.4)	37.7 (6.1)	1.70	15.5
	고졸	1,778	29.0 (1.1)	28.2 (1.2)	1.27	6.0
	대졸이상	3,710	22.1 (0.8)	22.2 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	638	10.6 (1.3)	12.9 (1.6)	1.29	2.9
	중졸	522	13.6 (1.6)	14.5 (1.6)	1.45	4.5
	고졸이상	1,363	9.0 (0.9)	10.0 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,395	26.6 (1.3)	26.7 (1.6)	1.16	3.7
	서비스 · 판매직	943	30.2 (1.6)	30.4 (1.6)	1.32	7.4
	사무직	2,995	23.1 (0.8)	23.0 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,864	5.3 (0.2)	6.1 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,831	12.1 (0.8)	–	–	–
	30–39세	1,816	7.4 (0.6)	–	–	–
	40–49세	2,113	5.1 (0.5)	–	–	–
	50–59세	2,415	2.8 (0.3)	–	–	–
	60–69세	2,341	2.2 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	2,348	0.5 (0.2)*	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	531	3.8 (1.0)*	4.2 (0.9)	0.69	−1.9
	강동구	506	6.4 (1.2)	7.9 (1.5)	1.30	1.8
	강북구	525	4.7 (1.1)	6.2 (1.4)	1.02	0.1
	강서구	515	5.1 (1.0)	5.6 (1.1)	0.92	−0.5
	관악구	518	7.3 (1.4)	7.4 (1.3)	1.21	1.3
	광진구	493	6.1 (1.1)	6.3 (1.2)	1.04	0.2
	구로구	510	3.3 (0.9)*	3.8 (1.0)	0.63	−2.3
	금천구	494	7.5 (1.5)	9.1 (1.6)	1.49	3.0
	노원구	549	4.7 (0.9)	5.4 (1.1)	0.88	−0.7
	도봉구	523	6.5 (1.3)	7.9 (1.5)	1.30	1.8
	동대문구	503	10.4 (1.6)	12.7 (1.8)	2.09	6.7
	동작구	510	5.1 (1.1)	5.7 (1.1)	0.93	−0.4
	마포구	526	3.7 (0.9)	4.0 (0.9)	0.65	−2.1
	서대문구	526	5.4 (1.3)	6.1 (1.4)	1.00	0.0
	서초구	515	3.1 (0.8)	3.5 (0.9)	0.57	−2.6
	성동구	507	7.0 (1.3)	7.6 (1.3)	1.24	1.5
	성북구	516	4.1 (0.8)	4.8 (1.2)	0.79	−1.3
	송파구	521	6.8 (1.1)	7.7 (1.2)	1.26	1.6
	양천구	518	4.4 (1.0)	4.6 (1.0)	0.76	−1.4
	영등포구	488	4.5 (1.0)	4.8 (1.1)	0.79	−1.3
	용산구	496	5.0 (1.1)	5.2 (1.1)	0.85	−0.9
	은평구	544	4.7 (1.1)	5.7 (1.1)	0.93	−0.4
	종로구	508	6.3 (1.0)	7.8 (1.3)	1.28	1.7
	중구	476	5.0 (1.1)	5.3 (1.2)	0.88	−0.7
	중랑구	546	4.8 (1.0)	5.2 (1.0)	0.85	−0.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	992	4.9 (0.8)	7.0 (1.9)	1.86	3.2
	고졸	2,608	5.8 (0.5)	7.4 (0.8)	1.98	3.7
	대졸이상	4,015	4.2 (0.3)	3.7 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,807	0.8 (0.2)*	0.9 (0.3)	1.41	0.3
	중졸	589	0.6 (0.4)*	0.6 (0.3)	0.96	0.0
	고졸이상	1,003	0.8 (0.3)*	0.7 (0.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	786	5.6 (0.9)	8.4 (2.1)	1.63	3.3
	서비스 · 판매직	1,331	7.2 (0.8)	8.6 (1.1)	1.65	3.4
	사무직	2,550	5.6 (0.5)	5.2 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,907	8.9 (0.2)	9.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,728	9.1 (0.5)	–	–	–
	30–39세	3,380	11.1 (0.6)	–	–	–
	40–49세	3,788	10.8 (0.5)	–	–	–
	50–59세	4,110	10.8 (0.5)	–	–	–
	60–69세	3,953	6.8 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	3,948	2.4 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	9.7 (1.1)	10.4 (1.0)	1.09	0.8
	강동구	916	6.7 (0.9)	7.3 (1.0)	0.76	−2.3
	강북구	915	11.2 (1.2)	12.4 (1.4)	1.30	2.9
	강서구	916	8.2 (1.0)	8.9 (1.1)	0.92	−0.7
	관악구	917	8.5 (1.0)	8.9 (1.0)	0.93	−0.7
	광진구	921	8.8 (0.8)	9.3 (0.9)	0.97	−0.3
	구로구	915	9.8 (1.0)	10.4 (1.2)	1.08	0.8
	금천구	916	9.0 (1.2)	9.5 (1.2)	0.99	−0.1
	노원구	916	6.8 (1.0)	7.0 (0.9)	0.73	−2.6
	도봉구	915	9.5 (1.2)	11.5 (1.3)	1.20	1.9
	동대문구	916	9.8 (1.3)	10.6 (1.3)	1.11	1.0
	동작구	916	10.5 (1.0)	10.8 (1.1)	1.13	1.2
	마포구	909	10.2 (1.1)	11.2 (1.1)	1.16	1.6
	서대문구	920	6.2 (0.9)	6.7 (0.9)	0.70	−2.9
	서초구	916	7.3 (0.9)	8.3 (1.0)	0.87	−1.3
	성동구	915	12.5 (1.1)	12.4 (1.1)	1.30	2.9
	성북구	918	10.5 (1.0)	11.4 (1.2)	1.19	1.8
	송파구	927	8.2 (1.0)	8.6 (1.0)	0.90	−1.0
	양천구	915	7.0 (0.8)	7.4 (1.0)	0.77	−2.2
	영등포구	915	10.0 (1.1)	10.7 (1.1)	1.12	1.1
	용산구	915	11.4 (1.4)	12.1 (1.4)	1.27	2.6
	은평구	919	7.5 (0.9)	8.3 (1.0)	0.87	−1.3
	종로구	916	6.7 (0.9)	7.1 (0.9)	0.74	−2.5
	중구	912	5.4 (1.0)	5.9 (1.0)	0.62	−3.7
	중랑구	915	11.4 (1.2)	12.7 (1.2)	1.32	3.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,409	10.9 (0.9)	16.2 (2.9)	1.70	6.7
	고졸	4,146	12.0 (0.6)	14.0 (0.8)	1.47	4.5
	대졸이상	7,852	9.7 (0.4)	9.5 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,242	3.1 (0.4)	5.3 (0.7)	2.05	2.7
	중졸	1,103	4.5 (0.7)	4.9 (0.7)	1.87	2.3
	고졸이상	2,388	3.5 (0.4)	2.6 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,138	15.3 (0.8)	14.3 (1.4)	1.58	5.2
	서비스 · 판매직	2,225	14.6 (0.8)	15.7 (0.9)	1.72	6.6
	사무직	5,093	10.1 (0.4)	9.1 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,217	14.0 (0.4)	14.6 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,791	10.8 (0.8)	–	–	–
	30–39세	1,636	16.3 (0.9)	–	–	–
	40–49세	1,666	16.8 (0.9)	–	–	–
	50–59세	1,762	18.7 (0.9)	–	–	–
	60–69세	1,675	13.7 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	1,687	4.8 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	408	16.2 (1.8)	16.7 (1.7)	1.14	2.1
	강동구	416	10.2 (1.5)	10.8 (1.7)	0.74	−3.8
	강북구	380	17.1 (2.0)	17.2 (2.3)	1.18	2.6
	강서구	385	11.6 (1.6)	12.0 (1.9)	0.82	−2.6
	관악구	414	11.2 (1.4)	11.7 (1.6)	0.80	−2.9
	광진구	418	13.5 (1.6)	14.3 (1.6)	0.98	−0.3
	구로구	420	16.5 (1.7)	17.0 (2.1)	1.17	2.4
	금천구	431	13.2 (1.8)	13.9 (2.1)	0.95	−0.7
	노원구	394	10.4 (1.7)	10.3 (1.5)	0.71	−4.3
	도봉구	414	14.9 (1.9)	17.2 (2.3)	1.18	2.6
	동대문구	424	16.7 (2.2)	17.5 (2.3)	1.20	2.9
	동작구	428	18.8 (2.0)	18.6 (2.0)	1.27	4.0
	마포구	396	17.8 (2.2)	18.6 (2.1)	1.27	4.0
	서대문구	414	9.9 (1.7)	10.0 (1.6)	0.69	−4.6
	서초구	400	11.2 (1.5)	12.4 (1.7)	0.85	−2.2
	성동구	408	20.2 (1.6)	19.1 (1.9)	1.31	4.5
	성북구	418	17.9 (1.8)	18.4 (2.1)	1.26	3.8
	송파구	420	11.2 (1.3)	11.5 (1.6)	0.79	−3.1
	양천구	402	11.6 (1.5)	11.9 (1.7)	0.81	−2.8
	영등포구	436	16.0 (1.9)	16.7 (2.0)	1.14	2.1
	용산구	383	19.7 (2.5)	20.0 (2.5)	1.37	5.4
	은평구	385	11.4 (1.5)	12.1 (1.7)	0.83	−2.5
	종로구	407	10.9 (1.4)	11.0 (1.7)	0.75	−3.6
	중구	418	8.1 (1.7)	9.0 (1.8)	0.62	−5.6
	중랑구	398	17.9 (2.0)	19.6 (2.2)	1.34	5.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	499	20.7 (1.9)	24.6 (5.4)	1.58	9.0
	고졸	1,685	19.3 (1.0)	19.1 (1.1)	1.23	3.6
	대졸이상	3,753	15.6 (0.6)	15.5 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	611	9.0 (1.2)	12.2 (1.7)	2.03	6.2
	중졸	480	9.7 (1.4)	11.8 (1.7)	1.96	5.8
	고졸이상	1,380	5.6 (0.6)	6.0 (0.7)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,418	19.5 (1.1)	20.2 (1.5)	1.39	5.6
	서비스 · 판매직	936	22.9 (1.4)	23.0 (1.4)	1.58	8.5
	사무직	2,735	14.7 (0.6)	14.6 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,690	4.1 (0.2)	4.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,937	7.4 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,744	5.9 (0.6)	–	–	–
	40–49세	2,122	5.0 (0.5)	–	–	–
	50–59세	2,348	3.2 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,278	1.2 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	2,261	0.3 (0.1)*	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	508	3.8 (0.9)	4.3 (1.0)	0.92	–0.4
	강동구	500	3.3 (0.8)*	3.7 (1.0)	0.80	–0.9
	강북구	535	5.7 (1.1)	7.8 (1.5)	1.68	3.1
	강서구	531	5.1 (0.9)	5.8 (1.2)	1.24	1.1
	관악구	503	5.8 (1.1)	6.2 (1.2)	1.34	1.6
	광진구	503	4.4 (0.9)	4.4 (1.0)	0.95	–0.2
	구로구	495	3.3 (0.9)*	3.9 (1.0)	0.83	–0.8
	금천구	485	4.6 (1.1)*	5.1 (1.3)	1.09	0.4
	노원구	522	3.5 (0.9)*	3.7 (0.9)	0.80	–0.9
	도봉구	501	4.4 (1.1)	5.8 (1.5)	1.25	1.1
	동대문구	492	3.0 (1.2)*	3.8 (1.3)	0.82	–0.8
	동작구	488	2.9 (0.8)*	3.1 (0.9)	0.68	–1.5
	마포구	513	3.6 (0.7)	3.9 (0.8)	0.83	–0.8
	서대문구	506	2.9 (0.7)	3.4 (0.8)	0.73	–1.2
	서초구	516	3.8 (0.9)	4.3 (1.0)	0.92	–0.4
	성동구	507	5.3 (1.1)	5.9 (1.1)	1.27	1.3
	성북구	500	3.7 (1.0)*	4.5 (1.2)	0.96	–0.2
	송파구	507	5.4 (1.2)	5.8 (1.2)	1.24	1.1
	양천구	513	2.6 (0.8)*	3.0 (0.9)	0.65	–1.6
	영등포구	479	4.2 (1.0)	4.8 (1.1)	1.04	0.2
	용산구	532	3.9 (1.1)*	4.4 (1.0)	0.96	–0.2
	은평구	534	3.9 (0.8)	4.6 (1.0)	0.98	–0.1
	종로구	509	2.8 (0.7)*	3.3 (0.8)	0.71	–1.4
	중구	494	2.9 (0.9)*	2.8 (0.8)	0.61	–1.8
	중랑구	517	5.1 (1.0)	5.9 (1.1)	1.26	1.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	910	3.9 (0.6)	7.6 (2.2)	2.29	4.3
	고졸	2,461	5.9 (0.6)	8.8 (1.0)	2.65	5.5
	대졸이상	4,099	3.5 (0.3)	3.3 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	720	4.4 (0.8)	8.4 (2.4)	2.37	4.8
	서비스 · 판매직	1,289	6.9 (0.7)	8.2 (1.0)	2.31	4.6
	사무직	2,358	3.9 (0.4)	3.5 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,919	8.3 (0.2)	9.1 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,447	7.6 (0.5)	–	–	–
	30–39세	3,486	10.6 (0.6)	–	–	–
	40–49세	3,866	11.7 (0.5)	–	–	–
	50–59세	4,159	10.3 (0.5)	–	–	–
	60–69세	3,911	5.4 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	4,050	2.4 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	925	5.8 (0.6)	6.1 (0.8)	0.67	–3.0
	강동구	917	6.1 (0.7)	6.4 (0.8)	0.70	–2.7
	강북구	915	12.6 (1.2)	13.3 (1.3)	1.46	4.2
	강서구	918	8.1 (1.1)	8.9 (1.1)	0.98	–0.2
	관악구	919	10.2 (1.0)	11.1 (1.1)	1.22	2.0
	광진구	917	9.8 (1.1)	11.1 (1.0)	1.22	2.0
	구로구	915	7.5 (1.1)	8.1 (1.1)	0.89	–1.0
	금천구	916	11.7 (1.1)	13.2 (1.3)	1.45	4.1
	노원구	916	6.0 (0.8)	6.4 (0.9)	0.70	–2.7
	도봉구	914	8.5 (1.0)	10.2 (1.2)	1.12	1.1
	동대문구	918	8.6 (1.1)	9.7 (1.1)	1.06	0.6
	동작구	916	6.2 (0.8)	6.6 (0.9)	0.73	–2.5
	마포구	918	8.1 (0.9)	8.9 (1.0)	0.97	–0.2
	서대문구	915	7.2 (1.0)	8.1 (1.0)	0.89	–1.0
	서초구	920	7.0 (0.9)	7.5 (0.9)	0.82	–1.6
	성동구	916	6.7 (0.9)	7.0 (1.0)	0.77	–2.1
	성북구	914	8.1 (1.1)	8.4 (0.9)	0.92	–0.7
	송파구	924	9.4 (0.9)	10.6 (1.0)	1.16	1.5
	양천구	916	10.9 (1.1)	11.9 (1.1)	1.31	2.8
	영등포구	914	7.6 (0.8)	8.2 (0.9)	0.90	–0.9
	용산구	914	10.4 (1.3)	11.1 (1.2)	1.22	2.0
	은평구	915	8.6 (1.1)	9.7 (1.1)	1.07	0.6
	종로구	913	9.2 (1.1)	9.8 (1.1)	1.07	0.7
	중구	920	5.2 (0.9)	5.6 (0.9)	0.61	–3.5
	중랑구	914	10.0 (1.2)	11.2 (1.2)	1.23	2.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,107	10.9 (1.0)	20.0 (2.9)	2.24	11.1
	고졸	4,088	12.6 (0.6)	15.1 (0.7)	1.69	6.2
	대졸이상	8,411	9.2 (0.3)	8.9 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,090	1.8 (0.3)	3.2 (0.6)	1.21	0.6
	중졸	1,116	4.3 (0.6)	4.1 (0.6)	1.54	1.4
	고졸이상	2,647	3.6 (0.4)	2.7 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,973	16.6 (0.9)	15.0 (1.1)	1.60	5.6
	서비스 · 판매직	2,143	13.2 (0.9)	14.4 (0.9)	1.53	5.0
	사무직	5,887	10.3 (0.4)	9.4 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,113	13.5 (0.4)	14.1 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,511	9.1 (0.8)	–	–	–
	30–39세	1,661	14.6 (0.9)	–	–	–
	40–49세	1,757	19.4 (0.9)	–	–	–
	50–59세	1,841	18.7 (1.0)	–	–	–
	60–69세	1,640	10.9 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	1,703	5.1 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	411	9.4 (1.2)	9.1 (1.4)	0.64	–5.1
	강동구	418	9.4 (1.2)	9.4 (1.5)	0.67	–4.7
	강북구	401	19.7 (2.2)	18.8 (2.2)	1.33	4.7
	강서구	415	13.8 (2.0)	15.0 (2.0)	1.06	0.9
	관악구	391	15.7 (1.5)	17.0 (1.9)	1.20	2.9
	광진구	419	14.3 (1.6)	16.1 (1.8)	1.14	2.0
	구로구	383	11.4 (1.7)	11.7 (1.8)	0.82	–2.5
	금천구	395	15.7 (1.9)	16.9 (2.1)	1.20	2.8
	노원구	375	10.6 (1.6)	10.8 (1.8)	0.76	–3.3
	도봉구	384	13.6 (1.8)	14.6 (2.1)	1.03	0.5
	동대문구	402	14.8 (1.8)	16.3 (2.1)	1.15	2.2
	동작구	433	10.6 (1.5)	11.0 (1.6)	0.78	–3.1
	마포구	401	13.5 (1.8)	13.9 (1.7)	0.99	–0.2
	서대문구	400	11.7 (1.7)	12.4 (1.7)	0.88	–1.8
	서초구	406	12.1 (1.6)	12.3 (1.8)	0.87	–1.8
	성동구	409	10.3 (1.4)	10.1 (1.6)	0.72	–4.0
	성북구	367	14.3 (1.8)	14.0 (1.7)	0.99	–0.2
	송파구	413	15.0 (1.6)	16.2 (1.7)	1.15	2.1
	양천구	421	18.1 (1.8)	19.0 (1.9)	1.34	4.8
	영등포구	427	12.2 (1.4)	12.9 (1.7)	0.91	–1.3
	용산구	408	15.5 (2.2)	15.6 (2.0)	1.10	1.5
	은평구	404	15.0 (1.6)	16.1 (2.0)	1.14	2.0
	종로구	408	15.0 (2.0)	15.4 (2.0)	1.09	1.2
	중구	425	8.3 (1.7)	8.2 (1.5)	0.58	–5.9
	중랑구	397	17.2 (2.3)	19.2 (2.2)	1.36	5.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	398	23.5 (2.2)	32.8 (5.3)	2.26	18.3
	고졸	1,675	22.1 (1.1)	23.2 (1.3)	1.60	8.7
	대졸이상	4,061	14.5 (0.6)	14.5 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	499	5.5 (1.0)	6.9 (1.4)	1.04	0.3
	중졸	469	8.6 (1.3)	9.5 (1.4)	1.44	2.9
	고졸이상	1,495	6.0 (0.7)	6.6 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,276	22.1 (1.2)	22.9 (1.4)	1.54	8.0
	서비스 · 판매직	923	20.3 (1.5)	20.2 (1.5)	1.35	5.2
	사무직	3,180	14.9 (0.7)	14.9 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,806	3.5 (0.2)	4.2 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,936	6.1 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,825	6.5 (0.6)	–	–	–
	40–49세	2,109	4.2 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,318	2.2 (0.3)	–	–	–
	60–69세	2,271	1.0 (0.2)	–	–	–
	70세 이상	2,347	0.2 (0.1)**	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	514	2.7 (0.6)	3.3 (0.8)	0.78	–0.9
	강동구	499	2.9 (0.8)*	3.3 (0.8)	0.80	–0.8
	강북구	514	6.0 (0.9)	7.9 (1.4)	1.91	3.8
	강서구	503	2.8 (0.8)*	2.9 (0.8)	0.71	–1.2
	관악구	528	4.6 (1.1)	5.3 (1.2)	1.27	1.1
	광진구	498	5.7 (0.9)	6.2 (1.0)	1.49	2.1
	구로구	532	3.8 (0.9)	4.6 (1.2)	1.11	0.5
	금천구	521	7.7 (1.4)	9.5 (1.6)	2.28	5.3
	노원구	541	1.8 (0.7)*	2.1 (0.7)	0.50	–2.1
	도봉구	530	3.8 (0.9)	5.8 (1.4)	1.40	1.7
	동대문구	516	2.5 (0.9)*	3.1 (1.0)	0.75	–1.0
	동작구	483	2.0 (0.7)*	2.3 (0.8)	0.55	–1.9
	마포구	517	3.5 (0.9)	3.9 (0.9)	0.93	–0.3
	서대문구	515	3.2 (0.8)*	3.9 (1.1)	0.94	–0.3
	서초구	514	2.4 (0.6)	2.8 (0.7)	0.67	–1.4
	성동구	507	3.4 (1.0)*	3.9 (1.1)	0.94	–0.3
	성북구	547	2.6 (0.7)*	2.9 (0.8)	0.69	–1.3
	송파구	511	4.4 (0.7)	5.1 (1.0)	1.23	0.9
	양천구	495	4.2 (0.9)	5.0 (1.1)	1.20	0.8
	영등포구	487	3.1 (0.7)	3.6 (0.8)	0.87	–0.5
	용산구	506	5.8 (1.2)	6.6 (1.4)	1.59	2.5
	은평구	511	2.9 (0.8)*	3.4 (1.0)	0.83	–0.7
	종로구	505	3.8 (1.0)*	4.2 (1.2)	1.02	0.1
	중구	495	2.3 (0.7)*	2.9 (0.9)	0.71	–1.2
	중랑구	517	3.1 (0.7)	3.3 (0.9)	0.79	–0.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	709	2.6 (0.6)	6.9 (2.3)	2.14	3.7
	고졸	2,413	4.8 (0.5)	6.8 (0.8)	2.11	3.6
	대졸이상	4,350	3.5 (0.3)	3.2 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	697	4.1 (0.7)	6.8 (1.7)	1.86	3.2
	서비스 · 판매직	1,220	6.5 (0.8)	8.4 (1.1)	2.29	4.8
	사무직	2,707	4.0 (0.4)	3.7 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,943	9.7 (0.2)	10.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,260	10.7 (0.6)	–	–	–
	30–39세	3,322	11.6 (0.6)	–	–	–
	40–49세	3,483	12.3 (0.6)	–	–	–
	50–59세	4,088	11.4 (0.5)	–	–	–
	60–69세	4,308	7.4 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	4,482	3.2 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	9.0 (0.9)	10.3 (1.1)	0.97	−0.3
	강동구	921	8.2 (1.2)	9.0 (1.2)	0.84	−1.6
	강북구	922	14.8 (1.4)	16.0 (1.4)	1.51	5.4
	강서구	917	11.5 (1.1)	12.8 (1.2)	1.20	2.1
	관악구	916	9.6 (1.0)	10.3 (1.1)	0.97	−0.3
	광진구	918	11.2 (1.1)	11.9 (1.1)	1.12	1.3
	구로구	916	11.7 (1.2)	13.3 (1.5)	1.25	2.6
	금천구	915	12.9 (1.3)	13.4 (1.3)	1.26	2.8
	노원구	917	8.5 (1.2)	9.5 (1.1)	0.89	−1.1
	도봉구	915	9.6 (0.9)	10.6 (1.2)	0.99	−0.1
	동대문구	916	11.9 (1.3)	12.4 (1.3)	1.17	1.8
	동작구	916	10.6 (1.7)	11.4 (1.3)	1.08	0.8
	마포구	915	8.7 (1.0)	9.3 (1.0)	0.87	−1.4
	서대문구	916	7.8 (1.1)	8.3 (1.1)	0.78	−2.3
	서초구	931	8.6 (0.9)	9.5 (1.1)	0.90	−1.1
	성동구	916	9.2 (0.8)	10.2 (1.1)	0.96	−0.4
	성북구	915	9.6 (1.2)	10.5 (1.2)	0.99	−0.1
	송파구	934	8.8 (0.7)	9.5 (0.9)	0.90	−1.1
	양천구	916	9.2 (1.2)	9.9 (1.2)	0.93	−0.7
	영등포구	915	8.5 (1.0)	9.3 (1.0)	0.88	−1.3
	용산구	919	7.7 (1.0)	8.0 (1.1)	0.75	−2.6
	은평구	916	9.0 (0.9)	10.2 (1.3)	0.96	−0.5
	종로구	916	6.8 (0.8)	7.0 (1.0)	0.66	−3.6
	중구	913	7.8 (1.0)	8.1 (0.9)	0.77	−2.5
	중랑구	916	10.8 (1.1)	11.7 (1.3)	1.11	1.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,135	12.9 (1.1)	18.1 (3.2)	1.83	8.2
	고졸	3,834	13.9 (0.6)	16.2 (0.9)	1.63	6.3
	대졸이상	8,149	10.1 (0.4)	9.9 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,308	3.2 (0.4)	5.9 (0.8)	1.72	2.5
	중졸	1,221	5.9 (0.8)	6.3 (0.8)	1.83	2.9
	고졸이상	3,018	4.5 (0.4)	3.4 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,052	16.5 (0.9)	14.7 (1.2)	1.42	4.3
	서비스 · 판매직	1,981	15.2 (1.0)	17.4 (1.0)	1.68	7.1
	사무직	5,720	11.2 (0.4)	10.3 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,363	15.2 (0.4)	15.8 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,570	13.4 (0.9)	–	–	–
	30–39세	1,623	15.2 (0.9)	–	–	–
	40–49세	1,603	19.1 (1.0)	–	–	–
	50–59세	1,858	19.7 (0.9)	–	–	–
	60–69세	1,805	14.9 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	1,904	6.7 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	422	14.0 (1.6)	15.4 (1.8)	0.97	–0.4
	강동구	425	13.4 (1.9)	14.0 (2.1)	0.88	–1.8
	강북구	406	23.7 (2.2)	23.3 (2.3)	1.47	7.5
	강서구	400	18.1 (2.1)	19.4 (2.1)	1.22	3.5
	관악구	432	14.7 (1.5)	15.6 (1.9)	0.98	–0.2
	광진구	430	18.1 (2.1)	18.4 (2.0)	1.16	2.6
	구로구	393	18.3 (2.0)	19.6 (2.5)	1.24	3.7
	금천구	446	21.0 (2.2)	21.5 (2.3)	1.36	5.7
	노원구	401	14.7 (2.0)	15.5 (1.8)	0.98	–0.3
	도봉구	418	17.0 (1.7)	17.6 (2.2)	1.11	1.8
	동대문구	415	18.2 (2.0)	18.5 (2.2)	1.17	2.6
	동작구	419	14.8 (2.0)	15.2 (2.0)	0.96	–0.6
	마포구	409	13.6 (1.5)	13.7 (1.8)	0.86	–2.2
	서대문구	414	12.6 (1.9)	12.7 (1.9)	0.80	–3.2
	서초구	423	13.3 (1.5)	14.0 (1.9)	0.88	–1.9
	성동구	408	12.8 (1.5)	13.4 (1.8)	0.85	–2.4
	성북구	405	14.5 (1.9)	15.2 (2.1)	0.96	–0.7
	송파구	430	13.1 (1.5)	13.6 (1.6)	0.86	–2.2
	양천구	415	14.6 (2.0)	14.6 (2.1)	0.92	–1.2
	영등포구	424	12.3 (1.6)	13.5 (1.8)	0.85	–2.3
	용산구	402	12.4 (1.7)	12.1 (1.9)	0.76	–3.7
	은평구	389	15.0 (1.8)	15.6 (2.1)	0.99	–0.2
	종로구	412	10.9 (1.4)	10.2 (1.7)	0.65	–5.6
	중구	428	10.5 (1.5)	10.2 (1.4)	0.64	–5.6
	중랑구	397	16.4 (2.0)	16.6 (2.2)	1.05	0.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	416	25.2 (2.2)	21.0 (4.4)	1.35	5.5
	고졸	1,639	22.3 (1.1)	22.5 (1.3)	1.45	7.0
	대졸이상	3,947	15.5 (0.6)	15.5 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	585	10.2 (1.3)	13.4 (2.0)	1.63	5.2
	중졸	508	11.4 (1.5)	13.7 (1.7)	1.67	5.5
	고졸이상	1,690	7.5 (0.7)	8.2 (0.7)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,344	21.1 (1.1)	20.5 (1.5)	1.26	4.2
	서비스 · 판매직	837	23.1 (1.6)	23.3 (1.5)	1.43	7.0
	사무직	3,031	16.4 (0.7)	16.3 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,580	4.7 (0.2)	5.5 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,690	8.3 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,699	8.0 (0.7)	–	–	–
	40–49세	1,880	5.7 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,230	3.3 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,503	1.4 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	2,578	0.2 (0.1)*	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	4.7 (1.0)	5.2 (1.2)	0.95	–0.3
	강동구	496	3.4 (1.0)*	4.0 (1.2)	0.74	–1.5
	강북구	516	6.5 (1.1)	8.9 (1.6)	1.62	3.4
	강서구	517	5.5 (1.1)	6.3 (1.3)	1.14	0.8
	관악구	484	4.5 (1.1)	5.0 (1.4)	0.92	–0.5
	광진구	488	4.9 (0.9)	5.6 (1.0)	1.01	0.1
	구로구	523	5.5 (1.3)	7.0 (1.5)	1.28	1.5
	금천구	469	4.7 (1.1)	5.4 (1.3)	0.99	–0.1
	노원구	516	3.0 (0.9)*	3.6 (1.2)	0.65	–1.9
	도봉구	497	2.7 (0.7)*	3.6 (1.0)	0.66	–1.9
	동대문구	501	5.8 (1.3)	6.4 (1.4)	1.17	0.9
	동작구	497	6.8 (2.0)*	7.7 (1.8)	1.41	2.2
	마포구	506	4.5 (1.1)	4.9 (1.1)	0.90	–0.5
	서대문구	502	3.6 (0.8)	4.1 (1.0)	0.74	–1.4
	서초구	508	4.4 (1.1)	5.1 (1.3)	0.93	–0.4
	성동구	508	5.9 (0.9)	7.0 (1.2)	1.27	1.5
	성북구	510	5.1 (1.1)	5.9 (1.3)	1.07	0.4
	송파구	504	4.9 (0.7)	5.5 (0.9)	1.01	0.0
	양천구	501	4.1 (1.0)	5.3 (1.2)	0.96	–0.2
	영등포구	491	4.8 (1.0)	5.2 (1.1)	0.94	–0.3
	용산구	517	3.4 (0.9)*	4.0 (1.1)	0.72	–1.5
	은평구	527	3.7 (1.0)*	4.8 (1.4)	0.88	–0.7
	종로구	504	2.9 (0.9)*	3.8 (1.1)	0.70	–1.7
	중구	485	5.2 (1.0)	6.1 (1.2)	1.11	0.6
	중랑구	519	5.4 (0.9)	7.0 (1.4)	1.27	1.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	719	4.6 (0.9)	15.3 (4.8)	3.61	11.0
	고졸	2,195	6.5 (0.6)	9.8 (1.1)	2.31	5.6
	대졸이상	4,202	4.4 (0.4)	4.2 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,723	0.5 (0.2)*	0.9 (0.3)	3.52	0.7
	중졸	713	1.5 (0.7)*	1.4 (0.6)	5.26	1.1
	고졸이상	1,328	0.3 (0.1)*	0.3 (0.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	708	5.8 (1.1)	8.7 (1.9)	2.02	4.4
	서비스 · 판매직	1,144	8.5 (1.0)	11.4 (1.4)	2.66	7.1
	사무직	2,689	4.6 (0.4)	4.3 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,927	10.3 (0.2)	11.2 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,135	10.6 (0.6)	–	–	–
	30–39세	3,318	12.3 (0.6)	–	–	–
	40–49세	3,549	13.6 (0.6)	–	–	–
	50–59세	3,972	13.2 (0.6)	–	–	–
	60–69세	4,465	7.3 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	4,488	2.8 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	923	8.3 (1.0)	9.1 (1.1)	0.81	–2.1
	강동구	919	9.7 (1.0)	10.9 (1.2)	0.97	–0.4
	강북구	917	15.6 (1.6)	18.0 (1.6)	1.61	6.8
	강서구	916	11.2 (1.2)	12.1 (1.3)	1.08	0.9
	관악구	918	9.6 (1.0)	10.1 (1.1)	0.90	–1.1
	광진구	916	12.3 (1.2)	13.0 (1.2)	1.16	1.8
	구로구	915	11.5 (1.3)	12.4 (1.3)	1.11	1.2
	금천구	915	9.8 (1.1)	9.7 (1.1)	0.86	–1.6
	노원구	916	10.0 (1.0)	11.1 (1.0)	0.99	–0.1
	도봉구	916	9.9 (1.1)	12.0 (1.5)	1.07	0.8
	동대문구	921	11.1 (1.1)	12.5 (1.4)	1.11	1.3
	동작구	915	12.1 (1.3)	14.0 (1.4)	1.25	2.8
	마포구	915	7.5 (1.0)	8.3 (1.1)	0.74	–3.0
	서대문구	915	9.5 (1.1)	10.1 (1.0)	0.90	–1.1
	서초구	921	6.8 (1.0)	7.2 (1.0)	0.64	–4.0
	성동구	919	9.1 (0.9)	10.0 (1.0)	0.89	–1.2
	성북구	915	12.6 (1.3)	13.7 (1.4)	1.22	2.5
	송파구	924	10.1 (0.9)	10.6 (1.0)	0.95	–0.6
	양천구	915	9.5 (1.2)	10.6 (1.1)	0.94	–0.7
	영등포구	917	10.1 (1.0)	11.0 (1.1)	0.98	–0.2
	용산구	919	10.9 (1.0)	11.8 (1.2)	1.05	0.6
	은평구	915	10.7 (1.1)	11.3 (1.2)	1.00	0.0
	종로구	915	10.7 (1.2)	11.5 (1.3)	1.02	0.2
	중구	912	7.6 (1.0)	8.3 (1.0)	0.74	–2.9
	중랑구	918	10.4 (1.3)	11.6 (1.4)	1.04	0.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	922	14.8 (1.3)	19.6 (3.8)	1.80	8.7
	고졸	3,754	15.6 (0.7)	19.3 (0.9)	1.77	8.4
	대졸이상	8,463	11.1 (0.4)	10.9 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,222	3.1 (0.4)	5.5 (0.8)	1.61	2.1
	중졸	1,268	3.9 (0.5)	4.3 (0.6)	1.26	0.9
	고졸이상	3,152	4.3 (0.4)	3.4 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,833	19.6 (1.0)	15.6 (1.5)	1.34	4.0
	서비스 · 판매직	2,205	15.1 (0.9)	17.2 (0.9)	1.49	5.6
	사무직	5,914	12.5 (0.5)	11.6 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,374	15.8 (0.4)	16.4 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,512	11.1 (0.8)	–	–	–
	30–39세	1,595	16.4 (1.0)	–	–	–
	40–49세	1,658	20.9 (1.0)	–	–	–
	50–59세	1,758	23.6 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,957	14.2 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	1,894	5.7 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	13.5 (1.6)	14.1 (1.9)	0.86	–2.4
	강동구	431	14.3 (1.6)	15.1 (2.0)	0.92	–1.3
	강북구	406	24.1 (2.8)	26.8 (2.8)	1.63	10.3
	강서구	392	18.3 (2.0)	18.6 (2.1)	1.13	2.2
	관악구	440	12.4 (1.5)	13.3 (1.8)	0.81	–3.1
	광진구	424	17.5 (1.8)	17.5 (1.8)	1.07	1.1
	구로구	417	18.2 (2.1)	18.4 (2.1)	1.12	2.0
	금천구	444	15.6 (1.9)	14.6 (1.8)	0.89	–1.8
	노원구	436	17.5 (1.8)	18.1 (1.8)	1.10	1.6
	도봉구	412	15.1 (2.1)	16.9 (2.6)	1.03	0.5
	동대문구	412	15.5 (1.7)	17.1 (2.2)	1.04	0.7
	동작구	405	18.2 (2.1)	20.3 (2.2)	1.23	3.8
	마포구	404	10.6 (1.9)	11.4 (1.8)	0.70	–5.0
	서대문구	393	16.1 (1.8)	16.3 (1.9)	0.99	–0.1
	서초구	433	11.5 (1.6)	11.3 (1.8)	0.69	–5.2
	성동구	418	14.3 (1.6)	15.4 (1.8)	0.93	–1.1
	성북구	403	19.3 (2.1)	19.8 (2.4)	1.20	3.3
	송파구	422	16.1 (1.6)	15.7 (1.8)	0.96	–0.7
	양천구	415	15.1 (1.9)	15.5 (1.9)	0.94	–0.9
	영등포구	421	15.1 (1.5)	16.0 (1.6)	0.97	–0.5
	용산구	392	15.7 (1.9)	16.7 (2.1)	1.02	0.3
	은평구	415	17.4 (1.9)	16.6 (2.0)	1.01	0.2
	종로구	387	17.4 (2.1)	17.5 (2.2)	1.07	1.1
	중구	447	10.6 (1.7)	10.6 (1.7)	0.64	–5.9
	중랑구	393	14.9 (2.3)	16.0 (2.3)	0.97	–0.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	350	30.3 (2.6)	24.5 (4.8)	1.41	7.2
	고졸	1,578	24.5 (1.2)	24.9 (1.4)	1.44	7.6
	대졸이상	4,096	17.5 (0.6)	17.3 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	612	9.2 (1.3)	13.0 (1.9)	1.59	4.8
	중졸	502	7.7 (1.2)	8.9 (1.4)	1.09	0.7
	고졸이상	1,716	7.4 (0.7)	8.2 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,260	24.8 (1.4)	23.3 (1.5)	1.33	5.8
	서비스 · 판매직	899	24.7 (1.5)	24.8 (1.5)	1.42	7.3
	사무직	3,145	17.8 (0.7)	17.5 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2-9 고위험음주율

성인의 고위험음주율은 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "술을 얼마나 자주 마십니까?"라는 설문에 "일주일에 2-3번 정도" 또는 "일주일에 4번 이상"이라고 응답하고, "한번에 술을 얼마나 마십니까?"라는 설문에 남자는 7잔 이상, 여자는 5잔 이상이라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,553	5.1 (0.2)	6.1 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,623	10.1 (0.8)	–	–	–
	30–39세	1,723	8.2 (0.7)	–	–	–
	40–49세	1,891	6.6 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,214	3.0 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,508	1.5 (0.2)	–	–	–
	70세 이상	2,594	0.4 (0.1)*	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	3.8 (0.9)	4.2 (1.0)	0.69	–1.9
	강동구	488	5.4 (1.0)	6.7 (1.2)	1.10	0.6
	강북구	511	7.7 (1.3)	9.4 (1.5)	1.54	3.3
	강서구	524	4.7 (1.2)	5.7 (1.3)	0.94	–0.4
	관악구	478	6.8 (1.1)	7.0 (1.2)	1.14	0.9
	광진구	492	7.5 (1.4)	8.5 (1.5)	1.39	2.4
	구로구	498	5.1 (1.2)	6.6 (1.5)	1.07	0.4
	금천구	471	3.8 (0.9)	4.8 (1.2)	0.78	–1.4
	노원구	480	3.2 (0.8)	4.3 (1.0)	0.70	–1.8
	도봉구	504	5.1 (1.1)	7.2 (1.7)	1.18	1.1
	동대문구	509	6.8 (1.4)	7.9 (1.7)	1.30	1.8
	동작구	510	6.4 (1.4)	7.8 (1.6)	1.28	1.7
	마포구	511	4.8 (1.0)	5.1 (1.1)	0.84	–1.0
	서대문구	522	3.5 (0.8)	4.1 (0.8)	0.66	–2.1
	서초구	488	2.7 (0.8)*	3.2 (0.9)	0.53	–2.9
	성동구	501	4.3 (0.8)	4.8 (0.9)	0.79	–1.3
	성북구	512	6.5 (1.3)	7.8 (1.6)	1.27	1.6
	송파구	502	4.7 (0.7)	5.6 (0.8)	0.91	–0.5
	양천구	500	4.4 (1.1)*	5.7 (1.3)	0.93	–0.4
	영등포구	496	5.4 (1.0)	6.1 (1.3)	1.00	0.0
	용산구	527	6.4 (1.2)	7.0 (1.3)	1.14	0.9
	은평구	500	4.8 (1.0)	6.0 (1.2)	0.98	–0.1
	종로구	528	4.5 (1.0)	5.5 (1.3)	0.90	–0.6
	중구	465	4.9 (1.0)	6.0 (1.3)	0.99	–0.1
	중랑구	525	6.2 (1.2)	7.3 (1.5)	1.20	1.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	572	3.7 (0.9)*	14.6 (5.9)	3.41	10.3
	고졸	2,176	7.9 (0.6)	13.5 (1.3)	3.15	9.2
	대졸이상	4,367	4.4 (0.3)	4.3 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,610	0.5 (0.2)*	0.5 (0.2)	1.93	0.3
	중졸	766	1.3 (0.4)*	1.3 (0.4)	4.49	1.0
	고졸이상	1,436	0.4 (0.1)*	0.3 (0.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	573	5.1 (1.0)	7.7 (2.6)	1.38	2.1
	서비스 · 판매직	1,306	7.2 (0.8)	9.5 (1.1)	1.71	4.0
	사무직	2,769	6.0 (0.5)	5.6 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2-9

현재 음주자의 위험음주율 (청소년)

청소년의 현재 음주자의 위험음주율은 현재 음주자 중에서 최근 30일간 술을 마실 때 1회 평균 음주량이 소주 5잔 이상(여성 3잔 이상)인 청소년의 분율로 정의한다.

산출식 : (중1-고3 학생이면서 현재 음주자 중 최근 30일간 마신 1회 평균 음주량이 남자청소년은 소주 5잔 이상(맥주 3병 이상, 양주 5잔이상), 여자청소년은 소주 3잔 이상(맥주 2병 이상, 양주 3잔 이상)이라고 응답한 사람 수 / 중1 -고3 학생 현재 음주자 수) x 100

자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		1,084	48.9 (1.7)	-	-	638	47.0 (2.2)	-	-	446	51.9 (3.0)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	168	45.2 (2.9)	1.03 (0.87, 1.23)	1.3 (-6.4, 9.1)	91	41.5 (4.3)	0.95 (0.73, 1.24)	-2.2 (-13.5, 9.1)	77	49.9 (4.6)	1.14 (0.89, 1.45)	6.0 (-5.6, 17.5)
	대졸이상	379	43.8 (2.7)	1.00	0.0	203	43.7 (3.8)	1.00	0.0	176	44.0 (3.6)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	203	47.9 (2.9)	1.12 (0.93, 1.35)	5.3 (-3.0, 13.6)	106	45.8 (4.3)	1.13 (0.85, 1.49)	5.1 (-6.8, 17.0)	97	50.5 (4.5)	1.12 (0.88, 1.43)	5.6 (-6.0, 17.2)
	대졸이상	345	42.7 (3.1)	1.00	0.0	183	40.7 (4.3)	1.00	0.0	162	44.9 (3.8)	1.00	0.0

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		673	46.0 (2.3)	-	-	407	41.5 (2.9)	-	-	266	52.4 (3.4)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	146	50.0 (5.5)	1.25 (0.96, 1.62)	10.0 (-2.3, 22.3)	77	38.2 (5.6)	1.05 (0.74, 1.49)	1.9 (-11.3, 15.1)	69	59.7 (6.4)	1.35 (1.00, 1.83)	15.6 (0.0, 31.3)
	대졸이상	278	40.0 (3.1)	1.00	0.0	154	36.3 (3.7)	1.00	0.0	124	44.1 (4.8)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	166	51.0 (4.2)	1.30 (1.04, 1.63)	11.8 (1.5, 22.1)	85	48.4 (5.2)	1.49 (1.09, 2.05)	16.0 (3.2, 28.8)	81	53.0 (5.5)	1.14 (0.85, 1.52)	6.4 (-8.2, 20.9)
	대졸이상	264	39.1 (3.2)	1.00	0.0	144	32.4 (4.0)	1.00	0.0	120	46.6 (5.0)	1.00	0.0

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		627	44.6 (2.2)	-	-	388	43.0 (2.4)	-	-	239	47.2 (3.7)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	134	49.4 (4.7)	1.39 (1.07, 1.80)	13.9 (2.7, 25.1)	72	49.4 (6.7)	1.49 (1.03, 2.15)	16.3 (0.7, 31.8)	62	49.3 (5.8)	1.27 (0.89, 1.80)	10.5 (-4.9, 25.8)
	대졸이상	212	35.5 (3.3)	1.00	0.0	127	33.2 (4.3)	1.00	0.0	85	38.9 (5.3)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	148	45.5 (4.1)	1.26 (0.98, 1.63)	9.5 (-0.9, 19.8)	79	43.3 (4.9)	1.33 (0.95, 1.85)	10.7 (-1.9, 23.3)	69	47.9 (5.3)	1.18 (0.84, 1.67)	7.4 (-7.7, 22.5)
	대졸이상	201	36.1 (3.4)	1.00	0.0	112	32.6 (4.1)	1.00	0.0	89	40.5 (5.6)	1.00	0.0

2-9

현재 음주자의 위험음주율 (청소년)

청소년의 현재 음주자의 위험음주율은 현재 음주자 중에서 최근 30일간 술을 마실 때 1회 평균 음주량이 소주 5잔 이상(여성 3잔 이상)인 청소년의 분율로 정의한다.

산출식 : (중1-고3 학생이면서 현재 음주자 중 최근 30일간 마신 1회 평균 음주량이 남자청소년은 소주 5잔 이상(맥주 3병 이상, 양주 5잔이상), 여자청소년은 소주 3잔 이상(맥주 2병 이상, 양주 3잔 이상)이라고 응답한 사람 수 / 중1 -고3 학생 현재 음주자 수) x 100

자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13–18세)		690	39.3 (2.5)	–	–	385	35.2 (3.2)	–	–	305	45.6 (3.1)	–	–
아버지 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	121	43.3 (3.5)	1.22 (0.96, 1.56)	7.8 (–1.7, 17.3)	57	42.5 (5.6)	1.41 (0.97, 2.06)	12.4 (–1.4, 26.2)	64	44.1 (5.8)	1.05 (0.75, 1.47)	2.1 (–12.4, 16.6)
	대졸이상	317	35.5 (3.4)	1.00	0.0	160	30.1 (4.2)	1.00	0.0	157	42.0 (4.6)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	139	41.7 (3.6)	1.15 (0.91, 1.47)	5.5 (–3.8, 14.9)	63	40.7 (5.2)	1.35 (0.93, 1.97)	10.5 (–2.7, 23.8)	76	42.6 (4.9)	0.97 (0.72, 1.30)	–1.4 (–14.2, 11.4)
	대졸이상	306	36.2 (3.1)	1.00	0.0	162	30.2 (4.3)	1.00	0.0	144	44.0 (4.3)	1.00	0.0

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13–18세)		670	43.8 (2.0)	–	–	415	41.1 (2.5)	–	–	255	48.4 (2.6)	–	–
아버지 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	114	49.7 (4.2)	1.24 (1.00, 1.54)	9.7 (–0.3, 19.6)	71	47.5 (5.4)	1.24 (0.93, 1.66)	9.3 (–3.3, 22.0)	43	53.3 (6.8)	1.25 (0.92, 1.69)	10.5 (–4.8, 25.8)
	대졸이상	325	40.0 (2.9)	1.00	0.0	195	38.2 (3.6)	1.00	0.0	130	42.8 (3.9)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	131	46.7 (5.1)	1.18 (0.92, 1.51)	7.0 (–4.2, 18.2)	68	44.3 (6.3)	1.15 (0.83, 1.60)	5.8 (–8.3, 19.9)	63	49.7 (6.5)	1.19 (0.87, 1.62)	7.8 (–6.8, 22.5)
	대졸이상	311	39.7 (2.6)	1.00	0.0	193	38.5 (3.4)	1.00	0.0	118	41.9 (3.8)	1.00	0.0

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,913	60.5 (0.4)	61.0 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	3,361	68.9 (0.9)	–	–	–
	30–39세	3,442	59.8 (0.9)	–	–	–
	40–49세	3,804	57.8 (0.9)	–	–	–
	50–59세	4,166	59.6 (0.8)	–	–	–
	60–69세	4,051	60.9 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	4,089	53.8 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	56.9 (1.6)	57.5 (1.7)	0.94	−3.6
	강동구	920	52.8 (1.7)	53.7 (1.8)	0.88	−7.3
	강북구	918	55.5 (1.9)	57.7 (1.9)	0.95	−3.3
	강서구	918	56.5 (1.8)	56.6 (1.8)	0.93	−4.4
	관악구	916	61.3 (1.8)	61.2 (1.6)	1.00	0.2
	광진구	917	59.0 (1.6)	59.5 (1.6)	0.97	−1.6
	구로구	916	60.2 (1.7)	61.0 (1.9)	1.00	−0.1
	금천구	916	61.5 (2.1)	62.1 (2.0)	1.02	1.1
	노원구	918	63.3 (1.9)	63.6 (1.9)	1.04	2.6
	도봉구	916	55.7 (1.7)	55.5 (1.9)	0.91	−5.5
	동대문구	917	50.6 (1.9)	51.0 (1.8)	0.84	−10.0
	동작구	915	66.4 (2.1)	66.6 (1.8)	1.09	5.6
	마포구	916	59.6 (1.9)	59.8 (1.8)	0.98	−1.2
	서대문구	911	51.3 (2.2)	51.8 (2.0)	0.85	−9.2
	서초구	915	56.0 (1.8)	56.5 (1.6)	0.93	−4.6
	성동구	915	62.6 (1.7)	62.1 (1.7)	1.02	1.1
	성북구	917	58.7 (1.6)	58.6 (2.1)	0.96	−2.4
	송파구	921	72.5 (1.2)	73.0 (1.4)	1.20	11.9
	양천구	914	62.6 (1.3)	64.0 (1.7)	1.05	3.0
	영등포구	913	70.9 (1.5)	71.5 (1.6)	1.17	10.5
	용산구	919	69.3 (2.2)	69.1 (1.9)	1.13	8.1
	은평구	915	64.3 (1.7)	66.3 (1.9)	1.09	5.3
	종로구	914	45.5 (2.0)	47.0 (1.8)	0.77	−14.0
	중구	916	64.9 (1.8)	65.6 (1.7)	1.08	4.6
	중랑구	918	62.0 (1.6)	62.8 (1.9)	1.03	1.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,488	59.0 (1.4)	60.4 (4.2)	1.01	0.6
	고졸	4,382	58.1 (0.8)	57.9 (1.0)	0.97	−1.9
	대졸이상	7,724	59.9 (0.6)	59.8 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,442	51.1 (1.2)	54.3 (1.3)	0.94	−3.4
	중졸	1,110	59.2 (1.5)	57.5 (1.6)	1.00	−0.2
	고졸이상	2,366	59.8 (1.1)	57.7 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,178	59.4 (1.2)	58.0 (2.1)	0.94	−3.5
	서비스 · 판매직	2,273	60.7 (1.1)	59.2 (1.2)	0.96	−2.3
	사무직	5,544	62.1 (0.7)	61.5 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,055	63.0 (0.5)	63.6 (0.6)	.	.
연령별	19–29세	1,530	70.6 (1.3)	–	–	–
	30–39세	1,626	63.6 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,693	60.2 (1.3)	–	–	–
	50–59세	1,753	59.7 (1.3)	–	–	–
	60–69세	1,711	61.7 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,742	60.6 (1.2)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	391	59.2 (2.3)	59.4 (2.5)	0.93	–4.2
	강동구	414	56.6 (2.5)	58.2 (2.8)	0.92	–5.4
	강북구	393	55.0 (2.3)	57.1 (3.0)	0.90	–6.5
	강서구	404	60.9 (2.7)	60.9 (2.7)	0.96	–2.7
	관악구	397	61.6 (2.5)	61.3 (2.5)	0.96	–2.3
	광진구	424	58.3 (1.9)	59.1 (2.2)	0.93	–4.5
	구로구	406	60.7 (2.6)	61.6 (2.9)	0.97	–2.0
	금천구	422	62.9 (2.5)	64.3 (2.7)	1.01	0.7
	노원구	369	69.1 (2.7)	68.5 (2.8)	1.08	4.9
	도봉구	393	60.9 (2.2)	60.8 (2.8)	0.96	–2.8
	동대문구	414	55.3 (2.7)	56.5 (2.6)	0.89	–7.1
	동작구	405	71.9 (2.5)	72.5 (2.8)	1.14	8.9
	마포구	390	61.5 (2.6)	61.8 (2.9)	0.97	–1.8
	서대문구	389	54.7 (2.8)	55.5 (2.9)	0.87	–8.1
	서초구	400	62.7 (2.4)	62.2 (2.3)	0.98	–1.4
	성동구	408	63.6 (2.7)	63.3 (2.6)	1.00	–0.3
	성북구	401	61.6 (2.7)	61.1 (3.0)	0.96	–2.5
	송파구	400	75.0 (2.3)	75.3 (2.2)	1.18	11.7
	양천구	396	64.7 (2.2)	66.8 (2.7)	1.05	3.2
	영등포구	427	71.3 (2.5)	72.6 (2.4)	1.14	9.1
	용산구	423	68.4 (2.7)	67.7 (2.7)	1.06	4.1
	은평구	371	64.4 (2.8)	66.6 (3.1)	1.05	3.0
	종로구	406	48.4 (2.5)	49.6 (2.6)	0.78	–14.0
	중구	440	65.0 (2.3)	65.2 (2.4)	1.03	1.6
	중랑구	372	64.0 (2.3)	65.5 (2.8)	1.03	1.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	497	59.7 (2.4)	59.1 (5.6)	0.93	–4.1
	고졸	1,776	56.6 (1.2)	57.7 (1.4)	0.91	–5.6
	대졸이상	3,710	63.3 (0.9)	63.3 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	637	59.3 (2.2)	60.2 (2.5)	0.95	–3.3
	중졸	521	59.8 (2.2)	59.1 (2.3)	0.93	–4.4
	고졸이상	1,363	63.0 (1.4)	63.5 (1.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,392	59.2 (1.4)	61.3 (1.7)	0.96	–2.2
	서비스 · 판매직	942	59.6 (1.7)	59.6 (1.7)	0.94	–4.0
	사무직	2,994	63.5 (1.0)	63.6 (1.0)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,858	58.2 (0.5)	58.5 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,831	67.2 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,816	56.0 (1.3)	–	–	–
	40–49세	2,111	55.4 (1.1)	–	–	–
	50–59세	2,413	59.5 (1.0)	–	–	–
	60–69세	2,340	60.3 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	2,347	48.0 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	531	54.9 (2.4)	55.6 (2.2)	0.95	–2.9
	강동구	506	49.3 (2.3)	49.2 (2.3)	0.84	–9.3
	강북구	525	55.9 (2.7)	58.3 (2.4)	1.00	–0.2
	강서구	514	52.5 (2.2)	52.4 (2.5)	0.90	–6.1
	관악구	519	60.9 (2.2)	61.2 (2.1)	1.05	2.7
	광진구	493	59.7 (2.3)	59.9 (2.3)	1.02	1.3
	구로구	510	59.8 (2.0)	60.4 (2.5)	1.03	1.8
	금천구	494	59.9 (2.9)	59.9 (2.9)	1.02	1.4
	노원구	549	58.0 (2.5)	58.8 (2.6)	1.01	0.3
	도봉구	523	50.8 (2.4)	50.4 (2.6)	0.86	–8.1
	동대문구	503	46.0 (2.4)	45.6 (2.4)	0.78	–12.9
	동작구	510	61.3 (2.6)	60.8 (2.3)	1.04	2.3
	마포구	526	57.9 (2.4)	57.9 (2.2)	0.99	–0.6
	서대문구	522	48.1 (2.8)	48.2 (2.8)	0.82	–10.3
	서초구	515	50.0 (2.3)	50.8 (2.3)	0.87	–7.7
	성동구	507	61.6 (2.2)	60.9 (2.3)	1.04	2.4
	성북구	516	56.0 (2.5)	56.1 (2.9)	0.96	–2.4
	송파구	521	70.3 (1.5)	70.7 (1.9)	1.21	12.2
	양천구	518	60.6 (2.0)	61.3 (2.2)	1.05	2.8
	영등포구	486	70.5 (2.1)	70.4 (2.2)	1.20	11.9
	용산구	496	70.2 (2.8)	70.5 (2.7)	1.21	12.0
	은평구	544	64.3 (2.1)	66.0 (2.3)	1.13	7.5
	종로구	508	42.8 (2.3)	44.5 (2.6)	0.76	–14.0
	중구	476	64.8 (2.2)	66.1 (2.3)	1.13	7.6
	중랑구	546	60.0 (2.3)	60.2 (2.5)	1.03	1.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	991	58.5 (1.7)	61.7 (6.3)	1.10	5.4
	고졸	2,606	59.4 (1.1)	58.1 (1.4)	1.03	1.9
	대졸이상	4,014	56.1 (0.8)	56.2 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,805	47.9 (1.3)	50.4 (1.4)	0.94	–3.5
	중졸	589	58.6 (2.2)	56.4 (2.2)	1.05	2.6
	고졸이상	1,003	55.1 (1.6)	53.8 (1.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	786	59.7 (1.9)	54.7 (3.8)	0.92	–4.7
	서비스 · 판매직	1,331	61.7 (1.4)	58.8 (1.7)	0.99	–0.6
	사무직	2,550	60.0 (1.0)	59.4 (1.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,910	53.2 (0.4)	53.1 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	3,728	54.2 (0.9)	–	–	–
	30–39세	3,381	50.8 (1.0)	–	–	–
	40–49세	3,790	52.6 (0.9)	–	–	–
	50–59세	4,111	54.6 (0.9)	–	–	–
	60–69세	3,954	55.4 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	3,946	51.6 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	917	44.6 (1.6)	44.4 (1.6)	0.84	−8.7
	강동구	916	45.5 (2.0)	45.6 (1.8)	0.86	−7.5
	강북구	915	50.7 (1.6)	50.4 (1.9)	0.95	−2.6
	강서구	915	46.1 (1.8)	46.1 (1.9)	0.87	−6.9
	관악구	917	52.3 (2.0)	52.3 (1.9)	0.99	−0.7
	광진구	921	52.8 (1.7)	52.6 (1.6)	0.99	−0.5
	구로구	915	44.8 (1.9)	45.2 (2.0)	0.85	−7.9
	금천구	916	56.4 (1.6)	54.9 (1.9)	1.04	1.9
	노원구	916	68.4 (1.9)	68.2 (1.7)	1.29	15.1
	도봉구	915	52.3 (2.0)	51.3 (2.0)	0.97	−1.7
	동대문구	916	54.9 (1.7)	54.9 (1.9)	1.03	1.8
	동작구	916	49.2 (2.0)	48.0 (1.8)	0.90	−5.1
	마포구	915	47.7 (1.6)	48.0 (1.7)	0.90	−5.1
	서대문구	919	59.8 (2.0)	59.6 (1.7)	1.12	6.5
	서초구	915	49.5 (1.6)	49.7 (1.7)	0.94	−3.4
	성동구	915	54.8 (1.6)	54.7 (1.6)	1.03	1.7
	성북구	918	53.5 (2.0)	53.2 (1.9)	1.00	0.2
	송파구	927	56.6 (1.8)	56.9 (1.7)	1.07	3.9
	양천구	914	53.2 (1.9)	54.3 (1.8)	1.02	1.2
	영등포구	915	57.7 (1.8)	57.7 (1.7)	1.09	4.7
	용산구	915	62.5 (1.9)	62.5 (2.1)	1.18	9.4
	은평구	919	63.0 (1.9)	62.9 (1.8)	1.19	9.8
	종로구	917	46.9 (1.8)	47.8 (1.8)	0.90	−5.3
	중구	911	46.1 (2.2)	45.3 (1.8)	0.85	−7.7
	중랑구	915	56.5 (1.7)	56.7 (1.8)	1.07	3.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,409	53.1 (1.5)	52.0 (3.7)	0.99	−0.5
	고졸	4,145	54.0 (0.8)	52.9 (1.0)	1.01	0.4
	대졸이상	7,856	52.4 (0.6)	52.5 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,241	47.2 (1.1)	49.9 (1.2)	0.89	−6.0
	중졸	1,103	53.1 (1.6)	52.6 (1.6)	0.94	−3.3
	고졸이상	2,389	57.7 (1.1)	55.9 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,137	59.0 (1.2)	58.2 (2.0)	1.05	2.6
	서비스 · 판매직	2,225	55.3 (1.1)	54.0 (1.2)	0.97	−1.6
	사무직	5,093	55.9 (0.8)	55.6 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,218	56.7 (0.5)	56.8 (0.6)	–	–
연령별	19–29세	1,790	56.2 (1.3)	–	–	–
	30–39세	1,637	56.7 (1.3)	–	–	–
	40–49세	1,666	58.0 (1.2)	–	–	–
	50–59세	1,762	56.5 (1.2)	–	–	–
	60–69세	1,676	57.0 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,687	55.2 (1.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	408	46.8 (2.4)	46.6 (2.5)	0.82	−10.2
	강동구	416	49.6 (2.5)	49.8 (2.7)	0.88	−7.0
	강북구	380	56.5 (2.6)	57.4 (2.9)	1.01	0.6
	강서구	384	51.6 (2.5)	51.6 (2.9)	0.91	−5.2
	관악구	414	54.4 (2.5)	55.3 (2.8)	0.97	−1.5
	광진구	418	54.6 (2.3)	54.0 (2.5)	0.95	−2.8
	구로구	420	46.7 (2.6)	47.7 (2.8)	0.84	−9.1
	금천구	431	58.8 (2.4)	57.4 (2.8)	1.01	0.6
	노원구	394	74.1 (2.3)	74.9 (2.3)	1.32	18.0
	도봉구	414	54.1 (2.6)	53.7 (2.8)	0.94	−3.2
	동대문구	424	57.9 (2.2)	58.9 (2.6)	1.04	2.1
	동작구	428	50.3 (2.7)	49.2 (2.7)	0.87	−7.6
	마포구	398	52.4 (2.3)	52.4 (2.6)	0.92	−4.4
	서대문구	414	60.0 (2.3)	60.3 (2.5)	1.06	3.5
	서초구	399	57.6 (2.6)	57.0 (2.6)	1.00	0.2
	성동구	408	58.9 (2.4)	59.6 (2.3)	1.05	2.8
	성북구	418	56.8 (2.6)	56.5 (2.8)	0.99	−0.3
	송파구	420	58.7 (2.5)	59.0 (2.4)	1.04	2.2
	양천구	402	58.0 (2.5)	59.4 (2.8)	1.05	2.6
	영등포구	436	63.3 (2.7)	63.2 (2.4)	1.11	6.4
	용산구	383	63.3 (3.0)	62.7 (3.2)	1.10	5.9
	은평구	385	68.3 (2.3)	69.3 (2.5)	1.22	12.5
	종로구	408	50.0 (2.5)	51.7 (2.6)	0.91	−5.1
	중구	418	46.0 (2.7)	45.0 (2.6)	0.79	−11.8
	중랑구	398	59.2 (2.7)	60.9 (2.7)	1.07	4.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	499	54.5 (2.5)	55.5 (6.0)	0.96	−2.1
	고졸	1,685	56.3 (1.3)	56.6 (1.4)	0.98	−1.0
	대졸이상	3,754	57.6 (0.8)	57.6 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	611	49.7 (2.1)	52.7 (2.3)	0.87	−7.7
	중졸	480	50.9 (2.4)	50.7 (2.5)	0.84	−9.7
	고졸이상	1,381	59.8 (1.4)	60.4 (1.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,417	58.6 (1.4)	61.5 (1.7)	1.04	2.4
	서비스 · 판매직	937	54.6 (1.7)	54.5 (1.7)	0.92	−4.7
	사무직	2,735	59.0 (1.0)	59.2 (1.0)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,692	49.9 (0.5)	49.4 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,938	52.3 (1.3)	–	–	–
	30–39세	1,744	44.9 (1.3)	–	–	–
	40–49세	2,124	47.2 (1.2)	–	–	–
	50–59세	2,349	52.7 (1.1)	–	–	–
	60–69세	2,278	54.0 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	2,259	48.6 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	509	42.6 (2.1)	42.2 (2.1)	0.85	−7.2
	강동구	500	41.6 (2.3)	41.5 (2.5)	0.84	−7.9
	강북구	535	45.1 (2.0)	43.6 (2.5)	0.88	−5.8
	강서구	531	41.1 (2.4)	40.7 (2.5)	0.82	−8.7
	관악구	503	50.3 (2.5)	49.5 (2.5)	1.00	0.1
	광진구	503	51.2 (2.2)	51.2 (2.1)	1.04	1.8
	구로구	495	42.9 (2.7)	42.7 (2.9)	0.86	−6.7
	금천구	485	53.8 (2.3)	52.5 (2.5)	1.06	3.1
	노원구	522	63.2 (2.3)	61.7 (2.5)	1.25	12.3
	도봉구	501	50.7 (2.4)	49.1 (2.8)	0.99	−0.3
	동대문구	492	51.9 (2.5)	50.9 (2.8)	1.03	1.5
	동작구	488	48.2 (2.3)	46.7 (2.4)	0.95	−2.7
	마포구	517	43.5 (2.3)	43.6 (2.2)	0.88	−5.8
	서대문구	505	59.6 (2.8)	58.8 (2.4)	1.19	9.5
	서초구	516	42.3 (2.0)	42.6 (2.4)	0.86	−6.8
	성동구	507	50.9 (2.1)	49.9 (2.2)	1.01	0.6
	성북구	500	50.4 (2.7)	50.1 (2.5)	1.01	0.7
	송파구	507	54.6 (2.3)	54.9 (2.5)	1.11	5.5
	양천구	512	48.8 (2.5)	49.3 (2.4)	1.00	0.0
	영등포구	479	52.3 (2.3)	52.3 (2.4)	1.06	2.9
	용산구	532	61.7 (2.5)	62.3 (2.6)	1.26	12.9
	은평구	534	58.2 (2.6)	56.6 (2.6)	1.15	7.2
	종로구	509	43.9 (2.1)	43.9 (2.4)	0.89	−5.4
	중구	493	46.2 (2.5)	45.6 (2.5)	0.92	−3.7
	중랑구	517	54.0 (2.2)	52.7 (2.4)	1.07	3.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	910	52.1 (1.8)	48.3 (4.1)	1.02	1.1
	고졸	2,460	52.2 (1.1)	49.1 (1.5)	1.04	1.9
	대졸이상	4,102	47.0 (0.8)	47.2 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,630	46.2 (1.3)	48.1 (1.4)	0.91	−4.9
	중졸	623	54.8 (2.1)	53.9 (2.0)	1.02	1.0
	고졸이상	1,008	54.3 (1.7)	53.0 (1.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	720	60.1 (2.0)	54.7 (3.6)	1.05	2.8
	서비스 · 판매직	1,288	55.9 (1.5)	53.5 (1.7)	1.03	1.6
	사무직	2,358	51.7 (1.1)	51.9 (1.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,918	55.8 (0.4)	55.5 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	3,447	57.4 (0.9)	–	–	–
	30–39세	3,486	54.2 (0.9)	–	–	–
	40–49세	3,865	52.7 (0.9)	–	–	–
	50–59세	4,159	56.6 (0.8)	–	–	–
	60–69세	3,914	60.8 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	4,047	53.3 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	925	49.6 (1.4)	50.1 (1.7)	0.90	−5.4
	강동구	917	59.7 (1.6)	60.0 (1.8)	1.08	4.5
	강북구	915	52.7 (1.8)	53.4 (1.9)	0.96	−2.1
	강서구	918	60.6 (2.0)	61.0 (1.8)	1.10	5.5
	관악구	919	57.9 (1.5)	57.0 (1.6)	1.03	1.5
	광진구	917	55.6 (1.5)	55.8 (1.6)	1.00	0.3
	구로구	915	60.7 (2.0)	61.0 (1.9)	1.10	5.5
	금천구	916	48.4 (1.9)	47.7 (1.9)	0.86	−7.8
	노원구	916	63.4 (1.5)	63.0 (1.9)	1.14	7.5
	도봉구	915	49.7 (2.0)	50.6 (2.2)	0.91	−4.9
	동대문구	918	58.6 (1.7)	57.7 (1.9)	1.04	2.2
	동작구	916	49.9 (1.9)	49.2 (1.8)	0.89	−6.3
	마포구	918	56.6 (1.5)	56.3 (1.7)	1.02	0.8
	서대문구	915	48.9 (1.9)	48.1 (2.0)	0.87	−7.4
	서초구	920	57.8 (1.8)	57.3 (1.7)	1.03	1.8
	성동구	912	52.2 (2.1)	51.3 (1.8)	0.92	−4.2
	성북구	915	55.8 (1.6)	57.1 (1.9)	1.03	1.6
	송파구	924	58.4 (1.4)	58.0 (1.6)	1.04	2.5
	양천구	916	59.6 (1.8)	58.8 (1.7)	1.06	3.3
	영등포구	915	52.9 (1.9)	52.3 (1.8)	0.94	−3.2
	용산구	913	55.0 (1.8)	53.7 (2.0)	0.97	−1.8
	은평구	915	52.0 (2.2)	51.0 (2.0)	0.92	−4.6
	종로구	913	43.4 (1.9)	45.3 (1.9)	0.82	−10.2
	중구	920	55.1 (1.8)	55.3 (1.8)	1.00	−0.2
	중랑구	915	59.3 (1.8)	58.6 (1.9)	1.06	3.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,107	53.0 (1.6)	44.3 (3.9)	0.80	−10.8
	고졸	4,088	55.7 (0.8)	54.1 (1.0)	0.98	−0.9
	대졸이상	8,412	55.0 (0.6)	55.0 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,089	49.8 (1.2)	54.3 (1.4)	0.91	−5.2
	중졸	1,115	56.6 (1.6)	55.9 (1.6)	0.94	−3.6
	고졸이상	2,647	61.0 (1.0)	59.5 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,974	61.7 (1.2)	61.0 (1.9)	1.08	4.6
	서비스 · 판매직	2,143	56.9 (1.2)	56.0 (1.3)	0.99	−0.5
	사무직	5,887	56.4 (0.7)	56.4 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,113	58.0 (0.5)	57.8 (0.6)	–	–
연령별	19–29세	1,511	59.3 (1.3)	–	–	–
	30–39세	1,661	57.9 (1.3)	–	–	–
	40–49세	1,757	55.2 (1.3)	–	–	–
	50–59세	1,840	58.0 (1.2)	–	–	–
	60–69세	1,642	59.5 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,702	58.8 (1.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	411	54.3 (2.2)	55.1 (2.6)	0.95	–2.7
	강동구	418	64.9 (2.4)	64.7 (2.7)	1.12	6.9
	강북구	401	53.3 (2.9)	55.6 (3.0)	0.96	–2.2
	강서구	415	59.3 (2.9)	60.8 (2.6)	1.05	3.0
	관악구	391	61.8 (1.9)	61.0 (2.2)	1.06	3.2
	광진구	419	55.3 (2.6)	55.1 (2.5)	0.95	–2.7
	구로구	383	58.8 (2.9)	58.7 (2.9)	1.02	0.9
	금천구	395	52.3 (2.6)	52.4 (3.0)	0.91	–5.4
	노원구	375	67.7 (2.1)	67.0 (2.8)	1.16	9.2
	도봉구	385	53.4 (2.9)	53.1 (3.5)	0.92	–4.7
	동대문구	402	57.8 (2.5)	56.9 (2.8)	0.98	–0.9
	동작구	433	53.2 (2.6)	52.5 (2.7)	0.91	–5.3
	마포구	401	58.4 (2.0)	58.1 (2.6)	1.01	0.3
	서대문구	400	51.2 (2.8)	49.5 (3.0)	0.86	–8.3
	서초구	406	63.8 (2.3)	63.7 (2.5)	1.10	5.9
	성동구	407	56.0 (2.8)	54.8 (2.6)	0.95	–3.0
	성북구	368	57.2 (3.0)	58.5 (3.0)	1.01	0.7
	송파구	413	60.9 (2.1)	60.7 (2.4)	1.05	2.9
	양천구	421	60.3 (2.4)	60.4 (2.4)	1.04	2.6
	영등포구	427	55.1 (2.6)	54.4 (2.5)	0.94	–3.4
	용산구	408	58.5 (2.7)	57.0 (3.1)	0.99	–0.8
	은평구	404	54.4 (3.4)	51.3 (3.3)	0.89	–6.5
	종로구	408	45.1 (2.6)	47.2 (2.9)	0.82	–10.7
	중구	425	55.3 (2.6)	54.8 (2.8)	0.95	–3.0
	중랑구	397	60.2 (2.6)	60.6 (2.9)	1.05	2.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	398	49.1 (2.7)	39.1 (5.3)	0.68	–18.7
	고졸	1,675	57.3 (1.3)	57.5 (1.4)	1.00	–0.3
	대졸이상	4,062	57.7 (0.8)	57.7 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	499	55.9 (2.3)	57.4 (2.8)	0.91	–5.8
	중졸	469	54.8 (2.5)	54.3 (2.4)	0.86	–9.0
	고졸이상	1,494	62.3 (1.3)	63.3 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,277	61.2 (1.4)	62.5 (1.7)	1.07	4.3
	서비스 · 판매직	923	56.4 (1.7)	56.6 (1.8)	0.97	–1.6
	사무직	3,180	58.1 (0.9)	58.2 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,805	53.7 (0.5)	53.2 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,936	55.6 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,825	50.6 (1.2)	–	–	–
	40–49세	2,108	50.1 (1.2)	–	–	–
	50–59세	2,319	55.3 (1.1)	–	–	–
	60–69세	2,272	61.7 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	2,345	48.7 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	514	45.4 (2.0)	45.3 (2.3)	0.85	−8.0
	강동구	499	54.8 (2.0)	55.3 (2.3)	1.04	2.1
	강북구	514	52.1 (2.1)	51.3 (2.3)	0.96	−1.9
	강서구	503	61.7 (2.2)	61.3 (2.5)	1.15	8.1
	관악구	528	54.0 (2.2)	53.0 (2.2)	1.00	−0.2
	광진구	498	55.9 (2.1)	56.4 (2.1)	1.06	3.2
	구로구	532	62.5 (2.3)	63.2 (2.5)	1.19	10.0
	금천구	521	44.3 (2.3)	43.0 (2.4)	0.81	−10.2
	노원구	541	59.5 (1.9)	59.0 (2.5)	1.11	5.8
	도봉구	530	46.3 (2.2)	48.2 (2.7)	0.91	−5.0
	동대문구	516	59.3 (2.1)	58.5 (2.6)	1.10	5.3
	동작구	483	46.8 (2.5)	46.0 (2.5)	0.86	−7.3
	마포구	517	55.1 (1.9)	54.6 (2.3)	1.03	1.3
	서대문구	515	46.9 (2.4)	46.7 (2.5)	0.88	−6.6
	서초구	514	52.5 (2.5)	51.1 (2.3)	0.96	−2.1
	성동구	505	48.6 (2.3)	47.8 (2.4)	0.90	−5.4
	성북구	547	54.4 (2.1)	55.8 (2.5)	1.05	2.5
	송파구	511	56.1 (2.1)	55.3 (2.1)	1.04	2.1
	양천구	495	59.0 (2.1)	57.3 (2.3)	1.08	4.1
	영등포구	488	50.6 (2.1)	50.2 (2.4)	0.94	−3.1
	용산구	505	51.9 (2.4)	50.4 (2.4)	0.95	−2.8
	은평구	511	49.9 (2.3)	50.6 (2.5)	0.95	−2.7
	종로구	505	41.8 (2.6)	43.4 (2.5)	0.82	−9.8
	중구	495	54.9 (2.2)	55.7 (2.3)	1.05	2.5
	중랑구	518	58.4 (2.2)	56.7 (2.5)	1.07	3.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	709	55.6 (1.9)	49.6 (5.6)	0.95	−2.7
	고졸	2,413	54.3 (1.0)	50.7 (1.4)	0.97	−1.6
	대졸이상	4,350	52.1 (0.8)	52.3 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,590	47.6 (1.3)	52.3 (1.5)	0.92	−4.8
	중졸	646	58.1 (2.1)	57.0 (2.1)	1.00	−0.1
	고졸이상	1,153	59.2 (1.5)	57.1 (1.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	697	62.7 (1.9)	59.4 (3.3)	1.09	4.8
	서비스 · 판매직	1,220	57.4 (1.5)	55.3 (1.8)	1.01	0.8
	사무직	2,707	54.1 (1.0)	54.6 (1.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,935	62.0 (0.4)	62.3 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	3,260	66.3 (0.9)	–	–	–
	30–39세	3,321	61.3 (0.9)	–	–	–
	40–49세	3,483	60.5 (0.9)	–	–	–
	50–59세	4,087	62.8 (0.8)	–	–	–
	60–69세	4,305	62.8 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	4,479	57.1 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	61.5 (1.7)	62.2 (1.6)	1.00	–0.1
	강동구	921	58.5 (1.9)	60.3 (1.9)	0.97	–2.0
	강북구	922	59.1 (1.7)	61.2 (1.9)	0.98	–1.1
	강서구	917	60.9 (2.1)	60.9 (1.9)	0.98	–1.4
	관악구	916	56.9 (2.1)	56.6 (1.8)	0.91	–5.7
	광진구	918	66.4 (1.8)	66.7 (1.5)	1.07	4.4
	구로구	916	63.9 (1.7)	64.3 (1.9)	1.03	2.0
	금천구	914	55.5 (2.0)	54.6 (1.9)	0.88	–7.7
	노원구	917	67.5 (1.3)	69.6 (1.7)	1.12	7.3
	도봉구	915	64.9 (1.4)	65.5 (1.8)	1.05	3.2
	동대문구	916	65.4 (1.8)	65.3 (1.9)	1.05	3.0
	동작구	916	58.5 (1.6)	58.5 (1.8)	0.94	–3.8
	마포구	915	56.8 (1.9)	57.3 (1.9)	0.92	–5.0
	서대문구	916	56.6 (1.5)	56.2 (1.8)	0.90	–6.1
	서초구	931	67.1 (1.4)	67.7 (1.6)	1.09	5.4
	성동구	916	68.6 (1.7)	68.0 (1.6)	1.09	5.7
	성북구	908	60.3 (1.8)	60.9 (1.8)	0.98	–1.4
	송파구	934	67.3 (1.2)	67.4 (1.6)	1.08	5.1
	양천구	916	68.4 (1.7)	69.2 (1.7)	1.11	6.9
	영등포구	915	63.2 (1.6)	63.6 (1.8)	1.02	1.3
	용산구	919	65.4 (1.8)	65.0 (1.9)	1.04	2.7
	은평구	916	53.5 (1.9)	52.5 (1.9)	0.84	–9.8
	종로구	916	60.6 (1.7)	62.0 (1.9)	1.00	–0.3
	중구	913	60.3 (1.6)	62.1 (1.8)	1.00	–0.2
	중랑구	916	59.4 (1.8)	60.6 (2.1)	0.97	–1.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,134	57.3 (1.6)	52.0 (4.1)	0.83	–10.6
	고졸	3,834	60.9 (0.9)	59.5 (1.1)	0.95	–3.1
	대졸이상	8,147	62.6 (0.6)	62.6 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,304	52.5 (1.2)	55.7 (1.4)	0.91	–5.2
	중졸	1,220	61.3 (1.5)	60.3 (1.5)	0.99	–0.6
	고졸이상	3,018	62.3 (1.0)	60.9 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,051	64.6 (1.1)	66.6 (1.5)	1.05	3.3
	서비스 · 판매직	1,981	65.2 (1.1)	64.1 (1.2)	1.01	0.7
	사무직	5,719	63.4 (0.7)	63.4 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,360	64.0 (0.5)	64.3 (0.6)	–	–
연령별	19–29세	1,570	68.1 (1.3)	–	–	–
	30–39세	1,623	65.0 (1.3)	–	–	–
	40–49세	1,603	61.8 (1.3)	–	–	–
	50–59세	1,857	62.3 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,804	63.3 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,903	62.9 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	422	64.8 (2.4)	65.9 (2.4)	1.02	1.5
	강동구	425	59.2 (2.5)	60.7 (2.8)	0.94	−3.6
	강북구	406	59.6 (2.5)	63.6 (2.8)	0.99	−0.8
	강서구	400	59.5 (2.8)	59.9 (3.0)	0.93	−4.5
	관악구	432	59.2 (2.8)	57.9 (2.6)	0.90	−6.5
	광진구	430	70.7 (2.0)	71.7 (2.0)	1.11	7.4
	구로구	393	64.3 (2.4)	64.0 (2.9)	1.00	−0.3
	금천구	446	58.1 (2.5)	57.0 (2.7)	0.89	−7.3
	노원구	401	71.5 (1.9)	73.9 (2.4)	1.15	9.6
	도봉구	418	63.7 (2.0)	63.9 (2.6)	0.99	−0.4
	동대문구	415	66.4 (2.5)	66.4 (2.9)	1.03	2.1
	동작구	419	63.4 (2.5)	63.6 (2.7)	0.99	−0.7
	마포구	409	58.5 (2.6)	58.7 (3.0)	0.91	−5.6
	서대문구	414	57.7 (2.2)	57.6 (2.6)	0.90	−6.7
	서초구	423	69.8 (2.2)	70.7 (2.4)	1.10	6.4
	성동구	408	71.6 (2.1)	70.9 (2.3)	1.10	6.5
	성북구	402	61.7 (2.7)	61.9 (2.7)	0.96	−2.4
	송파구	430	69.4 (1.7)	70.2 (2.2)	1.09	5.9
	양천구	415	71.4 (2.4)	71.8 (2.4)	1.12	7.5
	영등포구	424	69.2 (2.2)	69.4 (2.2)	1.08	5.1
	용산구	402	65.6 (2.6)	66.0 (3.0)	1.03	1.6
	은평구	389	53.9 (2.7)	52.4 (2.9)	0.81	−11.9
	종로구	412	64.5 (2.9)	66.4 (3.1)	1.03	2.0
	중구	428	63.2 (2.2)	63.6 (2.4)	0.99	−0.7
	중랑구	397	61.0 (2.6)	61.9 (3.1)	0.96	−2.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	415	54.1 (2.6)	51.7 (5.9)	0.81	−12.4
	고졸	1,639	62.1 (1.3)	62.0 (1.5)	0.97	−2.1
	대졸이상	3,946	64.1 (0.8)	64.1 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	584	58.1 (2.1)	58.4 (2.6)	0.89	−7.6
	중졸	508	61.8 (2.4)	61.1 (2.4)	0.93	−4.9
	고졸이상	1,690	65.1 (1.2)	66.0 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,343	64.3 (1.3)	66.5 (1.6)	1.03	1.8
	서비스 · 판매직	837	64.4 (1.7)	63.9 (1.8)	0.99	−0.8
	사무직	3,030	64.7 (0.9)	64.7 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,575	60.1 (0.5)	60.3 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,690	64.6 (1.3)	–	–	–
	30–39세	1,698	57.7 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,880	59.2 (1.2)	–	–	–
	50–59세	2,230	63.3 (1.1)	–	–	–
	60–69세	2,501	62.4 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	2,576	52.1 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	58.6 (2.3)	58.5 (2.2)	0.97	–1.8
	강동구	496	57.8 (2.4)	59.8 (2.5)	0.99	–0.4
	강북구	516	58.6 (2.4)	58.8 (2.7)	0.98	–1.4
	강서구	517	62.2 (2.5)	61.9 (2.4)	1.03	1.6
	관악구	484	54.6 (2.2)	55.4 (2.4)	0.92	–4.9
	광진구	488	62.4 (2.4)	61.7 (2.3)	1.02	1.4
	구로구	523	63.6 (2.5)	64.5 (2.3)	1.07	4.2
	금천구	468	52.8 (3.1)	52.3 (2.8)	0.87	–8.0
	노원구	516	63.8 (2.0)	65.3 (2.3)	1.08	5.0
	도봉구	497	66.0 (2.2)	67.0 (2.5)	1.11	6.8
	동대문구	501	64.6 (2.0)	64.2 (2.4)	1.06	3.9
	동작구	497	54.0 (2.1)	53.4 (2.3)	0.89	–6.9
	마포구	506	55.3 (2.1)	55.9 (2.3)	0.93	–4.4
	서대문구	502	55.6 (2.2)	54.8 (2.4)	0.91	–5.4
	서초구	508	64.7 (2.0)	64.8 (2.2)	1.07	4.5
	성동구	508	65.8 (2.2)	65.1 (2.3)	1.08	4.8
	성북구	506	58.9 (2.3)	59.9 (2.4)	0.99	–0.4
	송파구	504	65.3 (1.6)	64.5 (2.2)	1.07	4.3
	양천구	501	65.5 (2.5)	66.7 (2.5)	1.11	6.4
	영등포구	491	57.5 (2.3)	57.8 (2.7)	0.96	–2.5
	용산구	517	65.1 (2.4)	64.1 (2.4)	1.06	3.8
	은평구	527	53.1 (2.1)	52.7 (2.6)	0.87	–7.6
	종로구	504	57.1 (2.1)	57.8 (2.4)	0.96	–2.5
	중구	485	57.5 (2.1)	60.6 (2.5)	1.01	0.4
	중랑구	519	57.9 (2.3)	59.4 (2.7)	0.99	–0.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	719	59.4 (2.0)	52.4 (5.6)	0.86	–8.7
	고졸	2,195	59.9 (1.1)	57.0 (1.6)	0.93	–4.2
	대졸이상	4,201	61.0 (0.8)	61.1 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,720	50.4 (1.3)	53.9 (1.4)	0.94	–3.7
	중졸	712	60.8 (1.9)	59.8 (1.8)	1.04	2.2
	고졸이상	1,328	58.4 (1.4)	57.6 (1.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	708	65.4 (1.9)	66.8 (2.6)	1.08	4.9
	서비스 · 판매직	1,144	65.9 (1.5)	64.2 (1.7)	1.04	2.2
	사무직	2,689	61.9 (1.0)	61.9 (1.0)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,926	63.5 (0.4)	64.3 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	3,134	69.4 (0.9)	–	–	–
	30–39세	3,318	65.4 (0.8)	–	–	–
	40–49세	3,549	63.1 (0.9)	–	–	–
	50–59세	3,972	60.5 (0.9)	–	–	–
	60–69세	4,465	63.6 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	4,488	57.9 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	923	60.3 (1.9)	61.9 (1.8)	0.96	−2.4
	강동구	919	64.0 (2.0)	64.6 (1.9)	1.00	0.3
	강북구	916	64.9 (1.8)	65.9 (1.9)	1.02	1.5
	강서구	916	66.4 (1.6)	66.8 (1.6)	1.04	2.4
	관악구	918	60.6 (1.9)	60.1 (1.8)	0.93	−4.3
	광진구	916	67.7 (1.6)	68.4 (1.6)	1.06	4.1
	구로구	915	54.7 (1.7)	55.9 (1.9)	0.87	−8.5
	금천구	915	53.6 (1.7)	52.9 (1.9)	0.82	−11.5
	노원구	915	64.4 (1.9)	66.5 (1.7)	1.03	2.2
	도봉구	916	58.9 (1.8)	60.4 (2.0)	0.94	−3.9
	동대문구	921	60.6 (1.4)	61.1 (1.8)	0.95	−3.2
	동작구	915	70.9 (1.7)	72.3 (1.8)	1.12	8.0
	마포구	915	67.0 (1.8)	67.8 (1.8)	1.05	3.5
	서대문구	915	61.9 (1.7)	62.9 (1.8)	0.98	−1.5
	서초구	921	65.6 (1.9)	66.4 (1.9)	1.03	2.1
	성동구	919	62.1 (2.1)	62.6 (1.9)	0.97	−1.8
	성북구	915	60.9 (1.9)	62.8 (1.9)	0.98	−1.5
	송파구	924	68.3 (1.6)	69.1 (1.6)	1.07	4.8
	양천구	915	69.9 (1.7)	71.4 (1.8)	1.11	7.1
	영등포구	917	60.5 (1.6)	60.2 (1.7)	0.94	−4.1
	용산구	920	70.1 (1.3)	72.0 (1.7)	1.12	7.6
	은평구	915	62.4 (1.8)	62.1 (1.9)	0.97	−2.2
	종로구	915	59.3 (1.9)	59.8 (2.0)	0.93	−4.5
	중구	912	66.6 (1.5)	67.4 (1.7)	1.05	3.1
	중랑구	918	60.0 (1.7)	61.8 (1.9)	0.96	−2.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	922	56.7 (1.9)	52.7 (4.1)	0.82	−11.5
	고졸	3,755	62.2 (0.9)	62.4 (1.1)	0.97	−1.7
	대졸이상	8,462	63.9 (0.6)	64.2 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,222	54.4 (1.2)	56.8 (1.4)	0.94	−3.9
	중졸	1,268	61.3 (1.5)	61.1 (1.4)	1.01	0.4
	고졸이상	3,152	62.3 (0.9)	60.7 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,833	65.0 (1.1)	65.8 (1.9)	1.00	0.2
	서비스 · 판매직	2,205	64.3 (1.1)	63.8 (1.2)	0.97	−1.7
	사무직	5,913	65.4 (0.7)	65.6 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,373	64.4 (0.5)	65.3 (0.6)	–	–
연령별	19–29세	1,511	69.7 (1.3)	–	–	–
	30–39세	1,595	66.2 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,658	64.3 (1.2)	–	–	–
	50–59세	1,758	60.1 (1.2)	–	–	–
	60–69세	1,957	63.7 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,894	62.0 (1.2)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	61.9 (2.9)	63.3 (2.7)	0.97	−2.0
	강동구	431	65.5 (2.4)	65.3 (2.9)	1.00	0.1
	강북구	405	66.3 (2.3)	68.0 (2.7)	1.04	2.7
	강서구	392	66.8 (2.4)	67.4 (2.4)	1.03	2.1
	관악구	440	60.7 (2.7)	60.3 (2.6)	0.92	−4.9
	광진구	424	68.7 (2.0)	69.4 (2.3)	1.06	4.2
	구로구	417	59.6 (2.5)	61.5 (2.9)	0.94	−3.8
	금천구	444	55.6 (2.4)	55.1 (2.6)	0.84	−10.2
	노원구	435	67.1 (2.3)	69.8 (2.5)	1.07	4.6
	도봉구	412	59.0 (2.2)	60.7 (2.9)	0.93	−4.5
	동대문구	412	59.9 (2.1)	61.3 (2.6)	0.94	−4.0
	동작구	405	70.3 (2.4)	71.6 (2.8)	1.10	6.3
	마포구	404	68.4 (2.5)	69.0 (2.6)	1.06	3.7
	서대문구	393	63.0 (2.3)	64.0 (2.6)	0.98	−1.3
	서초구	433	68.2 (2.4)	69.0 (2.7)	1.06	3.7
	성동구	418	62.9 (2.5)	63.5 (2.7)	0.97	−1.8
	성북구	403	61.5 (3.1)	63.1 (3.0)	0.97	−2.2
	송파구	422	67.4 (2.0)	68.8 (2.3)	1.05	3.5
	양천구	415	69.1 (2.8)	71.5 (2.6)	1.10	6.2
	영등포구	421	59.8 (2.8)	58.7 (2.7)	0.90	−6.6
	용산구	393	72.4 (2.1)	74.5 (2.4)	1.14	9.3
	은평구	415	63.6 (2.7)	63.4 (2.9)	0.97	−1.9
	종로구	387	63.8 (2.7)	63.7 (3.1)	0.98	−1.5
	중구	447	70.0 (1.8)	70.4 (2.2)	1.08	5.2
	중랑구	393	60.8 (2.7)	62.4 (2.9)	0.96	−2.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	350	52.7 (2.9)	59.5 (6.1)	0.91	−6.2
	고졸	1,579	60.1 (1.3)	60.3 (1.5)	0.92	−5.4
	대졸이상	4,095	65.4 (0.8)	65.7 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	612	57.6 (2.1)	57.0 (2.6)	0.88	−7.9
	중졸	502	62.5 (2.3)	63.5 (2.4)	0.98	−1.4
	고졸이상	1,716	64.3 (1.2)	64.9 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,260	64.9 (1.4)	65.4 (1.7)	1.01	0.5
	서비스 · 판매직	899	64.2 (1.7)	64.6 (1.7)	0.99	−0.4
	사무직	3,144	64.7 (0.9)	64.9 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 10 걷기실천율

걷기실천율은 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,553	62.6 (0.5)	63.4 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,623	69.1 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,723	64.6 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,891	61.9 (1.2)	–	–	–
	50–59세	2,214	60.9 (1.2)	–	–	–
	60–69세	2,508	63.5 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	2,594	54.4 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	58.8 (2.4)	60.6 (2.4)	0.96	−2.8
	강동구	488	62.7 (2.8)	64.0 (2.5)	1.01	0.6
	강북구	511	63.6 (2.6)	63.7 (2.7)	1.00	0.3
	강서구	524	66.1 (2.0)	66.2 (2.2)	1.04	2.7
	관악구	478	60.4 (2.4)	59.8 (2.4)	0.94	−3.6
	광진구	492	66.8 (2.5)	67.5 (2.1)	1.06	4.0
	구로구	498	50.2 (2.4)	50.3 (2.4)	0.79	−13.1
	금천구	471	51.6 (2.3)	50.7 (2.8)	0.80	−12.8
	노원구	480	62.0 (2.5)	63.3 (2.4)	1.00	−0.1
	도봉구	504	58.8 (2.6)	60.1 (2.8)	0.95	−3.3
	동대문구	509	61.3 (2.1)	60.9 (2.6)	0.96	−2.5
	동작구	510	71.4 (2.0)	73.0 (2.2)	1.15	9.6
	마포구	511	65.7 (2.6)	66.7 (2.3)	1.05	3.3
	서대문구	522	60.8 (2.3)	61.8 (2.5)	0.97	−1.6
	서초구	488	63.3 (2.7)	63.9 (2.6)	1.01	0.5
	성동구	501	61.3 (2.8)	61.7 (2.5)	0.97	−1.8
	성북구	512	60.3 (2.3)	62.5 (2.3)	0.99	−0.9
	송파구	502	69.2 (2.1)	69.5 (2.1)	1.10	6.1
	양천구	500	70.6 (2.4)	71.4 (2.4)	1.13	7.9
	영등포구	496	61.1 (2.0)	61.8 (2.2)	0.97	−1.6
	용산구	527	67.9 (2.2)	69.4 (2.4)	1.09	6.0
	은평구	500	61.3 (2.0)	60.9 (2.4)	0.96	−2.5
	종로구	528	55.2 (2.8)	56.0 (2.6)	0.88	−7.4
	중구	465	63.5 (2.4)	64.4 (2.6)	1.02	1.0
	중랑구	525	59.3 (2.2)	61.2 (2.4)	0.97	−2.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	572	59.6 (2.3)	45.6 (5.6)	0.73	−16.9
	고졸	2,176	64.0 (1.1)	64.5 (1.5)	1.03	2.0
	대졸이상	4,367	62.4 (0.8)	62.6 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,610	53.1 (1.4)	56.7 (1.5)	0.98	−1.3
	중졸	766	60.5 (1.9)	59.6 (1.8)	1.03	1.6
	고졸이상	1,436	59.6 (1.4)	58.0 (1.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	573	65.3 (2.2)	66.1 (3.5)	1.00	−0.1
	서비스 · 판매직	1,306	64.4 (1.4)	63.0 (1.7)	0.95	−3.2
	사무직	2,769	66.1 (1.0)	66.2 (1.0)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,774	23.2 (0.3)	23.6 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,341	26.7 (0.8)	–	–	–
	30–39세	3,415	21.7 (0.7)	–	–	–
	40–49세	3,783	23.8 (0.8)	–	–	–
	50–59세	4,150	24.7 (0.8)	–	–	–
	60–69세	4,029	24.2 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	4,056	15.7 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	22.3 (1.5)	23.0 (1.4)	0.97	−0.6
	강동구	920	25.9 (1.7)	26.7 (1.6)	1.13	3.1
	강북구	918	15.9 (1.5)	17.9 (1.6)	0.76	−5.8
	강서구	918	22.8 (1.5)	23.5 (1.4)	1.00	−0.1
	관악구	916	17.5 (1.3)	17.3 (1.3)	0.73	−6.3
	광진구	916	28.4 (1.4)	29.0 (1.5)	1.23	5.4
	구로구	916	15.4 (1.4)	16.2 (1.5)	0.69	−7.4
	금천구	916	25.0 (1.8)	24.9 (1.6)	1.05	1.2
	노원구	918	26.9 (1.8)	25.8 (1.8)	1.09	2.2
	도봉구	916	21.9 (1.8)	22.8 (1.7)	0.96	−0.9
	동대문구	917	22.1 (1.8)	22.1 (1.4)	0.94	−1.5
	동작구	915	24.4 (1.8)	24.7 (1.8)	1.04	1.0
	마포구	917	18.8 (1.5)	19.2 (1.4)	0.81	−4.4
	서대문구	879	22.4 (1.7)	23.3 (1.5)	0.99	−0.3
	서초구	916	26.0 (1.8)	26.7 (1.6)	1.13	3.0
	성동구	915	27.8 (1.7)	28.2 (1.8)	1.19	4.6
	성북구	916	21.7 (1.8)	21.5 (1.6)	0.91	−2.1
	송파구	923	23.6 (1.4)	23.1 (1.4)	0.98	−0.5
	양천구	914	23.0 (1.6)	23.2 (1.6)	0.98	−0.4
	영등포구	808	25.0 (2.0)	24.8 (1.7)	1.05	1.2
	용산구	919	26.6 (1.8)	27.9 (1.9)	1.18	4.2
	은평구	911	23.4 (1.7)	25.1 (1.7)	1.06	1.4
	종로구	914	20.7 (1.6)	21.5 (1.5)	0.91	−2.1
	중구	915	25.7 (1.6)	28.0 (1.7)	1.19	4.4
	중랑구	919	28.7 (1.9)	29.5 (1.9)	1.25	5.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,489	19.8 (1.2)	20.2 (3.6)	0.86	−3.2
	고졸	4,358	25.2 (0.8)	24.8 (0.9)	1.06	1.4
	대졸이상	7,674	23.2 (0.5)	23.4 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,424	12.3 (0.8)	14.2 (0.9)	0.67	−7.1
	중졸	1,100	19.5 (1.3)	18.6 (1.2)	0.87	−2.7
	고졸이상	2,348	23.3 (1.0)	21.3 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,177	26.9 (1.1)	28.6 (2.0)	1.30	6.7
	서비스 · 판매직	2,263	24.8 (1.0)	24.5 (1.0)	1.11	2.5
	사무직	5,499	22.6 (0.6)	22.0 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,004	27.7 (0.5)	28.5 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,521	34.1 (1.3)	–	–	–
	30–39세	1,618	27.7 (1.1)	–	–	–
	40–49세	1,681	26.4 (1.1)	–	–	–
	50–59세	1,749	27.3 (1.2)	–	–	–
	60–69세	1,702	27.5 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,733	20.4 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	391	25.9 (2.4)	27.0 (2.2)	0.95	−1.4
	강동구	414	29.8 (2.2)	31.3 (2.4)	1.10	2.8
	강북구	393	22.4 (2.4)	24.2 (2.8)	0.85	−4.3
	강서구	403	26.2 (1.8)	28.2 (2.2)	0.99	−0.2
	관악구	397	21.8 (1.9)	21.7 (1.9)	0.76	−6.8
	광진구	423	31.3 (2.0)	32.2 (2.3)	1.13	3.7
	구로구	406	19.6 (2.2)	20.5 (2.4)	0.72	−8.0
	금천구	422	32.9 (2.4)	33.4 (2.5)	1.17	4.9
	노원구	369	31.0 (2.8)	30.2 (3.2)	1.06	1.8
	도봉구	393	27.3 (2.7)	27.6 (2.8)	0.97	−0.9
	동대문구	414	27.8 (2.6)	29.2 (2.3)	1.03	0.7
	동작구	405	31.6 (2.6)	31.8 (3.1)	1.12	3.4
	마포구	391	21.6 (2.2)	22.0 (2.2)	0.77	−6.5
	서대문구	374	29.8 (2.5)	30.9 (2.4)	1.09	2.4
	서초구	401	29.0 (2.4)	29.7 (2.4)	1.04	1.3
	성동구	408	30.8 (2.6)	31.2 (2.7)	1.10	2.8
	성북구	400	27.1 (2.7)	26.8 (2.6)	0.94	−1.7
	송파구	402	29.0 (2.5)	28.2 (2.5)	0.99	−0.3
	양천구	396	24.7 (2.3)	25.7 (2.4)	0.90	−2.8
	영등포구	391	28.9 (2.7)	28.7 (2.5)	1.01	0.2
	용산구	423	33.5 (2.9)	35.3 (3.1)	1.24	6.8
	은평구	369	30.0 (2.6)	32.6 (2.7)	1.15	4.1
	종로구	406	23.0 (2.0)	23.3 (2.3)	0.82	−5.1
	중구	440	28.4 (2.0)	31.8 (2.4)	1.12	3.3
	중랑구	373	32.5 (3.1)	32.9 (3.0)	1.16	4.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	500	21.0 (2.1)	13.9 (3.4)	0.51	−13.4
	고졸	1,770	28.3 (1.1)	28.2 (1.3)	1.03	0.9
	대졸이상	3,687	27.3 (0.8)	27.3 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	632	15.3 (1.6)	16.2 (1.9)	0.60	−10.8
	중졸	516	22.9 (1.9)	23.5 (2.0)	0.87	−3.6
	고졸이상	1,357	26.1 (1.4)	27.1 (1.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,392	29.1 (1.4)	31.4 (1.7)	1.19	5.0
	서비스 · 판매직	939	28.8 (1.5)	28.7 (1.5)	1.09	2.3
	사무직	2,972	26.4 (0.9)	26.4 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,770	18.9 (0.4)	18.9 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,820	19.5 (0.9)	–	–	–
	30–39세	1,797	15.8 (0.9)	–	–	–
	40–49세	2,102	21.2 (1.0)	–	–	–
	50–59세	2,401	22.2 (1.0)	–	–	–
	60–69세	2,327	21.5 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	2,323	11.7 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	531	19.1 (1.5)	19.1 (1.7)	1.01	0.2
	강동구	506	22.2 (2.2)	22.3 (2.0)	1.18	3.4
	강북구	525	9.8 (1.6)	11.7 (1.7)	0.62	−7.2
	강서구	515	19.6 (2.1)	19.0 (1.9)	1.00	0.1
	관악구	519	13.1 (1.7)	13.1 (1.7)	0.69	−5.8
	광진구	493	25.7 (2.0)	25.9 (2.0)	1.37	7.0
	구로구	510	11.4 (1.7)	12.0 (1.8)	0.63	−6.9
	금천구	494	16.9 (2.2)	16.5 (2.0)	0.87	−2.4
	노원구	549	23.2 (1.8)	21.5 (1.8)	1.14	2.6
	도봉구	523	16.8 (1.9)	18.1 (2.0)	0.95	−0.9
	동대문구	503	16.4 (1.8)	15.2 (1.7)	0.81	−3.7
	동작구	510	17.8 (1.9)	17.6 (2.0)	0.93	−1.3
	마포구	526	16.3 (1.9)	16.5 (1.8)	0.87	−2.4
	서대문구	505	15.5 (1.7)	15.9 (1.9)	0.84	−3.0
	서초구	515	23.4 (2.1)	23.7 (2.1)	1.25	4.8
	성동구	507	24.9 (2.3)	25.3 (2.3)	1.34	6.4
	성북구	516	16.8 (1.9)	16.3 (1.7)	0.86	−2.6
	송파구	521	18.7 (1.4)	18.2 (1.5)	0.96	−0.8
	양천구	518	21.5 (1.9)	20.9 (2.1)	1.10	2.0
	영등포구	417	20.9 (2.3)	21.1 (2.4)	1.11	2.2
	용산구	496	20.3 (2.1)	20.6 (2.1)	1.09	1.7
	은평구	542	17.3 (1.8)	17.7 (2.1)	0.94	−1.2
	종로구	508	18.5 (2.1)	19.8 (2.1)	1.05	0.9
	중구	475	23.2 (2.2)	24.3 (2.3)	1.29	5.4
	중랑구	546	25.1 (2.3)	26.1 (2.3)	1.38	7.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	989	19.1 (1.4)	26.7 (6.4)	1.38	7.3
	고졸	2,588	22.7 (0.9)	21.3 (1.2)	1.10	1.9
	대졸이상	3,987	18.9 (0.7)	19.4 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,792	11.1 (0.8)	12.9 (0.9)	0.74	−4.6
	중졸	584	16.2 (1.5)	15.3 (1.5)	0.87	−2.2
	고졸이상	991	19.1 (1.3)	17.5 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	785	21.6 (1.6)	25.8 (3.6)	1.48	8.4
	서비스 · 판매직	1,324	21.0 (1.2)	20.2 (1.3)	1.16	2.7
	사무직	2,527	17.2 (0.8)	17.4 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.

산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100

자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,913	18.3 (0.3)	19.0 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,729	25.5 (0.8)	–	–	–
	30–39세	3,381	17.2 (0.7)	–	–	–
	40–49세	3,790	17.5 (0.7)	–	–	–
	50–59세	4,110	19.4 (0.7)	–	–	–
	60–69세	3,955	16.4 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	3,948	11.1 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	917	18.8 (1.2)	19.3 (1.3)	1.01	0.2
	강동구	916	19.9 (1.2)	20.2 (1.5)	1.06	1.1
	강북구	915	13.4 (1.4)	15.0 (1.6)	0.79	−4.1
	강서구	915	17.8 (1.3)	18.3 (1.4)	0.96	−0.7
	관악구	917	14.1 (1.0)	13.9 (1.1)	0.73	−5.1
	광진구	921	30.8 (1.6)	30.8 (1.5)	1.61	11.7
	구로구	915	14.1 (1.3)	15.0 (1.2)	0.79	−4.1
	금천구	916	17.1 (1.2)	16.3 (1.4)	0.86	−2.8
	노원구	916	16.4 (1.3)	17.6 (1.5)	0.92	−1.4
	도봉구	915	17.4 (1.4)	17.7 (1.5)	0.93	−1.3
	동대문구	916	12.2 (1.5)	12.4 (1.5)	0.65	−6.7
	동작구	916	17.6 (1.5)	18.6 (1.4)	0.97	−0.5
	마포구	915	16.8 (1.4)	17.4 (1.3)	0.92	−1.6
	서대문구	920	15.3 (1.4)	15.7 (1.4)	0.82	−3.4
	서초구	916	26.5 (1.7)	26.8 (1.5)	1.41	7.8
	성동구	915	17.8 (1.3)	18.7 (1.3)	0.98	−0.4
	성북구	917	21.7 (1.6)	22.9 (1.7)	1.20	3.9
	송파구	927	20.4 (1.7)	21.4 (1.3)	1.13	2.4
	양천구	915	20.8 (1.6)	22.5 (1.6)	1.18	3.4
	영등포구	915	18.7 (1.5)	19.5 (1.4)	1.02	0.4
	용산구	915	17.9 (1.4)	19.1 (1.7)	1.00	0.1
	은평구	919	15.2 (1.4)	16.6 (1.5)	0.87	−2.4
	종로구	917	16.9 (1.6)	18.0 (1.4)	0.94	−1.1
	중구	912	16.3 (1.7)	18.1 (1.6)	0.95	−0.9
	중랑구	915	19.9 (1.5)	21.3 (1.6)	1.12	2.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,409	14.5 (1.1)	17.5 (2.8)	0.95	−0.9
	고졸	4,145	17.5 (0.6)	17.9 (0.8)	0.97	−0.6
	대졸이상	7,856	18.4 (0.5)	18.4 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,242	7.9 (0.6)	10.1 (0.8)	0.63	−5.9
	중졸	1,103	11.7 (1.0)	11.3 (0.9)	0.71	−4.7
	고졸이상	2,390	17.7 (0.9)	16.0 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,137	20.0 (1.0)	18.9 (1.4)	1.04	0.8
	서비스 · 판매직	2,225	17.7 (0.9)	17.5 (0.9)	0.97	−0.6
	사무직	5,093	18.6 (0.6)	18.2 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,219	23.1 (0.5)	24.1 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,791	32.9 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,637	22.1 (1.1)	–	–	–
	40–49세	1,666	21.5 (1.0)	–	–	–
	50–59세	1,762	22.3 (1.0)	–	–	–
	60–69세	1,676	20.5 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	1,687	15.9 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	408	24.6 (1.8)	25.3 (2.1)	1.05	1.2
	강동구	416	24.2 (1.8)	24.5 (2.3)	1.02	0.5
	강북구	380	19.0 (2.2)	21.1 (2.7)	0.88	−3.0
	강서구	384	23.4 (1.9)	24.0 (2.4)	1.00	−0.1
	관악구	414	17.3 (1.6)	17.2 (1.8)	0.71	−6.9
	광진구	418	29.9 (2.3)	30.4 (2.2)	1.26	6.4
	구로구	420	19.5 (1.8)	20.5 (2.1)	0.85	−3.5
	금천구	431	23.2 (2.1)	22.9 (2.2)	0.95	−1.2
	노원구	394	24.3 (2.2)	25.6 (2.5)	1.06	1.5
	도봉구	414	20.4 (2.1)	21.1 (2.4)	0.88	−3.0
	동대문구	424	15.9 (2.6)	16.6 (2.5)	0.69	−7.4
	동작구	428	21.9 (1.9)	22.9 (2.2)	0.95	−1.2
	마포구	398	22.4 (2.1)	23.0 (2.2)	0.96	−1.0
	서대문구	414	19.4 (2.2)	19.7 (2.2)	0.82	−4.4
	서초구	400	34.5 (2.6)	35.0 (2.4)	1.45	10.9
	성동구	408	22.9 (2.3)	24.4 (2.0)	1.01	0.3
	성북구	418	25.7 (2.6)	26.5 (2.8)	1.10	2.4
	송파구	420	27.8 (2.4)	29.2 (2.2)	1.21	5.1
	양천구	402	24.8 (2.3)	27.8 (2.4)	1.15	3.7
	영등포구	436	23.7 (2.4)	24.9 (2.2)	1.03	0.8
	용산구	383	20.3 (2.2)	21.7 (2.8)	0.90	−2.4
	은평구	385	20.1 (2.2)	21.9 (2.5)	0.91	−2.2
	종로구	408	20.6 (2.4)	22.2 (2.4)	0.92	−1.9
	중구	418	20.0 (2.4)	22.1 (2.6)	0.92	−2.0
	중랑구	398	23.4 (2.1)	25.6 (2.6)	1.07	1.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	499	18.4 (1.9)	24.9 (4.6)	1.13	2.9
	고졸	1,685	21.8 (1.0)	22.8 (1.2)	1.03	0.8
	대졸이상	3,754	22.0 (0.7)	22.0 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	611	12.0 (1.3)	14.6 (1.6)	0.66	−7.3
	중졸	480	15.7 (1.7)	16.3 (1.8)	0.74	−5.6
	고졸이상	1,381	21.0 (1.1)	21.9 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,417	21.8 (1.2)	23.5 (1.5)	1.05	1.1
	서비스 · 판매직	937	21.1 (1.4)	21.1 (1.4)	0.94	−1.3
	사무직	2,735	22.4 (0.8)	22.4 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,694	13.8 (0.3)	14.1 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,938	18.5 (1.0)	–	–	–
	30–39세	1,744	12.3 (0.8)	–	–	–
	40–49세	2,124	13.6 (0.8)	–	–	–
	50–59세	2,348	16.6 (0.8)	–	–	–
	60–69세	2,279	13.0 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,261	7.0 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	509	13.6 (1.5)	13.4 (1.4)	0.95	−0.7
	강동구	500	15.8 (1.6)	15.9 (1.9)	1.12	1.8
	강북구	535	8.1 (1.3)	9.0 (1.5)	0.63	−5.2
	강서구	531	12.7 (1.4)	12.8 (1.6)	0.91	−1.3
	관악구	503	10.9 (1.4)	10.7 (1.4)	0.75	−3.5
	광진구	503	31.7 (2.1)	31.1 (2.1)	2.20	16.9
	구로구	495	8.9 (1.4)	9.5 (1.4)	0.67	−4.6
	금천구	485	10.9 (1.4)	9.8 (1.6)	0.70	−4.3
	노원구	522	9.3 (1.1)	9.8 (1.5)	0.69	−4.3
	도봉구	501	14.7 (1.7)	14.5 (2.0)	1.03	0.4
	동대문구	492	8.6 (1.7)	8.2 (1.6)	0.58	−5.9
	동작구	488	13.6 (1.8)	14.3 (1.9)	1.01	0.2
	마포구	517	11.9 (1.6)	12.0 (1.5)	0.85	−2.2
	서대문구	506	11.5 (1.6)	11.8 (1.8)	0.83	−2.3
	서초구	516	19.3 (1.7)	18.8 (1.7)	1.33	4.7
	성동구	507	12.9 (1.5)	13.1 (1.5)	0.93	−1.0
	성북구	499	18.0 (2.0)	19.4 (2.1)	1.38	5.3
	송파구	507	13.6 (1.7)	13.9 (1.6)	0.98	−0.3
	양천구	513	17.1 (1.9)	17.3 (2.0)	1.23	3.2
	영등포구	479	13.9 (1.7)	14.2 (1.8)	1.01	0.1
	용산구	532	15.6 (1.8)	16.6 (2.0)	1.18	2.5
	은평구	534	10.7 (1.8)	11.5 (1.8)	0.81	−2.6
	종로구	509	13.4 (1.6)	13.8 (1.5)	0.98	−0.3
	중구	494	12.9 (1.6)	14.2 (1.9)	1.00	0.0
	중랑구	517	16.6 (1.8)	17.1 (2.0)	1.21	3.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	910	11.7 (1.1)	10.0 (3.0)	0.68	−4.8
	고졸	2,460	14.0 (0.7)	12.8 (0.9)	0.87	−1.9
	대졸이상	4,102	14.6 (0.6)	14.7 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,631	6.2 (0.7)	7.1 (0.8)	0.59	−5.0
	중졸	623	8.4 (1.1)	7.9 (1.0)	0.66	−4.1
	고졸이상	1,009	12.7 (1.2)	12.0 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	720	15.2 (1.5)	14.3 (2.3)	1.03	0.4
	서비스 · 판매직	1,288	14.6 (1.0)	13.9 (1.2)	1.00	0.0
	사무직	2,358	13.5 (0.8)	13.9 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,896	18.3 (0.3)	19.5 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,446	25.9 (0.8)	–	–	–
	30–39세	3,485	19.6 (0.7)	–	–	–
	40–49세	3,866	18.1 (0.7)	–	–	–
	50–59세	4,156	17.5 (0.7)	–	–	–
	60–69세	3,908	15.5 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,035	10.5 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	925	19.8 (1.4)	21.3 (1.5)	1.09	1.8
	강동구	917	22.7 (1.5)	23.7 (1.5)	1.22	4.2
	강북구	915	12.6 (1.3)	13.3 (1.2)	0.68	−6.2
	강서구	918	22.7 (1.4)	23.9 (1.6)	1.23	4.4
	관악구	919	21.1 (1.4)	21.8 (1.4)	1.12	2.3
	광진구	917	18.8 (1.4)	20.3 (1.3)	1.04	0.8
	구로구	915	7.6 (1.0)	7.4 (1.1)	0.38	−12.1
	금천구	916	17.8 (1.4)	19.0 (1.5)	0.97	−0.5
	노원구	916	18.3 (1.1)	19.8 (1.5)	1.01	0.3
	도봉구	915	14.7 (1.4)	15.7 (1.6)	0.81	−3.7
	동대문구	918	10.3 (1.0)	10.7 (1.3)	0.55	−8.8
	동작구	916	17.8 (1.2)	17.9 (1.3)	0.92	−1.6
	마포구	918	19.5 (1.4)	21.6 (1.5)	1.11	2.1
	서대문구	915	15.9 (1.4)	17.2 (1.5)	0.88	−2.3
	서초구	919	26.7 (1.5)	28.5 (1.6)	1.46	9.0
	성동구	891	16.9 (1.4)	18.0 (1.5)	0.92	−1.5
	성북구	915	18.1 (1.3)	20.0 (1.6)	1.02	0.5
	송파구	924	22.4 (1.4)	22.8 (1.3)	1.17	3.3
	양천구	916	22.2 (1.7)	23.1 (1.5)	1.19	3.6
	영등포구	915	17.1 (1.2)	17.1 (1.2)	0.88	−2.4
	용산구	914	19.6 (1.8)	21.6 (1.6)	1.11	2.1
	은평구	915	10.9 (1.1)	12.4 (1.4)	0.63	−7.1
	종로구	912	16.9 (1.6)	20.2 (1.5)	1.03	0.7
	중구	920	20.6 (1.4)	22.4 (1.5)	1.15	3.0
	중랑구	915	18.3 (1.5)	19.8 (1.5)	1.01	0.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,106	11.4 (1.0)	14.5 (2.8)	0.73	−5.4
	고졸	4,086	15.6 (0.6)	16.4 (0.8)	0.82	−3.6
	대졸이상	8,409	19.9 (0.5)	19.9 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,081	8.6 (0.6)	10.0 (0.9)	0.73	−3.7
	중졸	1,113	10.6 (1.0)	10.4 (0.9)	0.76	−3.3
	고졸이상	2,642	14.9 (0.8)	13.7 (0.7)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,968	18.2 (1.0)	17.8 (1.4)	0.94	−1.1
	서비스 · 판매직	2,143	16.9 (0.9)	17.9 (1.0)	0.95	−1.0
	사무직	5,887	19.5 (0.6)	18.9 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.

산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100

자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,102	23.5 (0.5)	25.1 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,510	35.1 (1.3)	–	–	–
	30–39세	1,660	25.3 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,757	22.0 (1.0)	–	–	–
	50–59세	1,838	21.2 (1.0)	–	–	–
	60–69세	1,638	19.2 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	1,699	14.1 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	411	27.6 (2.2)	29.4 (2.6)	1.17	4.3
	강동구	418	27.4 (2.2)	28.3 (2.4)	1.13	3.2
	강북구	401	16.5 (2.2)	17.4 (2.0)	0.69	−7.7
	강서구	415	28.7 (2.4)	30.5 (2.6)	1.21	5.4
	관악구	391	28.3 (2.2)	30.1 (2.3)	1.20	4.9
	광진구	419	27.5 (2.4)	29.2 (2.3)	1.16	4.1
	구로구	383	11.3 (1.7)	11.4 (1.9)	0.45	−13.7
	금천구	395	23.4 (2.3)	24.9 (2.7)	0.99	−0.2
	노원구	375	21.3 (1.9)	23.0 (2.5)	0.92	−2.1
	도봉구	385	17.6 (2.2)	19.2 (2.7)	0.77	−5.9
	동대문구	402	11.8 (1.5)	11.8 (2.0)	0.47	−13.3
	동작구	433	23.8 (2.1)	24.2 (2.2)	0.96	−0.9
	마포구	401	27.9 (2.1)	30.7 (2.4)	1.22	5.6
	서대문구	400	20.9 (2.3)	23.0 (2.6)	0.92	−2.1
	서초구	405	32.9 (2.3)	36.2 (2.6)	1.44	11.1
	성동구	398	21.3 (2.1)	22.5 (2.5)	0.90	−2.6
	성북구	368	25.0 (2.4)	27.9 (2.8)	1.11	2.7
	송파구	413	26.6 (2.3)	27.9 (2.1)	1.11	2.8
	양천구	421	26.8 (2.2)	27.7 (2.3)	1.10	2.6
	영등포구	427	20.2 (1.7)	20.1 (1.9)	0.80	−5.0
	용산구	408	24.8 (2.5)	27.3 (2.6)	1.09	2.2
	은평구	404	14.2 (1.8)	15.5 (2.3)	0.62	−9.6
	종로구	407	22.9 (2.5)	27.2 (2.5)	1.08	2.1
	중구	425	26.4 (2.1)	28.6 (2.3)	1.14	3.5
	중랑구	397	24.6 (2.3)	26.5 (2.5)	1.06	1.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	398	13.8 (1.7)	19.9 (4.4)	0.82	−4.2
	고졸	1,673	20.1 (1.0)	20.4 (1.2)	0.85	−3.7
	대졸이상	4,059	24.1 (0.7)	24.2 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	497	13.2 (1.5)	13.1 (1.9)	0.72	−5.1
	중졸	469	12.8 (1.7)	13.3 (1.6)	0.73	−4.9
	고졸이상	1,491	17.2 (1.1)	18.2 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,273	20.7 (1.2)	22.5 (1.5)	0.96	−1.0
	서비스 · 판매직	923	23.0 (1.5)	23.8 (1.6)	1.01	0.2
	사무직	3,180	23.4 (0.8)	23.5 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.

산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100

자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,794	13.5 (0.3)	14.0 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,936	17.2 (0.9)	–	–	–
	30–39세	1,825	13.9 (0.8)	–	–	–
	40–49세	2,109	14.2 (0.8)	–	–	–
	50–59세	2,318	14.0 (0.8)	–	–	–
	60–69세	2,270	12.6 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	2,336	7.5 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	514	12.8 (1.4)	13.4 (1.5)	0.96	−0.6
	강동구	499	18.2 (1.6)	19.2 (1.9)	1.37	5.2
	강북구	514	9.0 (1.4)	9.2 (1.4)	0.66	−4.8
	강서구	503	17.2 (1.6)	17.5 (1.8)	1.25	3.5
	관악구	528	13.9 (1.7)	13.7 (1.7)	0.98	−0.3
	광진구	498	10.8 (1.6)	11.4 (1.4)	0.82	−2.5
	구로구	532	4.0 (1.0)	3.4 (0.9)	0.25	−10.5
	금천구	521	12.1 (1.3)	13.2 (1.6)	0.94	−0.8
	노원구	541	15.5 (1.5)	16.6 (1.7)	1.19	2.6
	도봉구	530	12.0 (1.6)	12.3 (1.8)	0.88	−1.6
	동대문구	516	8.9 (1.3)	9.5 (1.6)	0.68	−4.5
	동작구	483	12.2 (1.3)	11.8 (1.5)	0.84	−2.2
	마포구	517	12.1 (1.6)	12.7 (1.6)	0.91	−1.3
	서대문구	515	11.3 (1.4)	11.5 (1.6)	0.83	−2.4
	서초구	514	21.2 (1.8)	20.9 (1.9)	1.50	6.9
	성동구	493	12.7 (1.6)	13.5 (1.6)	0.97	−0.5
	성북구	547	11.8 (1.5)	12.2 (1.7)	0.87	−1.8
	송파구	511	18.5 (1.2)	17.9 (1.7)	1.28	3.9
	양천구	495	17.9 (1.8)	18.7 (1.9)	1.34	4.7
	영등포구	488	14.2 (1.6)	14.1 (1.6)	1.01	0.2
	용산구	506	14.7 (2.0)	16.0 (1.9)	1.15	2.1
	은평구	511	7.9 (1.2)	9.3 (1.5)	0.67	−4.7
	종로구	505	11.4 (1.6)	13.3 (1.9)	0.95	−0.7
	중구	495	15.1 (1.7)	16.4 (1.9)	1.17	2.4
	중랑구	518	12.1 (1.8)	13.1 (1.7)	0.94	−0.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	708	9.8 (1.2)	9.0 (3.5)	0.57	−6.7
	고졸	2,413	12.0 (0.7)	12.2 (1.0)	0.78	−3.4
	대졸이상	4,350	15.4 (0.6)	15.6 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,584	6.9 (0.6)	8.0 (0.8)	0.74	−2.8
	중졸	644	8.7 (1.1)	8.5 (1.0)	0.79	−2.3
	고졸이상	1,151	11.7 (1.0)	10.8 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	695	12.4 (1.4)	13.0 (2.4)	0.92	−1.2
	서비스 · 판매직	1,220	11.3 (1.0)	11.9 (1.2)	0.84	−2.2
	사무직	2,707	14.4 (0.7)	14.1 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,941	22.8 (0.3)	24.4 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,259	30.4 (0.8)	–	–	–
	30–39세	3,322	26.4 (0.8)	–	–	–
	40–49세	3,483	23.3 (0.8)	–	–	–
	50–59세	4,088	21.3 (0.7)	–	–	–
	60–69세	4,308	19.3 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,481	13.4 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	21.8 (1.3)	23.5 (1.5)	0.96	−0.9
	강동구	921	25.7 (1.6)	26.9 (1.8)	1.10	2.5
	강북구	922	15.0 (1.2)	17.7 (1.6)	0.73	−6.7
	강서구	917	23.8 (1.7)	25.8 (1.8)	1.06	1.4
	관악구	916	26.1 (1.5)	26.2 (1.6)	1.07	1.8
	광진구	918	22.7 (1.3)	23.6 (1.4)	0.97	−0.8
	구로구	916	19.4 (1.6)	20.4 (1.6)	0.84	−4.0
	금천구	914	23.7 (1.7)	25.2 (1.8)	1.03	0.8
	노원구	916	21.8 (1.6)	24.6 (1.7)	1.01	0.2
	도봉구	915	28.2 (1.9)	29.3 (1.9)	1.20	4.9
	동대문구	916	18.4 (1.6)	18.8 (1.4)	0.77	−5.6
	동작구	916	24.2 (1.7)	26.1 (1.7)	1.07	1.6
	마포구	915	23.4 (1.4)	24.5 (1.6)	1.00	0.1
	서대문구	916	19.0 (1.4)	20.6 (1.5)	0.84	−3.8
	서초구	931	28.4 (1.7)	30.1 (1.7)	1.23	5.7
	성동구	916	22.4 (1.3)	24.7 (1.5)	1.01	0.3
	성북구	915	22.9 (1.4)	25.5 (1.6)	1.04	1.0
	송파구	934	24.3 (1.4)	25.6 (1.4)	1.05	1.2
	양천구	916	26.5 (1.6)	27.9 (1.7)	1.14	3.5
	영등포구	915	24.1 (1.6)	25.4 (1.6)	1.04	1.0
	용산구	919	21.3 (1.5)	22.8 (1.7)	0.93	−1.6
	은평구	916	13.1 (1.4)	14.7 (1.4)	0.60	−9.7
	종로구	916	23.8 (1.5)	26.4 (1.9)	1.08	2.0
	중구	913	28.7 (1.7)	31.2 (1.7)	1.28	6.8
	중랑구	916	22.0 (1.5)	24.1 (1.7)	0.99	−0.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,135	16.4 (1.2)	19.8 (3.2)	0.79	−5.4
	고졸	3,834	19.7 (0.7)	20.8 (0.9)	0.83	−4.4
	대졸이상	8,149	25.1 (0.5)	25.2 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,307	10.4 (0.7)	13.4 (1.0)	0.73	−5.0
	중졸	1,221	14.9 (1.1)	14.5 (1.0)	0.79	−3.8
	고졸이상	3,018	19.3 (0.8)	18.4 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,052	23.1 (1.0)	23.0 (1.4)	0.96	−1.0
	서비스 · 판매직	1,981	24.0 (1.1)	25.2 (1.1)	1.05	1.2
	사무직	5,720	24.4 (0.6)	24.0 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,363	28.1 (0.5)	30.2 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,570	41.2 (1.3)	–	–	–
	30–39세	1,623	32.8 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,603	25.4 (1.2)	–	–	–
	50–59세	1,858	24.7 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,805	22.7 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	1,904	18.2 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	422	27.3 (2.1)	29.4 (2.3)	0.97	−0.9
	강동구	425	28.8 (2.4)	30.7 (2.8)	1.01	0.4
	강북구	406	19.6 (2.0)	23.3 (2.5)	0.77	−6.9
	강서구	400	28.7 (2.7)	31.7 (2.7)	1.05	1.5
	관악구	432	32.7 (2.3)	32.1 (2.4)	1.06	1.9
	광진구	430	27.8 (2.0)	28.2 (2.3)	0.93	−2.0
	구로구	393	26.5 (2.5)	28.2 (2.8)	0.93	−2.0
	금천구	446	31.7 (2.2)	34.1 (2.7)	1.13	3.9
	노원구	401	26.4 (2.5)	29.7 (2.8)	0.98	−0.6
	도봉구	418	33.8 (2.7)	35.3 (3.1)	1.17	5.1
	동대문구	415	25.5 (2.5)	26.1 (2.4)	0.86	−4.1
	동작구	419	30.1 (2.4)	32.5 (2.5)	1.07	2.3
	마포구	409	26.8 (2.2)	28.1 (2.5)	0.93	−2.1
	서대문구	414	26.7 (2.3)	28.7 (2.5)	0.95	−1.5
	서초구	423	33.9 (2.2)	35.8 (2.6)	1.19	5.6
	성동구	408	28.4 (2.1)	31.1 (2.4)	1.03	0.9
	성북구	405	30.3 (2.3)	33.1 (2.5)	1.10	2.9
	송파구	430	28.5 (2.2)	30.5 (2.2)	1.01	0.3
	양천구	415	31.2 (2.4)	33.3 (2.5)	1.10	3.1
	영등포구	424	30.3 (2.1)	31.7 (2.3)	1.05	1.5
	용산구	402	26.4 (2.6)	28.9 (2.8)	0.96	−1.3
	은평구	389	16.3 (1.9)	18.1 (2.4)	0.60	−12.1
	종로구	412	27.7 (2.3)	31.0 (2.9)	1.03	0.8
	중구	428	35.5 (2.3)	37.7 (2.6)	1.25	7.5
	중랑구	397	25.9 (2.2)	28.4 (2.6)	0.94	−1.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	416	19.3 (2.0)	26.6 (5.2)	0.92	−2.2
	고졸	1,639	23.9 (1.1)	25.5 (1.3)	0.88	−3.3
	대졸이상	3,947	28.7 (0.8)	28.8 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	585	16.3 (1.6)	18.8 (2.2)	0.84	−3.5
	중졸	508	19.9 (1.7)	21.0 (1.9)	0.94	−1.4
	고졸이상	1,690	21.4 (1.1)	22.3 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,344	26.1 (1.2)	27.9 (1.5)	1.00	0.1
	서비스 · 판매직	837	29.6 (1.7)	30.1 (1.7)	1.08	2.3
	사무직	3,031	27.8 (0.9)	27.8 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,578	17.8 (0.4)	18.7 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,689	20.5 (1.0)	–	–	–
	30–39세	1,699	19.9 (1.1)	–	–	–
	40–49세	1,880	21.2 (1.0)	–	–	–
	50–59세	2,230	18.0 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,503	16.5 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,577	9.3 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	16.9 (1.7)	17.7 (1.8)	0.94	−1.0
	강동구	496	22.7 (2.1)	23.3 (2.4)	1.24	4.5
	강북구	516	10.7 (1.4)	12.3 (1.8)	0.65	−6.5
	강서구	517	19.5 (2.0)	20.1 (2.3)	1.07	1.4
	관악구	484	19.5 (1.8)	20.5 (2.2)	1.09	1.7
	광진구	488	18.1 (1.5)	19.1 (1.6)	1.02	0.3
	구로구	523	12.6 (1.6)	12.8 (1.6)	0.68	−6.0
	금천구	468	15.6 (2.1)	16.4 (2.3)	0.88	−2.3
	노원구	515	17.5 (1.8)	19.7 (2.0)	1.05	1.0
	도봉구	497	23.0 (2.1)	23.4 (2.4)	1.25	4.7
	동대문구	501	11.6 (1.2)	11.7 (1.5)	0.62	−7.0
	동작구	497	18.7 (2.0)	19.8 (2.2)	1.06	1.0
	마포구	506	20.4 (1.8)	21.0 (1.8)	1.12	2.3
	서대문구	502	12.1 (1.5)	12.6 (1.7)	0.68	−6.1
	서초구	508	23.5 (2.1)	24.5 (2.1)	1.31	5.8
	성동구	508	16.7 (1.7)	18.5 (1.9)	0.99	−0.3
	성북구	510	16.1 (1.7)	17.9 (2.1)	0.96	−0.8
	송파구	504	20.5 (1.4)	20.8 (1.8)	1.11	2.0
	양천구	501	22.1 (1.9)	22.6 (2.2)	1.21	3.9
	영등포구	491	18.2 (2.3)	19.1 (2.3)	1.02	0.4
	용산구	517	16.6 (1.8)	16.8 (2.0)	0.89	−2.0
	은평구	527	10.3 (1.4)	11.4 (1.6)	0.61	−7.3
	종로구	504	20.1 (2.1)	22.0 (2.3)	1.17	3.2
	중구	485	22.4 (2.2)	24.7 (2.3)	1.32	6.0
	중랑구	519	18.2 (1.7)	19.8 (2.2)	1.06	1.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	719	14.4 (1.4)	12.8 (3.7)	0.60	−8.6
	고졸	2,195	16.0 (0.8)	16.0 (1.3)	0.75	−5.4
	대졸이상	4,202	21.4 (0.7)	21.4 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,722	8.1 (0.7)	9.8 (0.9)	0.62	−5.9
	중졸	713	10.9 (1.2)	10.3 (1.1)	0.65	−5.5
	고졸이상	1,328	16.3 (1.1)	15.7 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	708	16.0 (1.5)	18.0 (2.3)	0.90	−2.1
	서비스 · 판매직	1,144	19.2 (1.3)	20.3 (1.5)	1.01	0.2
	사무직	2,689	20.1 (0.8)	20.1 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,924	24.3 (0.3)	26.2 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	3,135	33.4 (0.9)	–	–	–
	30–39세	3,318	28.3 (0.9)	–	–	–
	40–49세	3,548	24.8 (0.8)	–	–	–
	50–59세	3,972	22.5 (0.7)	–	–	–
	60–69세	4,464	20.1 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	4,487	14.2 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	923	22.9 (1.5)	24.9 (1.7)	0.95	−1.3
	강동구	919	28.6 (1.9)	30.8 (1.8)	1.17	4.5
	강북구	916	16.6 (1.3)	18.8 (1.6)	0.72	−7.4
	강서구	916	22.5 (1.6)	24.8 (1.7)	0.94	−1.5
	관악구	918	26.8 (1.4)	27.5 (1.7)	1.05	1.3
	광진구	916	22.4 (1.3)	24.9 (1.4)	0.95	−1.3
	구로구	915	22.5 (1.3)	24.3 (1.7)	0.93	−1.9
	금천구	915	23.2 (1.3)	25.8 (1.7)	0.99	−0.4
	노원구	915	23.0 (1.6)	24.6 (1.6)	0.94	−1.7
	도봉구	916	28.1 (1.6)	30.6 (1.9)	1.17	4.4
	동대문구	921	17.7 (1.6)	19.1 (1.7)	0.73	−7.1
	동작구	915	24.5 (1.7)	26.6 (1.6)	1.02	0.4
	마포구	915	28.0 (1.8)	30.3 (1.8)	1.16	4.1
	서대문구	915	26.7 (1.5)	29.2 (1.7)	1.11	2.9
	서초구	921	29.2 (1.4)	29.6 (1.6)	1.13	3.4
	성동구	919	24.8 (1.5)	27.5 (1.6)	1.05	1.3
	성북구	915	25.0 (1.8)	26.1 (1.8)	0.99	−0.1
	송파구	924	28.5 (1.4)	29.7 (1.5)	1.13	3.5
	양천구	915	28.5 (1.6)	30.3 (1.7)	1.15	4.1
	영등포구	917	25.1 (1.5)	26.9 (1.6)	1.03	0.7
	용산구	919	26.2 (1.5)	27.6 (1.8)	1.05	1.4
	은평구	915	13.6 (1.5)	15.2 (1.5)	0.58	−11.0
	종로구	914	23.0 (1.4)	23.2 (1.6)	0.88	−3.0
	중구	912	29.0 (1.5)	31.9 (1.8)	1.22	5.7
	중랑구	918	22.4 (1.4)	25.2 (1.7)	0.96	−1.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	921	12.2 (1.2)	15.0 (3.9)	0.55	−12.0
	고졸	3,753	21.5 (0.7)	22.9 (0.9)	0.85	−4.1
	대졸이상	8,463	26.8 (0.5)	27.0 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,222	10.2 (0.7)	12.4 (0.9)	0.66	−6.5
	중졸	1,267	14.7 (1.1)	14.6 (1.0)	0.77	−4.3
	고졸이상	3,152	19.8 (0.8)	18.9 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,832	24.1 (1.1)	25.4 (1.8)	0.96	−1.0
	서비스 · 판매직	2,205	24.7 (1.0)	26.3 (1.1)	0.99	−0.2
	사무직	5,914	26.7 (0.6)	26.5 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,372	29.3 (0.5)	31.9 (0.6)	–	–
연령별	19–29세	1,512	43.5 (1.4)	–	–	–
	30–39세	1,595	35.0 (1.3)	–	–	–
	40–49세	1,657	27.8 (1.1)	–	–	–
	50–59세	1,758	24.8 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,957	23.0 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	1,893	17.7 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	29.5 (2.3)	32.5 (2.6)	1.02	0.7
	강동구	431	35.4 (2.6)	38.5 (2.9)	1.21	6.7
	강북구	405	22.1 (1.9)	25.3 (2.6)	0.79	−6.6
	강서구	392	25.5 (2.8)	28.7 (2.7)	0.90	−3.2
	관악구	440	31.8 (2.1)	32.3 (2.8)	1.01	0.4
	광진구	424	27.2 (1.9)	30.4 (2.2)	0.96	−1.4
	구로구	417	27.4 (2.2)	30.5 (2.8)	0.96	−1.4
	금천구	444	27.0 (2.2)	30.3 (2.5)	0.95	−1.6
	노원구	435	29.5 (2.3)	31.7 (2.4)	0.99	−0.2
	도봉구	412	32.8 (2.3)	37.0 (2.8)	1.16	5.1
	동대문구	412	19.7 (2.3)	21.4 (2.7)	0.67	−10.5
	동작구	405	31.0 (2.7)	33.0 (2.7)	1.04	1.1
	마포구	404	33.8 (2.3)	36.7 (2.8)	1.15	4.9
	서대문구	393	32.2 (2.3)	35.7 (2.8)	1.12	3.9
	서초구	433	36.0 (2.3)	36.6 (2.6)	1.15	4.7
	성동구	418	29.2 (2.3)	32.9 (2.4)	1.03	1.1
	성북구	403	29.8 (2.6)	31.3 (2.6)	0.98	−0.5
	송파구	422	31.8 (2.2)	33.7 (2.4)	1.06	1.8
	양천구	415	36.0 (2.7)	38.8 (2.7)	1.22	6.9
	영등포구	421	31.5 (2.1)	34.2 (2.4)	1.07	2.3
	용산구	392	31.3 (2.1)	31.9 (2.8)	1.00	0.0
	은평구	415	17.8 (2.3)	20.1 (2.5)	0.63	−11.8
	종로구	387	28.3 (2.1)	29.1 (2.8)	0.91	−2.7
	중구	447	32.6 (2.1)	36.2 (2.6)	1.13	4.3
	중랑구	393	24.3 (2.0)	27.5 (2.5)	0.86	−4.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	350	13.6 (1.9)	18.0 (6.5)	0.57	−13.6
	고졸	1,577	23.7 (1.1)	26.2 (1.4)	0.83	−5.4
	대졸이상	4,096	31.3 (0.8)	31.6 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	612	15.3 (1.5)	17.6 (1.9)	0.82	−4.0
	중졸	501	16.3 (1.7)	16.6 (1.8)	0.77	−5.0
	고졸이상	1,716	20.9 (1.0)	21.6 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,259	26.4 (1.3)	29.8 (1.8)	0.97	−1.0
	서비스 · 판매직	899	31.2 (1.6)	31.6 (1.7)	1.03	0.9
	사무직	3,145	30.5 (0.9)	30.7 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 11 중등도이상 신체활동실천율

중등도이상 신체활동실천율은 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1일 총 20분 이상, 주3일 이상 실천하거나, 중등도 신체활동을 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,552	19.7 (0.4)	20.7 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,623	24.2 (1.1)	–	–	–
	30–39세	1,723	21.6 (1.1)	–	–	–
	40–49세	1,891	21.8 (1.1)	–	–	–
	50–59세	2,214	20.2 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,507	17.7 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,594	11.3 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	17.1 (2.1)	17.5 (2.2)	0.85	−3.2
	강동구	488	22.2 (2.0)	23.1 (2.1)	1.12	2.5
	강북구	511	11.5 (1.5)	12.5 (1.9)	0.60	−8.2
	강서구	524	19.8 (1.5)	20.9 (2.2)	1.01	0.3
	관악구	478	21.8 (2.2)	22.9 (2.1)	1.11	2.2
	광진구	492	18.1 (1.5)	19.5 (1.7)	0.94	−1.2
	구로구	498	17.9 (2.0)	18.3 (2.0)	0.89	−2.4
	금천구	471	19.4 (2.0)	21.5 (2.3)	1.04	0.8
	노원구	480	17.2 (1.9)	17.6 (2.0)	0.85	−3.1
	도봉구	504	23.7 (1.9)	24.4 (2.7)	1.18	3.8
	동대문구	509	15.7 (1.9)	16.8 (2.0)	0.81	−3.8
	동작구	510	18.4 (1.7)	20.4 (1.9)	0.98	−0.3
	마포구	511	23.0 (2.2)	24.1 (2.2)	1.16	3.4
	서대문구	522	21.9 (2.1)	22.7 (2.0)	1.10	2.0
	서초구	488	23.1 (1.8)	22.7 (2.0)	1.10	2.0
	성동구	501	20.7 (1.9)	22.1 (2.1)	1.07	1.5
	성북구	512	20.6 (2.3)	20.9 (2.4)	1.01	0.2
	송파구	502	25.5 (1.6)	25.8 (1.9)	1.25	5.2
	양천구	500	21.5 (1.8)	21.9 (2.2)	1.06	1.2
	영등포구	496	19.0 (2.0)	19.7 (2.1)	0.95	−1.0
	용산구	527	21.6 (2.0)	23.4 (2.3)	1.13	2.7
	은평구	500	9.9 (1.5)	10.4 (1.7)	0.51	−10.2
	종로구	527	18.0 (1.7)	17.3 (1.8)	0.84	−3.4
	중구	465	25.7 (2.0)	27.7 (2.3)	1.34	7.0
	중랑구	525	20.5 (2.1)	22.9 (2.3)	1.11	2.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	571	11.2 (1.5)	11.9 (4.1)	0.53	−10.4
	고졸	2,176	19.6 (0.9)	19.5 (1.3)	0.87	−2.9
	대졸이상	4,367	22.2 (0.7)	22.4 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,610	8.1 (0.7)	8.9 (0.8)	0.52	−8.1
	중졸	766	13.7 (1.3)	13.2 (1.2)	0.77	−3.9
	고졸이상	1,436	18.4 (1.0)	17.0 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	573	17.6 (1.7)	21.0 (3.1)	0.95	−1.1
	서비스 · 판매직	1,306	19.3 (1.2)	20.9 (1.5)	0.94	−1.3
	사무직	2,769	22.1 (0.8)	22.2 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 12 저체중률

저체중률은 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2021-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,751	5.1 (0.2)	5.4 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,427	9.3 (0.5)	–	–	–
	30–39세	3,476	6.6 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,846	3.8 (0.3)	–	–	–
	50–59세	4,135	2.6 (0.3)	–	–	–
	60–69세	3,900	2.5 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	3,967	5.3 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	8.2 (0.9)	8.4 (0.8)	1.56	3.0
	강동구	917	5.2 (0.7)	5.6 (0.8)	1.04	0.2
	강북구	897	3.7 (0.6)	4.1 (0.7)	0.75	−1.3
	강서구	918	4.1 (0.6)	4.4 (0.6)	0.81	−1.0
	관악구	919	5.8 (0.8)	6.0 (0.7)	1.10	0.6
	광진구	917	4.7 (0.7)	5.0 (0.7)	0.93	−0.4
	구로구	914	3.1 (0.7)	3.4 (0.8)	0.63	−2.0
	금천구	916	4.7 (0.9)	5.2 (0.8)	0.96	−0.2
	노원구	911	5.3 (0.8)	5.6 (0.9)	1.03	0.2
	도봉구	882	5.0 (0.8)	5.5 (1.0)	1.02	0.1
	동대문구	914	4.8 (0.9)	5.0 (0.9)	0.92	−0.5
	동작구	915	5.0 (0.8)	4.7 (0.8)	0.88	−0.7
	마포구	918	5.2 (0.8)	5.0 (0.7)	0.92	−0.4
	서대문구	908	4.6 (0.7)	4.8 (0.8)	0.88	−0.6
	서초구	918	6.0 (1.0)	6.5 (0.9)	1.20	1.1
	성동구	916	6.5 (0.8)	6.7 (0.8)	1.24	1.3
	성북구	883	5.6 (0.8)	5.6 (0.9)	1.04	0.2
	송파구	923	4.8 (0.7)	4.9 (0.7)	0.91	−0.5
	양천구	910	4.0 (0.5)	4.8 (0.7)	0.89	−0.6
	영등포구	912	5.4 (0.8)	5.7 (0.7)	1.05	0.3
	용산구	907	5.4 (0.8)	5.6 (0.8)	1.03	0.2
	은평구	911	4.4 (0.6)	5.2 (0.8)	0.96	−0.2
	종로구	870	6.2 (0.9)	6.9 (1.0)	1.27	1.5
	중구	919	5.2 (0.6)	5.5 (0.7)	1.01	0.1
	중랑구	914	5.5 (0.8)	5.9 (0.9)	1.09	0.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,101	1.6 (0.4)*	2.5 (1.4)	0.52	−2.3
	고졸	4,060	3.2 (0.3)	4.0 (0.4)	0.83	−0.8
	대졸이상	8,388	4.8 (0.2)	4.8 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,025	5.8 (0.6)	4.1 (0.4)	0.87	−0.6
	중졸	1,100	3.1 (0.5)	2.7 (0.5)	0.58	−2.0
	고졸이상	2,638	3.8 (0.4)	4.7 (0.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,960	1.7 (0.3)	2.1 (0.5)	0.42	−2.9
	서비스 · 판매직	2,131	3.1 (0.4)	3.8 (0.5)	0.75	−1.2
	사무직	5,872	4.7 (0.3)	5.0 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 2020년 이전 설문문항 측정 변경과 2020년 제공 자료 기준의 차이로 이전 자료 제외함(2019년 이전: 신체계측 병행 → 2020년 이후: 키/몸무게 자가보고, 2020년 자료 소수점 절삭 후 제공).
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 12 저체중률

저체중률은 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2021-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,079	2.0 (0.1)	1.8 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,506	3.3 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,658	1.2 (0.3)	–	–	–
	40–49세	1,753	0.9 (0.2)*	–	–	–
	50–59세	1,838	1.0 (0.2)	–	–	–
	60–69세	1,638	1.6 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	1,686	4.3 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	411	1.2 (0.5)*	0.9 (0.5)	0.47	–0.9
	강동구	418	2.1 (0.7)*	2.3 (0.9)	1.26	0.5
	강북구	399	1.6 (0.6)*	1.3 (0.5)	0.73	–0.5
	강서구	415	1.0 (0.5)**	1.0 (0.5)	0.55	–0.8
	관악구	391	2.4 (0.8)*	2.1 (0.6)	1.18	0.3
	광진구	419	1.1 (0.5)*	1.2 (0.6)	0.64	–0.6
	구로구	383	1.6 (0.8)**	1.8 (1.0)	1.03	0.0
	금천구	395	1.9 (0.8)*	2.1 (0.9)	1.18	0.3
	노원구	374	4.3 (1.1)*	3.9 (1.3)	2.19	2.1
	도봉구	372	2.7 (0.9)*	2.2 (0.9)	1.21	0.4
	동대문구	401	1.5 (0.6)*	1.1 (0.5)	0.60	–0.7
	동작구	433	1.9 (0.7)*	1.6 (0.6)	0.87	–0.2
	마포구	401	1.2 (0.4)*	1.0 (0.4)	0.54	–0.8
	서대문구	400	1.1 (0.5)*	0.7 (0.4)	0.38	–1.1
	서초구	405	0.8 (0.4)*	1.0 (0.4)	0.54	–0.8
	성동구	409	1.8 (0.6)*	1.7 (0.7)	0.96	–0.1
	성북구	364	3.2 (1.0)*	2.9 (1.0)	1.62	1.1
	송파구	412	3.2 (0.8)	3.2 (0.8)	1.79	1.4
	양천구	419	0.9 (0.4)*	1.1 (0.6)	0.63	–0.7
	영등포구	427	1.7 (0.7)*	1.6 (0.7)	0.88	–0.2
	용산구	407	2.5 (0.9)*	1.9 (0.8)	1.05	0.1
	은평구	403	2.2 (0.7)*	2.5 (0.9)	1.40	0.7
	종로구	399	1.5 (0.5)*	1.2 (0.6)	0.67	–0.6
	중구	425	1.9 (0.7)*	1.5 (0.5)	0.85	–0.3
	중랑구	397	2.1 (0.6)*	1.6 (0.6)	0.87	–0.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	397	2.3 (0.8)*	2.4 (1.8)	2.90	1.6
	고졸	1,671	1.4 (0.3)	1.4 (0.4)	1.65	0.5
	대졸이상	4,056	0.9 (0.1)	0.8 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	492	6.4 (1.3)	3.8 (0.8)	1.66	1.5
	중졸	459	3.9 (1.0)	2.9 (0.8)	1.28	0.6
	고졸이상	1,493	2.5 (0.4)	2.3 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,273	1.4 (0.3)	1.4 (0.4)	1.64	0.5
	서비스 · 판매직	921	1.1 (0.4)*	1.1 (0.5)	1.27	0.2
	사무직	3,177	0.8 (0.1)	0.9 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 2020년 이전 설문문항 측정 변경과 2020년 제공 자료 기준의 차이로 이전 자료 제외함(2019년 이전: 신체계측 병행 → 2020년 이후: 키/몸무게 자가보고, 2020년 자료 소수점 절삭 후 제공).
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 12 저체중률

저체중률은 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2021-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,672	8.1 (0.3)	8.9 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,921	14.9 (0.8)	–	–	–
	30–39세	1,818	12.0 (0.8)	–	–	–
	40–49세	2,093	6.8 (0.5)	–	–	–
	50–59세	2,297	4.2 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,262	3.2 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,281	6.2 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	14.3 (1.5)	15.8 (1.6)	1.77	6.9
	강동구	499	8.1 (1.2)	8.9 (1.4)	1.00	0.0
	강북구	498	5.6 (1.0)	6.8 (1.2)	0.76	−2.2
	강서구	503	6.9 (1.1)	7.8 (1.1)	0.87	−1.2
	관악구	528	9.3 (1.3)	9.7 (1.2)	1.09	0.8
	광진구	498	8.0 (1.2)	8.8 (1.2)	0.98	−0.2
	구로구	531	4.6 (1.1)*	5.0 (1.1)	0.55	−4.0
	금천구	521	7.5 (1.4)	8.2 (1.3)	0.92	−0.7
	노원구	537	6.1 (1.1)	7.2 (1.4)	0.81	−1.7
	도봉구	510	7.0 (1.4)	8.7 (1.7)	0.98	−0.2
	동대문구	513	8.0 (1.6)	8.7 (1.7)	0.98	−0.2
	동작구	482	7.8 (1.4)	7.9 (1.4)	0.88	−1.1
	마포구	517	8.6 (1.3)	8.9 (1.3)	1.00	0.0
	서대문구	508	7.9 (1.3)	8.8 (1.6)	0.98	−0.2
	서초구	513	10.6 (1.9)	11.9 (1.7)	1.33	2.9
	성동구	507	10.9 (1.5)	11.6 (1.5)	1.30	2.7
	성북구	519	7.7 (1.3)	8.2 (1.5)	0.92	−0.7
	송파구	511	6.3 (0.9)	6.5 (1.1)	0.73	−2.4
	양천구	491	7.0 (0.9)	8.5 (1.3)	0.95	−0.5
	영등포구	485	9.0 (1.2)	9.7 (1.3)	1.08	0.7
	용산구	500	8.0 (1.2)	9.2 (1.5)	1.03	0.3
	은평구	508	6.4 (1.1)	7.8 (1.4)	0.87	−1.1
	종로구	471	10.8 (1.8)	12.4 (1.9)	1.39	3.5
	중구	494	8.3 (1.0)	9.4 (1.3)	1.05	0.4
	중랑구	517	8.7 (1.6)	10.2 (1.6)	1.14	1.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	704	1.2 (0.4)*	2.5 (2.2)	0.29	−6.2
	고졸	2,389	4.7 (0.4)	6.6 (0.7)	0.75	−2.2
	대졸이상	4,332	9.0 (0.4)	8.8 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,533	5.6 (0.6)	4.3 (0.5)	0.68	−2.0
	중졸	641	2.4 (0.6)	2.6 (0.7)	0.41	−3.7
	고졸이상	1,145	5.7 (0.8)	6.4 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	687	2.3 (0.6)*	2.8 (1.0)	0.30	−6.5
	서비스 · 판매직	1,210	4.9 (0.6)	6.5 (1.0)	0.70	−2.8
	사무직	2,695	9.8 (0.6)	9.3 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 2020년 이전 설문문항 측정 변경과 2020년 제공 자료 기준의 차이로 이전 자료 제외함(2019년 이전: 신체계측 병행 → 2020년 이후: 키/몸무게 자가보고, 2020년 자료 소수점 절삭 후 제공).
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 12 저체중률

저체중률은 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2021-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,763	5.2 (0.2)	5.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,240	10.0 (0.6)	–	–	–
	30–39세	3,307	6.6 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,456	4.2 (0.4)	–	–	–
	50–59세	4,069	3.1 (0.3)	–	–	–
	60–69세	4,298	2.5 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	4,393	4.3 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	915	7.4 (0.8)	7.9 (0.9)	1.40	2.3
	강동구	919	4.8 (0.7)	5.2 (0.8)	0.93	–0.4
	강북구	900	4.5 (0.7)	5.2 (0.8)	0.92	–0.4
	강서구	917	4.7 (0.9)	4.6 (0.8)	0.81	–1.1
	관악구	916	5.2 (0.9)	5.2 (0.8)	0.93	–0.4
	광진구	918	5.2 (0.7)	5.1 (0.8)	0.91	–0.5
	구로구	915	2.4 (0.6)	2.8 (0.7)	0.49	–2.8
	금천구	911	4.6 (0.7)	5.1 (0.8)	0.91	–0.5
	노원구	894	5.4 (0.9)	6.1 (1.0)	1.09	0.5
	도봉구	905	4.0 (0.6)	4.3 (0.7)	0.77	–1.3
	동대문구	913	6.2 (0.9)	7.0 (1.0)	1.24	1.3
	동작구	916	4.7 (0.8)	4.4 (0.7)	0.78	–1.2
	마포구	915	7.8 (1.0)	8.2 (1.0)	1.45	2.6
	서대문구	916	7.0 (0.9)	7.1 (1.0)	1.27	1.5
	서초구	928	5.9 (0.7)	6.0 (0.7)	1.07	0.4
	성동구	915	5.8 (0.8)	6.4 (0.9)	1.13	0.8
	성북구	867	5.2 (0.9)	5.7 (0.9)	1.01	0.1
	송파구	929	6.6 (0.8)	6.9 (0.8)	1.24	1.3
	양천구	915	3.4 (0.6)	4.1 (0.7)	0.73	–1.5
	영등포구	915	5.1 (0.6)	5.1 (0.8)	0.91	–0.5
	용산구	912	5.3 (0.9)	5.5 (0.9)	0.99	–0.1
	은평구	903	3.5 (0.6)	3.6 (0.7)	0.65	–2.0
	종로구	887	6.4 (1.0)	6.5 (1.0)	1.15	0.8
	중구	909	6.7 (0.9)	7.7 (0.9)	1.37	2.1
	중랑구	913	4.2 (0.7)	4.8 (0.9)	0.85	–0.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,126	2.8 (0.5)	6.4 (2.0)	1.33	1.6
	고졸	3,806	3.3 (0.3)	3.9 (0.4)	0.80	–0.9
	대졸이상	8,118	4.9 (0.3)	4.8 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,234	4.5 (0.4)	3.6 (0.4)	0.99	0.0
	중졸	1,210	4.1 (0.6)	4.5 (0.7)	1.24	0.9
	고졸이상	3,011	3.0 (0.3)	3.6 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,040	1.5 (0.3)	2.0 (0.5)	0.43	–2.7
	서비스 · 판매직	1,973	3.9 (0.4)	4.8 (0.6)	1.03	0.1
	사무직	5,694	4.4 (0.3)	4.7 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 12 저체중률

저체중률은 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2021-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,328	1.7 (0.1)	1.7 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,565	3.5 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,621	0.9 (0.3)*	–	–	–
	40–49세	1,598	0.6 (0.2)*	–	–	–
	50–59세	1,851	1.3 (0.2)	–	–	–
	60–69세	1,804	1.4 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	1,889	2.9 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	421	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.10	–1.5
	강동구	425	1.9 (0.6)*	2.1 (0.8)	1.25	0.4
	강북구	403	1.9 (0.8)*	1.7 (0.8)	1.03	0.1
	강서구	400	2.2 (0.8)*	1.8 (0.7)	1.09	0.1
	관악구	432	1.3 (0.5)*	1.1 (0.5)	0.69	–0.5
	광진구	430	2.7 (0.9)*	2.8 (0.9)	1.67	1.1
	구로구	393	0.6 (0.3)**	0.6 (0.4)	0.36	–1.1
	금천구	446	1.8 (0.5)*	1.5 (0.5)	0.91	–0.1
	노원구	396	2.1 (0.6)*	2.2 (0.9)	1.36	0.6
	도봉구	417	2.2 (0.7)*	2.1 (0.7)	1.30	0.5
	동대문구	415	2.5 (0.7)*	2.3 (0.9)	1.37	0.6
	동작구	419	2.5 (0.7)*	2.0 (0.7)	1.22	0.4
	마포구	409	2.5 (0.7)*	2.9 (0.9)	1.73	1.2
	서대문구	414	2.6 (0.7)*	2.1 (0.7)	1.25	0.4
	서초구	422	1.0 (0.5)*	0.8 (0.4)	0.47	–0.9
	성동구	408	1.7 (0.8)*	2.2 (1.0)	1.33	0.6
	성북구	391	3.2 (1.1)*	3.3 (1.2)	2.01	1.7
	송파구	428	0.8 (0.4)**	0.6 (0.3)	0.35	–1.1
	양천구	415	0.6 (0.4)**	0.7 (0.4)	0.40	–1.0
	영등포구	424	1.8 (0.8)*	1.5 (0.8)	0.90	–0.2
	용산구	402	1.4 (0.6)*	0.8 (0.4)	0.49	–0.8
	은평구	387	1.1 (0.6)**	1.0 (0.7)	0.61	–0.6
	종로구	407	2.7 (1.0)*	2.4 (0.9)	1.43	0.7
	중구	427	1.7 (0.6)*	1.7 (0.7)	1.03	0.0
	중랑구	397	1.9 (0.8)*	1.7 (0.8)	1.05	0.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	413	3.1 (0.7)	4.1 (1.4)	5.53	3.4
	고졸	1,633	0.9 (0.2)	0.8 (0.2)	1.03	0.0
	대졸이상	3,941	0.8 (0.1)	0.7 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	576	3.5 (0.7)	2.8 (0.7)	1.47	0.9
	중졸	503	3.3 (0.9)*	3.6 (1.0)	1.92	1.7
	고졸이상	1,689	2.1 (0.4)	1.9 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,339	1.0 (0.3)*	1.0 (0.4)	3.08	0.7
	서비스 · 판매직	836	0.7 (0.2)*	0.6 (0.2)	1.80	0.3
	사무직	3,029	0.3 (0.1)*	0.3 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 12 저체중률

저체중률은 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2021-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,435	8.5 (0.3)	9.5 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,675	16.0 (0.9)	–	–	–
	30–39세	1,686	12.3 (0.8)	–	–	–
	40–49세	1,858	7.7 (0.7)	–	–	–
	50–59세	2,218	4.8 (0.5)	–	–	–
	60–69세	2,494	3.5 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,504	5.6 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	13.7 (1.5)	15.5 (1.8)	1.63	5.9
	강동구	494	7.4 (1.1)	8.3 (1.5)	0.87	–1.2
	강북구	497	6.9 (1.2)	8.6 (1.5)	0.90	–0.9
	강서구	517	7.0 (1.4)	7.3 (1.5)	0.76	–2.2
	관악구	484	9.1 (1.6)	9.3 (1.5)	0.98	–0.2
	광진구	488	7.5 (1.0)	7.5 (1.3)	0.78	–2.0
	구로구	522	4.2 (1.1)*	4.9 (1.3)	0.52	–4.6
	금천구	465	7.4 (1.4)	8.6 (1.6)	0.91	–0.9
	노원구	498	8.5 (1.7)	9.9 (1.9)	1.04	0.4
	도봉구	488	5.7 (1.0)	6.5 (1.3)	0.68	–3.0
	동대문구	498	9.9 (1.5)	11.6 (1.8)	1.22	2.1
	동작구	497	6.7 (1.3)	6.7 (1.2)	0.70	–2.8
	마포구	506	12.3 (1.7)	13.4 (1.7)	1.41	3.9
	서대문구	502	10.8 (1.5)	12.1 (1.9)	1.27	2.6
	서초구	506	10.2 (1.3)	11.1 (1.4)	1.17	1.6
	성동구	507	9.6 (1.3)	10.4 (1.4)	1.10	0.9
	성북구	476	7.1 (1.2)	8.0 (1.3)	0.84	–1.5
	송파구	501	12.0 (1.4)	13.2 (1.6)	1.39	3.7
	양천구	500	6.1 (1.1)	7.5 (1.3)	0.79	–2.0
	영등포구	491	8.3 (1.1)	8.6 (1.4)	0.91	–0.9
	용산구	510	9.0 (1.5)	10.2 (1.7)	1.07	0.7
	은평구	516	5.6 (1.1)	6.2 (1.3)	0.65	–3.3
	종로구	480	9.9 (1.7)	10.5 (1.7)	1.10	1.0
	중구	482	11.5 (1.5)	13.5 (1.7)	1.42	4.0
	중랑구	516	6.4 (1.3)	7.8 (1.6)	0.82	–1.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	713	2.6 (0.6)	8.8 (3.8)	0.97	–0.3
	고졸	2,173	5.5 (0.5)	7.1 (0.8)	0.79	–1.9
	대졸이상	4,177	9.2 (0.5)	9.0 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,658	4.9 (0.5)	4.1 (0.5)	0.86	–0.7
	중졸	707	4.7 (0.8)	5.1 (0.9)	1.06	0.3
	고졸이상	1,322	4.4 (0.6)	4.8 (0.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	701	2.7 (0.7)	3.0 (1.0)	0.33	–6.1
	서비스 · 판매직	1,137	6.6 (0.8)	9.1 (1.1)	1.00	0.0
	사무직	2,665	9.6 (0.6)	9.1 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 12 저체중률

저체중률은 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2021-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,856	4.9 (0.2)	5.2 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,126	8.7 (0.5)	–	–	–
	30–39세	3,312	5.6 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,541	4.7 (0.4)	–	–	–
	50–59세	3,966	2.7 (0.3)	–	–	–
	60–69세	4,458	3.0 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	4,453	4.6 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	920	5.7 (0.7)	5.8 (0.8)	1.11	0.6
	강동구	919	5.7 (0.9)	6.7 (1.0)	1.28	1.5
	강북구	902	4.6 (0.7)	5.1 (0.8)	0.97	–0.1
	강서구	907	3.8 (0.7)	4.0 (0.7)	0.78	–1.2
	관악구	918	4.8 (0.8)	5.2 (0.8)	1.00	0.0
	광진구	916	4.8 (0.5)	4.9 (0.6)	0.94	–0.3
	구로구	915	5.1 (0.8)	5.7 (1.0)	1.10	0.5
	금천구	915	4.0 (0.7)	3.9 (0.8)	0.75	–1.3
	노원구	916	4.0 (0.6)	4.1 (0.7)	0.80	–1.1
	도봉구	915	4.7 (0.8)	4.8 (0.9)	0.92	–0.4
	동대문구	917	5.6 (0.7)	6.1 (0.9)	1.16	0.9
	동작구	914	4.3 (0.8)	4.7 (0.8)	0.90	–0.5
	마포구	915	5.3 (0.7)	5.4 (0.7)	1.03	0.2
	서대문구	915	6.4 (0.9)	6.7 (0.9)	1.30	1.5
	서초구	921	7.1 (0.9)	7.6 (1.0)	1.45	2.4
	성동구	918	5.4 (0.8)	6.0 (0.9)	1.15	0.8
	성북구	903	4.8 (1.0)	5.3 (0.8)	1.03	0.1
	송파구	923	4.5 (0.7)	4.7 (0.7)	0.90	–0.5
	양천구	913	2.9 (0.5)	3.0 (0.7)	0.58	–2.2
	영등포구	917	4.4 (0.6)	4.3 (0.6)	0.82	–0.9
	용산구	919	5.1 (0.7)	5.3 (0.9)	1.02	0.1
	은평구	915	5.5 (0.7)	5.3 (0.8)	1.02	0.1
	종로구	895	5.1 (0.7)	5.6 (0.8)	1.07	0.4
	중구	912	7.7 (1.2)	8.6 (1.1)	1.66	3.4
	중랑구	916	5.2 (0.8)	5.5 (0.9)	1.07	0.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	918	2.6 (0.5)	3.5 (1.4)	0.75	–1.2
	고졸	3,747	3.0 (0.3)	3.3 (0.4)	0.72	–1.3
	대졸이상	8,451	4.7 (0.2)	4.6 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,194	4.6 (0.4)	3.9 (0.4)	0.79	–1.1
	중졸	1,264	3.0 (0.5)	3.0 (0.5)	0.61	–1.9
	고졸이상	3,146	4.4 (0.4)	4.9 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,825	1.6 (0.3)	1.9 (0.5)	0.42	–2.5
	서비스 · 판매직	2,203	3.0 (0.4)	3.4 (0.4)	0.78	–1.0
	사무직	5,908	4.1 (0.3)	4.4 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 12 저체중률

저체중률은 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2021-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,362	1.9 (0.1)	1.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,509	3.1 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,594	0.4 (0.1)*	–	–	–
	40–49세	1,656	1.0 (0.3)	–	–	–
	50–59세	1,759	1.3 (0.3)	–	–	–
	60–69세	1,956	1.8 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	1,888	4.1 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	0.9 (0.4)*	0.5 (0.3)	0.31	–1.1
	강동구	431	2.2 (0.7)*	2.5 (0.9)	1.54	0.9
	강북구	404	1.4 (0.6)*	1.1 (0.8)	0.67	–0.5
	강서구	389	0.6 (0.4)**	0.6 (0.4)	0.35	–1.1
	관악구	440	2.0 (0.6)*	1.3 (0.5)	0.82	–0.3
	광진구	424	1.1 (0.4)*	1.1 (0.4)	0.66	–0.6
	구로구	417	2.0 (0.9)*	2.5 (1.1)	1.53	0.9
	금천구	444	2.1 (0.6)*	1.7 (0.6)	1.01	0.0
	노원구	436	2.2 (0.8)*	1.5 (0.6)	0.90	–0.2
	도봉구	412	2.7 (1.1)*	2.7 (1.0)	1.68	1.1
	동대문구	412	2.5 (0.5)	2.2 (0.7)	1.34	0.6
	동작구	405	1.7 (0.6)*	1.8 (0.7)	1.09	0.1
	마포구	404	0.6 (0.4)**	0.3 (0.2)	0.20	–1.3
	서대문구	393	2.6 (0.7)*	2.0 (0.7)	1.24	0.4
	서초구	433	1.2 (0.5)*	1.5 (0.6)	0.93	–0.1
	성동구	418	1.7 (0.8)*	1.7 (0.9)	1.07	0.1
	성북구	401	1.4 (0.7)*	1.5 (0.7)	0.92	–0.1
	송파구	422	2.6 (0.7)*	2.6 (0.7)	1.56	0.9
	양천구	415	1.7 (0.6)*	1.3 (0.6)	0.81	–0.3
	영등포구	421	1.8 (0.4)	1.6 (0.4)	0.99	0.0
	용산구	393	2.0 (0.7)*	1.9 (0.8)	1.15	0.2
	은평구	415	3.0 (0.9)*	1.8 (0.5)	1.12	0.2
	종로구	381	1.4 (0.5)*	0.8 (0.4)	0.51	–0.8
	중구	447	3.6 (1.2)*	3.1 (0.9)	1.88	1.4
	중랑구	393	2.7 (0.9)*	2.6 (1.0)	1.60	1.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	350	3.9 (1.0)	3.4 (1.5)	5.01	2.7
	고졸	1,578	1.3 (0.3)	1.2 (0.3)	1.86	0.6
	대졸이상	4,094	0.7 (0.1)	0.7 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	609	5.0 (0.9)	4.0 (0.9)	1.33	1.0
	중졸	501	2.5 (0.7)*	2.4 (0.7)	0.78	–0.7
	고졸이상	1,714	3.3 (0.4)	3.0 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,258	1.2 (0.3)	1.1 (0.3)	2.84	0.7
	서비스 · 판매직	898	0.7 (0.3)*	0.6 (0.2)	1.63	0.2
	사무직	3,145	0.4 (0.1)	0.4 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 12 저체중률

저체중률은 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 18.5㎏/㎡ 미만인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2021-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,494	7.8 (0.3)	8.7 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,617	13.8 (0.9)	–	–	–
	30–39세	1,718	10.8 (0.7)	–	–	–
	40–49세	1,885	8.3 (0.7)	–	–	–
	50–59세	2,207	3.9 (0.5)	–	–	–
	60–69세	2,502	4.0 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,565	5.1 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	508	10.1 (1.2)	10.9 (1.6)	1.26	2.2
	강동구	488	9.0 (1.5)	10.8 (1.7)	1.24	2.1
	강북구	498	7.5 (1.2)	8.9 (1.5)	1.03	0.2
	강서구	518	6.6 (1.3)	7.4 (1.3)	0.86	–1.3
	관악구	478	7.6 (1.5)	9.0 (1.6)	1.03	0.3
	광진구	492	8.1 (0.9)	8.6 (1.2)	0.99	–0.1
	구로구	498	8.0 (1.3)	8.9 (1.5)	1.02	0.2
	금천구	471	6.0 (1.4)	6.1 (1.4)	0.70	–2.6
	노원구	480	5.6 (1.0)	6.8 (1.3)	0.78	–1.9
	도봉구	503	6.5 (1.2)	6.8 (1.4)	0.78	–1.9
	동대문구	505	8.6 (1.4)	9.9 (1.7)	1.13	1.2
	동작구	509	6.8 (1.3)	7.6 (1.5)	0.87	–1.1
	마포구	511	9.4 (1.3)	10.3 (1.5)	1.18	1.6
	서대문구	522	9.8 (1.4)	11.4 (1.6)	1.31	2.7
	서초구	488	12.4 (1.7)	13.5 (1.8)	1.55	4.8
	성동구	500	8.7 (1.3)	10.1 (1.6)	1.17	1.4
	성북구	502	7.8 (1.5)	9.1 (1.5)	1.05	0.4
	송파구	501	6.3 (1.1)	6.8 (1.1)	0.78	–1.9
	양천구	498	4.0 (0.8)	4.7 (1.2)	0.54	–4.0
	영등포구	496	6.8 (1.1)	6.9 (1.2)	0.79	–1.8
	용산구	526	7.9 (1.4)	8.6 (1.5)	0.99	–0.1
	은평구	500	7.7 (1.1)	8.7 (1.5)	1.00	0.0
	종로구	514	8.7 (1.2)	10.2 (1.6)	1.17	1.5
	중구	465	11.6 (1.9)	14.1 (2.0)	1.62	5.4
	중랑구	523	7.6 (1.1)	8.4 (1.5)	0.97	–0.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	568	1.8 (0.7)*	3.5 (2.5)	0.41	–5.1
	고졸	2,169	4.4 (0.4)	5.4 (0.7)	0.62	–3.2
	대졸이상	4,357	8.8 (0.5)	8.6 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,585	4.5 (0.5)	3.7 (0.4)	0.61	–2.4
	중졸	763	3.3 (0.7)	3.4 (0.7)	0.56	–2.7
	고졸이상	1,432	5.8 (0.7)	6.1 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	567	2.6 (0.9)*	2.6 (1.0)	0.31	–5.8
	서비스 · 판매직	1,305	4.9 (0.6)	6.2 (0.8)	0.74	–2.2
	사무직	2,763	8.8 (0.6)	8.4 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 12 저체중률(청소년)

청소년 저체중률은 체질량지수가 2017년 소아청소년 성장도표 연령별(월령) 체질량지수 기준 5% 미만 범위에 속하는 청소년의 비율로 정의한다.
산출식 : (중1-고3 학생 중 체질량지수가 2017년 소아청소년 성장도표 연령별(월령) 체질량지수 기준 5% 미만 범위에 속하는 응답자 수 / 중1 -고3 학생 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		8,103	7.1 (0.3)	-	-	4,078	6.5 (0.4)	-	-	4,025	7.6 (0.4)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	946	6.7 (0.9)	0.94 (0.70, 1.25)	−0.5 (−2.4, 1.5)	452	6.4 (1.4)	1.04 (0.64, 1.67)	0.2 (−2.8, 3.2)	494	7.0 (1.1)	0.88 (0.63, 1.24)	−0.9 (−3.4, 1.5)
	대졸이상	3,415	7.2 (0.4)	1.00	0.0	1,504	6.1 (0.6)	1.00	0.0	1,911	8.0 (0.6)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,167	6.6 (0.8)	0.94 (0.72, 1.22)	−0.4 (−2.2, 1.3)	513	5.4 (1.3)	0.91 (0.55, 1.50)	−0.5 (−3.2, 2.2)	654	7.6 (1.0)	0.96 (0.72, 1.29)	−0.3 (−2.6, 1.9)
	대졸이상	3,273	7.1 (0.4)	1.00	0.0	1,434	5.9 (0.6)	1.00	0.0	1,839	7.9 (0.6)	1.00	0.0

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,526	8.2 (0.3)	-	-	3,987	7.1 (0.3)	-	-	3,539	9.4 (0.5)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	949	8.4 (0.8)	1.06 (0.86, 1.30)	0.4 (−1.3, 2.2)	495	7.6 (1.2)	1.23 (0.87, 1.75)	1.4 (−1.1, 4.0)	454	9.0 (1.3)	0.97 (0.71, 1.31)	−0.3 (−3.1, 2.5)
	대졸이상	3,774	7.9 (0.4)	1.00	0.0	1,764	6.2 (0.5)	1.00	0.0	2,010	9.3 (0.6)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,203	8.0 (0.8)	1.02 (0.81, 1.27)	0.1 (−1.6, 1.9)	579	6.6 (1.0)	1.03 (0.72, 1.46)	0.2 (−2.1, 2.5)	624	9.1 (1.3)	1.01 (0.74, 1.37)	0.1 (−2.7, 2.9)
	대졸이상	3,664	7.8 (0.4)	1.00	0.0	1,722	6.4 (0.6)	1.00	0.0	1,942	9.0 (0.6)	1.00	0.0

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,467	8.6 (0.4)	-	-	3,765	7.2 (0.5)	-	-	3,702	10.2 (0.5)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	904	8.4 (0.8)	0.99 (0.79, 1.24)	0.0 (−1.9, 1.8)	417	7.3 (1.1)	1.12 (0.78, 1.61)	0.8 (−1.8, 3.3)	487	9.4 (1.2)	0.93 (0.70, 1.22)	−0.7 (−3.3, 1.9)
	대졸이상	3,659	8.5 (0.5)	1.00	0.0	1,637	6.6 (0.7)	1.00	0.0	2,022	10.1 (0.6)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,145	7.5 (0.7)	0.85 (0.68, 1.06)	−1.3 (−3.0, 0.4)	522	6.4 (1.0)	0.92 (0.64, 1.32)	−0.5 (−2.9, 1.8)	623	8.5 (1.1)	0.82 (0.63, 1.07)	−1.9 (−4.2, 0.5)
	대졸이상	3,597	8.8 (0.5)	1.00	0.0	1,566	6.9 (0.7)	1.00	0.0	2,031	10.3 (0.6)	1.00	0.0

2 - 12 저체중률(청소년)

청소년 저체중률은 체질량지수가 2017년 소아청소년 성장도표 연령별(월령) 체질량지수 기준 5% 미만 범위에 속하는 청소년의 비율로 정의한다.
산출식 : (중1-고3 학생 중 체질량지수가 2017년 소아청소년 성장도표 연령별(월령) 체질량지수 기준 5% 미만 범위에 속하는 응답자 수 / 중1 -고3 학생 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,085	8.7 (0.3)	-	-	3,472	8.0 (0.4)	-	-	3,613	9.4 (0.4)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	797	8.8 (1.0)	1.02 (0.82, 1.29)	0.2 (-1.8, 2.2)	315	5.3 (1.2)	0.64 (0.40, 1.05)	-2.9 (-5.6, -0.2)	482	11.4 (1.4)	1.27 (0.97, 1.65)	2.4 (-0.5, 5.3)
	대졸이상	3,853	8.6 (0.4)	1.00	0.0	1,756	8.2 (0.6)	1.00	0.0	2,097	9.0 (0.5)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,002	7.4 (0.8)	0.84 (0.68, 1.05)	-1.4 (-3.1, 0.3)	377	5.8 (1.2)	0.71 (0.46, 1.11)	-2.4 (-5.1, 0.4)	625	8.5 (0.9)	0.91 (0.71, 1.16)	-0.9 (-3.0, 1.3)
	대졸이상	3,736	8.8 (0.4)	1.00	0.0	1,702	8.2 (0.7)	1.00	0.0	2,034	9.3 (0.6)	1.00	0.0

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,205	8.8 (0.4)	-	-	3,611	7.3 (0.4)	-	-	3,594	10.3 (0.6)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	834	9.3 (1.1)	1.02 (0.79, 1.31)	0.2 (-2.1, 2.5)	425	9.3 (1.2)	1.48 (1.10, 2.00)	3.0 (0.4, 5.6)	409	9.3 (1.7)	0.79 (0.54, 1.16)	-2.5 (-6.1, 1.2)
	대졸이상	4,345	9.1 (0.5)	1.00	0.0	2,041	6.3 (0.5)	1.00	0.0	2,304	11.7 (0.7)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	978	10.2 (1.0)	1.15 (0.92, 1.45)	1.4 (-0.9, 3.6)	443	10.7 (1.3)	1.74 (1.29, 2.35)	4.6 (1.8, 7.4)	535	9.7 (1.5)	0.86 (0.62, 1.18)	-1.6 (-4.8, 1.5)
	대졸이상	4,287	8.9 (0.5)	1.00	0.0	2,000	6.1 (0.6)	1.00	0.0	2,287	11.4 (0.7)	1.00	0.0

2 - 13 비만율

성인의 비만율은 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2020-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,628	28.2(0.3)	28.5(0.3)	–	–
성별	남자	10,180	38.1(0.5)	–	–	–
	여자	12,448	18.9(0.4)	–	–	–
연령별	19–29세	3,683	22.8(0.7)	–	–	–
	30–39세	3,342	29.7(0.9)	–	–	–
	40–49세	3,741	31.6(0.8)			
	50–59세	4,085	29.2(0.8)			
	60–69세	3,931	27.6(0.7)	–	–	–
	70세 이상	3,846	28.7(0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	909	24.8(1.4)	26.3(1.3)	0.92	–2.2
	강동구	916	31.3(1.8)	32.0(1.6)	1.12	3.5
	강북구	904	30.3(1.7)	31.2(2.0)	1.09	2.7
	강서구	889	29.9(1.8)	31.2(1.9)	1.09	2.7
	관악구	917	26.6(1.6)	25.5(1.5)	0.89	–3.0
	광진구	921	24.6(1.2)	24.5(1.3)	0.86	–4.0
	구로구	907	29.0(1.5)	28.7(1.7)	1.01	0.2
	금천구	911	29.9(1.9)	29.6(1.7)	1.04	1.1
	노원구	903	30.9(1.6)	31.7(1.7)	1.11	3.2
	도봉구	904	33.5(2.0)	36.0(1.8)	1.26	7.5
	동대문구	916	30.8(1.7)	30.5(1.6)	1.07	2.0
	동작구	908	29.1(1.7)	28.9(1.6)	1.01	0.4
	마포구	899	27.2(1.6)	27.7(1.6)	0.97	–0.8
	서대문구	917	26.5(1.5)	27.2(1.7)	0.95	–1.3
	서초구	905	24.0(1.4)	24.7(1.5)	0.87	–3.8
	성동구	915	28.6(1.5)	28.7(1.5)	1.01	0.2
	성북구	908	27.5(1.8)	27.0(1.6)	0.95	–1.5
	송파구	922	26.5(1.4)	26.7(1.4)	0.94	–1.8
	양천구	898	28.6(1.5)	28.9(1.6)	1.01	0.4
	영등포구	904	27.7(1.8)	28.0(1.5)	0.98	–0.5
	용산구	840	25.4(1.6)	24.6(1.8)	0.86	–3.9
	은평구	917	27.9(1.9)	27.7(1.7)	0.97	–0.8
	종로구	895	28.1(1.5)	28.9(1.5)	1.01	0.4
	중구	898	25.6(1.5)	25.4(1.7)	0.89	–3.1
	중랑구	905	31.4(1.8)	31.8(1.7)	1.12	3.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 2020년 이전 설문문항 측정 변경과 2020년 제공 자료 기준의 차이로 본 자료만 제공 함(2019년 이전: 신체계측 병행 → 2020년 이후: 키/몸무게 자가보고, 2020년 자료 소수점 절삭 후 제공).

2 - 13 비만율

성인의 비만율은 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2020-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,751	28.6 (0.3)	29.2 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,427	23.5 (0.8)	–	–	–
	30–39세	3,476	30.6 (0.8)	–	–	–
	40–49세	3,846	32.2 (0.8)	–	–	–
	50–59세	4,135	29.4 (0.7)	–	–	–
	60–69세	3,900	29.2 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	3,967	26.6 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	22.5 (1.3)	23.9 (1.4)	0.82	−5.3
	강동구	917	27.1 (1.3)	27.9 (1.5)	0.96	−1.3
	강북구	897	32.3 (1.7)	32.1 (1.8)	1.10	2.9
	강서구	918	29.6 (1.5)	30.6 (1.7)	1.05	1.4
	관악구	919	29.5 (1.5)	29.8 (1.5)	1.02	0.6
	광진구	917	27.6 (1.3)	28.5 (1.4)	0.98	−0.7
	구로구	914	28.0 (1.4)	28.2 (1.8)	0.97	−1.0
	금천구	916	34.9 (1.7)	35.6 (1.9)	1.22	6.4
	노원구	911	28.9 (1.9)	29.6 (1.6)	1.01	0.4
	도봉구	882	33.6 (2.0)	34.6 (1.9)	1.19	5.4
	동대문구	914	31.3 (1.6)	31.2 (1.7)	1.07	2.0
	동작구	915	28.8 (1.6)	29.6 (1.6)	1.02	0.5
	마포구	918	25.8 (1.6)	26.6 (1.6)	0.91	−2.6
	서대문구	908	32.0 (1.8)	33.8 (1.8)	1.16	4.6
	서초구	918	23.5 (1.5)	24.4 (1.5)	0.84	−4.8
	성동구	916	26.3 (1.6)	26.5 (1.4)	0.91	−2.7
	성북구	883	28.2 (1.8)	28.1 (1.8)	0.96	−1.0
	송파구	923	27.2 (1.6)	28.1 (1.4)	0.96	−1.1
	양천구	910	33.2 (1.7)	33.6 (1.6)	1.15	4.4
	영등포구	912	28.0 (1.3)	27.9 (1.4)	0.96	−1.2
	용산구	907	26.2 (1.5)	26.0 (1.6)	0.89	−3.2
	은평구	911	29.7 (1.8)	30.4 (1.8)	1.04	1.2
	종로구	870	25.4 (1.6)	26.3 (1.6)	0.90	−2.9
	중구	919	27.2 (1.4)	28.2 (1.6)	0.97	−1.0
	중랑구	914	31.0 (1.2)	31.3 (1.5)	1.07	2.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,101	35.0 (1.5)	41.4 (4.2)	1.43	12.5
	고졸	4,060	33.1 (0.8)	36.4 (1.0)	1.26	7.5
	대졸이상	8,388	29.0 (0.5)	28.9 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,025	30.3 (1.1)	33.1 (1.4)	1.34	8.4
	중졸	1,100	28.8 (1.4)	29.2 (1.4)	1.18	4.5
	고졸이상	2,638	24.7 (0.9)	24.7 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,960	37.8 (1.2)	37.2 (1.7)	1.28	8.3
	서비스 · 판매직	2,131	32.7 (1.1)	33.7 (1.2)	1.16	4.8
	사무직	5,872	30.9 (0.7)	29.0 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 13 비만율

성인의 비만율은 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2020-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,079	38.5 (0.5)	40.4 (0.6)	–	–
연령별	19–29세	1,506	35.1 (1.3)	–	–	–
	30–39세	1,658	46.9 (1.3)	–	–	–
	40–49세	1,753	46.1 (1.3)	–	–	–
	50–59세	1,838	39.6 (1.2)	–	–	–
	60–69세	1,638	33.6 (1.3)	–	–	–
	70세 이상	1,686	23.8 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	411	36.1 (2.3)	38.4 (2.6)	0.95	–2.0
	강동구	418	35.2 (2.3)	37.4 (2.4)	0.92	–3.0
	강북구	399	39.7 (2.5)	42.3 (3.1)	1.05	1.9
	강서구	415	40.8 (2.4)	42.7 (2.9)	1.06	2.3
	관악구	391	37.8 (2.4)	39.6 (2.4)	0.98	–0.8
	광진구	419	37.5 (2.3)	39.2 (2.3)	0.97	–1.2
	구로구	383	33.7 (2.4)	35.4 (3.0)	0.87	–5.1
	금천구	395	40.9 (2.5)	42.6 (3.1)	1.05	2.2
	노원구	374	37.7 (2.7)	40.7 (2.7)	1.01	0.3
	도봉구	372	44.0 (2.7)	46.5 (3.1)	1.15	6.1
	동대문구	401	38.8 (2.8)	40.6 (2.6)	1.00	0.2
	동작구	433	38.6 (2.3)	40.9 (2.6)	1.01	0.5
	마포구	401	37.2 (2.6)	38.2 (2.7)	0.94	–2.2
	서대문구	400	42.0 (2.9)	45.9 (2.9)	1.14	5.5
	서초구	405	35.5 (2.3)	37.1 (2.7)	0.92	–3.3
	성동구	409	34.9 (2.6)	36.3 (2.5)	0.90	–4.2
	성북구	364	37.1 (2.8)	39.0 (3.0)	0.96	–1.4
	송파구	412	40.5 (2.6)	41.6 (2.4)	1.03	1.2
	양천구	419	45.2 (2.4)	47.2 (2.5)	1.17	6.8
	영등포구	427	39.7 (2.1)	40.9 (2.3)	1.01	0.5
	용산구	407	35.1 (2.6)	35.8 (2.7)	0.89	–4.6
	은평구	403	38.7 (2.7)	41.4 (3.0)	1.02	1.0
	종로구	399	32.5 (2.4)	36.0 (2.8)	0.89	–4.5
	중구	425	36.2 (2.3)	38.6 (2.7)	0.95	–1.8
	중랑구	397	40.1 (1.8)	43.2 (2.4)	1.07	2.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	397	37.1 (2.6)	43.1 (5.5)	0.99	–0.4
	고졸	1,671	44.1 (1.3)	47.3 (1.5)	1.09	3.8
	대졸이상	4,056	43.3 (0.8)	43.5 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	492	26.9 (2.1)	32.6 (2.8)	1.21	5.6
	중졸	459	27.0 (2.1)	28.0 (2.1)	1.04	1.1
	고졸이상	1,493	25.9 (1.2)	27.0 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,273	42.7 (1.5)	46.2 (1.8)	1.05	2.4
	서비스 · 판매직	921	45.2 (1.8)	45.9 (1.8)	1.05	2.1
	사무직	3,177	43.7 (0.9)	43.8 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 13 비만율

성인의 비만율은 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2020-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,672	19.4 (0.4)	18.1 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,921	12.5 (0.8)	–	–	–
	30–39세	1,818	14.4 (0.8)	–	–	–
	40–49세	2,093	18.6 (0.9)	–	–	–
	50–59세	2,297	19.5 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,262	25.7 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	2,281	28.9 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	10.4 (1.3)	9.7 (1.2)	0.53	–8.4
	강동구	499	19.4 (1.7)	18.6 (1.7)	1.02	0.4
	강북구	498	25.3 (2.0)	22.1 (1.9)	1.22	3.9
	강서구	503	19.5 (2.0)	18.7 (1.8)	1.03	0.6
	관악구	528	21.1 (1.8)	20.1 (1.7)	1.11	2.0
	광진구	498	18.6 (1.5)	17.9 (1.6)	0.99	–0.2
	구로구	531	22.6 (2.1)	21.2 (2.2)	1.17	3.0
	금천구	521	28.8 (2.2)	28.8 (2.3)	1.59	10.6
	노원구	537	20.8 (2.1)	18.6 (1.9)	1.03	0.5
	도봉구	510	23.9 (2.1)	22.9 (2.3)	1.26	4.7
	동대문구	513	24.0 (2.0)	22.0 (2.1)	1.21	3.8
	동작구	482	19.8 (1.8)	18.6 (1.9)	1.03	0.5
	마포구	517	15.9 (1.8)	15.2 (1.7)	0.84	–2.9
	서대문구	508	22.9 (1.7)	21.8 (2.1)	1.20	3.6
	서초구	513	12.8 (1.4)	12.0 (1.5)	0.66	–6.2
	성동구	507	18.3 (1.7)	16.8 (1.5)	0.93	–1.3
	성북구	519	19.8 (2.0)	17.5 (2.0)	0.96	–0.6
	송파구	511	15.2 (1.6)	14.8 (1.5)	0.82	–3.3
	양천구	491	21.7 (1.9)	20.3 (1.9)	1.12	2.1
	영등포구	485	16.6 (1.5)	15.2 (1.4)	0.84	–2.9
	용산구	500	17.9 (1.9)	16.4 (1.9)	0.90	–1.7
	은평구	508	21.5 (2.0)	19.6 (2.0)	1.08	1.4
	종로구	471	18.5 (1.9)	16.7 (1.7)	0.92	–1.4
	중구	494	18.7 (1.6)	17.9 (1.8)	0.99	–0.2
	중랑구	517	22.1 (1.6)	19.7 (1.8)	1.09	1.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	704	33.6 (1.9)	39.7 (6.5)	2.83	25.6
	고졸	2,389	24.0 (1.0)	25.2 (1.3)	1.80	11.2
	대졸이상	4,332	13.8 (0.5)	14.0 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,533	31.6 (1.3)	33.5 (1.4)	1.44	10.2
	중졸	641	30.4 (1.9)	30.0 (1.8)	1.29	6.7
	고졸이상	1,145	22.8 (1.2)	23.3 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	687	26.6 (1.8)	28.1 (2.9)	2.03	14.3
	서비스 · 판매직	1,210	21.0 (1.2)	21.3 (1.5)	1.54	7.5
	사무직	2,695	13.5 (0.7)	13.8 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 13 비만율

성인의 비만율은 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2020-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,763	29.5 (0.3)	30.2 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	3,240	24.2 (0.9)	–	–	–
	30–39세	3,307	33.7 (0.8)	–	–	–
	40–49세	3,456	32.2 (0.9)	–	–	–
	50–59세	4,069	29.9 (0.7)	–	–	–
	60–69세	4,298	29.1 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	4,393	27.7 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	915	25.9 (1.5)	26.8 (1.6)	0.89	–3.4
	강동구	919	28.9 (1.6)	30.0 (1.7)	1.00	–0.1
	강북구	900	33.0 (1.9)	33.3 (1.9)	1.10	3.1
	강서구	917	27.7 (1.9)	29.0 (1.8)	0.96	–1.1
	관악구	916	31.0 (1.9)	30.7 (1.6)	1.02	0.5
	광진구	918	31.1 (1.5)	31.6 (1.6)	1.05	1.4
	구로구	915	31.5 (1.6)	32.5 (1.8)	1.08	2.4
	금천구	911	33.1 (1.8)	33.6 (1.8)	1.11	3.4
	노원구	894	29.1 (1.9)	29.1 (1.8)	0.97	–1.0
	도봉구	905	32.7 (1.6)	33.1 (1.9)	1.10	3.0
	동대문구	913	29.5 (1.4)	30.5 (1.6)	1.01	0.3
	동작구	916	29.7 (1.6)	31.0 (1.7)	1.03	0.8
	마포구	915	28.9 (1.4)	29.7 (1.6)	0.98	–0.5
	서대문구	916	30.2 (1.6)	30.6 (1.6)	1.01	0.4
	서초구	928	25.3 (1.5)	26.8 (1.5)	0.89	–3.3
	성동구	915	28.0 (1.6)	28.3 (1.7)	0.94	–1.9
	성북구	867	29.8 (1.5)	31.9 (1.8)	1.06	1.7
	송파구	929	28.1 (1.6)	28.8 (1.5)	0.95	–1.4
	양천구	915	30.1 (1.6)	30.8 (1.6)	1.02	0.6
	영등포구	915	28.5 (1.6)	29.6 (1.5)	0.98	–0.6
	용산구	912	27.2 (1.9)	28.2 (1.8)	0.93	–2.0
	은평구	903	30.7 (1.6)	30.7 (1.7)	1.02	0.5
	종로구	887	27.5 (1.7)	27.1 (1.7)	0.90	–3.1
	중구	909	25.5 (1.3)	25.1 (1.4)	0.83	–5.0
	중랑구	913	34.6 (1.7)	35.5 (1.7)	1.18	5.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,126	32.8 (1.5)	38.3 (4.1)	1.24	7.5
	고졸	3,806	32.7 (0.8)	35.5 (1.0)	1.15	4.7
	대졸이상	8,118	30.6 (0.5)	30.8 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,234	29.0 (1.0)	30.0 (1.3)	1.08	2.3
	중졸	1,210	29.5 (1.4)	29.5 (1.4)	1.07	1.9
	고졸이상	3,011	28.3 (0.9)	27.7 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,040	37.2 (1.1)	36.8 (1.6)	1.20	6.1
	서비스 · 판매직	1,973	33.2 (1.1)	34.2 (1.2)	1.12	3.6
	사무직	5,694	32.3 (0.6)	30.7 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 13 비만율

성인의 비만율은 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2020-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,328	39.7 (0.5)	41.8 (0.6)	–	–
연령별	19–29세	1,565	35.3 (1.3)	–	–	–
	30–39세	1,621	50.5 (1.3)	–	–	–
	40–49세	1,598	47.5 (1.4)	–	–	–
	50–59세	1,851	39.9 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,804	32.3 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,889	27.6 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	421	40.9 (2.7)	42.5 (2.8)	1.02	0.7
	강동구	425	38.5 (2.6)	41.3 (2.7)	0.99	−0.5
	강북구	403	42.7 (2.9)	44.7 (3.2)	1.07	2.9
	강서구	400	37.5 (2.9)	40.3 (2.8)	0.96	−1.5
	관악구	432	40.6 (2.7)	40.8 (2.5)	0.98	−1.0
	광진구	430	41.1 (2.6)	42.2 (2.5)	1.01	0.4
	구로구	393	38.2 (2.4)	42.2 (3.0)	1.01	0.4
	금천구	446	41.3 (2.4)	43.6 (2.8)	1.04	1.8
	노원구	396	35.8 (3.0)	38.0 (2.9)	0.91	−3.8
	도봉구	417	39.0 (2.7)	41.9 (3.0)	1.00	0.1
	동대문구	415	41.7 (2.3)	45.0 (2.7)	1.08	3.2
	동작구	419	42.0 (2.4)	44.3 (2.6)	1.06	2.5
	마포구	409	42.0 (2.2)	42.9 (2.6)	1.03	1.1
	서대문구	414	37.2 (2.5)	39.2 (2.5)	0.94	−2.6
	서초구	422	39.3 (2.6)	42.1 (2.7)	1.01	0.3
	성동구	408	36.4 (2.5)	37.4 (2.7)	0.90	−4.4
	성북구	391	39.6 (2.4)	43.7 (3.0)	1.05	1.9
	송파구	428	39.4 (2.4)	40.3 (2.5)	0.96	−1.5
	양천구	415	39.7 (2.3)	41.3 (2.6)	0.99	−0.5
	영등포구	424	40.8 (2.6)	43.5 (2.5)	1.04	1.7
	용산구	402	37.8 (2.8)	40.2 (3.1)	0.96	−1.6
	은평구	387	40.7 (2.8)	42.7 (2.9)	1.02	0.9
	종로구	407	37.9 (2.5)	38.6 (3.0)	0.92	−3.2
	중구	427	34.7 (2.0)	36.3 (2.3)	0.87	−5.5
	중랑구	397	44.1 (2.7)	46.9 (2.9)	1.12	5.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	413	34.5 (2.5)	43.9 (6.1)	0.95	−2.1
	고졸	1,633	43.0 (1.3)	45.8 (1.5)	1.00	−0.2
	대졸이상	3,941	45.7 (0.9)	46.0 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	576	23.2 (1.9)	24.6 (2.4)	0.78	−6.8
	중졸	503	31.3 (2.1)	32.4 (2.2)	1.03	1.0
	고졸이상	1,689	30.7 (1.2)	31.4 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,339	41.0 (1.4)	45.3 (1.8)	0.99	−0.7
	서비스 · 판매직	836	47.7 (1.7)	48.5 (1.8)	1.05	2.5
	사무직	3,029	46.1 (0.9)	45.9 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 13 비만율

성인의 비만율은 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2020-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,435	20.0 (0.4)	18.7 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,675	13.9 (1.0)	–	–	–
	30–39세	1,686	16.9 (0.9)	–	–	–
	40–49세	1,858	17.1 (1.0)	–	–	–
	50–59세	2,218	20.1 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,494	26.5 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	2,504	27.8 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	12.6 (1.3)	11.4 (1.4)	0.61	–7.4
	강동구	494	19.8 (1.8)	19.0 (2.1)	1.01	0.3
	강북구	497	23.9 (1.7)	22.1 (2.1)	1.18	3.4
	강서구	517	18.9 (2.2)	17.9 (2.2)	0.96	–0.8
	관악구	484	21.3 (2.1)	20.8 (1.9)	1.11	2.0
	광진구	488	21.9 (1.6)	21.1 (2.1)	1.12	2.3
	구로구	522	25.2 (1.9)	23.1 (2.0)	1.23	4.3
	금천구	465	24.7 (2.2)	23.7 (2.3)	1.27	5.0
	노원구	498	22.9 (2.1)	20.4 (2.2)	1.09	1.7
	도봉구	488	26.7 (2.0)	24.6 (2.2)	1.31	5.8
	동대문구	498	17.6 (1.7)	16.2 (1.9)	0.87	–2.5
	동작구	497	18.4 (1.8)	17.9 (2.3)	0.95	–0.9
	마포구	506	17.6 (2.1)	16.7 (1.9)	0.89	–2.1
	서대문구	502	24.0 (1.9)	22.0 (2.1)	1.17	3.3
	서초구	506	12.9 (1.4)	11.8 (1.3)	0.63	–6.9
	성동구	507	20.1 (1.7)	19.4 (2.0)	1.03	0.6
	성북구	476	20.6 (2.1)	20.3 (2.0)	1.08	1.6
	송파구	501	17.9 (1.7)	17.5 (1.7)	0.93	–1.3
	양천구	500	21.1 (2.1)	20.4 (2.0)	1.09	1.7
	영등포구	491	16.8 (1.7)	15.9 (1.7)	0.85	–2.8
	용산구	510	17.4 (2.5)	16.4 (2.1)	0.88	–2.3
	은평구	516	21.6 (1.7)	18.9 (1.8)	1.01	0.2
	종로구	480	17.4 (1.9)	15.8 (1.9)	0.84	–2.9
	중구	482	16.9 (1.6)	14.2 (1.5)	0.76	–4.6
	중랑구	516	25.3 (2.1)	24.4 (1.9)	1.30	5.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	713	31.7 (1.9)	32.5 (5.5)	2.14	17.3
	고졸	2,173	23.7 (1.0)	25.0 (1.4)	1.64	9.8
	대졸이상	4,177	15.1 (0.6)	15.2 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,658	31.3 (1.2)	33.5 (1.4)	1.33	8.4
	중졸	707	28.0 (1.8)	27.6 (1.7)	1.10	2.4
	고졸이상	1,322	24.9 (1.3)	25.2 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	701	28.7 (1.8)	28.2 (2.7)	1.87	13.1
	서비스 · 판매직	1,137	20.7 (1.2)	19.7 (1.5)	1.31	4.6
	사무직	2,665	15.0 (0.7)	15.1 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 13 비만율

성인의 비만율은 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2020-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,856	28.2 (0.3)	28.8 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,126	23.0 (0.8)	–	–	–
	30–39세	3,312	30.7 (0.8)	–	–	–
	40–49세	3,541	31.1 (0.8)	–	–	–
	50–59세	3,966	29.2 (0.8)	–	–	–
	60–69세	4,458	28.4 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	4,453	27.0 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	920	26.2 (1.5)	27.5 (1.5)	0.95	−1.3
	강동구	919	33.3 (1.5)	33.9 (1.7)	1.18	5.1
	강북구	902	31.0 (1.6)	33.2 (1.8)	1.15	4.4
	강서구	907	28.6 (1.7)	29.2 (1.7)	1.01	0.4
	관악구	918	27.7 (1.5)	28.7 (1.5)	0.99	−0.2
	광진구	916	29.4 (1.3)	30.5 (1.5)	1.06	1.7
	구로구	915	29.4 (1.8)	30.6 (1.8)	1.06	1.8
	금천구	915	30.6 (1.6)	31.6 (1.8)	1.10	2.8
	노원구	916	28.5 (1.7)	29.2 (1.8)	1.01	0.4
	도봉구	915	29.3 (1.5)	30.4 (1.8)	1.06	1.6
	동대문구	917	29.2 (1.3)	29.4 (1.7)	1.02	0.6
	동작구	914	26.6 (1.7)	26.1 (1.7)	0.90	−2.8
	마포구	915	27.9 (1.5)	28.7 (1.7)	1.00	−0.1
	서대문구	915	28.2 (1.8)	29.3 (1.5)	1.02	0.5
	서초구	921	22.5 (1.3)	24.4 (1.5)	0.85	−4.4
	성동구	918	26.5 (1.5)	26.9 (1.5)	0.93	−1.9
	성북구	903	27.8 (1.9)	28.4 (1.5)	0.99	−0.4
	송파구	923	25.0 (1.5)	24.9 (1.3)	0.87	−3.9
	양천구	913	29.8 (1.7)	30.7 (1.8)	1.07	1.9
	영등포구	917	24.7 (1.5)	24.5 (1.4)	0.85	−4.4
	용산구	919	26.7 (1.3)	26.6 (1.6)	0.92	−2.2
	은평구	915	30.4 (1.4)	31.1 (1.7)	1.08	2.2
	종로구	895	31.0 (1.6)	32.1 (1.7)	1.11	3.3
	중구	912	24.3 (1.3)	24.8 (1.4)	0.86	−4.0
	중랑구	916	32.5 (1.6)	32.7 (1.8)	1.13	3.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	918	32.0 (1.7)	36.5 (4.8)	1.25	7.4
	고졸	3,747	32.2 (0.8)	34.2 (1.0)	1.17	5.1
	대졸이상	8,451	28.9 (0.5)	29.1 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,194	30.9 (1.1)	33.1 (1.3)	1.32	8.0
	중졸	1,264	28.0 (1.4)	28.8 (1.4)	1.14	3.6
	고졸이상	3,146	25.7 (0.8)	25.1 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,825	36.7 (1.2)	31.4 (1.6)	1.06	1.7
	서비스 · 판매직	2,203	30.8 (1.1)	31.9 (1.1)	1.08	2.3
	사무직	5,908	31.0 (0.6)	29.6 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 13 비만율

성인의 비만율은 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2020-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,362	38.9 (0.5)	41.2 (0.6)	–	–
연령별	19–29세	1,509	36.4 (1.3)	–	–	–
	30–39세	1,594	47.9 (1.3)	–	–	–
	40–49세	1,656	47.4 (1.3)	–	–	–
	50–59세	1,759	38.2 (1.2)	–	–	–
	60–69세	1,956	33.2 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	1,888	26.0 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	41.8 (2.6)	44.3 (2.8)	1.08	3.2
	강동구	431	46.5 (2.1)	48.9 (2.7)	1.19	7.7
	강북구	404	40.6 (2.4)	46.5 (2.8)	1.13	5.4
	강서구	389	40.8 (2.7)	43.1 (2.9)	1.05	2.0
	관악구	440	38.7 (2.5)	41.4 (2.4)	1.01	0.3
	광진구	424	39.8 (2.2)	41.9 (2.4)	1.02	0.7
	구로구	417	35.3 (3.2)	38.7 (2.9)	0.94	−2.4
	금천구	444	40.6 (2.6)	44.0 (3.0)	1.07	2.9
	노원구	436	39.2 (2.6)	41.6 (2.9)	1.01	0.5
	도봉구	412	36.4 (2.2)	40.8 (3.0)	0.99	−0.3
	동대문구	412	39.1 (2.4)	42.4 (3.0)	1.03	1.3
	동작구	405	35.5 (2.5)	36.0 (2.9)	0.88	−5.1
	마포구	404	41.5 (2.9)	42.8 (3.0)	1.04	1.6
	서대문구	393	38.0 (2.6)	41.1 (2.6)	1.00	0.0
	서초구	433	35.3 (2.4)	38.5 (2.6)	0.94	−2.6
	성동구	418	38.1 (2.0)	40.3 (2.4)	0.98	−0.8
	성북구	401	37.5 (2.6)	40.6 (2.6)	0.99	−0.6
	송파구	422	36.4 (2.2)	36.8 (2.2)	0.89	−4.4
	양천구	415	38.8 (2.7)	42.1 (3.0)	1.02	1.0
	영등포구	421	36.1 (2.2)	36.5 (2.5)	0.89	−4.6
	용산구	393	36.0 (2.4)	36.9 (2.8)	0.90	−4.3
	은평구	415	39.8 (2.3)	41.8 (2.7)	1.02	0.7
	종로구	381	43.4 (2.3)	46.5 (2.9)	1.13	5.4
	중구	447	32.9 (2.3)	35.2 (2.4)	0.86	−5.9
	중랑구	393	41.7 (2.6)	44.1 (2.9)	1.07	2.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	350	34.5 (2.8)	41.5 (7.1)	0.93	−3.2
	고졸	1,578	41.5 (1.3)	44.8 (1.5)	1.00	0.1
	대졸이상	4,094	44.2 (0.8)	44.7 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	609	27.8 (1.9)	31.3 (2.3)	1.06	1.9
	중졸	501	29.0 (2.2)	31.0 (2.4)	1.05	1.6
	고졸이상	1,714	28.2 (1.1)	29.4 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,258	40.8 (1.4)	43.8 (1.8)	0.98	−1.1
	서비스 · 판매직	898	43.5 (1.7)	44.5 (1.8)	0.99	−0.3
	사무직	3,145	44.7 (0.9)	44.9 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 13 비만율

성인의 비만율은 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 자가보고 체질량지수가 25㎏/㎡ 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2020-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,494	18.4 (0.4)	16.7 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,617	10.7 (0.8)	–	–	–
	30–39세	1,718	13.4 (0.9)	–	–	–
	40–49세	1,885	15.2 (0.9)	–	–	–
	50–59세	2,207	20.6 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,502	24.4 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	2,565	27.8 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	508	12.3 (1.4)	10.9 (1.3)	0.65	–5.8
	강동구	488	20.8 (2.3)	19.2 (2.2)	1.15	2.5
	강북구	498	21.9 (1.8)	20.2 (2.2)	1.21	3.5
	강서구	518	17.5 (2.2)	15.5 (1.9)	0.93	–1.1
	관악구	478	16.6 (1.8)	16.1 (1.8)	0.96	–0.6
	광진구	492	19.9 (1.9)	19.3 (1.7)	1.16	2.6
	구로구	498	23.9 (2.2)	22.5 (2.2)	1.35	5.9
	금천구	471	20.6 (2.1)	19.5 (1.9)	1.17	2.8
	노원구	480	18.9 (2.2)	17.0 (2.1)	1.02	0.3
	도봉구	503	22.6 (2.1)	20.2 (2.1)	1.21	3.5
	동대문구	505	19.6 (2.0)	16.6 (1.7)	0.99	–0.1
	동작구	509	18.3 (2.1)	16.2 (1.8)	0.97	–0.4
	마포구	511	16.3 (1.8)	14.9 (1.7)	0.89	–1.8
	서대문구	522	19.5 (2.0)	17.6 (1.7)	1.06	0.9
	서초구	488	11.1 (1.4)	10.5 (1.4)	0.63	–6.2
	성동구	500	15.7 (1.6)	13.6 (1.6)	0.82	–3.1
	성북구	502	18.9 (1.9)	16.5 (1.7)	0.99	–0.2
	송파구	501	14.7 (1.5)	13.3 (1.3)	0.80	–3.4
	양천구	498	21.4 (1.9)	19.6 (1.9)	1.17	2.9
	영등포구	496	13.9 (1.4)	12.6 (1.4)	0.75	–4.1
	용산구	526	18.3 (1.7)	16.5 (1.7)	0.99	–0.2
	은평구	500	22.0 (1.9)	20.5 (2.1)	1.23	3.8
	종로구	514	19.3 (1.9)	17.9 (2.0)	1.07	1.2
	중구	465	16.3 (1.7)	14.5 (1.6)	0.87	–2.1
	중랑구	523	23.7 (1.9)	21.5 (2.0)	1.29	4.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	568	30.2 (2.1)	31.4 (6.5)	2.38	18.2
	고졸	2,169	24.2 (1.0)	23.3 (1.4)	1.77	10.1
	대졸이상	4,357	13.1 (0.6)	13.2 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,585	32.2 (1.3)	34.3 (1.4)	1.54	12.0
	중졸	763	27.3 (1.7)	27.3 (1.7)	1.22	5.0
	고졸이상	1,432	22.4 (1.2)	22.3 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	567	25.4 (2.0)	18.6 (2.6)	1.32	4.5
	서비스 · 판매직	1,305	20.5 (1.2)	19.1 (1.4)	1.36	5.0
	사무직	2,763	13.8 (0.7)	14.1 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 13 비만율(청소년)

청소년의 비만율은 체질량지수가 2017년 소아청소년 성장도표 연령별(월령) 체질량지수 기준 95% 이상에 속하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (중1-고3 학생 중 체질량지수가 2017년 소아청소년 성장도표 연령별(월령) 체질량지수 기준 95% 이상에 속하는 사람 수 / 중1 -고3 학생 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		8,103	11.0 (0.4)	-	-	4,078	13.8 (0.6)	-	-	4,025	8.0 (0.5)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	946	14.8 (1.2)	1.52 (1.26, 1.83)	5.0 (2.5, 7.6)	452	18.7 (1.8)	1.49 (1.18, 1.87)	6.1 (2.2, 10.1)	494	11.1 (1.4)	1.48 (1.11, 1.97)	3.6 (0.7, 6.5)
	대졸이상	3,415	9.7 (0.5)	1.00	0.0	1,504	12.6 (0.8)	1.00	0.0	1,911	7.5 (0.6)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,167	15.4 (1.2)	1.61 (1.34, 1.93)	5.8 (3.3, 8.3)	513	20.8 (1.7)	1.69 (1.38, 2.08)	8.5 (4.8, 12.2)	654	10.8 (1.2)	1.46 (1.13, 1.88)	3.4 (0.9, 5.9)
	대졸이상	3,273	9.6 (0.5)	1.00	0.0	1,434	12.3 (0.8)	1.00	0.0	1,839	7.4 (0.5)	1.00	0.0

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,526	11.4 (0.4)	-	-	3,987	15.1 (0.6)	-	-	3,539	7.3 (0.5)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	949	16.6 (1.1)	1.61 (1.36, 1.91)	6.3 (3.8, 8.7)	495	18.6 (1.9)	1.19 (0.95, 1.49)	3.0 (-1.1, 7.0)	454	14.7 (1.4)	2.51 (1.94, 3.26)	8.8 (5.9, 11.8)
	대졸이상	3,774	10.3 (0.6)	1.00	0.0	1,764	15.6 (0.8)	1.00	0.0	2,010	5.8 (0.5)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,203	15.2 (1.1)	1.47 (1.24, 1.75)	4.9 (2.5, 7.3)	579	19.6 (1.7)	1.29 (1.06, 1.57)	4.4 (0.8, 8.1)	624	11.6 (1.4)	1.88 (1.38, 2.55)	5.4 (2.4, 8.4)
	대졸이상	3,664	10.3 (0.5)	1.00	0.0	1,722	15.2 (0.7)	1.00	0.0	1,942	6.2 (0.6)	1.00	0.0

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,467	13.4 (0.6)	-	-	3,765	18.2 (0.9)	-	-	3,702	8.3 (0.4)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	904	17.2 (1.3)	1.59 (1.31, 1.92)	6.3 (3.5, 9.2)	417	20.0 (2.2)	1.21 (0.94, 1.56)	3.5 (-1.3, 8.3)	487	14.7 (1.5)	2.45 (1.89, 3.19)	8.7 (5.6, 11.8)
	대졸이상	3,659	10.8 (0.7)	1.00	0.0	1,637	16.5 (1.1)	1.00	0.0	2,022	6.0 (0.5)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,145	16.1 (1.2)	1.42 (1.17, 1.73)	4.8 (2.0, 7.5)	522	18.8 (1.8)	1.08 (0.86, 1.36)	1.4 (-2.8, 5.7)	623	13.7 (1.3)	2.17 (1.69, 2.80)	7.4 (4.7, 10.1)
	대졸이상	3,597	11.3 (0.8)	1.00	0.0	1,566	17.4 (1.1)	1.00	0.0	2,031	6.3 (0.6)	1.00	0.0

2 - 13 비만율(청소년)

청소년의 비만율은 체질량지수가 2017년 소아청소년 성장도표 연령별(월령) 체질량지수 기준 95% 이상에 속하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (중1-고3 학생 중 체질량지수가 2017년 소아청소년 성장도표 연령별(월령) 체질량지수 기준 95% 이상에 속하는 사람 수 / 중1 -고3 학생 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,085	11.4 (0.5)	-	-	3,472	14.3 (0.5)	-	-	3,613	8.4 (0.6)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	797	16.4 (1.3)	1.81 (1.50, 2.18)	7.3 (4.6, 10.0)	315	21.2 (2.1)	1.83 (1.47, 2.28)	9.6 (5.3, 13.9)	482	12.9 (1.6)	1.91 (1.41, 2.60)	6.2 (2.9, 9.5)
	대졸이상	3,853	9.1 (0.5)	1.00	0.0	1,756	11.6 (0.6)	1.00	0.0	2,097	6.8 (0.7)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,002	15.5 (1.1)	1.73 (1.44, 2.07)	6.5 (4.1, 8.9)	377	17.9 (2.1)	1.55 (1.20, 1.99)	6.3 (2.0, 10.6)	625	13.8 (1.4)	2.12 (1.60, 2.79)	7.3 (4.3, 10.3)
	대졸이상	3,736	9.0 (0.5)	1.00	0.0	1,702	11.6 (0.6)	1.00	0.0	2,034	6.5 (0.7)	1.00	0.0

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,205	11.0 (0.5)	-	-	3,611	14.4 (0.7)	-	-	3,594	7.4 (0.5)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	834	14.7 (1.5)	1.48 (1.16, 1.87)	4.7 (1.6, 7.9)	425	18.9 (1.9)	1.37 (1.08, 1.75)	5.1 (0.9, 9.3)	409	10.0 (1.4)	1.56 (1.13, 2.16)	3.6 (0.6, 6.6)
	대졸이상	4,345	10.0 (0.7)	1.00	0.0	2,041	13.7 (1.0)	1.00	0.0	2,304	6.4 (0.6)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	978	14.3 (1.3)	1.44 (1.16, 1.80)	4.4 (1.6, 7.2)	443	17.6 (1.8)	1.30 (1.02, 1.65)	4.0 (0.1, 8.0)	535	11.3 (1.4)	1.75 (1.29, 2.36)	4.8 (1.9, 7.8)
	대졸이상	4,287	9.9 (0.7)	1.00	0.0	2,000	13.5 (1.0)	1.00	0.0	2,287	6.5 (0.6)	1.00	0.0

2 - 14 일반 건강검진 수검률

일반 건강검진 수검률은 일반 건강검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 20세 이상 남·여 중 해당년도 일반 건강검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (20세 이상)		4,019,108	70.8	–	–	1,950,924	70.6	–	–	2,068,184	71.0	–	–
연령별	20–29세	507,452	60.2	–	–	223,397	54.8	–	–	284,055	64.4	–	–
	30–39세	729,229	71.6	–	–	381,629	72.8	–	–	347,600	70.4	–	–
	40–49세	825,578	74.9	–	–	419,071	75.5	–	–	406,507	74.3	–	–
	50–59세	832,544	73.4	–	–	405,521	71.4	–	–	427,023	75.2	–	–
	60–69세	643,219	76.3	–	–	309,040	74.7	–	–	334,179	77.8	–	–
	70세 이상	481,086	62.1	–	–	212,266	66.1	–	–	268,820	58.9	–	–
자치구별	(20세 이상)												
	강남구	205,215	64.2	0.91	−6.7	97,664	64.9	0.92	−5.7	107,551	63.5	0.89	−7.6
	강동구	174,779	72.2	1.02	1.4	85,657	71.9	1.02	1.3	89,122	72.5	1.02	1.5
	강북구	132,289	70.1	0.99	−0.7	63,646	68.8	0.97	−1.8	68,643	71.3	1.00	0.3
	강서구	252,994	74.6	1.05	3.7	122,492	74.6	1.06	4.0	130,502	74.5	1.05	3.5
	관악구	214,980	71.6	1.01	0.7	106,365	70.1	0.99	−0.5	108,615	73.0	1.03	2.0
	광진구	149,504	71.2	1.01	0.4	71,835	70.5	1.00	−0.1	77,669	72.0	1.01	0.9
	구로구	179,899	74.2	1.05	3.3	89,245	74.2	1.05	3.6	90,654	74.1	1.04	3.1
	금천구	106,949	73.1	1.03	2.3	53,940	72.4	1.03	1.8	53,009	73.9	1.04	2.9
	노원구	220,162	71.3	1.01	0.4	106,083	72.0	1.02	1.4	114,079	70.6	0.99	−0.4
	도봉구	140,914	72.2	1.02	1.3	68,476	72.1	1.02	1.5	72,438	72.2	1.02	1.2
	동대문구	144,580	69.2	0.98	−1.6	71,450	68.2	0.97	−2.4	73,130	70.2	0.99	−0.8
	동작구	164,720	71.8	1.01	1.0	79,059	71.3	1.01	0.7	85,661	72.3	1.02	1.3
	마포구	151,550	70.0	0.99	−0.8	71,268	69.9	0.99	−0.7	80,282	70.1	0.99	−0.9
	서대문구	127,147	71.6	1.01	0.8	60,614	71.2	1.01	0.6	66,533	72.0	1.01	0.9
	서초구	162,700	66.7	0.94	−4.1	78,343	67.8	0.96	−2.8	84,357	65.7	0.92	−5.3
	성동구	126,783	69.1	0.98	−1.7	62,181	69.2	0.98	−1.4	64,602	69.1	0.97	−2.0
	성북구	176,389	70.6	1.00	−0.2	84,992	70.6	1.00	0.0	91,397	70.6	0.99	−0.4
	송파구	268,425	72.0	1.02	1.1	129,502	72.2	1.02	1.6	138,923	71.7	1.01	0.7
	양천구	184,751	71.4	1.01	0.5	90,503	71.9	1.02	1.3	94,248	70.9	1.00	−0.2
	영등포구	163,285	72.1	1.02	1.2	80,803	71.8	1.02	1.2	82,482	72.3	1.02	1.3
	용산구	89,209	65.0	0.92	−5.8	43,004	64.4	0.91	−6.2	46,205	65.6	0.92	−5.5
	은평구	199,323	72.5	1.02	1.7	95,512	72.0	1.02	1.4	103,811	73.0	1.03	1.9
	종로구	60,910	64.9	0.92	−5.9	29,551	63.4	0.90	−7.2	31,359	66.4	0.94	−4.6
	중구	52,413	65.5	0.93	−5.3	25,753	64.2	0.91	−6.4	26,660	66.8	0.94	−4.2
	중랑구	169,238	71.7	1.01	0.9	82,986	70.5	1.00	−0.1	86,252	72.8	1.03	1.8
가입자구분	(20세 이상)												
	의료급여	105,560	34.7	0.45	−42.2	47,887	29.4	0.38	−48.2	57,673	39.1	0.51	−37.1
	지역	953,190	55.9	0.73	−21.0	450,127	52.3	0.67	−25.3	503,063	59.2	0.78	−17.0
	직장	2,960,358	76.9	1.00	0.0	1,452,910	77.6	1.00	0.0	1,507,448	76.2	1.00	0.0
소득수준	(20세 이상)												
	의료급여	105,560	34.7	0.51	−33.7	47,887	29.4	0.41	−42.5	57,673	39.1	0.61	−25.4
	1분위(하위)	644,482	68.8	1.01	0.5	273,404	62.9	0.87	−9.0	371,078	73.1	1.14	8.7
	2분위	600,061	73.9	1.08	5.6	263,727	69.4	0.96	−2.5	336,334	77.5	1.20	13.0
	3분위	704,978	74.2	1.09	5.8	345,007	73.3	1.02	1.3	359,971	75.1	1.16	10.6
	4분위	826,263	75.3	1.10	7.0	426,909	76.9	1.07	5.0	399,354	73.6	1.14	9.2
	5분위(상위)	1,137,764	68.3	1.00	0.0	593,990	71.9	1.00	0.0	543,774	64.4	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 14 일반 건강검진 수검률

일반 건강검진 수검률은 일반 건강검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 20세 이상 남·여 중 해당년도 일반 건강검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (20세 이상)		3,948,115	63.5	–	–	1,928,649	63.2	–	–	2,019,466	63.8	–	–
연령별	20–29세	532,428	55.3	–	–	237,309	49.0	–	–	295,119	60.3	–	–
	30–39세	705,397	64.8	–	–	368,810	66.1	–	–	336,587	63.4	–	–
	40–49세	766,264	66.2	–	–	395,876	67.2	–	–	370,388	65.2	–	–
	50–59세	802,022	66.5	–	–	397,144	64.5	–	–	404,878	68.4	–	–
	60–69세	656,401	68.8	–	–	314,333	67.0	–	–	342,068	70.4	–	–
	70세 이상	485,603	54.2	–	–	215,177	58.5	–	–	270,426	50.8	–	–
자치구별	(20세 이상)												
	강남구	203,813	56.2	0.89	−7.3	98,892	56.7	0.90	−6.5	104,921	55.8	0.87	−8.0
	강동구	176,411	65.2	1.03	1.7	86,743	64.9	1.03	1.7	89,668	65.4	1.03	1.6
	강북구	126,624	62.8	0.99	−0.7	61,074	61.9	0.98	−1.4	65,550	63.7	1.00	−0.1
	강서구	248,032	68.7	1.08	5.2	120,393	68.5	1.08	5.3	127,639	68.9	1.08	5.1
	관악구	212,261	63.7	1.00	0.2	105,358	62.2	0.98	−1.0	106,903	65.1	1.02	1.3
	광진구	146,020	64.0	1.01	0.5	70,482	63.4	1.00	0.2	75,538	64.6	1.01	0.8
	구로구	180,669	65.8	1.04	2.3	89,598	65.7	1.04	2.5	91,071	65.9	1.03	2.1
	금천구	106,634	65.8	1.04	2.3	53,952	65.2	1.03	2.0	52,682	66.5	1.04	2.7
	노원구	213,117	64.5	1.02	1.0	103,619	65.1	1.03	1.9	109,498	64.0	1.00	0.2
	도봉구	135,073	64.8	1.02	1.3	66,064	64.7	1.02	1.5	69,009	64.8	1.02	1.0
	동대문구	141,768	62.4	0.98	−1.1	70,150	61.3	0.97	−1.9	71,618	63.4	0.99	−0.4
	동작구	162,144	63.8	1.01	0.3	78,841	63.6	1.01	0.4	83,303	64.1	1.00	0.3
	마포구	147,594	62.7	0.99	−0.9	70,022	62.6	0.99	−0.6	77,572	62.7	0.98	−1.1
	서대문구	123,304	64.1	1.01	0.6	58,901	63.6	1.01	0.4	64,403	64.6	1.01	0.8
	서초구	160,348	59.0	0.93	−4.5	78,499	60.1	0.95	−3.1	81,849	58.0	0.91	−5.8
	성동구	121,591	62.3	0.98	−1.2	60,098	62.1	0.98	−1.1	61,493	62.5	0.98	−1.3
	성북구	175,665	63.7	1.00	0.2	84,812	63.2	1.00	0.0	90,853	64.1	1.00	0.3
	송파구	268,300	64.4	1.01	0.9	130,817	64.3	1.02	1.1	137,483	64.5	1.01	0.7
	양천구	180,330	64.4	1.01	0.8	89,215	64.7	1.02	1.5	91,115	64.0	1.00	0.2
	영등포구	164,078	64.7	1.02	1.2	81,498	64.4	1.02	1.2	82,580	65.0	1.02	1.2
	용산구	88,055	57.4	0.90	−6.1	42,963	56.6	0.89	−6.6	45,092	58.3	0.91	−5.5
	은평구	192,040	64.8	1.02	1.3	92,074	64.4	1.02	1.2	99,966	65.2	1.02	1.4
	종로구	59,416	58.5	0.92	−5.0	28,656	57.2	0.91	−6.0	30,760	59.8	0.94	−4.0
	중구	52,092	58.2	0.92	−5.3	25,451	56.9	0.90	−6.3	26,641	59.5	0.93	−4.3
	중랑구	162,736	64.0	1.01	0.5	80,477	62.7	0.99	−0.5	82,259	65.2	1.02	1.4
가입자구분	(20세 이상)												
	의료급여	112,968	28.6	0.41	−40.4	52,900	24.6	0.35	−44.8	60,068	32.0	0.47	−36.6
	지역	897,722	49.9	0.72	−19.1	427,044	46.9	0.68	−22.5	470,678	52.7	0.77	−15.9
	직장	2,937,425	69.0	1.00	0.0	1,448,705	69.4	1.00	0.0	1,488,720	68.6	1.00	0.0
소득수준	(20세 이상)												
	의료급여	112,968	28.6	0.47	−32.8	52,900	24.6	0.38	−40.1	60,068	32.0	0.56	−25.5
	1분위(하위)	608,276	63.3	1.03	2.0	252,802	57.8	0.89	−6.9	355,474	67.3	1.17	9.8
	2분위	608,146	65.3	1.07	4.0	268,947	60.5	0.94	−4.1	339,199	69.1	1.20	11.6
	3분위	674,897	67.0	1.09	5.7	330,040	65.9	1.02	1.2	344,857	68.0	1.18	10.4
	4분위	800,238	67.4	1.10	6.1	418,911	68.8	1.06	4.1	381,327	65.8	1.14	8.3
	5분위(상위)	1,143,590	61.3	1.00	0.0	605,049	64.7	1.00	0.0	538,541	57.5	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 14 일반 건강검진 수검률

일반 건강검진 수검률은 일반 건강검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 20세 이상 남·여 중 해당년도 일반 건강검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (20세 이상)		4,211,172	71.2	–	–	2,021,611	70.2	–	–	2,189,561	72.1	–	–
연령별	20–29세	556,295	64.2	–	–	241,429	56.4	–	–	314,866	70.2	–	–
	30–39세	744,419	73.8	–	–	379,745	73.6	–	–	364,674	74.1	–	–
	40–49세	820,876	75.3	–	–	415,459	75.8	–	–	405,417	74.8	–	–
	50–59세	853,110	73.5	–	–	417,150	71.6	–	–	435,960	75.3	–	–
	60–69세	717,802	74.4	–	–	339,778	72.0	–	–	378,024	76.5	–	–
	70세 이상	518,670	60.4	–	–	228,050	64.1	–	–	290,620	57.5	–	–
자치구별	(20세 이상)												
	강남구	215,187	64.4	0.90	−6.8	102,356	64.1	0.91	−6.2	112,831	64.6	0.90	−7.5
	강동구	198,193	73.2	1.03	2.0	96,075	72.6	1.03	2.3	102,118	73.8	1.02	1.7
	강북구	135,210	69.8	0.98	−1.4	64,204	68.1	0.97	−2.1	71,006	71.4	0.99	−0.7
	강서구	261,495	75.6	1.06	4.4	124,540	74.7	1.06	4.5	136,955	76.4	1.06	4.3
	관악구	223,589	71.7	1.01	0.5	109,746	69.7	0.99	−0.6	113,843	73.6	1.02	1.5
	광진구	154,177	71.7	1.01	0.5	72,806	70.0	1.00	−0.2	81,371	73.1	1.01	1.0
	구로구	192,343	74.4	1.05	3.2	94,561	73.7	1.05	3.4	97,782	75.2	1.04	3.1
	금천구	111,553	71.9	1.01	0.7	55,745	70.9	1.01	0.6	55,808	73.0	1.01	0.9
	노원구	223,726	71.5	1.00	0.3	106,816	71.5	1.02	1.2	116,910	71.5	0.99	−0.6
	도봉구	142,390	72.4	1.02	1.2	68,299	71.5	1.02	1.2	74,091	73.2	1.02	1.1
	동대문구	150,742	70.6	0.99	−0.6	73,172	68.9	0.98	−1.3	77,570	72.1	1.00	0.0
	동작구	172,185	72.0	1.01	0.8	81,924	70.9	1.01	0.6	90,261	73.0	1.01	0.9
	마포구	159,007	70.3	0.99	−0.9	73,883	69.4	0.99	−0.8	85,124	71.0	0.99	−1.1
	서대문구	134,054	71.1	1.00	−0.2	63,086	69.9	0.99	−0.4	70,968	72.1	1.00	0.0
	서초구	169,587	66.8	0.94	−4.4	81,434	66.7	0.95	−3.6	88,153	66.9	0.93	−5.2
	성동구	127,037	69.7	0.98	−1.5	61,506	69.0	0.98	−1.2	65,531	70.4	0.98	−1.7
	성북구	186,544	71.0	1.00	−0.2	88,530	70.1	1.00	−0.2	98,014	71.9	1.00	−0.2
	송파구	285,280	72.5	1.02	1.2	136,750	72.0	1.02	1.7	148,530	72.9	1.01	0.8
	양천구	193,262	72.5	1.02	1.3	93,539	72.1	1.03	1.8	99,723	72.9	1.01	0.8
	영등포구	179,278	73.4	1.03	2.2	88,031	72.6	1.03	2.3	91,247	74.2	1.03	2.1
	용산구	95,158	66.0	0.93	−5.2	45,486	64.7	0.92	−5.6	49,672	67.3	0.93	−4.8
	은평구	208,334	71.9	1.01	0.7	98,085	70.6	1.01	0.4	110,249	73.1	1.01	1.0
	종로구	63,114	66.2	0.93	−5.0	30,260	64.0	0.91	−6.3	32,854	68.3	0.95	−3.9
	중구	54,781	66.5	0.93	−4.7	26,400	64.7	0.92	−5.5	28,381	68.2	0.95	−3.9
	중랑구	174,946	71.4	1.00	0.2	84,377	69.6	0.99	−0.6	90,569	73.1	1.01	1.0
가입자구분	(20세 이상)												
	의료급여	119,799	33.5	0.44	−42.9	55,664	28.6	0.38	−47.4	64,135	37.7	0.49	−38.9
	지역	981,755	59.6	0.78	−16.7	455,467	56.1	0.74	−20.0	526,288	62.7	0.82	−13.9
	직장	3,109,618	76.3	1.00	0.0	1,510,480	76.1	1.00	0.0	1,599,138	76.6	1.00	0.0
소득수준	(20세 이상)												
	의료급여	119,799	33.5	0.48	−36.1	55,664	28.6	0.40	−43.3	64,135	37.7	0.56	−29.3
	1분위(하위)	621,240	70.2	1.01	0.6	253,478	64.2	0.89	−7.7	367,762	74.3	1.11	7.3
	2분위	675,621	72.8	1.05	3.2	292,934	67.7	0.94	−4.2	382,687	76.7	1.14	9.7
	3분위	724,082	74.7	1.07	5.2	348,159	73.1	1.02	1.2	375,923	76.3	1.14	9.3
	4분위	846,925	75.5	1.09	6.0	433,886	76.2	1.06	4.3	413,039	74.8	1.12	7.8
	5분위(상위)	1,223,505	69.5	1.00	0.0	637,490	71.9	1.00	0.0	586,015	67.0	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 14 일반 건강검진 수검률

일반 건강검진 수검률은 일반 건강검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 20세 이상 남·여 중 해당년도 일반 건강검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (20세 이상)		4,183,777	72.9	–	–	2,022,338	72.1	–	–	2,161,439	73.7	–	–
연령별	20–29세	548,211	65.4	–	–	236,618	58.1	–	–	311,593	70.9	–	–
	30–39세	733,598	76.3	–	–	375,387	75.8	–	–	358,211	76.9	–	–
	40–49세	785,616	77.9	–	–	403,621	78.4	–	–	381,995	77.4	–	–
	50–59세	844,499	75.2	–	–	418,268	73.5	–	–	426,231	76.9	–	–
	60–69세	719,483	75.3	–	–	343,978	73.0	–	–	375,505	77.5	–	–
	70세 이상	552,370	62.1	–	–	244,466	65.6	–	–	307,904	59.4	–	–
자치구별	(20세 이상)												
	강남구	214,043	66.4	0.91	−6.5	103,147	66.2	0.92	−5.9	110,896	66.5	0.90	−7.2
	강동구	200,603	74.9	1.03	2.0	97,470	74.3	1.03	2.2	103,133	75.6	1.03	1.9
	강북구	132,516	71.0	0.97	−1.9	63,547	69.5	0.96	−2.6	68,969	72.4	0.98	−1.3
	강서구	261,246	77.2	1.06	4.2	125,480	76.5	1.06	4.4	135,766	77.8	1.05	4.1
	관악구	223,711	73.6	1.01	0.6	110,563	71.6	0.99	−0.5	113,148	75.5	1.02	1.7
	광진구	153,825	72.9	1.00	−0.1	73,007	71.5	0.99	−0.5	80,818	74.1	1.00	0.3
	구로구	191,949	76.9	1.06	4.0	94,887	76.5	1.06	4.4	97,062	77.4	1.05	3.6
	금천구	114,470	75.3	1.03	2.4	57,834	74.0	1.03	2.0	56,636	76.5	1.04	2.8
	노원구	220,815	73.3	1.01	0.4	105,998	73.4	1.02	1.3	114,817	73.3	0.99	−0.4
	도봉구	139,956	73.5	1.01	0.5	67,476	72.5	1.01	0.5	72,480	74.3	1.01	0.6
	동대문구	151,197	71.6	0.98	−1.3	73,501	70.2	0.97	−1.9	77,696	72.9	0.99	−0.8
	동작구	170,579	74.1	1.02	1.1	81,807	73.1	1.01	1.0	88,772	75.0	1.02	1.3
	마포구	158,157	72.5	0.99	−0.4	73,967	71.7	1.00	−0.3	84,190	73.2	0.99	−0.5
	서대문구	132,619	72.5	0.99	−0.5	62,606	71.5	0.99	−0.6	70,013	73.3	0.99	−0.4
	서초구	165,137	68.5	0.94	−4.4	80,077	68.6	0.95	−3.5	85,060	68.5	0.93	−5.2
	성동구	125,282	71.2	0.98	−1.7	61,303	70.6	0.98	−1.4	63,979	71.8	0.97	−1.9
	성북구	185,805	72.0	0.99	−0.9	88,467	71.3	0.99	−0.7	97,338	72.6	0.99	−1.1
	송파구	281,058	74.4	1.02	1.5	135,766	73.7	1.02	1.6	145,292	75.0	1.02	1.3
	양천구	189,945	74.1	1.02	1.2	92,917	73.8	1.02	1.8	97,028	74.4	1.01	0.7
	영등포구	179,302	74.8	1.03	1.9	88,762	74.2	1.03	2.1	90,540	75.5	1.02	1.7
	용산구	93,979	67.2	0.92	−5.7	45,134	66.1	0.92	−6.0	48,845	68.3	0.93	−5.4
	은평구	206,219	73.7	1.01	0.8	97,611	72.7	1.01	0.6	108,608	74.7	1.01	1.0
	종로구	62,450	67.4	0.92	−5.5	29,834	65.5	0.91	−6.6	32,616	69.2	0.94	−4.5
	중구	55,201	67.4	0.92	−5.6	26,478	65.5	0.91	−6.5	28,723	69.1	0.94	−4.7
	중랑구	173,713	73.3	1.01	0.4	84,699	71.5	0.99	−0.6	89,014	75.0	1.02	1.3
가입자구분	(20세 이상)												
	의료급여	118,032	34.2	0.44	−44.3	55,450	29.9	0.38	−48.6	62,582	38.1	0.48	−40.6
	지역	988,525	60.0	0.76	−18.6	463,350	56.5	0.72	−21.9	525,175	63.1	0.80	−15.6
	직장	3,077,220	78.6	1.00	0.0	1,503,538	78.4	1.00	0.0	1,573,682	78.7	1.00	0.0
소득수준	(20세 이상)												
	의료급여	118,032	34.2	0.48	−37.2	55,450	29.9	0.40	−44.1	62,582	38.1	0.55	−30.6
	1분위(하위)	641,523	72.0	1.01	0.5	260,484	66.0	0.89	−7.9	381,039	76.0	1.11	7.3
	2분위	666,611	74.0	1.04	2.5	290,041	69.3	0.94	−4.7	376,570	77.6	1.13	8.9
	3분위	714,210	76.5	1.07	5.1	345,188	74.9	1.01	0.9	369,022	78.1	1.14	9.4
	4분위	834,228	77.3	1.08	5.9	434,315	78.0	1.05	4.1	399,913	76.6	1.12	7.9
	5분위(상위)	1,209,173	71.5	1.00	0.0	636,860	73.9	1.00	0.0	572,313	68.7	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 14 일반 건강검진 수검률

일반 건강검진 수검률은 일반 건강검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 20세 이상 남·여 중 해당년도 일반 건강검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (20세 이상)		4,146,804	73.1	–	–	1,996,255	72.6	–	–	2,150,549	73.5	–	–
연령별	20–29세	524,740	66.7	–	–	222,902	61.6	–	–	301,838	70.4	–	–
	30–39세	734,966	77.0	–	–	376,444	76.3	–	–	358,522	77.8	–	–
	40–49세	766,193	78.2	–	–	391,905	78.9	–	–	374,288	77.5	–	–
	50–59세	837,140	75.2	–	–	411,316	73.9	–	–	425,824	76.5	–	–
	60–69세	728,351	74.9	–	–	347,506	72.7	–	–	380,845	76.9	–	–
	70세 이상	555,414	61.3	–	–	246,182	64.8	–	–	309,232	58.6	–	–
자치구별	(20세 이상)												
	강남구	211,813	66.5	0.91	−6.6	101,080	66.9	0.92	−5.7	110,733	66.1	0.90	−7.4
	강동구	198,660	75.3	1.03	2.2	96,119	75.0	1.03	2.3	102,541	75.6	1.03	2.0
	강북구	130,733	71.4	0.98	−1.7	62,158	70.3	0.97	−2.4	68,575	72.4	0.99	−1.1
	강서구	259,700	77.2	1.06	4.1	123,593	76.7	1.06	4.1	136,107	77.6	1.06	4.1
	관악구	224,472	73.9	1.01	0.8	110,898	72.2	0.99	−0.4	113,574	75.4	1.03	1.9
	광진구	152,080	73.6	1.01	0.5	72,356	72.3	1.00	−0.3	79,724	74.8	1.02	1.3
	구로구	189,090	76.8	1.05	3.7	93,402	76.5	1.05	3.9	95,688	77.0	1.05	3.5
	금천구	113,626	75.8	1.04	2.7	57,127	75.2	1.04	2.6	56,499	76.4	1.04	2.9
	노원구	218,279	73.1	1.00	0.0	104,209	73.5	1.01	0.9	114,070	72.7	0.99	−0.8
	도봉구	138,314	73.3	1.00	0.2	66,486	72.7	1.00	0.1	71,828	73.8	1.00	0.2
	동대문구	149,799	71.9	0.98	−1.2	72,726	70.8	0.97	−1.8	77,073	72.9	0.99	−0.7
	동작구	168,001	74.1	1.01	1.0	80,335	73.5	1.01	0.9	87,666	74.7	1.02	1.2
	마포구	156,648	71.9	0.98	−1.2	73,155	71.5	0.98	−1.1	83,493	72.2	0.98	−1.3
	서대문구	133,744	72.6	0.99	−0.5	62,806	72.0	0.99	−0.6	70,938	73.1	0.99	−0.4
	서초구	162,263	69.5	0.95	−3.6	78,352	70.0	0.96	−2.6	83,911	69.1	0.94	−4.5
	성동구	122,321	71.3	0.98	−1.8	59,339	71.1	0.98	−1.5	62,982	71.5	0.97	−2.0
	성북구	184,997	72.6	0.99	−0.5	88,246	72.2	0.99	−0.4	96,751	73.0	0.99	−0.5
	송파구	281,320	74.4	1.02	1.3	135,282	74.4	1.02	1.8	146,038	74.4	1.01	0.9
	양천구	187,242	74.1	1.01	1.0	91,127	74.2	1.02	1.6	96,115	73.9	1.00	0.4
	영등포구	178,519	75.2	1.03	2.1	87,646	74.9	1.03	2.3	90,873	75.5	1.03	1.9
	용산구	92,521	67.8	0.93	−5.3	44,395	67.0	0.92	−5.6	48,126	68.5	0.93	−5.1
	은평구	204,698	74.3	1.02	1.2	96,142	73.6	1.01	0.9	108,556	74.9	1.02	1.4
	종로구	61,433	67.6	0.92	−5.5	29,536	65.7	0.90	−6.9	31,897	69.4	0.94	−4.1
	중구	54,580	67.9	0.93	−5.2	26,343	66.5	0.92	−6.2	28,237	69.2	0.94	−4.4
	중랑구	171,951	72.7	0.99	−0.4	83,397	71.5	0.98	−1.1	88,554	73.9	1.00	0.3
가입자구분	(20세 이상)												
	의료급여	116,683	33.6	0.43	−45.3	55,250	29.2	0.37	−49.9	61,433	37.5	0.48	−41.1
	지역	1,005,370	60.3	0.76	−18.6	468,836	57.5	0.73	−21.6	536,534	62.8	0.80	−15.9
	직장	3,024,751	78.9	1.00	0.0	1,472,169	79.1	1.00	0.0	1,552,582	78.7	1.00	0.0
소득수준	(20세 이상)												
	의료급여	116,683	33.6	0.47	−38.4	55,250	29.2	0.39	−45.8	61,433	37.5	0.55	−31.0
	1분위(하위)	776,362	68.9	0.96	−3.0	324,210	63.0	0.84	−12.0	452,152	73.2	1.07	4.6
	2분위	505,920	79.0	1.10	7.1	210,668	75.7	1.01	0.7	295,252	81.5	1.19	12.9
	3분위	732,615	76.3	1.06	4.3	352,122	74.7	1.00	−0.3	380,493	77.7	1.13	9.2
	4분위	807,310	77.9	1.08	5.9	419,294	78.9	1.05	4.0	388,016	76.8	1.12	8.2
	5분위(상위)	1,207,914	71.9	1.00	0.0	634,711	75.0	1.00	0.0	573,203	68.6	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 15 폐암 검진 수검률

폐암 검진 수검률은 폐암 발생 고위험군(30갑년[하루 평균 담배소비량(갑)x흡연기간(년)] 이상 흡연력이 있는 자)인 해당년도 폐암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 54세 이상 74세 이하 남·여 중 해당년도 폐암[폐암 발생 고위험군] 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (54세 이상)		38,117	28.3	–	–	37,163	28.4	–	–	954	21.7	–	–
연령별	54–59세	14,244	24.4	–	–	13,934	24.4	–	–	310	22.3	–	–
	60–69세	19,380	30.8	–	–	18,854	31.1	–	–	526	22.6	–	–
	70–74세	4,493	29.6	–	–	4,375	30.0	–	–	118	16.1	–	–
자치구별	(54세 이상)												
	강남구	1,196	20.2	0.72	−8.0	1,163	20.5	0.72	−8.0	F	F	F	F
	강동구	1,718	16.8	0.59	−11.5	1,672	16.8	0.59	−11.6	F	F	F	F
	강북구	1,512	23.9	0.84	−4.4	1,470	24.3	0.85	−4.2	F	F	F	F
	강서구	2,428	23.1	0.82	−5.1	2,359	23.4	0.82	−5.0	F	F	F	F
	관악구	1,903	39.4	1.39	11.1	1,847	39.6	1.39	11.1	F	F	F	F
	광진구	1,464	30.1	1.06	1.8	1,429	30.0	1.06	1.6	F	F	F	F
	구로구	1,883	37.3	1.32	9.1	1,850	37.7	1.33	9.3	F	F	F	F
	금천구	1,326	31.8	1.13	3.6	1,293	31.8	1.12	3.3	F	F	F	F
	노원구	2,221	31.8	1.13	3.6	2,163	32.0	1.12	3.6	F	F	F	F
	도봉구	1,662	29.9	1.06	1.6	1,624	30.2	1.06	1.7	F	F	F	F
	동대문구	1,533	22.7	0.80	−5.6	1,490	22.6	0.79	−5.9	F	F	F	F
	동작구	1,443	32.4	1.15	4.2	1,410	32.4	1.14	4.0	F	F	F	F
	마포구	1,183	26.8	0.95	−1.5	1,150	26.9	0.94	−1.6	F	F	F	F
	서대문구	1,270	38.0	1.35	9.8	1,237	38.0	1.34	9.6	F	F	F	F
	서초구	941	26.0	0.92	−2.2	920	26.3	0.92	−2.1	F	F	F	F
	성동구	1,228	16.9	0.60	−11.3	1,209	17.0	0.60	−11.5	F	F	F	F
	성북구	1,711	20.0	0.71	−8.2	1,675	20.2	0.71	−8.2	F	F	F	F
	송파구	2,017	17.8	0.63	−10.5	1,972	17.8	0.63	−10.6	F	F	F	F
	양천구	1,753	30.6	1.08	2.3	1,718	30.8	1.08	2.4	F	F	F	F
	영등포구	1,534	37.0	1.31	8.8	1,502	37.2	1.31	8.8	F	F	F	F
	용산구	803	24.2	0.85	−4.1	779	24.4	0.86	−4.1	F	F	F	F
	은평구	2,020	35.7	1.26	7.5	1,967	36.0	1.27	7.6	F	F	F	F
	종로구	576	25.7	0.91	−2.6	555	25.8	0.91	−2.7	F	F	F	F
	중구	550	19.3	0.68	−9.0	535	19.3	0.68	−9.2	F	F	F	F
	중랑구	2,242	33.9	1.20	5.7	2,174	34.4	1.21	6.0	F	F	F	F
가입자구분	(54세 이상)												
	의료급여	1,869	19.4	0.65	−10.3	1,670	20.1	0.67	−9.7	199	14.1	0.55	−11.7
	지역	12,642	27.0	0.91	−2.7	12,186	27.1	0.91	−2.6	456	22.4	0.87	−3.4
	직장	23,606	29.7	1.00	0.0	23,307	29.7	1.00	0.0	299	25.8	1.00	0.0
소득수준	(54세 이상)												
	의료급여	1,869	19.4	0.84	−3.6	1,670	20.1	0.87	−3.0	199	14.1	0.62	−8.8
	1분위(하위)	7,325	30.1	1.31	7.1	7,138	30.2	1.31	7.2	187	26.7	1.17	3.9
	2분위	5,760	33.0	1.43	10.0	5,617	33.4	1.45	10.4	143	17.5	0.77	−5.4
	3분위	6,412	32.8	1.42	9.8	6,254	33.0	1.43	10.0	158	24.1	1.05	1.2
	4분위	7,320	27.8	1.21	4.8	7,180	27.8	1.21	4.8	140	26.4	1.16	3.6
	5분위(상위)	9,431	23.0	1.00	0.0	9,304	23.0	1.00	0.0	127	22.8	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 대상자수가 100미만일 경우 'F' 표기

2 - 15 폐암 검진 수검률

폐암 검진 수검률은 폐암 발생 고위험군(30갑년[하루 평균 담배소비량(갑)x흡연기간(년)] 이상 흡연력이 있는 자)인 해당년도 폐암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 54세 이상 74세 이하 남·여 중 해당년도 폐암[폐암 발생 고위험군] 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (54세 이상)		38,708	26.5	–	–	37,881	26.6	–	–	827	22.7	–	–
연령별	54–59세	13,520	23.2	–	–	13,294	23.1	–	–	226	26.1	–	–
	60–69세	20,026	28.9	–	–	19,575	29.0	–	–	451	23.9	–	–
	70–74세	5,162	25.9	–	–	5,012	26.3	–	–	150	14.0	–	–
자치구별	(54세 이상)												
	강남구	1,168	15.6	0.59	−10.9	1,141	15.7	0.59	−10.9	F	F	F	F
	강동구	1,848	15.0	0.57	−11.5	1,813	14.9	0.56	−11.7	F	F	F	F
	강북구	1,573	20.6	0.78	−5.9	1,526	20.8	0.78	−5.8	F	F	F	F
	강서구	2,564	23.3	0.88	−3.2	2,508	23.2	0.87	−3.4	F	F	F	F
	관악구	1,870	38.7	1.46	12.1	1,832	38.7	1.45	12.1	F	F	F	F
	광진구	1,450	36.6	1.38	10.1	1,415	37.0	1.39	10.4	F	F	F	F
	구로구	1,941	27.5	1.04	0.9	1,918	27.5	1.03	0.9	F	F	F	F
	금천구	1,432	34.3	1.29	7.8	1,405	34.6	1.30	8.0	F	F	F	F
	노원구	2,260	25.7	0.97	−0.8	2,197	25.6	0.96	−1.0	F	F	F	F
	도봉구	1,666	30.7	1.16	4.2	1,631	31.0	1.16	4.4	F	F	F	F
	동대문구	1,587	18.8	0.71	−7.7	1,554	18.9	0.71	−7.7	F	F	F	F
	동작구	1,387	29.8	1.13	3.3	1,360	29.9	1.12	3.2	F	F	F	F
	마포구	1,202	22.3	0.84	−4.2	1,175	22.3	0.84	−4.3	F	F	F	F
	서대문구	1,246	39.6	1.49	13.0	1,221	39.7	1.49	13.1	F	F	F	F
	서초구	924	23.1	0.87	−3.5	906	23.0	0.86	−3.6	F	F	F	F
	성동구	1,161	16.7	0.63	−9.8	1,137	17.0	0.64	−9.6	F	F	F	F
	성북구	1,729	20.8	0.78	−5.8	1,680	21.0	0.79	−5.7	F	F	F	F
	송파구	2,100	15.0	0.56	−11.6	2,068	15.0	0.56	−11.6	F	F	F	F
	양천구	1,854	26.3	0.99	−0.3	1,825	26.4	0.99	−0.2	F	F	F	F
	영등포구	1,610	36.1	1.36	9.6	1,583	36.3	1.36	9.7	F	F	F	F
	용산구	712	16.2	0.61	−10.4	688	16.6	0.62	−10.0	F	F	F	F
	은평구	2,119	32.3	1.22	5.8	2,071	32.4	1.22	5.7	F	F	F	F
	종로구	557	29.1	1.10	2.6	545	28.6	1.08	2.0	F	F	F	F
	중구	521	14.0	0.53	−12.5	506	13.8	0.52	−12.8	F	F	F	F
	중랑구	2,227	38.5	1.45	12.0	2,176	38.6	1.45	12.0	F	F	F	F
가입자구분	(54세 이상)												
	의료급여	2,180	17.2	0.61	−10.9	1,980	17.3	0.62	−10.7	200	16.0	0.52	−14.5
	지역	11,578	25.1	0.90	−2.9	11,223	25.2	0.90	−2.8	355	20.6	0.67	−10.0
	직장	24,950	28.0	1.00	0.0	24,678	28.0	1.00	0.0	272	30.5	1.00	0.0
소득수준	(54세 이상)												
	의료급여	2,180	17.2	0.85	−2.9	1,980	17.3	0.86	−2.8	200	16.0	0.69	−7.1
	1분위(하위)	7,042	30.8	1.53	10.7	6,869	30.9	1.54	10.8	173	27.7	1.20	4.7
	2분위	6,205	32.3	1.61	12.2	6,070	32.5	1.62	12.5	135	23.7	1.03	0.6
	3분위	6,212	29.5	1.47	9.4	6,116	29.6	1.48	9.6	F	F	F	F
	4분위	7,089	26.6	1.33	6.5	6,983	26.6	1.33	6.6	106	27.4	1.19	4.3
	5분위(상위)	9,980	20.1	1.00	0.0	9,863	20.0	1.00	0.0	117	23.1	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 대상자수가 100미만일 경우 'F' 표기

2 - 15 폐암 검진 수검률

폐암 검진 수검률은 폐암 발생 고위험군(30갑년[하루 평균 담배소비량(갑)x흡연기간(년)] 이상 흡연력이 있는 자)인 해당년도 폐암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 54세 이상 74세 이하 남·여 중 해당년도 폐암[폐암 발생 고위험군] 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (54세 이상)		36,534	40.6	–	–	35,684	40.7	–	–	850	36.0	–	–
연령별	54–59세	12,526	35.4	–	–	12,307	35.3	–	–	219	39.3	–	–
	60–69세	19,554	43.8	–	–	19,088	43.9	–	–	466	38.6	–	–
	70–74세	4,454	41.3	–	–	4,289	42.0	–	–	165	24.2	–	–
자치구별	(54세 이상)												
	강남구	1,021	29.0	0.71	−11.6	992	29.0	0.71	−11.7	F	F	F	F
	강동구	1,613	29.6	0.73	−11.0	1,576	29.6	0.73	−11.1	F	F	F	F
	강북구	1,603	39.9	0.98	−0.7	1,555	39.6	0.97	−1.1	F	F	F	F
	강서구	2,266	35.8	0.88	−4.8	2,210	35.9	0.88	−4.8	F	F	F	F
	관악구	1,789	50.9	1.25	10.3	1,751	51.2	1.26	10.5	F	F	F	F
	광진구	1,357	42.5	1.05	1.9	1,327	42.5	1.04	1.8	F	F	F	F
	구로구	1,818	45.4	1.12	4.8	1,786	45.6	1.12	4.9	F	F	F	F
	금천구	1,308	44.3	1.09	3.7	1,269	44.6	1.10	3.9	F	F	F	F
	노원구	2,079	42.5	1.05	1.9	2,033	42.5	1.05	1.8	F	F	F	F
	도봉구	1,597	41.6	1.03	1.0	1,561	41.6	1.02	0.9	F	F	F	F
	동대문구	1,406	36.1	0.89	−4.5	1,380	36.1	0.89	−4.6	F	F	F	F
	동작구	1,411	49.4	1.22	8.8	1,384	49.4	1.21	8.7	F	F	F	F
	마포구	1,097	39.9	0.98	−0.7	1,075	40.1	0.98	−0.6	F	F	F	F
	서대문구	1,203	51.5	1.27	10.9	1,172	51.8	1.27	11.1	F	F	F	F
	서초구	823	31.3	0.77	−9.3	802	31.5	0.77	−9.2	F	F	F	F
	성동구	1,107	27.0	0.67	−13.6	1,082	26.9	0.66	−13.8	F	F	F	F
	성북구	1,726	37.0	0.91	−3.6	1,683	37.3	0.92	−3.5	F	F	F	F
	송파구	1,968	30.9	0.76	−9.7	1,934	31.3	0.77	−9.4	F	F	F	F
	양천구	1,776	40.9	1.01	0.3	1,744	41.2	1.01	0.5	F	F	F	F
	영등포구	1,519	50.7	1.25	10.1	1,490	50.5	1.24	9.8	F	F	F	F
	용산구	724	32.7	0.81	−7.9	697	32.7	0.80	−8.0	F	F	F	F
	은평구	2,000	45.1	1.11	4.5	1,939	45.0	1.11	4.3	F	F	F	F
	종로구	552	37.7	0.93	−2.9	536	38.1	0.93	−2.7	F	F	F	F
	중구	512	27.3	0.67	−13.3	494	27.5	0.68	−13.2	F	F	F	F
	중랑구	2,259	49.4	1.22	8.8	2,212	49.7	1.22	9.0	F	F	F	F
가입자구분	(54세 이상)												
	의료급여	2,005	25.2	0.63	−14.9	1,836	25.5	0.64	−14.6	169	22.5	0.55	−18.4
	지역	12,241	44.0	1.09	3.8	11,824	44.1	1.10	4.0	417	38.4	0.94	−2.5
	직장	22,288	40.1	1.00	0.0	22,024	40.1	1.00	0.0	264	40.9	1.00	0.0
소득수준	(54세 이상)												
	의료급여	2,005	25.2	0.70	−10.7	1,836	25.5	0.71	−10.5	169	22.5	0.73	−8.2
	1분위(하위)	5,937	43.7	1.22	7.8	5,769	43.7	1.21	7.7	168	43.5	1.41	12.7
	2분위	6,181	45.2	1.26	9.3	6,043	45.3	1.26	9.3	138	38.4	1.25	7.7
	3분위	6,234	44.3	1.23	8.4	6,114	44.3	1.23	8.3	120	44.2	1.44	13.5
	4분위	7,001	41.3	1.15	5.4	6,873	41.3	1.15	5.4	128	39.1	1.27	8.4
	5분위(상위)	9,176	35.9	1.00	0.0	9,049	36.0	1.00	0.0	127	30.7	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 대상자수가 100미만일 경우 'F' 표기

2 - 15 폐암 검진 수검률

폐암 검진 수검률은 폐암 발생 고위험군(30갑년[하루 평균 담배소비량(갑)x흡연기간(년)] 이상 흡연력이 있는 자)인 해당년도 폐암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 54세 이상 74세 이하 남·여 중 해당년도 폐암[폐암 발생 고위험군] 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (54세 이상)		37,673	46.1	–	–	36,801	46.1	–	–	872	43.7	–	–
연령별	54–59세	12,355	39.7	–	–	12,144	39.7	–	–	211	44.1	–	–
	60–69세	19,894	48.7	–	–	19,393	48.7	–	–	501	47.7	–	–
	70–74세	5,424	51.0	–	–	5,264	51.6	–	–	160	30.6	–	–
자치구별	(54세 이상)												
	강남구	972	35.9	0.78	−10.2	949	36.0	0.78	−10.1	F	F	F	F
	강동구	1,664	37.2	0.81	−8.9	1,626	37.3	0.81	−8.8	F	F	F	F
	강북구	1,533	40.8	0.88	−5.3	1,497	40.8	0.88	−5.3	F	F	F	F
	강서구	2,457	43.5	0.94	−2.6	2,386	43.5	0.94	−2.6	F	F	F	F
	관악구	1,867	56.6	1.23	10.5	1,823	57.0	1.24	10.9	F	F	F	F
	광진구	1,470	47.3	1.03	1.3	1,443	47.4	1.03	1.3	F	F	F	F
	구로구	1,957	49.2	1.07	3.1	1,930	49.3	1.07	3.1	F	F	F	F
	금천구	1,458	52.5	1.14	6.5	1,421	52.4	1.14	6.3	F	F	F	F
	노원구	2,102	48.0	1.04	1.9	2,043	47.9	1.04	1.7	F	F	F	F
	도봉구	1,663	48.2	1.05	2.1	1,626	48.4	1.05	2.3	F	F	F	F
	동대문구	1,448	42.0	0.91	−4.1	1,411	42.1	0.91	−4.0	F	F	F	F
	동작구	1,342	52.5	1.14	6.4	1,312	52.4	1.14	6.3	F	F	F	F
	마포구	1,116	43.2	0.94	−2.9	1,093	43.3	0.94	−2.9	F	F	F	F
	서대문구	1,286	60.6	1.31	14.5	1,248	60.4	1.31	14.3	F	F	F	F
	서초구	821	40.4	0.88	−5.6	800	40.5	0.88	−5.6	F	F	F	F
	성동구	1,119	31.5	0.68	−14.6	1,096	31.8	0.69	−14.4	F	F	F	F
	성북구	1,750	43.3	0.94	−2.8	1,699	43.2	0.94	−2.9	F	F	F	F
	송파구	1,908	34.3	0.74	−11.8	1,874	34.5	0.75	−11.7	F	F	F	F
	양천구	1,818	43.9	0.95	−2.2	1,789	43.7	0.95	−2.5	F	F	F	F
	영등포구	1,668	54.4	1.18	8.3	1,638	54.3	1.18	8.2	F	F	F	F
	용산구	671	35.5	0.77	−10.6	654	35.8	0.78	−10.4	F	F	F	F
	은평구	2,201	49.5	1.07	3.4	2,146	49.4	1.07	3.3	F	F	F	F
	종로구	579	44.7	0.97	−1.3	565	44.1	0.96	−2.1	F	F	F	F
	중구	486	32.1	0.70	−14.0	474	32.1	0.70	−14.1	F	F	F	F
	중랑구	2,317	55.7	1.21	9.6	2,258	56.2	1.22	10.0	F	F	F	F
가입자구분	(54세 이상)												
	의료급여	2,214	28.6	0.60	−19.2	2,013	28.9	0.61	−18.8	201	25.4	0.48	−27.4
	지역	12,423	46.0	0.96	−1.7	12,044	46.0	0.96	−1.7	379	46.4	0.88	−6.3
	직장	23,036	47.8	1.00	0.0	22,744	47.7	1.00	0.0	292	52.7	1.00	0.0
소득수준	(54세 이상)												
	의료급여	2,214	28.6	0.71	−11.9	2,013	28.9	0.72	−11.4	201	25.4	0.45	−31.0
	1분위(하위)	6,389	49.6	1.23	9.2	6,228	49.7	1.23	9.4	161	49.1	0.87	−7.3
	2분위	6,109	51.6	1.28	11.2	5,965	51.8	1.28	11.5	144	46.5	0.83	−9.8
	3분위	6,316	50.2	1.24	9.7	6,188	50.2	1.24	9.9	128	50.8	0.90	−5.6
	4분위	7,265	47.3	1.17	6.8	7,137	47.3	1.17	7.0	128	44.5	0.79	−11.8
	5분위(상위)	9,380	40.5	1.00	0.0	9,270	40.3	1.00	0.0	110	56.4	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 대상자수가 100미만일 경우 'F' 표기

2 - 15 폐암 검진 수검률

폐암 검진 수검률은 폐암 발생 고위험군(30갑년[하루 평균 담배소비량(갑)x흡연기간(년)] 이상 흡연력이 있는 자)인 해당년도 폐암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 54세 이상 74세 이하 남·여 중 해당년도 폐암[폐암 발생 고위험군] 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (54세 이상)		41,461	50.1	–	–	40,471	50.2	–	–	990	45.5	–	–
연령별	54–59세	12,823	40.8	–	–	12,592	40.8	–	–	231	41.6	–	–
	60–69세	22,627	54.0	–	–	22,053	54.1	–	–	574	50.2	–	–
	70–74세	6,011	55.2	–	–	5,826	55.9	–	–	185	35.7	–	–
자치구별	(54세 이상)												
	강남구	1,115	41.8	0.83	−8.3	1,084	41.8	0.83	−8.4	F	F	F	F
	강동구	1,849	42.1	0.84	−8.0	1,803	42.5	0.85	−7.7	F	F	F	F
	강북구	1,744	54.3	1.08	4.2	1,693	54.4	1.08	4.2	F	F	F	F
	강서구	2,581	45.1	0.90	−5.0	2,522	45.1	0.90	−5.1	F	F	F	F
	관악구	2,103	57.1	1.14	6.9	2,054	57.4	1.14	7.2	F	F	F	F
	광진구	1,579	55.4	1.10	5.2	1,546	55.6	1.11	5.4	F	F	F	F
	구로구	2,202	53.2	1.06	3.1	2,179	53.3	1.06	3.1	F	F	F	F
	금천구	1,478	51.5	1.03	1.4	1,436	51.5	1.02	1.2	F	F	F	F
	노원구	2,336	51.2	1.02	1.1	2,275	51.3	1.02	1.1	F	F	F	F
	도봉구	1,859	57.0	1.14	6.8	1,817	57.2	1.14	7.0	F	F	F	F
	동대문구	1,588	43.2	0.86	−6.9	1,541	43.2	0.86	−7.1	F	F	F	F
	동작구	1,571	57.5	1.15	7.4	1,545	57.4	1.14	7.2	F	F	F	F
	마포구	1,211	43.9	0.88	−6.2	1,178	44.4	0.88	−5.8	F	F	F	F
	서대문구	1,451	60.0	1.20	9.8	1,411	60.0	1.19	9.7	F	F	F	F
	서초구	925	45.6	0.91	−4.5	905	45.7	0.91	−4.5	F	F	F	F
	성동구	1,173	38.4	0.77	−11.7	1,155	38.4	0.76	−11.9	F	F	F	F
	성북구	1,880	45.2	0.90	−4.9	1,844	45.2	0.90	−5.1	F	F	F	F
	송파구	2,138	37.5	0.75	−12.7	2,094	37.6	0.75	−12.6	F	F	F	F
	양천구	1,955	46.1	0.92	−4.0	1,915	46.4	0.92	−3.9	F	F	F	F
	영등포구	1,910	56.6	1.13	6.5	1,869	56.6	1.13	6.3	F	F	F	F
	용산구	740	44.1	0.88	−6.1	714	44.5	0.89	−5.7	F	F	F	F
	은평구	2,336	56.8	1.13	6.6	2,252	56.7	1.13	6.5	F	F	F	F
	종로구	666	51.1	1.02	0.9	649	51.0	1.02	0.8	F	F	F	F
	중구	526	38.8	0.77	−11.3	513	39.2	0.78	−11.0	F	F	F	F
	중랑구	2,545	57.7	1.15	7.6	2,477	57.8	1.15	7.6	F	F	F	F
가입자구분	(54세 이상)												
	의료급여	2,429	34.3	0.70	−14.8	2,227	35.0	0.71	−14.2	202	26.7	0.55	−22.0
	지역	14,782	54.2	1.10	5.1	14,312	54.3	1.10	5.1	470	51.3	1.05	2.5
	직장	24,250	49.2	1.00	0.0	23,932	49.2	1.00	0.0	318	48.7	1.00	0.0
소득수준	(54세 이상)												
	의료급여	2,429	34.3	0.76	−10.9	2,227	35.0	0.77	−10.2	202	26.7	0.57	−19.8
	1분위(하위)	9,150	53.8	1.19	8.5	8,842	53.9	1.19	8.7	308	50.6	1.09	4.1
	2분위	4,270	55.0	1.22	9.8	4,204	55.0	1.22	9.8	F	F	F	F
	3분위	7,612	54.1	1.20	8.9	7,479	54.2	1.20	9.0	133	50.4	1.08	3.8
	4분위	7,873	50.5	1.12	5.2	7,738	50.4	1.12	5.2	135	51.1	1.10	4.5
	5분위(상위)	10,127	45.2	1.00	0.0	9,981	45.2	1.00	0.0	146	46.6	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 대상자수가 100미만일 경우 'F' 표기

2 - 16 간암 검진 수검률

간암 검진 수검률은 간암 발생 고위험군(간경변증이나 B형 간염 바이러스 항원 또는 C형 간염바이러스 항체 양성으로 확인된 자)인 해당년도 간암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 남·여 중 해당년도 간암[간암 발생 고위험군] 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		137,265	68.1	–	–	74,363	65.6	–	–	62,902	71.1	–	–
연령별	40–49세	40,748	69.7	–	–	23,268	67.0	–	–	17,480	73.2	–	–
	50–59세	42,323	67.7	–	–	23,946	63.5	–	–	18,377	73.2	–	–
	60–69세	34,270	71.4	–	–	18,043	68.4	–	–	16,227	74.6	–	–
	70세 이상	19,924	60.1	–	–	9,106	61.6	–	–	10,818	58.9	–	–
자치구별	(40세 이상)												
	강남구	7,045	56.5	0.83	−11.6	3,937	54.1	0.82	−11.5	3,108	59.5	0.84	−11.6
	강동구	5,846	70.6	1.04	2.5	3,200	68.2	1.04	2.6	2,646	73.5	1.03	2.4
	강북구	4,567	69.1	1.01	1.0	2,436	66.4	1.01	0.8	2,131	72.2	1.01	1.1
	강서구	7,814	69.0	1.01	0.9	4,266	65.6	1.00	0.0	3,548	73.0	1.03	1.9
	관악구	6,823	67.8	0.99	−0.4	3,626	65.0	0.99	−0.6	3,197	70.9	1.00	−0.2
	광진구	4,792	69.7	1.02	1.5	2,648	66.5	1.01	0.9	2,144	73.6	1.03	2.4
	구로구	6,147	69.7	1.02	1.6	3,269	68.0	1.04	2.4	2,878	71.7	1.01	0.6
	금천구	3,504	70.7	1.04	2.6	1,890	68.7	1.05	3.2	1,614	73.0	1.03	1.9
	노원구	8,281	71.3	1.05	3.1	4,398	70.0	1.07	4.4	3,883	72.7	1.02	1.6
	도봉구	4,925	72.4	1.06	4.3	2,673	70.0	1.07	4.4	2,252	75.4	1.06	4.3
	동대문구	5,629	70.2	1.03	2.1	3,083	67.8	1.03	2.2	2,546	73.1	1.03	2.0
	동작구	5,510	68.1	1.00	0.0	3,008	66.0	1.01	0.4	2,502	70.8	1.00	−0.3
	마포구	4,864	68.3	1.00	0.2	2,611	66.4	1.01	0.8	2,253	70.6	0.99	−0.5
	서대문구	4,205	68.1	1.00	0.0	2,249	63.8	0.97	−1.8	1,956	73.0	1.03	1.9
	서초구	5,526	59.8	0.88	−8.3	3,091	57.5	0.88	−8.1	2,435	62.8	0.88	−8.4
	성동구	4,425	65.5	0.96	−2.6	2,417	63.1	0.96	−2.4	2,008	68.4	0.96	−2.7
	성북구	5,931	69.7	1.02	1.6	3,238	67.7	1.03	2.1	2,693	72.2	1.02	1.1
	송파구	9,053	67.7	0.99	−0.4	5,031	65.9	1.00	0.3	4,022	70.1	0.99	−1.0
	양천구	6,051	69.4	1.02	1.3	3,289	67.1	1.02	1.5	2,762	72.0	1.01	0.9
	영등포구	5,439	68.7	1.01	0.6	2,915	65.1	0.99	−0.5	2,524	72.9	1.02	1.8
	용산구	3,229	62.7	0.92	−5.4	1,743	59.0	0.90	−6.6	1,486	67.2	0.94	−3.9
	은평구	8,255	72.9	1.07	4.7	4,129	69.9	1.07	4.4	4,126	75.8	1.07	4.7
	종로구	2,028	58.5	0.86	−9.6	1,149	56.0	0.85	−9.6	879	61.8	0.87	−9.3
	중구	1,854	64.9	0.95	−3.2	1,049	62.3	0.95	−3.2	805	68.2	0.96	−2.9
	중랑구	5,522	71.0	1.04	2.9	3,018	69.2	1.05	3.6	2,504	73.2	1.03	2.1
가입자구분	(40세 이상)												
	의료급여	8,112	44.7	0.63	−26.2	4,333	41.2	0.60	−27.0	3,779	48.6	0.66	−25.6
	지역	39,800	66.6	0.94	−4.2	20,479	64.4	0.94	−3.8	19,321	69.0	0.93	−5.2
	직장	89,353	70.9	1.00	0.0	49,551	68.2	1.00	0.0	39,802	74.2	1.00	0.0
소득수준	(40세 이상)												
	의료급여	8,112	44.7	0.72	−17.8	4,333	41.2	0.68	−19.7	3,779	48.6	0.75	−15.9
	1분위(하위)	20,907	74.4	1.19	12.0	9,905	69.9	1.15	8.9	11,002	78.5	1.22	14.0
	2분위	16,546	75.6	1.21	13.1	8,236	72.1	1.18	11.1	8,310	79.0	1.22	14.5
	3분위	19,469	74.2	1.19	11.8	10,398	72.3	1.19	11.4	9,071	76.4	1.18	11.9
	4분위	26,538	70.9	1.14	8.5	14,881	69.7	1.14	8.8	11,657	72.4	1.12	7.9
	5분위(상위)	45,693	62.4	1.00	0.0	26,610	60.9	1.00	0.0	19,083	64.5	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 16 간암 검진 수검률

간암 검진 수검률은 간암 발생 고위험군(간경변증이나 B형 간염 바이러스 항원 또는 C형 간염바이러스 항체 양성으로 확인된 자)인 해당년도 간암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 남·여 중 해당년도 간암[간암 발생 고위험군] 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		139,705	61.7	–	–	75,904	59.5	–	–	63,801	64.4	–	–
연령별	40–49세	38,974	62.8	–	–	22,470	60.6	–	–	16,504	65.8	–	–
	50–59세	43,059	61.9	–	–	24,340	58.1	–	–	18,719	66.7	–	–
	60–69세	36,447	65.2	–	–	19,293	62.1	–	–	17,154	68.7	–	–
	70세 이상	21,225	53.6	–	–	9,801	55.2	–	–	11,424	52.3	–	–
자치구별	(40세 이상)												
	강남구	7,222	49.9	0.81	−11.8	4,077	47.8	0.80	−11.7	3,145	52.8	0.82	−11.7
	강동구	6,202	63.7	1.03	1.9	3,362	61.5	1.03	2.0	2,840	66.3	1.03	1.9
	강북구	4,616	60.4	0.98	−1.3	2,423	58.4	0.98	−1.1	2,193	62.6	0.97	−1.8
	강서구	7,951	66.7	1.08	5.0	4,321	64.4	1.08	4.9	3,630	69.6	1.08	5.1
	관악구	6,812	62.8	1.02	1.0	3,668	60.7	1.02	1.2	3,144	65.3	1.01	0.8
	광진구	4,813	64.1	1.04	2.3	2,658	62.9	1.06	3.4	2,155	65.5	1.02	1.1
	구로구	6,486	61.9	1.00	0.2	3,457	60.1	1.01	0.6	3,029	64.0	0.99	−0.4
	금천구	3,667	65.3	1.06	3.5	1,956	62.8	1.06	3.3	1,711	68.1	1.06	3.7
	노원구	8,138	66.3	1.07	4.5	4,357	64.9	1.09	5.4	3,781	67.9	1.05	3.4
	도봉구	5,027	65.9	1.07	4.2	2,707	63.5	1.07	4.0	2,320	68.8	1.07	4.4
	동대문구	5,469	63.2	1.02	1.5	3,024	60.5	1.02	1.0	2,445	66.6	1.03	2.2
	동작구	5,630	61.0	0.99	−0.7	3,054	59.3	1.00	−0.2	2,576	63.1	0.98	−1.3
	마포구	4,916	60.0	0.97	−1.8	2,657	58.3	0.98	−1.2	2,259	61.9	0.96	−2.5
	서대문구	4,311	62.6	1.01	0.8	2,268	59.9	1.01	0.4	2,043	65.5	1.02	1.1
	서초구	5,727	53.8	0.87	−8.0	3,223	52.1	0.88	−7.4	2,504	56.0	0.87	−8.4
	성동구	4,323	60.1	0.97	−1.6	2,411	58.0	0.98	−1.5	1,912	62.8	0.97	−1.6
	성북구	6,157	62.3	1.01	0.6	3,359	60.5	1.02	1.0	2,798	64.5	1.00	0.0
	송파구	9,268	60.6	0.98	−1.1	5,207	58.6	0.98	−0.9	4,061	63.3	0.98	−1.2
	양천구	6,231	61.2	0.99	−0.5	3,412	59.1	0.99	−0.4	2,819	63.8	0.99	−0.6
	영등포구	5,883	61.8	1.00	0.1	3,159	58.1	0.98	−1.4	2,724	66.2	1.03	1.7
	용산구	3,168	57.8	0.94	−4.0	1,718	54.8	0.92	−4.7	1,450	61.3	0.95	−3.1
	은평구	8,034	66.4	1.08	4.6	4,071	63.3	1.06	3.8	3,963	69.6	1.08	5.2
	종로구	2,098	54.7	0.89	−7.1	1,193	52.6	0.88	−6.9	905	57.5	0.89	−7.0
	중구	1,880	57.2	0.93	−4.5	1,061	54.5	0.92	−5.0	819	60.8	0.94	−3.6
	중랑구	5,676	63.8	1.03	2.1	3,101	62.0	1.04	2.5	2,575	66.1	1.03	1.6
가입자구분	(40세 이상)												
	의료급여	8,823	36.4	0.56	−28.2	4,782	34.5	0.55	−27.7	4,041	38.7	0.57	−28.9
	지역	39,430	60.8	0.94	−3.9	20,255	58.5	0.94	−3.7	19,175	63.1	0.93	−4.5
	직장	91,452	64.6	1.00	0.0	50,867	62.2	1.00	0.0	40,585	67.6	1.00	0.0
소득수준	(40세 이상)												
	의료급여	8,823	36.4	0.64	−20.7	4,782	34.5	0.61	−21.7	4,041	38.7	0.66	−19.8
	1분위(하위)	20,697	68.0	1.19	10.9	9,655	63.7	1.13	7.6	11,042	71.7	1.23	13.2
	2분위	17,500	69.5	1.22	12.4	8,645	66.0	1.17	9.8	8,855	73.0	1.25	14.5
	3분위	19,258	67.9	1.19	10.8	10,359	66.0	1.18	9.9	8,899	70.2	1.20	11.7
	4분위	26,360	63.9	1.12	6.8	14,739	62.7	1.12	6.6	11,621	65.4	1.12	6.9
	5분위(상위)	47,067	57.1	1.00	0.0	27,724	56.2	1.00	0.0	19,343	58.5	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 16 간암 검진 수검률

간암 검진 수검률은 간암 발생 고위험군(간경변증이나 B형 간염 바이러스 항원 또는 C형 간염바이러스 항체 양성으로 확인된 자)인 해당년도 간암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 남·여 중 해당년도 간암[간암 발생 고위험군] 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		141,701	68.1	–	–	77,017	65.7	–	–	64,684	71.0	–	–
연령별	40–49세	37,550	70.8	–	–	21,610	68.4	–	–	15,940	73.9	–	–
	50–59세	44,132	68.8	–	–	25,033	65.0	–	–	19,099	73.7	–	–
	60–69세	38,077	70.2	–	–	20,202	66.5	–	–	17,875	74.4	–	–
	70세 이상	21,942	58.7	–	–	10,172	59.9	–	–	11,770	57.7	–	–
자치구별	(40세 이상)												
	강남구	7,376	55.7	0.82	−12.4	4,235	53.6	0.82	−12.1	3,141	58.5	0.82	−12.5
	강동구	6,766	71.2	1.04	3.1	3,654	68.9	1.05	3.3	3,112	73.8	1.04	2.8
	강북구	4,686	66.8	0.98	−1.4	2,457	63.9	0.97	−1.7	2,229	69.9	0.98	−1.2
	강서구	8,154	71.8	1.05	3.7	4,438	70.2	1.07	4.5	3,716	73.8	1.04	2.8
	관악구	6,751	69.1	1.01	1.0	3,674	66.4	1.01	0.7	3,077	72.3	1.02	1.3
	광진구	4,865	69.5	1.02	1.4	2,665	67.0	1.02	1.3	2,200	72.5	1.02	1.5
	구로구	6,745	71.3	1.05	3.2	3,588	69.4	1.06	3.8	3,157	73.5	1.03	2.4
	금천구	3,745	70.8	1.04	2.7	2,021	67.4	1.03	1.8	1,724	74.7	1.05	3.7
	노원구	8,109	70.4	1.03	2.3	4,371	68.7	1.05	3.1	3,738	72.4	1.02	1.4
	도봉구	5,025	71.8	1.05	3.7	2,687	70.2	1.07	4.6	2,338	73.6	1.04	2.6
	동대문구	5,274	69.8	1.02	1.6	2,922	67.1	1.02	1.5	2,352	73.0	1.03	2.0
	동작구	5,735	68.8	1.01	0.7	3,123	65.9	1.00	0.2	2,612	72.2	1.02	1.2
	마포구	4,930	68.3	1.00	0.1	2,655	66.5	1.01	0.8	2,275	70.3	0.99	−0.7
	서대문구	4,355	68.3	1.00	0.2	2,299	67.1	1.02	1.4	2,056	69.6	0.98	−1.4
	서초구	5,828	59.4	0.87	−8.7	3,237	56.5	0.86	−9.2	2,591	62.9	0.89	−8.1
	성동구	4,287	66.2	0.97	−1.9	2,353	63.5	0.97	−2.2	1,934	69.5	0.98	−1.5
	성북구	6,102	67.5	0.99	−0.6	3,335	64.9	0.99	−0.7	2,767	70.6	0.99	−0.4
	송파구	9,550	65.8	0.97	−2.3	5,337	63.4	0.97	−2.2	4,213	68.8	0.97	−2.2
	양천구	6,418	68.1	1.00	0.0	3,506	65.8	1.00	0.1	2,912	70.8	1.00	−0.2
	영등포구	6,155	71.4	1.05	3.2	3,343	68.0	1.04	2.3	2,812	75.4	1.06	4.3
	용산구	3,238	63.2	0.93	−5.0	1,744	58.9	0.90	−6.8	1,494	68.1	0.96	−2.9
	은평구	7,783	71.7	1.05	3.6	4,029	68.6	1.05	3.0	3,754	75.0	1.06	3.9
	종로구	2,157	63.6	0.93	−4.6	1,206	62.1	0.95	−3.6	951	65.4	0.92	−5.6
	중구	1,888	65.0	0.95	−3.1	1,051	63.7	0.97	−1.9	837	66.7	0.94	−4.4
	중랑구	5,779	71.6	1.05	3.5	3,087	69.2	1.05	3.6	2,692	74.3	1.05	3.2
가입자구분	(40세 이상)												
	의료급여	8,513	44.1	0.62	−26.9	4,604	41.2	0.60	−27.3	3,909	47.4	0.64	−26.7
	지역	40,334	66.6	0.94	−4.3	20,665	64.1	0.94	−4.4	19,669	69.4	0.94	−4.7
	직장	92,854	71.0	1.00	0.0	51,748	68.5	1.00	0.0	41,106	74.1	1.00	0.0
소득수준	(40세 이상)												
	의료급여	8,513	44.1	0.69	−19.8	4,604	41.2	0.66	−21.5	3,909	47.4	0.73	−18.0
	1분위(하위)	19,982	73.6	1.15	9.7	9,369	69.1	1.10	6.3	10,613	77.5	1.19	12.2
	2분위	18,419	74.0	1.16	10.2	9,017	70.0	1.11	7.2	9,402	78.0	1.19	12.6
	3분위	19,727	73.5	1.15	9.7	10,666	71.6	1.14	8.8	9,061	75.8	1.16	10.4
	4분위	26,982	71.3	1.12	7.4	15,173	69.6	1.11	6.9	11,809	73.4	1.12	8.0
	5분위(상위)	48,078	63.8	1.00	0.0	28,188	62.8	1.00	0.0	19,890	65.4	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 16 간암 검진 수검률

간암 검진 수검률은 간암 발생 고위험군(간경변증이나 B형 간염 바이러스 항원 또는 C형 간염바이러스 항체 양성으로 확인된 자)인 해당년도 간암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 남·여 중 해당년도 간암[간암 발생 고위험군] 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		142,874	68.4	–	–	77,613	66.1	–	–	65,261	71.2	–	–
연령별	40–49세	36,936	71.4	–	–	21,102	69.5	–	–	15,834	74.1	–	–
	50–59세	44,363	69.1	–	–	25,050	65.2	–	–	19,313	74.2	–	–
	60–69세	38,253	69.8	–	–	20,537	66.3	–	–	17,716	74.0	–	–
	70세 이상	23,322	60.1	–	–	10,924	61.1	–	–	12,398	59.1	–	–
자치구별	(40세 이상)												
	강남구	7,476	58.4	0.85	−10.0	4,263	55.5	0.84	−10.5	3,213	62.2	0.87	−9.0
	강동구	6,976	70.9	1.04	2.5	3,809	68.2	1.03	2.2	3,167	74.2	1.04	2.9
	강북구	4,879	66.7	0.98	−1.7	2,537	64.2	0.97	−1.9	2,342	69.5	0.98	−1.8
	강서구	8,387	71.7	1.05	3.3	4,554	69.9	1.06	3.8	3,833	73.8	1.04	2.6
	관악구	6,668	70.0	1.02	1.5	3,579	66.2	1.00	0.1	3,089	74.3	1.04	3.1
	광진구	4,971	70.3	1.03	1.9	2,671	68.0	1.03	1.9	2,300	73.1	1.03	1.9
	구로구	6,791	73.0	1.07	4.5	3,630	70.9	1.07	4.8	3,161	75.4	1.06	4.1
	금천구	3,814	70.4	1.03	1.9	2,082	67.6	1.02	1.5	1,732	73.7	1.04	2.5
	노원구	8,145	70.6	1.03	2.2	4,329	69.6	1.05	3.5	3,816	71.7	1.01	0.5
	도봉구	4,975	72.2	1.06	3.8	2,660	69.8	1.06	3.7	2,315	74.9	1.05	3.7
	동대문구	5,194	71.9	1.05	3.5	2,879	69.0	1.04	2.9	2,315	75.6	1.06	4.4
	동작구	5,695	70.6	1.03	2.2	3,076	67.7	1.02	1.6	2,619	74.0	1.04	2.8
	마포구	5,084	67.8	0.99	−0.7	2,718	65.3	0.99	−0.8	2,366	70.6	0.99	−0.6
	서대문구	4,367	67.1	0.98	−1.3	2,369	65.9	1.00	−0.2	1,998	68.6	0.96	−2.6
	서초구	5,785	59.0	0.86	−9.4	3,203	57.4	0.87	−8.6	2,582	61.0	0.86	−10.2
	성동구	4,265	65.3	0.95	−3.2	2,342	63.3	0.96	−2.8	1,923	67.7	0.95	−3.6
	성북구	6,424	68.5	1.00	0.0	3,490	66.0	1.00	−0.1	2,934	71.4	1.00	0.1
	송파구	9,667	66.8	0.98	−1.6	5,403	65.4	0.99	−0.6	4,264	68.6	0.96	−2.6
	양천구	6,470	67.6	0.99	−0.8	3,534	64.9	0.98	−1.2	2,936	70.8	0.99	−0.4
	영등포구	6,195	70.6	1.03	2.1	3,389	67.8	1.03	1.7	2,806	73.9	1.04	2.7
	용산구	3,326	64.3	0.94	−4.1	1,797	61.2	0.93	−4.9	1,529	68.0	0.95	−3.3
	은평구	7,395	69.5	1.02	1.1	3,901	67.5	1.02	1.5	3,494	71.8	1.01	0.6
	종로구	2,202	61.3	0.90	−7.1	1,222	59.9	0.91	−6.2	980	63.1	0.89	−8.2
	중구	1,918	67.4	0.99	−1.0	1,063	65.6	0.99	−0.5	855	69.7	0.98	−1.5
	중랑구	5,805	71.9	1.05	3.5	3,113	69.0	1.04	2.9	2,692	75.3	1.06	4.1
가입자구분	(40세 이상)												
	의료급여	8,252	42.0	0.58	−29.9	4,518	39.4	0.57	−30.1	3,734	45.2	0.60	−29.8
	지역	40,620	65.6	0.91	−6.3	20,830	63.3	0.91	−6.2	19,790	68.2	0.91	−6.8
	직장	94,002	71.9	1.00	0.0	52,265	69.5	1.00	0.0	41,737	75.0	1.00	0.0
소득수준	(40세 이상)												
	의료급여	8,252	42.0	0.65	−22.7	4,518	39.4	0.62	−24.5	3,734	45.2	0.69	−20.8
	1분위(하위)	21,038	73.9	1.14	9.1	9,625	69.0	1.08	5.1	11,413	77.9	1.18	11.9
	2분위	18,010	74.0	1.14	9.3	8,915	70.3	1.10	6.4	9,095	77.7	1.18	11.7
	3분위	19,497	73.4	1.13	8.6	10,447	71.5	1.12	7.6	9,050	75.6	1.15	9.6
	4분위	26,989	71.6	1.11	6.8	15,278	70.1	1.10	6.2	11,711	73.6	1.12	7.6
	5분위(상위)	49,088	64.8	1.00	0.0	28,830	63.9	1.00	0.0	20,258	66.0	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 16 간암 검진 수검률

간암 검진 수검률은 간암 발생 고위험군(간경변증이나 B형 간염 바이러스 항원 또는 C형 간염바이러스 항체 양성으로 확인된 자)인 해당년도 간암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 남·여 중 해당년도 간암[간암 발생 고위험군] 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		142,356	69.8	–	–	76,565	67.6	–	–	65,791	72.5	–	–
연령별	40–49세	34,912	72.8	–	–	19,750	70.7	–	–	15,162	75.5	–	–
	50–59세	44,729	70.4	–	–	24,961	66.6	–	–	19,768	75.1	–	–
	60–69세	38,416	71.7	–	–	20,490	68.5	–	–	17,926	75.4	–	–
	70세 이상	24,299	61.6	–	–	11,364	62.5	–	–	12,935	60.8	–	–
자치구별	(40세 이상)												
	강남구	7,558	59.6	0.85	−10.2	4,257	58.3	0.86	−9.3	3,301	61.3	0.85	−11.1
	강동구	7,019	73.7	1.06	3.8	3,792	71.4	1.06	3.9	3,227	76.3	1.05	3.8
	강북구	4,849	70.2	1.01	0.4	2,494	67.4	1.00	−0.2	2,355	73.2	1.01	0.7
	강서구	8,455	73.4	1.05	3.5	4,549	70.9	1.05	3.3	3,906	76.2	1.05	3.7
	관악구	6,548	70.5	1.01	0.7	3,508	67.4	1.00	−0.2	3,040	74.1	1.02	1.7
	광진구	4,937	72.2	1.03	2.4	2,655	69.6	1.03	2.0	2,282	75.2	1.04	2.8
	구로구	6,813	73.4	1.05	3.6	3,566	71.7	1.06	4.2	3,247	75.3	1.04	2.9
	금천구	3,814	71.3	1.02	1.5	2,030	68.2	1.01	0.7	1,784	74.8	1.03	2.3
	노원구	7,952	71.6	1.03	1.7	4,212	70.2	1.04	2.6	3,740	73.2	1.01	0.7
	도봉구	4,965	73.2	1.05	3.4	2,605	71.6	1.06	4.0	2,360	75.0	1.03	2.5
	동대문구	5,075	72.3	1.04	2.4	2,802	70.5	1.04	2.9	2,273	74.5	1.03	2.0
	동작구	5,562	70.8	1.01	1.0	2,954	68.6	1.02	1.1	2,608	73.3	1.01	0.8
	마포구	5,057	68.4	0.98	−1.4	2,672	67.4	1.00	−0.1	2,385	69.6	0.96	−2.9
	서대문구	4,412	68.4	0.98	−1.4	2,360	65.5	0.97	−2.1	2,052	71.8	0.99	−0.7
	서초구	5,691	60.9	0.87	−8.9	3,126	58.9	0.87	−8.7	2,565	63.4	0.87	−9.1
	성동구	4,269	67.7	0.97	−2.1	2,365	65.1	0.96	−2.5	1,904	71.0	0.98	−1.5
	성북구	6,522	69.5	1.00	−0.3	3,519	67.1	0.99	−0.4	3,003	72.4	1.00	−0.1
	송파구	9,820	68.6	0.98	−1.2	5,448	66.9	0.99	−0.7	4,372	70.8	0.98	−1.7
	양천구	6,479	70.1	1.00	0.3	3,442	67.3	1.00	−0.3	3,037	73.3	1.01	0.8
	영등포구	5,942	72.2	1.03	2.4	3,191	69.8	1.03	2.2	2,751	75.0	1.03	2.5
	용산구	3,275	66.3	0.95	−3.5	1,746	62.3	0.92	−5.2	1,529	70.9	0.98	−1.6
	은평구	7,423	71.6	1.03	1.8	3,910	69.4	1.03	1.8	3,513	74.1	1.02	1.6
	종로구	2,188	64.3	0.92	−5.5	1,201	63.0	0.93	−4.5	987	65.9	0.91	−6.6
	중구	1,947	65.8	0.94	−4.0	1,067	63.3	0.94	−4.3	880	68.9	0.95	−3.6
	중랑구	5,784	72.1	1.03	2.3	3,094	69.5	1.03	1.9	2,690	75.2	1.04	2.7
가입자구분	(40세 이상)												
	의료급여	8,120	42.6	0.58	−30.6	4,435	39.9	0.56	−30.9	3,685	45.9	0.60	−30.2
	지역	42,487	67.7	0.92	−5.5	21,599	65.5	0.92	−5.4	20,888	70.0	0.92	−6.1
	직장	91,749	73.2	1.00	0.0	50,531	70.9	1.00	0.0	41,218	76.1	1.00	0.0
소득수준	(40세 이상)												
	의료급여	8,120	42.6	0.64	−23.8	4,435	39.9	0.61	−25.7	3,685	45.9	0.68	−21.7
	1분위(하위)	26,309	73.9	1.11	7.5	12,205	69.5	1.06	3.9	14,104	77.7	1.15	10.1
	2분위	12,669	78.2	1.18	11.7	5,931	74.2	1.13	8.6	6,738	81.6	1.21	14.0
	3분위	20,215	74.5	1.12	8.0	10,813	72.5	1.11	6.9	9,402	76.7	1.13	9.1
	4분위	25,912	72.9	1.10	6.5	14,651	71.8	1.09	6.2	11,261	74.4	1.10	6.7
	5분위(상위)	49,131	66.5	1.00	0.0	28,530	65.6	1.00	0.0	20,601	67.7	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 17 대장암 검진 수검률

대장암 검진 수검률은 해당년도 대장암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 50세 이상 남·여 중 해당년도 대장암 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (50세 이상)		3,013,135	39.7	–	–	1,400,852	39.0	–	–	1,612,283	40.3	–	–
연령별	50–59세	1,247,517	36.0	–	–	606,889	32.7	–	–	640,628	39.1	–	–
	60–69세	969,819	45.8	–	–	454,458	44.4	–	–	515,361	47.1	–	–
	70세 이상	795,799	37.9	–	–	339,505	42.8	–	–	456,294	34.2	–	–
자치구별	(50세 이상)												
	강남구	147,635	31.7	0.80	−8.0	69,727	31.6	0.81	−7.4	77,908	31.8	0.79	−8.5
	강동구	132,262	41.0	1.03	1.4	61,984	40.3	1.03	1.3	70,278	41.7	1.03	1.4
	강북구	108,873	43.6	1.10	3.9	49,359	42.3	1.09	3.3	59,514	44.7	1.11	4.4
	강서구	175,659	37.5	0.95	−2.1	80,200	37.0	0.95	−2.0	95,459	38.0	0.94	−2.3
	관악구	147,038	44.2	1.11	4.5	67,972	42.8	1.10	3.8	79,066	45.4	1.13	5.1
	광진구	105,734	39.3	0.99	−0.4	49,309	38.2	0.98	−0.8	56,425	40.2	1.00	−0.1
	구로구	138,048	44.1	1.11	4.4	64,820	43.3	1.11	4.3	73,228	44.8	1.11	4.5
	금천구	82,646	43.0	1.08	3.3	39,114	41.0	1.05	2.1	43,532	44.8	1.11	4.5
	노원구	170,963	41.6	1.05	2.0	78,007	41.3	1.06	2.4	92,956	41.9	1.04	1.6
	도봉구	117,036	45.2	1.14	5.6	54,080	44.7	1.15	5.7	62,956	45.7	1.13	5.4
	동대문구	114,386	37.6	0.95	−2.1	54,055	37.3	0.96	−1.6	60,331	37.9	0.94	−2.4
	동작구	120,843	41.1	1.04	1.5	54,765	40.9	1.05	2.0	66,078	41.3	1.02	1.0
	마포구	102,476	38.1	0.96	−1.6	46,685	37.9	0.97	−1.1	55,791	38.2	0.95	−2.1
	서대문구	99,236	42.1	1.06	2.4	45,057	41.7	1.07	2.7	54,179	42.5	1.05	2.2
	서초구	117,257	32.5	0.82	−7.1	55,162	32.6	0.84	−6.3	62,095	32.4	0.81	−7.8
	성동구	93,487	35.5	0.89	−4.2	44,089	34.9	0.90	−4.1	49,398	36.0	0.89	−4.3
	성북구	135,705	39.8	1.00	0.1	62,600	39.3	1.01	0.4	73,105	40.1	1.00	−0.2
	송파구	189,739	37.6	0.95	−2.1	89,396	37.1	0.95	−1.9	100,343	38.0	0.94	−2.3
	양천구	137,607	38.9	0.98	−0.8	65,294	38.5	0.99	−0.4	72,313	39.2	0.97	−1.1
	영등포구	121,822	40.4	1.02	0.7	57,603	39.4	1.01	0.5	64,219	41.3	1.02	1.0
	용산구	69,974	33.1	0.83	−6.6	32,463	32.1	0.82	−6.8	37,511	33.9	0.84	−6.4
	은평구	154,703	44.7	1.13	5.0	70,587	43.6	1.12	4.7	84,116	45.6	1.13	5.3
	종로구	51,017	33.1	0.83	−6.6	24,197	32.0	0.82	−6.9	26,820	34.0	0.85	−6.2
	중구	42,989	33.5	0.84	−6.2	20,382	32.1	0.82	−6.9	22,607	34.8	0.86	−5.5
	중랑구	136,000	42.2	1.06	2.5	63,945	40.9	1.05	2.0	72,055	43.3	1.08	3.1
가입자구분	(50세 이상)												
	의료급여	150,051	22.0	0.50	−21.6	67,363	20.2	0.47	−22.8	82,688	23.4	0.53	−20.6
	지역	996,729	35.1	0.81	−8.5	465,793	34.2	0.80	−8.7	530,936	35.8	0.81	−8.2
	직장	1,866,355	43.5	1.00	0.0	867,696	43.0	1.00	0.0	998,659	44.0	1.00	0.0
소득수준	(50세 이상)												
	의료급여	150,051	22.0	0.64	−12.4	67,363	20.2	0.58	−14.9	82,688	23.4	0.69	−10.4
	1분위(하위)	512,851	45.3	1.32	10.9	221,060	41.2	1.18	6.2	291,791	48.3	1.43	14.5
	2분위	388,851	46.5	1.35	12.1	179,696	44.6	1.27	9.6	209,155	48.1	1.42	14.3
	3분위	420,408	43.7	1.27	9.3	200,291	43.7	1.25	8.7	220,117	43.8	1.30	10.0
	4분위	546,302	40.9	1.19	6.5	256,100	41.5	1.19	6.5	290,202	40.3	1.19	6.5
	5분위(상위)	994,672	34.4	1.00	0.0	476,342	35.0	1.00	0.0	518,330	33.8	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 17 대장암 검진 수검률

대장암 검진 수검률은 해당년도 대장암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 50세 이상 남·여 중 해당년도 대장암 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (50세 이상)		3,018,719	33.3	–	–	1,414,548	32.5	–	–	1,604,171	34.0	–	–
연령별	50–59세	1,221,901	30.0	–	–	603,319	27.1	–	–	618,582	32.9	–	–
	60–69세	989,726	38.7	–	–	464,878	36.9	–	–	524,848	40.4	–	–
	70세 이상	807,092	31.7	–	–	346,351	36.1	–	–	460,741	28.3	–	–
자치구별	(50세 이상)												
	강남구	149,756	25.6	0.77	−7.7	72,356	25.3	0.78	−7.2	77,400	25.9	0.76	−8.1
	강동구	133,743	33.8	1.02	0.5	62,879	33.0	1.01	0.5	70,864	34.6	1.02	0.5
	강북구	106,981	36.7	1.10	3.4	48,824	35.6	1.09	3.1	58,157	37.7	1.11	3.6
	강서구	175,821	34.1	1.02	0.8	81,126	33.5	1.03	1.0	94,695	34.6	1.02	0.6
	관악구	147,200	37.8	1.14	4.5	68,422	36.3	1.12	3.8	78,778	39.2	1.15	5.1
	광진구	105,300	33.3	1.00	0.0	49,528	32.6	1.00	0.0	55,772	34.0	1.00	0.0
	구로구	141,515	35.6	1.07	2.3	66,730	34.5	1.06	2.0	74,785	36.5	1.07	2.5
	금천구	84,488	36.8	1.10	3.5	39,934	34.8	1.07	2.2	44,554	38.6	1.13	4.6
	노원구	169,914	35.6	1.07	2.3	77,890	35.6	1.09	3.1	92,024	35.6	1.05	1.6
	도봉구	115,478	38.2	1.15	4.9	53,602	37.6	1.16	5.0	61,876	38.7	1.14	4.7
	동대문구	112,225	30.9	0.93	−2.5	53,131	30.0	0.92	−2.5	59,094	31.6	0.93	−2.4
	동작구	121,588	34.9	1.05	1.6	55,552	34.8	1.07	2.3	66,036	35.0	1.03	1.0
	마포구	101,979	31.7	0.95	−1.6	46,902	30.9	0.95	−1.6	55,077	32.4	0.95	−1.7
	서대문구	97,629	36.7	1.10	3.4	44,627	36.2	1.11	3.7	53,002	37.2	1.09	3.2
	서초구	119,256	28.4	0.85	−5.0	57,540	28.2	0.87	−4.3	61,716	28.5	0.84	−5.5
	성동구	91,479	30.0	0.90	−3.3	43,347	29.5	0.91	−3.0	48,132	30.4	0.89	−3.6
	성북구	136,415	32.7	0.98	−0.6	63,170	32.3	0.99	−0.2	73,245	33.2	0.97	−0.9
	송파구	191,805	30.9	0.93	−2.4	91,551	30.4	0.94	−2.1	100,254	31.4	0.92	−2.6
	양천구	140,202	32.3	0.97	−1.0	67,096	31.9	0.98	−0.6	73,106	32.7	0.96	−1.3
	영등포구	124,841	33.7	1.01	0.4	59,348	32.3	0.99	−0.2	65,493	35.0	1.03	1.0
	용산구	69,837	27.5	0.82	−5.9	32,871	26.3	0.81	−6.3	36,966	28.5	0.84	−5.5
	은평구	153,178	36.2	1.09	2.9	70,040	35.3	1.09	2.8	83,138	36.9	1.08	2.9
	종로구	51,030	28.8	0.87	−4.5	24,470	27.5	0.85	−5.0	26,560	30.0	0.88	−4.0
	중구	43,213	27.0	0.81	−6.3	20,513	25.6	0.79	−6.9	22,700	28.3	0.83	−5.7
	중랑구	133,846	35.2	1.06	1.9	63,099	33.9	1.04	1.4	70,747	36.4	1.07	2.4
가입자구분	(50세 이상)												
	의료급여	158,598	15.8	0.43	−21.0	72,925	14.6	0.40	−21.4	85,673	16.9	0.45	−20.7
	지역	975,129	29.4	0.80	−7.5	453,756	28.7	0.80	−7.3	521,373	30.0	0.80	−7.6
	직장	1,884,992	36.8	1.00	0.0	887,867	36.0	1.00	0.0	997,125	37.6	1.00	0.0
소득수준	(50세 이상)												
	의료급여	158,598	15.8	0.54	−13.2	72,925	14.6	0.49	−15.1	85,673	16.9	0.59	−11.6
	1분위(하위)	497,467	39.3	1.35	10.2	210,087	35.6	1.20	6.0	287,380	42.0	1.47	13.4
	2분위	404,672	38.8	1.33	9.7	186,792	36.6	1.24	7.0	217,880	40.7	1.42	12.1
	3분위	410,733	37.1	1.27	8.0	194,670	36.8	1.24	7.2	216,063	37.2	1.30	8.7
	4분위	535,949	34.0	1.17	4.9	255,585	34.4	1.16	4.8	280,364	33.6	1.18	5.1
	5분위(상위)	1,011,300	29.1	1.00	0.0	494,489	29.6	1.00	0.0	516,811	28.5	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 17 대장암 검진 수검률

대장암 검진 수검률은 해당년도 대장암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 50세 이상 남·여 중 해당년도 대장암 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (50세 이상)		3,083,732	37.8	–	–	1,441,494	36.8	–	–	1,642,238	38.7	–	–
연령별	50–59세	1,218,669	34.8	–	–	600,549	31.8	–	–	618,120	37.7	–	–
	60–69세	1,035,141	42.9	–	–	484,946	40.6	–	–	550,195	44.9	–	–
	70세 이상	829,922	36.0	–	–	355,999	40.3	–	–	473,923	32.9	–	–
자치구별	(50세 이상)												
	강남구	153,340	29.9	0.79	−8.0	73,964	29.6	0.80	−7.2	79,376	30.1	0.78	−8.6
	강동구	142,471	40.3	1.06	2.5	66,907	39.7	1.08	2.8	75,564	40.9	1.06	2.1
	강북구	111,693	40.8	1.08	2.9	50,988	39.2	1.07	2.4	60,705	42.1	1.09	3.3
	강서구	178,019	38.9	1.03	1.0	81,915	37.7	1.02	0.9	96,104	39.8	1.03	1.1
	관악구	148,964	42.8	1.13	5.0	69,518	41.1	1.12	4.2	79,446	44.4	1.15	5.6
	광진구	106,100	36.1	0.95	−1.7	49,724	34.8	0.95	−2.0	56,376	37.3	0.96	−1.5
	구로구	144,568	42.3	1.12	4.4	67,972	41.1	1.12	4.2	76,596	43.3	1.12	4.6
	금천구	84,406	39.1	1.03	1.2	39,937	36.7	1.00	−0.1	44,469	41.2	1.06	2.5
	노원구	173,427	39.8	1.05	1.9	79,281	39.5	1.07	2.7	94,146	39.9	1.03	1.2
	도봉구	117,928	43.7	1.16	5.9	54,352	43.0	1.17	6.1	63,576	44.4	1.15	5.7
	동대문구	113,751	36.4	0.96	−1.4	53,806	35.6	0.97	−1.2	59,945	37.2	0.96	−1.5
	동작구	123,513	39.6	1.05	1.8	56,451	39.2	1.06	2.4	67,062	40.0	1.03	1.2
	마포구	104,733	35.2	0.93	−2.7	48,197	34.5	0.94	−2.3	56,536	35.7	0.92	−3.0
	서대문구	100,086	39.4	1.04	1.5	45,827	38.6	1.05	1.8	54,259	40.0	1.03	1.3
	서초구	121,347	31.6	0.84	−6.2	58,428	31.4	0.85	−5.5	62,919	31.9	0.82	−6.9
	성동구	91,766	33.7	0.89	−4.2	43,361	32.9	0.89	−4.0	48,405	34.4	0.89	−4.3
	성북구	138,470	37.6	0.99	−0.2	64,030	37.2	1.01	0.3	74,440	38.0	0.98	−0.7
	송파구	195,875	36.4	0.96	−1.4	93,059	35.7	0.97	−1.1	102,816	37.0	0.96	−1.7
	양천구	144,224	37.1	0.98	−0.7	68,624	36.3	0.99	−0.5	75,600	37.9	0.98	−0.9
	영등포구	127,150	39.5	1.04	1.7	60,222	38.2	1.04	1.4	66,928	40.7	1.05	2.0
	용산구	71,646	30.4	0.80	−7.5	33,546	28.8	0.78	−8.0	38,100	31.8	0.82	−6.9
	은평구	157,991	39.6	1.05	1.7	72,024	38.2	1.04	1.3	85,967	40.8	1.05	2.1
	종로구	51,560	33.1	0.87	−4.8	24,643	31.8	0.86	−5.0	26,917	34.2	0.88	−4.5
	중구	43,574	30.6	0.81	−7.2	20,535	29.2	0.79	−7.7	23,039	31.9	0.82	−6.8
	중랑구	137,130	39.7	1.05	1.9	64,183	37.8	1.03	1.0	72,947	41.4	1.07	2.6
가입자구분	(50세 이상)												
	의료급여	154,502	19.9	0.48	−21.4	71,930	18.1	0.45	−22.2	82,572	21.4	0.51	−20.7
	지역	1,001,264	34.0	0.82	−7.3	463,354	32.9	0.82	−7.4	537,910	35.0	0.83	−7.1
	직장	1,927,966	41.3	1.00	0.0	906,210	40.3	1.00	0.0	1,021,756	42.1	1.00	0.0
소득수준	(50세 이상)												
	의료급여	154,502	19.9	0.59	−14.0	71,930	18.1	0.53	−16.2	82,572	21.4	0.64	−12.1
	1분위(하위)	491,251	43.4	1.28	9.5	204,484	39.9	1.16	5.6	286,767	45.9	1.37	12.4
	2분위	432,504	42.5	1.25	8.6	198,715	39.9	1.16	5.6	233,789	44.6	1.33	11.1
	3분위	425,321	41.4	1.22	7.6	201,659	40.8	1.19	6.5	223,662	42.0	1.26	8.5
	4분위	542,491	39.0	1.15	5.1	259,232	39.1	1.14	4.8	283,259	38.9	1.16	5.4
	5분위(상위)	1,037,663	33.9	1.00	0.0	505,474	34.3	1.00	0.0	532,189	33.5	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 17 대장암 검진 수검률

대장암 검진 수검률은 해당년도 대장암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 50세 이상 남·여 중 해당년도 대장암 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (50세 이상)		3,049,554	38.5	–	–	1,417,893	38.0	–	–	1,631,661	38.9	–	–
연령별	50–59세	1,177,437	35.1	–	–	576,878	32.8	–	–	600,559	37.4	–	–
	60–69세	1,017,428	43.0	–	–	475,440	41.0	–	–	541,988	44.8	–	–
	70세 이상	854,689	37.7	–	–	365,575	42.3	–	–	489,114	34.3	–	–
자치구별	(50세 이상)												
	강남구	151,684	31.2	0.81	−7.3	72,262	31.7	0.83	−6.3	79,422	30.7	0.79	−8.2
	강동구	143,866	40.4	1.05	1.9	67,266	39.9	1.05	1.9	76,600	40.8	1.05	1.9
	강북구	109,265	41.1	1.07	2.6	49,748	39.8	1.05	1.8	59,517	42.3	1.08	3.3
	강서구	177,360	39.1	1.02	0.6	81,114	38.7	1.02	0.7	96,246	39.4	1.01	0.5
	관악구	146,611	42.6	1.11	4.1	68,406	41.0	1.08	3.0	78,205	44.0	1.13	5.1
	광진구	105,942	37.8	0.98	−0.7	49,291	36.9	0.97	−1.1	56,651	38.6	0.99	−0.4
	구로구	145,180	45.4	1.18	6.9	68,196	44.7	1.18	6.7	76,984	46.1	1.18	7.2
	금천구	84,497	42.5	1.10	4.0	39,992	40.8	1.07	2.8	44,505	44.0	1.13	5.0
	노원구	168,023	38.9	1.01	0.4	76,365	39.2	1.03	1.2	91,658	38.6	0.99	−0.3
	도봉구	113,784	44.4	1.15	5.9	52,124	43.8	1.15	5.8	61,660	44.8	1.15	5.9
	동대문구	112,289	36.0	0.93	−2.5	52,991	35.4	0.93	−2.6	59,298	36.4	0.94	−2.5
	동작구	120,721	40.6	1.05	2.1	55,066	40.7	1.07	2.7	65,655	40.4	1.04	1.5
	마포구	104,870	36.6	0.95	−1.9	47,926	36.5	0.96	−1.5	56,944	36.7	0.94	−2.3
	서대문구	99,032	39.0	1.01	0.5	45,083	38.6	1.02	0.6	53,949	39.3	1.01	0.4
	서초구	117,523	31.8	0.83	−6.7	55,795	32.5	0.85	−5.5	61,728	31.2	0.80	−7.7
	성동구	90,542	33.8	0.88	−4.7	42,409	33.7	0.89	−4.3	48,133	33.8	0.87	−5.1
	성북구	138,013	37.2	0.97	−1.3	63,378	37.1	0.98	−0.9	74,635	37.3	0.96	−1.6
	송파구	195,695	37.8	0.98	−0.7	92,111	37.5	0.99	−0.5	103,584	38.0	0.98	−0.9
	양천구	141,992	37.9	0.98	−0.6	66,963	37.6	0.99	−0.3	75,029	38.1	0.98	−0.8
	영등포구	126,652	38.9	1.01	0.4	60,037	37.8	1.00	−0.1	66,615	39.8	1.02	0.8
	용산구	70,645	31.2	0.81	−7.3	32,866	30.7	0.81	−7.2	37,779	31.6	0.81	−7.3
	은평구	156,509	40.7	1.06	2.2	70,931	39.6	1.04	1.6	85,578	41.6	1.07	2.6
	종로구	50,919	33.5	0.87	−5.0	24,242	32.5	0.86	−5.5	26,677	34.4	0.88	−4.5
	중구	42,749	31.3	0.81	−7.2	20,070	30.1	0.79	−7.9	22,679	32.2	0.83	−6.7
	중랑구	135,191	41.0	1.07	2.5	63,261	39.9	1.05	1.9	71,930	42.0	1.08	3.0
가입자구분	(50세 이상)												
	의료급여	158,266	19.0	0.45	−23.6	74,661	17.4	0.41	−24.8	83,605	20.3	0.47	−22.5
	지역	1,012,223	34.0	0.80	−8.5	466,137	33.3	0.79	−9.0	546,086	34.7	0.81	−8.1
	직장	1,879,065	42.6	1.00	0.0	877,095	42.2	1.00	0.0	1,001,970	42.8	1.00	0.0
소득수준	(50세 이상)												
	의료급여	158,266	19.0	0.54	−16.5	74,661	17.4	0.48	−19.1	83,605	20.3	0.59	−14.1
	1분위(하위)	513,760	43.7	1.23	8.2	210,399	40.4	1.11	3.9	303,361	45.9	1.34	11.5
	2분위	412,715	42.6	1.20	7.2	188,172	40.6	1.11	4.1	224,543	44.2	1.28	9.8
	3분위	415,928	41.4	1.17	6.0	197,842	41.4	1.13	4.9	218,086	41.4	1.20	7.0
	4분위	532,912	39.8	1.12	4.4	257,262	40.3	1.10	3.8	275,650	39.4	1.14	5.0
	5분위(상위)	1,015,973	35.4	1.00	0.0	489,557	36.5	1.00	0.0	526,416	34.4	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 17 대장암 검진 수검률

대장암 검진 수검률은 해당년도 대장암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 50세 이상 남·여 중 해당년도 대장암 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (50세 이상)		2,967,619	39.4	–	–	1,363,089	39.5	–	–	1,604,530	39.4	–	–
연령별	50–59세	1,106,118	36.3	–	–	533,901	34.5	–	–	572,217	37.9	–	–
	60–69세	988,105	44.6	–	–	457,462	43.0	–	–	530,643	46.0	–	–
	70세 이상	873,396	37.6	–	–	371,726	42.4	–	–	501,670	34.0	–	–
자치구별	(50세 이상)												
	강남구	148,272	32.5	0.82	−7.0	69,052	33.7	0.85	−5.8	79,220	31.4	0.80	−8.0
	강동구	141,503	41.3	1.05	1.9	65,349	41.6	1.05	2.1	76,154	41.0	1.04	1.6
	강북구	105,682	43.5	1.10	4.1	47,717	42.7	1.08	3.3	57,965	44.1	1.12	4.8
	강서구	174,518	39.5	1.00	0.1	79,044	39.2	0.99	−0.3	95,474	39.7	1.01	0.4
	관악구	141,680	43.3	1.10	3.9	65,731	42.2	1.07	2.7	75,949	44.2	1.12	4.8
	광진구	102,374	39.5	1.00	0.1	47,376	39.3	1.00	−0.2	54,998	39.7	1.01	0.3
	구로구	141,210	44.8	1.14	5.4	65,432	44.8	1.14	5.4	75,778	44.8	1.14	5.4
	금천구	81,459	41.7	1.06	2.3	37,885	40.4	1.02	0.9	43,574	42.9	1.09	3.5
	노원구	162,685	39.8	1.01	0.4	73,060	40.9	1.04	1.4	89,625	38.9	0.99	−0.4
	도봉구	112,058	44.9	1.14	5.5	50,643	45.3	1.15	5.8	61,415	44.6	1.13	5.3
	동대문구	109,717	37.4	0.95	−2.0	51,063	37.3	0.94	−2.2	58,654	37.6	0.95	−1.8
	동작구	116,841	42.0	1.07	2.6	52,743	42.2	1.07	2.7	64,098	41.9	1.06	2.5
	마포구	100,910	36.3	0.92	−3.1	45,424	37.0	0.94	−2.4	55,486	35.7	0.91	−3.7
	서대문구	97,420	40.2	1.02	0.8	43,864	40.4	1.02	0.9	53,556	40.1	1.02	0.7
	서초구	112,575	34.9	0.89	−4.5	52,252	36.5	0.92	−3.0	60,323	33.6	0.85	−5.8
	성동구	86,295	34.6	0.88	−4.8	40,044	34.9	0.89	−4.5	46,251	34.3	0.87	−5.1
	성북구	134,162	39.3	1.00	−0.2	61,190	39.4	1.00	0.0	72,972	39.1	0.99	−0.3
	송파구	194,510	38.2	0.97	−1.2	89,997	38.9	0.99	−0.5	104,513	37.6	0.95	−1.8
	양천구	137,429	38.5	0.98	−0.9	63,962	38.8	0.98	−0.6	73,467	38.3	0.97	−1.1
	영등포구	121,005	40.6	1.03	1.2	56,615	40.2	1.02	0.7	64,390	41.1	1.04	1.7
	용산구	67,019	31.4	0.80	−8.0	30,828	31.1	0.79	−8.3	36,191	31.6	0.80	−7.8
	은평구	154,385	42.8	1.09	3.4	69,459	42.5	1.08	3.1	84,926	43.1	1.09	3.7
	종로구	49,456	33.6	0.85	−5.8	23,286	32.9	0.83	−6.5	26,170	34.3	0.87	−5.1
	중구	41,889	30.7	0.78	−8.7	19,427	30.2	0.77	−9.2	22,462	31.1	0.79	−8.3
	중랑구	132,565	40.2	1.02	0.8	61,646	39.0	0.99	−0.4	70,919	41.2	1.05	1.8
가입자구분	(50세 이상)												
	의료급여	160,490	17.6	0.40	−26.2	76,567	16.3	0.37	−27.9	83,923	18.8	0.43	−24.6
	지역	1,024,101	35.2	0.80	−8.6	468,280	35.0	0.79	−9.3	555,821	35.4	0.81	−8.1
	직장	1,783,028	43.8	1.00	0.0	818,242	44.2	1.00	0.0	964,786	43.5	1.00	0.0
소득수준	(50세 이상)												
	의료급여	160,490	17.6	0.48	−19.3	76,567	16.3	0.42	−22.7	83,923	18.8	0.54	−16.2
	1분위(하위)	634,642	41.9	1.13	5.0	266,803	38.4	0.99	−0.5	367,839	44.3	1.27	9.3
	2분위	274,700	48.5	1.31	11.6	116,105	48.3	1.24	9.3	158,595	48.6	1.39	13.6
	3분위	421,575	42.2	1.14	5.3	200,238	42.5	1.09	3.5	221,337	41.9	1.20	6.9
	4분위	487,185	41.0	1.11	4.1	235,548	42.2	1.08	3.2	251,637	39.9	1.14	4.9
	5분위(상위)	989,027	36.9	1.00	0.0	467,828	39.0	1.00	0.0	521,199	35.0	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 18 위암 검진 수검률

위암 검진 수검률은 해당년도 위암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 남·여 중 해당년도 위암 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		2,372,805	59.6	–	–	1,108,246	58.1	–	–	1,264,559	60.8	–	–
연령별	40–49세	680,506	59.3	–	–	331,641	58.3	–	–	348,865	60.3	–	–
	50–59세	688,959	59.1	–	–	327,545	54.9	–	–	361,414	62.9	–	–
	60–69세	553,319	65.9	–	–	256,443	63.0	–	–	296,876	68.3	–	–
	70세 이상	450,021	52.9	–	–	192,617	56.9	–	–	257,404	49.8	–	–
자치구별	(40세 이상)												
	강남구	121,998	51.8	0.87	−7.7	55,789	51.7	0.89	−6.4	66,209	51.9	0.85	−8.9
	강동구	104,102	60.4	1.01	0.9	49,314	59.4	1.02	1.3	54,788	61.3	1.01	0.5
	강북구	84,036	60.7	1.02	1.1	38,927	57.9	1.00	−0.3	45,109	63.1	1.04	2.3
	강서구	141,048	61.6	1.03	2.1	65,546	60.4	1.04	2.2	75,502	62.7	1.03	1.9
	관악구	112,607	60.1	1.01	0.6	53,724	58.1	1.00	−0.1	58,883	62.0	1.02	1.2
	광진구	84,648	61.4	1.03	1.8	39,523	59.3	1.02	1.2	45,125	63.2	1.04	2.4
	구로구	106,694	63.7	1.07	4.1	50,971	61.8	1.06	3.7	55,723	65.3	1.07	4.5
	금천구	62,925	62.2	1.04	2.7	30,174	59.1	1.02	1.0	32,751	65.1	1.07	4.3
	노원구	135,116	60.5	1.02	1.0	61,528	59.6	1.02	1.4	73,588	61.4	1.01	0.6
	도봉구	88,001	61.8	1.04	2.3	40,776	60.4	1.04	2.3	47,225	63.0	1.04	2.2
	동대문구	87,106	59.2	0.99	−0.4	41,688	57.2	0.98	−0.9	45,418	61.0	1.00	0.2
	동작구	93,127	58.6	0.98	−1.0	42,790	57.8	0.99	−0.3	50,337	59.2	0.97	−1.6
	마포구	86,012	58.9	0.99	−0.7	39,457	57.5	0.99	−0.7	46,555	60.1	0.99	−0.8
	서대문구	75,910	61.0	1.02	1.5	35,016	59.9	1.03	1.7	40,894	62.0	1.02	1.2
	서초구	97,700	53.1	0.89	−6.4	45,020	53.0	0.91	−5.2	52,680	53.3	0.88	−7.5
	성동구	73,715	58.1	0.98	−1.4	34,885	56.7	0.97	−1.5	38,830	59.4	0.98	−1.4
	성북구	108,353	61.5	1.03	1.9	50,611	60.4	1.04	2.3	57,742	62.4	1.03	1.5
	송파구	154,887	59.9	1.01	0.4	71,803	59.1	1.02	1.0	83,084	60.6	1.00	−0.2
	양천구	112,199	59.8	1.00	0.3	52,277	59.1	1.02	1.0	59,922	60.5	0.99	−0.4
	영등포구	93,371	58.9	0.99	−0.6	44,706	57.3	0.99	−0.9	48,665	60.5	0.99	−0.3
	용산구	53,559	51.9	0.87	−7.6	24,901	49.9	0.86	−8.2	28,658	53.7	0.88	−7.1
	은평구	122,139	62.5	1.05	2.9	56,443	60.7	1.04	2.6	65,696	64.0	1.05	3.2
	종로구	37,849	53.9	0.90	−5.7	17,791	51.3	0.88	−6.8	20,058	56.1	0.92	−4.7
	중구	32,078	55.1	0.92	−4.5	15,370	52.2	0.90	−5.9	16,708	57.6	0.95	−3.2
	중랑구	103,625	62.4	1.05	2.8	49,216	59.9	1.03	1.8	54,409	64.7	1.06	3.8
가입자구분	(40세 이상)												
	의료급여	90,288	34.0	0.53	−30.3	40,346	29.4	0.46	−34.3	49,942	37.7	0.58	−27.2
	지역	754,430	53.1	0.83	−11.2	354,102	50.3	0.79	−13.3	400,328	55.5	0.86	−9.3
	직장	1,528,087	64.3	1.00	0.0	713,798	63.6	1.00	0.0	814,289	64.8	1.00	0.0
소득수준	(40세 이상)												
	의료급여	90,288	34.0	0.60	−22.8	40,346	29.4	0.50	−28.8	49,942	37.7	0.68	−17.7
	1분위(하위)	387,140	62.0	1.09	5.3	165,330	56.1	0.96	−2.1	221,810	66.5	1.20	11.1
	2분위	300,209	64.0	1.13	7.3	133,174	59.4	1.02	1.2	167,035	67.7	1.22	12.4
	3분위	347,234	62.8	1.11	6.1	164,174	61.0	1.05	2.8	183,060	64.5	1.16	9.1
	4분위	464,438	61.9	1.09	5.2	224,944	61.8	1.06	3.6	239,494	62.0	1.12	6.6
	5분위(상위)	783,496	56.7	1.00	0.0	380,278	58.2	1.00	0.0	403,218	55.3	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 18 위암 검진 수검률

위암 검진 수검률은 해당년도 위암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 남·여 중 해당년도 위암 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		2,308,384	52.2	–	–	1,094,416	51.0	–	–	1,213,968	53.3	–	–
연령별	40–49세	627,836	50.8	–	–	313,998	50.3	–	–	313,838	51.2	–	–
	50–59세	662,693	52.1	–	–	322,823	48.3	–	–	339,870	55.8	–	–
	60–69세	564,666	58.6	–	–	262,330	55.6	–	–	302,336	61.2	–	–
	70세 이상	453,189	46.3	–	–	195,265	50.2	–	–	257,924	43.3	–	–
자치구별	(40세 이상)												
	강남구	120,089	43.7	0.84	−8.5	57,071	43.4	0.85	−7.5	63,018	43.9	0.82	−9.4
	강동구	103,965	52.8	1.01	0.6	49,597	52.0	1.02	1.1	54,368	53.6	1.00	0.3
	강북구	79,593	53.3	1.02	1.1	37,061	51.3	1.01	0.4	42,532	55.0	1.03	1.7
	강서구	137,254	56.6	1.09	4.5	64,683	55.6	1.09	4.7	72,571	57.6	1.08	4.2
	관악구	109,474	52.3	1.00	0.1	52,567	50.1	0.98	−0.8	56,907	54.3	1.02	1.0
	광진구	81,098	53.8	1.03	1.6	38,382	52.4	1.03	1.4	42,716	55.0	1.03	1.7
	구로구	107,097	54.5	1.04	2.3	51,302	52.6	1.03	1.7	55,795	56.2	1.05	2.9
	금천구	62,682	55.8	1.07	3.6	30,295	53.1	1.04	2.2	32,387	58.4	1.09	5.1
	노원구	129,531	53.6	1.03	1.4	59,988	53.0	1.04	2.1	69,543	54.0	1.01	0.7
	도봉구	83,707	53.8	1.03	1.6	39,386	53.0	1.04	2.0	44,321	54.5	1.02	1.1
	동대문구	83,865	52.1	1.00	−0.1	40,411	50.2	0.98	−0.8	43,454	53.8	1.01	0.5
	동작구	91,296	51.2	0.98	−1.0	42,910	50.7	0.99	−0.3	48,386	51.7	0.97	−1.6
	마포구	82,696	51.7	0.99	−0.5	38,705	50.6	0.99	−0.3	43,991	52.6	0.99	−0.7
	서대문구	72,502	53.4	1.02	1.2	33,758	52.3	1.03	1.4	38,744	54.4	1.02	1.1
	서초구	95,302	46.6	0.89	−5.6	45,312	46.6	0.91	−4.4	49,990	46.6	0.87	−6.7
	성동구	70,288	51.5	0.99	−0.7	33,800	50.4	0.99	−0.6	36,488	52.5	0.99	−0.8
	성북구	106,261	54.4	1.04	2.2	49,726	53.2	1.04	2.2	56,535	55.4	1.04	2.1
	송파구	151,799	52.3	1.00	0.1	72,375	51.5	1.01	0.5	79,424	53.1	1.00	−0.2
	양천구	110,353	52.9	1.01	0.7	52,530	52.0	1.02	1.1	57,823	53.6	1.01	0.3
	영등포구	93,638	52.2	1.00	0.0	45,340	50.6	0.99	−0.3	48,298	53.6	1.01	0.3
	용산구	52,370	44.5	0.85	−7.7	24,916	42.6	0.84	−8.4	27,454	46.3	0.87	−7.0
	은평구	116,573	54.1	1.04	1.9	54,294	52.7	1.03	1.7	62,279	55.4	1.04	2.1
	종로구	36,853	48.0	0.92	−4.2	17,543	45.8	0.90	−5.1	19,310	49.9	0.94	−3.4
	중구	31,671	48.0	0.92	−4.2	15,112	45.9	0.90	−5.0	16,559	50.0	0.94	−3.3
	중랑구	98,427	53.4	1.02	1.2	47,352	51.4	1.01	0.4	51,075	55.4	1.04	2.0
가입자구분	(40세 이상)												
	의료급여	94,926	28.1	0.50	−28.4	43,613	24.5	0.44	−31.4	51,313	31.1	0.54	−26.0
	지역	713,690	46.3	0.82	−10.2	337,171	43.9	0.79	−12.0	376,519	48.4	0.85	−8.6
	직장	1,499,768	56.5	1.00	0.0	713,632	55.9	1.00	0.0	786,136	57.1	1.00	0.0
소득수준	(40세 이상)												
	의료급여	94,926	28.1	0.56	−21.8	43,613	24.5	0.48	−26.9	51,313	31.1	0.64	−17.2
	1분위(하위)	358,316	55.9	1.12	6.0	149,882	50.6	0.99	−0.8	208,434	59.7	1.23	11.3
	2분위	303,132	56.1	1.13	6.2	136,566	51.6	1.00	0.2	166,566	59.8	1.24	11.4
	3분위	327,102	55.3	1.11	5.5	155,125	53.5	1.04	2.1	171,977	56.9	1.18	8.6
	4분위	442,787	53.6	1.07	3.7	219,420	53.5	1.04	2.1	223,367	53.7	1.11	5.4
	5분위(상위)	782,121	49.8	1.00	0.0	389,810	51.4	1.00	0.0	392,311	48.3	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 18 위암 검진 수검률

위암 검진 수검률은 해당년도 위암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 남·여 중 해당년도 위암 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		2,469,556	60.2	–	–	1,152,888	59.0	–	–	1,316,668	61.3	–	–
연령별	40–49세	678,284	61.4	–	–	330,844	60.8	–	–	347,440	62.0	–	–
	50–59세	702,700	60.4	–	–	335,986	56.8	–	–	366,714	63.6	–	–
	60–69세	611,399	64.9	–	–	281,606	61.7	–	–	329,793	67.6	–	–
	70세 이상	477,173	52.4	–	–	204,452	55.9	–	–	272,721	49.7	–	–
자치구별	(40세 이상)												
	강남구	129,504	52.5	0.87	−7.7	59,995	52.1	0.88	−6.9	69,509	52.9	0.86	−8.4
	강동구	116,642	62.1	1.03	1.9	55,013	61.7	1.05	2.7	61,629	62.5	1.02	1.2
	강북구	85,714	60.3	1.00	0.1	39,536	57.8	0.98	−1.2	46,178	62.4	1.02	1.1
	강서구	145,231	63.0	1.05	2.8	67,586	61.8	1.05	2.8	77,645	64.1	1.05	2.8
	관악구	115,426	60.9	1.01	0.7	55,061	58.9	1.00	−0.1	60,365	62.7	1.02	1.4
	광진구	86,093	61.6	1.02	1.4	39,947	59.9	1.02	0.9	46,146	63.1	1.03	1.8
	구로구	114,824	64.5	1.07	4.3	54,607	62.9	1.07	3.9	60,217	66.0	1.08	4.7
	금천구	64,685	61.5	1.02	1.3	30,827	58.6	0.99	−0.4	33,858	64.2	1.05	2.9
	노원구	137,171	61.1	1.02	0.9	62,402	60.8	1.03	1.8	74,769	61.4	1.00	0.1
	도봉구	89,406	62.2	1.03	2.0	41,060	60.7	1.03	1.7	48,346	63.5	1.04	2.2
	동대문구	88,486	60.1	1.00	−0.1	42,207	58.4	0.99	−0.6	46,279	61.7	1.01	0.5
	동작구	96,841	59.7	0.99	−0.6	44,680	58.9	1.00	−0.1	52,161	60.3	0.98	−1.0
	마포구	89,365	59.1	0.98	−1.1	41,141	58.0	0.98	−1.0	48,224	60.1	0.98	−1.2
	서대문구	78,417	60.2	1.00	0.0	36,085	59.5	1.01	0.5	42,332	60.9	0.99	−0.4
	서초구	101,891	54.5	0.91	−5.7	47,467	54.1	0.92	−4.9	54,424	54.9	0.90	−6.4
	성동구	73,457	58.6	0.97	−1.6	34,619	57.5	0.98	−1.5	38,838	59.5	0.97	−1.7
	성북구	112,333	61.6	1.02	1.4	52,108	60.7	1.03	1.7	60,225	62.5	1.02	1.2
	송파구	164,187	61.0	1.01	0.8	76,774	60.7	1.03	1.7	87,413	61.4	1.00	0.1
	양천구	118,048	61.1	1.01	0.9	55,055	60.3	1.02	1.3	62,993	61.8	1.01	0.5
	영등포구	100,591	61.7	1.02	1.5	48,058	60.5	1.03	1.5	52,533	62.7	1.02	1.4
	용산구	56,172	53.6	0.89	−6.6	26,297	51.4	0.87	−7.6	29,875	55.5	0.91	−5.8
	은평구	126,497	61.2	1.02	1.0	58,005	59.6	1.01	0.6	68,492	62.5	1.02	1.3
	종로구	38,675	55.0	0.91	−5.2	18,237	52.7	0.89	−6.3	20,438	57.1	0.93	−4.2
	중구	32,968	55.6	0.92	−4.6	15,653	53.4	0.91	−5.6	17,315	57.6	0.94	−3.7
	중랑구	106,932	62.2	1.03	2.0	50,468	60.1	1.02	1.1	56,464	64.0	1.04	2.8
가입자구분	(40세 이상)												
	의료급여	94,111	34.7	0.54	−29.7	43,421	30.2	0.47	−33.7	50,690	38.5	0.59	−26.3
	지역	764,490	54.6	0.85	−9.8	353,117	52.0	0.81	−12.0	411,373	56.8	0.88	−8.0
	직장	1,610,955	64.4	1.00	0.0	756,350	63.9	1.00	0.0	854,605	64.8	1.00	0.0
소득수준	(40세 이상)												
	의료급여	94,111	34.7	0.60	−23.5	43,421	30.2	0.51	−29.3	50,690	38.5	0.68	−18.4
	1분위(하위)	368,628	63.2	1.09	5.1	150,994	58.4	0.98	−1.1	217,634	66.6	1.17	9.7
	2분위	337,214	62.8	1.08	4.6	149,062	58.3	0.98	−1.2	188,152	66.3	1.17	9.4
	3분위	355,356	63.0	1.08	4.9	166,758	61.3	1.03	1.8	188,598	64.6	1.14	7.7
	4분위	477,317	62.7	1.08	4.5	232,046	62.6	1.05	3.1	245,271	62.7	1.10	5.8
	5분위(상위)	836,930	58.2	1.00	0.0	410,607	59.5	1.00	0.0	426,323	56.9	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 18 위암 검진 수검률

위암 검진 수검률은 해당년도 위암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 남·여 중 해당년도 위암 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		2,426,581	61.5	–	–	1,140,355	60.6	–	–	1,286,226	62.3	–	–
연령별	40–49세	631,398	64.2	–	–	310,938	64.0	–	–	320,460	64.3	–	–
	50–59세	681,905	61.7	–	–	329,816	58.6	–	–	352,089	64.6	–	–
	60–69세	603,256	65.2	–	–	279,750	61.9	–	–	323,506	68.0	–	–
	70세 이상	510,022	53.5	–	–	219,851	56.9	–	–	290,171	50.9	–	–
자치구별	(40세 이상)												
	강남구	127,848	54.2	0.88	−7.2	59,720	54.3	0.90	−6.3	68,128	54.2	0.87	−8.1
	강동구	118,499	63.9	1.04	2.4	55,813	63.4	1.05	2.8	62,686	64.4	1.03	2.1
	강북구	83,112	60.9	0.99	−0.6	38,557	58.6	0.97	−2.0	44,555	62.8	1.01	0.5
	강서구	142,910	63.6	1.04	2.2	66,860	62.9	1.04	2.3	76,050	64.3	1.03	2.0
	관악구	113,024	61.3	1.00	−0.2	54,338	59.5	0.98	−1.1	58,686	63.0	1.01	0.7
	광진구	84,648	62.5	1.02	1.0	39,632	61.2	1.01	0.6	45,016	63.6	1.02	1.4
	구로구	113,871	66.4	1.08	5.0	54,247	65.4	1.08	4.9	59,624	67.3	1.08	5.1
	금천구	65,591	65.1	1.06	3.6	31,767	62.7	1.03	2.1	33,824	67.3	1.08	5.0
	노원구	134,380	63.0	1.03	1.5	61,640	63.0	1.04	2.5	72,740	63.0	1.01	0.7
	도봉구	86,879	62.7	1.02	1.2	40,352	61.3	1.01	0.7	46,527	63.9	1.03	1.6
	동대문구	86,651	60.7	0.99	−0.8	41,421	59.4	0.98	−1.1	45,230	61.8	0.99	−0.5
	동작구	94,697	61.5	1.00	0.0	44,068	61.1	1.01	0.6	50,629	61.8	0.99	−0.4
	마포구	87,373	61.3	1.00	−0.2	40,455	60.4	1.00	−0.2	46,918	62.1	1.00	−0.2
	서대문구	76,493	60.5	0.98	−1.0	35,412	59.9	0.99	−0.7	41,081	61.0	0.98	−1.3
	서초구	98,437	55.9	0.91	−5.5	46,145	55.8	0.92	−4.7	52,292	56.0	0.90	−6.2
	성동구	71,896	60.1	0.98	−1.3	34,207	59.6	0.98	−1.0	37,689	60.6	0.97	−1.6
	성북구	110,711	62.2	1.01	0.8	51,332	61.3	1.01	0.7	59,379	63.1	1.01	0.8
	송파구	161,291	63.1	1.03	1.7	76,026	62.7	1.03	2.1	85,265	63.5	1.02	1.3
	양천구	115,906	61.8	1.01	0.4	54,540	61.4	1.01	0.9	61,366	62.2	1.00	−0.1
	영등포구	99,746	61.9	1.01	0.5	48,112	61.1	1.01	0.6	51,634	62.7	1.01	0.4
	용산구	54,282	54.0	0.88	−7.5	25,471	52.7	0.87	−7.9	28,811	55.2	0.89	−7.1
	은평구	123,650	62.4	1.02	1.0	57,299	61.5	1.02	0.9	66,351	63.3	1.02	1.0
	종로구	37,646	55.7	0.91	−5.8	17,805	53.9	0.89	−6.7	19,841	57.3	0.92	−5.0
	중구	32,398	56.3	0.92	−5.1	15,253	54.5	0.90	−6.1	17,145	58.0	0.93	−4.3
	중랑구	104,642	63.7	1.04	2.2	49,883	61.7	1.02	1.2	54,759	65.4	1.05	3.1
가입자구분	(40세 이상)												
	의료급여	95,532	34.5	0.52	−32.0	44,779	30.2	0.46	−36.2	50,753	38.2	0.58	−28.2
	지역	766,487	54.7	0.82	−11.7	357,093	52.3	0.79	−14.2	409,394	56.9	0.86	−9.5
	직장	1,564,562	66.4	1.00	0.0	738,483	66.4	1.00	0.0	826,079	66.4	1.00	0.0
소득수준	(40세 이상)												
	의료급여	95,532	34.5	0.57	−25.8	44,779	30.2	0.49	−31.9	50,753	38.2	0.65	−20.1
	1분위(하위)	378,714	63.7	1.06	3.5	154,534	59.0	0.95	−3.2	224,180	67.0	1.15	8.7
	2분위	320,063	63.7	1.06	3.4	142,105	59.4	0.96	−2.8	177,958	67.1	1.15	8.8
	3분위	344,515	64.0	1.06	3.8	163,365	62.5	1.01	0.4	181,150	65.4	1.12	7.1
	4분위	465,112	64.0	1.06	3.8	229,545	64.1	1.03	1.9	235,567	63.9	1.10	5.6
	5분위(상위)	822,645	60.2	1.00	0.0	406,027	62.2	1.00	0.0	416,618	58.3	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 18 위암 검진 수검률

위암 검진 수검률은 해당년도 위암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 남·여 중 해당년도 위암 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		2,390,828	61.9	–	–	1,114,267	61.7	–	–	1,276,561	62.1	–	–
연령별	40–49세	609,675	65.8	–	–	297,704	66.3	–	–	311,971	65.3	–	–
	50–59세	670,377	62.6	–	–	319,719	60.3	–	–	350,658	64.6	–	–
	60–69세	604,856	65.1	–	–	279,620	62.7	–	–	325,236	67.3	–	–
	70세 이상	505,920	52.5	–	–	217,224	56.1	–	–	288,696	49.7	–	–
자치구별	(40세 이상)												
	강남구	127,282	54.6	0.88	−7.3	58,271	55.4	0.90	−6.3	69,011	54.0	0.87	−8.1
	강동구	116,702	64.1	1.04	2.2	54,866	64.2	1.04	2.5	61,836	64.0	1.03	1.9
	강북구	81,781	61.6	1.00	−0.3	37,849	60.3	0.98	−1.4	43,932	62.8	1.01	0.7
	강서구	142,021	63.7	1.03	1.8	66,012	63.2	1.03	1.5	76,009	64.2	1.03	2.1
	관악구	110,469	61.9	1.00	0.0	52,928	60.5	0.98	−1.2	57,541	63.3	1.02	1.2
	광진구	83,063	63.9	1.03	2.0	38,793	63.3	1.03	1.6	44,270	64.5	1.04	2.4
	구로구	110,043	66.1	1.07	4.2	52,322	65.8	1.07	4.1	57,721	66.4	1.07	4.3
	금천구	63,999	66.3	1.07	4.4	30,706	64.8	1.05	3.1	33,293	67.7	1.09	5.6
	노원구	130,807	62.6	1.01	0.7	58,997	63.3	1.03	1.6	71,810	62.1	1.00	0.0
	도봉구	85,481	62.9	1.02	1.0	39,438	62.6	1.02	0.9	46,043	63.1	1.02	1.0
	동대문구	85,612	61.8	1.00	−0.1	40,682	60.9	0.99	−0.7	44,930	62.7	1.01	0.6
	동작구	92,893	61.3	0.99	−0.6	42,939	61.7	1.00	0.0	49,954	60.9	0.98	−1.2
	마포구	85,992	60.7	0.98	−1.2	39,528	60.9	0.99	−0.8	46,464	60.5	0.97	−1.6
	서대문구	76,758	61.7	1.00	−0.2	35,293	62.0	1.00	0.3	41,465	61.5	0.99	−0.6
	서초구	97,565	57.8	0.93	−4.2	45,091	58.6	0.95	−3.1	52,474	57.1	0.92	−5.0
	성동구	70,990	60.8	0.98	−1.1	33,394	60.7	0.98	−1.0	37,596	60.8	0.98	−1.3
	성북구	109,316	63.5	1.03	1.6	50,502	63.4	1.03	1.7	58,814	63.6	1.02	1.5
	송파구	161,699	62.9	1.02	1.0	75,235	63.5	1.03	1.8	86,464	62.4	1.01	0.3
	양천구	112,854	63.0	1.02	1.1	52,504	63.3	1.03	1.6	60,350	62.7	1.01	0.6
	영등포구	97,525	62.7	1.01	0.8	46,614	62.3	1.01	0.6	50,911	63.0	1.01	0.9
	용산구	53,188	54.7	0.88	−7.2	24,767	53.7	0.87	−8.0	28,421	55.6	0.90	−6.5
	은평구	123,024	63.5	1.03	1.6	56,311	63.1	1.02	1.4	66,713	63.8	1.03	1.7
	종로구	36,849	55.5	0.90	−6.4	17,352	53.7	0.87	−8.0	19,497	57.1	0.92	−5.0
	중구	32,001	56.6	0.91	−5.3	15,170	55.2	0.89	−6.5	16,831	57.9	0.93	−4.2
	중랑구	102,914	62.5	1.01	0.6	48,703	61.3	0.99	−0.4	54,211	63.6	1.02	1.6
가입자구분	(40세 이상)												
	의료급여	94,559	34.1	0.51	−33.0	44,871	30.0	0.44	−37.9	49,688	37.9	0.57	−28.6
	지역	778,971	55.1	0.82	−12.0	359,323	53.4	0.79	−14.5	419,648	56.6	0.85	−9.9
	직장	1,517,298	67.1	1.00	0.0	710,073	67.9	1.00	0.0	807,225	66.4	1.00	0.0
소득수준	(40세 이상)												
	의료급여	94,559	34.1	0.56	−26.9	44,871	30.0	0.47	−33.9	49,688	37.9	0.65	−20.4
	1분위(하위)	473,338	60.9	1.00	−0.2	198,518	56.1	0.88	−7.8	274,820	64.3	1.10	6.1
	2분위	212,394	69.9	1.15	8.9	86,678	67.8	1.06	3.9	125,716	71.4	1.23	13.1
	3분위	353,282	64.2	1.05	3.2	166,721	63.0	0.99	−0.9	186,561	65.4	1.12	7.1
	4분위	436,435	64.9	1.06	3.9	215,228	65.8	1.03	1.9	221,207	64.0	1.10	5.8
	5분위(상위)	820,820	61.0	1.00	0.0	402,251	63.9	1.00	0.0	418,569	58.3	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 19 유방암 검진 수검률

유방암 검진 수검률은 해당년도 유방암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 여성 중 해당년도 유방암 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2019년				2020년				2021년			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		1,261,709	62.3	–	–	1,209,250	54.4	–	–	1,311,728	62.4	–	–
연령별	40–49세	349,353	62.6	–	–	313,550	53.2	–	–	347,328	63.7	–	–
	50–59세	360,843	65.2	–	–	338,837	57.8	–	–	365,304	65.5	–	–
	60–69세	296,410	70.3	–	–	301,214	62.5	–	–	329,294	69.2	–	–
	70세 이상	255,103	48.3	–	–	255,649	41.6	–	–	269,802	48.4	–	–
자치구별	(40세 이상)												
	강남구	66,202	54.5	0.87	−7.8	62,943	45.8	0.84	−8.5	69,233	54.4	0.87	−8.0
	강동구	54,996	64.2	1.03	2.0	54,448	56.0	1.03	1.6	61,845	65.1	1.04	2.7
	강북구	44,870	63.8	1.02	1.5	42,367	55.6	1.02	1.3	45,772	63.2	1.01	0.8
	강서구	75,593	65.6	1.05	3.3	72,529	59.9	1.10	5.5	77,844	66.9	1.07	4.5
	관악구	59,111	64.4	1.04	2.2	56,918	56.1	1.03	1.7	60,558	65.0	1.04	2.5
	광진구	44,778	63.4	1.02	1.1	42,419	55.0	1.01	0.6	45,700	62.6	1.00	0.2
	구로구	55,358	65.2	1.05	3.0	55,290	55.7	1.03	1.4	59,508	65.3	1.05	2.8
	금천구	32,691	66.4	1.07	4.1	32,204	58.8	1.08	4.5	33,726	64.7	1.04	2.3
	노원구	73,112	61.6	0.99	−0.6	69,047	54.3	1.00	−0.1	74,104	61.7	0.99	−0.8
	도봉구	47,029	64.2	1.03	2.0	44,210	56.0	1.03	1.7	47,946	64.2	1.03	1.8
	동대문구	45,447	63.0	1.01	0.8	43,327	55.1	1.01	0.7	46,226	63.1	1.01	0.7
	동작구	50,495	61.9	0.99	−0.4	48,252	52.9	0.97	−1.4	52,142	62.0	0.99	−0.4
	마포구	46,219	60.0	0.96	−2.3	43,611	52.4	0.96	−1.9	47,843	60.2	0.96	−2.3
	서대문구	40,742	62.7	1.01	0.4	38,411	54.4	1.00	0.0	42,050	61.4	0.98	−1.0
	서초구	52,644	55.7	0.89	−6.6	49,779	47.8	0.88	−6.5	54,249	56.1	0.90	−6.3
	성동구	38,335	58.5	0.94	−3.7	36,120	51.5	0.95	−2.9	38,372	58.8	0.94	−3.7
	성북구	57,693	63.7	1.02	1.5	56,465	56.7	1.04	2.3	59,890	63.3	1.01	0.9
	송파구	82,902	62.6	1.01	0.3	79,102	54.4	1.00	0.0	87,239	62.6	1.00	0.2
	양천구	60,122	63.4	1.02	1.2	57,778	56.1	1.03	1.7	63,129	64.5	1.03	2.0
	영등포구	48,654	62.7	1.01	0.5	48,253	55.1	1.01	0.8	52,537	64.4	1.03	2.0
	용산구	28,481	54.3	0.87	−8.0	27,267	47.0	0.87	−7.3	29,728	55.6	0.89	−6.8
	은평구	65,402	64.5	1.04	2.2	61,715	55.3	1.02	1.0	68,113	63.3	1.01	0.9
	종로구	19,990	57.5	0.92	−4.7	19,285	51.4	0.95	−3.0	20,428	58.9	0.94	−3.6
	중구	16,601	57.5	0.92	−4.8	16,420	49.5	0.91	−4.8	17,188	58.1	0.93	−4.3
	중랑구	54,242	65.6	1.05	3.3	51,090	57.0	1.05	2.6	56,358	65.4	1.05	3.0
가입자구분	(40세 이상)												
	의료급여	49,540	37.6	0.56	−28.9	50,916	30.6	0.52	−27.8	50,175	38.0	0.57	−28.1
	지역	399,177	56.7	0.85	−9.8	374,806	49.2	0.84	−9.2	409,585	57.6	0.87	−8.5
	직장	812,992	66.5	1.00	0.0	783,528	58.4	1.00	0.0	851,968	66.2	1.00	0.0
소득수준	(40세 이상)												
	의료급여	49,540	37.6	0.66	−19.0	50,916	30.6	0.62	−18.7	50,175	38.0	0.66	−19.6
	1분위(하위)	221,811	68.2	1.21	11.7	208,219	61.0	1.24	11.8	217,210	68.2	1.18	10.6
	2분위	167,125	69.5	1.23	13.0	166,310	61.1	1.24	11.8	187,789	67.8	1.18	10.2
	3분위	182,928	66.1	1.17	9.6	171,326	58.2	1.18	8.9	188,390	66.1	1.15	8.5
	4분위	238,897	63.4	1.12	6.9	222,309	54.5	1.11	5.3	244,286	63.8	1.11	6.2
	5분위(상위)	401,408	56.5	1.00	0.0	390,170	49.2	1.00	0.0	423,878	57.6	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 대상자수가 100미만일 경우 'F' 표기

2 - 19 유방암 검진 수검률

유방암 검진 수검률은 해당년도 유방암 검진 대상자 중 수검자의 비율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 여성 중 해당년도 유방암 검진 수검자 / 대상자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2019-2023년

구분		2022년				2023년			
		대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)	대상자 (명)	조율 (%)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		1,277,825	63.3	–	–	1,267,947	63.0	–	–
연령별	40–49세	319,425	65.8	–	–	310,144	66.3	–	–
	50–59세	349,446	66.3	–	–	347,971	66.0	–	–
	60–69세	321,969	69.6	–	–	323,862	68.9	–	–
	70세 이상	286,985	49.6	–	–	285,970	49.0	–	–
자치구별	(40세 이상)								
	강남구	67,663	55.7	0.88	–7.5	68,516	55.1	0.87	–7.9
	강동구	62,418	66.4	1.05	3.1	61,809	66.1	1.05	3.1
	강북구	44,085	62.5	0.99	–0.7	43,634	63.1	1.00	0.1
	강서구	76,058	67.2	1.06	3.9	75,988	66.9	1.06	3.9
	관악구	58,702	65.5	1.04	2.3	57,625	65.5	1.04	2.6
	광진구	44,493	63.4	1.00	0.2	43,717	64.0	1.02	1.0
	구로구	58,768	66.7	1.05	3.4	57,105	65.6	1.04	2.6
	금천구	33,628	67.9	1.07	4.7	32,918	67.4	1.07	4.4
	노원구	71,908	62.7	0.99	–0.5	71,046	62.2	0.99	–0.8
	도봉구	46,177	64.3	1.02	1.0	45,763	64.4	1.02	1.4
	동대문구	44,949	62.8	0.99	–0.4	44,578	63.3	1.00	0.3
	동작구	50,621	63.8	1.01	0.5	50,048	63.5	1.01	0.5
	마포구	46,310	61.6	0.97	–1.7	45,862	59.9	0.95	–3.0
	서대문구	40,632	61.4	0.97	–1.9	40,963	61.8	0.98	–1.1
	서초구	51,992	57.0	0.90	–6.3	52,050	57.9	0.92	–5.1
	성동구	37,101	59.5	0.94	–3.8	36,958	59.3	0.94	–3.6
	성북구	58,939	63.7	1.01	0.4	58,320	64.2	1.02	1.2
	송파구	84,685	64.5	1.02	1.3	86,018	63.7	1.01	0.7
	양천구	61,365	65.0	1.03	1.8	60,111	64.5	1.02	1.6
	영등포구	51,456	64.0	1.01	0.8	50,625	64.1	1.02	1.1
	용산구	28,602	55.5	0.88	–7.8	28,156	56.0	0.89	–7.0
	은평구	65,925	64.6	1.02	1.3	66,186	64.5	1.02	1.5
	종로구	19,805	59.2	0.94	–4.0	19,328	58.2	0.92	–4.8
	중구	17,031	58.5	0.93	–4.7	16,693	58.1	0.92	–4.9
	중랑구	54,512	66.3	1.05	3.1	53,930	64.7	1.03	1.7
가입자구분	(40세 이상)								
	의료급여	50,163	37.3	0.55	–30.3	49,202	37.2	0.55	–30.4
	지역	406,607	57.7	0.85	–9.9	416,721	57.3	0.85	–10.3
	직장	821,055	67.6	1.00	0.0	802,024	67.5	1.00	0.0
소득수준	(40세 이상)								
	의료급여	50,163	37.3	0.63	–21.6	49,202	37.2	0.63	–21.5
	1분위(하위)	223,346	68.6	1.16	9.7	273,237	65.6	1.12	6.9
	2분위	177,061	68.6	1.16	9.7	125,307	73.0	1.24	14.3
	3분위	180,116	66.7	1.13	7.8	185,380	66.6	1.13	7.9
	4분위	233,764	64.8	1.10	5.9	219,699	64.7	1.10	6.0
	5분위(상위)	413,375	58.9	1.00	0.0	415,122	58.7	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 대상자수가 100미만일 경우 'F' 표기

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		5,933	90.5 (0.4)	89.7 (0.4)	–	–
연령별	65–69세	1,844	83.8 (0.9)	–	–	–
	70–74세	1,615	92.5 (0.7)	–	–	–
	75–79세	1,323	94.6 (0.6)	–	–	–
	80세 이상	1,151	94.3 (0.7)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	157	85.0 (2.8)	84.8 (2.7)	0.95	−4.9
	강동구	199	91.5 (2.3)	91.3 (1.8)	1.02	1.6
	강북구	327	93.1 (1.5)	91.7 (1.7)	1.02	2.1
	강서구	206	92.3 (1.7)	91.0 (2.2)	1.01	1.3
	관악구	244	91.7 (1.7)	90.3 (2.0)	1.01	0.7
	광진구	183	90.3 (2.5)	89.9 (2.3)	1.00	0.3
	구로구	231	93.5 (1.7)	92.8 (1.9)	1.04	3.1
	금천구	218	92.4 (1.7)	92.2 (1.9)	1.03	2.6
	노원구	278	89.9 (1.8)	89.4 (1.7)	1.00	−0.2
	도봉구	268	92.1 (1.8)	91.3 (1.9)	1.02	1.6
	동대문구	240	89.9 (2.0)	89.2 (2.0)	1.00	−0.4
	동작구	249	88.7 (2.1)	88.2 (2.0)	0.98	−1.4
	마포구	230	90.8 (2.0)	90.0 (2.3)	1.00	0.4
	서대문구	289	90.3 (1.5)	89.6 (1.7)	1.00	0.0
	서초구	204	84.9 (2.3)	83.1 (2.7)	0.93	−6.6
	성동구	221	86.9 (2.6)	86.9 (2.3)	0.97	−2.7
	성북구	253	94.0 (1.5)	93.1 (1.6)	1.04	3.5
	송파구	204	90.9 (2.1)	90.7 (1.9)	1.01	1.1
	양천구	183	90.3 (2.5)	90.1 (2.1)	1.01	0.5
	영등포구	228	91.7 (2.0)	91.8 (1.7)	1.02	2.1
	용산구	295	91.2 (1.8)	88.5 (2.2)	0.99	−1.1
	은평구	311	90.2 (1.8)	88.8 (2.1)	0.99	−0.8
	종로구	235	86.7 (3.3)	86.2 (3.0)	0.96	−3.5
	중구	226	85.7 (2.4)	84.3 (2.3)	0.94	−5.4
	중랑구	254	90.3 (1.9)	90.6 (1.8)	1.01	0.9
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	2,442	93.0 (0.6)	91.5 (0.7)	1.05	4.1
	중졸	1,109	91.4 (0.9)	91.2 (0.9)	1.04	3.7
	고졸이상	2,366	87.8 (0.8)	87.4 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		2,528	89.7 (0.7)	87.7 (0.8)	–	–
연령별	65–69세	784	80.4 (1.5)	–	–	–
	70–74세	695	92.1 (1.1)	–	–	–
	75–79세	600	95.2 (0.8)	–	–	–
	80세 이상	449	95.3 (1.0)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	61	87.1 (5.1)	86.4 (4.9)	0.98	−1.3
	강동구	92	89.2 (2.9)	87.5 (3.0)	1.00	−0.3
	강북구	136	94.0 (2.0)	90.0 (3.1)	1.03	2.3
	강서구	90	92.1 (2.7)	89.6 (3.3)	1.02	1.9
	관악구	103	91.7 (2.8)	88.0 (3.8)	1.00	0.3
	광진구	86	91.4 (3.2)	90.5 (3.6)	1.03	2.8
	구로구	98	91.8 (3.0)	90.5 (3.6)	1.03	2.8
	금천구	108	91.8 (2.6)	91.6 (2.8)	1.04	3.8
	노원구	107	87.5 (3.4)	86.5 (3.3)	0.99	−1.2
	도봉구	115	91.6 (2.8)	90.5 (3.0)	1.03	2.8
	동대문구	108	90.7 (2.6)	89.7 (3.0)	1.02	1.9
	동작구	105	86.8 (3.0)	85.9 (3.3)	0.98	−1.8
	마포구	99	89.7 (3.1)	86.7 (4.5)	0.99	−1.0
	서대문구	109	88.7 (2.7)	87.4 (3.0)	1.00	−0.4
	서초구	88	85.8 (3.3)	82.3 (3.9)	0.94	−5.5
	성동구	101	84.1 (3.6)	83.0 (3.9)	0.95	−4.7
	성북구	106	93.7 (2.5)	91.5 (2.9)	1.04	3.8
	송파구	84	91.0 (3.9)	89.9 (3.8)	1.02	2.1
	양천구	75	84.1 (4.8)	82.6 (4.4)	0.94	−5.2
	영등포구	107	92.1 (2.7)	91.2 (3.0)	1.04	3.4
	용산구	127	93.6 (2.3)	89.6 (3.5)	1.02	1.9
	은평구	115	90.7 (3.1)	87.5 (4.0)	1.00	−0.3
	종로구	94	85.7 (4.4)	82.4 (5.4)	0.94	−5.4
	중구	97	81.4 (3.3)	80.2 (3.6)	0.91	−7.6
	중랑구	117	86.4 (3.0)	85.8 (3.4)	0.98	−2.0
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	638	93.4 (1.0)	90.8 (1.5)	1.05	4.0
	중졸	521	89.3 (1.5)	87.8 (1.6)	1.01	1.0
	고졸이상	1,362	88.3 (0.9)	86.8 (1.0)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		3,405	91.1 (0.5)	90.9 (0.5)	–	–
연령별	65–69세	1,060	86.5 (1.0)	–	–	–
	70–74세	920	92.7 (0.8)	–	–	–
	75–79세	723	94.1 (1.0)	–	–	–
	80세 이상	702	93.6 (0.9)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	96	83.4 (4.0)	83.7 (3.2)	0.92	−7.2
	강동구	107	93.7 (2.5)	93.8 (2.2)	1.03	2.8
	강북구	191	92.4 (1.8)	92.9 (1.8)	1.02	2.0
	강서구	116	92.5 (2.5)	91.8 (2.8)	1.01	0.9
	관악구	141	91.7 (2.2)	91.9 (2.2)	1.01	1.0
	광진구	97	89.3 (3.3)	89.6 (3.1)	0.98	−1.4
	구로구	133	94.8 (2.0)	94.3 (2.0)	1.04	3.4
	금천구	110	93.0 (2.4)	92.7 (2.6)	1.02	1.8
	노원구	171	91.8 (2.8)	91.3 (1.9)	1.00	0.4
	도봉구	153	92.6 (2.0)	91.8 (2.4)	1.01	0.9
	동대문구	132	89.1 (3.0)	88.9 (2.6)	0.98	−2.0
	동작구	144	90.1 (2.5)	89.7 (2.5)	0.99	−1.2
	마포구	131	91.7 (2.6)	92.2 (2.4)	1.01	1.3
	서대문구	180	91.6 (1.8)	91.2 (2.0)	1.00	0.2
	서초구	116	84.1 (3.3)	83.6 (3.6)	0.92	−7.3
	성동구	120	89.5 (3.0)	89.5 (2.9)	0.98	−1.4
	성북구	147	94.3 (1.7)	94.2 (1.9)	1.04	3.3
	송파구	120	90.8 (2.6)	91.3 (2.0)	1.00	0.4
	양천구	108	95.4 (1.8)	95.1 (1.9)	1.05	4.2
	영등포구	121	91.4 (2.4)	92.2 (2.0)	1.01	1.3
	용산구	168	89.5 (2.4)	87.8 (2.8)	0.97	−3.1
	은평구	196	89.9 (2.0)	89.7 (2.2)	0.99	−1.2
	종로구	141	87.5 (3.9)	88.7 (3.4)	0.98	−2.2
	중구	129	89.0 (2.7)	87.0 (3.0)	0.96	−3.9
	중랑구	137	94.2 (1.9)	93.8 (2.1)	1.03	2.9
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	1,804	92.9 (0.6)	92.0 (0.8)	1.05	4.2
	중졸	588	93.4 (1.1)	93.4 (1.1)	1.06	5.5
	고졸이상	1,004	87.1 (1.2)	87.8 (1.0)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		5,749	88.6 (0.4)	87.8 (0.5)	–	–
연령별	65–69세	1,807	81.2 (0.9)	–	–	–
	70–74세	1,528	91.3 (0.7)	–	–	–
	75–79세	1,251	92.8 (0.8)	–	–	–
	80세 이상	1,163	92.5 (0.8)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	161	88.7 (2.4)	86.3 (2.7)	0.98	−1.5
	강동구	223	90.0 (1.6)	89.3 (1.8)	1.02	1.5
	강북구	294	92.2 (1.7)	91.4 (1.6)	1.04	3.6
	강서구	216	81.6 (2.7)	82.3 (2.4)	0.94	−5.5
	관악구	212	94.4 (1.4)	92.7 (1.6)	1.06	4.9
	광진구	181	87.9 (2.5)	87.4 (2.3)	1.00	−0.4
	구로구	243	87.1 (2.4)	86.9 (2.2)	0.99	−0.9
	금천구	254	89.4 (2.0)	88.5 (2.2)	1.01	0.7
	노원구	233	90.2 (1.8)	90.0 (1.9)	1.02	2.2
	도봉구	232	91.1 (1.7)	89.5 (1.9)	1.02	1.7
	동대문구	278	89.3 (1.8)	88.8 (2.0)	1.01	1.0
	동작구	232	88.8 (2.2)	88.8 (2.2)	1.01	1.0
	마포구	209	85.8 (2.4)	85.2 (3.0)	0.97	−2.6
	서대문구	230	82.2 (2.4)	81.4 (2.4)	0.93	−6.4
	서초구	195	89.3 (2.4)	86.6 (2.6)	0.99	−1.2
	성동구	141	93.6 (1.5)	93.0 (1.6)	1.06	5.2
	성북구	243	92.2 (1.7)	91.8 (1.6)	1.05	4.0
	송파구	221	73.5 (2.7)	72.6 (2.8)	0.83	−15.2
	양천구	189	94.3 (1.5)	93.9 (1.6)	1.07	6.1
	영등포구	228	91.2 (1.9)	90.4 (2.1)	1.03	2.6
	용산구	319	91.8 (1.7)	90.2 (1.9)	1.03	2.4
	은평구	296	91.5 (2.0)	90.0 (1.9)	1.02	2.2
	종로구	236	87.7 (2.4)	87.4 (2.2)	1.00	−0.4
	중구	254	88.0 (2.0)	87.0 (2.0)	0.99	−0.8
	중랑구	229	91.0 (2.4)	90.0 (2.0)	1.03	2.2
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	2,238	90.7 (0.7)	88.9 (0.9)	1.03	2.8
	중졸	1,103	90.6 (0.9)	89.6 (1.0)	1.04	3.5
	고졸이상	2,388	85.9 (0.8)	86.1 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		2,477	87.0 (0.7)	84.8 (0.8)	–	–
연령별	65–69세	794	75.3 (1.5)	–	–	–
	70–74세	649	91.3 (1.1)	–	–	–
	75–79세	536	93.3 (1.1)	–	–	–
	80세 이상	498	93.8 (1.1)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	69	88.7 (3.0)	86.0 (3.4)	1.01	1.2
	강동구	96	89.8 (3.3)	88.4 (2.8)	1.04	3.6
	강북구	130	93.2 (2.0)	91.7 (2.7)	1.08	6.9
	강서구	85	77.9 (4.7)	78.7 (4.1)	0.93	−6.1
	관악구	91	94.2 (2.1)	90.8 (3.0)	1.07	6.0
	광진구	82	86.4 (3.5)	84.1 (3.9)	0.99	−0.7
	구로구	105	84.5 (3.9)	82.1 (3.9)	0.97	−2.7
	금천구	122	87.0 (3.3)	83.3 (3.9)	0.98	−1.5
	노원구	99	86.3 (3.1)	85.2 (3.4)	1.01	0.4
	도봉구	105	89.2 (2.6)	84.5 (3.4)	1.00	−0.3
	동대문구	121	89.0 (2.9)	88.8 (3.0)	1.05	4.0
	동작구	109	86.0 (2.8)	84.4 (4.4)	1.00	−0.4
	마포구	87	86.5 (3.2)	85.3 (4.1)	1.01	0.5
	서대문구	95	81.8 (3.2)	78.0 (4.1)	0.92	−6.8
	서초구	77	89.7 (3.2)	86.0 (4.0)	1.01	1.2
	성동구	59	96.5 (1.6)	96.3 (1.6)	1.14	11.5
	성북구	109	88.3 (3.1)	85.8 (3.2)	1.01	1.0
	송파구	106	69.0 (4.1)	66.3 (4.0)	0.78	−18.5
	양천구	83	94.4 (2.5)	93.4 (2.6)	1.10	8.6
	영등포구	103	92.3 (2.4)	90.7 (2.8)	1.07	5.9
	용산구	124	91.8 (2.3)	89.5 (3.0)	1.06	4.7
	은평구	117	89.1 (3.2)	84.6 (3.9)	1.00	−0.2
	종로구	101	85.4 (3.9)	83.9 (3.8)	0.99	−0.9
	중구	109	84.3 (3.2)	80.5 (3.6)	0.95	−4.3
	중랑구	93	87.7 (3.5)	83.5 (4.1)	0.99	−1.2
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	608	89.2 (1.3)	85.8 (1.8)	1.02	2.1
	중졸	480	89.7 (1.4)	86.8 (1.8)	1.04	3.1
	고졸이상	1,380	85.1 (1.0)	83.7 (1.0)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		3,272	90.0 (0.6)	89.8 (0.6)	–	–
연령별	65–69세	1,013	86.4 (1.2)	–	–	–
	70–74세	879	91.3 (0.9)	–	–	–
	75–79세	715	92.4 (1.1)	–	–	–
	80세 이상	665	91.4 (1.1)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	92	88.6 (3.5)	86.5 (3.9)	0.96	–3.2
	강동구	127	90.1 (2.6)	89.9 (2.4)	1.00	0.1
	강북구	164	91.5 (2.3)	91.2 (1.9)	1.02	1.5
	강서구	131	84.6 (4.0)	84.7 (3.0)	0.94	–5.1
	관악구	121	94.6 (1.7)	94.0 (1.7)	1.05	4.2
	광진구	99	89.4 (2.8)	89.6 (2.7)	1.00	–0.2
	구로구	138	89.4 (2.8)	90.1 (2.6)	1.00	0.3
	금천구	132	91.8 (2.4)	91.9 (2.5)	1.02	2.1
	노원구	134	93.5 (2.0)	93.1 (2.1)	1.04	3.4
	도봉구	127	92.8 (2.1)	92.8 (2.1)	1.03	3.0
	동대문구	157	89.5 (2.3)	88.7 (2.7)	0.99	–1.1
	동작구	123	91.1 (2.6)	91.8 (2.3)	1.02	2.0
	마포구	122	85.3 (4.4)	85.1 (4.1)	0.95	–4.7
	서대문구	135	82.5 (3.1)	83.6 (2.9)	0.93	–6.2
	서초구	118	89.0 (3.1)	87.0 (3.4)	0.97	–2.8
	성동구	82	91.2 (2.5)	90.7 (2.4)	1.01	1.0
	성북구	134	95.6 (2.0)	95.7 (1.7)	1.07	5.9
	송파구	115	77.9 (3.7)	76.8 (3.8)	0.86	–13.0
	양천구	106	94.2 (2.1)	94.2 (2.0)	1.05	4.5
	영등포구	125	90.2 (2.8)	90.2 (3.0)	1.00	0.4
	용산구	195	91.8 (2.4)	90.7 (2.4)	1.01	0.9
	은평구	179	93.5 (2.2)	93.6 (1.8)	1.04	3.8
	종로구	135	89.8 (2.5)	89.7 (2.6)	1.00	0.0
	중구	145	91.3 (2.4)	91.3 (2.3)	1.02	1.5
	중랑구	136	93.8 (2.1)	94.3 (2.0)	1.05	4.5
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	1,630	91.3 (0.8)	91.0 (0.8)	1.04	3.3
	중졸	623	91.3 (1.2)	91.4 (1.1)	1.04	3.7
	고졸이상	1,008	87.0 (1.2)	87.7 (1.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		5,853	86.9 (0.5)	86.1 (0.5)	–	–
연령별	65–69세	1,808	79.9 (1.1)	–	–	–
	70–74세	1,541	89.8 (0.8)	–	–	–
	75–79세	1,208	91.4 (0.9)	–	–	–
	80세 이상	1,296	89.3 (1.0)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	195	82.1 (2.4)	81.7 (2.6)	0.95	−4.4
	강동구	205	83.1 (2.9)	82.4 (2.7)	0.96	−3.7
	강북구	279	86.2 (2.6)	84.7 (2.5)	0.98	−1.4
	강서구	236	89.2 (2.1)	88.2 (2.1)	1.02	2.0
	관악구	231	93.1 (1.4)	92.5 (1.5)	1.07	6.4
	광진구	177	79.7 (3.7)	78.6 (3.3)	0.91	−7.6
	구로구	267	88.1 (2.0)	87.2 (2.1)	1.01	1.1
	금천구	237	90.5 (2.1)	91.1 (2.0)	1.06	5.0
	노원구	218	88.5 (2.1)	90.5 (1.9)	1.05	4.4
	도봉구	294	85.5 (2.4)	84.9 (2.2)	0.99	−1.2
	동대문구	278	90.6 (1.8)	89.8 (2.0)	1.04	3.7
	동작구	228	90.2 (2.2)	89.1 (2.2)	1.03	3.0
	마포구	218	89.0 (2.4)	89.1 (2.1)	1.03	3.0
	서대문구	256	86.4 (2.6)	84.0 (3.1)	0.98	−2.1
	서초구	231	81.6 (2.7)	82.1 (2.5)	0.95	−4.0
	성동구	214	85.2 (2.2)	85.0 (2.3)	0.99	−1.2
	성북구	255	89.8 (2.5)	89.1 (2.7)	1.03	2.9
	송파구	179	81.0 (2.8)	81.3 (3.0)	0.94	−4.8
	양천구	181	86.4 (3.7)	85.9 (2.7)	1.00	−0.2
	영등포구	211	88.4 (2.2)	87.2 (2.4)	1.01	1.1
	용산구	272	84.1 (2.5)	80.6 (2.6)	0.94	−5.5
	은평구	260	87.3 (2.1)	85.1 (2.4)	0.99	−1.0
	종로구	253	84.2 (2.9)	82.1 (2.9)	0.95	−4.0
	중구	218	86.2 (2.8)	85.9 (2.4)	1.00	−0.2
	중랑구	260	91.9 (1.7)	91.2 (1.7)	1.06	5.1
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	2,088	89.8 (0.8)	88.1 (1.0)	1.05	4.1
	중졸	1,113	87.9 (1.1)	87.5 (1.1)	1.04	3.5
	고졸이상	2,646	84.4 (0.8)	84.0 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		2,463	86.1 (0.7)	84.5 (0.9)	–	–
연령별	65–69세	761	76.8 (1.7)	–	–	–
	70–74세	644	90.8 (1.3)	–	–	–
	75–79세	528	91.3 (1.3)	–	–	–
	80세 이상	530	89.0 (1.4)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	85	79.3 (4.3)	76.8 (4.4)	0.91	−7.6
	강동구	96	87.0 (3.5)	87.1 (3.6)	1.03	2.6
	강북구	116	80.4 (4.2)	76.8 (5.0)	0.91	−7.7
	강서구	93	89.5 (3.5)	87.5 (3.8)	1.04	3.0
	관악구	98	93.8 (1.9)	92.9 (2.2)	1.10	8.5
	광진구	75	78.1 (5.0)	75.1 (5.3)	0.89	−9.4
	구로구	114	89.2 (2.2)	87.9 (2.7)	1.04	3.4
	금천구	114	88.3 (3.4)	88.5 (3.5)	1.05	4.0
	노원구	82	85.0 (3.9)	89.1 (2.6)	1.06	4.7
	도봉구	121	83.6 (3.6)	82.3 (3.6)	0.97	−2.1
	동대문구	111	91.0 (2.9)	90.1 (3.1)	1.07	5.7
	동작구	108	86.5 (3.6)	83.3 (4.3)	0.99	−1.2
	마포구	91	88.0 (3.4)	88.3 (3.3)	1.04	3.8
	서대문구	100	81.8 (3.9)	76.9 (6.5)	0.91	−7.5
	서초구	104	81.5 (3.7)	79.3 (3.8)	0.94	−5.1
	성동구	87	83.1 (3.9)	81.4 (4.4)	0.96	−3.0
	성북구	93	85.8 (4.3)	83.6 (5.8)	0.99	−0.9
	송파구	81	80.4 (4.4)	79.9 (4.9)	0.95	−4.6
	양천구	84	85.5 (4.5)	83.8 (4.2)	0.99	−0.6
	영등포구	97	89.5 (2.4)	87.0 (3.4)	1.03	2.6
	용산구	113	85.5 (3.2)	80.7 (4.1)	0.96	−3.7
	은평구	107	89.1 (2.7)	85.5 (4.2)	1.01	1.1
	종로구	102	84.8 (4.9)	82.1 (5.4)	0.97	−2.4
	중구	86	85.7 (3.7)	85.5 (4.0)	1.01	1.1
	중랑구	105	95.3 (1.8)	94.5 (2.2)	1.12	10.1
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	499	86.9 (1.7)	84.7 (2.2)	1.00	0.4
	중졸	468	87.1 (1.9)	85.6 (2.0)	1.02	1.3
	고졸이상	1,495	85.6 (1.0)	84.3 (1.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		3,390	87.5 (0.6)	87.2 (0.6)	–	–
연령별	65–69세	1,047	82.5 (1.3)	–	–	–
	70–74세	897	89.0 (1.1)	–	–	–
	75–79세	680	91.4 (1.1)	–	–	–
	80세 이상	766	89.6 (1.2)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	110	84.7 (3.2)	85.0 (3.1)	0.97	–2.3
	강동구	109	79.4 (4.5)	79.3 (3.7)	0.91	–7.9
	강북구	163	90.4 (2.5)	90.0 (2.4)	1.03	2.7
	강서구	143	89.0 (2.7)	88.6 (2.4)	1.02	1.4
	관악구	133	92.4 (1.9)	92.2 (2.0)	1.06	5.0
	광진구	102	81.0 (4.4)	80.9 (4.2)	0.93	–6.4
	구로구	153	87.0 (3.1)	86.8 (2.9)	0.99	–0.4
	금천구	123	93.0 (2.2)	92.9 (2.3)	1.06	5.7
	노원구	136	91.2 (2.4)	91.4 (2.7)	1.05	4.2
	도봉구	173	87.1 (2.7)	86.7 (2.7)	0.99	–0.6
	동대문구	167	90.3 (2.1)	89.6 (2.5)	1.03	2.3
	동작구	120	93.1 (2.2)	92.9 (2.3)	1.07	5.7
	마포구	127	89.7 (2.5)	89.7 (2.8)	1.03	2.5
	서대문구	156	89.9 (2.6)	88.7 (2.9)	1.02	1.5
	서초구	127	81.7 (3.1)	83.9 (3.3)	0.96	–3.3
	성동구	127	86.7 (2.6)	87.3 (2.6)	1.00	0.0
	성북구	162	93.0 (2.0)	92.7 (2.5)	1.06	5.4
	송파구	98	81.5 (3.8)	82.2 (3.7)	0.94	–5.0
	양천구	97	87.3 (4.1)	87.3 (3.6)	1.00	0.1
	영등포구	114	87.4 (3.3)	87.3 (3.2)	1.00	0.1
	용산구	159	83.0 (3.7)	80.6 (3.3)	0.92	–6.7
	은평구	153	85.7 (3.0)	84.8 (2.9)	0.97	–2.4
	종로구	151	83.6 (2.9)	82.2 (3.3)	0.94	–5.0
	중구	132	86.5 (3.1)	86.2 (3.0)	0.99	–1.0
	중랑구	155	89.1 (2.7)	89.0 (2.4)	1.02	1.7
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	1,589	90.8 (0.8)	90.4 (0.9)	1.08	6.5
	중졸	645	88.7 (1.3)	88.8 (1.3)	1.06	4.9
	고졸이상	1,151	82.8 (1.2)	83.9 (1.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		6,547	86.6 (0.5)	85.8 (0.5)	–	–
연령별	65–69세	2,069	79.9 (1.0)	–	–	–
	70–74세	1,681	88.6 (0.9)	–	–	–
	75–79세	1,280	89.4 (0.9)	–	–	–
	80세 이상	1,517	91.4 (0.8)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	187	81.3 (3.7)	81.6 (2.6)	0.95	−4.2
	강동구	252	85.1 (2.2)	85.5 (2.4)	1.00	−0.3
	강북구	320	91.9 (1.5)	90.5 (2.1)	1.05	4.6
	강서구	257	81.2 (2.1)	80.8 (2.4)	0.94	−5.0
	관악구	241	87.5 (2.1)	87.0 (2.1)	1.01	1.1
	광진구	264	89.3 (2.1)	88.7 (1.9)	1.03	2.8
	구로구	244	87.8 (2.4)	87.5 (2.2)	1.02	1.7
	금천구	258	91.6 (1.7)	90.1 (2.1)	1.05	4.2
	노원구	257	92.0 (1.6)	91.3 (1.9)	1.06	5.5
	도봉구	328	89.0 (1.7)	88.5 (1.8)	1.03	2.6
	동대문구	276	84.8 (2.4)	84.4 (2.2)	0.98	−1.4
	동작구	281	85.8 (1.9)	84.1 (2.1)	0.98	−1.7
	마포구	228	87.4 (2.4)	86.3 (2.6)	1.01	0.5
	서대문구	259	82.7 (2.5)	82.9 (2.5)	0.97	−2.9
	서초구	208	81.9 (2.6)	80.5 (2.8)	0.94	−5.3
	성동구	264	84.1 (2.3)	82.3 (2.4)	0.96	−3.6
	성북구	261	90.1 (1.8)	88.9 (2.1)	1.04	3.0
	송파구	238	90.2 (2.0)	90.5 (1.7)	1.05	4.6
	양천구	207	82.3 (3.4)	81.9 (2.8)	0.95	−4.0
	영등포구	246	87.3 (1.9)	85.5 (2.0)	1.00	−0.4
	용산구	301	91.4 (1.8)	89.6 (1.9)	1.04	3.7
	은평구	317	83.8 (1.9)	82.3 (2.4)	0.96	−3.5
	종로구	295	81.7 (2.0)	82.3 (2.0)	0.96	−3.5
	중구	252	83.1 (2.6)	81.1 (2.7)	0.94	−4.7
	중랑구	306	88.1 (2.1)	86.9 (2.2)	1.01	1.1
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	2,306	90.5 (0.7)	89.3 (0.9)	1.07	5.6
	중졸	1,219	87.1 (1.0)	86.6 (1.0)	1.04	3.0
	고졸이상	3,017	83.7 (0.8)	83.6 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		2,784	86.0 (0.7)	84.4 (0.8)	–	–
연령별	65–69세	881	79.1 (1.5)	–	–	–
	70–74세	744	87.0 (1.3)	–	–	–
	75–79세	547	89.6 (1.3)	–	–	–
	80세 이상	612	91.6 (1.1)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	80	81.0 (4.8)	79.1 (4.6)	0.94	−5.3
	강동구	110	82.3 (4.0)	81.7 (4.2)	0.97	−2.7
	강북구	127	92.8 (2.4)	93.0 (2.6)	1.10	8.6
	강서구	101	84.2 (3.2)	83.5 (3.4)	0.99	−0.9
	관악구	104	87.8 (3.1)	87.4 (3.2)	1.04	3.0
	광진구	124	88.7 (2.7)	86.9 (3.1)	1.03	2.5
	구로구	111	84.9 (3.3)	83.9 (3.7)	0.99	−0.6
	금천구	111	91.5 (2.8)	87.7 (3.5)	1.04	3.3
	노원구	106	92.7 (2.4)	91.6 (3.0)	1.08	7.2
	도봉구	141	89.3 (2.5)	88.5 (2.9)	1.05	4.1
	동대문구	119	83.9 (3.4)	82.7 (3.5)	0.98	−1.7
	동작구	116	85.6 (2.7)	80.8 (3.9)	0.96	−3.7
	마포구	86	82.9 (3.5)	81.5 (4.9)	0.97	−2.9
	서대문구	98	79.4 (4.1)	78.5 (4.4)	0.93	−5.9
	서초구	97	84.6 (3.3)	83.2 (3.9)	0.99	−1.2
	성동구	116	84.6 (3.1)	82.7 (3.7)	0.98	−1.8
	성북구	113	86.6 (3.0)	82.8 (4.1)	0.98	−1.6
	송파구	106	88.6 (2.6)	87.8 (3.1)	1.04	3.4
	양천구	90	78.7 (5.0)	76.9 (5.3)	0.91	−7.5
	영등포구	108	86.9 (2.6)	84.5 (3.5)	1.00	0.1
	용산구	123	90.0 (2.5)	86.9 (3.3)	1.03	2.5
	은평구	131	87.0 (2.5)	84.4 (3.5)	1.00	0.0
	종로구	126	81.1 (3.0)	83.0 (3.3)	0.98	−1.5
	중구	113	82.4 (2.9)	81.5 (3.5)	0.97	−2.9
	중랑구	127	86.3 (3.5)	84.3 (4.0)	1.00	−0.1
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	585	89.6 (1.3)	88.8 (1.7)	1.07	5.6
	중졸	507	87.6 (1.6)	85.8 (1.7)	1.03	2.6
	고졸이상	1,690	84.4 (0.9)	83.2 (1.0)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		3,763	87.1 (0.6)	86.8 (0.6)	–	–
연령별	65–69세	1,188	80.7 (1.2)	–	–	–
	70–74세	937	90.1 (1.1)	–	–	–
	75–79세	733	89.2 (1.1)	–	–	–
	80세 이상	905	91.2 (1.0)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	107	81.6 (4.0)	83.3 (3.1)	0.96	–3.5
	강동구	142	87.5 (2.3)	88.1 (2.8)	1.01	1.3
	강북구	193	91.2 (2.0)	88.8 (3.0)	1.02	2.0
	강서구	156	78.7 (2.7)	79.0 (3.2)	0.91	–7.7
	관악구	137	87.3 (3.2)	86.7 (2.7)	1.00	–0.1
	광진구	140	89.8 (2.7)	89.8 (2.5)	1.03	3.0
	구로구	133	90.5 (2.7)	90.0 (2.7)	1.04	3.2
	금천구	147	91.6 (2.1)	91.7 (2.5)	1.06	4.9
	노원구	151	91.6 (2.3)	91.2 (2.4)	1.05	4.4
	도봉구	187	88.8 (2.0)	88.4 (2.2)	1.02	1.7
	동대문구	157	85.6 (2.7)	85.6 (2.9)	0.99	–1.2
	동작구	165	86.0 (2.4)	86.4 (2.4)	1.00	–0.4
	마포구	142	90.6 (2.4)	89.5 (2.7)	1.03	2.7
	서대문구	161	85.1 (2.9)	85.8 (2.9)	0.99	–0.9
	서초구	111	79.5 (3.8)	78.7 (3.9)	0.91	–8.1
	성동구	148	83.8 (2.9)	82.0 (3.1)	0.95	–4.7
	성북구	148	93.2 (2.1)	92.9 (2.1)	1.07	6.1
	송파구	132	91.7 (2.2)	92.3 (2.0)	1.06	5.5
	양천구	117	85.4 (3.5)	85.1 (3.1)	0.98	–1.7
	영등포구	138	87.6 (2.4)	86.1 (2.4)	0.99	–0.7
	용산구	178	92.5 (2.0)	91.3 (2.3)	1.05	4.5
	은평구	186	81.2 (2.8)	80.9 (3.2)	0.93	–5.9
	종로구	169	82.4 (2.7)	81.9 (2.6)	0.94	–4.9
	중구	139	83.8 (3.9)	80.8 (3.9)	0.93	–6.0
	중랑구	179	89.7 (2.3)	88.6 (2.6)	1.02	1.9
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	1,721	90.8 (0.7)	89.6 (0.9)	1.07	5.7
	중졸	712	86.8 (1.3)	87.1 (1.3)	1.04	3.2
	고졸이상	1,327	82.7 (1.1)	83.9 (1.0)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		6,644	89.9 (0.4)	89.2 (0.4)	–	–
연령별	65–69세	2,158	83.8 (0.9)	–	–	–
	70–74세	1,626	90.8 (0.8)	–	–	–
	75–79세	1,356	94.4 (0.6)	–	–	–
	80세 이상	1,504	94.2 (0.6)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	260	83.7 (2.5)	83.2 (2.4)	0.93	−6.0
	강동구	259	90.0 (1.9)	89.7 (2.0)	1.01	0.5
	강북구	301	89.5 (2.1)	88.9 (2.0)	1.00	−0.3
	강서구	264	85.8 (2.4)	85.5 (2.2)	0.96	−3.6
	관악구	256	89.4 (1.4)	89.5 (1.6)	1.00	0.3
	광진구	203	90.5 (2.0)	89.9 (2.2)	1.01	0.8
	구로구	262	89.4 (2.0)	88.1 (2.3)	0.99	−1.0
	금천구	270	90.8 (1.7)	90.0 (2.0)	1.01	0.8
	노원구	257	91.1 (1.9)	90.1 (2.0)	1.01	0.9
	도봉구	347	90.1 (1.9)	89.5 (1.8)	1.00	0.3
	동대문구	305	88.8 (2.1)	87.8 (1.9)	0.98	−1.4
	동작구	285	94.5 (1.7)	93.8 (1.6)	1.05	4.6
	마포구	242	92.9 (1.9)	91.9 (2.5)	1.03	2.7
	서대문구	213	93.9 (1.5)	93.4 (1.7)	1.05	4.2
	서초구	227	91.2 (2.1)	90.8 (1.8)	1.02	1.7
	성동구	241	91.5 (2.2)	90.0 (1.9)	1.01	0.8
	성북구	306	91.4 (1.9)	90.3 (1.9)	1.01	1.1
	송파구	224	86.5 (3.1)	86.8 (2.2)	0.97	−2.4
	양천구	259	88.4 (1.8)	88.4 (1.8)	0.99	−0.8
	영등포구	276	90.3 (2.0)	89.9 (1.9)	1.01	0.7
	용산구	281	92.7 (1.6)	90.9 (1.7)	1.02	1.7
	은평구	296	90.1 (1.9)	89.2 (1.9)	1.00	0.1
	종로구	267	89.4 (2.0)	89.5 (2.1)	1.00	0.3
	중구	240	91.0 (2.0)	91.1 (1.8)	1.02	1.9
	중랑구	303	91.9 (1.7)	91.8 (1.5)	1.03	2.6
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	2,221	93.1 (0.6)	91.0 (1.0)	1.04	3.6
	중졸	1,267	91.4 (1.0)	90.5 (1.0)	1.04	3.1
	고졸이상	3,151	87.2 (0.6)	87.4 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		2,831	88.8 (0.7)	87.0 (0.7)	–	–
연령별	65–69세	938	80.7 (1.4)	–	–	–
	70–74세	670	89.6 (1.3)	–	–	–
	75–79세	609	94.0 (1.0)	–	–	–
	80세 이상	614	95.1 (0.8)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	111	82.8 (3.9)	80.4 (4.3)	0.92	−6.6
	강동구	110	88.5 (3.1)	86.2 (4.0)	0.99	−0.7
	강북구	122	85.4 (3.0)	85.4 (3.6)	0.98	−1.6
	강서구	106	83.7 (3.5)	81.4 (3.9)	0.94	−5.6
	관악구	112	89.9 (2.2)	89.5 (2.7)	1.03	2.5
	광진구	89	88.0 (3.5)	85.6 (4.1)	0.98	−1.4
	구로구	117	89.0 (3.8)	85.5 (4.6)	0.98	−1.5
	금천구	119	90.6 (2.6)	87.6 (3.7)	1.01	0.7
	노원구	112	90.0 (3.0)	87.1 (3.3)	1.00	0.1
	도봉구	151	88.5 (2.6)	85.9 (3.3)	0.99	−1.1
	동대문구	134	85.7 (3.1)	83.7 (3.2)	0.96	−3.3
	동작구	112	93.2 (2.7)	91.5 (3.2)	1.05	4.5
	마포구	106	91.9 (3.6)	89.3 (5.6)	1.03	2.3
	서대문구	88	92.2 (2.9)	90.6 (3.7)	1.04	3.6
	서초구	98	94.5 (2.6)	94.1 (2.6)	1.08	7.1
	성동구	108	92.3 (2.5)	90.5 (3.0)	1.04	3.5
	성북구	128	92.5 (2.6)	90.7 (3.1)	1.04	3.8
	송파구	103	85.2 (4.1)	83.7 (3.7)	0.96	−3.2
	양천구	113	87.8 (3.4)	87.6 (3.0)	1.01	0.7
	영등포구	118	89.4 (3.1)	87.6 (3.4)	1.01	0.7
	용산구	103	88.5 (2.9)	84.6 (3.6)	0.97	−2.4
	은평구	124	88.7 (2.5)	87.4 (3.1)	1.00	0.4
	종로구	105	88.9 (3.2)	90.3 (2.8)	1.04	3.3
	중구	111	90.8 (2.8)	91.3 (2.7)	1.05	4.3
	중랑구	131	90.4 (2.6)	89.5 (2.4)	1.03	2.5
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	612	91.9 (1.3)	88.4 (2.1)	1.02	2.0
	중졸	501	89.8 (1.6)	87.5 (2.0)	1.01	1.1
	고졸이상	1,715	87.4 (0.9)	86.4 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 20 인플루엔자 예방접종률

인플루엔자예방접종률은 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람(만 65세 이상)의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 65세 이상 인구 중 최근 1년동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 사람 수 / 만 65세 이상 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		3,813	90.8 (0.5)	90.6 (0.5)	–	–
연령별	65–69세	1,220	86.2 (1.0)	–	–	–
	70–74세	956	91.7 (0.9)	–	–	–
	75–79세	747	94.7 (0.9)	–	–	–
	80세 이상	890	93.5 (0.8)	–	–	–
자치구별	(65세 이상)					
	강남구	149	84.4 (2.3)	85.1 (2.8)	0.94	−5.6
	강동구	149	91.2 (2.0)	92.0 (2.1)	1.01	1.4
	강북구	179	92.6 (1.9)	91.3 (2.3)	1.01	0.6
	강서구	158	87.5 (2.5)	88.3 (2.7)	0.97	−2.3
	관악구	144	89.0 (2.1)	89.5 (2.1)	0.99	−1.2
	광진구	114	92.6 (2.5)	92.8 (2.4)	1.02	2.2
	구로구	145	89.8 (1.9)	89.9 (2.4)	0.99	−0.7
	금천구	151	91.0 (2.4)	91.6 (2.2)	1.01	0.9
	노원구	145	91.9 (2.8)	92.1 (2.5)	1.02	1.5
	도봉구	196	91.4 (2.2)	91.9 (2.0)	1.01	1.3
	동대문구	171	91.6 (2.2)	90.5 (2.3)	1.00	−0.1
	동작구	173	95.6 (1.8)	95.3 (1.7)	1.05	4.7
	마포구	136	93.7 (1.9)	93.7 (2.0)	1.03	3.0
	서대문구	125	95.2 (1.4)	95.3 (1.5)	1.05	4.6
	서초구	129	88.5 (2.7)	88.7 (2.4)	0.98	−2.0
	성동구	133	90.8 (2.4)	89.6 (2.4)	0.99	−1.0
	성북구	178	90.6 (2.2)	90.0 (2.4)	0.99	−0.6
	송파구	121	87.8 (3.4)	88.9 (2.7)	0.98	−1.8
	양천구	146	89.0 (2.3)	88.9 (2.2)	0.98	−1.7
	영등포구	158	91.1 (2.2)	91.4 (2.3)	1.01	0.8
	용산구	178	95.8 (1.4)	95.0 (1.5)	1.05	4.4
	은평구	172	91.0 (2.6)	90.5 (2.4)	1.00	−0.1
	종로구	162	89.8 (2.5)	89.0 (3.0)	0.98	−1.7
	중구	129	91.1 (2.5)	90.9 (2.4)	1.00	0.3
	중랑구	172	93.3 (2.0)	93.3 (1.8)	1.03	2.6
교육수준별	(65세 이상)					
	초졸이하	1,609	93.6 (0.7)	92.8 (0.8)	1.05	4.7
	중졸	766	92.5 (1.1)	92.5 (1.1)	1.05	4.5
	고졸이상	1,436	87.0 (0.9)	88.1 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,919	25.8 (0.3)	27.2 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,362	30.1 (0.9)	–	–	–
	30–39세	3,442	32.0 (0.8)	–	–	–
	40–49세	3,809	28.8 (0.8)	–	–	–
	50–59세	4,168	22.6 (0.7)	–	–	–
	60–69세	4,053	19.6 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	4,085	16.9 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	28.6 (1.6)	30.0 (1.5)	1.10	2.8
	강동구	920	21.6 (1.5)	23.1 (1.6)	0.85	−4.1
	강북구	915	24.5 (1.5)	27.0 (1.9)	0.99	−0.2
	강서구	919	29.1 (1.6)	29.9 (1.6)	1.10	2.8
	관악구	916	27.2 (1.5)	27.7 (1.4)	1.02	0.5
	광진구	917	25.5 (1.8)	27.3 (1.5)	1.00	0.1
	구로구	915	24.7 (1.7)	26.0 (1.7)	0.96	−1.1
	금천구	916	24.6 (1.6)	25.4 (1.6)	0.94	−1.7
	노원구	915	20.6 (1.5)	21.1 (1.6)	0.78	−6.0
	도봉구	916	26.7 (1.6)	29.0 (1.8)	1.07	1.8
	동대문구	917	29.7 (1.6)	32.5 (1.7)	1.20	5.3
	동작구	915	22.3 (1.6)	23.1 (1.5)	0.85	−4.0
	마포구	917	29.6 (1.5)	30.8 (1.7)	1.13	3.6
	서대문구	915	28.0 (1.8)	28.5 (1.8)	1.05	1.3
	서초구	916	26.9 (1.6)	28.3 (1.7)	1.04	1.2
	성동구	915	31.2 (1.9)	32.6 (1.8)	1.20	5.5
	성북구	917	28.1 (1.8)	30.0 (1.7)	1.10	2.8
	송파구	923	22.7 (1.6)	23.5 (1.6)	0.87	−3.6
	양천구	915	26.1 (1.7)	28.5 (1.8)	1.05	1.3
	영등포구	916	26.9 (1.7)	28.5 (1.7)	1.05	1.3
	용산구	919	14.8 (1.3)	16.3 (1.6)	0.60	−10.9
	은평구	914	27.5 (1.9)	28.3 (1.9)	1.04	1.2
	종로구	914	26.2 (1.8)	27.7 (1.7)	1.02	0.5
	중구	916	22.0 (1.9)	22.8 (1.4)	0.84	−4.4
	중랑구	919	25.0 (1.5)	26.8 (1.8)	0.99	−0.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,492	25.7 (1.3)	32.4 (4.3)	1.19	5.2
	고졸	4,385	26.5 (0.7)	29.3 (0.9)	1.08	2.2
	대졸이상	7,726	27.5 (0.5)	27.2 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,440	20.8 (0.9)	21.2 (1.1)	1.41	6.1
	중졸	1,108	17.2 (1.2)	17.2 (1.2)	1.15	2.2
	고졸이상	2,367	13.7 (0.8)	15.1 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,181	23.7 (1.0)	26.1 (1.9)	0.88	−3.4
	서비스 · 판매직	2,275	28.0 (1.0)	29.6 (1.1)	1.00	0.1
	사무직	5,545	29.3 (0.7)	29.5 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,058	23.9 (0.5)	25.5 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,530	24.3 (1.1)	–	–	–
	30–39세	1,626	31.3 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,696	29.5 (1.1)	–	–	–
	50–59세	1,753	21.1 (1.0)	–	–	–
	60–69세	1,713	17.5 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	1,740	12.8 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	391	27.7 (2.0)	28.6 (2.2)	1.12	3.1
	강동구	414	17.8 (1.9)	19.2 (2.3)	0.75	−6.3
	강북구	392	19.8 (2.1)	22.0 (2.6)	0.86	−3.5
	강서구	404	26.0 (2.3)	26.9 (2.2)	1.05	1.4
	관악구	397	27.0 (2.1)	28.3 (2.1)	1.11	2.8
	광진구	424	23.2 (2.2)	25.3 (2.1)	0.99	−0.2
	구로구	405	21.6 (2.2)	23.5 (2.4)	0.92	−2.1
	금천구	422	22.1 (2.2)	22.9 (2.4)	0.90	−2.6
	노원구	368	19.9 (2.1)	20.4 (2.4)	0.80	−5.1
	도봉구	393	22.8 (2.6)	25.4 (2.7)	0.99	−0.1
	동대문구	414	28.2 (2.1)	31.2 (2.5)	1.22	5.7
	동작구	405	22.4 (1.9)	23.9 (2.3)	0.94	−1.6
	마포구	391	27.9 (2.3)	30.0 (2.5)	1.18	4.5
	서대문구	390	27.7 (2.5)	28.7 (2.7)	1.12	3.2
	서초구	401	28.2 (2.1)	29.7 (2.6)	1.17	4.2
	성동구	408	31.3 (2.2)	33.0 (2.8)	1.29	7.4
	성북구	401	25.5 (2.5)	27.8 (2.6)	1.09	2.3
	송파구	402	19.6 (2.0)	20.8 (2.2)	0.81	−4.7
	양천구	396	26.0 (2.5)	28.2 (2.6)	1.11	2.7
	영등포구	428	22.9 (1.8)	24.9 (2.2)	0.97	−0.6
	용산구	423	13.6 (2.0)	15.0 (2.2)	0.59	−10.5
	은평구	370	25.2 (2.7)	26.3 (2.7)	1.03	0.8
	종로구	406	24.7 (2.5)	27.3 (2.7)	1.07	1.8
	중구	440	20.9 (2.1)	21.0 (1.9)	0.82	−4.6
	중랑구	373	20.7 (2.0)	23.4 (2.7)	0.92	−2.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	500	23.2 (2.1)	29.3 (5.7)	1.09	2.4
	고졸	1,777	26.7 (1.1)	29.3 (1.3)	1.09	2.4
	대졸이상	3,711	26.9 (0.8)	27.0 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	636	16.7 (1.6)	19.1 (2.0)	1.70	7.9
	중졸	520	14.7 (1.6)	14.5 (1.6)	1.29	3.2
	고졸이상	1,363	11.2 (0.9)	11.3 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,395	22.6 (1.2)	24.5 (1.5)	0.87	−3.8
	서비스 · 판매직	944	28.1 (1.6)	28.5 (1.6)	1.01	0.2
	사무직	2,995	28.0 (0.9)	28.3 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,861	27.6 (0.5)	28.8 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,832	35.8 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,816	32.7 (1.1)	–	–	–
	40–49세	2,113	28.0 (1.1)	–	–	–
	50–59세	2,415	24.0 (1.0)	–	–	–
	60–69세	2,340	21.2 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	2,345	20.3 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	531	29.5 (1.9)	31.3 (1.9)	1.09	2.5
	강동구	506	25.3 (2.1)	27.0 (2.1)	0.94	−1.8
	강북구	523	28.8 (2.0)	31.8 (2.6)	1.11	3.1
	강서구	515	32.0 (2.1)	32.9 (2.2)	1.14	4.1
	관악구	519	27.3 (2.1)	27.1 (1.8)	0.94	−1.7
	광진구	493	27.6 (2.3)	29.2 (2.2)	1.02	0.4
	구로구	510	27.8 (2.3)	28.5 (2.4)	0.99	−0.3
	금천구	494	27.1 (2.1)	27.9 (2.2)	0.97	−0.9
	노원구	547	21.1 (1.8)	21.9 (2.1)	0.76	−6.9
	도봉구	523	30.3 (2.1)	32.5 (2.3)	1.13	3.8
	동대문구	503	31.1 (2.1)	33.7 (2.2)	1.17	4.9
	동작구	510	22.2 (2.2)	22.4 (2.0)	0.78	−6.4
	마포구	526	31.0 (2.5)	31.5 (2.3)	1.10	2.7
	서대문구	525	28.3 (2.4)	28.3 (2.4)	0.98	−0.4
	서초구	515	25.8 (2.0)	26.9 (2.2)	0.94	−1.8
	성동구	507	31.2 (2.7)	32.4 (2.4)	1.12	3.6
	성북구	516	30.5 (2.4)	32.1 (2.3)	1.12	3.3
	송파구	521	25.6 (2.3)	26.2 (2.2)	0.91	−2.6
	양천구	519	26.2 (2.3)	28.7 (2.6)	1.00	−0.1
	영등포구	488	30.8 (2.5)	32.0 (2.6)	1.11	3.3
	용산구	496	15.8 (1.9)	17.5 (2.3)	0.61	−11.3
	은평구	544	29.6 (2.1)	30.3 (2.6)	1.05	1.5
	종로구	508	27.5 (2.0)	28.0 (2.0)	0.97	−0.8
	중구	476	23.0 (2.3)	24.6 (2.2)	0.85	−4.2
	중랑구	546	29.1 (2.2)	30.2 (2.5)	1.05	1.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	992	27.2 (1.6)	35.5 (6.5)	1.30	8.1
	고졸	2,608	26.3 (0.9)	29.3 (1.3)	1.07	1.9
	대졸이상	4,015	28.1 (0.7)	27.4 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,804	22.4 (1.1)	22.6 (1.1)	1.29	5.0
	중졸	588	19.5 (1.8)	19.1 (1.8)	1.09	1.5
	고졸이상	1,004	17.5 (1.4)	17.6 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	786	26.3 (1.8)	27.8 (3.4)	0.90	−3.0
	서비스 · 판매직	1,331	28.0 (1.3)	30.8 (1.6)	1.00	0.0
	사무직	2,550	31.2 (1.0)	30.8 (1.0)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,910	27.8 (0.3)	29.5 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	3,729	30.0 (0.8)	–	–	–
	30–39세	3,381	35.5 (0.9)	–	–	–
	40–49세	3,791	33.3 (0.8)	–	–	–
	50–59세	4,111	26.7 (0.7)	–	–	–
	60–69세	3,954	20.3 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	3,944	15.5 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	917	30.1 (1.4)	30.6 (1.4)	1.04	1.1
	강동구	916	26.3 (1.7)	28.4 (1.6)	0.96	−1.1
	강북구	915	32.4 (1.7)	35.1 (2.0)	1.19	5.6
	강서구	915	29.9 (1.8)	31.0 (1.8)	1.05	1.4
	관악구	917	30.7 (1.7)	32.2 (1.8)	1.09	2.7
	광진구	921	28.6 (1.5)	29.7 (1.5)	1.01	0.2
	구로구	913	25.8 (1.9)	27.9 (1.8)	0.95	−1.6
	금천구	916	29.9 (1.9)	31.1 (1.8)	1.05	1.6
	노원구	916	22.5 (1.5)	24.4 (1.7)	0.83	−5.2
	도봉구	915	26.1 (1.6)	29.0 (1.8)	0.98	−0.6
	동대문구	916	24.5 (1.8)	26.2 (1.8)	0.89	−3.3
	동작구	916	25.1 (1.8)	26.8 (1.7)	0.91	−2.7
	마포구	915	28.4 (1.8)	29.6 (1.6)	1.00	0.1
	서대문구	920	20.2 (1.6)	20.8 (1.5)	0.70	−8.8
	서초구	916	27.5 (1.6)	29.2 (1.6)	0.99	−0.3
	성동구	915	30.2 (1.3)	31.8 (1.6)	1.08	2.3
	성북구	918	31.7 (1.8)	33.8 (1.8)	1.15	4.3
	송파구	927	24.5 (1.0)	25.9 (1.6)	0.88	−3.6
	양천구	915	28.2 (1.5)	30.1 (1.7)	1.02	0.6
	영등포구	915	29.9 (1.6)	31.7 (1.7)	1.08	2.2
	용산구	915	21.8 (1.4)	24.1 (1.8)	0.82	−5.5
	은평구	918	30.1 (1.7)	31.7 (1.7)	1.07	2.2
	종로구	917	26.9 (1.7)	28.6 (1.7)	0.97	−0.9
	중구	912	28.0 (1.5)	29.7 (1.7)	1.01	0.2
	중랑구	914	32.9 (1.7)	35.1 (1.9)	1.19	5.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,409	29.2 (1.4)	35.6 (3.6)	1.14	4.4
	고졸	4,147	29.2 (0.8)	32.4 (1.0)	1.04	1.2
	대졸이상	7,856	31.5 (0.6)	31.3 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,238	18.2 (0.8)	18.8 (1.0)	1.23	3.5
	중졸	1,103	15.4 (1.2)	15.2 (1.2)	1.00	−0.1
	고졸이상	2,389	14.8 (0.8)	15.3 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,138	27.6 (1.0)	31.5 (2.0)	0.99	−0.4
	서비스 · 판매직	2,226	32.8 (1.1)	34.2 (1.2)	1.07	2.4
	사무직	5,093	32.0 (0.7)	31.9 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,218	26.3 (0.5)	28.0 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,791	25.1 (1.1)	–	–	–
	30–39세	1,637	33.2 (1.3)	–	–	–
	40–49세	1,667	33.5 (1.2)	–	–	–
	50–59세	1,762	27.1 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,675	18.0 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	1,686	14.0 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	408	32.6 (2.1)	33.2 (2.1)	1.19	5.2
	강동구	416	24.2 (2.5)	26.0 (2.3)	0.93	–2.0
	강북구	380	30.4 (2.7)	32.1 (3.2)	1.14	4.1
	강서구	385	24.9 (2.3)	25.9 (2.5)	0.92	–2.1
	관악구	414	28.4 (2.3)	30.4 (2.6)	1.08	2.3
	광진구	418	27.2 (2.1)	28.5 (2.1)	1.02	0.4
	구로구	418	23.5 (2.6)	26.0 (2.7)	0.93	–2.1
	금천구	431	31.3 (2.4)	32.9 (2.6)	1.17	4.9
	노원구	394	20.7 (2.5)	22.8 (2.5)	0.81	–5.3
	도봉구	414	26.5 (2.4)	28.6 (2.8)	1.02	0.5
	동대문구	424	23.5 (2.3)	25.0 (2.7)	0.89	–3.1
	동작구	428	24.1 (2.3)	25.9 (2.4)	0.92	–2.1
	마포구	398	23.1 (2.1)	24.8 (2.3)	0.89	–3.2
	서대문구	414	17.4 (2.1)	17.7 (2.2)	0.63	–10.4
	서초구	400	25.4 (2.5)	27.1 (2.4)	0.97	–0.9
	성동구	408	30.4 (2.3)	32.3 (2.3)	1.15	4.2
	성북구	418	33.1 (2.3)	34.7 (2.5)	1.24	6.6
	송파구	420	21.4 (1.7)	23.1 (2.2)	0.82	–5.0
	양천구	402	28.3 (2.0)	30.8 (2.6)	1.10	2.8
	영등포구	436	28.5 (2.6)	30.4 (2.7)	1.08	2.3
	용산구	383	23.1 (2.1)	25.4 (2.9)	0.91	–2.6
	은평구	385	26.9 (2.3)	28.7 (2.5)	1.02	0.6
	종로구	408	26.5 (2.4)	28.2 (2.5)	1.01	0.1
	중구	418	30.5 (2.5)	32.5 (2.7)	1.16	4.4
	중랑구	398	30.5 (2.6)	31.9 (2.8)	1.14	3.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	499	28.1 (2.2)	35.4 (5.7)	1.17	5.1
	고졸	1,686	30.0 (1.2)	31.4 (1.4)	1.04	1.1
	대졸이상	3,754	30.3 (0.8)	30.3 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	610	16.7 (1.5)	18.0 (1.8)	1.31	4.2
	중졸	480	15.7 (1.7)	16.0 (1.8)	1.16	2.3
	고졸이상	1,380	13.5 (1.0)	13.8 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,418	28.0 (1.3)	31.2 (1.7)	1.04	1.1
	서비스 · 판매직	937	35.2 (1.6)	35.5 (1.6)	1.18	5.5
	사무직	2,735	30.1 (0.9)	30.0 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,692	29.2 (0.4)	31.0 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,938	34.8 (1.1)	–	–	–
	30–39세	1,744	37.8 (1.3)	–	–	–
	40–49세	2,124	33.1 (1.1)	–	–	–
	50–59세	2,349	26.3 (1.0)	–	–	–
	60–69세	2,279	22.3 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	2,258	16.7 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	509	27.9 (1.6)	28.0 (1.9)	0.91	−2.9
	강동구	500	28.3 (1.9)	30.8 (2.2)	0.99	−0.2
	강북구	535	34.3 (2.3)	38.0 (2.3)	1.23	7.1
	강서구	530	34.4 (2.4)	35.9 (2.4)	1.16	4.9
	관악구	503	32.9 (2.0)	34.0 (2.4)	1.10	3.0
	광진구	503	30.0 (1.9)	31.0 (2.2)	1.00	0.0
	구로구	495	28.1 (2.2)	29.9 (2.4)	0.96	−1.1
	금천구	485	28.5 (2.6)	29.2 (2.6)	0.94	−1.7
	노원구	522	24.1 (1.9)	25.9 (2.3)	0.84	−5.1
	도봉구	501	25.7 (1.9)	29.4 (2.2)	0.95	−1.6
	동대문구	492	25.4 (2.2)	27.4 (2.4)	0.88	−3.6
	동작구	488	26.1 (2.5)	27.7 (2.4)	0.90	−3.2
	마포구	517	33.1 (2.6)	34.3 (2.4)	1.11	3.4
	서대문구	506	22.7 (1.9)	23.8 (2.1)	0.77	−7.2
	서초구	516	29.3 (1.9)	31.3 (2.1)	1.01	0.3
	성동구	507	30.0 (2.2)	31.4 (2.2)	1.01	0.4
	성북구	500	30.5 (2.0)	33.0 (2.5)	1.07	2.0
	송파구	507	27.3 (1.8)	28.7 (2.2)	0.93	−2.3
	양천구	513	28.1 (2.0)	29.3 (2.1)	0.95	−1.6
	영등포구	479	31.3 (2.2)	33.1 (2.1)	1.07	2.1
	용산구	532	20.7 (1.7)	22.7 (2.3)	0.73	−8.2
	은평구	533	33.1 (2.4)	34.7 (2.3)	1.12	3.7
	종로구	509	27.4 (2.0)	29.0 (2.3)	0.94	−2.0
	중구	494	25.6 (1.8)	27.0 (2.2)	0.87	−4.0
	중랑구	516	35.1 (2.3)	38.3 (2.5)	1.24	7.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	910	30.0 (1.6)	35.9 (4.5)	1.11	3.6
	고졸	2,461	28.6 (1.0)	33.5 (1.4)	1.04	1.2
	대졸이상	4,102	32.8 (0.8)	32.2 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,628	18.8 (1.0)	19.3 (1.1)	1.19	3.1
	중졸	623	15.1 (1.5)	14.6 (1.5)	0.90	−1.6
	고졸이상	1,009	16.8 (1.2)	16.2 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	720	26.6 (1.8)	31.7 (3.6)	0.94	−2.0
	서비스 · 판매직	1,289	30.6 (1.4)	32.9 (1.6)	0.98	−0.8
	사무직	2,358	34.5 (1.1)	33.7 (1.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,919	26.3 (0.3)	28.0 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,445	29.6 (0.8)	–	–	–
	30–39세	3,486	33.2 (0.8)	–	–	–
	40–49세	3,866	30.7 (0.8)	–	–	–
	50–59세	4,160	25.0 (0.7)	–	–	–
	60–69세	3,914	19.3 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	4,048	16.2 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	925	30.3 (1.4)	31.9 (1.6)	1.14	3.9
	강동구	917	21.5 (1.5)	23.2 (1.5)	0.83	−4.8
	강북구	913	27.8 (1.4)	29.0 (1.7)	1.04	1.0
	강서구	918	28.1 (1.7)	30.4 (1.6)	1.09	2.4
	관악구	919	23.0 (1.7)	23.8 (1.6)	0.85	−4.2
	광진구	917	26.2 (1.3)	27.1 (1.5)	0.97	−0.9
	구로구	915	21.8 (1.3)	24.0 (1.7)	0.86	−4.0
	금천구	916	29.3 (1.7)	31.8 (1.9)	1.14	3.8
	노원구	916	22.4 (1.4)	24.0 (1.5)	0.86	−4.0
	도봉구	915	29.3 (1.5)	31.8 (2.0)	1.14	3.9
	동대문구	918	21.0 (1.7)	23.1 (1.7)	0.82	−4.9
	동작구	914	25.7 (1.4)	26.7 (1.7)	0.95	−1.3
	마포구	918	27.8 (1.6)	28.7 (1.7)	1.03	0.8
	서대문구	915	26.6 (1.5)	28.2 (1.8)	1.01	0.2
	서초구	920	25.4 (1.3)	27.7 (1.6)	0.99	−0.3
	성동구	916	28.3 (1.5)	30.5 (1.6)	1.09	2.5
	성북구	915	28.7 (1.7)	30.8 (1.9)	1.10	2.8
	송파구	924	28.0 (1.7)	29.0 (1.5)	1.04	1.0
	양천구	916	27.6 (1.6)	29.6 (1.6)	1.06	1.6
	영등포구	915	27.6 (1.4)	29.3 (1.6)	1.05	1.4
	용산구	914	23.3 (1.7)	26.5 (1.8)	0.95	−1.5
	은평구	915	26.4 (1.7)	27.1 (1.8)	0.97	−0.9
	종로구	913	27.7 (1.3)	30.3 (1.7)	1.08	2.3
	중구	920	26.3 (1.7)	26.8 (1.5)	0.96	−1.2
	중랑구	915	28.5 (1.4)	29.9 (1.6)	1.07	1.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,108	29.7 (1.5)	34.3 (3.6)	1.22	6.1
	고졸	4,089	28.2 (0.8)	31.5 (1.0)	1.12	3.3
	대졸이상	8,412	28.4 (0.5)	28.2 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,088	19.3 (1.0)	19.8 (1.2)	1.23	3.7
	중졸	1,116	15.5 (1.1)	16.1 (1.1)	1.00	0.0
	고졸이상	2,648	15.4 (0.7)	16.1 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,974	23.5 (1.0)	27.9 (1.9)	0.92	−2.3
	서비스 · 판매직	2,143	31.7 (1.1)	32.9 (1.2)	1.09	2.7
	사무직	5,887	30.3 (0.6)	30.2 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,114	24.5 (0.4)	26.2 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,510	23.4 (1.1)	–	–	–
	30–39세	1,661	31.0 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,757	30.3 (1.1)	–	–	–
	50–59세	1,841	26.0 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,642	18.1 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	1,703	13.3 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	411	29.8 (1.7)	31.5 (2.3)	1.20	5.3
	강동구	418	20.1 (1.7)	21.6 (2.1)	0.82	−4.6
	강북구	400	25.6 (2.1)	26.7 (2.6)	1.02	0.5
	강서구	415	26.6 (2.1)	29.0 (2.3)	1.11	2.8
	관악구	391	19.7 (2.4)	20.7 (2.3)	0.79	−5.5
	광진구	419	19.4 (1.8)	20.4 (2.0)	0.78	−5.8
	구로구	383	21.8 (2.6)	24.0 (2.6)	0.92	−2.2
	금천구	395	28.5 (2.3)	31.5 (2.8)	1.20	5.3
	노원구	375	20.8 (1.8)	21.8 (2.2)	0.83	−4.4
	도봉구	385	30.9 (2.5)	32.1 (2.9)	1.23	5.9
	동대문구	402	15.4 (1.7)	16.4 (2.1)	0.63	−9.8
	동작구	433	24.3 (2.1)	26.0 (2.3)	0.99	−0.2
	마포구	401	25.4 (2.1)	26.7 (2.4)	1.02	0.5
	서대문구	400	26.3 (2.4)	27.4 (2.6)	1.05	1.2
	서초구	406	25.5 (2.1)	27.8 (2.5)	1.06	1.7
	성동구	409	27.6 (2.3)	30.0 (2.3)	1.15	3.8
	성북구	368	26.2 (2.5)	27.6 (2.7)	1.05	1.4
	송파구	413	25.9 (1.8)	27.2 (2.2)	1.04	1.0
	양천구	421	25.2 (2.1)	26.6 (2.4)	1.02	0.4
	영등포구	427	28.1 (1.9)	30.4 (2.4)	1.16	4.2
	용산구	408	22.0 (2.3)	25.9 (2.6)	0.99	−0.3
	은평구	404	25.9 (2.5)	26.4 (2.5)	1.01	0.2
	종로구	408	26.9 (2.1)	31.2 (2.5)	1.19	5.0
	중구	425	23.7 (1.8)	24.4 (2.1)	0.93	−1.8
	중랑구	397	24.0 (1.8)	24.5 (2.3)	0.94	−1.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	399	30.1 (2.5)	40.4 (5.5)	1.45	12.4
	고졸	1,675	28.2 (1.1)	30.1 (1.4)	1.08	2.1
	대졸이상	4,062	27.7 (0.7)	27.9 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	499	16.0 (1.8)	16.5 (2.2)	1.16	2.3
	중졸	469	14.5 (1.7)	15.3 (1.8)	1.07	1.1
	고졸이상	1,495	13.9 (0.9)	14.2 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,277	22.5 (1.2)	24.1 (1.5)	0.86	−4.1
	서비스 · 판매직	923	34.7 (1.7)	35.1 (1.7)	1.24	6.9
	사무직	3,180	28.0 (0.8)	28.2 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,805	27.9 (0.4)	29.8 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,935	35.4 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,825	35.4 (1.2)	–	–	–
	40–49세	2,109	31.1 (1.1)	–	–	–
	50–59세	2,319	24.0 (1.0)	–	–	–
	60–69세	2,272	20.3 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	2,345	18.7 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	514	30.7 (2.1)	32.2 (2.2)	1.08	2.5
	강동구	499	22.9 (2.1)	24.8 (2.1)	0.83	–5.0
	강북구	513	29.8 (1.9)	31.3 (2.2)	1.05	1.6
	강서구	503	29.5 (2.4)	31.7 (2.2)	1.07	2.0
	관악구	528	26.4 (2.1)	26.8 (2.2)	0.90	–2.9
	광진구	498	32.5 (2.2)	33.7 (2.3)	1.13	3.9
	구로구	532	21.9 (1.9)	24.0 (2.1)	0.81	–5.7
	금천구	521	30.1 (2.6)	32.2 (2.7)	1.08	2.4
	노원구	541	23.8 (2.2)	26.1 (2.1)	0.88	–3.6
	도봉구	530	27.8 (1.9)	31.6 (2.8)	1.06	1.9
	동대문구	516	26.5 (2.5)	29.6 (2.7)	0.99	–0.2
	동작구	481	26.9 (2.0)	27.5 (2.4)	0.92	–2.3
	마포구	517	29.8 (2.0)	30.8 (2.3)	1.03	1.0
	서대문구	515	26.9 (2.0)	29.0 (2.4)	0.98	–0.7
	서초구	514	25.3 (1.7)	27.5 (2.0)	0.92	–2.3
	성동구	507	28.9 (2.0)	30.9 (2.1)	1.04	1.2
	성북구	547	31.0 (2.4)	33.9 (2.5)	1.14	4.1
	송파구	511	29.9 (2.3)	30.8 (2.1)	1.04	1.0
	양천구	495	29.9 (2.0)	32.5 (2.1)	1.09	2.8
	영등포구	488	27.1 (1.8)	28.3 (2.2)	0.95	–1.4
	용산구	506	24.5 (2.1)	27.0 (2.4)	0.91	–2.7
	은평구	511	26.8 (2.0)	27.9 (2.6)	0.94	–1.9
	종로구	505	28.3 (2.0)	29.4 (2.2)	0.99	–0.3
	중구	495	28.7 (2.3)	29.2 (2.2)	0.98	–0.5
	중랑구	518	32.9 (2.1)	35.1 (2.2)	1.18	5.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	709	29.5 (1.8)	28.1 (4.7)	0.99	–0.3
	고졸	2,414	28.2 (1.0)	33.0 (1.4)	1.16	4.5
	대졸이상	4,350	29.2 (0.8)	28.5 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,589	20.5 (1.1)	22.0 (1.3)	1.27	4.7
	중졸	647	16.4 (1.5)	16.6 (1.5)	0.96	–0.7
	고졸이상	1,153	17.6 (1.2)	17.3 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	697	25.9 (2.0)	31.9 (3.4)	0.99	–0.4
	서비스 · 판매직	1,220	28.9 (1.5)	30.7 (1.8)	0.95	–1.6
	사무직	2,707	33.4 (1.0)	32.3 (1.0)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,940	24.0 (0.3)	25.7 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,260	26.6 (0.8)	–	–	–
	30–39세	3,322	29.8 (0.9)	–	–	–
	40–49세	3,483	29.2 (0.8)	–	–	–
	50–59세	4,088	22.5 (0.7)	–	–	–
	60–69세	4,308	17.0 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	4,479	16.2 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	26.3 (1.6)	27.7 (1.6)	1.08	2.0
	강동구	921	20.1 (1.6)	20.9 (1.6)	0.81	−4.8
	강북구	920	22.4 (1.5)	23.5 (1.7)	0.92	−2.1
	강서구	917	21.9 (1.4)	24.2 (1.6)	0.94	−1.5
	관악구	916	29.8 (1.9)	30.9 (1.7)	1.20	5.2
	광진구	918	25.9 (1.3)	27.5 (1.6)	1.07	1.8
	구로구	916	24.5 (1.8)	26.5 (1.7)	1.03	0.8
	금천구	915	24.2 (1.7)	26.1 (1.8)	1.02	0.5
	노원구	917	18.4 (1.3)	19.9 (1.6)	0.77	−5.8
	도봉구	914	26.5 (1.5)	29.1 (1.9)	1.13	3.5
	동대문구	916	17.7 (1.5)	19.3 (1.5)	0.75	−6.4
	동작구	916	22.5 (1.9)	23.5 (1.7)	0.92	−2.2
	마포구	915	23.9 (1.6)	25.5 (1.5)	0.99	−0.2
	서대문구	916	23.4 (1.6)	25.5 (1.7)	0.99	−0.2
	서초구	931	26.2 (1.8)	27.6 (1.6)	1.08	2.0
	성동구	916	25.8 (1.5)	27.2 (1.5)	1.06	1.5
	성북구	915	26.0 (1.4)	28.4 (1.7)	1.10	2.7
	송파구	934	26.6 (1.3)	27.6 (1.5)	1.07	1.9
	양천구	916	24.0 (1.6)	24.7 (1.6)	0.96	−1.0
	영등포구	915	25.7 (1.5)	27.7 (1.7)	1.08	2.0
	용산구	919	16.7 (1.9)	17.9 (1.6)	0.70	−7.8
	은평구	916	20.6 (1.4)	21.9 (1.6)	0.85	−3.8
	종로구	916	27.9 (1.8)	29.6 (1.8)	1.15	4.0
	중구	913	23.9 (1.6)	25.6 (1.5)	1.00	−0.1
	중랑구	916	28.5 (1.8)	30.8 (1.9)	1.20	5.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,135	23.0 (1.4)	28.6 (3.6)	1.07	1.9
	고졸	3,834	24.9 (0.8)	28.4 (1.0)	1.06	1.7
	대졸이상	8,149	26.8 (0.6)	26.7 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,306	20.4 (0.9)	20.9 (1.1)	1.39	5.9
	중졸	1,221	13.7 (1.0)	14.4 (1.1)	0.96	−0.7
	고졸이상	3,017	14.1 (0.7)	15.1 (0.7)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,052	21.5 (1.0)	23.6 (1.5)	0.82	−5.2
	서비스 · 판매직	1,981	28.1 (1.2)	28.9 (1.2)	1.00	0.1
	사무직	5,720	28.7 (0.7)	28.8 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,361	22.7 (0.5)	24.6 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,570	24.6 (1.1)	–	–	–
	30–39세	1,623	28.0 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,603	28.8 (1.1)	–	–	–
	50–59세	1,858	22.6 (1.0)	–	–	–
	60–69세	1,805	15.2 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	1,902	12.5 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	422	25.1 (2.1)	26.9 (2.3)	1.09	2.3
	강동구	425	21.0 (2.0)	22.2 (2.3)	0.90	−2.4
	강북구	405	18.3 (1.9)	19.5 (2.4)	0.79	−5.1
	강서구	400	22.4 (2.4)	24.0 (2.6)	0.98	−0.5
	관악구	432	25.9 (2.7)	27.5 (2.4)	1.12	2.9
	광진구	430	25.4 (1.8)	26.9 (2.3)	1.09	2.3
	구로구	393	22.5 (2.1)	24.8 (2.4)	1.01	0.2
	금천구	446	25.5 (2.3)	28.1 (2.6)	1.14	3.5
	노원구	401	16.4 (2.1)	18.0 (2.3)	0.73	−6.6
	도봉구	417	26.1 (2.1)	30.3 (2.7)	1.23	5.7
	동대문구	415	15.2 (2.1)	16.1 (2.3)	0.65	−8.5
	동작구	419	21.7 (2.1)	23.0 (2.4)	0.94	−1.5
	마포구	409	23.5 (2.1)	25.5 (2.2)	1.04	0.9
	서대문구	414	21.5 (2.3)	24.4 (2.4)	0.99	−0.2
	서초구	423	26.3 (2.5)	28.6 (2.5)	1.16	4.0
	성동구	408	24.4 (2.2)	26.2 (2.3)	1.06	1.6
	성북구	405	23.6 (1.8)	26.1 (2.4)	1.06	1.5
	송파구	430	27.1 (2.0)	28.6 (2.1)	1.16	4.0
	양천구	415	22.4 (2.2)	23.0 (2.3)	0.94	−1.6
	영등포구	424	21.6 (1.9)	24.0 (2.2)	0.98	−0.6
	용산구	402	15.1 (2.5)	15.8 (2.2)	0.64	−8.8
	은평구	389	19.0 (1.9)	21.1 (2.5)	0.86	−3.5
	종로구	412	24.9 (2.2)	27.4 (2.5)	1.11	2.8
	중구	428	23.0 (2.0)	24.0 (2.2)	0.98	−0.6
	중랑구	397	26.8 (2.5)	29.6 (3.0)	1.20	5.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	416	20.8 (2.2)	26.4 (5.2)	1.01	0.3
	고졸	1,639	24.7 (1.2)	26.7 (1.3)	1.02	0.6
	대졸이상	3,947	25.8 (0.7)	26.0 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	584	17.5 (1.7)	18.6 (2.0)	1.48	6.0
	중졸	508	10.5 (1.4)	11.4 (1.6)	0.91	−1.2
	고졸이상	1,689	12.6 (0.8)	12.6 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,344	22.3 (1.2)	23.9 (1.6)	0.92	−2.1
	서비스 · 판매직	837	28.6 (1.7)	28.9 (1.6)	1.11	2.9
	사무직	3,031	25.9 (0.8)	26.0 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,579	25.2 (0.4)	26.7 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,690	28.5 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,699	31.6 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,880	29.6 (1.1)	–	–	–
	50–59세	2,230	22.5 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,503	18.5 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,577	19.4 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	27.3 (2.3)	28.4 (2.2)	1.06	1.7
	강동구	496	19.2 (2.2)	19.6 (2.3)	0.73	−7.1
	강북구	515	26.2 (2.0)	27.5 (2.4)	1.03	0.8
	강서구	517	21.5 (1.8)	24.3 (2.0)	0.91	−2.4
	관악구	484	33.8 (2.1)	34.2 (2.3)	1.28	7.5
	광진구	488	26.4 (1.9)	28.1 (2.2)	1.05	1.3
	구로구	523	26.4 (2.4)	28.2 (2.5)	1.06	1.5
	금천구	469	22.9 (2.3)	24.2 (2.5)	0.90	−2.6
	노원구	516	20.1 (1.7)	21.7 (2.2)	0.81	−5.0
	도봉구	497	26.8 (2.3)	28.0 (2.7)	1.05	1.3
	동대문구	501	20.1 (2.1)	22.5 (2.1)	0.84	−4.2
	동작구	497	23.4 (2.7)	24.0 (2.4)	0.90	−2.8
	마포구	506	24.2 (1.9)	25.5 (2.1)	0.96	−1.2
	서대문구	502	25.1 (2.1)	26.5 (2.3)	0.99	−0.2
	서초구	508	26.0 (2.0)	26.6 (2.0)	1.00	−0.1
	성동구	508	27.1 (1.8)	28.2 (2.1)	1.05	1.4
	성북구	510	28.1 (2.2)	30.5 (2.3)	1.14	3.8
	송파구	504	26.1 (1.8)	26.6 (2.1)	1.00	−0.1
	양천구	501	25.5 (1.9)	26.4 (2.1)	0.99	−0.4
	영등포구	491	29.7 (2.2)	31.2 (2.7)	1.17	4.5
	용산구	517	18.1 (2.5)	20.0 (2.3)	0.75	−6.8
	은평구	527	22.1 (2.0)	22.6 (2.1)	0.85	−4.1
	종로구	504	30.8 (2.5)	31.9 (2.5)	1.19	5.2
	중구	485	24.8 (2.0)	27.2 (2.1)	1.02	0.4
	중랑구	519	30.1 (2.4)	31.9 (2.4)	1.19	5.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	719	24.4 (1.7)	30.8 (5.0)	1.13	3.5
	고졸	2,195	25.1 (1.0)	30.2 (1.5)	1.10	2.9
	대졸이상	4,202	27.7 (0.7)	27.3 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,722	21.5 (1.0)	22.5 (1.2)	1.34	5.7
	중졸	713	16.3 (1.5)	16.4 (1.5)	0.98	−0.4
	고졸이상	1,328	16.1 (1.1)	16.7 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	708	19.7 (1.6)	23.3 (2.6)	0.74	−8.3
	서비스 · 판매직	1,144	27.6 (1.4)	28.9 (1.7)	0.91	−2.7
	사무직	2,689	32.2 (0.9)	31.7 (1.0)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,928	25.4 (0.3)	27.1 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	3,135	28.2 (0.9)	–	–	–
	30–39세	3,318	31.3 (0.8)	–	–	–
	40–49세	3,549	29.5 (0.8)	–	–	–
	50–59세	3,973	25.9 (0.8)	–	–	–
	60–69세	4,465	18.3 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,488	16.7 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	923	29.0 (1.8)	30.8 (1.7)	1.14	3.7
	강동구	919	21.8 (1.4)	23.2 (1.5)	0.86	−3.8
	강북구	917	26.8 (1.4)	28.7 (1.8)	1.06	1.6
	강서구	916	24.8 (1.5)	26.2 (1.6)	0.97	−0.9
	관악구	918	26.3 (1.8)	28.1 (1.7)	1.04	1.0
	광진구	916	27.5 (1.6)	28.9 (1.6)	1.07	1.8
	구로구	915	23.5 (1.7)	24.8 (1.6)	0.92	−2.2
	금천구	915	23.7 (1.9)	24.4 (1.7)	0.90	−2.6
	노원구	916	28.5 (1.5)	30.4 (1.7)	1.12	3.4
	도봉구	916	24.2 (1.8)	25.7 (1.8)	0.95	−1.4
	동대문구	921	22.9 (1.4)	25.0 (1.8)	0.92	−2.0
	동작구	915	26.5 (1.7)	28.1 (1.7)	1.04	1.0
	마포구	915	22.1 (1.6)	22.9 (1.6)	0.85	−4.2
	서대문구	915	28.6 (1.8)	30.2 (1.6)	1.12	3.2
	서초구	921	23.3 (1.6)	24.9 (1.6)	0.92	−2.1
	성동구	919	25.0 (1.9)	27.3 (1.7)	1.01	0.2
	성북구	915	28.0 (1.6)	30.1 (1.7)	1.11	3.0
	송파구	924	29.2 (1.3)	31.0 (1.5)	1.15	4.0
	양천구	915	24.1 (1.7)	25.3 (1.9)	0.93	−1.8
	영등포구	917	26.8 (1.5)	27.3 (1.6)	1.01	0.2
	용산구	920	22.5 (1.5)	24.7 (1.8)	0.91	−2.3
	은평구	915	19.6 (1.4)	20.2 (1.5)	0.75	−6.9
	종로구	915	28.1 (1.8)	31.0 (2.0)	1.15	4.0
	중구	912	22.0 (1.6)	21.9 (1.4)	0.81	−5.2
	중랑구	918	26.0 (1.8)	28.8 (1.8)	1.06	1.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	922	28.1 (1.7)	35.1 (5.0)	1.24	6.9
	고졸	3,755	26.1 (0.8)	29.7 (1.1)	1.05	1.5
	대졸이상	8,463	28.4 (0.5)	28.2 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,222	21.1 (0.9)	22.2 (1.2)	1.45	6.9
	중졸	1,268	14.4 (1.1)	15.0 (1.1)	0.98	−0.3
	고졸이상	3,152	14.5 (0.7)	15.3 (0.7)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,833	24.2 (1.0)	26.4 (1.8)	0.90	−3.0
	서비스 · 판매직	2,205	29.6 (1.1)	31.5 (1.2)	1.07	2.1
	사무직	5,914	29.5 (0.6)	29.4 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,375	24.2 (0.5)	25.9 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,512	24.7 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,595	27.9 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,658	30.9 (1.2)	–	–	–
	50–59세	1,759	27.4 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,957	16.4 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	1,894	13.6 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	26.0 (2.1)	27.8 (2.5)	1.07	1.8
	강동구	431	21.4 (2.1)	22.7 (2.2)	0.88	−3.2
	강북구	406	24.0 (2.3)	26.6 (2.6)	1.02	0.6
	강서구	392	25.5 (2.2)	26.0 (2.5)	1.00	0.1
	관악구	440	26.2 (2.6)	28.9 (2.5)	1.11	2.9
	광진구	424	27.1 (2.0)	28.9 (2.4)	1.12	3.0
	구로구	417	22.4 (2.4)	23.8 (2.4)	0.92	−2.1
	금천구	444	23.2 (2.2)	23.9 (2.3)	0.92	−2.1
	노원구	436	24.9 (1.9)	27.2 (2.2)	1.05	1.3
	도봉구	412	19.8 (2.4)	21.0 (2.7)	0.81	−4.9
	동대문구	412	21.9 (2.2)	24.3 (2.8)	0.94	−1.6
	동작구	405	23.6 (1.9)	24.8 (2.3)	0.96	−1.2
	마포구	404	23.7 (2.5)	24.8 (2.7)	0.95	−1.2
	서대문구	393	27.0 (2.6)	29.0 (2.6)	1.12	3.1
	서초구	433	23.4 (2.1)	25.1 (2.4)	0.97	−0.8
	성동구	418	22.5 (2.7)	24.5 (2.4)	0.95	−1.4
	성북구	403	29.1 (2.2)	31.8 (2.5)	1.22	5.8
	송파구	422	26.6 (2.1)	29.0 (2.2)	1.12	3.1
	양천구	415	25.4 (2.4)	26.8 (2.7)	1.03	0.8
	영등포구	421	27.6 (2.2)	28.1 (2.4)	1.08	2.1
	용산구	393	23.0 (2.2)	25.8 (2.7)	0.99	−0.2
	은평구	415	15.8 (1.6)	16.2 (2.0)	0.63	−9.7
	종로구	387	28.3 (2.7)	31.7 (3.1)	1.22	5.7
	중구	447	21.8 (2.0)	21.1 (2.1)	0.81	−4.8
	중랑구	393	22.3 (2.1)	24.7 (2.7)	0.95	−1.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	350	29.5 (2.7)	39.2 (7.3)	1.41	11.3
	고졸	1,579	25.7 (1.1)	28.5 (1.4)	1.02	0.6
	대졸이상	4,096	27.8 (0.7)	27.9 (0.8)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	612	18.3 (1.8)	21.2 (2.3)	1.63	8.2
	중졸	502	13.7 (1.6)	14.9 (1.8)	1.14	1.9
	고졸이상	1,716	12.8 (0.9)	13.0 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,260	23.8 (1.2)	24.8 (1.7)	0.89	−3.1
	서비스 · 판매직	899	29.0 (1.6)	29.5 (1.6)	1.05	1.5
	사무직	3,145	28.1 (0.9)	27.9 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율

성인의 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스 수준이 많다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?" 라는 설문에 "많이 느끼는 편이다" 또는 "대단히 많이 느낀다"고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,553	26.6 (0.4)	28.2 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,623	31.5 (1.2)	–	–	–
	30–39세	1,723	34.8 (1.2)	–	–	–
	40–49세	1,891	28.1 (1.1)	–	–	–
	50–59세	2,214	24.5 (1.0)	–	–	–
	60–69세	2,508	19.9 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	2,594	19.2 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	31.6 (2.5)	33.7 (2.5)	1.20	5.5
	강동구	488	22.1 (1.7)	23.7 (2.0)	0.84	−4.5
	강북구	511	29.4 (2.2)	30.8 (2.5)	1.09	2.6
	강서구	524	24.1 (1.8)	26.3 (2.1)	0.93	−1.9
	관악구	478	26.3 (2.4)	27.3 (2.2)	0.97	−0.9
	광진구	492	27.8 (2.0)	28.9 (2.0)	1.03	0.7
	구로구	498	24.5 (2.2)	25.8 (2.2)	0.92	−2.3
	금천구	471	24.2 (2.4)	25.0 (2.5)	0.89	−3.2
	노원구	480	31.7 (2.1)	33.6 (2.6)	1.19	5.4
	도봉구	504	28.4 (2.1)	30.3 (2.5)	1.07	2.1
	동대문구	509	23.8 (1.7)	25.7 (2.3)	0.91	−2.5
	동작구	510	29.1 (2.3)	31.3 (2.5)	1.11	3.1
	마포구	511	20.8 (1.9)	21.1 (1.8)	0.75	−7.1
	서대문구	522	30.0 (2.3)	31.4 (2.0)	1.11	3.2
	서초구	488	23.2 (2.1)	24.8 (2.2)	0.88	−3.4
	성동구	501	27.4 (2.1)	30.0 (2.4)	1.07	1.9
	성북구	512	27.1 (2.4)	28.4 (2.4)	1.01	0.2
	송파구	502	31.6 (1.9)	33.0 (2.0)	1.17	4.8
	양천구	500	23.0 (2.3)	23.8 (2.7)	0.84	−4.4
	영등포구	496	26.1 (1.9)	26.6 (2.1)	0.94	−1.6
	용산구	527	22.0 (1.9)	23.7 (2.3)	0.84	−4.5
	은평구	500	23.1 (2.1)	24.1 (2.2)	0.86	−4.1
	종로구	528	28.0 (2.3)	30.4 (2.4)	1.08	2.2
	중구	465	22.2 (1.9)	22.7 (2.0)	0.81	−5.5
	중랑구	525	29.5 (2.4)	32.8 (2.4)	1.16	4.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	572	27.1 (2.1)	30.9 (6.8)	1.08	2.4
	고졸	2,176	26.4 (1.0)	30.9 (1.6)	1.08	2.4
	대졸이상	4,367	29.0 (0.7)	28.6 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,610	22.3 (1.1)	22.9 (1.3)	1.36	6.0
	중졸	766	14.8 (1.3)	15.1 (1.3)	0.89	−1.8
	고졸이상	1,436	16.7 (1.1)	16.9 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	573	25.2 (1.9)	28.0 (3.1)	0.91	−2.8
	서비스 · 판매직	1,306	30.0 (1.4)	33.6 (1.7)	1.09	2.7
	사무직	2,769	31.1 (0.9)	30.8 (0.9)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 21 스트레스인지율(청소년)

청소년 스트레스인지율은 평상시 스트레스를 대단히 많이 느끼거나 많이 느낀다고 응답한 청소년의 비율로 정의한다.
산출식 : (중1-고3 학생 중 평상시 스트레스를 대단히 많이 느끼거나 많이 느낀다고 응답한 사람 수 / 중1 -고3 학생 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		8,337	41.6 (0.8)	-	-	4,210	34.0 (0.7)	-	-	4,127	49.7 (1.0)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	985	43.3 (1.4)	1.06 (0.98, 1.15)	2.6 (-0.8, 6.0)	471	33.6 (1.7)	1.05 (0.93, 1.20)	1.7 (-2.5, 5.9)	514	52.6 (2.0)	1.10 (1.00, 1.21)	4.9 (0.2, 9.6)
	대졸이상	3,467	40.7 (1.0)	1.00	0.0	1,525	32.0 (1.2)	1.00	0.0	1,942	47.8 (1.3)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,212	44.4 (1.4)	1.10 (1.02, 1.19)	4.2 (0.8, 7.6)	530	35.4 (1.9)	1.13 (0.99, 1.29)	4.0 (-0.4, 8.5)	682	52.0 (1.8)	1.10 (1.01, 1.20)	4.8 (0.4, 9.1)
	대졸이상	3,319	40.3 (1.0)	1.00	0.0	1,453	31.4 (1.3)	1.00	0.0	1,866	47.3 (1.3)	1.00	0.0

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,691	35.1 (0.8)	-	-	4,067	29.8 (0.9)	-	-	3,624	40.8 (1.1)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	982	35.7 (1.7)	1.02 (0.92, 1.14)	0.8 (-3.1, 4.7)	511	28.2 (1.7)	0.96 (0.83, 1.11)	-1.3 (-5.5, 2.9)	471	42.8 (2.3)	1.08 (0.96, 1.23)	3.3 (-1.9, 8.6)
	대졸이상	3,817	34.9 (1.0)	1.00	0.0	1,781	29.5 (1.3)	1.00	0.0	2,036	39.5 (1.4)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,237	36.0 (1.6)	1.04 (0.94, 1.16)	1.5 (-2.2, 5.2)	596	29.1 (2.2)	1.01 (0.85, 1.20)	0.3 (-4.6, 5.3)	641	41.7 (2.0)	1.06 (0.94, 1.19)	2.3 (-2.4, 7.0)
	대졸이상	3,712	34.5 (1.0)	1.00	0.0	1,740	28.8 (1.2)	1.00	0.0	1,972	39.4 (1.3)	1.00	0.0

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,643	39.6 (0.7)	-	-	3,855	33.7 (0.8)	-	-	3,788	45.7 (0.8)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	928	44.4 (1.7)	1.15 (1.05, 1.26)	5.8 (2.0, 9.7)	426	35.1 (1.9)	1.09 (0.96, 1.24)	2.9 (-1.5, 7.2)	502	52.6 (2.0)	1.20 (1.09, 1.31)	8.7 (4.1, 13.2)
	대졸이상	3,715	38.6 (0.9)	1.00	0.0	1,662	32.3 (1.2)	1.00	0.0	2,053	44.0 (1.2)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,173	42.5 (1.4)	1.08 (1.00, 1.17)	3.2 (-0.1, 6.5)	530	35.4 (2.3)	1.10 (0.95, 1.28)	3.2 (-1.9, 8.3)	643	48.5 (1.7)	1.08 (0.99, 1.17)	3.4 (-0.6, 7.4)
	대졸이상	3,651	39.3 (1.0)	1.00	0.0	1,589	32.2 (1.2)	1.00	0.0	2,062	45.1 (1.1)	1.00	0.0

2 - 21 스트레스인지율(청소년)

청소년 스트레스인지율은 평상시 스트레스를 대단히 많이 느끼거나 많이 느낀다고 응답한 청소년의 비율로 정의한다.
산출식 : (중1-고3 학생 중 평상시 스트레스를 대단히 많이 느끼거나 많이 느낀다고 응답한 사람 수 / 중1 -고3 학생 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,244	43.5 (0.6)	-	-	3,541	38.8 (0.7)	-	-	3,703	48.6 (0.8)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	813	47.6 (1.7)	1.11 (1.03, 1.20)	4.7 (1.0, 8.3)	321	41.1 (2.5)	1.08 (0.95, 1.23)	3.1 (-2.2, 8.4)	492	52.3 (2.0)	1.10 (1.01, 1.21)	5.0 (0.4, 9.5)
	대졸이상	3,909	42.9 (0.8)	1.00	0.0	1,772	38.0 (0.9)	1.00	0.0	2,137	47.4 (1.1)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,028	47.8 (1.5)	1.11 (1.03, 1.19)	4.8 (1.4, 8.2)	385	40.6 (2.2)	1.06 (0.94, 1.19)	2.2 (-2.6, 7.0)	643	52.6 (1.8)	1.11 (1.02, 1.21)	5.3 (1.0, 9.5)
	대졸이상	3,788	43.1 (0.8)	1.00	0.0	1,716	38.4 (1.0)	1.00	0.0	2,072	47.3 (1.2)	1.00	0.0

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,364	39.6 (0.9)	-	-	3,684	33.4 (1.1)	-	-	3,680	46.2 (0.9)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	859	37.3 (1.4)	0.93 (0.85, 1.02)	-2.7 (-6.0, 0.6)	434	31.4 (1.7)	0.93 (0.82, 1.06)	-2.2 (-6.4, 2.0)	425	43.9 (2.5)	0.95 (0.85, 1.08)	-2.1 (-7.4, 3.2)
	대졸이상	4,404	40.0 (0.9)	1.00	0.0	2,065	33.6 (1.4)	1.00	0.0	2,339	46.0 (1.0)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,003	39.1 (1.8)	0.98 (0.89, 1.08)	-0.9 (-4.8, 3.1)	450	31.1 (2.6)	0.92 (0.77, 1.10)	-2.7 (-8.4, 3.0)	553	46.2 (2.1)	1.01 (0.92, 1.12)	0.5 (-4.1, 5.1)
	대졸이상	4,344	40.0 (0.9)	1.00	0.0	2,026	33.8 (1.4)	1.00	0.0	2,318	45.7 (1.1)	1.00	0.0

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,909	6.5 (0.2)	6.5 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,360	7.4 (0.5)	–	–	–
	30–39세	3,440	6.1 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,808	5.7 (0.4)	–	–	–
	50–59세	4,168	6.4 (0.4)	–	–	–
	60–69세	4,051	6.5 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	4,082	7.3 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	6.0 (0.9)	6.6 (0.9)	1.02	0.1
	강동구	920	6.7 (0.8)	6.6 (0.9)	1.02	0.2
	강북구	914	6.4 (1.0)	6.3 (1.0)	0.97	–0.2
	강서구	918	5.6 (0.7)	5.4 (0.7)	0.84	–1.1
	관악구	916	7.0 (0.9)	7.1 (1.0)	1.10	0.7
	광진구	917	6.6 (0.9)	6.8 (0.8)	1.05	0.3
	구로구	916	5.8 (0.9)	5.3 (0.8)	0.82	–1.2
	금천구	916	7.4 (1.0)	7.3 (1.0)	1.13	0.8
	노원구	914	7.0 (0.9)	6.5 (0.9)	1.00	0.0
	도봉구	916	4.5 (0.8)	4.5 (0.8)	0.69	–2.0
	동대문구	917	8.4 (0.8)	8.7 (1.1)	1.35	2.3
	동작구	913	4.8 (0.7)	4.3 (0.7)	0.66	–2.2
	마포구	917	7.7 (0.9)	7.7 (0.9)	1.19	1.2
	서대문구	914	6.8 (0.9)	6.5 (0.9)	1.01	0.1
	서초구	916	6.5 (0.9)	6.7 (0.9)	1.03	0.2
	성동구	915	7.5 (1.0)	7.9 (1.1)	1.22	1.5
	성북구	917	7.6 (0.9)	7.3 (0.9)	1.14	0.9
	송파구	923	6.4 (0.9)	6.1 (0.8)	0.94	–0.4
	양천구	915	6.6 (0.8)	6.5 (0.9)	1.01	0.0
	영등포구	914	8.0 (1.0)	8.2 (1.0)	1.27	1.7
	용산구	919	2.1 (0.6)*	2.3 (0.7)	0.36	–4.1
	은평구	915	8.8 (1.2)	8.2 (1.1)	1.27	1.7
	종로구	913	3.2 (0.6)	3.4 (0.7)	0.52	–3.1
	중구	915	2.4 (0.6)*	2.1 (0.5)	0.32	–4.4
	중랑구	917	7.7 (1.1)	8.1 (1.2)	1.26	1.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,492	10.0 (0.9)	13.8 (3.2)	2.67	8.6
	고졸	4,384	7.1 (0.4)	7.5 (0.6)	1.46	2.4
	대졸이상	7,724	5.2 (0.3)	5.2 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,437	9.0 (0.7)	8.6 (0.7)	1.28	1.9
	중졸	1,107	6.8 (0.8)	6.7 (0.8)	1.00	0.0
	고졸이상	2,366	5.4 (0.5)	6.7 (0.7)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,181	5.1 (0.6)	5.7 (1.0)	1.14	0.7
	서비스 · 판매직	2,275	5.8 (0.5)	6.5 (0.6)	1.30	1.5
	사무직	5,543	4.8 (0.3)	5.0 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,054	5.0 (0.2)	5.0 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,528	5.4 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,625	5.0 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,696	4.6 (0.5)	–	–	–
	50–59세	1,753	5.4 (0.6)	–	–	–
	60–69세	1,712	4.6 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	1,740	4.7 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	391	5.2 (1.3)	6.0 (1.3)	1.20	1.0
	강동구	414	3.2 (0.8)	3.0 (0.8)	0.60	–2.0
	강북구	391	5.6 (1.4)	5.5 (1.5)	1.09	0.5
	강서구	403	3.6 (0.7)	3.3 (0.9)	0.66	–1.7
	관악구	397	6.3 (1.5)	6.4 (1.4)	1.28	1.4
	광진구	424	6.8 (1.2)	6.9 (1.2)	1.37	1.8
	구로구	406	2.5 (0.8)*	2.4 (0.8)	0.48	–2.6
	금천구	422	6.0 (1.4)	6.3 (1.5)	1.26	1.3
	노원구	368	6.1 (1.3)	5.8 (1.3)	1.15	0.8
	도봉구	393	2.3 (0.7)*	2.0 (0.8)	0.39	–3.0
	동대문구	414	5.5 (1.2)	5.8 (1.4)	1.16	0.8
	동작구	404	2.4 (0.7)*	2.3 (0.8)	0.45	–2.7
	마포구	391	4.5 (0.9)	4.7 (1.1)	0.95	–0.3
	서대문구	390	5.1 (1.2)	4.6 (1.2)	0.92	–0.4
	서초구	401	6.1 (1.1)	6.4 (1.3)	1.29	1.4
	성동구	408	6.8 (1.4)	7.5 (1.5)	1.50	2.5
	성북구	401	7.3 (1.5)	7.4 (1.6)	1.48	2.4
	송파구	402	5.0 (1.2)	4.7 (1.1)	0.94	–0.3
	양천구	396	6.1 (1.1)	5.9 (1.2)	1.18	0.9
	영등포구	427	4.4 (0.9)	4.3 (1.0)	0.86	–0.7
	용산구	423	1.6 (0.7)*	2.0 (0.9)	0.40	–3.0
	은평구	371	7.0 (1.5)	6.5 (1.7)	1.31	1.5
	종로구	405	2.7 (0.8)*	3.3 (1.1)	0.66	–1.7
	중구	439	2.2 (0.7)*	1.7 (0.6)	0.34	–3.3
	중랑구	373	6.0 (1.6)*	6.9 (2.1)	1.38	1.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	500	8.0 (1.4)	10.4 (3.7)	2.42	6.1
	고졸	1,777	6.2 (0.6)	6.6 (0.8)	1.54	2.3
	대졸이상	3,710	4.2 (0.4)	4.3 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	636	6.6 (1.0)	6.8 (1.3)	1.89	3.2
	중졸	519	4.1 (0.9)	3.8 (0.8)	1.07	0.3
	고졸이상	1,363	3.6 (0.5)	3.6 (0.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,395	4.1 (0.6)	3.4 (0.7)	0.82	–0.8
	서비스 · 판매직	944	5.0 (0.8)	5.0 (0.8)	1.20	0.9
	사무직	2,994	4.2 (0.4)	4.2 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,855	8.0 (0.3)	7.9 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,832	9.3 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,815	7.3 (0.6)	–	–	–
	40–49세	2,112	6.8 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,415	7.3 (0.6)	–	–	–
	60–69세	2,339	8.1 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	2,342	9.4 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	531	6.7 (1.1)	7.2 (1.2)	0.91	−0.7
	강동구	506	9.9 (1.4)	10.2 (1.5)	1.29	2.3
	강북구	523	7.1 (1.3)	7.1 (1.5)	0.90	−0.8
	강서구	515	7.4 (1.1)	7.5 (1.1)	0.95	−0.4
	관악구	519	7.7 (1.4)	7.8 (1.3)	0.99	−0.1
	광진구	493	6.4 (1.1)	6.7 (1.2)	0.85	−1.2
	구로구	510	9.1 (1.5)	8.2 (1.3)	1.03	0.3
	금천구	494	8.8 (1.2)	8.2 (1.2)	1.04	0.3
	노원구	546	7.9 (1.3)	7.1 (1.2)	0.90	−0.8
	도봉구	523	6.5 (1.3)	6.9 (1.4)	0.88	−1.0
	동대문구	503	11.2 (1.3)	11.6 (1.8)	1.47	3.7
	동작구	509	7.1 (1.2)	6.3 (1.1)	0.79	−1.6
	마포구	526	10.5 (1.4)	10.6 (1.4)	1.34	2.7
	서대문구	524	8.4 (1.3)	8.4 (1.3)	1.07	0.5
	서초구	515	6.8 (1.2)	6.8 (1.2)	0.87	−1.0
	성동구	507	8.2 (1.4)	8.3 (1.6)	1.05	0.4
	성북구	516	7.9 (1.1)	7.3 (1.1)	0.92	−0.6
	송파구	521	7.7 (1.2)	7.4 (1.2)	0.94	−0.5
	양천구	519	7.1 (1.0)	7.1 (1.2)	0.90	−0.8
	영등포구	487	11.5 (1.6)	12.0 (1.7)	1.52	4.1
	용산구	496	2.6 (0.9)*	2.7 (1.0)	0.34	−5.2
	은평구	544	10.5 (1.8)	9.8 (1.5)	1.24	1.9
	종로구	508	3.6 (0.9)	3.5 (1.0)	0.44	−4.4
	중구	476	2.6 (0.9)*	2.4 (0.8)	0.30	−5.5
	중랑구	544	9.4 (1.3)	9.3 (1.4)	1.18	1.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	992	11.2 (1.2)	17.2 (5.2)	2.85	11.2
	고졸	2,607	7.8 (0.6)	8.5 (0.8)	1.40	2.4
	대졸이상	4,014	6.1 (0.4)	6.0 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,801	9.9 (0.8)	9.8 (0.8)	1.11	1.0
	중졸	588	9.4 (1.3)	8.6 (1.1)	0.98	−0.2
	고졸이상	1,003	8.1 (1.0)	8.8 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	786	7.4 (1.1)	8.0 (2.0)	1.37	2.2
	서비스 · 판매직	1,331	6.6 (0.7)	8.0 (1.0)	1.36	2.1
	사무직	2,549	5.7 (0.5)	5.8 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,912	6.3 (0.2)	6.3 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,728	7.3 (0.5)	–	–	–
	30–39세	3,381	6.8 (0.5)	–	–	–
	40–49세	3,791	5.1 (0.4)	–	–	–
	50–59세	4,111	6.5 (0.4)	–	–	–
	60–69세	3,955	6.1 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	3,946	5.9 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	917	9.2 (1.1)	9.7 (1.0)	1.53	3.4
	강동구	915	5.8 (0.8)	5.7 (0.8)	0.91	−0.6
	강북구	915	6.7 (0.8)	6.9 (1.1)	1.10	0.6
	강서구	915	7.1 (1.0)	6.8 (1.0)	1.09	0.5
	관악구	917	4.8 (0.7)	4.3 (0.6)	0.69	−2.0
	광진구	921	8.0 (0.9)	7.6 (0.9)	1.21	1.3
	구로구	915	6.1 (1.0)	5.5 (0.8)	0.88	−0.8
	금천구	916	7.7 (0.9)	8.2 (1.1)	1.30	1.9
	노원구	916	4.9 (0.8)	4.8 (0.7)	0.76	−1.5
	도봉구	915	5.5 (0.8)	5.8 (1.0)	0.92	−0.5
	동대문구	916	4.5 (0.7)	4.5 (0.8)	0.71	−1.8
	동작구	916	5.5 (1.0)	5.9 (0.8)	0.94	−0.4
	마포구	915	6.0 (0.9)	6.2 (0.9)	0.98	−0.1
	서대문구	920	3.9 (0.8)	3.9 (0.7)	0.62	−2.4
	서초구	916	6.6 (1.0)	6.9 (0.9)	1.09	0.6
	성동구	915	4.9 (0.8)	4.8 (0.7)	0.76	−1.5
	성북구	918	8.5 (1.1)	8.0 (1.0)	1.27	1.7
	송파구	927	7.6 (0.9)	7.5 (0.9)	1.19	1.2
	양천구	915	6.0 (0.8)	5.7 (0.8)	0.91	−0.6
	영등포구	915	5.4 (0.8)	5.6 (0.9)	0.88	−0.7
	용산구	915	2.4 (0.5)	2.7 (0.7)	0.43	−3.6
	은평구	919	7.6 (1.0)	7.7 (1.0)	1.22	1.4
	종로구	917	5.0 (0.7)	4.9 (0.7)	0.78	−1.4
	중구	912	3.3 (0.6)	3.1 (0.6)	0.49	−3.2
	중랑구	914	7.7 (0.8)	8.1 (1.0)	1.29	1.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,409	9.5 (0.9)	12.6 (2.4)	2.39	7.4
	고졸	4,147	6.7 (0.4)	7.4 (0.6)	1.40	2.1
	대졸이상	7,856	5.3 (0.3)	5.3 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,240	7.7 (0.6)	7.7 (0.7)	1.40	2.2
	중졸	1,103	6.4 (0.8)	6.8 (0.8)	1.24	1.3
	고졸이상	2,390	4.7 (0.5)	5.5 (0.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,138	4.8 (0.5)	6.6 (1.1)	1.37	1.8
	서비스 · 판매직	2,226	7.0 (0.6)	7.2 (0.6)	1.51	2.4
	사무직	5,093	4.5 (0.3)	4.8 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,220	4.8 (0.2)	4.8 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,791	5.5 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,637	5.4 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,667	3.7 (0.5)	–	–	–
	50–59세	1,762	5.3 (0.6)	–	–	–
	60–69세	1,676	4.3 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	1,687	4.0 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	408	7.3 (1.2)	8.3 (1.5)	1.71	3.4
	강동구	416	5.0 (1.1)	5.1 (1.1)	1.05	0.2
	강북구	380	5.4 (1.1)	5.9 (1.6)	1.21	1.0
	강서구	385	5.2 (1.3)	4.9 (1.3)	1.00	0.0
	관악구	414	4.3 (0.9)	4.3 (1.0)	0.88	−0.6
	광진구	418	6.0 (1.2)	5.7 (1.1)	1.19	0.9
	구로구	420	4.8 (1.2)*	4.0 (1.1)	0.82	−0.9
	금천구	431	5.8 (1.1)	6.4 (1.5)	1.33	1.6
	노원구	394	2.3 (0.8)*	2.4 (0.8)	0.50	−2.4
	도봉구	414	3.7 (0.9)	4.0 (1.2)	0.83	−0.8
	동대문구	424	3.0 (0.7)	3.1 (0.9)	0.64	−1.8
	동작구	428	4.1 (1.1)*	4.4 (1.1)	0.91	−0.4
	마포구	398	3.6 (0.9)*	4.1 (1.1)	0.84	−0.8
	서대문구	414	3.3 (1.0)*	3.2 (0.9)	0.67	−1.6
	서초구	400	6.9 (1.3)	7.5 (1.4)	1.54	2.6
	성동구	408	3.2 (0.9)*	2.9 (0.8)	0.60	−1.9
	성북구	418	6.7 (1.4)	6.3 (1.5)	1.30	1.4
	송파구	420	5.9 (1.0)	5.9 (1.1)	1.21	1.0
	양천구	402	4.1 (1.0)	3.9 (1.2)	0.80	−1.0
	영등포구	436	3.4 (0.8)	3.4 (0.9)	0.71	−1.4
	용산구	383	1.9 (0.6)*	2.3 (1.0)	0.47	−2.6
	은평구	385	6.4 (1.2)	6.7 (1.5)	1.39	1.9
	종로구	408	3.3 (0.8)	3.3 (1.0)	0.69	−1.5
	중구	418	2.7 (0.8)*	2.2 (0.9)	0.46	−2.6
	중랑구	398	5.7 (1.0)	6.2 (1.3)	1.29	1.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	499	8.8 (1.4)	10.7 (2.9)	2.59	6.6
	고졸	1,686	4.9 (0.6)	5.1 (0.6)	1.23	0.9
	대졸이상	3,754	4.2 (0.3)	4.1 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	611	6.7 (1.1)	6.5 (1.3)	2.28	3.7
	중졸	480	5.6 (1.2)	6.1 (1.3)	2.12	3.2
	고졸이상	1,381	2.9 (0.5)	2.9 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,418	4.0 (0.6)	4.6 (0.8)	1.25	0.9
	서비스 · 판매직	937	5.4 (0.8)	5.5 (0.8)	1.50	1.8
	사무직	2,735	3.7 (0.4)	3.7 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,692	7.7 (0.3)	7.7 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,937	9.0 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,744	8.1 (0.7)	–	–	–
	40–49세	2,124	6.4 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,349	7.6 (0.6)	–	–	–
	60–69세	2,279	7.6 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	2,259	7.4 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	509	10.8 (1.5)	11.0 (1.3)	1.42	3.3
	강동구	499	6.5 (1.1)	6.4 (1.1)	0.82	−1.4
	강북구	535	7.9 (1.3)	8.0 (1.5)	1.04	0.3
	강서구	530	8.9 (1.4)	8.8 (1.4)	1.14	1.1
	관악구	503	5.3 (0.8)	4.4 (0.7)	0.57	−3.4
	광진구	503	9.8 (1.2)	9.5 (1.4)	1.23	1.8
	구로구	495	7.4 (1.2)	7.1 (1.2)	0.91	−0.7
	금천구	485	9.6 (1.3)	9.9 (1.6)	1.28	2.2
	노원구	522	7.3 (1.1)	7.1 (1.2)	0.92	−0.6
	도봉구	501	7.2 (1.2)	7.5 (1.5)	0.97	−0.2
	동대문구	492	5.9 (1.1)	5.9 (1.2)	0.76	−1.9
	동작구	488	6.9 (1.3)	7.4 (1.3)	0.96	−0.3
	마포구	517	8.1 (1.2)	8.3 (1.4)	1.07	0.5
	서대문구	506	4.5 (1.0)	4.5 (0.9)	0.59	−3.2
	서초구	516	6.4 (1.2)	6.3 (1.1)	0.82	−1.4
	성동구	507	6.5 (1.1)	6.6 (1.1)	0.85	−1.2
	성북구	500	10.1 (1.5)	9.7 (1.4)	1.25	2.0
	송파구	507	9.1 (1.4)	9.1 (1.4)	1.18	1.4
	양천구	513	7.9 (1.2)	7.5 (1.1)	0.97	−0.2
	영등포구	479	7.3 (1.4)	7.7 (1.5)	0.99	−0.1
	용산구	532	2.8 (0.7)*	3.1 (0.9)	0.40	−4.6
	은평구	534	8.6 (1.3)	8.6 (1.4)	1.12	0.9
	종로구	509	6.7 (1.1)	6.4 (1.1)	0.83	−1.3
	중구	494	4.0 (0.9)	3.9 (0.9)	0.50	−3.8
	중랑구	516	9.7 (1.4)	9.9 (1.5)	1.28	2.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	910	9.9 (1.0)	14.7 (3.9)	2.26	8.2
	고졸	2,461	8.1 (0.6)	9.8 (0.9)	1.51	3.3
	대졸이상	4,102	6.5 (0.4)	6.5 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,629	8.1 (0.7)	8.5 (0.9)	1.17	1.2
	중졸	623	7.0 (1.0)	7.4 (0.9)	1.02	0.1
	고졸이상	1,009	7.5 (0.9)	7.3 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	720	6.8 (1.0)	8.6 (2.0)	1.45	2.7
	서비스 · 판매직	1,289	8.4 (0.9)	9.0 (1.0)	1.52	3.1
	사무직	2,358	5.6 (0.5)	5.9 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,923	7.0 (0.2)	6.8 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,447	7.1 (0.5)	–	–	–
	30–39세	3,486	5.7 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,866	6.7 (0.4)	–	–	–
	50–59세	4,160	7.5 (0.4)	–	–	–
	60–69세	3,914	7.0 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	4,050	8.0 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	925	7.3 (0.7)	7.2 (0.9)	1.06	0.4
	강동구	917	6.4 (0.9)	6.3 (0.8)	0.93	−0.5
	강북구	915	5.5 (0.8)	5.6 (0.9)	0.82	−1.2
	강서구	918	8.2 (1.1)	8.3 (0.9)	1.23	1.5
	관악구	919	4.3 (0.6)	4.2 (0.7)	0.62	−2.6
	광진구	917	7.9 (1.0)	7.7 (0.9)	1.14	1.0
	구로구	915	4.8 (0.8)	4.7 (0.8)	0.69	−2.1
	금천구	916	11.2 (1.1)	11.7 (1.2)	1.73	5.0
	노원구	916	7.4 (1.0)	6.7 (0.8)	0.99	−0.1
	도봉구	915	7.0 (0.9)	7.3 (1.0)	1.08	0.5
	동대문구	918	3.4 (0.6)	3.4 (0.7)	0.50	−3.4
	동작구	916	6.2 (1.0)	5.4 (0.7)	0.79	−1.4
	마포구	918	4.9 (0.9)	4.8 (0.8)	0.70	−2.0
	서대문구	915	11.5 (1.3)	11.4 (1.3)	1.69	4.7
	서초구	920	5.5 (0.9)	6.0 (0.9)	0.88	−0.8
	성동구	916	8.5 (1.0)	8.6 (0.9)	1.27	1.8
	성북구	915	8.8 (1.1)	7.9 (1.0)	1.17	1.2
	송파구	924	9.1 (0.8)	8.2 (0.9)	1.22	1.5
	양천구	916	6.5 (0.8)	5.8 (0.8)	0.86	−1.0
	영등포구	915	7.2 (0.9)	7.2 (0.9)	1.06	0.4
	용산구	914	6.4 (0.9)	6.9 (1.0)	1.02	0.1
	은평구	915	8.2 (0.8)	8.1 (0.9)	1.20	1.4
	종로구	913	5.1 (0.7)	5.5 (0.9)	0.81	−1.3
	중구	920	9.7 (0.9)	8.6 (0.9)	1.27	1.8
	중랑구	915	4.6 (0.8)	4.3 (0.8)	0.64	−2.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,108	13.1 (1.2)	12.0 (2.2)	2.19	6.5
	고졸	4,089	8.0 (0.5)	8.4 (0.6)	1.53	2.9
	대졸이상	8,412	5.5 (0.3)	5.5 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,090	9.9 (0.7)	10.1 (0.9)	1.62	3.9
	중졸	1,116	7.9 (0.9)	8.3 (0.8)	1.33	2.0
	고졸이상	2,648	5.9 (0.5)	6.2 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,974	5.3 (0.5)	5.6 (0.8)	1.03	0.2
	서비스 · 판매직	2,143	6.4 (0.5)	6.4 (0.6)	1.18	1.0
	사무직	5,887	5.4 (0.3)	5.4 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,115	5.2 (0.2)	5.0 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,511	4.8 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,661	3.8 (0.5)	–	–	–
	40–49세	1,757	5.2 (0.5)	–	–	–
	50–59세	1,841	6.4 (0.6)	–	–	–
	60–69세	1,642	5.1 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	1,703	6.0 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	411	6.4 (1.1)	5.9 (1.3)	1.19	1.0
	강동구	418	4.2 (1.1)*	3.7 (0.9)	0.74	−1.3
	강북구	401	4.0 (0.9)	4.2 (1.2)	0.85	−0.7
	강서구	415	6.1 (1.2)	5.7 (1.2)	1.14	0.7
	관악구	391	3.2 (1.0)*	3.5 (1.1)	0.71	−1.4
	광진구	419	5.6 (1.0)	5.8 (1.1)	1.17	0.8
	구로구	383	2.9 (1.0)*	3.1 (1.2)	0.63	−1.9
	금천구	395	9.1 (1.5)	9.4 (1.8)	1.90	4.5
	노원구	375	5.7 (1.2)	4.6 (1.0)	0.93	−0.4
	도봉구	385	6.1 (1.3)	6.8 (1.5)	1.36	1.8
	동대문구	402	1.7 (0.6)*	1.8 (0.8)	0.36	−3.2
	동작구	433	3.7 (1.0)*	3.2 (0.9)	0.63	−1.8
	마포구	401	2.1 (0.6)*	2.1 (0.7)	0.42	−2.9
	서대문구	400	10.1 (1.7)	10.0 (1.9)	2.02	5.1
	서초구	406	4.3 (1.5)*	5.0 (1.6)	1.01	0.1
	성동구	409	5.1 (0.9)	5.3 (1.0)	1.07	0.3
	성북구	368	7.7 (1.3)	6.5 (1.4)	1.32	1.6
	송파구	413	6.0 (1.1)	5.2 (1.0)	1.05	0.2
	양천구	421	4.6 (1.1)	3.8 (0.9)	0.77	−1.1
	영등포구	427	6.5 (1.2)	6.7 (1.4)	1.35	1.7
	용산구	408	3.8 (1.0)*	4.0 (1.1)	0.80	−1.0
	은평구	404	7.6 (1.3)	7.4 (1.4)	1.49	2.4
	종로구	408	3.8 (1.0)*	4.6 (1.3)	0.92	−0.4
	중구	425	6.7 (1.2)	5.8 (1.1)	1.16	0.8
	중랑구	397	3.2 (1.1)*	2.8 (1.0)	0.57	−2.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	399	11.0 (1.7)	10.4 (3.6)	2.53	6.3
	고졸	1,675	6.6 (0.7)	6.7 (0.7)	1.62	2.5
	대졸이상	4,062	4.2 (0.3)	4.1 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	499	7.4 (1.4)	8.9 (1.9)	1.92	4.3
	중졸	469	5.9 (1.3)	5.8 (1.1)	1.26	1.2
	고졸이상	1,495	4.9 (0.6)	4.6 (0.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,277	4.5 (0.6)	4.5 (0.8)	1.08	0.3
	서비스 · 판매직	923	4.5 (0.7)	4.4 (0.7)	1.05	0.2
	사무직	3,180	4.3 (0.4)	4.2 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,808	8.6 (0.3)	8.5 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,936	9.3 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,825	7.6 (0.6)	–	–	–
	40–49세	2,109	8.2 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,319	8.6 (0.6)	–	–	–
	60–69세	2,272	8.6 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	2,347	9.7 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	514	8.0 (1.1)	8.4 (1.2)	0.98	−0.1
	강동구	499	8.5 (1.4)	8.8 (1.4)	1.03	0.3
	강북구	514	6.9 (1.3)	6.8 (1.2)	0.80	−1.7
	강서구	503	10.2 (1.4)	10.8 (1.4)	1.27	2.3
	관악구	528	5.3 (0.8)	4.9 (0.8)	0.57	−3.7
	광진구	498	10.0 (1.6)	9.6 (1.4)	1.13	1.1
	구로구	532	6.5 (1.1)	6.2 (1.1)	0.72	−2.4
	금천구	521	13.3 (1.6)	14.0 (1.7)	1.64	5.4
	노원구	541	9.0 (1.3)	8.8 (1.4)	1.03	0.2
	도봉구	530	7.8 (1.3)	7.8 (1.4)	0.91	−0.7
	동대문구	516	5.0 (1.0)	4.9 (1.1)	0.58	−3.6
	동작구	483	8.5 (1.4)	7.5 (1.2)	0.88	−1.0
	마포구	517	7.4 (1.5)	7.4 (1.3)	0.87	−1.1
	서대문구	515	12.7 (1.7)	12.8 (1.7)	1.50	4.2
	서초구	514	6.6 (1.0)	6.9 (1.1)	0.81	−1.6
	성동구	507	11.7 (1.6)	11.8 (1.5)	1.38	3.3
	성북구	547	9.8 (1.3)	9.3 (1.3)	1.09	0.8
	송파구	511	11.9 (1.2)	11.2 (1.4)	1.31	2.7
	양천구	495	8.3 (1.2)	7.7 (1.2)	0.91	−0.8
	영등포구	488	7.9 (1.1)	7.7 (1.2)	0.90	−0.8
	용산구	506	8.8 (1.5)	9.7 (1.6)	1.14	1.2
	은평구	511	8.8 (1.0)	8.9 (1.3)	1.04	0.3
	종로구	505	6.3 (1.2)	6.4 (1.3)	0.75	−2.2
	중구	495	12.5 (1.5)	11.4 (1.4)	1.33	2.8
	중랑구	518	5.9 (1.0)	5.8 (1.2)	0.68	−2.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	709	14.5 (1.5)	13.6 (2.6)	1.98	6.8
	고졸	2,414	9.1 (0.7)	10.1 (0.9)	1.47	3.2
	대졸이상	4,350	6.9 (0.4)	6.9 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,591	10.8 (0.8)	10.9 (0.9)	1.50	3.6
	중졸	647	9.7 (1.1)	9.9 (1.2)	1.36	2.6
	고졸이상	1,153	7.4 (0.8)	7.3 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	697	7.3 (1.1)	6.7 (1.4)	1.00	0.0
	서비스 · 판매직	1,220	8.2 (0.9)	8.5 (1.1)	1.27	1.8
	사무직	2,707	6.8 (0.5)	6.6 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,941	7.3 (0.2)	7.1 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,260	8.1 (0.5)	–	–	–
	30–39세	3,322	7.0 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,483	6.1 (0.4)	–	–	–
	50–59세	4,088	6.5 (0.4)	–	–	–
	60–69세	4,308	8.1 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	4,480	8.3 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	7.3 (1.0)	7.7 (0.9)	1.08	0.6
	강동구	921	7.5 (0.9)	6.9 (0.9)	0.96	–0.3
	강북구	922	4.5 (0.8)	4.5 (0.7)	0.63	–2.6
	강서구	917	7.2 (0.9)	6.6 (0.8)	0.93	–0.5
	관악구	916	8.1 (1.0)	8.2 (1.0)	1.16	1.1
	광진구	918	8.4 (0.9)	8.0 (0.9)	1.13	0.9
	구로구	916	7.2 (0.9)	6.4 (0.9)	0.90	–0.7
	금천구	915	11.9 (1.2)	11.3 (1.2)	1.58	4.2
	노원구	917	6.3 (0.8)	6.2 (0.9)	0.87	–0.9
	도봉구	915	7.5 (1.0)	7.5 (1.1)	1.05	0.3
	동대문구	916	3.2 (0.5)	3.1 (0.7)	0.43	–4.1
	동작구	916	6.0 (0.9)	5.0 (0.7)	0.70	–2.1
	마포구	915	10.3 (1.1)	10.6 (1.1)	1.48	3.4
	서대문구	916	10.2 (1.1)	9.7 (1.1)	1.36	2.6
	서초구	931	7.1 (0.8)	7.3 (0.9)	1.03	0.2
	성동구	916	6.9 (0.9)	6.9 (0.9)	0.97	–0.2
	성북구	915	7.4 (1.0)	7.1 (1.0)	1.00	0.0
	송파구	934	9.6 (1.0)	9.1 (0.9)	1.28	2.0
	양천구	916	8.0 (0.9)	8.1 (0.9)	1.14	1.0
	영등포구	915	7.6 (1.0)	7.4 (1.0)	1.04	0.3
	용산구	919	3.6 (0.7)	3.9 (0.8)	0.55	–3.2
	은평구	916	3.7 (0.6)	3.3 (0.6)	0.46	–3.8
	종로구	916	8.7 (1.2)	9.0 (1.2)	1.27	1.9
	중구	911	7.7 (1.1)	7.4 (0.9)	1.04	0.3
	중랑구	916	6.2 (1.0)	6.6 (1.0)	0.93	–0.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,135	12.7 (1.0)	17.3 (3.1)	3.00	11.5
	고졸	3,834	7.1 (0.4)	7.4 (0.6)	1.27	1.6
	대졸이상	8,149	5.8 (0.3)	5.8 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,307	10.5 (0.7)	9.9 (0.7)	1.24	1.9
	중졸	1,221	8.7 (0.9)	9.3 (0.9)	1.16	1.3
	고졸이상	3,017	6.9 (0.5)	8.0 (0.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,052	4.9 (0.5)	5.5 (0.8)	0.99	–0.1
	서비스 · 판매직	1,981	6.5 (0.6)	6.6 (0.6)	1.18	1.0
	사무직	5,720	5.4 (0.3)	5.6 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,362	5.3 (0.2)	5.2 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,570	6.4 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,623	4.7 (0.5)	–	–	–
	40–49세	1,603	4.4 (0.5)	–	–	–
	50–59세	1,858	5.4 (0.6)	–	–	–
	60–69세	1,805	5.0 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	1,903	5.7 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	422	4.3 (1.0)	4.8 (1.2)	0.92	−0.4
	강동구	425	5.3 (1.1)	5.3 (1.2)	1.01	0.1
	강북구	406	3.0 (0.8)*	3.4 (0.9)	0.65	−1.8
	강서구	400	3.8 (0.9)	3.3 (0.8)	0.64	−1.9
	관악구	432	4.5 (1.0)	4.5 (1.0)	0.86	−0.7
	광진구	430	6.3 (1.1)	5.8 (1.2)	1.11	0.6
	구로구	393	4.5 (1.2)*	4.0 (1.1)	0.77	−1.2
	금천구	446	10.6 (1.4)	10.1 (1.6)	1.94	4.9
	노원구	401	3.0 (0.8)*	2.6 (0.8)	0.49	−2.6
	도봉구	418	6.5 (1.3)	7.8 (1.7)	1.49	2.6
	동대문구	415	2.2 (0.6)*	1.9 (0.7)	0.36	−3.3
	동작구	419	4.4 (1.0)	3.6 (0.9)	0.68	−1.7
	마포구	409	7.9 (1.3)	8.3 (1.4)	1.59	3.1
	서대문구	414	8.6 (1.5)	8.7 (1.5)	1.67	3.5
	서초구	423	5.3 (1.2)	5.6 (1.3)	1.08	0.4
	성동구	408	4.4 (1.0)	4.4 (1.2)	0.84	−0.8
	성북구	405	5.2 (1.2)	4.7 (1.2)	0.90	−0.5
	송파구	430	8.3 (1.4)	8.0 (1.3)	1.53	2.8
	양천구	415	5.8 (1.1)	6.0 (1.2)	1.16	0.8
	영등포구	424	6.2 (1.2)	6.0 (1.3)	1.16	0.8
	용산구	402	3.4 (1.1)*	3.6 (1.1)	0.70	−1.6
	은평구	389	2.0 (0.7)*	2.0 (0.9)	0.38	−3.3
	종로구	412	8.7 (1.5)	9.1 (1.8)	1.74	3.8
	중구	427	5.2 (1.0)	4.9 (1.1)	0.94	−0.3
	중랑구	397	6.1 (1.5)	6.2 (1.6)	1.18	0.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	416	10.7 (1.6)	14.2 (4.0)	3.55	10.2
	고졸	1,639	5.3 (0.6)	5.3 (0.6)	1.31	1.2
	대졸이상	3,947	4.0 (0.3)	4.0 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	585	8.6 (1.3)	7.2 (1.3)	1.59	2.7
	중졸	508	6.5 (1.1)	7.9 (1.4)	1.74	3.3
	고졸이상	1,689	4.8 (0.5)	4.5 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,344	4.1 (0.6)	3.8 (0.7)	0.98	−0.1
	서비스 · 판매직	837	4.2 (0.6)	4.2 (0.7)	1.08	0.3
	사무직	3,031	3.9 (0.4)	3.9 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,579	9.1 (0.3)	9.0 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,690	9.6 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,699	9.3 (0.7)	–	–	–
	40–49세	1,880	7.7 (0.7)	–	–	–
	50–59세	2,230	7.4 (0.6)	–	–	–
	60–69세	2,503	10.6 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	2,577	10.5 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	10.0 (1.3)	10.5 (1.5)	1.17	1.5
	강동구	496	9.5 (1.2)	8.4 (1.3)	0.94	–0.6
	강북구	516	6.0 (1.1)	5.5 (1.0)	0.62	–3.4
	강서구	517	10.4 (1.5)	9.9 (1.4)	1.10	0.9
	관악구	484	11.7 (1.7)	11.9 (1.7)	1.33	2.9
	광진구	488	10.3 (1.4)	10.2 (1.4)	1.14	1.2
	구로구	523	9.9 (1.4)	8.8 (1.3)	0.98	–0.2
	금천구	469	13.2 (1.8)	12.4 (1.9)	1.38	3.4
	노원구	516	9.2 (1.2)	9.8 (1.7)	1.09	0.8
	도봉구	497	8.4 (1.2)	7.1 (1.3)	0.79	–1.9
	동대문구	501	4.1 (0.9)	4.2 (1.1)	0.47	–4.8
	동작구	497	7.6 (1.3)	6.4 (1.1)	0.72	–2.6
	마포구	506	12.4 (1.5)	12.8 (1.6)	1.42	3.8
	서대문구	502	11.7 (1.4)	10.6 (1.5)	1.18	1.6
	서초구	508	8.6 (1.1)	9.0 (1.2)	1.00	0.0
	성동구	508	9.2 (1.5)	9.4 (1.4)	1.04	0.4
	성북구	510	9.5 (1.5)	9.5 (1.5)	1.06	0.5
	송파구	504	10.7 (1.2)	10.1 (1.2)	1.13	1.2
	양천구	501	10.0 (1.4)	10.2 (1.4)	1.14	1.2
	영등포구	491	8.9 (1.4)	8.8 (1.5)	0.98	–0.2
	용산구	517	3.8 (1.0)*	4.2 (1.1)	0.46	–4.8
	은평구	527	5.3 (0.7)	4.6 (0.9)	0.51	–4.4
	종로구	504	8.8 (1.4)	9.0 (1.7)	1.00	0.0
	중구	484	10.1 (1.6)	9.9 (1.5)	1.10	0.9
	중랑구	519	6.3 (1.0)	7.0 (1.3)	0.78	–1.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	719	14.0 (1.3)	20.5 (4.9)	2.70	12.9
	고졸	2,195	8.7 (0.6)	9.5 (0.9)	1.25	1.9
	대졸이상	4,202	7.6 (0.4)	7.6 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,722	11.3 (0.8)	11.8 (0.9)	1.14	1.4
	중졸	713	10.5 (1.3)	10.3 (1.2)	1.00	0.0
	고졸이상	1,328	9.8 (0.8)	10.3 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	708	6.8 (0.9)	7.3 (1.6)	0.99	–0.1
	서비스 · 판매직	1,144	8.5 (0.9)	9.1 (1.1)	1.24	1.7
	사무직	2,689	7.4 (0.5)	7.3 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,928	8.4 (0.2)	8.3 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,135	8.8 (0.5)	–	–	–
	30–39세	3,318	8.0 (0.5)	–	–	–
	40–49세	3,549	7.9 (0.5)	–	–	–
	50–59세	3,973	8.6 (0.5)	–	–	–
	60–69세	4,465	7.7 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	4,488	9.1 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	923	7.9 (1.0)	8.7 (1.1)	1.05	0.4
	강동구	919	9.5 (1.1)	8.9 (1.0)	1.07	0.6
	강북구	917	8.4 (0.8)	8.8 (1.1)	1.06	0.5
	강서구	916	9.1 (0.9)	8.5 (0.9)	1.03	0.3
	관악구	918	8.9 (0.9)	9.2 (1.0)	1.11	0.9
	광진구	916	10.2 (0.9)	10.4 (1.1)	1.26	2.2
	구로구	915	7.6 (0.9)	7.3 (1.0)	0.88	−1.0
	금천구	915	7.6 (0.8)	6.8 (0.9)	0.82	−1.5
	노원구	916	11.0 (1.2)	9.6 (1.0)	1.16	1.3
	도봉구	916	11.3 (1.0)	11.0 (1.2)	1.33	2.8
	동대문구	921	4.8 (1.0)	5.0 (0.9)	0.60	−3.3
	동작구	915	7.4 (0.8)	7.6 (0.9)	0.91	−0.7
	마포구	915	8.8 (1.0)	8.8 (1.1)	1.06	0.5
	서대문구	915	10.9 (1.2)	10.4 (1.1)	1.26	2.1
	서초구	921	7.7 (0.8)	7.5 (0.9)	0.90	−0.8
	성동구	919	7.0 (1.1)	7.4 (1.1)	0.89	−0.9
	성북구	915	8.6 (1.0)	8.6 (1.0)	1.03	0.3
	송파구	924	10.3 (0.9)	10.0 (1.0)	1.21	1.7
	양천구	915	6.2 (0.8)	5.9 (0.9)	0.71	−2.4
	영등포구	917	5.6 (0.7)	5.7 (0.8)	0.68	−2.6
	용산구	920	7.0 (0.9)	7.2 (1.0)	0.87	−1.1
	은평구	915	7.0 (0.9)	6.4 (0.9)	0.77	−1.9
	종로구	915	7.2 (0.9)	7.9 (1.2)	0.95	−0.4
	중구	912	6.9 (0.9)	7.1 (0.9)	0.85	−1.2
	중랑구	918	7.7 (1.1)	8.2 (1.1)	0.99	−0.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	922	13.4 (1.3)	17.7 (4.1)	2.50	10.6
	고졸	3,755	9.4 (0.5)	10.1 (0.7)	1.43	3.0
	대졸이상	8,463	7.2 (0.3)	7.1 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,222	12.9 (0.7)	13.3 (0.9)	1.86	6.2
	중졸	1,268	7.5 (0.8)	7.4 (0.7)	1.04	0.3
	고졸이상	3,152	6.3 (0.4)	7.1 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,833	6.5 (0.6)	7.4 (1.1)	1.13	0.8
	서비스 · 판매직	2,205	8.2 (0.7)	8.2 (0.7)	1.24	1.6
	사무직	5,914	6.6 (0.3)	6.6 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,375	6.3 (0.3)	6.3 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,512	6.7 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,595	5.0 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,658	6.6 (0.6)	–	–	–
	50–59세	1,759	7.5 (0.7)	–	–	–
	60–69세	1,957	6.0 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	1,894	6.0 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	4.9 (1.3)*	5.8 (1.4)	0.93	−0.4
	강동구	431	7.3 (1.3)	6.6 (1.2)	1.06	0.4
	강북구	406	5.7 (1.2)	6.1 (1.5)	0.97	−0.2
	강서구	392	7.2 (1.2)	6.5 (1.2)	1.04	0.3
	관악구	440	7.8 (1.1)	8.0 (1.4)	1.28	1.7
	광진구	424	9.9 (1.6)	10.1 (1.6)	1.60	3.8
	구로구	417	6.1 (1.1)	6.0 (1.4)	0.95	−0.3
	금천구	444	6.5 (1.1)	5.5 (1.1)	0.88	−0.7
	노원구	436	8.8 (1.5)	7.6 (1.3)	1.21	1.3
	도봉구	412	8.0 (1.3)	8.1 (1.5)	1.30	1.9
	동대문구	412	2.9 (1.1)*	2.9 (1.0)	0.47	−3.3
	동작구	405	3.9 (1.0)*	3.9 (1.0)	0.62	−2.4
	마포구	404	6.8 (1.5)	6.9 (1.6)	1.10	0.7
	서대문구	393	8.5 (1.5)	8.2 (1.5)	1.31	2.0
	서초구	433	5.1 (0.8)	4.5 (0.9)	0.72	−1.8
	성동구	418	4.1 (1.2)*	4.1 (1.2)	0.65	−2.2
	성북구	403	6.2 (1.3)	7.0 (1.4)	1.11	0.7
	송파구	422	7.7 (1.1)	7.6 (1.3)	1.21	1.3
	양천구	415	5.5 (1.2)	5.3 (1.2)	0.85	−0.9
	영등포구	421	4.4 (1.0)	4.7 (1.1)	0.74	−1.6
	용산구	393	4.7 (1.1)	4.9 (1.3)	0.77	−1.4
	은평구	415	4.8 (1.1)	4.1 (1.1)	0.66	−2.2
	종로구	387	6.4 (1.4)	7.4 (1.8)	1.18	1.1
	중구	447	4.8 (1.1)	4.7 (1.1)	0.75	−1.5
	중랑구	393	6.3 (1.1)	6.2 (1.2)	0.98	−0.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	350	14.4 (2.2)	15.2 (4.8)	3.04	10.2
	고졸	1,579	8.3 (0.7)	8.3 (0.8)	1.66	3.3
	대졸이상	4,096	5.0 (0.4)	5.0 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	612	11.0 (1.2)	12.5 (1.6)	2.87	8.2
	중졸	502	4.4 (0.9)	4.6 (1.0)	1.04	0.2
	고졸이상	1,716	4.6 (0.5)	4.4 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,260	5.4 (0.6)	5.4 (0.8)	1.12	0.6
	서비스 · 판매직	899	6.9 (0.9)	7.0 (0.9)	1.47	2.2
	사무직	3,145	4.9 (0.4)	4.8 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 22 우울감 경험률

성인의 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?" 라는 설문에 "예"라고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,553	10.2 (0.3)	10.3 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,623	10.8 (0.8)	–	–	–
	30–39세	1,723	11.0 (0.8)	–	–	–
	40–49세	1,891	9.3 (0.7)	–	–	–
	50–59세	2,214	9.7 (0.7)	–	–	–
	60–69세	2,508	9.2 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	2,594	11.6 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	10.6 (1.4)	11.5 (1.5)	1.12	1.3
	강동구	488	11.7 (1.5)	11.1 (1.7)	1.08	0.9
	강북구	511	10.9 (1.2)	11.4 (1.7)	1.11	1.2
	강서구	524	10.9 (1.3)	10.5 (1.4)	1.02	0.3
	관악구	478	9.9 (1.3)	10.4 (1.5)	1.01	0.1
	광진구	492	10.5 (1.3)	10.8 (1.4)	1.05	0.6
	구로구	498	9.0 (1.4)	8.6 (1.4)	0.83	−1.7
	금천구	471	8.7 (1.3)	8.0 (1.4)	0.78	−2.3
	노원구	480	13.0 (1.5)	11.6 (1.6)	1.13	1.4
	도봉구	504	14.4 (1.4)	13.9 (1.8)	1.35	3.6
	동대문구	509	6.6 (1.4)	7.0 (1.5)	0.68	−3.3
	동작구	510	10.6 (1.2)	11.2 (1.5)	1.09	0.9
	마포구	511	10.4 (1.5)	10.7 (1.5)	1.04	0.4
	서대문구	522	13.1 (1.6)	12.6 (1.6)	1.22	2.3
	서초구	488	10.0 (1.4)	10.4 (1.5)	1.01	0.2
	성동구	501	9.8 (1.3)	10.6 (1.8)	1.04	0.4
	성북구	512	10.8 (1.4)	10.1 (1.5)	0.99	−0.1
	송파구	502	12.6 (1.3)	12.4 (1.5)	1.21	2.1
	양천구	500	6.9 (1.1)	6.4 (1.2)	0.62	−3.9
	영등포구	496	6.7 (1.2)	6.7 (1.2)	0.65	−3.6
	용산구	527	9.1 (1.3)	9.6 (1.6)	0.93	−0.7
	은평구	500	9.0 (1.4)	8.6 (1.4)	0.83	−1.7
	종로구	528	7.8 (1.0)	8.3 (1.4)	0.81	−1.9
	중구	465	8.8 (1.3)	9.4 (1.5)	0.91	−0.9
	중랑구	525	9.1 (1.6)	10.3 (1.9)	1.00	0.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	572	12.6 (1.5)	20.3 (6.7)	2.20	11.1
	고졸	2,176	10.4 (0.7)	12.0 (1.2)	1.30	2.8
	대졸이상	4,367	9.4 (0.4)	9.2 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,610	13.8 (0.9)	13.8 (1.0)	1.54	4.8
	중졸	766	9.6 (1.1)	9.3 (1.0)	1.04	0.3
	고졸이상	1,436	8.4 (0.8)	9.0 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	573	9.6 (1.3)	9.6 (2.1)	1.13	1.1
	서비스 · 판매직	1,306	9.2 (0.9)	9.5 (1.1)	1.11	1.0
	사무직	2,769	8.7 (0.5)	8.5 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 22 우울감 경험률(청소년)

청소년 우울감 경험률은 최근 12개월 동안 2주 내내 일상생활을 중단할 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있다고 응답한 청소년의 비율로 정의한다.

산출식 : (중1-고3 학생 중 최근 12개월 동안 2주 내내 일상생활을 중단할 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있다고 응답한 사람 수 / 중1 -고3 학생 조사 대상 응답자 수) x 100

자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		8,337	29.5 (0.6)	-	-	4,210	24.5 (0.8)	-	-	4,127	34.8 (0.8)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	985	30.8 (1.4)	1.05 (0.94, 1.16)	1.3 (-1.8, 4.5)	471	24.1 (2.1)	0.97 (0.80, 1.18)	-0.6 (-5.4, 4.1)	514	37.3 (2.0)	1.12 (1.00, 1.26)	4.0 (-0.3, 8.4)
	대졸이상	3,467	29.5 (0.8)	1.00	0.0	1,525	24.7 (1.2)	1.00	0.0	1,942	33.3 (1.0)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,212	33.1 (1.4)	1.15 (1.04, 1.26)	4.2 (1.2, 7.3)	530	26.9 (2.1)	1.10 (0.92, 1.32)	2.5 (-2.2, 7.2)	682	38.4 (1.8)	1.18 (1.06, 1.32)	5.9 (1.8, 10.1)
	대졸이상	3,319	28.9 (0.8)	1.00	0.0	1,453	24.3 (1.2)	1.00	0.0	1,866	32.5 (1.1)	1.00	0.0

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,691	25.4 (0.7)	-	-	4,067	21.2 (0.6)	-	-	3,624	29.9 (1.0)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	982	26.4 (1.6)	1.03 (0.90, 1.19)	0.8 (-2.8, 4.5)	511	17.3 (1.5)	0.81 (0.67, 0.99)	-3.9 (-7.5, -0.4)	471	35.0 (2.1)	1.20 (1.04, 1.38)	5.8 (1.0, 10.6)
	대졸이상	3,817	25.6 (0.9)	1.00	0.0	1,781	21.2 (0.9)	1.00	0.0	2,036	29.3 (1.3)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,237	29.0 (1.2)	1.17 (1.05, 1.30)	4.1 (1.2, 7.1)	596	23.0 (1.9)	1.16 (0.97, 1.38)	3.1 (-0.9, 7.1)	641	33.9 (1.5)	1.17 (1.03, 1.31)	4.8 (1.1, 8.6)
	대졸이상	3,712	24.9 (0.9)	1.00	0.0	1,740	19.9 (0.8)	1.00	0.0	1,972	29.1 (1.3)	1.00	0.0

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,643	26.8 (0.6)	-	-	3,855	22.5 (0.7)	-	-	3,788	31.4 (0.9)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	928	31.6 (1.4)	1.26 (1.13, 1.39)	6.4 (3.3, 9.5)	426	25.1 (1.9)	1.19 (1.00, 1.43)	4.1 (-0.2, 8.4)	502	37.4 (2.0)	1.30 (1.15, 1.48)	8.6 (4.2, 13.1)
	대졸이상	3,715	25.2 (0.8)	1.00	0.0	1,662	21.0 (1.1)	1.00	0.0	2,053	28.8 (1.0)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,173	31.1 (1.3)	1.22 (1.11, 1.35)	5.6 (2.7, 8.6)	530	25.9 (2.1)	1.27 (1.06, 1.53)	5.5 (1.0, 10.0)	643	35.5 (2.0)	1.20 (1.05, 1.36)	5.9 (1.5, 10.3)
	대졸이상	3,651	25.5 (0.7)	1.00	0.0	1,589	20.4 (1.0)	1.00	0.0	2,062	29.6 (1.0)	1.00	0.0

2 - 22 우울감 경험률(청소년)

청소년 우울감 경험률은 최근 12개월 동안 2주 내내 일상생활을 중단할 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있다고 응답한 청소년의 비율로 정의한다.

산출식 : (중1-고3 학생 중 최근 12개월 동안 2주 내내 일상생활을 중단할 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있다고 응답한 사람 수 / 중1 -고3 학생 조사 대상 응답자 수) x 100

자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,244	30.2 (0.7)	-	-	3,541	25.5 (0.8)	-	-	3,703	35.1 (0.8)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	813	33.9 (1.5)	1.15 (1.03, 1.27)	4.4 (1.0, 7.8)	321	28.7 (2.4)	1.17 (0.98, 1.40)	4.2 (-0.9, 9.2)	492	37.8 (2.1)	1.10 (0.97, 1.25)	3.6 (-1.1, 8.2)
	대졸이상	3,909	29.6 (0.9)	1.00	0.0	1,772	24.5 (1.0)	1.00	0.0	2,137	34.2 (1.1)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,028	34.2 (1.4)	1.15 (1.04, 1.27)	4.5 (1.2, 7.7)	385	29.3 (2.2)	1.18 (1.00, 1.40)	4.5 (-0.3, 9.2)	643	37.4 (1.7)	1.09 (0.98, 1.22)	3.2 (-0.8, 7.3)
	대졸이상	3,788	29.7 (0.9)	1.00	0.0	1,716	24.8 (1.1)	1.00	0.0	2,072	34.2 (1.1)	1.00	0.0

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,364	27.5 (0.7)	-	-	3,684	23.3 (0.7)	-	-	3,680	32.0 (0.9)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	859	29.6 (1.4)	1.11 (0.99, 1.23)	2.8 (-0.2, 5.9)	434	22.4 (1.6)	0.95 (0.81, 1.11)	-1.2 (-4.8, 2.4)	425	37.5 (2.3)	1.26 (1.10, 1.45)	7.8 (2.9, 12.8)
	대졸이상	4,404	26.8 (0.7)	1.00	0.0	2,065	23.6 (0.9)	1.00	0.0	2,339	29.7 (1.0)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,003	31.6 (1.5)	1.18 (1.06, 1.32)	4.8 (1.5, 8.1)	450	24.7 (2.1)	1.06 (0.88, 1.28)	1.4 (-3.0, 5.9)	553	37.6 (1.8)	1.26 (1.12, 1.41)	7.7 (3.6, 11.8)
	대졸이상	4,344	26.7 (0.8)	1.00	0.0	2,026	23.3 (0.9)	1.00	0.0	2,318	30.0 (1.1)	1.00	0.0

2 - 23 이웃에 대한 신뢰도

이웃에 대한 신뢰도는 이웃을 얼마나 신뢰하는지에 대한 5점 척도(1=전혀 신뢰 안함, 5=매우 신뢰)의 응답을 10점(0=전혀 신뢰 안함, 10=매우 신뢰) 척도로 환산한 점수로 정의한다.
산출식 : 만 15세 이상 인구 중 "귀하께서는 다음의 사람 또는 기관에 대해 얼마나 신뢰하십니까(이웃)?" 라는 설문에 대한 5점 척도 응답을 10점 척도로 환산. [(원점수 - 1) / 4 x 100]
자료 : 서울서베이, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)
서울시 (15세 이상)		43,737	5.17	–	–	21,003	5.16	–	–	22,734	5.19	–	–
연령별	15–18세	2,114	4.96	–	–	984	4.90	–	–	1,130	5.02	–	–
	19–29세	5,187	4.90	–	–	2,359	4.97	–	–	2,828	4.84	–	–
	30–39세	7,834	5.01	–	–	3,817	5.05	–	–	4,017	4.97	–	–
	40–49세	8,283	5.17	–	–	4,110	5.12	–	–	4,173	5.21	–	–
	50–59세	8,544	5.26	–	–	4,168	5.23	–	–	4,376	5.28	–	–
	60–69세	7,479	5.36	–	–	3,597	5.31	–	–	3,882	5.40	–	–
	70세 이상	4,296	5.63	–	–	1,968	5.55	–	–	2,328	5.68	–	–
자치구별	(15세 이상)												
	강남구	2,007	5.43	1.05 (4.88%)	0.25	985	5.31	1.03 (3.03%)	0.16	1,022	5.53	1.07 (6.51%)	0.34
	강동구	1,992	4.96	0.96 (–4.15%)	–0.21	968	4.93	0.96 (–4.34%)	–0.22	1,024	4.99	0.96 (–3.96%)	–0.21
	강북구	1,686	5.04	0.97 (–2.68%)	–0.14	819	4.85	0.94 (–5.86%)	–0.30	867	5.21	1.00 (0.26%)	0.01
	강서구	2,144	4.90	0.95 (–5.30%)	–0.27	1,019	5.02	0.97 (–2.68%)	–0.14	1,125	4.79	0.92 (–7.69%)	–0.40
	관악구	2,273	5.10	0.99 (–1.40%)	–0.07	1,095	5.23	1.01 (1.40%)	0.07	1,178	4.98	0.96 (–4.15%)	–0.22
	광진구	1,572	5.35	1.03 (3.42%)	0.18	792	5.28	1.02 (2.45%)	0.13	780	5.42	1.04 (4.31%)	0.22
	구로구	2,105	5.29	1.02 (2.15%)	0.11	981	5.34	1.04 (3.63%)	0.19	1,124	5.23	1.01 (0.75%)	0.04
	금천구	1,271	5.35	1.03 (3.35%)	0.17	615	5.27	1.02 (2.26%)	0.12	656	5.42	1.04 (4.46%)	0.23
	노원구	1,923	5.41	1.05 (4.54%)	0.24	932	5.19	1.01 (0.69%)	0.04	991	5.61	1.08 (8.03%)	0.42
	도봉구	1,520	5.60	1.08 (8.29%)	0.43	724	5.71	1.11 (10.67%)	0.55	796	5.51	1.06 (6.09%)	0.32
	동대문구	1,741	5.16	1.00 (–0.20%)	–0.01	818	5.18	1.00 (0.45%)	0.02	923	5.15	0.99 (–0.81%)	–0.04
	동작구	1,873	5.13	0.99 (–0.94%)	–0.05	881	5.36	1.04 (4.01%)	0.21	992	4.91	0.94 (–5.51%)	–0.29
	마포구	1,779	4.83	0.93 (–6.64%)	–0.34	805	4.94	0.96 (–4.22%)	–0.22	974	4.74	0.91 (–8.79%)	–0.46
	서대문구	1,619	5.63	1.09 (8.73%)	0.45	796	5.22	1.01 (1.31%)	0.07	823	5.98	1.15 (15.18%)	0.79
	서초구	1,793	4.91	0.95 (–5.13%)	–0.27	841	4.80	0.93 (–6.97%)	–0.36	952	5.01	0.96 (–3.53%)	–0.18
	성동구	1,643	5.17	1.00 (–0.17%)	–0.01	800	5.09	0.99 (–1.24%)	–0.06	843	5.24	1.01 (0.84%)	0.04
	성북구	1,935	4.76	0.92 (–8.05%)	–0.42	933	4.65	0.90 (–9.78%)	–0.50	1,002	4.86	0.94 (–6.48%)	–0.34
	송파구	2,221	5.35	1.03 (3.43%)	0.18	1,042	5.35	1.04 (3.78%)	0.20	1,179	5.35	1.03 (3.10%)	0.16
	양천구	1,916	5.52	1.07 (6.62%)	0.34	890	5.54	1.07 (7.39%)	0.38	1,026	5.50	1.06 (5.90%)	0.31
	영등포구	1,555	5.44	1.05 (5.18%)	0.27	792	5.69	1.10 (10.41%)	0.54	763	5.20	1.00 (0.19%)	0.01
	용산구	1,350	4.81	0.93 (–7.09%)	–0.37	644	4.82	0.93 (–6.54%)	–0.34	706	4.80	0.92 (–7.60%)	–0.39
	은평구	2,002	5.04	0.97 (–2.63%)	–0.14	966	4.88	0.95 (–5.40%)	–0.28	1,036	5.19	1.00 (–0.12%)	–0.01
	종로구	1,195	4.92	0.95 (–4.92%)	–0.25	548	4.83	0.94 (–6.40%)	–0.33	647	5.01	0.96 (–3.53%)	–0.18
	중구	953	5.18	1.00 (0.02%)	0.00	462	5.17	1.00 (0.20%)	0.01	491	5.19	1.00 (–0.14%)	–0.01
	중랑구	1,669	4.93	0.95 (–4.74%)	–0.25	855	4.93	0.96 (–4.29%)	–0.22	814	4.92	0.95 (–5.16%)	–0.27
교육수준별	(30–64세)												
	중졸이하	811	5.40	1.06 (5.82%)	0.30	236	5.14	1.00 (0.35%)	0.02	575	5.54	1.09 (9.24%)	0.47
	고졸	9,794	5.26	1.03 (3.14%)	0.16	3,728	5.25	1.03 (2.52%)	0.13	6,066	5.27	1.04 (3.78%)	0.19
	대졸이상	18,211	5.10	1.00 (0.00%)	0.00	10,025	5.12	1.00 (0.00%)	0.00	8,186	5.08	1.00 (0.00%)	0.00
	(65세 이상)												
	초졸이하	1,616	5.43	0.98 (–1.57%)	–0.09	451	5.13	0.94 (–5.86%)	–0.32	1,165	5.55	0.99 (–1.18%)	–0.07
	중졸	1,907	5.68	1.03 (2.95%)	0.16	783	5.63	1.03 (3.29%)	0.18	1,124	5.72	1.02 (1.78%)	0.10
	고졸이상	4,097	5.52	1.00 (0.00%)	0.00	2,437	5.45	1.00 (0.00%)	0.00	1,660	5.62	1.00 (0.00%)	0.00
직업별	(30–64세)												
	육체직	2,846	5.16	1.03 (2.64%)	0.13	2,226	5.14	1.01 (0.92%)	0.05	620	5.20	1.07 (6.67%)	0.33
	서비스 · 판매직	8,444	5.25	1.04 (4.45%)	0.22	4,001	5.28	1.04 (3.55%)	0.18	4,443	5.22	1.07 (7.14%)	0.35
	사무직	10,932	5.02	1.00 (0.00%)	0.00	7,362	5.10	1.00 (0.00%)	0.00	3,570	4.87	1.00 (0.00%)	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 23 이웃에 대한 신뢰도

이웃에 대한 신뢰도는 이웃을 얼마나 신뢰하는지에 대한 5점 척도(1=전혀 신뢰 안함, 5=매우 신뢰)의 응답을 10점(0=전혀 신뢰 안함, 10=매우 신뢰) 척도로 환산한 점수로 정의한다.
산출식 : 만 15세 이상 인구 중 "귀하께서는 다음의 사람 또는 기관에 대해 얼마나 신뢰하십니까(이웃)?" 라는 설문에 대한 5점 척도 응답을 10점 척도로 환산. [(원점수 - 1) / 4 x 100]
자료 : 서울서베이, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)
서울시 (15세 이상)		40,085	5.02	–	–	19,249	5.01	–	–	20,836	5.03	–	–
연령별	15–18세	1,469	5.18	–	–	721	5.14	–	–	748	5.22	–	–
	19–29세	3,976	4.65	–	–	1,797	4.83	–	–	2,179	4.50	–	–
	30–39세	8,968	4.63	–	–	4,003	4.67	–	–	4,965	4.59	–	–
	40–49세	9,741	4.83	–	–	4,834	4.77	–	–	4,907	4.89	–	–
	50–59세	7,782	5.23	–	–	3,991	5.20	–	–	3,791	5.26	–	–
	60–69세	5,415	5.48	–	–	2,675	5.37	–	–	2,740	5.57	–	–
	70세 이상	2,734	5.56	–	–	1,228	5.48	–	–	1,506	5.61	–	–
자치구별	(15세 이상)												
	강남구	1,965	4.84	0.96 (–3.63%)	–0.18	959	4.85	0.97 (–3.16%)	–0.16	1,006	4.83	0.96 (–4.05%)	–0.20
	강동구	1,731	5.12	1.02 (1.92%)	0.10	843	5.06	1.01 (0.96%)	0.05	888	5.18	1.03 (2.81%)	0.14
	강북구	1,556	5.34	1.06 (6.33%)	0.32	747	5.22	1.04 (4.27%)	0.21	809	5.45	1.08 (8.21%)	0.41
	강서구	1,982	4.80	0.96 (–4.42%)	–0.22	949	4.83	0.96 (–3.52%)	–0.18	1,033	4.77	0.95 (–5.23%)	–0.26
	관악구	1,930	4.93	0.98 (–1.85%)	–0.09	949	5.07	1.01 (1.28%)	0.06	981	4.79	0.95 (–4.89%)	–0.25
	광진구	1,540	4.84	0.96 (–3.64%)	–0.18	729	4.90	0.98 (–2.22%)	–0.11	811	4.79	0.95 (–4.94%)	–0.25
	구로구	1,738	4.89	0.97 (–2.62%)	–0.13	843	4.73	0.94 (–5.63%)	–0.28	895	5.05	1.00 (0.22%)	0.01
	금천구	1,257	5.12	1.02 (2.00%)	0.10	623	5.15	1.03 (2.77%)	0.14	634	5.10	1.01 (1.25%)	0.06
	노원구	1,760	4.85	0.97 (–3.45%)	–0.17	844	4.79	0.96 (–4.40%)	–0.22	916	4.90	0.97 (–2.60%)	–0.13
	도봉구	1,491	5.17	1.03 (3.03%)	0.15	731	4.98	0.99 (–0.55%)	–0.03	760	5.35	1.06 (6.30%)	0.32
	동대문구	1,519	5.18	1.03 (3.08%)	0.15	731	5.12	1.02 (2.26%)	0.11	788	5.23	1.04 (3.86%)	0.19
	동작구	1,619	4.93	0.98 (–1.77%)	–0.09	760	4.81	0.96 (–4.01%)	–0.20	859	5.05	1.00 (0.27%)	0.01
	마포구	1,535	5.11	1.02 (1.71%)	0.09	700	5.08	1.01 (1.48%)	0.07	835	5.13	1.02 (1.88%)	0.09
	서대문구	1,474	5.23	1.04 (4.06%)	0.20	666	5.31	1.06 (6.06%)	0.30	808	5.15	1.02 (2.29%)	0.12
	서초구	1,651	5.09	1.01 (1.43%)	0.07	800	5.19	1.04 (3.56%)	0.18	851	5.01	1.00 (–0.45%)	–0.02
	성동구	1,424	5.07	1.01 (0.90%)	0.05	669	5.14	1.03 (2.63%)	0.13	755	5.00	0.99 (–0.69%)	–0.03
	성북구	1,715	4.90	0.98 (–2.42%)	–0.12	798	4.98	0.99 (–0.55%)	–0.03	917	4.83	0.96 (–4.10%)	–0.21
	송파구	2,122	5.28	1.05 (5.08%)	0.26	1,034	5.21	1.04 (3.97%)	0.20	1,088	5.34	1.06 (6.07%)	0.31
	양천구	1,775	5.05	1.01 (0.57%)	0.03	863	5.02	1.00 (0.27%)	0.01	912	5.08	1.01 (0.86%)	0.04
	영등포구	1,632	5.15	1.02 (2.47%)	0.12	817	5.29	1.06 (5.69%)	0.29	815	5.01	0.99 (–0.55%)	–0.03
	용산구	1,304	4.94	0.98 (–1.56%)	–0.08	619	5.02	1.00 (0.16%)	0.01	685	4.88	0.97 (–3.10%)	–0.16
	은평구	1,775	5.02	1.00 (–0.11%)	–0.01	850	5.01	1.00 (0.03%)	0.00	925	5.02	1.00 (–0.24%)	–0.01
	종로구	1,046	4.85	0.96 (–3.52%)	–0.18	484	4.83	0.96 (–3.58%)	–0.18	562	4.86	0.97 (–3.46%)	–0.17
	중구	914	4.83	0.96 (–3.91%)	–0.20	445	4.70	0.94 (–6.14%)	–0.31	469	4.94	0.98 (–1.85%)	–0.09
	중랑구	1,630	5.05	1.00 (0.45%)	0.02	796	4.89	0.98 (–2.37%)	–0.12	834	5.19	1.03 (3.12%)	0.16
교육수준별	(30–64세)												
	중졸이하	512	5.06	1.05 (4.65%)	0.22	138	5.20	1.07 (7.08%)	0.34	374	4.98	1.04 (3.62%)	0.17
	고졸	6,718	5.25	1.09 (8.63%)	0.42	2,535	5.14	1.06 (6.00%)	0.29	4,183	5.32	1.11 (10.67%)	0.51
	대졸이상	22,485	4.83	1.00 (0.00%)	0.00	11,696	4.85	1.00 (0.00%)	0.00	10,789	4.81	1.00 (0.00%)	0.00
	(65세 이상)												
	초졸이하	940	5.33	0.96 (–4.11%)	–0.23	283	5.13	0.94 (–6.27%)	–0.34	657	5.43	0.96 (–4.38%)	–0.25
	중졸	1,019	5.69	1.02 (2.34%)	0.13	406	5.54	1.01 (1.20%)	0.07	613	5.81	1.02 (2.41%)	0.14
	고졸이상	2,966	5.56	1.00 (0.00%)	0.00	1,673	5.47	1.00 (0.00%)	0.00	1,293	5.67	1.00 (0.00%)	0.00
직업별	(30–64세)												
	육체직	2,299	5.09	1.06 (6.48%)	0.31	1,714	5.05	1.04 (4.31%)	0.21	585	5.21	1.11 (11.24%)	0.53
	서비스 · 판매직	6,066	5.24	1.10 (9.64%)	0.46	2,787	5.24	1.08 (8.31%)	0.40	3,279	5.24	1.12 (11.95%)	0.56
	사무직	14,956	4.78	1.00 (0.00%)	0.00	9,363	4.84	1.00 (0.00%)	0.00	5,593	4.68	1.00 (0.00%)	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 23 이웃에 대한 신뢰도

이웃에 대한 신뢰도는 이웃을 얼마나 신뢰하는지에 대한 5점 척도(1=전혀 신뢰 안함, 5=매우 신뢰)의 응답을 10점(0=전혀 신뢰 안함, 10=매우 신뢰) 척도로 환산한 점수로 정의한다.
산출식 : 만 15세 이상 인구 중 "귀하께서는 다음의 사람 또는 기관에 대해 얼마나 신뢰하십니까(이웃)?" 라는 설문에 대한 5점 척도 응답을 10점 척도로 환산. [(원점수 - 1) / 4 x 100]
자료 : 서울서베이, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)
서울시 (15세 이상)		40,441	4.83	–	–	19,041	4.80	–	–	21,400	4.85	–	–
연령별	15–18세	1,301	4.57	–	–	638	4.53	–	–	663	4.61	–	–
	19–29세	4,512	4.36	–	–	1,959	4.50	–	–	2,553	4.23	–	–
	30–39세	8,734	4.24	–	–	3,789	4.41	–	–	4,945	4.08	–	–
	40–49세	9,189	4.49	–	–	4,569	4.44	–	–	4,620	4.55	–	–
	50–59세	7,606	5.02	–	–	3,792	4.87	–	–	3,814	5.17	–	–
	60–69세	5,968	5.56	–	–	2,898	5.50	–	–	3,070	5.61	–	–
	70세 이상	3,131	5.80	–	–	1,396	5.66	–	–	1,735	5.91	–	–
자치구별	(15세 이상)												
	강남구	1,867	4.56	0.94 (–5.55%)	–0.27	883	4.46	0.93 (–6.98%)	–0.34	984	4.64	0.96 (–4.31%)	–0.21
	강동구	1,775	4.66	0.97 (–3.46%)	–0.17	852	4.54	0.95 (–5.43%)	–0.26	923	4.77	0.98 (–1.59%)	–0.08
	강북구	1,544	4.91	1.02 (1.78%)	0.09	739	4.72	0.98 (–1.70%)	–0.08	805	5.09	1.05 (4.99%)	0.24
	강서구	2,025	4.79	0.99 (–0.68%)	–0.03	952	4.78	1.00 (–0.42%)	–0.02	1,073	4.81	0.99 (–0.92%)	–0.04
	관악구	1,784	4.76	0.99 (–1.28%)	–0.06	830	5.07	1.06 (5.64%)	0.27	954	4.46	0.92 (–8.09%)	–0.39
	광진구	1,490	4.75	0.98 (–1.56%)	–0.08	714	4.68	0.97 (–2.54%)	–0.12	776	4.82	0.99 (–0.67%)	–0.03
	구로구	1,722	4.98	1.03 (3.21%)	0.15	826	5.00	1.04 (4.13%)	0.20	896	4.96	1.02 (2.35%)	0.11
	금천구	1,382	4.98	1.03 (3.26%)	0.16	653	4.91	1.02 (2.40%)	0.12	729	5.05	1.04 (4.17%)	0.20
	노원구	1,839	5.05	1.05 (4.75%)	0.23	852	5.05	1.05 (5.19%)	0.25	987	5.06	1.04 (4.35%)	0.21
	도봉구	1,429	4.94	1.02 (2.29%)	0.11	684	4.83	1.01 (0.66%)	0.03	745	5.03	1.04 (3.79%)	0.18
	동대문구	1,589	4.88	1.01 (1.06%)	0.05	785	4.75	0.99 (–1.09%)	–0.05	804	5.00	1.03 (3.13%)	0.15
	동작구	1,633	4.88	1.01 (1.19%)	0.06	736	4.83	1.01 (0.61%)	0.03	897	4.93	1.02 (1.72%)	0.08
	마포구	1,594	4.75	0.98 (–1.52%)	–0.07	739	4.77	0.99 (–0.53%)	–0.03	855	4.73	0.98 (–2.41%)	–0.12
	서대문구	1,489	4.93	1.02 (2.25%)	0.11	696	4.92	1.02 (2.44%)	0.12	793	4.95	1.02 (2.05%)	0.10
	서초구	1,573	4.82	1.00 (–0.02%)	0.00	760	4.88	1.02 (1.68%)	0.08	813	4.78	0.98 (–1.53%)	–0.07
	성동구	1,523	4.87	1.01 (0.95%)	0.05	717	4.78	1.00 (–0.31%)	–0.02	806	4.95	1.02 (2.14%)	0.10
	성북구	1,829	4.79	0.99 (–0.79%)	–0.04	824	4.78	1.00 (–0.33%)	–0.02	1,005	4.79	0.99 (–1.23%)	–0.06
	송파구	2,169	4.90	1.02 (1.52%)	0.07	1,006	4.83	1.01 (0.60%)	0.03	1,163	4.96	1.02 (2.35%)	0.11
	양천구	1,737	4.57	0.95 (–5.27%)	–0.25	813	4.55	0.95 (–5.16%)	–0.25	924	4.59	0.95 (–5.36%)	–0.26
	영등포구	1,636	4.77	0.99 (–1.08%)	–0.05	793	4.88	1.02 (1.63%)	0.08	843	4.67	0.96 (–3.64%)	–0.18
	용산구	1,276	4.83	1.00 (0.09%)	0.00	589	4.88	1.02 (1.59%)	0.08	687	4.79	0.99 (–1.28%)	–0.06
	은평구	1,785	4.77	0.99 (–1.12%)	–0.05	835	4.84	1.01 (0.77%)	0.04	950	4.71	0.97 (–2.83%)	–0.14
	종로구	1,092	4.65	0.96 (–3.63%)	–0.18	509	4.41	0.92 (–8.17%)	–0.39	583	4.88	1.01 (0.60%)	0.03
	중구	938	4.73	0.98 (–1.92%)	–0.09	425	4.75	0.99 (–0.99%)	–0.05	513	4.71	0.97 (–2.79%)	–0.14
	중랑구	1,721	5.09	1.06 (5.57%)	0.27	829	4.86	1.01 (1.16%)	0.06	892	5.32	1.10 (9.80%)	0.48
교육수준별	(30–64세)												
	중졸이하	595	4.78	1.06 (6.30%)	0.28	195	4.36	0.95 (–4.73%)	–0.22	400	5.09	1.15 (15.49%)	0.68
	고졸	6,778	5.26	1.17 (16.88%)	0.76	2,645	5.08	1.11 (10.85%)	0.50	4,133	5.38	1.22 (22.24%)	0.98
	대졸이상	21,779	4.50	1.00 (0.00%)	0.00	11,024	4.58	1.00 (0.00%)	0.00	10,755	4.40	1.00 (0.00%)	0.00
	(65세 이상)												
	초졸이하	932	5.59	1.01 (0.66%)	0.04	245	5.10	0.92 (–8.20%)	–0.46	687	5.78	1.04 (4.32%)	0.24
	중졸	941	6.30	1.14 (13.52%)	0.75	353	6.13	1.10 (10.32%)	0.57	588	6.41	1.16 (15.75%)	0.87
	고졸이상	3,603	5.55	1.00 (0.00%)	0.00	1,982	5.56	1.00 (0.00%)	0.00	1,621	5.54	1.00 (0.00%)	0.00
직업별	(30–64세)												
	육체직	2,248	5.03	1.15 (14.56%)	0.64	1,692	5.04	1.11 (10.63%)	0.48	556	4.99	1.21 (20.82%)	0.86
	서비스 · 판매직	5,519	5.36	1.22 (22.10%)	0.97	2,383	5.26	1.15 (15.29%)	0.70	3,136	5.44	1.32 (31.71%)	1.31
	사무직	15,180	4.39	1.00 (0.00%)	0.00	8,947	4.56	1.00 (0.00%)	0.00	6,233	4.13	1.00 (0.00%)	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 23 이웃에 대한 신뢰도

이웃에 대한 신뢰도는 이웃을 얼마나 신뢰하는지에 대한 5점 척도(1=전혀 신뢰 안함, 5=매우 신뢰)의 응답을 10점(0=전혀 신뢰 안함, 10=매우 신뢰) 척도로 환산한 점수로 정의한다.
산출식 : 만 15세 이상 인구 중 "귀하께서는 다음의 사람 또는 기관에 대해 얼마나 신뢰하십니까(이웃)?" 라는 설문에 대한 5점 척도 응답을 10점 척도로 환산. [(원점수 - 1) / 4 x 100]
자료 : 서울서베이, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)
서울시 (15세 이상)		39,340	4.50	–	–	18,542	4.46	–	–	20,798	4.54	–	–
연령별	15–18세	1,089	4.33	–	–	506	4.26	–	–	583	4.41	–	–
	19–29세	3,136	4.21	–	–	1,365	4.15	–	–	1,771	4.28	–	–
	30–39세	7,346	4.43	–	–	3,510	4.39	–	–	3,836	4.48	–	–
	40–49세	6,883	4.65	–	–	3,407	4.62	–	–	3,476	4.67	–	–
	50–59세	7,169	4.57	–	–	3,276	4.55	–	–	3,893	4.58	–	–
	60–69세	8,449	4.68	–	–	4,038	4.68	–	–	4,411	4.68	–	–
	70세 이상	5,268	4.53	–	–	2,440	4.43	–	–	2,828	4.61	–	–
자치구별	(15세 이상)												
	강남구	1,943	3.88	0.86 (−13.84%)	−0.62	938	3.80	0.85 (−14.88%)	−0.66	1,005	3.95	0.87 (−12.95%)	−0.59
	강동구	1,810	4.51	1.00 (0.28%)	0.01	879	4.43	0.99 (−0.67%)	−0.03	931	4.59	1.01 (1.18%)	0.05
	강북구	1,487	4.74	1.05 (5.35%)	0.24	660	4.56	1.02 (2.37%)	0.11	827	4.90	1.08 (8.07%)	0.37
	강서구	1,882	4.28	0.95 (−4.93%)	−0.22	876	4.22	0.95 (−5.40%)	−0.24	1,006	4.33	0.95 (−4.52%)	−0.21
	관악구	2,004	3.91	0.87 (−13.09%)	−0.59	941	3.96	0.89 (−11.19%)	−0.50	1,063	3.86	0.85 (−14.91%)	−0.68
	광진구	1,430	3.99	0.89 (−11.41%)	−0.51	677	3.87	0.87 (−13.31%)	−0.59	753	4.10	0.90 (−9.69%)	−0.44
	구로구	1,769	4.85	1.08 (7.71%)	0.35	864	4.84	1.08 (8.44%)	0.38	905	4.86	1.07 (7.04%)	0.32
	금천구	1,327	5.28	1.17 (17.24%)	0.78	619	5.25	1.18 (17.81%)	0.79	708	5.30	1.17 (16.77%)	0.76
	노원구	1,643	3.16	0.70 (−29.73%)	−1.34	755	2.97	0.67 (−33.46%)	−1.49	888	3.34	0.74 (−26.40%)	−1.20
	도봉구	1,293	4.97	1.10 (10.44%)	0.47	586	4.96	1.11 (11.26%)	0.50	707	4.98	1.10 (9.68%)	0.44
	동대문구	1,478	4.55	1.01 (1.03%)	0.05	684	4.52	1.01 (1.29%)	0.06	794	4.58	1.01 (0.83%)	0.04
	동작구	1,528	4.95	1.10 (10.07%)	0.45	704	5.03	1.13 (12.86%)	0.57	824	4.88	1.08 (7.53%)	0.34
	마포구	1,626	4.78	1.06 (6.27%)	0.28	764	4.73	1.06 (6.00%)	0.27	862	4.83	1.06 (6.46%)	0.29
	서대문구	1,496	5.63	1.25 (25.18%)	1.13	714	5.91	1.32 (32.45%)	1.45	782	5.39	1.19 (18.86%)	0.86
	서초구	1,532	4.93	1.10 (9.51%)	0.43	701	4.79	1.07 (7.40%)	0.33	831	5.05	1.11 (11.34%)	0.51
	성동구	1,475	4.56	1.01 (1.41%)	0.06	706	4.58	1.03 (2.78%)	0.12	769	4.54	1.00 (0.15%)	0.01
	성북구	1,766	4.53	1.01 (0.73%)	0.03	833	4.38	0.98 (−1.85%)	−0.08	933	4.67	1.03 (3.01%)	0.14
	송파구	2,105	4.64	1.03 (3.15%)	0.14	968	4.61	1.03 (3.31%)	0.15	1,137	4.67	1.03 (2.99%)	0.14
	양천구	1,730	4.88	1.08 (8.42%)	0.38	818	4.79	1.07 (7.33%)	0.33	912	4.97	1.09 (9.46%)	0.43
	영등포구	1,641	2.62	0.58 (−41.85%)	−1.88	796	2.67	0.60 (−40.15%)	−1.79	845	2.57	0.57 (−43.43%)	−1.97
	용산구	1,221	4.73	1.05 (5.05%)	0.23	587	4.62	1.04 (3.60%)	0.16	634	4.82	1.06 (6.32%)	0.29
	은평구	1,736	5.42	1.20 (20.38%)	0.92	814	5.51	1.23 (23.48%)	1.05	922	5.34	1.18 (17.61%)	0.80
	종로구	942	4.50	1.00 (−0.03%)	0.00	454	4.44	1.00 (−0.47%)	−0.02	488	4.55	1.00 (0.38%)	0.02
	중구	880	4.87	1.08 (8.23%)	0.37	399	4.93	1.10 (10.48%)	0.47	481	4.82	1.06 (6.19%)	0.28
	중랑구	1,596	4.83	1.07 (7.33%)	0.33	805	4.79	1.08 (7.52%)	0.34	791	4.86	1.07 (7.19%)	0.33
교육수준별	(30–64세)												
	중졸이하	461	4.53	0.98 (−1.53%)	−0.07	129	4.32	0.95 (−5.23%)	−0.24	332	4.64	1.00 (−0.20%)	−0.01
	고졸	8,715	4.52	0.98 (−1.73%)	−0.08	3,240	4.53	0.99 (−0.59%)	−0.03	5,475	4.51	0.97 (−2.92%)	−0.14
	대졸이상	17,143	4.60	1.00 (0.00%)	0.00	9,125	4.55	1.00 (0.00%)	0.00	8,018	4.64	1.00 (0.00%)	0.00
	(65세 이상)												
	초졸이하	1,490	4.88	1.10 (9.61%)	0.43	436	4.63	1.01 (1.39%)	0.06	1,054	4.98	1.15 (14.94%)	0.65
	중졸	1,982	4.60	1.03 (3.28%)	0.15	751	4.37	0.96 (−4.17%)	−0.19	1,231	4.75	1.10 (9.64%)	0.42
	고졸이상	5,324	4.45	1.00 (0.00%)	0.00	2,990	4.56	1.00 (0.00%)	0.00	2,334	4.33	1.00 (0.00%)	0.00
직업별	(30–64세)												
	육체직	2,389	4.46	0.99 (−1.40%)	−0.06	1,946	4.46	0.98 (−2.11%)	−0.10	443	4.49	1.00 (0.25%)	0.01
	서비스 · 판매직	8,204	4.51	1.00 (−0.44%)	−0.02	3,686	4.62	1.02 (1.50%)	0.07	4,518	4.41	0.99 (−1.44%)	−0.06
	사무직	10,363	4.53	1.00 (0.00%)	0.00	6,597	4.55	1.00 (0.00%)	0.00	3,766	4.48	1.00 (0.00%)	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 23 이웃에 대한 신뢰도

이웃에 대한 신뢰도는 이웃을 얼마나 신뢰하는지에 대한 5점 척도(1=전혀 신뢰 안함, 5=매우 신뢰)의 응답을 10점(0=전혀 신뢰 안함, 10=매우 신뢰) 척도로 환산한 점수로 정의한다.
산출식 : 만 15세 이상 인구 중 "귀하께서는 다음의 사람 또는 기관에 대해 얼마나 신뢰하십니까(이웃)?" 라는 설문에 대한 5점 척도 응답을 10점 척도로 환산. [(원점수 - 1) / 4 x 100]
자료 : 서울서베이, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)
서울시 (15세 이상)		35,881	4.53	–	–	17,104	4.44	–	–	18,777	4.61	–	–
연령별	15–18세	709	4.29	–	–	321	4.40	–	–	388	4.18	–	–
	19–29세	2,336	4.00	–	–	1,022	3.85	–	–	1,314	4.14	–	–
	30–39세	6,996	4.44	–	–	3,199	4.38	–	–	3,797	4.50	–	–
	40–49세	6,590	4.58	–	–	3,348	4.57	–	–	3,242	4.58	–	–
	50–59세	6,899	4.68	–	–	3,253	4.57	–	–	3,646	4.78	–	–
	60–69세	8,210	4.80	–	–	3,966	4.70	–	–	4,244	4.88	–	–
	70세 이상	4,141	4.77	–	–	1,995	4.60	–	–	2,146	4.91	–	–
자치구별	(15세 이상)												
	강남구	1,720	4.52	1.00 (–0.10%)	0.00	825	4.48	1.01 (0.97%)	0.04	895	4.56	0.99 (–1.08%)	–0.05
	강동구	1,591	4.05	0.90 (–10.45%)	–0.47	744	3.89	0.88 (–12.41%)	–0.55	847	4.21	0.91 (–8.65%)	–0.40
	강북구	1,347	4.50	0.99 (–0.63%)	–0.03	617	4.58	1.03 (3.30%)	0.15	730	4.42	0.96 (–4.14%)	–0.19
	강서구	1,833	4.03	0.89 (–11.03%)	–0.50	856	3.95	0.89 (–11.00%)	–0.49	977	4.10	0.89 (–11.09%)	–0.51
	관악구	1,754	4.57	1.01 (0.94%)	0.04	888	4.37	0.99 (–1.47%)	–0.07	866	4.77	1.03 (3.44%)	0.16
	광진구	1,367	3.79	0.84 (–16.38%)	–0.74	651	3.71	0.84 (–16.35%)	–0.73	716	3.85	0.84 (–16.41%)	–0.76
	구로구	1,599	4.94	1.09 (9.08%)	0.41	744	4.83	1.09 (8.82%)	0.39	855	5.04	1.09 (9.38%)	0.43
	금천구	914	5.31	1.17 (17.20%)	0.78	513	5.03	1.13 (13.45%)	0.60	401	5.58	1.21 (21.02%)	0.97
	노원구	1,754	4.80	1.06 (6.11%)	0.28	816	4.73	1.07 (6.67%)	0.30	938	4.87	1.06 (5.58%)	0.26
	도봉구	959	4.18	0.92 (–7.70%)	–0.35	434	4.21	0.95 (–5.13%)	–0.23	525	4.15	0.90 (–10.00%)	–0.46
	동대문구	1,537	4.75	1.05 (4.87%)	0.22	736	4.67	1.05 (5.26%)	0.23	801	4.82	1.05 (4.56%)	0.21
	동작구	1,516	4.91	1.08 (8.36%)	0.38	690	4.72	1.06 (6.45%)	0.29	826	5.07	1.10 (10.08%)	0.46
	마포구	1,553	4.37	0.97 (–3.48%)	–0.16	736	4.16	0.94 (–6.34%)	–0.28	817	4.55	0.99 (–1.20%)	–0.06
	서대문구	1,399	4.76	1.05 (5.19%)	0.23	679	4.66	1.05 (5.04%)	0.22	720	4.85	1.05 (5.18%)	0.24
	서초구	1,408	4.42	0.98 (–2.27%)	–0.10	663	4.42	1.00 (–0.32%)	–0.01	745	4.43	0.96 (–4.00%)	–0.18
	성동구	1,403	4.55	1.00 (0.42%)	0.02	655	4.32	0.97 (–2.59%)	–0.12	748	4.76	1.03 (3.16%)	0.15
	성북구	1,621	4.87	1.08 (7.65%)	0.35	747	4.74	1.07 (6.81%)	0.30	874	4.99	1.08 (8.34%)	0.38
	송파구	1,735	4.69	1.04 (3.61%)	0.16	852	4.59	1.03 (3.46%)	0.15	883	4.78	1.04 (3.72%)	0.17
	양천구	1,652	4.54	1.00 (0.22%)	0.01	751	4.30	0.97 (–3.16%)	–0.14	901	4.76	1.03 (3.33%)	0.15
	영등포구	1,449	4.06	0.90 (–10.36%)	–0.47	740	3.99	0.90 (–10.15%)	–0.45	709	4.13	0.89 (–10.51%)	–0.48
	용산구	909	4.70	1.04 (3.73%)	0.17	453	4.72	1.06 (6.29%)	0.28	456	4.68	1.01 (1.46%)	0.07
	은평구	1,652	4.37	0.96 (–3.51%)	–0.16	783	4.43	1.00 (–0.22%)	–0.01	869	4.31	0.94 (–6.42%)	–0.30
	종로구	972	4.76	1.05 (5.19%)	0.23	467	4.72	1.06 (6.48%)	0.29	505	4.80	1.04 (4.05%)	0.19
	중구	741	3.97	0.88 (–12.34%)	–0.56	341	3.98	0.90 (–10.22%)	–0.45	400	3.95	0.86 (–14.23%)	–0.66
	중랑구	1,496	4.90	1.08 (8.27%)	0.37	723	4.94	1.11 (11.32%)	0.50	773	4.86	1.06 (5.52%)	0.25
교육수준별	(30–64세)												
	중졸이하	347	4.74	1.05 (4.62%)	0.21	136	4.28	0.95 (–4.89%)	–0.22	211	5.04	1.11 (10.60%)	0.48
	고졸	6,995	4.75	1.05 (4.85%)	0.22	2,514	4.64	1.03 (3.11%)	0.14	4,481	4.81	1.06 (5.57%)	0.25
	대졸이상	17,411	4.53	1.00 (0.00%)	0.00	9,105	4.50	1.00 (0.00%)	0.00	8,306	4.56	1.00 (0.00%)	0.00
	(65세 이상)												
	초졸이하	1,041	4.91	1.03 (2.96%)	0.14	322	4.47	0.95 (–4.66%)	–0.22	719	5.11	1.05 (5.22%)	0.25
	중졸	1,645	4.83	1.01 (1.30%)	0.06	671	4.65	0.99 (–0.89%)	–0.04	974	4.96	1.02 (2.03%)	0.10
	고졸이상	5,397	4.77	1.00 (0.00%)	0.00	3,013	4.69	1.00 (0.00%)	0.00	2,384	4.86	1.00 (0.00%)	0.00
직업별	(30–64세)												
	육체직	2,093	4.58	1.02 (1.50%)	0.07	1,723	4.54	1.01 (0.93%)	0.04	370	4.74	1.05 (4.78%)	0.22
	서비스 · 판매직	6,946	4.62	1.02 (2.48%)	0.11	2,934	4.64	1.03 (3.14%)	0.14	4,012	4.61	1.02 (1.73%)	0.08
	사무직	10,811	4.51	1.00 (0.00%)	0.00	6,836	4.50	1.00 (0.00%)	0.00	3,975	4.53	1.00 (0.00%)	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 24 공공기관에 대한 신뢰도

공공기관에 대한 신뢰도는 공공기관을 얼마나 신뢰하는지에 대한 5점 척도(1=전혀 신뢰 안함, 5=매우 신뢰)의 응답을 10점(0=전혀 신뢰 안함, 10=매우 신뢰) 척도로 환산한 점수로 정의한다.
산출식 : 만 15세 이상 인구 중 "귀하께서는 다음의 사람 또는 기관에 대해 얼마나 신뢰하십니까 (공공기관)?" 라는 설문에 대한 5점 척도 응답을 10점 척도로 환산. (원점수 - 1) / 4 x 100
자료 : 서울서베이, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)
서울시 (15세 이상)		43,737	5.41	-	-	21,003	5.38	-	-	22,734	5.44	-	-
연령별	15-18세	2,114	5.16	-	-	984	5.19	-	-	1,130	5.13	-	-
	19-29세	5,187	5.17	-	-	2,359	5.17	-	-	2,828	5.18	-	-
	30-39세	7,834	5.28	-	-	3,817	5.24	-	-	4,017	5.31	-	-
	40-49세	8,283	5.35	-	-	4,110	5.33	-	-	4,173	5.36	-	-
	50-59세	8,544	5.41	-	-	4,168	5.38	-	-	4,376	5.44	-	-
	60-69세	7,479	5.58	-	-	3,597	5.51	-	-	3,882	5.63	-	-
	70세 이상	4,296	6.04	-	-	1,968	6.04	-	-	2,328	6.03	-	-
자치구별	(15세 이상)												
	강남구	2,007	5.55	1.03 (2.55%)	0.14	985	5.48	1.02 (1.95%)	0.10	1,022	5.61	1.03 (3.06%)	0.17
	강동구	1,992	5.69	1.05 (5.06%)	0.27	968	5.62	1.04 (4.47%)	0.24	1,024	5.75	1.06 (5.63%)	0.31
	강북구	1,686	4.81	0.89 (-11.15%)	-0.60	819	4.68	0.87 (-12.92%)	-0.70	867	4.93	0.90 (-9.52%)	-0.52
	강서구	2,144	5.82	1.08 (7.58%)	0.41	1,019	5.87	1.09 (9.14%)	0.49	1,125	5.78	1.06 (6.15%)	0.33
	관악구	2,273	5.44	1.00 (0.50%)	0.03	1,095	5.44	1.01 (1.18%)	0.06	1,178	5.44	1.00 (-0.13%)	-0.01
	광진구	1,572	5.81	1.07 (7.36%)	0.40	792	5.89	1.09 (9.50%)	0.51	780	5.74	1.05 (5.40%)	0.29
	구로구	2,105	5.48	1.01 (1.31%)	0.07	981	5.57	1.03 (3.48%)	0.19	1,124	5.40	0.99 (-0.73%)	-0.04
	금천구	1,271	5.72	1.06 (5.71%)	0.31	615	5.53	1.03 (2.86%)	0.15	656	5.91	1.09 (8.62%)	0.47
	노원구	1,923	5.58	1.03 (3.00%)	0.16	932	5.45	1.01 (1.37%)	0.07	991	5.69	1.04 (4.47%)	0.24
	도봉구	1,520	5.79	1.07 (6.96%)	0.38	724	6.03	1.12 (12.03%)	0.65	796	5.57	1.02 (2.32%)	0.13
	동대문구	1,741	4.83	0.89 (-10.70%)	-0.58	818	4.84	0.90 (-10.10%)	-0.54	923	4.83	0.89 (-11.25%)	-0.61
	동작구	1,873	4.94	0.91 (-8.71%)	-0.47	881	4.89	0.91 (-9.15%)	-0.49	992	4.99	0.92 (-8.30%)	-0.45
	마포구	1,779	5.63	1.04 (3.94%)	0.21	805	5.57	1.04 (3.55%)	0.19	974	5.68	1.04 (4.25%)	0.23
	서대문구	1,619	5.04	0.93 (-6.82%)	-0.37	796	5.10	0.95 (-5.26%)	-0.28	823	5.00	0.92 (-8.20%)	-0.45
	서초구	1,793	5.12	0.95 (-5.41%)	-0.29	841	5.09	0.95 (-5.35%)	-0.29	952	5.15	0.95 (-5.48%)	-0.30
	성동구	1,643	5.26	0.97 (-2.83%)	-0.15	800	5.29	0.98 (-1.63%)	-0.09	843	5.23	0.96 (-3.94%)	-0.21
	성북구	1,935	4.91	0.91 (-9.25%)	-0.50	933	4.69	0.87 (-12.88%)	-0.69	1,002	5.12	0.94 (-6.00%)	-0.33
	송파구	2,221	5.74	1.06 (6.14%)	0.33	1,042	5.59	1.04 (3.96%)	0.21	1,179	5.89	1.08 (8.10%)	0.44
	양천구	1,916	5.81	1.07 (7.38%)	0.40	890	5.78	1.07 (7.46%)	0.40	1,026	5.84	1.07 (7.31%)	0.40
	영등포구	1,555	5.55	1.03 (2.62%)	0.14	792	5.39	1.00 (0.18%)	0.01	763	5.72	1.05 (4.97%)	0.27
	용산구	1,350	5.15	0.95 (-4.89%)	-0.26	644	5.26	0.98 (-2.27%)	-0.12	706	5.05	0.93 (-7.25%)	-0.39
	은평구	2,002	4.91	0.91 (-9.36%)	-0.51	966	4.88	0.91 (-9.19%)	-0.49	1,036	4.93	0.90 (-9.52%)	-0.52
	종로구	1,195	5.07	0.94 (-6.33%)	-0.34	548	5.12	0.95 (-4.84%)	-0.26	647	5.02	0.92 (-7.72%)	-0.42
	중구	953	5.24	0.97 (-3.21%)	-0.17	462	5.22	0.97 (-2.96%)	-0.16	491	5.26	0.97 (-3.44%)	-0.19
	중랑구	1,669	5.52	1.02 (2.00%)	0.11	855	5.49	1.02 (2.13%)	0.11	814	5.55	1.02 (1.91%)	0.10
교육수준별	(30-64세)												
	중졸이하	811	5.72	1.08 (8.26%)	0.44	236	5.53	1.04 (4.21%)	0.22	575	5.83	1.11 (10.85%)	0.57
	고졸	9,794	5.48	1.04 (3.67%)	0.19	3,728	5.39	1.02 (1.59%)	0.08	6,066	5.54	1.05 (5.25%)	0.28
	대졸이상	18,211	5.29	1.00 (0.00%)	0.00	10,025	5.31	1.00 (0.00%)	0.00	8,186	5.26	1.00 (0.00%)	0.00
	(65세 이상)												
	초졸이하	1,616	5.97	1.06 (6.42%)	0.36	451	6.03	1.07 (6.77%)	0.38	1,165	5.95	1.07 (6.98%)	0.39
	중졸	1,907	6.19	1.10 (10.22%)	0.57	783	6.13	1.08 (8.42%)	0.48	1,124	6.22	1.12 (11.89%)	0.66
	고졸이상	4,097	5.61	1.00 (0.00%)	0.00	2,437	5.65	1.00 (0.00%)	0.00	1,660	5.56	1.00 (0.00%)	0.00
직업별	(30-64세)												
	육체직	2,846	5.4	1.02 (1.98%)	0.10	2,226	5.33	1.01 (0.95%)	0.05	620	5.44	1.05 (4.70%)	0.24
	서비스 · 판매직	8,444	5.4	1.03 (3.10%)	0.16	4,001	5.44	1.03 (3.01%)	0.16	4,443	5.39	1.04 (3.86%)	0.20
	사무직	10,932	5.3	1.00 (0.00%)	0.00	7,362	5.28	1.00 (0.00%)	0.00	3,570	5.19	1.00 (0.00%)	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 24 공공기관에 대한 신뢰도

공공기관에 대한 신뢰도는 공공기관을 얼마나 신뢰하는지에 대한 5점 척도(1=전혀 신뢰 안함, 5=매우 신뢰)의 응답을 10점(0=전혀 신뢰 안함, 10=매우 신뢰) 척도로 환산한 점수로 정의한다.
산출식 : 만 15세 이상 인구 중 "귀하께서는 다음의 사람 또는 기관에 대해 얼마나 신뢰하십니까 (공공기관)?" 라는 설문에 대한 5점 척도 응답을 10점 척도로 환산. (원점수 - 1) / 4 x 100
자료 : 서울서베이, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)
서울시 (15세 이상)		40,085	5.40	–	–	19,249	5.40	–	–	20,836	5.39	–	–
연령별	15–18세	1,469	5.53	–	–	721	5.45	–	–	748	5.61	–	–
	19–29세	3,976	5.40	–	–	1,797	5.50	–	–	2,179	5.30	–	–
	30–39세	8,968	5.13	–	–	4,003	5.15	–	–	4,965	5.12	–	–
	40–49세	9,741	5.22	–	–	4,834	5.19	–	–	4,907	5.25	–	–
	50–59세	7,782	5.43	–	–	3,991	5.43	–	–	3,791	5.42	–	–
	60–69세	5,415	5.70	–	–	2,675	5.72	–	–	2,740	5.67	–	–
	70세 이상	2,734	5.61	–	–	1,228	5.56	–	–	1,506	5.64	–	–
자치구별	(15세 이상)												
	강남구	1,965	5.50	1.02 (1.98%)	0.11	959	5.51	1.02 (1.92%)	0.10	1,006	5.50	1.02 (2.04%)	0.11
	강동구	1,731	5.55	1.03 (2.82%)	0.15	843	5.65	1.05 (4.64%)	0.25	888	5.45	1.01 (1.10%)	0.06
	강북구	1,556	5.60	1.04 (3.78%)	0.20	747	5.56	1.03 (2.82%)	0.15	809	5.64	1.05 (4.66%)	0.25
	강서구	1,982	5.59	1.04 (3.63%)	0.20	949	5.61	1.04 (3.89%)	0.21	1,033	5.57	1.03 (3.40%)	0.18
	관악구	1,930	5.39	1.00 (−0.15%)	−0.01	949	5.42	1.00 (0.30%)	0.02	981	5.36	0.99 (−0.60%)	−0.03
	광진구	1,540	5.56	1.03 (3.06%)	0.17	729	5.70	1.06 (5.58%)	0.30	811	5.43	1.01 (0.77%)	0.04
	구로구	1,738	5.21	0.97 (−3.49%)	−0.19	843	5.02	0.93 (−7.06%)	−0.38	895	5.38	1.00 (−0.11%)	−0.01
	금천구	1,257	5.84	1.08 (8.28%)	0.45	623	5.70	1.06 (5.54%)	0.30	634	5.98	1.11 (11.01%)	0.59
	노원구	1,760	5.17	0.96 (−4.24%)	−0.23	844	5.15	0.95 (−4.68%)	−0.25	916	5.18	0.96 (−3.83%)	−0.21
	도봉구	1,491	5.53	1.02 (2.49%)	0.13	731	5.41	1.00 (0.20%)	0.01	760	5.64	1.05 (4.61%)	0.25
	동대문구	1,519	5.67	1.05 (5.16%)	0.28	731	5.69	1.05 (5.32%)	0.29	788	5.66	1.05 (5.01%)	0.27
	동작구	1,619	5.42	1.01 (0.50%)	0.03	760	5.46	1.01 (1.09%)	0.06	859	5.39	1.00 (−0.03%)	0.00
	마포구	1,535	5.16	0.96 (−4.44%)	−0.24	700	5.21	0.96 (−3.62%)	−0.20	835	5.11	0.95 (−5.13%)	−0.28
	서대문구	1,474	5.11	0.95 (−5.32%)	−0.29	666	5.09	0.94 (−5.79%)	−0.31	808	5.12	0.95 (−4.91%)	−0.26
	서초구	1,651	5.31	0.98 (−1.54%)	−0.08	800	5.37	0.99 (−0.58%)	−0.03	851	5.26	0.98 (−2.38%)	−0.13
	성동구	1,424	5.37	0.99 (−0.55%)	−0.03	669	5.54	1.03 (2.59%)	0.14	755	5.20	0.97 (−3.47%)	−0.19
	성북구	1,715	5.27	0.98 (−2.38%)	−0.13	798	5.30	0.98 (−1.84%)	−0.10	917	5.23	0.97 (−2.86%)	−0.15
	송파구	2,122	5.59	1.04 (3.56%)	0.19	1,034	5.70	1.06 (5.54%)	0.30	1,088	5.48	1.02 (1.78%)	0.10
	양천구	1,775	5.45	1.01 (0.94%)	0.05	863	5.37	0.99 (−0.58%)	−0.03	912	5.52	1.02 (2.35%)	0.13
	영등포구	1,632	5.09	0.94 (−5.75%)	−0.31	817	5.22	0.97 (−3.48%)	−0.19	815	4.96	0.92 (−7.92%)	−0.43
	용산구	1,304	5.37	0.99 (−0.50%)	−0.03	619	5.44	1.01 (0.70%)	0.04	685	5.30	0.98 (−1.58%)	−0.09
	은평구	1,775	5.08	0.94 (−5.84%)	−0.32	850	5.04	0.93 (−6.77%)	−0.37	925	5.12	0.95 (−5.00%)	−0.27
	종로구	1,046	5.13	0.95 (−4.86%)	−0.26	484	5.14	0.95 (−4.92%)	−0.27	562	5.13	0.95 (−4.79%)	−0.26
	중구	914	5.28	0.98 (−2.10%)	−0.11	445	5.02	0.93 (−7.13%)	−0.39	469	5.53	1.03 (2.57%)	0.14
	중랑구	1,630	5.48	1.02 (1.54%)	0.08	796	5.30	0.98 (−1.81%)	−0.10	834	5.64	1.05 (4.73%)	0.25
교육수준별	(30–64세)												
	중졸이하	512	5.54	1.07 (6.68%)	0.35	138	5.51	1.05 (5.49%)	0.29	374	5.56	1.08 (7.69%)	0.40
	고졸	6,718	5.54	1.07 (6.75%)	0.35	2,535	5.54	1.06 (6.16%)	0.32	4,183	5.54	1.07 (7.44%)	0.38
	대졸이상	22,485	5.19	1.00 (0.00%)	0.00	11,696	5.22	1.00 (0.00%)	0.00	10,789	5.16	1.00 (0.00%)	0.00
	(65세 이상)												
	초졸이하	940	5.86	1.05 (4.82%)	0.27	283	5.68	1.00 (0.05%)	0.00	657	5.95	1.08 (8.24%)	0.45
	중졸	1,019	5.55	0.99 (−0.74%)	−0.04	406	5.53	0.97 (−2.60%)	−0.15	613	5.57	1.01 (1.43%)	0.08
	고졸이상	2,966	5.59	1.00 (0.00%)	0.00	1,673	5.67	1.00 (0.00%)	0.00	1,293	5.50	1.00 (0.00%)	0.00
직업별	(30–64세)												
	육체직	2,299	5.22	1.00 (0.42%)	0.02	1,714	5.20	1.00 (−0.41%)	−0.02	585	5.28	1.02 (2.32%)	0.12
	서비스 · 판매직	6,066	5.58	1.07 (7.41%)	0.39	2,787	5.62	1.08 (7.65%)	0.40	3,279	5.55	1.08 (7.54%)	0.39
	사무직	14,956	5.20	1.00 (0.00%)	0.00	9,363	5.22	1.00 (0.00%)	0.00	5,593	5.16	1.00 (0.00%)	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 24 공공기관에 대한 신뢰도

공공기관에 대한 신뢰도는 공공기관을 얼마나 신뢰하는지에 대한 5점 척도(1=전혀 신뢰 안함, 5=매우 신뢰)의 응답을 10점(0=전혀 신뢰 안함, 10=매우 신뢰) 척도로 환산한 점수로 정의한다.
산출식 : 만 15세 이상 인구 중 "귀하께서는 다음의 사람 또는 기관에 대해 얼마나 신뢰하십니까 (공공기관)?" 라는 설문에 대한 5점 척도 응답을 10점 척도로 환산. (원점수 - 1) / 4 x 100
자료 : 서울서베이, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)
서울시 (15세 이상)		40,441	5.30	-	-	19,041	5.25	-	-	21,400	5.35	-	-
연령별	15-18세	1,301	4.73	-	-	638	4.54	-	-	663	4.91	-	-
	19-29세	4,512	5.13	-	-	1,959	5.13	-	-	2,553	5.13	-	-
	30-39세	8,734	4.88	-	-	3,789	4.91	-	-	4,945	4.86	-	-
	40-49세	9,189	4.92	-	-	4,569	4.89	-	-	4,620	4.95	-	-
	50-59세	7,606	5.32	-	-	3,792	5.25	-	-	3,814	5.39	-	-
	60-69세	5,968	5.87	-	-	2,898	5.79	-	-	3,070	5.94	-	-
	70세 이상	3,131	6.22	-	-	1,396	6.20	-	-	1,735	6.24	-	-
자치구별	(15세 이상)												
	강남구	1,867	5.32	1.00 (0.31%)	0.02	883	5.36	1.02 (2.15%)	0.11	984	5.28	0.99 (-1.35%)	-0.07
	강동구	1,775	5.12	0.97 (-3.31%)	-0.18	852	4.84	0.92 (-7.73%)	-0.41	923	5.39	1.01 (0.84%)	0.05
	강북구	1,544	5.41	1.02 (2.17%)	0.12	739	5.50	1.05 (4.87%)	0.26	805	5.33	1.00 (-0.29%)	-0.02
	강서구	2,025	5.42	1.02 (2.31%)	0.12	952	5.42	1.03 (3.33%)	0.17	1,073	5.42	1.01 (1.37%)	0.07
	관악구	1,784	5.31	1.00 (0.25%)	0.01	830	5.29	1.01 (0.85%)	0.04	954	5.33	1.00 (-0.28%)	-0.01
	광진구	1,490	5.10	0.96 (-3.83%)	-0.20	714	4.99	0.95 (-4.94%)	-0.26	776	5.20	0.97 (-2.83%)	-0.15
	구로구	1,722	5.33	1.01 (0.64%)	0.03	826	5.26	1.00 (0.26%)	0.01	896	5.40	1.01 (1.03%)	0.05
	금천구	1,382	5.49	1.04 (3.69%)	0.20	653	5.38	1.03 (2.65%)	0.14	729	5.61	1.05 (4.81%)	0.26
	노원구	1,839	5.50	1.04 (3.81%)	0.20	852	5.37	1.02 (2.45%)	0.13	987	5.62	1.05 (5.00%)	0.27
	도봉구	1,429	5.44	1.03 (2.68%)	0.14	684	5.36	1.02 (2.18%)	0.11	745	5.52	1.03 (3.15%)	0.17
	동대문구	1,589	5.32	1.00 (0.44%)	0.02	785	5.10	0.97 (-2.83%)	-0.15	804	5.54	1.04 (3.57%)	0.19
	동작구	1,633	5.27	1.00 (-0.46%)	-0.02	736	5.23	1.00 (-0.27%)	-0.01	897	5.31	0.99 (-0.63%)	-0.03
	마포구	1,594	5.13	0.97 (-3.15%)	-0.17	739	5.12	0.98 (-2.40%)	-0.13	855	5.14	0.96 (-3.85%)	-0.21
	서대문구	1,489	5.07	0.96 (-4.41%)	-0.23	696	4.94	0.94 (-5.92%)	-0.31	793	5.18	0.97 (-3.14%)	-0.17
	서초구	1,573	5.16	0.97 (-2.68%)	-0.14	760	5.08	0.97 (-3.13%)	-0.16	813	5.22	0.98 (-2.32%)	-0.12
	성동구	1,523	5.32	1.00 (0.39%)	0.02	717	5.32	1.01 (1.40%)	0.07	806	5.32	0.99 (-0.54%)	-0.03
	성북구	1,829	5.40	1.02 (1.89%)	0.10	824	5.40	1.03 (3.01%)	0.16	1,005	5.39	1.01 (0.86%)	0.05
	송파구	2,169	5.50	1.04 (3.77%)	0.20	1,006	5.48	1.04 (4.38%)	0.23	1,163	5.52	1.03 (3.21%)	0.17
	양천구	1,737	5.05	0.95 (-4.72%)	-0.25	813	5.02	0.96 (-4.36%)	-0.23	924	5.08	0.95 (-5.04%)	-0.27
	영등포구	1,636	5.41	1.02 (2.14%)	0.11	793	5.53	1.05 (5.34%)	0.28	843	5.30	0.99 (-0.84%)	-0.05
	용산구	1,276	5.18	0.98 (-2.33%)	-0.12	589	5.30	1.01 (0.95%)	0.05	687	5.07	0.95 (-5.26%)	-0.28
	은평구	1,785	5.13	0.97 (-3.21%)	-0.17	835	5.06	0.96 (-3.61%)	-0.19	950	5.19	0.97 (-2.88%)	-0.15
	종로구	1,092	5.11	0.96 (-3.56%)	-0.19	509	5.15	0.98 (-1.80%)	-0.09	583	5.07	0.95 (-5.18%)	-0.28
	중구	938	5.37	1.01 (1.32%)	0.07	425	5.28	1.01 (0.59%)	0.03	513	5.45	1.02 (1.99%)	0.11
	중랑구	1,721	5.36	1.01 (1.19%)	0.06	829	5.19	0.99 (-0.97%)	-0.05	892	5.52	1.03 (3.28%)	0.18
교육수준별	(30-64세)												
	중졸이하	595	5.26	1.06 (6.22%)	0.31	195	4.70	0.94 (-5.87%)	-0.29	400	5.67	1.16 (15.67%)	0.77
	고졸	6,778	5.65	1.14 (14.21%)	0.70	2,645	5.57	1.11 (11.44%)	0.57	4,133	5.71	1.17 (16.65%)	0.82
	대졸이상	21,779	4.95	1.00 (0.00%)	0.00	11,024	5.00	1.00 (0.00%)	0.00	10,755	4.90	1.00 (0.00%)	0.00
	(65세 이상)												
	초졸이하	932	6.17	1.04 (4.47%)	0.26	245	6.02	1.02 (1.63%)	0.10	687	6.23	1.06 (5.86%)	0.35
	중졸	941	6.47	1.09 (9.47%)	0.56	353	6.33	1.07 (6.79%)	0.40	588	6.56	1.11 (11.45%)	0.67
	고졸이상	3,603	5.91	1.00 (0.00%)	0.00	1,982	5.93	1.00 (0.00%)	0.00	1,621	5.88	1.00 (0.00%)	0.00
직업별	(30-64세)												
	육체직	2,248	5.46	1.11 (11.43%)	0.56	1,692	5.46	1.10 (10.41%)	0.51	556	5.45	1.13 (13.01%)	0.63
	서비스 · 판매직	5,519	5.76	1.18 (17.63%)	0.86	2,383	5.65	1.14 (14.30%)	0.71	3,136	5.84	1.21 (21.14%)	1.02
	사무직	15,180	4.90	1.00 (0.00%)	0.00	8,947	4.94	1.00 (0.00%)	0.00	6,233	4.83	1.00 (0.00%)	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 24 공공기관에 대한 신뢰도

공공기관에 대한 신뢰도는 공공기관을 얼마나 신뢰하는지에 대한 5점 척도(1=전혀 신뢰 안함, 5=매우 신뢰)의 응답을 10점(0=전혀 신뢰 안함, 10=매우 신뢰) 척도로 환산한 점수로 정의한다.
산출식 : 만 15세 이상 인구 중 "귀하께서는 다음의 사람 또는 기관에 대해 얼마나 신뢰하십니까 (공공기관)?" 라는 설문에 대한 5점 척도 응답을 10점 척도로 환산. (원점수 - 1) / 4 x 100
자료 : 서울서베이, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)
서울시 (15세 이상)		39,340	4.90	–	–	18,542	4.85	–	–	20,798	4.95	–	–
연령별	15–18세	1,089	4.38	–	–	506	4.35	–	–	583	4.41	–	–
	19–29세	3,136	4.72	–	–	1,365	4.59	–	–	1,771	4.83	–	–
	30–39세	7,346	4.71	–	–	3,510	4.69	–	–	3,836	4.73	–	–
	40–49세	6,883	4.89	–	–	3,407	4.91	–	–	3,476	4.87	–	–
	50–59세	7,169	4.91	–	–	3,276	4.83	–	–	3,893	4.99	–	–
	60–69세	8,449	5.12	–	–	4,038	5.11	–	–	4,411	5.13	–	–
	70세 이상	5,268	5.34	–	–	2,440	5.30	–	–	2,828	5.37	–	–
자치구별	(15세 이상)												
	강남구	1,943	4.97	1.01 (1.34%)	0.07	938	5.07	1.05 (4.60%)	0.22	1,005	4.87	0.98 (–1.55%)	–0.08
	강동구	1,810	4.08	0.83 (–16.71%)	–0.82	879	4.00	0.83 (–17.45%)	–0.85	931	4.16	0.84 (–16.01%)	–0.79
	강북구	1,487	5.40	1.10 (10.20%)	0.50	660	5.24	1.08 (8.18%)	0.40	827	5.55	1.12 (12.04%)	0.60
	강서구	1,882	4.81	0.98 (–1.76%)	–0.09	876	4.82	0.99 (–0.61%)	–0.03	1,006	4.81	0.97 (–2.81%)	–0.14
	관악구	2,004	5.44	1.11 (10.92%)	0.54	941	5.47	1.13 (12.75%)	0.62	1,063	5.41	1.09 (9.20%)	0.46
	광진구	1,430	4.06	0.83 (–17.22%)	–0.84	677	3.88	0.80 (–20.00%)	–0.97	753	4.22	0.85 (–14.71%)	–0.73
	구로구	1,769	4.84	0.99 (–1.22%)	–0.06	864	4.83	1.00 (–0.36%)	–0.02	905	4.85	0.98 (–2.00%)	–0.10
	금천구	1,327	5.34	1.09 (9.01%)	0.44	619	5.26	1.08 (8.46%)	0.41	708	5.43	1.10 (9.65%)	0.48
	노원구	1,643	4.27	0.87 (–12.91%)	–0.63	755	4.52	0.93 (–6.74%)	–0.33	888	4.04	0.82 (–18.44%)	–0.91
	도봉구	1,293	5.55	1.13 (13.34%)	0.65	586	5.53	1.14 (14.02%)	0.68	707	5.58	1.13 (12.72%)	0.63
	동대문구	1,478	5.26	1.07 (7.25%)	0.36	684	5.01	1.03 (3.37%)	0.16	794	5.49	1.11 (10.94%)	0.54
	동작구	1,528	5.40	1.10 (10.15%)	0.50	704	5.37	1.11 (10.84%)	0.53	824	5.42	1.10 (9.53%)	0.47
	마포구	1,626	4.82	0.98 (–1.61%)	–0.08	764	4.74	0.98 (–2.15%)	–0.10	862	4.89	0.99 (–1.21%)	–0.06
	서대문구	1,496	4.52	0.92 (–7.69%)	–0.38	714	4.40	0.91 (–9.14%)	–0.44	782	4.63	0.94 (–6.50%)	–0.32
	서초구	1,532	4.80	0.98 (–2.11%)	–0.10	701	4.89	1.01 (0.93%)	0.05	831	4.71	0.95 (–4.81%)	–0.24
	성동구	1,475	4.75	0.97 (–3.18%)	–0.16	706	4.78	0.99 (–1.37%)	–0.07	769	4.71	0.95 (–4.84%)	–0.24
	성북구	1,766	5.54	1.13 (13.05%)	0.64	833	5.19	1.07 (7.12%)	0.35	933	5.86	1.18 (18.29%)	0.91
	송파구	2,105	4.69	0.96 (–4.32%)	–0.21	968	4.48	0.92 (–7.50%)	–0.36	1,137	4.88	0.99 (–1.48%)	–0.07
	양천구	1,730	4.94	1.01 (0.71%)	0.03	818	4.92	1.01 (1.47%)	0.07	912	4.95	1.00 (0.02%)	0.00
	영등포구	1,641	4.83	0.99 (–1.40%)	–0.07	796	4.84	1.00 (–0.11%)	–0.01	845	4.82	0.97 (–2.58%)	–0.13
	용산구	1,221	5.12	1.04 (4.44%)	0.22	587	4.99	1.03 (2.95%)	0.14	634	5.24	1.06 (5.74%)	0.28
	은평구	1,736	5.26	1.07 (7.30%)	0.36	814	5.21	1.07 (7.40%)	0.36	922	5.31	1.07 (7.18%)	0.36
	종로구	942	3.86	0.79 (–21.31%)	–1.04	454	3.78	0.78 (–21.98%)	–1.07	488	3.93	0.79 (–20.70%)	–1.02
	중구	880	5.09	1.04 (3.87%)	0.19	399	5.10	1.05 (5.24%)	0.25	481	5.08	1.03 (2.63%)	0.13
	중랑구	1,596	4.85	0.99 (–0.95%)	–0.05	805	4.65	0.96 (–4.02%)	–0.19	791	5.05	1.02 (1.97%)	0.10
교육수준별	(30–64세)												
	중졸이하	461	5.40	1.12 (12.10%)	0.58	129	5.27	1.09 (9.41%)	0.45	332	5.47	1.13 (13.47%)	0.65
	고졸	8,715	4.99	1.04 (3.59%)	0.17	3,240	4.94	1.03 (2.62%)	0.13	5,475	5.02	1.04 (4.14%)	0.20
	대졸이상	17,143	4.82	1.00 (0.00%)	0.00	9,125	4.81	1.00 (0.00%)	0.00	8,018	4.82	1.00 (0.00%)	0.00
	(65세 이상)												
	초졸이하	1,490	5.65	1.08 (8.44%)	0.44	436	5.51	1.07 (6.63%)	0.34	1,054	5.70	1.08 (8.49%)	0.45
	중졸	1,982	5.15	0.99 (–1.14%)	–0.06	751	5.30	1.03 (2.57%)	0.13	1,231	5.05	0.96 (–3.92%)	–0.21
	고졸이상	5,324	5.21	1.00 (0.00%)	0.00	2,990	5.17	1.00 (0.00%)	0.00	2,334	5.26	1.00 (0.00%)	0.00
직업별	(30–64세)												
	육체직	2,389	4.74	0.98 (–2.16%)	–0.10	1,946	4.72	0.97 (–2.67%)	–0.13	443	4.81	1.00 (–0.41%)	–0.02
	서비스 · 판매직	8,204	4.95	1.02 (2.12%)	0.10	3,686	4.90	1.01 (0.96%)	0.05	4,518	4.98	1.03 (3.24%)	0.16
	사무직	10,363	4.84	1.00 (0.00%)	0.00	6,597	4.85	1.00 (0.00%)	0.00	3,766	4.83	1.00 (0.00%)	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 24 공공기관에 대한 신뢰도

공공기관에 대한 신뢰도는 공공기관을 얼마나 신뢰하는지에 대한 5점 척도(1=전혀 신뢰 안함, 5=매우 신뢰)의 응답을 10점(0=전혀 신뢰 안함, 10=매우 신뢰) 척도로 환산한 점수로 정의한다.
산출식 : 만 15세 이상 인구 중 "귀하께서는 다음의 사람 또는 기관에 대해 얼마나 신뢰하십니까 (공공기관)?" 라는 설문에 대한 5점 척도 응답을 10점 척도로 환산. (원점수 - 1) / 4 x 100
자료 : 서울서베이, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)	대상자수 (명)	가중치 적용점수 (점)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (점)
서울시 (15세 이상)		35,881	5.16	-	-	17,104	5.15	-	-	18,777	5.17	-	-
연령별	15-18세	709	4.58	-	-	321	4.83	-	-	388	4.33	-	-
	19-29세	2,336	5.09	-	-	1,022	5.11	-	-	1,314	5.06	-	-
	30-39세	6,996	5.17	-	-	3,199	5.14	-	-	3,797	5.19	-	-
	40-49세	6,590	5.14	-	-	3,348	5.13	-	-	3,242	5.15	-	-
	50-59세	6,899	5.10	-	-	3,253	5.11	-	-	3,646	5.08	-	-
	60-69세	8,210	5.29	-	-	3,966	5.28	-	-	4,244	5.30	-	-
	70세 이상	4,141	5.38	-	-	1,995	5.22	-	-	2,146	5.51	-	-
자치구별	(15세 이상)												
	강남구	1,720	4.85	0.94 (-6.05%)	-0.31	825	4.81	0.93 (-6.57%)	-0.34	895	4.88	0.94 (-5.58%)	-0.29
	강동구	1,591	4.56	0.88 (-11.59%)	-0.60	744	4.53	0.88 (-12.05%)	-0.62	847	4.59	0.89 (-11.16%)	-0.58
	강북구	1,347	5.17	1.00 (0.33%)	0.02	617	5.16	1.00 (0.19%)	0.01	730	5.19	1.00 (0.47%)	0.02
	강서구	1,833	5.28	1.02 (2.41%)	0.12	856	5.25	1.02 (2.02%)	0.10	977	5.31	1.03 (2.76%)	0.14
	관악구	1,754	5.48	1.06 (6.19%)	0.32	888	5.67	1.10 (10.23%)	0.53	866	5.28	1.02 (2.14%)	0.11
	광진구	1,367	5.21	1.01 (1.10%)	0.06	651	5.18	1.01 (0.70%)	0.04	716	5.24	1.01 (1.46%)	0.08
	구로구	1,599	5.80	1.12 (12.46%)	0.64	744	5.86	1.14 (13.79%)	0.71	855	5.75	1.11 (11.19%)	0.58
	금천구	914	5.47	1.06 (5.97%)	0.31	513	5.25	1.02 (2.08%)	0.11	401	5.68	1.10 (9.90%)	0.51
	노원구	1,754	4.38	0.85 (-15.10%)	-0.78	816	4.36	0.85 (-15.35%)	-0.79	938	4.40	0.85 (-14.87%)	-0.77
	도봉구	959	5.88	1.14 (14.05%)	0.72	434	5.76	1.12 (11.82%)	0.61	525	6.00	1.16 (16.09%)	0.83
	동대문구	1,537	4.96	0.96 (-3.79%)	-0.20	736	4.98	0.97 (-3.20%)	-0.16	801	4.94	0.96 (-4.34%)	-0.22
	동작구	1,516	5.25	1.02 (1.70%)	0.09	690	5.27	1.02 (2.36%)	0.12	826	5.22	1.01 (1.09%)	0.06
	마포구	1,553	5.02	0.97 (-2.61%)	-0.13	736	5.01	0.97 (-2.60%)	-0.13	817	5.03	0.97 (-2.62%)	-0.14
	서대문구	1,399	4.91	0.95 (-4.82%)	-0.25	679	4.92	0.96 (-4.39%)	-0.23	720	4.90	0.95 (-5.20%)	-0.27
	서초구	1,408	5.17	1.00 (0.21%)	0.01	663	5.12	0.99 (-0.60%)	-0.03	745	5.22	1.01 (0.93%)	0.05
	성동구	1,403	4.72	0.92 (-8.43%)	-0.43	655	4.59	0.89 (-10.80%)	-0.56	748	4.85	0.94 (-6.22%)	-0.32
	성북구	1,621	6.11	1.18 (18.47%)	0.95	747	6.07	1.18 (17.86%)	0.92	874	6.15	1.19 (19.02%)	0.98
	송파구	1,735	5.49	1.06 (6.48%)	0.33	852	5.45	1.06 (5.97%)	0.31	883	5.53	1.07 (6.93%)	0.36
	양천구	1,652	5.36	1.04 (3.90%)	0.20	751	5.44	1.06 (5.79%)	0.30	901	5.28	1.02 (2.13%)	0.11
	영등포구	1,449	4.32	0.84 (-16.33%)	-0.84	740	4.54	0.88 (-11.81%)	-0.61	709	4.10	0.79 (-20.63%)	-1.07
	용산구	909	5.37	1.04 (4.18%)	0.22	453	5.35	1.04 (4.03%)	0.21	456	5.39	1.04 (4.30%)	0.22
	은평구	1,652	4.85	0.94 (-6.06%)	-0.31	783	4.77	0.93 (-7.26%)	-0.37	869	4.91	0.95 (-4.99%)	-0.26
	종로구	972	5.13	0.99 (-0.57%)	-0.03	467	4.89	0.95 (-4.93%)	-0.25	505	5.35	1.03 (3.46%)	0.18
	중구	741	5.13	0.99 (-0.55%)	-0.03	341	5.04	0.98 (-2.06%)	-0.11	400	5.21	1.01 (0.83%)	0.04
	중랑구	1,496	5.14	1.00 (-0.35%)	-0.02	723	5.07	0.99 (-1.44%)	-0.07	773	5.20	1.01 (0.68%)	0.04
교육수준별	(30-64세)												
	중졸이하	347	5.09	1.00 (-0.01%)	0.00	136	5.06	0.99 (-0.96%)	-0.05	211	5.12	1.01 (0.77%)	0.04
	고졸	6,995	5.30	1.04 (4.04%)	0.21	2,514	5.33	1.04 (4.26%)	0.22	4,481	5.28	1.04 (4.08%)	0.21
	대졸이상	17,411	5.09	1.00 (0.00%)	0.00	9,105	5.11	1.00 (0.00%)	0.00	8,306	5.08	1.00 (0.00%)	0.00
	(65세 이상)												
	초졸이하	1,041	5.72	1.08 (7.79%)	0.41	322	5.46	1.05 (5.15%)	0.27	719	5.83	1.08 (7.61%)	0.41
	중졸	1,645	5.31	1.00 (0.07%)	0.00	671	5.23	1.01 (0.67%)	0.03	974	5.36	0.99 (-1.11%)	-0.06
	고졸이상	5,397	5.30	1.00 (0.00%)	0.00	3,013	5.19	1.00 (0.00%)	0.00	2,384	5.42	1.00 (0.00%)	0.00
직업별	(30-64세)												
	육체직	2,093	5.15	1.00 (-0.07%)	0.00	1,723	5.21	1.02 (1.65%)	0.08	370	4.86	0.93 (-6.52%)	-0.34
	서비스 · 판매직	6,946	5.21	1.01 (0.97%)	0.05	2,934	5.18	1.01 (0.98%)	0.05	4,012	5.22	1.00 (0.41%)	0.02
	사무직	10,811	5.16	1.00 (0.00%)	0.00	6,836	5.13	1.00 (0.00%)	0.00	3,975	5.20	1.00 (0.00%)	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

2 - 25 5대범죄 발생건수

5대범죄 발생건수는 경찰에서 인지한 살인, 강도, 강간추행, 절도, 폭력범죄 건수로 정의한다.
자료 : 서울지방경찰청 5대범죄 발생현황, 2019-2023년

구분	2019년 (건)	2020년 (건)	2021년 (건)	2022년 (건)	2023년 (건)
합계	103,606	92,679	80,445	90,399	87,912
살인	136	141	124	104	150
강도	136	138	122	117	129
강간 · 강제추행	6,469	5,763	4,911	5,816	5,764
절도	42,204	38,293	33,531	37,579	38,050
폭력	54,661	48,344	41,757	46,783	43,819

2 - 26 공공보건의료기관 분포

공공보건의료기관은 서울특별시에서 공공보건의료의 제공을 주요한 목적으로 하여 설립·운영하는 보건의료기관으로 정의한다. 이에는 시립병원, 보건소, 보건분소, 보건지소 등이 포함된다.
자료 : 서울특별시, 보건복지부, 2019-2023년

구분		2019년					2020년					2021년				
		계 (개소)	시립 병원 (개소)	보건소 (개소)	보건 분소 (개소)	보건 지소 (개소)	계 (개소)	시립 병원 (개소)	보건소 (개소)	보건 분소 (개소)	보건 지소 (개소)	계 (개소)	시립 병원 (개소)	보건소 (개소)	보건 분소 (개소)	보건 지소 (개소)
서울시		76	9	25	16	26	79	9	25	16	29	87	9	25	16	37
자치구별	강남구	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0	3	0	1	1	1
	강동구	2	0	1	0	1	2	0	1	0	1	3	0	1	0	2
	강북구	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0	3	0	1	1	1
	강서구	2	0	1	1	0	3	0	1	1	1	3	0	1	1	1
	관악구	3	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	0	1	1	1
	광진구	3	0	1	0	2	3	0	1	0	2	3	0	1	0	2
	구로구	3	0	1	0	2	3	0	1	0	2	3	0	1	0	2
	금천구	2	0	1	1	0	3	0	1	1	1	4	0	1	1	2
	노원구	4	0	1	0	3	4	0	1	0	3	5	0	1	0	4
	도봉구	2	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	0	1	0	1
	동대문구	3	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	1	1	1	0
	동작구	3	1	1	1	0	3	1	1	1	0	4	1	1	1	1
	마포구	2	0	1	0	1	3	0	1	0	2	3	0	1	0	2
	서대문구	4	0	1	2	1	4	0	1	2	1	4	0	1	2	1
	서초구	4	1	1	0	2	4	1	1	0	2	4	1	1	0	2
	성동구	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	5	1	1	1	2
	성북구	3	0	1	0	2	3	0	1	0	2	4	0	1	0	3
	송파구	2	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	0	1	0	1
	양천구	4	1	1	0	2	4	1	1	0	2	4	1	1	0	2
	영등포구	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0
	용산구	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0
	은평구	6	2	1	1	2	6	2	1	1	2	6	2	1	1	2
	종로구	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0
	중구	5	0	1	1	3	5	0	1	1	3	5	0	1	1	3
	중랑구	5	2	1	1	1	5	2	1	1	1	5	2	1	1	1

2 - 26 공공보건의료기관 분포

공공보건의료기관은 서울특별시에서 공공보건의료의 제공을 주요한 목적으로 하여 설립·운영하는 보건의료기관으로 정의한다. 이에는 시립병원, 보건소, 보건분소, 보건지소 등이 포함된다.
자료 : 서울특별시, 보건복지부, 2019-2023년

구분		2022년					2023년				
		계 (개소)	시립 병원 (개소)	보건소 (개소)	보건 분소 (개소)	보건 지소 (개소)	계 (개소)	시립 병원 (개소)	보건소 (개소)	보건 분소 (개소)	보건 지소 (개소)
서울시		87	9	25	16	37	87	9	25	12	41
자치구별	강남구	3	0	1	1	1	3	0	1	1	1
	강동구	3	0	1	0	2	3	0	1	0	2
	강북구	3	0	1	1	1	3	0	1	0	2
	강서구	3	0	1	1	1	4	0	1	1	2
	관악구	3	0	1	1	1	3	0	1	1	1
	광진구	3	0	1	0	2	3	0	1	0	2
	구로구	3	0	1	0	2	3	0	1	0	2
	금천구	4	0	1	1	2	4	0	1	0	3
	노원구	5	0	1	0	4	5	0	1	0	4
	도봉구	2	0	1	0	1	2	0	1	0	1
	동대문구	3	1	1	1	0	3	1	1	1	0
	동작구	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1
	마포구	3	0	1	0	2	3	0	1	0	2
	서대문구	4	0	1	2	1	4	0	1	2	1
	서초구	4	1	1	0	2	4	1	1	0	2
	성동구	5	1	1	1	2	5	1	1	1	2
	성북구	4	0	1	0	3	4	0	1	0	3
	송파구	2	0	1	0	1	2	0	1	0	1
	양천구	4	1	1	0	2	4	1	1	0	2
	영등포구	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0
	용산구	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0
	은평구	6	2	1	1	2	6	2	1	0	3
	종로구	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0
	중구	5	0	1	1	3	4	0	1	0	3
	중랑구	5	2	1	1	1	5	2	1	1	1

2 - 27 1인당 보건예산액

1인당 보건예산액은 1인당 자치구 일반회계 보건예산액으로 정의한다.
산출식 : 자치구 일반회계 중 복건예산 총액 / 전체 인구 수
자료 : 서울통계 일반회계 세출예산, 2019-2023년

구분		2019년			2020년			2021년		
		금액 (천원/명)	상대격차 (배)	절대격차 (천원/명)	금액 (천원/명)	상대격차 (배)	절대격차 (천원/명)	금액 (천원/명)	상대격차 (배)	절대격차 (천원/명)
서울시		37.2	–	–	39.6	–	–	46.8	–	–
자치구별	강남구	33.6	0.90	−3.6	42.4	1.07	2.8	53.5	1.14	6.7
	강동구	36.9	0.99	−0.3	36.9	0.93	−2.7	42.8	0.91	−4.0
	강북구	47.9	1.29	10.7	45.1	1.14	5.5	48.5	1.04	1.7
	강서구	37.2	1.00	0.0	38.3	0.97	−1.3	41.2	0.88	−5.6
	관악구	28.8	0.77	−8.4	27.3	0.69	−12.3	31.8	0.68	−15.0
	광진구	32.4	0.87	−4.8	37.5	0.95	−2.1	41.4	0.89	−5.4
	구로구	46.7	1.26	9.5	38.6	0.97	−1.0	46.6	1.00	−0.2
	금천구	40.3	1.08	3.1	49.9	1.26	10.3	55.6	1.19	8.8
	노원구	39.1	1.05	1.9	42.6	1.08	3.0	47.6	1.02	0.8
	도봉구	35.9	0.96	−1.3	39.0	0.98	−0.6	45.9	0.98	−0.9
	동대문구	35.1	0.94	−2.1	40.1	1.01	0.5	46.2	0.99	−0.6
	동작구	31.5	0.85	−5.7	34.5	0.87	−5.1	42.1	0.90	−4.7
	마포구	38.8	1.04	1.6	40.9	1.03	1.3	47.3	1.01	0.5
	서대문구	47.9	1.29	10.8	43.8	1.11	4.2	68.9	1.47	22.1
	서초구	37.3	1.00	0.2	44.7	1.13	5.1	53.8	1.15	7.0
	성동구	46.1	1.24	8.9	43.6	1.10	4.0	55.7	1.19	8.9
	성북구	35.6	0.96	−1.5	36.6	0.93	−3.0	39.4	0.84	−7.4
	송파구	36.0	0.97	−1.2	35.9	0.91	−3.7	41.8	0.89	−5.0
	양천구	30.0	0.81	−7.2	35.4	0.89	−4.3	40.0	0.86	−6.8
	영등포구	37.1	1.00	0.0	39.6	1.00	0.0	47.9	1.02	1.1
	용산구	31.2	0.84	−6.0	40.5	1.02	0.9	51.4	1.10	4.6
	은평구	30.9	0.83	−6.2	34.6	0.87	−5.0	41.1	0.88	−5.7
	종로구	51.2	1.38	14.0	58.4	1.47	18.8	64.1	1.37	17.3
	중구	59.1	1.59	21.9	69.9	1.77	30.3	83.9	1.79	37.1
	중랑구	37.0	1.00	−0.1	40.2	1.01	0.6	50.6	1.08	3.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 금액(천원/명)을 기준으로 산출한 값임.

2 - 27 1인당 보건예산액

1인당 보건예산액은 1인당 자치구 일반회계 보건예산액으로 정의한다.
산출식 : 자치구 일반회계 중 복건예산 총액 / 전체 인구 수
자료 : 서울통계 일반회계 세출예산, 2019-2023년

구분		2022년			2023년		
		금액 (천원/명)	상대격차 (배)	절대격차 (천원/명)	금액 (천원/명)	상대격차 (배)	절대격차 (천원/명)
서울시		69.3	–	–	59.1	–	–
자치구별	강남구	71.2	1.03	1.9	62.2	1.05	3.0
	강동구	65.4	0.94	−3.9	55.8	0.94	−3.3
	강북구	86.3	1.24	17.0	59.3	1.00	0.1
	강서구	66.2	0.96	−3.1	53.5	0.90	−5.6
	관악구	55.7	0.80	−13.6	41.9	0.71	−17.2
	광진구	71.8	1.04	2.5	60.0	1.01	0.8
	구로구	70.0	1.01	0.7	62.4	1.06	3.3
	금천구	77.8	1.12	8.5	70.2	1.19	11.1
	노원구	74.5	1.08	5.2	62.6	1.06	3.5
	도봉구	67.7	0.98	−1.6	55.6	0.94	−3.5
	동대문구	66.5	0.96	−2.8	55.3	0.93	−3.9
	동작구	62.4	0.90	−7.0	70.5	1.19	11.4
	마포구	65.6	0.95	−3.7	55.2	0.93	−4.0
	서대문구	74.4	1.07	5.1	76.3	1.29	17.2
	서초구	74.0	1.07	4.7	58.5	0.99	−0.6
	성동구	75.9	1.09	6.5	73.0	1.23	13.8
	성북구	59.3	0.86	−10.0	52.1	0.88	−7.0
	송파구	61.0	0.88	−8.3	50.6	0.86	−8.6
	양천구	64.9	0.94	−4.4	53.0	0.90	−6.1
	영등포구	71.3	1.03	2.0	57.5	0.97	−1.6
	용산구	73.5	1.06	4.2	62.7	1.06	3.6
	은평구	63.3	0.91	−6.0	50.5	0.85	−8.6
	종로구	88.0	1.27	18.7	87.7	1.48	28.6
	중구	123.1	1.78	53.8	107.6	1.82	48.4
	중랑구	75.5	1.09	6.1	63.0	1.07	3.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 금액(천원/명)을 기준으로 산출한 값임.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		21,884	5.2 (0.2)	5.3 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,027	5.9 (0.4)	–	–	–
	30–39세	3,261	6.1 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,654	4.9 (0.4)	–	–	–
	50–59세	3,995	5.1 (0.4)	–	–	–
	60–69세	3,937	4.5 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	4,010	4.3 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	896	3.6 (0.7)	3.3 (0.6)	0.62	−2.0
	강동구	905	5.8 (0.9)	5.9 (0.8)	1.09	0.5
	강북구	876	5.0 (0.8)	5.2 (0.9)	0.97	−0.1
	강서구	909	6.3 (0.9)	6.4 (0.9)	1.20	1.1
	관악구	873	6.3 (0.7)	6.3 (0.7)	1.18	1.0
	광진구	888	6.0 (0.9)	6.2 (0.8)	1.17	0.9
	구로구	872	5.2 (0.9)	5.4 (0.9)	1.01	0.0
	금천구	757	13.8 (1.5)	13.0 (1.3)	2.44	7.7
	노원구	908	3.3 (0.6)	3.9 (0.8)	0.72	−1.5
	도봉구	818	6.6 (0.8)	7.6 (1.0)	1.42	2.3
	동대문구	899	6.4 (1.0)	6.6 (1.0)	1.23	1.2
	동작구	884	4.9 (0.8)	4.7 (0.7)	0.88	−0.6
	마포구	912	3.7 (0.6)	3.9 (0.6)	0.72	−1.5
	서대문구	885	2.8 (0.7)	3.0 (0.7)	0.56	−2.3
	서초구	836	2.3 (0.6)*	2.6 (0.6)	0.49	−2.7
	성동구	862	6.3 (0.9)	6.1 (0.8)	1.15	0.8
	성북구	886	5.1 (0.6)	5.0 (0.9)	0.94	−0.3
	송파구	905	5.8 (1.0)	6.3 (0.9)	1.18	1.0
	양천구	798	6.2 (0.9)	6.1 (0.9)	1.14	0.7
	영등포구	873	4.4 (0.7)	4.6 (0.8)	0.87	−0.7
	용산구	907	1.0 (0.3)*	0.9 (0.3)	0.16	−4.5
	은평구	887	5.5 (0.9)	6.0 (1.0)	1.12	0.7
	종로구	882	3.7 (0.7)	3.7 (0.7)	0.70	−1.6
	중구	886	2.8 (1.2)*	2.7 (0.7)	0.50	−2.7
	중랑구	880	7.6 (1.1)	7.9 (1.2)	1.47	2.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,431	9.5 (0.8)	16.1 (3.6)	3.75	11.8
	고졸	4,213	6.0 (0.4)	6.6 (0.6)	1.53	2.3
	대졸이상	7,380	4.4 (0.2)	4.3 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,391	6.4 (0.6)	6.9 (0.7)	2.72	4.3
	중졸	1,083	4.1 (0.7)	4.1 (0.7)	1.64	1.6
	고졸이상	2,320	2.3 (0.3)	2.5 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,071	6.8 (0.6)	8.5 (1.8)	1.85	3.9
	서비스 · 판매직	2,190	5.6 (0.5)	6.0 (0.6)	1.31	1.4
	사무직	5,284	4.4 (0.3)	4.6 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		9,517	4.4 (0.2)	4.6 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,354	4.9 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,517	5.1 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,624	4.4 (0.5)	–	–	–
	50–59세	1,669	4.3 (0.5)	–	–	–
	60–69세	1,658	4.0 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	1,695	3.1 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	381	3.7 (0.9)	3.5 (0.9)	0.76	−1.1
	강동구	403	4.6 (1.0)	4.4 (1.1)	0.97	−0.1
	강북구	372	2.1 (0.7)*	2.1 (0.8)	0.46	−2.5
	강서구	400	5.3 (1.2)	5.3 (1.3)	1.16	0.7
	관악구	377	5.5 (1.2)	5.4 (1.0)	1.19	0.9
	광진구	408	4.6 (1.0)	5.2 (1.2)	1.14	0.6
	구로구	388	5.0 (1.1)	5.2 (1.2)	1.14	0.6
	금천구	343	12.3 (2.3)	11.3 (2.0)	2.47	6.7
	노원구	363	2.8 (0.8)*	3.5 (1.2)	0.77	−1.0
	도봉구	347	5.4 (1.2)	5.8 (1.5)	1.26	1.2
	동대문구	404	6.1 (1.2)	6.5 (1.5)	1.43	2.0
	동작구	387	4.1 (1.0)	4.2 (1.1)	0.91	−0.4
	마포구	387	2.8 (0.7)	3.1 (0.7)	0.68	−1.5
	서대문구	368	2.2 (0.8)*	2.7 (1.0)	0.60	−1.8
	서초구	364	2.7 (0.8)*	3.3 (1.0)	0.72	−1.3
	성동구	381	5.9 (1.3)	5.6 (1.3)	1.24	1.1
	성북구	385	5.5 (1.1)	5.6 (1.4)	1.24	1.1
	송파구	395	4.8 (1.2)	5.4 (1.1)	1.18	0.8
	양천구	332	3.2 (0.8)	3.0 (0.8)	0.65	−1.6
	영등포구	398	2.7 (1.0)*	2.9 (1.0)	0.63	−1.7
	용산구	415	0.7 (0.4)**	0.6 (0.5)	0.14	−3.9
	은평구	359	5.7 (1.3)	6.4 (1.6)	1.39	1.8
	종로구	387	1.9 (0.7)*	2.0 (0.8)	0.44	−2.5
	중구	421	2.9 (1.8)**	2.7 (1.0)	0.58	−1.9
	중랑구	352	6.3 (1.4)	6.8 (1.7)	1.48	2.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	470	8.5 (1.4)	9.7 (2.9)	2.71	6.1
	고졸	1,706	6.0 (0.6)	6.0 (0.7)	1.67	2.4
	대졸이상	3,513	3.6 (0.3)	3.6 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	616	5.6 (1.0)	7.6 (1.5)	3.91	5.6
	중졸	502	3.7 (0.9)	3.9 (0.9)	2.02	2.0
	고졸이상	1,335	2.1 (0.4)	1.9 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,323	6.1 (0.7)	6.4 (0.9)	1.70	2.6
	서비스 · 판매직	912	4.7 (0.7)	4.7 (0.7)	1.26	1.0
	사무직	2,829	3.7 (0.4)	3.8 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,367	6.0 (0.2)	6.1 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,673	6.9 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,744	7.1 (0.6)	–	–	–
	40–49세	2,030	5.4 (0.5)	–	–	–
	50–59세	2,326	5.8 (0.5)	–	–	–
	60–69세	2,279	4.9 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	2,315	5.4 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	515	3.5 (0.8)	3.2 (0.8)	0.52	−2.9
	강동구	502	6.9 (1.2)	7.2 (1.2)	1.19	1.1
	강북구	504	7.6 (1.3)	8.3 (1.7)	1.35	2.1
	강서구	509	7.3 (1.2)	7.5 (1.3)	1.23	1.4
	관악구	496	7.0 (0.9)	7.2 (1.0)	1.18	1.1
	광진구	480	7.3 (1.1)	7.3 (1.1)	1.19	1.2
	구로구	484	5.3 (1.2)	5.6 (1.3)	0.91	−0.6
	금천구	414	15.4 (1.8)	14.8 (1.8)	2.41	8.6
	노원구	545	3.8 (0.9)	4.2 (0.9)	0.69	−1.9
	도봉구	471	7.9 (1.2)	9.4 (1.5)	1.54	3.3
	동대문구	495	6.6 (1.2)	6.6 (1.4)	1.08	0.5
	동작구	497	5.7 (1.1)	5.3 (1.0)	0.86	−0.8
	마포구	525	4.4 (0.9)	4.6 (0.9)	0.75	−1.5
	서대문구	517	3.3 (0.9)*	3.3 (0.8)	0.53	−2.9
	서초구	472	1.9 (0.9)*	2.0 (0.8)	0.32	−4.1
	성동구	481	6.7 (1.0)	6.6 (1.0)	1.09	0.5
	성북구	501	4.8 (0.8)	4.4 (0.9)	0.73	−1.7
	송파구	510	6.7 (1.3)	7.3 (1.4)	1.19	1.1
	양천구	466	8.8 (1.4)	9.1 (1.6)	1.50	3.0
	영등포구	475	6.0 (1.0)	6.4 (1.2)	1.04	0.3
	용산구	492	1.2 (0.3)*	1.1 (0.5)	0.18	−5.0
	은평구	528	5.2 (1.1)	5.7 (1.2)	0.93	−0.4
	종로구	495	5.4 (1.1)	5.4 (1.2)	0.89	−0.7
	중구	465	2.8 (0.8)*	2.7 (0.9)	0.43	−3.5
	중랑구	528	8.9 (1.5)	8.9 (1.8)	1.46	2.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	961	10.1 (1.0)	22.6 (6.7)	4.50	17.6
	고졸	2,507	6.0 (0.5)	7.2 (0.9)	1.42	2.1
	대졸이상	3,867	5.3 (0.4)	5.0 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,775	6.7 (0.7)	6.4 (0.6)	2.20	3.5
	중졸	581	4.5 (1.0)	4.3 (0.9)	1.48	1.4
	고졸이상	985	2.7 (0.6)	2.9 (0.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	748	8.4 (1.1)	10.5 (3.5)	1.96	5.2
	서비스 · 판매직	1,278	6.5 (0.8)	7.3 (0.9)	1.35	1.9
	사무직	2,455	5.5 (0.5)	5.4 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		21,289	4.6 (0.2)	4.8 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,174	5.0 (0.4)	–	–	–
	30–39세	3,038	5.4 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,516	5.3 (0.4)	–	–	–
	50–59세	3,888	5.1 (0.4)	–	–	–
	60–69세	3,804	3.4 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	3,869	3.1 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	806	6.4 (1.0)	6.7 (0.9)	1.38	1.8
	강동구	830	4.5 (0.9)	4.4 (0.8)	0.92	−0.4
	강북구	820	3.3 (0.7)	3.3 (0.8)	0.69	−1.5
	강서구	851	5.2 (0.8)	5.4 (0.8)	1.12	0.6
	관악구	873	3.5 (0.6)	3.4 (0.6)	0.70	−1.4
	광진구	825	5.1 (0.9)	4.9 (0.8)	1.01	0.0
	구로구	856	2.4 (0.5)	2.3 (0.5)	0.47	−2.6
	금천구	843	8.4 (1.0)	8.3 (1.1)	1.72	3.5
	노원구	897	3.4 (0.9)*	3.5 (0.7)	0.73	−1.3
	도봉구	821	3.7 (0.7)	4.2 (0.8)	0.87	−0.6
	동대문구	907	1.8 (0.6)*	1.9 (0.6)	0.40	−2.9
	동작구	887	4.4 (0.8)	4.2 (0.7)	0.87	−0.6
	마포구	896	5.6 (0.8)	5.6 (0.8)	1.16	0.8
	서대문구	862	2.6 (0.6)	2.6 (0.6)	0.54	−2.2
	서초구	729	4.2 (0.8)	4.5 (0.9)	0.94	−0.3
	성동구	826	5.2 (0.9)	5.2 (0.8)	1.07	0.3
	성북구	861	5.2 (1.1)	5.8 (1.1)	1.21	1.0
	송파구	914	2.9 (0.7)	3.0 (0.5)	0.63	−1.8
	양천구	836	3.4 (0.7)	3.2 (0.7)	0.66	−1.6
	영등포구	886	11.9 (1.1)	12.9 (1.4)	2.68	8.1
	용산구	901	1.5 (0.5)*	1.7 (0.6)	0.36	−3.1
	은평구	772	5.7 (0.8)	6.7 (1.2)	1.39	1.9
	종로구	864	6.8 (1.0)	6.9 (1.0)	1.43	2.1
	중구	874	3.1 (0.7)	3.0 (0.6)	0.62	−1.9
	중랑구	852	7.6 (1.2)	7.7 (1.2)	1.59	2.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,348	6.1 (0.7)	10.2 (3.0)	2.10	5.3
	고졸	3,886	5.3 (0.4)	6.0 (0.5)	1.24	1.2
	대졸이상	7,237	4.8 (0.3)	4.8 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,198	4.6 (0.5)	4.4 (0.5)	2.11	2.3
	중졸	1,083	2.0 (0.4)	2.0 (0.5)	0.95	−0.1
	고졸이상	2,324	2.0 (0.3)	2.1 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,997	5.6 (0.6)	6.0 (0.8)	1.27	1.3
	서비스 · 판매직	2,071	5.4 (0.5)	5.2 (0.5)	1.10	0.5
	사무직	4,686	4.6 (0.3)	4.7 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		9,370	3.8 (0.2)	4.0 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,491	3.6 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,440	4.8 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,530	4.6 (0.6)	–	–	–
	50–59세	1,653	4.0 (0.5)	–	–	–
	60–69세	1,600	3.1 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	1,656	1.9 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	354	5.6 (1.4)*	6.1 (1.4)	1.50	2.0
	강동구	367	5.0 (1.3)*	5.1 (1.2)	1.26	1.1
	강북구	332	2.0 (0.8)*	1.9 (0.9)	0.47	−2.2
	강서구	351	4.6 (1.2)*	4.8 (1.2)	1.19	0.8
	관악구	387	2.1 (0.7)*	2.1 (0.7)	0.53	−1.9
	광진구	375	4.9 (1.2)	4.8 (1.2)	1.19	0.8
	구로구	384	1.8 (0.6)*	1.4 (0.3)	0.35	−2.6
	금천구	385	5.1 (1.3)	5.1 (1.4)	1.27	1.1
	노원구	384	3.6 (1.1)*	3.8 (1.2)	0.95	−0.2
	도봉구	356	2.9 (0.9)*	3.2 (1.2)	0.78	−0.9
	동대문구	417	1.6 (0.8)**	1.4 (0.7)	0.35	−2.6
	동작구	413	2.7 (0.7)*	2.6 (0.8)	0.64	−1.5
	마포구	390	3.4 (1.0)*	3.6 (1.0)	0.88	−0.5
	서대문구	379	1.7 (0.7)*	1.7 (0.7)	0.43	−2.3
	서초구	314	4.7 (1.1)	5.1 (1.3)	1.27	1.1
	성동구	361	3.6 (1.0)*	3.6 (1.0)	0.90	−0.4
	성북구	391	1.9 (0.8)*	2.5 (1.0)	0.62	−1.5
	송파구	413	2.2 (0.8)*	2.5 (0.7)	0.62	−1.5
	양천구	367	3.5 (1.2)*	3.4 (1.2)	0.85	−0.6
	영등포구	418	9.5 (1.7)	10.9 (2.0)	2.70	6.9
	용산구	377	1.0 (0.5)**	1.0 (0.6)	0.26	−3.0
	은평구	314	4.3 (1.2)*	5.7 (1.8)	1.41	1.7
	종로구	379	6.7 (1.3)	7.0 (1.5)	1.72	2.9
	중구	405	2.5 (0.8)*	1.9 (0.7)	0.48	−2.1
	중랑구	357	8.8 (1.6)	8.8 (1.8)	2.16	4.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	472	7.4 (1.4)	14.5 (5.4)	3.71	10.6
	고졸	1,548	4.7 (0.6)	5.4 (0.7)	1.38	1.5
	대졸이상	3,427	3.9 (0.4)	3.9 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	597	2.6 (0.7)	3.0 (0.8)	1.49	1.0
	중졸	471	1.8 (0.7)*	1.7 (0.7)	0.86	−0.3
	고졸이상	1,346	1.8 (0.4)	2.0 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,305	5.5 (0.7)	6.1 (1.0)	1.62	2.3
	서비스 · 판매직	856	4.6 (0.7)	4.7 (0.8)	1.25	0.9
	사무직	2,497	3.7 (0.4)	3.8 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		11,919	5.4 (0.2)	5.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,683	6.2 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,598	6.0 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,986	5.9 (0.5)	–	–	–
	50–59세	2,235	6.2 (0.5)	–	–	–
	60–69세	2,204	3.6 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,213	4.0 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	452	7.0 (1.1)	7.2 (1.3)	1.29	1.6
	강동구	463	4.0 (0.9)	3.8 (0.9)	0.67	−1.8
	강북구	488	4.3 (1.1)*	4.8 (1.3)	0.85	−0.8
	강서구	500	5.8 (0.9)	6.0 (1.2)	1.07	0.4
	관악구	486	4.8 (1.0)	4.6 (0.9)	0.82	−1.0
	광진구	450	5.2 (1.2)	4.9 (1.0)	0.87	−0.7
	구로구	472	3.0 (0.7)*	3.1 (0.9)	0.56	−2.5
	금천구	458	11.6 (1.6)	11.4 (1.7)	2.03	5.8
	노원구	513	3.1 (1.0)*	3.2 (0.8)	0.58	−2.4
	도봉구	465	4.4 (1.0)	5.2 (1.2)	0.93	−0.4
	동대문구	490	2.1 (0.9)*	2.4 (0.9)	0.43	−3.2
	동작구	474	5.9 (1.1)	5.8 (1.1)	1.04	0.2
	마포구	506	7.6 (1.2)	7.6 (1.3)	1.35	2.0
	서대문구	483	3.4 (1.0)*	3.5 (1.0)	0.63	−2.1
	서초구	415	3.8 (1.0)*	4.0 (1.1)	0.71	−1.6
	성동구	465	6.7 (1.2)	6.7 (1.1)	1.19	1.1
	성북구	470	8.1 (1.8)	9.1 (1.8)	1.62	3.5
	송파구	501	3.6 (0.9)*	3.5 (0.8)	0.63	−2.1
	양천구	469	3.3 (0.8)	3.0 (0.7)	0.53	−2.6
	영등포구	468	14.1 (1.6)	14.9 (1.9)	2.66	9.3
	용산구	524	2.0 (0.8)*	2.4 (1.1)	0.43	−3.2
	은평구	458	6.9 (1.2)	7.7 (1.5)	1.38	2.1
	종로구	485	6.9 (1.2)	6.8 (1.3)	1.22	1.2
	중구	469	3.7 (1.0)*	4.0 (1.1)	0.72	−1.6
	중랑구	495	6.4 (1.3)	6.6 (1.5)	1.18	1.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	876	5.2 (0.8)	5.8 (2.4)	1.00	0.0
	고졸	2,338	5.7 (0.5)	6.6 (0.7)	1.14	0.8
	대졸이상	3,810	5.8 (0.4)	5.8 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,601	5.5 (0.6)	5.3 (0.6)	2.49	3.2
	중졸	612	2.1 (0.6)*	2.1 (0.6)	1.00	0.0
	고졸이상	978	2.2 (0.5)	2.1 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	692	5.8 (0.9)	6.0 (1.3)	1.04	0.2
	서비스 · 판매직	1,215	6.1 (0.7)	5.8 (0.8)	1.01	0.0
	사무직	2,189	5.8 (0.6)	5.7 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		21,273	4.4 (0.2)	4.4 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	2,937	4.3 (0.4)	–	–	–
	30–39세	3,135	4.0 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,580	4.9 (0.4)	–	–	–
	50–59세	3,919	5.5 (0.4)	–	–	–
	60–69세	3,759	3.7 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	3,943	3.7 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	814	5.4 (1.0)	5.2 (0.9)	1.17	0.7
	강동구	885	4.1 (0.6)	4.3 (0.7)	0.98	−0.1
	강북구	824	4.1 (0.8)	3.6 (0.7)	0.82	−0.8
	강서구	804	3.1 (0.7)	3.2 (0.7)	0.74	−1.2
	관악구	884	2.8 (0.5)	2.8 (0.6)	0.64	−1.6
	광진구	837	6.8 (0.9)	6.5 (0.8)	1.48	2.1
	구로구	883	3.8 (0.8)	3.6 (0.8)	0.81	−0.8
	금천구	837	6.5 (0.9)	7.1 (1.0)	1.60	2.7
	노원구	844	2.7 (0.7)*	2.6 (0.6)	0.60	−1.8
	도봉구	813	9.5 (1.3)	9.4 (1.3)	2.14	5.0
	동대문구	909	2.4 (0.7)*	2.6 (0.7)	0.60	−1.8
	동작구	810	3.4 (0.7)	3.3 (0.7)	0.76	−1.1
	마포구	881	1.8 (0.5)*	1.7 (0.4)	0.37	−2.8
	서대문구	873	5.0 (0.9)	4.9 (0.8)	1.10	0.5
	서초구	883	3.7 (0.6)	4.0 (0.7)	0.92	−0.4
	성동구	835	3.3 (0.7)	3.5 (0.8)	0.80	−0.9
	성북구	848	5.8 (0.8)	5.8 (1.0)	1.32	1.4
	송파구	863	6.3 (0.9)	6.3 (0.8)	1.42	1.8
	양천구	778	5.0 (0.8)	4.9 (0.9)	1.11	0.5
	영등포구	869	4.9 (0.7)	4.6 (0.7)	1.05	0.2
	용산구	844	2.7 (0.6)	3.0 (0.7)	0.67	−1.4
	은평구	818	6.6 (0.9)	6.9 (1.0)	1.57	2.5
	종로구	859	4.0 (0.7)	4.5 (0.8)	1.02	0.1
	중구	883	3.2 (0.7)	3.2 (0.6)	0.73	−1.2
	중랑구	895	2.9 (0.7)	2.9 (0.6)	0.66	−1.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,060	7.9 (0.9)	14.1 (3.2)	3.82	10.4
	고졸	3,823	5.8 (0.4)	6.0 (0.6)	1.62	2.3
	대졸이상	7,754	3.8 (0.2)	3.7 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,039	5.6 (0.5)	5.2 (0.7)	1.72	2.2
	중졸	1,083	2.7 (0.5)	2.9 (0.6)	0.95	−0.2
	고졸이상	2,565	2.7 (0.4)	3.0 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,824	6.6 (0.6)	5.9 (0.9)	1.69	2.4
	서비스 · 판매직	1,992	4.8 (0.5)	4.5 (0.5)	1.28	1.0
	사무직	5,431	3.5 (0.3)	3.5 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		9,223	3.6 (0.2)	3.7 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,242	3.3 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,455	3.0 (0.4)	–	–	–
	40–49세	1,593	4.1 (0.5)	–	–	–
	50–59세	1,721	5.6 (0.6)	–	–	–
	60–69세	1,562	3.0 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	1,650	2.2 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	357	4.9 (1.1)	4.7 (1.2)	1.28	1.0
	강동구	398	3.7 (1.0)*	4.0 (1.1)	1.09	0.3
	강북구	348	3.6 (1.0)*	2.4 (0.7)	0.65	−1.3
	강서구	358	3.1 (1.0)*	3.3 (1.1)	0.91	−0.3
	관악구	370	2.8 (0.8)*	2.9 (0.9)	0.80	−0.7
	광진구	382	5.3 (1.3)*	5.4 (1.3)	1.49	1.8
	구로구	364	2.5 (0.7)*	2.1 (0.7)	0.57	−1.6
	금천구	350	5.9 (1.2)	6.4 (1.5)	1.76	2.8
	노원구	341	2.7 (1.1)*	2.7 (1.0)	0.75	−0.9
	도봉구	329	8.5 (1.4)	8.2 (1.8)	2.24	4.5
	동대문구	400	2.8 (1.1)*	2.8 (1.0)	0.77	−0.8
	동작구	377	1.9 (0.7)*	1.5 (0.6)	0.42	−2.1
	마포구	380	0.4 (0.2)*	0.4 (0.2)	0.10	−3.3
	서대문구	373	4.9 (1.3)*	5.1 (1.3)	1.39	1.4
	서초구	388	2.5 (0.8)*	2.9 (1.0)	0.79	−0.8
	성동구	362	3.0 (0.9)*	3.2 (1.0)	0.88	−0.4
	성북구	331	4.0 (1.1)*	3.9 (1.1)	1.07	0.3
	송파구	386	5.0 (1.2)	5.0 (1.1)	1.38	1.4
	양천구	342	2.8 (0.8)*	2.9 (1.0)	0.80	−0.7
	영등포구	399	3.9 (1.0)	3.6 (0.9)	1.00	0.0
	용산구	373	2.4 (0.8)*	2.7 (1.0)	0.75	−0.9
	은평구	357	5.7 (1.2)	6.3 (1.5)	1.73	2.7
	종로구	371	3.3 (0.8)*	3.8 (1.1)	1.05	0.2
	중구	402	2.4 (0.8)*	2.7 (0.9)	0.73	−1.0
	중랑구	385	2.6 (0.7)*	2.4 (0.8)	0.65	−1.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	373	11.1 (1.7)	22.7 (6.0)	8.38	20.0
	고졸	1,532	5.8 (0.6)	5.9 (0.8)	2.19	3.2
	대졸이상	3,687	2.8 (0.3)	2.7 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	485	4.1 (1.0)	4.8 (1.4)	2.13	2.5
	중졸	456	1.9 (0.7)*	2.4 (0.9)	1.06	0.1
	고졸이상	1,443	2.2 (0.4)	2.2 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,160	6.5 (0.7)	5.9 (0.9)	2.39	3.4
	서비스 · 판매직	836	4.2 (0.7)	4.1 (0.7)	1.66	1.6
	사무직	2,896	2.5 (0.3)	2.4 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,050	5.1 (0.2)	5.2 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,695	5.3 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,680	5.0 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,987	5.6 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,198	5.4 (0.6)	–	–	–
	60–69세	2,197	4.2 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	2,293	4.9 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	457	5.9 (1.3)	5.6 (1.2)	1.09	0.5
	강동구	487	4.4 (0.8)	4.7 (0.9)	0.91	−0.5
	강북구	476	4.6 (1.0)	4.8 (1.2)	0.93	−0.3
	강서구	446	3.0 (1.0)*	3.2 (1.0)	0.61	−2.0
	관악구	514	2.8 (0.8)*	2.8 (0.8)	0.53	−2.4
	광진구	455	8.3 (1.2)	7.6 (1.1)	1.47	2.4
	구로구	519	5.1 (1.3)*	5.0 (1.4)	0.98	−0.1
	금천구	487	7.0 (1.2)	7.7 (1.4)	1.49	2.5
	노원구	503	2.8 (0.7)*	2.5 (0.8)	0.49	−2.6
	도봉구	484	10.4 (1.9)	10.7 (1.8)	2.07	5.5
	동대문구	509	2.0 (0.8)*	2.4 (0.9)	0.47	−2.7
	동작구	433	4.7 (1.1)	5.1 (1.2)	0.99	0.0
	마포구	501	2.9 (1.0)*	2.9 (0.8)	0.57	−2.2
	서대문구	500	5.0 (1.1)	4.7 (1.0)	0.91	−0.5
	서초구	495	4.8 (0.8)	5.2 (1.0)	1.00	0.0
	성동구	473	3.6 (1.1)*	3.8 (1.2)	0.74	−1.3
	성북구	517	7.3 (1.3)	7.7 (1.6)	1.49	2.5
	송파구	477	7.5 (1.3)	7.5 (1.1)	1.45	2.3
	양천구	436	6.9 (1.4)	6.8 (1.4)	1.32	1.7
	영등포구	470	5.8 (1.0)	5.6 (1.0)	1.09	0.5
	용산구	471	2.9 (0.9)*	3.2 (1.0)	0.62	−2.0
	은평구	461	7.3 (1.0)	7.5 (1.4)	1.46	2.4
	종로구	488	4.6 (1.0)	5.1 (1.2)	0.99	−0.1
	중구	481	3.9 (0.9)	3.8 (0.8)	0.73	−1.4
	중랑구	510	3.2 (1.0)*	3.4 (0.9)	0.66	−1.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	687	5.9 (0.9)	5.3 (1.8)	1.13	0.6
	고졸	2,291	5.8 (0.6)	6.0 (0.8)	1.28	1.3
	대졸이상	4,067	4.8 (0.4)	4.7 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,554	6.1 (0.7)	5.5 (0.7)	1.55	1.9
	중졸	627	3.4 (0.8)	3.2 (0.7)	0.90	−0.3
	고졸이상	1,122	3.6 (0.6)	3.5 (0.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	664	6.7 (1.1)	5.9 (1.7)	1.30	1.4
	서비스 · 판매직	1,156	5.4 (0.8)	4.9 (0.8)	1.07	0.3
	사무직	2,535	4.7 (0.5)	4.6 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		21,245	3.7 (0.1)	3.8 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	2,757	4.2 (0.4)	–	–	–
	30–39세	2,989	3.7 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,194	3.5 (0.3)	–	–	–
	50–59세	3,854	4.7 (0.4)	–	–	–
	60–69세	4,122	3.5 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	4,329	2.6 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	847	2.7 (0.6)	2.7 (0.6)	0.73	−1.0
	강동구	878	4.1 (0.6)	4.4 (0.8)	1.17	0.7
	강북구	833	3.4 (0.7)	3.1 (0.7)	0.82	−0.7
	강서구	844	3.8 (0.7)	3.5 (0.7)	0.94	−0.2
	관악구	851	3.1 (0.6)	3.3 (0.6)	0.87	−0.5
	광진구	829	4.8 (0.8)	4.7 (0.8)	1.24	0.9
	구로구	854	5.4 (0.8)	5.4 (0.9)	1.43	1.6
	금천구	836	5.9 (0.7)	5.7 (0.8)	1.51	1.9
	노원구	848	2.7 (0.5)	2.8 (0.6)	0.75	−1.0
	도봉구	844	4.6 (1.0)	4.5 (0.9)	1.21	0.8
	동대문구	913	0.4 (0.2)*	0.4 (0.2)	0.12	−3.3
	동작구	844	2.1 (0.5)	2.4 (0.6)	0.63	−1.4
	마포구	881	3.0 (0.6)	3.1 (0.6)	0.82	−0.7
	서대문구	827	9.3 (1.2)	8.9 (1.2)	2.36	5.1
	서초구	885	3.1 (0.6)	3.0 (0.6)	0.79	−0.8
	성동구	877	2.6 (0.5)	2.9 (0.6)	0.77	−0.9
	성북구	861	2.6 (0.6)	2.8 (0.7)	0.76	−0.9
	송파구	853	5.4 (0.9)	5.2 (0.7)	1.38	1.4
	양천구	838	4.6 (0.9)	4.5 (0.8)	1.20	0.8
	영등포구	857	3.4 (0.6)	3.6 (0.7)	0.95	−0.2
	용산구	774	1.9 (0.6)*	1.9 (0.6)	0.50	−1.9
	은평구	828	4.3 (0.6)	4.7 (0.8)	1.26	1.0
	종로구	786	8.9 (1.5)	8.6 (1.4)	2.29	4.8
	중구	862	3.6 (0.6)	3.6 (0.7)	0.97	−0.1
	중랑구	895	1.4 (0.4)*	1.5 (0.5)	0.41	−2.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,073	6.0 (0.8)	5.7 (1.4)	1.66	2.2
	고졸	3,552	4.6 (0.4)	4.5 (0.4)	1.33	1.1
	대졸이상	7,532	3.5 (0.2)	3.4 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,239	3.5 (0.4)	2.9 (0.4)	1.35	0.7
	중졸	1,168	2.7 (0.5)	2.7 (0.5)	1.27	0.6
	고졸이상	2,906	2.1 (0.2)	2.2 (0.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,891	4.0 (0.4)	4.6 (0.9)	1.24	0.9
	서비스 · 판매직	1,852	4.5 (0.5)	3.9 (0.5)	1.06	0.2
	사무직	5,247	3.6 (0.3)	3.7 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		9,365	3.0 (0.2)	3.1 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,263	3.3 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,413	2.5 (0.4)	–	–	–
	40–49세	1,445	3.4 (0.5)	–	–	–
	50–59세	1,720	3.6 (0.5)	–	–	–
	60–69세	1,703	3.1 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	1,821	1.9 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	383	3.6 (1.0)*	4.0 (1.1)	1.29	0.9
	강동구	398	3.9 (1.1)*	4.4 (1.2)	1.43	1.3
	강북구	355	3.4 (1.1)*	2.8 (1.1)	0.90	−0.3
	강서구	355	2.8 (1.0)*	2.7 (1.0)	0.87	−0.4
	관악구	386	3.2 (0.9)*	3.2 (0.9)	1.04	0.1
	광진구	379	3.3 (1.0)*	2.8 (0.9)	0.92	−0.3
	구로구	351	4.4 (1.2)*	4.7 (1.4)	1.54	1.6
	금천구	401	6.5 (1.0)	6.9 (1.3)	2.25	3.8
	노원구	354	1.4 (0.6)*	1.5 (0.7)	0.47	−1.6
	도봉구	369	4.5 (1.2)*	4.4 (1.1)	1.42	1.3
	동대문구	415	0.5 (0.3)**	0.5 (0.4)	0.17	−2.5
	동작구	376	1.1 (0.5)**	1.1 (0.6)	0.36	−2.0
	마포구	392	1.0 (0.6)**	1.0 (0.5)	0.32	−2.1
	서대문구	360	7.7 (1.4)	7.9 (1.6)	2.55	4.8
	서초구	397	3.1 (0.9)*	3.0 (0.9)	0.98	−0.1
	성동구	384	2.1 (0.7)*	2.2 (0.9)	0.71	−0.9
	성북구	373	2.1 (0.7)*	2.6 (1.0)	0.84	−0.5
	송파구	376	4.1 (1.1)*	3.9 (1.1)	1.28	0.9
	양천구	371	2.0 (0.7)*	2.1 (0.8)	0.68	−1.0
	영등포구	391	2.3 (0.8)*	2.3 (0.8)	0.74	−0.8
	용산구	334	1.6 (0.9)**	1.6 (0.9)	0.52	−1.5
	은평구	346	3.2 (0.9)*	3.8 (1.2)	1.23	0.7
	종로구	338	8.9 (2.1)	8.3 (1.9)	2.71	5.3
	중구	395	2.7 (0.9)*	2.4 (0.9)	0.79	−0.6
	중랑구	386	1.5 (0.6)*	1.3 (0.7)	0.42	−1.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	376	5.3 (1.2)	3.3 (1.3)	1.20	0.6
	고졸	1,469	4.2 (0.5)	4.2 (0.6)	1.53	1.5
	대졸이상	3,590	2.8 (0.3)	2.7 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	558	2.2 (0.6)*	1.4 (0.5)	0.74	−0.5
	중졸	480	2.5 (0.7)*	2.5 (0.8)	1.31	0.6
	고졸이상	1,621	1.9 (0.3)	1.9 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,217	3.1 (0.5)	2.5 (0.5)	0.84	−0.5
	서비스 · 판매직	761	2.8 (0.6)	2.9 (0.7)	1.00	0.0
	사무직	2,738	2.9 (0.4)	2.9 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		11,880	4.4 (0.2)	4.4 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,494	4.9 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,576	4.8 (0.5)	–	–	–
	40–49세	1,749	3.6 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,134	5.6 (0.5)	–	–	–
	60–69세	2,419	3.8 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,508	3.2 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	464	1.9 (0.5)	1.5 (0.4)	0.35	−2.9
	강동구	480	4.3 (0.8)	4.4 (1.1)	1.00	0.0
	강북구	478	3.5 (0.9)*	3.4 (0.9)	0.76	−1.1
	강서구	489	4.6 (0.9)	4.4 (1.0)	0.99	0.0
	관악구	465	3.1 (0.6)	3.3 (0.8)	0.76	−1.1
	광진구	450	6.2 (1.2)	6.5 (1.3)	1.46	2.0
	구로구	503	6.4 (0.9)	6.0 (1.1)	1.36	1.6
	금천구	435	5.3 (1.2)	4.5 (1.0)	1.01	0.0
	노원구	494	3.7 (0.7)	4.1 (1.0)	0.93	−0.3
	도봉구	475	4.8 (1.4)*	4.7 (1.3)	1.07	0.3
	동대문구	498	0.4 (0.3)**	0.3 (0.2)	0.08	−4.1
	동작구	468	3.1 (0.8)*	3.6 (1.0)	0.82	−0.8
	마포구	489	4.7 (1.0)	5.1 (1.2)	1.16	0.7
	서대문구	467	10.6 (1.8)	9.9 (1.7)	2.23	5.4
	서초구	488	3.1 (0.9)*	2.9 (0.8)	0.66	−1.5
	성동구	493	3.1 (0.8)*	3.6 (0.9)	0.81	−0.9
	성북구	488	3.1 (1.0)*	3.1 (1.0)	0.70	−1.3
	송파구	477	6.5 (0.9)	6.4 (1.0)	1.44	2.0
	양천구	467	7.0 (1.5)	6.9 (1.4)	1.56	2.5
	영등포구	466	4.5 (0.9)	4.9 (1.1)	1.10	0.4
	용산구	440	2.2 (0.8)*	2.2 (0.9)	0.49	−2.2
	은평구	482	5.2 (0.9)	5.6 (1.1)	1.27	1.2
	종로구	448	9.0 (2.1)	8.9 (2.1)	2.01	4.5
	중구	467	4.4 (1.0)	4.8 (1.1)	1.09	0.4
	중랑구	509	1.3 (0.5)*	1.7 (0.7)	0.39	−2.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	697	6.5 (1.1)	8.1 (2.4)	1.96	4.0
	고졸	2,083	5.0 (0.5)	4.9 (0.6)	1.19	0.8
	대졸이상	3,942	4.2 (0.3)	4.1 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,681	4.0 (0.5)	3.9 (0.5)	1.68	1.6
	중졸	688	2.9 (0.7)	2.9 (0.7)	1.25	0.6
	고졸이상	1,285	2.4 (0.4)	2.3 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	674	5.8 (0.9)	6.8 (1.8)	1.51	2.3
	서비스 · 판매직	1,091	5.8 (0.7)	4.9 (0.7)	1.10	0.4
	사무직	2,509	4.5 (0.4)	4.5 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		21,415	4.1 (0.1)	4.4 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	2,712	5.4 (0.5)	–	–	–
	30–39세	2,998	3.8 (0.3)	–	–	–
	40–49세	3,305	5.2 (0.4)	–	–	–
	50–59세	3,765	3.8 (0.3)	–	–	–
	60–69세	4,281	3.6 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	4,354	2.6 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	898	3.1 (0.8)	3.3 (0.8)	0.76	−1.0
	강동구	877	3.5 (0.7)	4.0 (0.8)	0.92	−0.3
	강북구	793	4.0 (0.8)	4.9 (1.0)	1.13	0.5
	강서구	885	2.9 (0.6)	3.3 (0.7)	0.77	−1.0
	관악구	859	4.7 (0.6)	4.5 (0.7)	1.04	0.2
	광진구	854	3.4 (0.7)	4.1 (0.7)	0.94	−0.2
	구로구	801	4.1 (0.7)	4.5 (0.9)	1.03	0.1
	금천구	872	6.1 (0.9)	5.9 (1.0)	1.35	1.5
	노원구	826	7.0 (1.0)	8.1 (1.1)	1.87	3.8
	도봉구	751	4.3 (0.8)	4.6 (1.0)	1.06	0.3
	동대문구	918	1.2 (0.4)*	1.5 (0.5)	0.35	−2.8
	동작구	871	5.4 (0.7)	5.7 (0.9)	1.31	1.3
	마포구	882	2.0 (0.5)	2.2 (0.6)	0.51	−2.1
	서대문구	849	11.5 (1.3)	11.7 (1.2)	2.70	7.4
	서초구	865	2.2 (0.5)	2.2 (0.5)	0.50	−2.2
	성동구	869	2.3 (0.7)*	2.8 (0.7)	0.64	−1.6
	성북구	862	5.2 (0.8)	5.5 (0.9)	1.26	1.2
	송파구	879	4.4 (0.5)	4.4 (0.6)	1.00	0.0
	양천구	880	2.3 (0.4)	1.8 (0.5)	0.42	−2.5
	영등포구	871	3.6 (0.5)	3.7 (0.7)	0.86	−0.6
	용산구	857	3.4 (0.6)	3.9 (0.8)	0.91	−0.4
	은평구	796	4.2 (0.7)	4.0 (0.8)	0.93	−0.3
	종로구	863	4.6 (0.8)	4.8 (0.8)	1.10	0.4
	중구	872	2.4 (0.5)	2.3 (0.6)	0.53	−2.0
	중랑구	865	5.1 (0.7)	5.7 (1.0)	1.32	1.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	882	6.3 (0.9)	8.1 (2.6)	2.18	4.4
	고졸	3,520	5.0 (0.4)	5.5 (0.6)	1.47	1.7
	대졸이상	7,873	3.7 (0.2)	3.7 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,155	4.3 (0.5)	4.7 (0.6)	2.46	2.8
	중졸	1,220	3.1 (0.5)	3.5 (0.5)	1.85	1.6
	고졸이상	3,045	1.9 (0.3)	1.9 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,698	4.7 (0.5)	6.1 (0.9)	1.57	2.2
	서비스 · 판매직	2,063	4.2 (0.5)	4.1 (0.5)	1.06	0.2
	사무직	5,522	3.8 (0.3)	3.9 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		9,594	3.7 (0.2)	4.0 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,291	5.0 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,417	3.0 (0.4)	–	–	–
	40–49세	1,538	5.3 (0.6)	–	–	–
	50–59세	1,658	3.1 (0.4)	–	–	–
	60–69세	1,859	2.9 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	1,831	2.4 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	400	2.5 (1.1)*	2.7 (1.3)	0.67	−1.3
	강동구	406	3.9 (1.1)*	4.5 (1.1)	1.13	0.5
	강북구	351	4.7 (1.2)*	6.5 (1.7)	1.64	2.6
	강서구	375	2.9 (0.9)*	3.4 (1.1)	0.86	−0.6
	관악구	410	3.7 (0.8)	3.9 (0.9)	0.98	−0.1
	광진구	391	4.4 (1.0)	5.3 (1.3)	1.34	1.4
	구로구	354	4.1 (1.1)*	4.8 (1.5)	1.21	0.8
	금천구	419	6.9 (1.3)	6.2 (1.4)	1.55	2.2
	노원구	390	4.0 (1.0)*	4.4 (1.2)	1.12	0.5
	도봉구	333	2.5 (0.9)*	3.3 (1.4)	0.83	−0.7
	동대문구	410	0.7 (0.5)**	0.9 (0.6)	0.23	−3.1
	동작구	380	4.2 (1.0)	4.7 (1.3)	1.18	0.7
	마포구	390	2.2 (0.8)*	2.7 (1.0)	0.68	−1.3
	서대문구	363	10.0 (1.7)	10.3 (1.7)	2.58	6.3
	서초구	400	1.8 (0.6)*	1.8 (0.7)	0.45	−2.2
	성동구	395	1.4 (0.6)*	1.7 (0.8)	0.43	−2.3
	성북구	373	4.6 (1.1)	5.2 (1.4)	1.31	1.2
	송파구	403	2.6 (0.5)	2.6 (0.7)	0.66	−1.4
	양천구	400	2.3 (0.5)	2.1 (0.8)	0.52	−1.9
	영등포구	395	4.9 (0.9)	5.1 (1.1)	1.29	1.1
	용산구	357	1.7 (0.9)*	2.3 (1.2)	0.58	−1.7
	은평구	346	4.2 (1.0)	4.0 (1.1)	1.00	0.0
	종로구	360	4.3 (1.0)	4.2 (1.1)	1.05	0.2
	중구	429	2.6 (0.8)*	2.9 (1.0)	0.72	−1.1
	중랑구	364	5.9 (1.1)	7.0 (1.6)	1.76	3.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	327	5.7 (1.6)*	10.9 (4.6)	3.42	7.7
	고졸	1,463	4.9 (0.6)	4.9 (0.7)	1.55	1.7
	대졸이상	3,785	3.1 (0.3)	3.2 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	589	3.5 (0.7)	4.1 (1.0)	2.50	2.5
	중졸	478	4.0 (1.0)	4.9 (1.1)	2.98	3.3
	고졸이상	1,656	1.8 (0.3)	1.6 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,156	4.2 (0.6)	4.0 (0.7)	1.25	0.8
	서비스 · 판매직	823	4.0 (0.7)	4.3 (0.8)	1.32	1.0
	사무직	2,916	3.2 (0.3)	3.2 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 28 연간 미충족의료 비율(병의원)

연간 미충족의료 비율은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		11,821	4.5 (0.2)	4.7 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,421	5.7 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,581	4.7 (0.5)	–	–	–
	40–49세	1,767	5.0 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,107	4.5 (0.5)	–	–	–
	60–69세	2,422	4.1 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,523	2.8 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	498	3.7 (0.9)	3.9 (1.0)	0.83	–0.8
	강동구	471	3.2 (0.9)*	3.5 (1.1)	0.75	–1.2
	강북구	442	3.4 (0.9)*	3.3 (1.0)	0.70	–1.4
	강서구	510	2.9 (0.8)*	3.3 (0.8)	0.69	–1.4
	관악구	449	5.7 (0.9)	5.1 (1.0)	1.09	0.4
	광진구	463	2.4 (0.7)*	2.9 (0.8)	0.61	–1.8
	구로구	447	4.1 (0.8)	4.2 (1.0)	0.89	–0.5
	금천구	453	5.3 (1.1)	5.6 (1.4)	1.18	0.9
	노원구	436	9.7 (1.5)	11.7 (1.7)	2.48	7.0
	도봉구	418	6.0 (1.3)	5.9 (1.4)	1.25	1.2
	동대문구	508	1.7 (0.6)*	2.1 (0.8)	0.44	–2.6
	동작구	491	6.4 (1.2)	6.7 (1.3)	1.42	2.0
	마포구	492	1.7 (0.6)*	1.8 (0.7)	0.37	–3.0
	서대문구	486	12.8 (1.7)	13.2 (1.8)	2.79	8.5
	서초구	465	2.5 (0.6)*	2.5 (0.8)	0.54	–2.2
	성동구	474	3.2 (1.1)*	3.9 (1.3)	0.82	–0.9
	성북구	489	5.7 (1.2)	5.8 (1.2)	1.23	1.1
	송파구	476	6.0 (0.9)	6.1 (1.0)	1.29	1.4
	양천구	480	2.2 (0.6)*	1.6 (0.4)	0.33	–3.1
	영등포구	476	2.3 (0.6)	2.3 (0.8)	0.50	–2.4
	용산구	500	4.8 (1.0)	5.6 (1.2)	1.18	0.8
	은평구	450	4.2 (0.9)	4.1 (1.1)	0.87	–0.6
	종로구	503	4.9 (0.9)	5.3 (1.2)	1.13	0.6
	중구	443	2.3 (0.6)*	1.8 (0.6)	0.38	–2.9
	중랑구	501	4.3 (0.8)	4.5 (1.0)	0.95	–0.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	555	6.7 (1.1)	5.2 (2.4)	1.23	1.0
	고졸	2,057	5.1 (0.5)	6.0 (0.8)	1.40	1.7
	대졸이상	4,088	4.3 (0.3)	4.3 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,566	4.6 (0.6)	5.0 (0.7)	2.45	3.0
	중졸	742	2.5 (0.6)	2.6 (0.5)	1.25	0.5
	고졸이상	1,389	2.2 (0.4)	2.1 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	542	6.1 (1.1)	8.2 (1.6)	1.82	3.7
	서비스 · 판매직	1,240	4.4 (0.6)	3.9 (0.6)	0.87	–0.6
	사무직	2,606	4.6 (0.4)	4.5 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 29 경제적 이유로 인한 미충족의료 비율(치과미포함)

경제적 이유로 인한 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019–2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		64,445	0.66 (0.04)	0.57 (0.03)	–	–
연령별	19–29세	9,138	0.52 (0.08)	–	–	–
	30–39세	9,433	0.35 (0.07)	–	–	–
	40–49세	10,750	0.46 (0.07)	–	–	–
	50–59세	11,802	0.69 (0.08)	–	–	–
	60–69세	11,500	0.91 (0.10)	–	–	–
	70세 이상	11,822	1.17 (0.11)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	2,516	0.54 (0.15)*	0.46 (0.14)	0.81	–0.11
	강동구	2,620	0.73 (0.18)	0.71 (0.17)	1.24	0.14
	강북구	2,520	1.08 (0.23)	0.91 (0.22)	1.59	0.34
	강서구	2,564	0.57 (0.17)*	0.47 (0.13)	0.82	–0.10
	관악구	2,630	0.60 (0.15)	0.61 (0.15)	1.06	0.03
	광진구	2,550	0.81 (0.18)	0.69 (0.15)	1.20	0.11
	구로구	2,611	0.85 (0.20)	0.73 (0.18)	1.28	0.16
	금천구	2,437	2.85 (0.45)	2.30 (0.30)	4.02	1.73
	노원구	2,649	0.49 (0.15)*	0.56 (0.20)	0.99	–0.01
	도봉구	2,452	0.51 (0.15)*	0.61 (0.20)	1.06	0.03
	동대문구	2,715	0.42 (0.15)*	0.29 (0.11)	0.51	–0.28
	동작구	2,581	0.56 (0.18)*	0.39 (0.11)	0.69	–0.18
	마포구	2,689	0.48 (0.11)	0.41 (0.12)	0.72	–0.16
	서대문구	2,620	0.37 (0.12)*	0.34 (0.12)	0.59	–0.23
	서초구	2,448	0.28 (0.11)*	0.26 (0.11)	0.45	–0.32
	성동구	2,523	1.35 (0.31)	1.08 (0.21)	1.88	0.50
	성북구	2,595	0.68 (0.16)	0.55 (0.15)	0.96	–0.02
	송파구	2,682	0.42 (0.11)*	0.38 (0.12)	0.66	–0.19
	양천구	2,412	0.42 (0.16)*	0.41 (0.19)	0.72	–0.16
	영등포구	2,628	0.58 (0.15)*	0.53 (0.16)	0.92	–0.05
	용산구	2,652	0.25 (0.10)*	0.27 (0.13)	0.48	–0.30
	은평구	2,476	0.92 (0.22)	0.98 (0.26)	1.72	0.41
	종로구	2,605	0.45 (0.14)*	0.44 (0.16)	0.76	–0.14
	중구	2,643	0.83 (0.40)*	0.70 (0.21)	1.23	0.13
	중랑구	2,627	0.58 (0.17)*	0.46 (0.13)	0.80	–0.11
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	3,839	2.24 (0.26)	5.46 (1.45)	24.30	5.24
	고졸	11,922	0.77 (0.09)	0.74 (0.10)	3.29	0.51
	대졸이상	22,370	0.23 (0.03)	0.22 (0.04)	1.00	0.00
	(65세 이상)					
	초졸이하	6,628	2.05 (0.21)	2.13 (0.24)	4.43	1.65
	중졸	3,249	0.83 (0.17)	0.93 (0.20)	1.93	0.45
	고졸이상	7,209	0.44 (0.08)	0.48 (0.10)	1.00	0.00
직업별	(30–64세)					
	육체직	5,892	0.73 (0.12)	0.90 (0.30)	5.78	0.75
	서비스 · 판매직	6,253	0.59 (0.10)	0.54 (0.11)	3.45	0.38
	사무직	15,400	0.14 (0.03)	0.16 (0.04)	1.00	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 29 경제적 이유로 인한 미충족의료 비율(치과미포함)

경제적 이유로 인한 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019–2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		28,110	0.51 (0.04)	0.45 (0.04)	–	–
연령별	19–29세	4,087	0.44 (0.11)	–	–	–
	30–39세	4,412	0.36 (0.10)*	–	–	–
	40–49세	4,747	0.20 (0.07)*	–	–	–
	50–59세	5,043	0.59 (0.10)	–	–	–
	60–69세	4,820	0.90 (0.14)	–	–	–
	70세 이상	5,001	0.72 (0.12)	–	–	–
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,315	2.30 (0.45)	5.11 (2.09)	29.49	4.93
	고졸	4,786	0.57 (0.11)	0.52 (0.09)	3.00	0.35
	대졸이상	10,627	0.17 (0.05)*	0.17 (0.05)	1.00	0.00
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,698	2.01 (0.36)	2.48 (0.51)	6.87	2.12
	중졸	1,429	0.82 (0.25)*	1.06 (0.36)	2.94	0.70
	고졸이상	4,124	0.38 (0.10)*	0.36 (0.10)	1.00	0.00
직업별	(30–64세)					
	육체직	3,788	0.60 (0.13)	0.55 (0.17)	5.77	0.45
	서비스 · 판매직	2,604	0.27 (0.10)*	0.25 (0.12)	2.63	0.15
	사무직	8,222	0.09 (0.04)*	0.09 (0.05)	1.00	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 29 경제적 이유로 인한 미충족의료 비율(치과미포함)

경제적 이유로 인한 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019–2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		36,335	0.79 (0.05)	0.69 (0.05)	–	–
연령별	19–29세	5,051	0.59 (0.12)	–	–	–
	30–39세	5,021	0.35 (0.09)	–	–	–
	40–49세	6,003	0.72 (0.12)	–	–	–
	50–59세	6,759	0.78 (0.11)	–	–	–
	60–69세	6,680	0.92 (0.14)	–	–	–
	70세 이상	6,821	1.55 (0.17)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	1,424	0.68 (0.21)*	0.60 (0.20)	0.86	–0.10
	강동구	1,452	0.88 (0.27)*	0.85 (0.25)	1.22	0.16
	강북구	1,468	1.23 (0.35)*	1.09 (0.35)	1.57	0.39
	강서구	1,455	0.64 (0.23)*	0.57 (0.21)	0.82	–0.13
	관악구	1,496	0.76 (0.24)*	0.75 (0.23)	1.07	0.05
	광진구	1,385	1.02 (0.25)*	0.84 (0.22)	1.21	0.15
	구로구	1,475	0.83 (0.28)*	0.83 (0.28)	1.19	0.14
	금천구	1,359	3.57 (0.56)	3.07 (0.51)	4.41	2.37
	노원구	1,561	0.69 (0.23)*	0.73 (0.27)	1.05	0.04
	도봉구	1,420	0.66 (0.23)*	0.77 (0.30)	1.12	0.08
	동대문구	1,494	0.35 (0.15)*	0.22 (0.09)	0.31	–0.48
	동작구	1,404	0.79 (0.27)*	0.61 (0.21)	0.88	–0.09
	마포구	1,532	0.55 (0.16)*	0.45 (0.13)	0.65	–0.25
	서대문구	1,500	0.36 (0.16)*	0.33 (0.16)	0.47	–0.37
	서초구	1,382	0.44 (0.19)*	0.37 (0.16)	0.53	–0.33
	성동구	1,419	1.50 (0.33)	1.25 (0.28)	1.80	0.56
	성북구	1,488	0.91 (0.26)*	0.69 (0.23)	1.00	0.00
	송파구	1,488	0.74 (0.20)*	0.71 (0.23)	1.02	0.01
	양천구	1,371	0.44 (0.21)*	0.37 (0.17)	0.53	–0.33
	영등포구	1,413	0.68 (0.20)*	0.53 (0.16)	0.76	–0.16
	용산구	1,487	0.21 (0.13)**	0.22 (0.15)	0.32	–0.47
	은평구	1,446	1.01 (0.30)*	1.05 (0.32)	1.52	0.36
	종로구	1,468	0.48 (0.18)*	0.46 (0.21)	0.66	–0.24
	중구	1,415	0.51 (0.21)*	0.39 (0.16)	0.55	–0.31
	중랑구	1,533	0.79 (0.27)*	0.69 (0.24)	0.99	–0.01
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	2,524	2.20 (0.31)	5.83 (2.02)	21.00	5.55
	고졸	7,136	0.92 (0.13)	0.96 (0.18)	3.47	0.68
	대졸이상	11,743	0.28 (0.05)	0.28 (0.06)	1.00	0.00
	(65세 이상)					
	초졸이하	4,930	2.07 (0.23)	1.91 (0.22)	3.39	1.34
	중졸	1,820	0.85 (0.23)*	0.84 (0.22)	1.50	0.28
	고졸이상	3,085	0.52 (0.14)*	0.56 (0.16)	1.00	0.00
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,104	1.06 (0.23)	1.27 (0.57)	5.79	1.05
	서비스 · 판매직	3,649	0.89 (0.17)	0.84 (0.19)	3.80	0.62
	사무직	7,178	0.21 (0.06)*	0.22 (0.06)	1.00	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 29 경제적 이유로 인한 미충족의료 비율(치과미포함)

경제적 이유로 인한 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020–2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		63,807	0.51 (0.03)	0.44 (0.03)	–	–
연령별	19–29세	8,868	0.41 (0.07)	–	–	–
	30–39세	9,162	0.28 (0.06)	–	–	–
	40–49세	10,290	0.35 (0.06)	–	–	–
	50–59세	11,661	0.66 (0.08)	–	–	–
	60–69세	11,685	0.64 (0.07)	–	–	–
	70세 이상	12,141	0.80 (0.09)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	2,467	0.47 (0.13)*	0.37 (0.12)	0.84	–0.07
	강동구	2,593	0.49 (0.15)*	0.48 (0.15)	1.09	0.04
	강북구	2,477	1.23 (0.24)	1.05 (0.25)	2.38	0.61
	강서구	2,499	0.50 (0.16)*	0.43 (0.13)	0.97	–0.01
	관악구	2,608	0.34 (0.11)*	0.32 (0.12)	0.73	–0.12
	광진구	2,491	0.71 (0.16)	0.61 (0.16)	1.38	0.17
	구로구	2,593	0.72 (0.19)*	0.61 (0.15)	1.38	0.17
	금천구	2,516	1.51 (0.26)	1.14 (0.19)	2.58	0.70
	노원구	2,589	0.37 (0.12)*	0.40 (0.14)	0.89	–0.05
	도봉구	2,478	0.50 (0.14)*	0.52 (0.18)	1.18	0.08
	동대문구	2,729	0.15 (0.09)**	0.15 (0.10)	0.33	–0.30
	동작구	2,541	0.15 (0.08)**	0.09 (0.04)	0.19	–0.36
	마포구	2,658	0.49 (0.11)	0.39 (0.11)	0.89	–0.05
	서대문구	2,562	0.65 (0.18)*	0.59 (0.17)	1.33	0.14
	서초구	2,497	0.23 (0.09)*	0.19 (0.09)	0.43	–0.25
	성동구	2,538	0.82 (0.23)*	0.75 (0.18)	1.70	0.31
	성북구	2,570	0.49 (0.15)*	0.39 (0.14)	0.88	–0.05
	송파구	2,630	0.27 (0.10)*	0.22 (0.09)	0.51	–0.22
	양천구	2,452	0.37 (0.14)*	0.40 (0.18)	0.90	–0.04
	영등포구	2,612	0.65 (0.17)*	0.63 (0.19)	1.42	0.19
	용산구	2,519	0.29 (0.14)*	0.29 (0.14)	0.65	–0.15
	은평구	2,418	0.71 (0.20)*	0.68 (0.21)	1.54	0.24
	종로구	2,509	0.67 (0.17)	0.54 (0.17)	1.22	0.10
	중구	2,619	0.48 (0.16)*	0.42 (0.14)	0.95	–0.02
	중랑구	2,642	0.51 (0.14)*	0.46 (0.15)	1.05	0.02
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	3,481	1.79 (0.24)	3.73 (1.23)	20.54	3.55
	고졸	11,261	0.71 (0.09)	0.71 (0.11)	3.88	0.52
	대졸이상	22,523	0.19 (0.03)	0.18 (0.03)	1.00	0.00
	(65세 이상)					
	초졸이하	6,476	1.45 (0.17)	1.43 (0.18)	5.02	1.15
	중졸	3,334	0.62 (0.14)	0.67 (0.16)	2.37	0.39
	고졸이상	7,795	0.29 (0.06)	0.29 (0.06)	1.00	0.00
직업별	(30–64세)					
	육체직	5,712	0.49 (0.09)	0.60 (0.23)	5.11	0.48
	서비스 · 판매직	5,915	0.45 (0.09)	0.43 (0.10)	3.69	0.32
	사무직	15,364	0.11 (0.03)*	0.12 (0.03)	1.00	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 29 경제적 이유로 인한 미충족의료 비율(치과미포함)

경제적 이유로 인한 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020–2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		27,958	0.44 (0.04)	0.34 (0.04)	–	–
연령별	19–29세	3,996	0.32 (0.09)*	–	–	–
	30–39세	4,308	0.25 (0.09)*	–	–	–
	40–49세	4,568	0.21 (0.07)*	–	–	–
	50–59세	5,094	0.65 (0.11)	–	–	–
	60–69세	4,865	0.71 (0.12)	–	–	–
	70세 이상	5,127	0.55 (0.11)	–	–	–
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,221	2.55 (0.48)	5.63 (2.34)	46.43	5.51
	고졸	4,549	0.67 (0.12)	0.55 (0.11)	4.57	0.43
	대졸이상	10,704	0.12 (0.04)*	0.12 (0.04)	1.00	0.00
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,640	1.30 (0.28)	1.33 (0.33)	4.06	1.01
	중졸	1,407	0.70 (0.24)*	0.87 (0.32)	2.66	0.54
	고졸이상	4,410	0.30 (0.09)*	0.33 (0.08)	1.00	0.00
직업별	(30–64세)					
	육체직	3,682	0.46 (0.11)	0.42 (0.16)	11.57	0.39
	서비스 · 판매직	2,453	0.29 (0.11)*	0.31 (0.12)	8.57	0.28
	사무직	8,131	0.05 (0.02)*	0.04 (0.03)	1.00	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 29 경제적 이유로 인한 미충족의료 비율(치과미포함)

경제적 이유로 인한 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020–2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		35,849	0.58 (0.04)	0.54 (0.04)	–	–
연령별	19–29세	4,872	0.50 (0.10)	–	–	–
	30–39세	4,854	0.31 (0.09)*	–	–	–
	40–49세	5,722	0.48 (0.10)	–	–	–
	50–59세	6,567	0.67 (0.10)	–	–	–
	60–69세	6,820	0.58 (0.09)	–	–	–
	70세 이상	7,014	1.01 (0.13)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	1,373	0.53 (0.17)*	0.41 (0.14)	0.76	–0.13
	강동구	1,430	0.59 (0.23)*	0.57 (0.21)	1.06	0.03
	강북구	1,442	1.32 (0.37)*	1.23 (0.38)	2.28	0.69
	강서구	1,435	0.55 (0.22)*	0.49 (0.20)	0.91	–0.05
	관악구	1,465	0.35 (0.16)*	0.35 (0.16)	0.65	–0.19
	광진구	1,355	0.69 (0.21)*	0.55 (0.17)	1.01	0.01
	구로구	1,494	0.70 (0.25)*	0.73 (0.26)	1.36	0.19
	금천구	1,380	1.65 (0.33)	1.24 (0.26)	2.31	0.71
	노원구	1,510	0.52 (0.19)*	0.57 (0.23)	1.06	0.03
	도봉구	1,424	0.57 (0.19)*	0.55 (0.21)	1.02	0.01
	동대문구	1,497	0.04 (0.04)**	0.02 (0.02)	0.04	–0.52
	동작구	1,375	0.29 (0.15)**	0.17 (0.08)	0.31	–0.37
	마포구	1,496	0.72 (0.18)	0.64 (0.19)	1.18	0.10
	서대문구	1,450	0.62 (0.21)*	0.56 (0.22)	1.03	0.02
	서초구	1,398	0.44 (0.17)*	0.38 (0.17)	0.70	–0.16
	성동구	1,431	1.06 (0.28)*	1.04 (0.29)	1.93	0.50
	성북구	1,475	0.61 (0.23)*	0.48 (0.21)	0.90	–0.05
	송파구	1,455	0.44 (0.17)*	0.41 (0.17)	0.76	–0.13
	양천구	1,372	0.31 (0.14)*	0.26 (0.12)	0.49	–0.27
	영등포구	1,404	0.69 (0.22)*	0.62 (0.23)	1.16	0.09
	용산구	1,435	0.11 (0.08)**	0.12 (0.09)	0.21	–0.42
	은평구	1,401	0.91 (0.29)*	0.90 (0.32)	1.67	0.36
	종로구	1,421	0.44 (0.18)*	0.38 (0.17)	0.70	–0.16
	중구	1,417	0.45 (0.19)*	0.45 (0.22)	0.84	–0.08
	중랑구	1,514	0.48 (0.18)*	0.54 (0.24)	1.01	0.00
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	2,260	1.30 (0.24)	1.79 (0.66)	7.36	1.55
	고졸	6,712	0.74 (0.11)	0.86 (0.18)	3.54	0.62
	대졸이상	11,819	0.26 (0.05)	0.24 (0.05)	1.00	0.00
	(65세 이상)					
	초졸이하	4,836	1.51 (0.20)	1.49 (0.20)	5.83	1.24
	중졸	1,927	0.56 (0.17)*	0.54 (0.16)	2.12	0.29
	고졸이상	3,385	0.27 (0.09)*	0.26 (0.08)	1.00	0.00
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,030	0.53 (0.17)*	0.78 (0.44)	3.90	0.58
	서비스 · 판매직	3,462	0.59 (0.14)	0.56 (0.15)	2.78	0.36
	사무직	7,233	0.19 (0.05)*	0.2 (0.06)	1.00	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 29 경제적 이유로 인한 미충족의료 비율(치과미포함)

경제적 이유로 인한 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021–2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		63,933	0.51 (0.03)	0.42 (0.03)	–	–
연령별	19–29세	8,406	0.41 (0.07)	–	–	–
	30–39세	9,122	0.22 (0.05)	–	–	–
	40–49세	10,079	0.30 (0.06)	–	–	–
	50–59세	11,538	0.63 (0.08)	–	–	–
	60–69세	12,162	0.70 (0.08)	–	–	–
	70세 이상	12,626	0.86 (0.09)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	2,559	0.48 (0.14)*	0.35 (0.11)	0.83	–0.07
	강동구	2,640	0.43 (0.14)*	0.38 (0.12)	0.90	–0.04
	강북구	2,450	0.78 (0.17)	0.57 (0.16)	1.33	0.14
	강서구	2,533	0.61 (0.16)*	0.56 (0.16)	1.31	0.13
	관악구	2,594	0.40 (0.11)*	0.34 (0.11)	0.80	–0.09
	광진구	2,520	0.64 (0.15)	0.56 (0.16)	1.32	0.14
	구로구	2,538	0.73 (0.18)	0.61 (0.15)	1.43	0.18
	금천구	2,545	1.26 (0.23)	0.98 (0.20)	2.31	0.56
	노원구	2,518	0.52 (0.15)*	0.53 (0.17)	1.24	0.10
	도봉구	2,408	0.45 (0.12)*	0.35 (0.11)	0.81	–0.08
	동대문구	2,740	0.09 (0.06)**	0.06 (0.04)	0.14	–0.37
	동작구	2,525	0.27 (0.10)*	0.21 (0.09)	0.49	–0.22
	마포구	2,644	0.58 (0.15)*	0.57 (0.18)	1.34	0.14
	서대문구	2,549	0.90 (0.21)	0.78 (0.19)	1.84	0.36
	서초구	2,633	0.31 (0.11)*	0.27 (0.11)	0.64	–0.15
	성동구	2,581	0.61 (0.15)*	0.57 (0.17)	1.34	0.14
	성북구	2,571	0.56 (0.17)*	0.43 (0.12)	1.00	0.00
	송파구	2,595	0.28 (0.10)*	0.22 (0.09)	0.53	–0.20
	양천구	2,496	0.36 (0.12)*	0.27 (0.09)	0.62	–0.16
	영등포구	2,597	0.34 (0.12)*	0.29 (0.11)	0.69	–0.13
	용산구	2,475	0.27 (0.14)**	0.27 (0.14)	0.64	–0.15
	은평구	2,442	0.76 (0.19)*	0.64 (0.18)	1.51	0.22
	종로구	2,508	0.58 (0.15)*	0.43 (0.13)	1.00	0.00
	중구	2,617	0.44 (0.14)*	0.38 (0.13)	0.90	–0.04
	중랑구	2,655	0.56 (0.15)*	0.54 (0.16)	1.26	0.11
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	3,015	1.88 (0.26)	3.00 (0.83)	17.16	2.83
	고졸	10,895	0.67 (0.08)	0.64 (0.10)	3.66	0.46
	대졸이상	23,159	0.16 (0.03)	0.17 (0.03)	1.00	0.00
	(65세 이상)					
	초졸이하	6,433	1.50 (0.17)	1.51 (0.20)	3.21	1.04
	중졸	3,471	0.79 (0.16)	0.85 (0.18)	1.79	0.37
	고졸이상	8,516	0.43 (0.08)	0.47 (0.08)	1.00	0.00
직업별	(30–64세)					
	육체직	5,413	0.45 (0.09)	0.49 (0.24)	3.99	0.37
	서비스 · 판매직	5,907	0.31 (0.07)	0.28 (0.07)	2.26	0.15
	사무직	16,200	0.12 (0.03)	0.12 (0.03)	1.00	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 29 경제적 이유로 인한 미충족의료 비율(치과미포함)

경제적 이유로 인한 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021–2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		28,182	0.44 (0.04)	0.35 (0.04)	–	–
연령별	19–29세	3,796	0.31 (0.09)*	–	–	–
	30–39세	4,285	0.13 (0.05)*	–	–	–
	40–49세	4,576	0.28 (0.08)*	–	–	–
	50–59세	5,099	0.73 (0.12)	–	–	–
	60–69세	5,124	0.62 (0.11)	–	–	–
	70세 이상	5,302	0.63 (0.11)	–	–	–
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,076	2.65 (0.52)	4.27 (1.45)	33.08	4.14
	고졸	4,464	0.76 (0.13)	0.59 (0.11)	4.58	0.46
	대졸이상	11,062	0.11 (0.03)*	0.13 (0.02)	1.00	0.00
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,632	1.23 (0.28)	1.25 (0.32)	3.37	0.88
	중졸	1,414	0.88 (0.27)*	1.07 (0.34)	2.88	0.70
	고졸이상	4,720	0.37 (0.09)	0.37 (0.08)	1.00	0.00
직업별	(30–64세)					
	육체직	3,533	0.4 (0.10)*	0.31 (0.09)	6.14	0.26
	서비스 · 판매직	2,420	0.33 (0.11)*	0.34 (0.11)	6.70	0.29
	사무직	8,550	0.07 (0.03)*	0.05 (0.02)	1.00	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 29 경제적 이유로 인한 미충족의료 비율(치과미포함)

경제적 이유로 인한 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 병의원에 가고 싶을 때 가지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021–2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		35,751	0.57 (0.04)	0.50 (0.04)	–	–
연령별	19–29세	4,610	0.49 (0.11)	–	–	–
	30–39세	4,837	0.32 (0.09)*	–	–	–
	40–49세	5,503	0.31 (0.08)*	–	–	–
	50–59세	6,439	0.53 (0.09)	–	–	–
	60–69세	7,038	0.77 (0.11)	–	–	–
	70세 이상	7,324	1.06 (0.13)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	1,419	0.56 (0.18)*	0.39 (0.13)	0.79	–0.10
	강동구	1,438	0.56 (0.22)*	0.51 (0.19)	1.03	0.01
	강북구	1,396	0.66 (0.21)*	0.44 (0.19)	0.89	–0.05
	강서구	1,445	0.68 (0.23)*	0.68 (0.25)	1.37	0.18
	관악구	1,428	0.47 (0.17)*	0.41 (0.16)	0.83	–0.08
	광진구	1,368	0.49 (0.18)*	0.36 (0.14)	0.73	–0.14
	구로구	1,469	0.65 (0.25)*	0.64 (0.23)	1.29	0.14
	금천구	1,375	1.14 (0.27)	0.78 (0.20)	1.57	0.28
	노원구	1,433	0.66 (0.23)*	0.75 (0.30)	1.51	0.25
	도봉구	1,377	0.71 (0.20)*	0.60 (0.22)	1.21	0.11
	동대문구	1,515	0.04 (0.04)**	0.02 (0.02)	0.04	–0.48
	동작구	1,392	0.43 (0.17)*	0.28 (0.11)	0.56	–0.22
	마포구	1,482	0.69 (0.19)*	0.66 (0.21)	1.33	0.16
	서대문구	1,453	0.86 (0.25)*	0.75 (0.24)	1.52	0.26
	서초구	1,448	0.58 (0.20)*	0.54 (0.21)	1.09	0.04
	성동구	1,440	0.83 (0.25)*	0.83 (0.27)	1.67	0.33
	성북구	1,494	0.54 (0.21)*	0.37 (0.13)	0.75	–0.12
	송파구	1,430	0.45 (0.17)*	0.41 (0.17)	0.82	–0.09
	양천구	1,383	0.47 (0.18)*	0.31 (0.12)	0.63	–0.18
	영등포구	1,412	0.37 (0.17)*	0.35 (0.19)	0.70	–0.15
	용산구	1,411	0.12 (0.08)**	0.12 (0.09)	0.23	–0.38
	은평구	1,393	0.88 (0.28)*	0.84 (0.31)	1.69	0.34
	종로구	1,439	0.39 (0.18)*	0.33 (0.17)	0.66	–0.17
	중구	1,391	0.38 (0.18)*	0.36 (0.19)	0.73	–0.14
	중랑구	1,520	0.56 (0.20)*	0.55 (0.23)	1.11	0.06
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,939	1.38 (0.26)	1.71 (0.78)	7.71	1.49
	고졸	6,431	0.59 (0.10)	0.69 (0.16)	3.11	0.47
	대졸이상	12,097	0.22 (0.05)	0.22 (0.05)	1.00	0.00
	(65세 이상)					
	초졸이하	4,801	1.61 (0.21)	1.69 (0.26)	3.14	1.15
	중졸	2,057	0.71 (0.19)*	0.7 (0.19)	1.30	0.16
	고졸이상	3,796	0.51 (0.13)	0.54 (0.13)	1.00	0.00
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,880	0.58 (0.19)*	0.67 (0.47)	3.43	0.47
	서비스 · 판매직	3,487	0.29 (0.09)*	0.21 (0.07)	1.09	0.02
	사무직	7,650	0.19 (0.05)*	0.20 (0.06)	1.00	0.00

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율

경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 치과 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2021-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		21,377	3.0 (0.1)	2.6 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	2,966	1.7 (0.2)	–	–	–
	30–39세	3,155	1.4 (0.2)	–	–	–
	40–49세	3,562	2.3 (0.3)	–	–	–
	50–59세	3,951	3.5 (0.3)	–	–	–
	60–69세	3,862	4.7 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	3,881	5.6 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	878	2.8 (0.6)	2.6 (0.6)	0.98	–0.1
	강동구	894	2.2 (0.6)*	1.9 (0.4)	0.73	–0.7
	강북구	855	6.3 (1.0)	5.0 (0.8)	1.90	2.4
	강서구	884	2.9 (0.6)	2.3 (0.5)	0.90	–0.3
	관악구	815	4.2 (0.7)	4.1 (0.7)	1.55	1.4
	광진구	868	3.1 (0.5)	2.6 (0.5)	1.00	0.0
	구로구	813	4.0 (0.8)	3.3 (0.6)	1.28	0.7
	금천구	769	9.8 (1.5)	8.6 (1.0)	3.29	6.0
	노원구	889	2.5 (0.5)	2.3 (0.6)	0.89	–0.3
	도봉구	811	2.8 (0.7)*	2.5 (0.6)	0.95	–0.1
	동대문구	894	1.6 (0.4)*	1.2 (0.3)	0.47	–1.4
	동작구	866	4.0 (0.5)	3.5 (0.7)	1.34	0.9
	마포구	905	2.4 (0.5)	2.3 (0.5)	0.88	–0.3
	서대문구	887	1.1 (0.4)*	0.9 (0.3)	0.36	–1.7
	서초구	822	1.6 (0.5)*	1.4 (0.4)	0.53	–1.2
	성동구	832	4.1 (0.8)	3.6 (0.6)	1.37	1.0
	성북구	865	3.9 (0.6)	3.6 (0.7)	1.37	1.0
	송파구	891	2.4 (0.5)	2.1 (0.5)	0.81	–0.5
	양천구	760	3.7 (0.9)	3.2 (0.8)	1.22	0.6
	영등포구	847	1.3 (0.5)*	1.1 (0.4)	0.43	–1.5
	용산구	882	0.8 (0.4)**	0.8 (0.4)	0.30	–1.8
	은평구	852	2.5 (0.5)	2.0 (0.5)	0.75	–0.7
	종로구	854	4.2 (0.6)	3.4 (0.6)	1.31	0.8
	중구	885	2.2 (1.1)**	1.7 (0.5)	0.66	–0.9
	중랑구	859	2.2 (0.5)	2.0 (0.6)	0.76	–0.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,398	7.9 (0.9)	9.7 (3.0)	6.46	8.2
	고졸	4,145	3.4 (0.3)	3.1 (0.3)	2.05	1.6
	대졸이상	7,198	1.5 (0.2)	1.5 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,311	8.6 (0.7)	8.9 (0.8)	3.11	6.1
	중졸	1,051	5.1 (0.7)	5.1 (0.8)	1.79	2.3
	고졸이상	2,273	2.9 (0.4)	2.9 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,028	4.7 (0.6)	3.8 (0.5)	3.54	2.8
	서비스 · 판매직	2,144	3.2 (0.4)	2.9 (0.4)	2.68	1.8
	사무직	5,188	1.1 (0.2)	1.1 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율

경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 치과 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2021-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		9,326	2.9 (0.2)	2.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,332	2.0 (0.4)	–	–	–
	30–39세	1,473	1.6 (0.3)	–	–	–
	40–49세	1,587	2.4 (0.4)	–	–	–
	50–59세	1,670	3.3 (0.5)	–	–	–
	60–69세	1,624	4.7 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	1,640	4.8 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	371	2.8 (0.9)*	2.6 (0.8)	1.00	0.0
	강동구	400	2.1 (0.7)*	1.8 (0.6)	0.68	–0.8
	강북구	363	5.5 (1.3)	4.1 (1.1)	1.59	1.5
	강서구	388	3.1 (0.8)*	2.3 (0.8)	0.87	–0.3
	관악구	347	4.7 (1.0)	4.7 (1.1)	1.84	2.2
	광진구	398	2.6 (0.8)*	2.2 (0.7)	0.86	–0.4
	구로구	362	3.8 (1.1)*	3.2 (0.9)	1.22	0.6
	금천구	359	8.8 (1.7)	7.8 (1.5)	3.01	5.2
	노원구	353	1.2 (0.6)*	1.3 (0.7)	0.52	–1.2
	도봉구	353	3.0 (1.1)*	2.6 (1.0)	1.01	0.0
	동대문구	402	1.0 (0.4)*	0.6 (0.3)	0.24	–2.0
	동작구	386	3.4 (0.9)*	3.0 (0.9)	1.16	0.4
	마포구	386	2.2 (0.7)*	2.2 (0.7)	0.87	–0.3
	서대문구	377	0.9 (0.5)**	0.7 (0.5)	0.28	–1.9
	서초구	360	1.8 (0.7)*	1.7 (0.8)	0.67	–0.9
	성동구	365	5.5 (1.0)	4.7 (1.1)	1.84	2.2
	성북구	372	4.1 (1.1)*	4.0 (1.1)	1.53	1.4
	송파구	388	2.4 (1.0)*	2.1 (0.9)	0.81	–0.5
	양천구	322	3.3 (1.2)*	2.7 (1.2)	1.05	0.1
	영등포구	388	1.3 (0.7)**	1.2 (0.7)	0.48	–1.3
	용산구	401	0.7 (0.5)**	0.7 (0.5)	0.28	–1.8
	은평구	339	2.7 (0.8)*	2.2 (0.9)	0.84	–0.4
	종로구	378	3.7 (0.8)	3.1 (0.9)	1.20	0.5
	중구	423	4.0 (1.9)*	3.1 (1.0)	1.22	0.6
	중랑구	345	2.2 (0.8)*	2.0 (0.9)	0.79	–0.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	465	9.1 (1.7)	13.9 (5.8)	8.92	12.3
	고졸	1,685	3.4 (0.5)	3.3 (0.5)	2.11	1.7
	대졸이상	3,441	1.6 (0.2)	1.6 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	587	10.2 (1.4)	10.6 (1.7)	3.53	7.6
	중졸	494	4.6 (1.1)	4.7 (1.1)	1.55	1.7
	고졸이상	1,303	2.9 (0.5)	3.0 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,301	4.2 (0.7)	3.7 (0.8)	3.71	2.7
	서비스 · 판매직	889	2.8 (0.6)	2.9 (0.6)	2.86	1.9
	사무직	2,788	1.0 (0.2)	1.0 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율

경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 치과 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2021-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,051	3.1 (0.2)	2.7 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	1,634	1.5 (0.3)	–	–	–
	30–39세	1,682	1.2 (0.2)	–	–	–
	40–49세	1,975	2.1 (0.3)	–	–	–
	50–59세	2,281	3.8 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,238	4.8 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	2,241	6.2 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	507	2.8 (0.8)*	2.5 (0.8)	0.95	–0.1
	강동구	494	2.2 (0.6)*	2.1 (0.6)	0.79	–0.6
	강북구	492	7.1 (1.2)	5.9 (1.2)	2.20	3.2
	강서구	496	2.7 (0.7)*	2.4 (0.6)	0.92	–0.2
	관악구	468	3.8 (0.8)	3.4 (0.8)	1.28	0.7
	광진구	470	3.6 (0.9)	3.0 (0.7)	1.14	0.4
	구로구	451	4.3 (1.1)	3.5 (0.9)	1.33	0.9
	금천구	410	10.8 (1.9)	9.5 (1.3)	3.56	6.8
	노원구	536	3.5 (0.8)	3.3 (0.8)	1.24	0.6
	도봉구	458	2.6 (0.9)*	2.4 (0.8)	0.89	–0.3
	동대문구	492	2.2 (0.7)*	1.9 (0.6)	0.70	–0.8
	동작구	480	4.6 (0.8)	4.0 (1.1)	1.51	1.4
	마포구	519	2.5 (0.7)*	2.4 (0.6)	0.90	–0.3
	서대문구	510	1.3 (0.5)*	1.1 (0.5)	0.43	–1.5
	서초구	462	1.4 (0.6)*	1.1 (0.4)	0.40	–1.6
	성동구	467	2.8 (0.8)*	2.5 (0.6)	0.92	–0.2
	성북구	493	3.8 (1.0)*	3.2 (0.9)	1.21	0.6
	송파구	503	2.4 (0.6)	2.1 (0.5)	0.81	–0.5
	양천구	438	4.0 (1.0)*	3.7 (1.0)	1.39	1.0
	영등포구	459	1.3 (0.6)*	1.0 (0.4)	0.39	–1.6
	용산구	481	0.8 (0.5)**	0.8 (0.6)	0.32	–1.8
	은평구	513	2.4 (0.6)	1.8 (0.4)	0.66	–0.9
	종로구	476	4.6 (0.7)	3.8 (0.9)	1.42	1.1
	중구	462	0.6 (0.4)**	0.3 (0.2)	0.12	–2.3
	중랑구	514	2.3 (0.5)	2.0 (0.6)	0.74	–0.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	933	7.2 (0.9)	5.4 (1.2)	3.73	3.9
	고졸	2,460	3.4 (0.4)	2.9 (0.4)	1.99	1.4
	대졸이상	3,757	1.4 (0.2)	1.4 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,724	8.0 (0.7)	7.8 (0.7)	2.82	5.0
	중졸	557	5.5 (1.0)	5.4 (1.1)	1.97	2.7
	고졸이상	970	2.9 (0.7)	2.8 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	727	5.8 (1.0)	4.0 (0.7)	3.39	2.8
	서비스 · 판매직	1,255	3.6 (0.6)	2.9 (0.5)	2.52	1.8
	사무직	2,400	1.1 (0.3)	1.2 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율

경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 치과 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2021-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		20,340	2.6 (0.1)	2.2 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	2,838	1.4 (0.2)	–	–	–
	30–39세	3,018	0.9 (0.2)	–	–	–
	40–49세	3,423	2.2 (0.2)	–	–	–
	50–59세	3,799	3.2 (0.3)	–	–	–
	60–69세	3,599	3.8 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	3,663	4.2 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	804	2.6 (0.5)	1.9 (0.4)	0.86	–0.3
	강동구	827	1.5 (0.4)*	1.4 (0.4)	0.66	–0.7
	강북구	823	9.1 (1.0)	7.8 (1.0)	3.58	5.6
	강서구	804	3.2 (0.5)	3.0 (0.7)	1.36	0.8
	관악구	828	1.6 (0.5)*	1.5 (0.3)	0.68	–0.7
	광진구	821	3.2 (0.7)	2.9 (0.6)	1.32	0.7
	구로구	779	3.3 (0.7)	2.3 (0.5)	1.07	0.1
	금천구	833	4.4 (0.8)	4.0 (0.8)	1.82	1.8
	노원구	708	2.1 (0.7)*	1.7 (0.5)	0.76	–0.5
	도봉구	790	3.3 (0.7)	2.4 (0.5)	1.10	0.2
	동대문구	887	2.0 (0.5)*	1.6 (0.4)	0.71	–0.6
	동작구	748	1.6 (0.5)*	1.3 (0.4)	0.57	–0.9
	마포구	873	2.3 (0.5)	2.2 (0.5)	1.01	0.0
	서대문구	835	2.5 (0.7)*	2.1 (0.6)	0.97	–0.1
	서초구	884	0.8 (0.3)*	0.7 (0.3)	0.33	–1.5
	성동구	802	2.0 (0.6)*	1.5 (0.4)	0.69	–0.7
	성북구	810	2.6 (0.7)*	2.2 (0.6)	1.01	0.0
	송파구	820	2.1 (0.6)*	1.8 (0.4)	0.83	–0.4
	양천구	753	2.6 (0.6)	2.5 (0.7)	1.15	0.3
	영등포구	816	2.7 (0.6)	2.4 (0.5)	1.08	0.2
	용산구	844	0.9 (0.2)*	0.7 (0.3)	0.33	–1.5
	은평구	732	2.2 (0.6)	2.0 (0.5)	0.94	–0.1
	종로구	807	2.6 (0.7)*	2.1 (0.5)	0.95	–0.1
	중구	855	2.2 (0.6)*	2.2 (0.7)	0.99	0.0
	중랑구	857	2.4 (0.5)	2.2 (0.5)	1.01	0.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,015	9.4 (1.0)	13.3 (2.8)	14.82	12.4
	고졸	3,645	4.0 (0.3)	4.0 (0.4)	4.42	3.1
	대졸이상	7,504	0.9 (0.1)	0.9 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,872	6.7 (0.7)	7.1 (0.8)	2.82	4.6
	중졸	1,017	2.9 (0.5)	2.8 (0.5)	1.12	0.3
	고졸이상	2,436	2.6 (0.4)	2.5 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,772	4.6 (0.5)	4.2 (0.8)	5.81	3.5
	서비스 · 판매직	1,907	2.3 (0.4)	2.2 (0.4)	3.04	1.5
	사무직	5,241	0.7 (0.1)	0.7 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율

경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 치과 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2021-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		8,858	2.5 (0.2)	2.2 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,178	1.5 (0.4)*	–	–	–
	30–39세	1,411	1.1 (0.3)*	–	–	–
	40–49세	1,539	2.2 (0.3)	–	–	–
	50–59세	1,677	3.6 (0.5)	–	–	–
	60–69세	1,512	3.4 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	1,541	3.6 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	349	2.2 (0.7)*	1.5 (0.7)	0.71	–0.6
	강동구	375	1.5 (0.6)*	1.5 (0.6)	0.71	–0.6
	강북구	360	10.2 (1.4)	8.8 (1.5)	4.10	6.7
	강서구	362	4.1 (1.0)	3.7 (1.1)	1.72	1.5
	관악구	348	0.5 (0.0)	0.5 (0.0)	0.24	–1.6
	광진구	369	2.1 (0.7)*	2.1 (0.8)	0.98	0.0
	구로구	317	3.3 (0.9)*	2.1 (0.6)	0.97	–0.1
	금천구	348	4.1 (1.1)*	3.6 (1.1)	1.67	1.4
	노원구	287	1.6 (0.8)*	1.3 (0.5)	0.59	–0.9
	도봉구	322	2.3 (0.8)*	1.7 (0.7)	0.80	–0.4
	동대문구	390	2.6 (0.8)*	2.1 (0.8)	0.96	–0.1
	동작구	351	2.0 (0.8)*	1.7 (0.7)	0.80	–0.4
	마포구	377	2.2 (0.7)*	2.0 (0.7)	0.93	–0.1
	서대문구	362	2.1 (0.7)*	1.9 (0.8)	0.90	–0.2
	서초구	390	0.4 (0.3)**	0.3 (0.2)	0.12	–1.9
	성동구	344	2.1 (1.0)*	1.6 (0.7)	0.73	–0.6
	성북구	327	2.2 (1.1)*	1.9 (0.8)	0.87	–0.3
	송파구	362	1.4 (0.6)*	1.1 (0.5)	0.50	–1.1
	양천구	335	2.9 (0.9)*	3.3 (1.2)	1.53	1.1
	영등포구	370	2.5 (0.8)*	2.3 (0.7)	1.08	0.2
	용산구	373	1.1 (0.4)*	0.9 (0.4)	0.41	–1.3
	은평구	318	3.1 (0.7)	2.5 (0.6)	1.17	0.4
	종로구	364	3.6 (1.0)*	2.8 (0.8)	1.30	0.6
	중구	388	2.2 (0.9)*	2.1 (1.1)	0.98	0.0
	중랑구	370	3.1 (0.9)*	3.1 (0.9)	1.43	0.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	361	11.5 (1.8)	14.2 (4.1)	18.88	13.4
	고졸	1,486	5.1 (0.5)	4.7 (0.6)	6.27	4.0
	대졸이상	3,588	0.8 (0.2)	0.8 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	441	4.8 (1.1)	5.8 (1.4)	2.21	3.2
	중졸	425	3.2 (0.8)*	3.2 (0.9)	1.23	0.6
	고졸이상	1,374	2.8 (0.5)	2.6 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,139	4.3 (0.6)	4.1 (0.7)	6.05	3.4
	서비스 · 판매직	821	2.6 (0.6)	2.6 (0.6)	3.87	1.9
	사무직	2,804	0.7 (0.1)	0.7 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율

경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 치과 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2021-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		11,482	2.6 (0.2)	2.2 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,660	1.3 (0.3)	–	–	–
	30–39세	1,607	0.8 (0.3)*	–	–	–
	40–49세	1,884	2.2 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,122	2.8 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,087	4.2 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,122	4.8 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	455	2.9 (0.8)*	2.2 (0.5)	1.01	0.0
	강동구	452	1.5 (0.5)*	1.4 (0.5)	0.62	–0.8
	강북구	463	8.0 (1.2)	6.8 (1.3)	3.09	4.6
	강서구	442	2.4 (0.6)*	2.3 (0.7)	1.02	0.0
	관악구	480	2.7 (1.0)*	2.4 (0.6)	1.10	0.2
	광진구	452	4.2 (1.0)	3.7 (0.9)	1.65	1.4
	구로구	462	3.2 (1.0)*	2.6 (0.8)	1.16	0.4
	금천구	485	4.6 (1.1)	4.3 (1.2)	1.95	2.1
	노원구	421	2.5 (0.9)*	2.1 (0.7)	0.94	–0.1
	도봉구	468	4.2 (1.0)	3.1 (0.8)	1.39	0.9
	동대문구	497	1.4 (0.5)*	1.0 (0.4)	0.47	–1.2
	동작구	397	1.2 (0.6)*	0.8 (0.4)	0.36	–1.4
	마포구	496	2.5 (0.6)*	2.4 (0.7)	1.09	0.2
	서대문구	473	2.8 (1.0)*	2.3 (0.8)	1.03	0.1
	서초구	494	1.1 (0.4)*	1.2 (0.5)	0.53	–1.0
	성동구	458	1.8 (0.5)*	1.4 (0.4)	0.65	–0.8
	성북구	483	3.0 (0.9)*	2.5 (0.8)	1.15	0.3
	송파구	458	2.8 (0.8)*	2.5 (0.7)	1.14	0.3
	양천구	418	2.4 (0.8)*	1.8 (0.6)	0.79	–0.5
	영등포구	446	2.9 (0.8)*	2.4 (0.6)	1.08	0.2
	용산구	471	0.6 (0.3)**	0.5 (0.3)	0.25	–1.7
	은평구	414	1.5 (0.7)*	1.6 (0.8)	0.72	–0.6
	종로구	443	1.7 (0.6)*	1.4 (0.6)	0.62	–0.8
	중구	467	2.2 (0.8)*	2.2 (0.8)	1.01	0.0
	중랑구	487	1.7 (0.5)*	1.3 (0.5)	0.61	–0.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	654	8.0 (1.1)	12.4 (3.8)	11.85	11.4
	고졸	2,159	3.2 (0.4)	3.2 (0.5)	3.06	2.2
	대졸이상	3,916	1.0 (0.2)	1.0 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,431	7.4 (0.8)	8.0 (0.9)	3.25	5.5
	중졸	592	2.6 (0.7)*	2.6 (0.6)	1.04	0.1
	고졸이상	1,062	2.5 (0.5)	2.5 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	633	5.3 (1.0)	4.4 (1.4)	5.60	3.6
	서비스 · 판매직	1,086	2.1 (0.4)	1.8 (0.5)	2.31	1.0
	사무직	2,437	0.7 (0.2)*	0.8 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율

경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 치과 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2021-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		20,307	2.2 (0.1)	1.9 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	2,684	1.5 (0.3)	–	–	–
	30–39세	2,857	1.3 (0.2)	–	–	–
	40–49세	3,036	1.1 (0.2)	–	–	–
	50–59세	3,712	2.5 (0.3)	–	–	–
	60–69세	3,988	3.0 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	4,030	4.0 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	807	1.5 (0.4)*	1.3 (0.3)	0.69	–0.6
	강동구	875	2.6 (0.5)	2.3 (0.5)	1.25	0.5
	강북구	734	7.2 (1.0)	6.0 (1.0)	3.23	4.1
	강서구	844	2.4 (0.6)*	2.3 (0.6)	1.25	0.5
	관악구	795	1.4 (0.3)	1.3 (0.3)	0.69	–0.6
	광진구	815	2.2 (0.4)	1.7 (0.4)	0.90	–0.2
	구로구	808	3.5 (0.6)	2.6 (0.6)	1.41	0.8
	금천구	815	4.6 (0.8)	4.2 (0.8)	2.29	2.4
	노원구	743	2.9 (0.8)*	2.3 (0.5)	1.23	0.4
	도봉구	802	3.2 (0.7)	2.5 (0.6)	1.38	0.7
	동대문구	893	0.8 (0.3)*	0.7 (0.3)	0.37	–1.2
	동작구	803	1.3 (0.3)*	1.3 (0.4)	0.69	–0.6
	마포구	835	1.7 (0.4)	1.4 (0.4)	0.77	–0.4
	서대문구	794	2.8 (0.7)	2.9 (0.8)	1.55	1.0
	서초구	864	1.0 (0.3)*	1.1 (0.4)	0.59	–0.8
	성동구	842	0.7 (0.2)*	0.5 (0.2)	0.29	–1.3
	성북구	841	2.3 (0.5)	1.6 (0.4)	0.87	–0.2
	송파구	805	1.4 (0.5)*	1.3 (0.4)	0.68	–0.6
	양천구	813	2.3 (0.5)	1.8 (0.4)	0.97	–0.1
	영등포구	791	2.0 (0.5)	1.6 (0.4)	0.89	–0.2
	용산구	755	2.1 (0.9)*	2.1 (0.7)	1.16	0.3
	은평구	730	1.4 (0.5)*	1.2 (0.5)	0.65	–0.6
	종로구	776	3.0 (0.7)	2.0 (0.5)	1.10	0.2
	중구	853	2.0 (0.6)*	1.6 (0.5)	0.89	–0.2
	중랑구	874	1.8 (0.6)*	1.1 (0.3)	0.60	–0.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,021	6.1 (0.8)	9.1 (2.6)	9.55	8.2
	고졸	3,400	2.7 (0.3)	2.6 (0.4)	2.76	1.7
	대졸이상	7,232	1.0 (0.1)	1.0 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,079	6.1 (0.5)	5.7 (0.6)	2.51	3.4
	중졸	1,104	3.7 (0.6)	3.7 (0.5)	1.62	1.4
	고졸이상	2,770	2.1 (0.3)	2.3 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,809	2.8 (0.4)	2.2 (0.5)	2.48	1.3
	서비스 · 판매직	1,797	1.4 (0.3)	1.1 (0.2)	1.31	0.3
	사무직	5,043	0.9 (0.1)	0.9 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율

경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 치과 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2021-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		9,024	2.1 (0.1)	1.7 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	1,228	1.0 (0.3)*	–	–	–
	30–39세	1,364	1.1 (0.3)	–	–	–
	40–49세	1,386	1.5 (0.3)	–	–	–
	50–59세	1,682	2.9 (0.4)	–	–	–
	60–69세	1,657	3.0 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	1,707	3.2 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	373	2.1 (0.7)*	1.9 (0.6)	1.10	0.2
	강동구	403	2.0 (0.7)*	1.9 (0.8)	1.14	0.2
	강북구	311	6.5 (1.5)	5.8 (1.6)	3.37	4.1
	강서구	360	1.7 (0.6)*	1.6 (0.5)	0.91	–0.2
	관악구	372	0.7 (0.4)**	0.7 (0.4)	0.39	–1.0
	광진구	375	2.5 (0.7)*	1.8 (0.7)	1.03	0.0
	구로구	335	3.3 (1.0)*	2.5 (0.9)	1.45	0.8
	금천구	393	4.4 (1.1)*	3.8 (1.0)	2.22	2.1
	노원구	311	2.9 (0.9)*	2.1 (0.7)	1.24	0.4
	도봉구	362	2.9 (0.7)*	2.0 (0.7)	1.15	0.3
	동대문구	404	0.8 (0.5)**	0.8 (0.4)	0.46	–0.9
	동작구	367	0.9 (0.5)*	0.8 (0.4)	0.49	–0.9
	마포구	368	1.5 (0.7)*	1.2 (0.6)	0.68	–0.6
	서대문구	349	3.3 (0.9)*	3.7 (1.3)	2.16	2.0
	서초구	395	0.7 (0.5)**	0.8 (0.6)	0.49	–0.9
	성동구	362	1.2 (0.5)*	0.9 (0.3)	0.50	–0.9
	성북구	369	1.9 (0.7)*	1.5 (0.8)	0.87	–0.2
	송파구	359	0.8 (0.3)*	1.0 (0.4)	0.57	–0.7
	양천구	366	1.9 (0.6)*	1.2 (0.5)	0.70	–0.5
	영등포구	355	2.1 (0.7)*	1.8 (0.7)	1.03	0.0
	용산구	321	2.2 (1.3)**	2.0 (0.9)	1.16	0.3
	은평구	309	1.7 (0.7)*	1.5 (0.8)	0.88	–0.2
	종로구	329	4.6 (1.2)*	3.0 (0.9)	1.75	1.3
	중구	399	2.6 (0.8)*	1.9 (0.7)	1.09	0.1
	중랑구	377	2.3 (0.7)*	1.2 (0.5)	0.72	–0.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	368	7.7 (1.5)	7.5 (2.5)	7.75	6.6
	고졸	1,430	3.2 (0.5)	3.1 (0.5)	3.24	2.2
	대졸이상	3,470	1.0 (0.2)	1.0 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	513	5.8 (1.1)	5.1 (1.1)	2.65	3.2
	중졸	461	4.3 (0.9)	4.2 (0.9)	2.15	2.2
	고졸이상	1,546	2.0 (0.4)	1.9 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,178	3.0 (0.5)	2.6 (0.6)	3.23	1.8
	서비스 · 판매직	750	1.4 (0.4)*	1.3 (0.4)	1.60	0.5
	사무직	2,646	0.8 (0.2)	0.8 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율

경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 치과 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2021-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		11,283	2.3 (0.2)	2.0 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,456	2.0 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,493	1.4 (0.3)	–	–	–
	40–49세	1,650	0.8 (0.2)*	–	–	–
	50–59세	2,030	2.1 (0.3)	–	–	–
	60–69세	2,331	3.1 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,323	4.8 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	434	1.0 (0.4)*	0.7 (0.2)	0.34	–1.3
	강동구	472	3.2 (0.7)	2.7 (0.7)	1.35	0.7
	강북구	423	7.9 (1.4)	6.2 (1.3)	3.12	4.2
	강서구	484	3.1 (1.0)*	3.1 (1.2)	1.54	1.1
	관악구	423	2.0 (0.5)	1.9 (0.5)	0.94	–0.1
	광진구	440	2.0 (0.6)*	1.6 (0.5)	0.78	–0.4
	구로구	473	3.8 (0.8)	2.7 (0.7)	1.38	0.8
	금천구	422	4.9 (1.1)	4.7 (1.2)	2.36	2.7
	노원구	432	2.9 (1.0)*	2.4 (0.8)	1.22	0.4
	도봉구	440	3.5 (1.3)*	3.1 (1.1)	1.57	1.1
	동대문구	489	0.7 (0.3)**	0.6 (0.4)	0.30	–1.4
	동작구	436	1.7 (0.4)	1.7 (0.6)	0.86	–0.3
	마포구	467	1.9 (0.5)*	1.7 (0.6)	0.84	–0.3
	서대문구	445	2.4 (0.8)*	2.1 (0.7)	1.04	0.1
	서초구	469	1.4 (0.4)*	1.3 (0.5)	0.68	–0.6
	성동구	480	0.3 (0.2)**	0.2 (0.2)	0.11	–1.8
	성북구	472	2.6 (0.7)*	1.7 (0.4)	0.87	–0.3
	송파구	446	1.8 (0.7)*	1.5 (0.6)	0.77	–0.5
	양천구	447	2.7 (0.8)*	2.4 (0.7)	1.19	0.4
	영등포구	436	1.9 (0.5)*	1.5 (0.5)	0.78	–0.4
	용산구	434	2.1 (1.0)*	2.3 (1.1)	1.15	0.3
	은평구	421	1.2 (0.6)**	0.9 (0.4)	0.46	–1.1
	종로구	447	1.7 (0.6)*	1.1 (0.4)	0.55	–0.9
	중구	454	1.5 (0.7)*	1.4 (0.6)	0.72	–0.6
	중랑구	497	1.2 (0.7)**	1.0 (0.5)	0.50	–1.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	653	5.0 (0.9)	10.7 (4.6)	11.46	9.8
	고졸	1,970	2.3 (0.3)	2.1 (0.5)	2.26	1.2
	대졸이상	3,762	1.0 (0.2)	0.9 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,566	6.2 (0.6)	6.0 (0.7)	2.44	3.6
	중졸	643	3.3 (0.7)	3.3 (0.7)	1.34	0.8
	고졸이상	1,224	2.3 (0.5)	2.5 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	631	2.2 (0.6)*	1.7 (0.7)	1.82	0.8
	서비스 · 판매직	1,047	1.4 (0.4)*	1.0 (0.3)	1.06	0.1
	사무직	2,397	1.0 (0.2)	0.9 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율

경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 치과 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2021-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		20,514	2.4 (0.1)	2.0 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	2,541	1.2 (0.2)	–	–	–
	30–39세	2,839	1.2 (0.2)	–	–	–
	40–49세	3,176	2.1 (0.3)	–	–	–
	50–59세	3,663	2.6 (0.3)	–	–	–
	60–69세	4,170	3.7 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	4,125	3.7 (0.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	879	1.3 (0.3)*	0.9 (0.2)	0.46	−1.1
	강동구	839	2.3 (0.5)	2.0 (0.5)	1.01	0.0
	강북구	723	8.2 (1.4)	7.4 (1.2)	3.63	5.3
	강서구	856	2.1 (0.5)	1.8 (0.4)	0.87	−0.3
	관악구	814	3.1 (0.5)	3.1 (0.7)	1.53	1.1
	광진구	813	3.4 (0.6)	3.1 (0.6)	1.55	1.1
	구로구	751	1.9 (0.4)	1.4 (0.4)	0.67	−0.7
	금천구	875	3.6 (0.7)	2.6 (0.5)	1.26	0.5
	노원구	763	2.5 (0.6)	2.4 (0.6)	1.16	0.3
	도봉구	781	3.5 (0.6)	2.8 (0.6)	1.39	0.8
	동대문구	900	1.6 (0.4)*	1.5 (0.5)	0.74	−0.5
	동작구	831	3.0 (0.7)	2.8 (0.7)	1.40	0.8
	마포구	823	1.0 (0.3)*	1.0 (0.3)	0.49	−1.0
	서대문구	791	2.5 (0.5)	1.6 (0.4)	0.81	−0.4
	서초구	822	0.7 (0.3)*	0.6 (0.3)	0.30	−1.4
	성동구	851	1.3 (0.4)*	1.3 (0.4)	0.64	−0.7
	성북구	818	2.3 (0.6)*	2.0 (0.5)	0.96	−0.1
	송파구	846	1.7 (0.4)*	1.4 (0.4)	0.68	−0.6
	양천구	842	1.2 (0.4)*	0.8 (0.3)	0.42	−1.2
	영등포구	799	2.2 (0.5)	2.4 (0.7)	1.19	0.4
	용산구	850	0.8 (0.3)*	0.6 (0.2)	0.30	−1.4
	은평구	734	2.5 (0.4)	2.0 (0.5)	1.00	0.0
	종로구	816	1.3 (0.4)*	1.0 (0.4)	0.52	−1.0
	중구	860	2.8 (0.6)	2.3 (0.6)	1.14	0.3
	중랑구	837	5.2 (0.9)	4.0 (0.7)	1.97	2.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	831	9.5 (1.1)	9.9 (2.3)	10.56	9.0
	고졸	3,374	4.0 (0.4)	4.5 (0.5)	4.83	3.6
	대졸이상	7,625	1.0 (0.1)	0.9 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,029	5.5 (0.5)	5.8 (0.7)	2.09	3.0
	중졸	1,157	3.7 (0.6)	3.8 (0.5)	1.37	1.0
	고졸이상	2,946	2.5 (0.3)	2.8 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,628	4.7 (0.6)	5.0 (1.2)	7.71	4.4
	서비스 · 판매직	1,991	2.0 (0.3)	2.0 (0.3)	3.05	1.3
	사무직	5,333	0.6 (0.1)	0.7 (0.1)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율

경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 치과 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2021-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		9,223	2.4 (0.2)	2.0 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,208	1.1 (0.3)*	–	–	–
	30–39세	1,337	1.1 (0.3)*	–	–	–
	40–49세	1,492	2.4 (0.4)	–	–	–
	50–59세	1,632	2.8 (0.4)	–	–	–
	60–69세	1,820	3.8 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	1,734	3.4 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	387	1.1 (0.4)*	0.7 (0.3)	0.36	–1.3
	강동구	389	2.2 (0.6)*	1.8 (0.7)	0.91	–0.2
	강북구	308	9.6 (2.0)	8.4 (1.9)	4.18	6.4
	강서구	363	1.6 (0.6)*	1.2 (0.5)	0.60	–0.8
	관악구	397	3.5 (1.0)*	3.6 (1.2)	1.81	1.6
	광진구	382	2.8 (0.8)*	2.6 (0.8)	1.31	0.6
	구로구	346	1.5 (0.7)*	0.8 (0.3)	0.39	–1.2
	금천구	423	4.0 (0.9)	2.6 (0.7)	1.31	0.6
	노원구	362	1.9 (0.8)*	2.0 (0.9)	0.99	0.0
	도봉구	355	3.9 (0.9)	3.5 (0.9)	1.72	1.5
	동대문구	403	1.6 (0.6)*	1.4 (0.7)	0.71	–0.6
	동작구	366	2.9 (0.9)*	2.8 (0.9)	1.38	0.8
	마포구	353	1.5 (0.6)*	1.3 (0.5)	0.66	–0.7
	서대문구	337	2.4 (0.7)*	1.6 (0.7)	0.81	–0.4
	서초구	383	0.8 (0.4)**	0.8 (0.5)	0.38	–1.3
	성동구	383	0.7 (0.3)*	0.8 (0.4)	0.41	–1.2
	성북구	361	1.9 (0.8)*	1.8 (0.8)	0.88	–0.2
	송파구	384	1.8 (0.7)*	1.1 (0.5)	0.56	–0.9
	양천구	373	0.3 (0.3)**	0.2 (0.1)	0.09	–1.8
	영등포구	363	3.0 (0.8)*	3.4 (1.1)	1.68	1.4
	용산구	358	1.0 (0.4)*	0.5 (0.2)	0.26	–1.5
	은평구	322	4.2 (1.0)	3.4 (1.1)	1.67	1.3
	종로구	345	0.7 (0.4)**	0.6 (0.5)	0.32	–1.4
	중구	423	3.3 (0.9)*	2.7 (0.9)	1.34	0.7
	중랑구	357	5.0 (1.2)	3.9 (1.1)	1.91	1.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	317	11.6 (1.9)	9.3 (2.6)	7.76	8.1
	고졸	1,395	4.1 (0.6)	4.3 (0.7)	3.58	3.1
	대졸이상	3,692	1.3 (0.2)	1.2 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	554	6.3 (1.0)	6.1 (1.2)	2.66	3.8
	중졸	456	3.4 (0.8)	3.7 (0.8)	1.60	1.4
	고졸이상	1,593	2.3 (0.4)	2.3 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,118	4.3 (0.7)	4.2 (0.9)	6.21	3.5
	서비스 · 판매직	805	1.6 (0.4)*	1.8 (0.5)	2.61	1.1
	사무직	2,829	0.7 (0.2)	0.7 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 30 경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율

경제적 이유로 인한 치과 미충족의료 비율은 지난 1년간 경제적 이유로 치과 병의원에 방문하지 못한 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 지난 1년간 경제적 이유로 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019년, 2021-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		11,291	2.4 (0.1)	2.0 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	1,333	1.3 (0.3)	–	–	–
	30–39세	1,502	1.2 (0.3)	–	–	–
	40–49세	1,684	1.8 (0.3)	–	–	–
	50–59세	2,031	2.4 (0.3)	–	–	–
	60–69세	2,350	3.7 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,391	4.0 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	492	1.5 (0.5)*	1.1 (0.4)	0.55	–0.9
	강동구	450	2.4 (0.7)*	2.3 (0.8)	1.11	0.2
	강북구	415	6.9 (1.4)	6.3 (1.6)	3.10	4.3
	강서구	493	2.4 (0.7)*	2.3 (0.7)	1.13	0.3
	관악구	417	2.7 (0.6)	2.6 (0.8)	1.27	0.6
	광진구	431	3.9 (0.9)	3.6 (0.9)	1.77	1.6
	구로구	405	2.3 (0.5)	1.9 (0.7)	0.94	–0.1
	금천구	452	3.2 (0.8)	2.5 (0.8)	1.21	0.4
	노원구	401	3.1 (0.9)*	2.7 (0.9)	1.33	0.7
	도봉구	426	3.1 (0.9)*	2.2 (0.7)	1.08	0.2
	동대문구	497	1.5 (0.6)*	1.5 (0.7)	0.76	–0.5
	동작구	465	3.0 (0.9)*	2.9 (1.0)	1.42	0.8
	마포구	470	0.7 (0.4)**	0.7 (0.4)	0.33	–1.4
	서대문구	454	2.6 (0.6)	1.6 (0.4)	0.81	–0.4
	서초구	439	0.7 (0.4)**	0.5 (0.3)	0.23	–1.6
	성동구	468	1.8 (0.6)*	1.8 (0.7)	0.86	–0.3
	성북구	457	2.6 (0.9)*	2.1 (0.8)	1.04	0.1
	송파구	462	1.6 (0.4)*	1.6 (0.5)	0.80	–0.4
	양천구	469	2.1 (0.6)*	1.5 (0.5)	0.74	–0.5
	영등포구	436	1.4 (0.6)*	1.4 (0.7)	0.70	–0.6
	용산구	492	0.7 (0.4)**	0.7 (0.4)	0.34	–1.4
	은평구	412	1.1 (0.4)*	0.7 (0.2)	0.34	–1.3
	종로구	471	1.8 (0.6)*	1.4 (0.6)	0.71	–0.6
	중구	437	2.3 (0.7)*	1.9 (0.7)	0.94	–0.1
	중랑구	480	5.3 (1.1)	4.1 (1.0)	2.02	2.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	514	8.0 (1.4)	10.6 (3.8)	15.56	9.9
	고졸	1,979	3.9 (0.5)	4.8 (0.8)	7.06	4.1
	대졸이상	3,933	0.7 (0.1)	0.7 (0.1)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,475	5.1 (0.6)	5.6 (0.8)	1.81	2.5
	중졸	701	3.9 (0.8)	3.9 (0.7)	1.26	0.8
	고졸이상	1,353	2.8 (0.4)	3.1 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	510	5.5 (1.2)	5.9 (2.3)	9.34	5.3
	서비스 · 판매직	1,186	2.3 (0.4)	2.2 (0.4)	3.53	1.6
	사무직	2,504	0.6 (0.1)*	0.6 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

2 - 31 1인당 사회복지예산액

1인당 사회복지예산액은 1인당 자치구 일반회계 복지예산액으로 정의한다.
산출식 : 자치구 일반회계 중 복지예산 총액 / 전체 인구 수
자료 : 서울통계 일반회계 세입예산, 2019-2023년

구분		2019년			2020년			2021년		
		금액 (천원/명)	상대격차 (배)	절대격차 (천원/명)	금액 (천원/명)	상대격차 (배)	절대격차 (천원/명)	금액 (천원/명)	상대격차 (배)	절대격차 (천원/명)
서울시		816.9	–	–	918.9	–	–	1,000.6	–	–
자치구별	강남구	657.3	0.80	−159.6	738.1	0.80	−180.8	794.6	0.79	−206.0
	강동구	779.5	0.95	−37.3	789.6	0.86	−129.3	913.1	0.91	−87.5
	강북구	1,081.1	1.32	264.3	1,210.1	1.32	291.2	1,330.3	1.33	329.7
	강서구	916.5	1.12	99.6	1,017.5	1.11	98.6	1,087.0	1.09	86.3
	관악구	762.4	0.93	−54.5	875.0	0.95	−43.9	924.4	0.92	−76.2
	광진구	692.0	0.85	−124.9	787.0	0.86	−131.9	871.3	0.87	−129.4
	구로구	868.5	1.06	51.6	949.4	1.03	30.5	1,042.8	1.04	42.2
	금천구	995.2	1.22	178.3	1,155.8	1.26	236.9	1,210.8	1.21	210.2
	노원구	1,021.1	1.25	204.2	1,127.7	1.23	208.8	1,236.5	1.24	235.9
	도봉구	923.1	1.13	106.3	1,051.6	1.14	132.6	1,150.7	1.15	150.0
	동대문구	873.0	1.07	56.2	1,006.0	1.09	87.0	1,072.1	1.07	71.5
	동작구	765.7	0.94	−51.2	886.7	0.96	−32.2	935.8	0.94	−64.8
	마포구	793.7	0.97	−23.2	887.0	0.97	−31.9	942.8	0.94	−57.8
	서대문구	831.9	1.02	15.0	941.7	1.02	22.8	1,074.4	1.07	73.8
	서초구	578.1	0.71	−238.7	694.8	0.76	−224.1	759.1	0.76	−241.6
	성동구	775.6	0.95	−41.2	883.4	0.96	−35.5	982.2	0.98	−18.4
	성북구	836.9	1.02	20.0	923.0	1.00	4.1	998.6	1.00	−2.1
	송파구	607.9	0.74	−208.9	698.5	0.76	−220.5	766.3	0.77	−234.3
	양천구	740.9	0.91	−75.9	818.7	0.89	−100.2	904.3	0.90	−96.4
	영등포구	757.3	0.93	−59.5	844.7	0.92	−74.2	917.1	0.92	−83.5
	용산구	751.0	0.92	−65.9	863.2	0.94	−55.7	949.3	0.95	−51.4
	은평구	913.4	1.12	96.5	1,035.4	1.13	116.5	1,122.8	1.12	122.1
	종로구	893.8	1.09	76.9	1,053.4	1.15	134.5	1,155.5	1.15	154.9
	중구	1,198.8	1.47	381.9	1,341.4	1.46	422.4	1,419.2	1.42	418.6
	중랑구	927.1	1.13	110.3	1,056.7	1.15	137.8	1,165.8	1.17	165.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 금액(천원/명)을 기준으로 산출한 값임.

2 - 31 1인당 사회복지예산액

1인당 사회복지예산액은 1인당 자치구 일반회계 복지예산액으로 정의한다.
산출식 : 자치구 일반회계 중 복지예산 총액 / 전체 인구 수
자료 : 서울통계 일반회계 세입예산, 2019-2023년

구분		2022년			2023년		
		금액 (천원/명)	상대격차 (배)	절대격차 (천원/명)	금액 (천원/명)	상대격차 (배)	절대격차 (천원/명)
서울시		1,110.2	–	–	1,224.9	–	–
자치구별	강남구	853.6	0.77	−256.6	912.3	0.74	−312.6
	강동구	1,060.8	0.96	−49.4	1,178.3	0.96	−46.6
	강북구	1,506.5	1.36	396.3	1,651.8	1.35	426.8
	강서구	1,202.1	1.08	91.9	1,337.9	1.09	113.0
	관악구	1,054.0	0.95	−56.2	1,160.9	0.95	−64.0
	광진구	985.9	0.89	−124.3	1,060.4	0.87	−164.5
	구로구	1,168.4	1.05	58.2	1,274.3	1.04	49.3
	금천구	1,386.7	1.25	276.5	1,530.6	1.25	305.7
	노원구	1,354.1	1.22	243.9	1,500.7	1.23	275.8
	도봉구	1,256.7	1.13	146.5	1,411.6	1.15	186.7
	동대문구	1,175.8	1.06	65.6	1,250.9	1.02	26.0
	동작구	1,033.8	0.93	−76.4	1,140.7	0.93	−84.2
	마포구	1,001.4	0.90	−108.8	1,094.0	0.89	−130.9
	서대문구	1,134.5	1.02	24.3	1,248.7	1.02	23.8
	서초구	828.3	0.75	−281.9	875.9	0.72	−349.0
	성동구	1,097.9	0.99	−12.3	1,198.5	0.98	−26.4
	성북구	1,082.1	0.97	−28.1	1,224.4	1.00	−0.5
	송파구	838.5	0.76	−271.7	965.0	0.79	−259.9
	양천구	1,016.4	0.92	−93.8	1,112.9	0.91	−112.0
	영등포구	1,035.6	0.93	−74.6	1,166.7	0.95	−58.2
	용산구	1,066.9	0.96	−43.3	1,216.6	0.99	−8.3
	은평구	1,257.8	1.13	147.6	1,394.4	1.14	169.5
	종로구	1,239.7	1.12	129.5	1,362.9	1.11	138.0
	중구	1,663.5	1.50	553.3	1,757.4	1.43	532.5
	중랑구	1,309.5	1.18	199.3	1,487.1	1.21	262.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 금액(천원/명)을 기준으로 산출한 값임.

03 PART

건강결과

건강결과

☑ **유병**

3-1 고혈압 평생 의사진단 경험률 ····· 323

3-2 1년후 고혈압 투약 순응률 ····· 338

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률 ····· 343

3-4 1년후 당뇨병 투약 순응률 ····· 358

3-5 1년후 이상지질혈증 투약 순응률 ····· 363

3-6 추정치매환자 유병률 ····· 368

3-7 중증도별 추정치매환자수 ····· 373

3-8 우울증상 유병률 ····· 378

3-9 주관적건강 나쁨 비율 ····· 393

3-10 씹기불편 비율 ····· 410

3-11 주관적구강건강 나쁨 비율 ····· 425

3-12 저체중출생아 비율 ····· 441

☑ **손상**

3-13 교통사고 사상자 비율 ····· 446

☑ **사망**

3-14 기대여명 ····· 448

3-15 건강수명 ····· 455

3-16 총사망률 ····· 457

3-17 암 사망률 ····· 472

3-18 폐암 사망률 ····· 487

3-19 간암 사망률 ····· 502

3-20 대장암 사망률 ····· 517
3-21 췌장암 사망률 ····· 532
3-22 위암 사망률 ····· 547
3-23 유방암 사망률 ····· 562
3-24 심장질환 사망률 ····· 567
3-25 뇌혈관질환 사망률 ····· 582
3-26 폐렴 사망률 ····· 597
3-27 자살 사망률 ····· 612
3-28 당뇨병 사망률 ····· 627
3-29 영아사망률 ····· 642
3-30 모성사망비 ····· 644

3 - 1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,923	20.3 (0.3)	15.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,362	1.6 (0.2)	–	–	–
	30–39세	3,441	4.0 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,809	10.9 (0.5)	–	–	–
	50–59세	4,167	23.5 (0.7)	–	–	–
	60–69세	4,054	40.9 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	4,090	59.8 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	16.1 (1.4)	13.5 (0.9)	0.86	–2.1
	강동구	920	18.8 (1.2)	14.4 (1.0)	0.93	–1.2
	강북구	919	25.5 (1.7)	17.7 (1.3)	1.14	2.2
	강서구	919	18.4 (1.2)	14.3 (0.9)	0.92	–1.2
	관악구	916	18.9 (1.2)	15.9 (1.1)	1.02	0.3
	광진구	917	18.1 (1.4)	15.4 (1.0)	0.99	–0.2
	구로구	915	22.0 (1.7)	16.0 (1.1)	1.03	0.5
	금천구	916	21.2 (1.7)	15.8 (1.0)	1.01	0.2
	노원구	918	22.2 (1.3)	15.7 (0.9)	1.01	0.1
	도봉구	915	23.0 (1.4)	15.4 (0.9)	0.99	–0.1
	동대문구	917	21.5 (1.4)	15.0 (0.9)	0.96	–0.6
	동작구	915	18.8 (1.2)	14.7 (1.1)	0.94	–0.9
	마포구	916	19.9 (1.4)	16.7 (1.1)	1.07	1.1
	서대문구	916	20.2 (1.5)	14.6 (1.0)	0.94	–1.0
	서초구	916	17.9 (1.3)	15.0 (1.0)	0.96	–0.6
	성동구	915	19.9 (1.4)	15.7 (1.0)	1.01	0.1
	성북구	917	21.9 (1.9)	16.4 (1.0)	1.05	0.8
	송파구	923	15.9 (1.0)	13.2 (0.9)	0.85	–2.4
	양천구	915	21.5 (1.5)	17.9 (1.2)	1.15	2.3
	영등포구	915	19.1 (1.5)	14.7 (0.9)	0.94	–0.9
	용산구	919	19.8 (1.2)	13.6 (1.0)	0.88	–1.9
	은평구	914	26.1 (1.8)	20.3 (1.4)	1.31	4.8
	종로구	914	21.3 (1.3)	14.9 (1.0)	0.95	–0.7
	중구	915	22.5 (1.3)	16.3 (1.0)	1.05	0.7
	중랑구	919	22.8 (1.4)	17.0 (1.2)	1.09	1.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,492	34.6 (1.4)	17.3 (1.7)	1.51	5.8
	고졸	4,385	18.7 (0.6)	14.3 (0.6)	1.25	2.9
	대졸이상	7,724	11.0 (0.4)	11.4 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,444	61.9 (1.1)	59.5 (1.2)	1.16	8.3
	중졸	1,111	55.4 (1.6)	56.6 (1.6)	1.11	5.5
	고졸이상	2,365	50.7 (1.1)	51.1 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,180	24.4 (1.1)	14.8 (0.8)	1.25	2.9
	서비스 · 판매직	2,275	16.3 (0.8)	13.6 (0.7)	1.14	1.7
	사무직	5,545	11.9 (0.5)	11.9 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,059	22.6 (0.4)	17.3 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,530	2.7 (0.4)	–	–	–
	30–39세	1,625	7.1 (0.7)	–	–	–
	40–49세	1,696	15.2 (0.9)	–	–	–
	50–59세	1,752	30.0 (1.2)	–	–	–
	60–69세	1,713	45.2 (1.3)	–	–	–
	70세 이상	1,743	56.3 (1.2)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	391	21.0 (2.0)	16.9 (1.5)	0.97	–0.5
	강동구	414	21.0 (1.8)	15.9 (1.6)	0.92	–1.4
	강북구	394	26.9 (2.2)	19.1 (2.0)	1.10	1.7
	강서구	404	20.8 (1.8)	15.8 (1.4)	0.91	–1.5
	관악구	397	21.1 (1.9)	18.4 (1.8)	1.06	1.1
	광진구	424	21.9 (2.1)	17.9 (1.6)	1.03	0.5
	구로구	405	25.6 (2.3)	19.1 (1.9)	1.10	1.7
	금천구	422	22.1 (2.2)	16.5 (1.7)	0.95	–0.8
	노원구	369	23.8 (2.0)	16.5 (1.5)	0.95	–0.8
	도봉구	393	25.1 (2.2)	17.0 (1.7)	0.98	–0.4
	동대문구	414	20.8 (2.0)	14.2 (1.4)	0.82	–3.1
	동작구	405	20.6 (1.7)	16.3 (1.9)	0.94	–1.0
	마포구	390	24.0 (2.0)	19.5 (1.7)	1.13	2.2
	서대문구	390	21.7 (2.1)	15.6 (1.7)	0.90	–1.7
	서초구	401	21.2 (2.1)	17.7 (1.7)	1.02	0.3
	성동구	408	21.7 (1.8)	16.8 (1.7)	0.97	–0.5
	성북구	401	24.3 (2.5)	18.6 (1.7)	1.07	1.3
	송파구	402	18.2 (1.7)	14.3 (1.4)	0.82	–3.1
	양천구	396	27.0 (2.2)	22.2 (1.9)	1.28	4.9
	영등포구	427	19.4 (1.9)	14.8 (1.4)	0.85	–2.6
	용산구	423	17.6 (1.5)	11.4 (1.4)	0.66	–5.9
	은평구	370	26.5 (2.6)	21.7 (2.3)	1.25	4.3
	종로구	406	25.2 (2.2)	18.0 (1.7)	1.04	0.6
	중구	440	25.0 (1.8)	19.0 (1.6)	1.10	1.7
	중랑구	373	26.1 (2.3)	20.0 (2.1)	1.15	2.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	500	40.1 (2.4)	20.4 (3.0)	1.27	4.4
	고졸	1,777	23.4 (1.1)	18.4 (1.0)	1.15	2.4
	대졸이상	3,709	16.1 (0.6)	16.0 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	638	59.3 (2.2)	57.9 (2.4)	1.12	6.0
	중졸	522	55.1 (2.3)	55.4 (2.3)	1.07	3.5
	고졸이상	1,362	52.4 (1.4)	51.9 (1.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,394	25.7 (1.3)	17.5 (1.1)	1.08	1.3
	서비스 · 판매직	944	18.3 (1.3)	17.8 (1.2)	1.10	1.6
	사무직	2,995	16.4 (0.7)	16.1 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,864	18.1 (0.4)	13.8 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,832	0.5 (0.2)*	–	–	–
	30–39세	1,816	0.8 (0.2)*	–	–	–
	40–49세	2,113	6.8 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,415	17.3 (0.8)	–	–	–
	60–69세	2,341	37.4 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	2,347	62.6 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	531	11.7 (1.6)	10.1 (1.0)	0.73	−3.7
	강동구	506	16.8 (1.5)	12.9 (1.0)	0.93	−0.9
	강북구	525	24.2 (2.2)	16.4 (1.7)	1.19	2.6
	강서구	515	16.2 (1.5)	12.9 (1.1)	0.93	−1.0
	관악구	519	16.7 (1.3)	13.4 (1.0)	0.97	−0.4
	광진구	493	14.6 (1.6)	13.0 (1.2)	0.94	−0.8
	구로구	510	18.5 (1.9)	13.1 (1.1)	0.94	−0.8
	금천구	494	20.3 (2.1)	15.1 (1.3)	1.09	1.3
	노원구	549	20.8 (1.5)	14.9 (1.1)	1.08	1.1
	도봉구	522	21.1 (1.7)	13.9 (0.9)	1.01	0.1
	동대문구	503	22.1 (1.9)	15.7 (1.1)	1.14	1.9
	동작구	510	17.1 (1.7)	13.0 (1.1)	0.94	−0.8
	마포구	526	16.3 (1.8)	13.8 (1.4)	1.00	0.0
	서대문구	526	18.9 (1.7)	13.5 (1.2)	0.98	−0.3
	서초구	515	14.9 (1.4)	12.4 (1.0)	0.90	−1.4
	성동구	507	18.3 (1.7)	14.6 (1.2)	1.05	0.7
	성북구	516	19.7 (2.1)	14.3 (1.1)	1.03	0.5
	송파구	521	13.8 (1.3)	12.2 (1.1)	0.88	−1.7
	양천구	519	16.4 (1.6)	13.5 (1.3)	0.98	−0.3
	영등포구	488	18.8 (1.7)	14.6 (1.1)	1.05	0.7
	용산구	496	21.9 (2.1)	15.8 (1.5)	1.14	2.0
	은평구	544	25.7 (2.2)	19.0 (1.5)	1.37	5.2
	종로구	508	17.6 (1.5)	11.8 (1.0)	0.85	−2.0
	중구	475	20.1 (1.9)	13.7 (1.1)	0.99	−0.2
	중랑구	546	19.6 (1.6)	14.1 (1.1)	1.02	0.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	992	31.2 (1.5)	14.1 (1.6)	2.08	7.3
	고졸	2,608	14.7 (0.8)	10.1 (0.6)	1.50	3.4
	대졸이상	4,015	5.5 (0.4)	6.8 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,806	63.0 (1.2)	60.5 (1.3)	1.20	9.9
	중졸	589	55.6 (2.2)	57.3 (2.1)	1.13	6.7
	고졸이상	1,003	48.1 (1.7)	50.6 (1.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	786	21.4 (1.6)	12.2 (1.3)	1.60	4.5
	서비스 · 판매직	1,331	14.4 (1.1)	9.3 (0.7)	1.22	1.7
	사무직	2,550	5.7 (0.4)	7.6 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,913	20.3 (0.3)	15.2 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,729	1.7 (0.2)	–	–	–
	30–39세	3,381	3.6 (0.3)	–	–	–
	40–49세	3,790	10.9 (0.5)	–	–	–
	50–59세	4,111	23.6 (0.7)	–	–	–
	60–69세	3,955	39.7 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	3,947	57.8 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	917	16.8 (1.3)	14.1 (0.9)	0.92	−1.2
	강동구	916	20.9 (1.3)	15.3 (0.9)	1.00	0.0
	강북구	914	25.8 (1.5)	18.2 (1.1)	1.19	2.9
	강서구	916	18.4 (1.4)	14.4 (1.0)	0.94	−0.9
	관악구	917	19.2 (1.3)	15.3 (1.0)	1.00	0.0
	광진구	921	18.5 (1.3)	14.8 (1.0)	0.97	−0.4
	구로구	915	20.0 (1.5)	14.8 (1.0)	0.97	−0.5
	금천구	916	23.4 (1.4)	17.0 (1.0)	1.11	1.8
	노원구	916	23.1 (1.8)	16.4 (1.0)	1.08	1.2
	도봉구	915	22.4 (1.4)	16.3 (1.1)	1.07	1.1
	동대문구	916	21.9 (1.9)	15.2 (0.9)	1.00	0.0
	동작구	916	18.7 (1.4)	13.8 (1.0)	0.91	−1.4
	마포구	915	20.5 (1.3)	17.0 (1.1)	1.11	1.7
	서대문구	920	22.7 (1.6)	16.9 (1.1)	1.11	1.6
	서초구	915	18.0 (1.3)	14.3 (1.0)	0.94	−1.0
	성동구	915	17.9 (1.4)	14.3 (0.9)	0.94	−0.9
	성북구	918	22.4 (1.5)	17.4 (1.2)	1.14	2.2
	송파구	927	17.1 (1.0)	13.4 (0.9)	0.88	−1.8
	양천구	915	19.2 (1.4)	14.9 (1.0)	0.98	−0.4
	영등포구	915	17.6 (1.2)	12.8 (0.9)	0.84	−2.4
	용산구	915	24.0 (1.4)	16.8 (1.2)	1.10	1.5
	은평구	919	23.0 (1.3)	16.1 (1.0)	1.06	0.9
	종로구	917	19.8 (1.1)	13.7 (0.9)	0.90	−1.6
	중구	912	17.7 (1.4)	12.4 (1.0)	0.81	−2.8
	중랑구	915	22.0 (1.4)	15.4 (1.1)	1.01	0.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,409	35.9 (1.4)	20.8 (2.1)	1.86	9.7
	고졸	4,147	19.1 (0.6)	14.4 (0.6)	1.29	3.3
	대졸이상	7,855	11.0 (0.4)	11.2 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,241	58.3 (1.1)	54.9 (1.2)	1.08	4.1
	중졸	1,103	52.2 (1.6)	52.4 (1.6)	1.03	1.6
	고졸이상	2,390	50.7 (1.1)	50.8 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,138	23.0 (1.0)	14.5 (0.9)	1.25	2.9
	서비스 · 판매직	2,226	15.9 (0.8)	13.6 (0.7)	1.17	2.0
	사무직	5,092	11.5 (0.4)	11.6 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,218	22.2 (0.4)	16.8 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,791	2.9 (0.4)	–	–	–
	30–39세	1,637	5.4 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,666	16.3 (1.0)	–	–	–
	50–59세	1,762	28.0 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,676	44.0 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,686	54.7 (1.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	408	19.8 (1.9)	15.8 (1.4)	0.94	–0.9
	강동구	416	24.4 (1.7)	17.9 (1.5)	1.07	1.1
	강북구	379	28.1 (2.3)	20.7 (1.9)	1.24	4.0
	강서구	385	19.1 (2.0)	15.2 (1.7)	0.91	–1.5
	관악구	414	19.8 (1.8)	15.8 (1.5)	0.94	–1.0
	광진구	418	20.0 (1.9)	15.7 (1.8)	0.94	–1.0
	구로구	420	21.4 (2.0)	16.3 (1.7)	0.97	–0.5
	금천구	431	23.8 (2.1)	17.1 (1.6)	1.02	0.3
	노원구	394	25.5 (2.2)	18.1 (1.5)	1.08	1.3
	도봉구	414	26.3 (2.2)	19.9 (2.0)	1.19	3.2
	동대문구	424	22.5 (2.3)	16.0 (1.5)	0.96	–0.7
	동작구	428	19.9 (2.0)	14.7 (1.7)	0.88	–2.1
	마포구	398	24.2 (2.0)	19.8 (1.8)	1.19	3.1
	서대문구	414	27.6 (2.3)	21.6 (1.9)	1.29	4.9
	서초구	399	21.3 (2.0)	16.6 (1.8)	0.99	–0.2
	성동구	408	20.2 (1.9)	15.6 (1.5)	0.93	–1.1
	성북구	418	26.3 (2.1)	21.3 (2.0)	1.27	4.5
	송파구	420	20.0 (1.7)	15.2 (1.6)	0.91	–1.6
	양천구	402	20.6 (2.0)	16.2 (1.7)	0.97	–0.5
	영등포구	436	20.8 (2.0)	15.2 (1.4)	0.91	–1.6
	용산구	383	24.5 (2.3)	17.3 (2.0)	1.03	0.5
	은평구	385	22.2 (2.1)	15.4 (1.6)	0.92	–1.4
	종로구	408	20.4 (1.6)	14.1 (1.4)	0.84	–2.7
	중구	418	17.8 (2.1)	12.2 (1.5)	0.73	–4.6
	중랑구	398	20.9 (1.8)	13.4 (1.5)	0.80	–3.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	499	37.1 (2.3)	21.9 (2.6)	1.35	5.7
	고졸	1,686	21.0 (1.0)	16.3 (0.9)	1.00	0.1
	대졸이상	3,753	16.4 (0.6)	16.2 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	610	52.0 (2.1)	50.1 (2.3)	0.98	–1.2
	중졸	480	53.7 (2.3)	53.7 (2.5)	1.05	2.4
	고졸이상	1,381	52.4 (1.4)	51.3 (1.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,418	23.3 (1.2)	16.3 (1.1)	1.01	0.1
	서비스 · 판매직	937	18.5 (1.3)	17.8 (1.2)	1.10	1.7
	사무직	2,734	16.0 (0.7)	16.1 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,695	18.4 (0.4)	13.8 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,938	0.5 (0.2)*	–	–	–
	30–39세	1,744	1.8 (0.4)	–	–	–
	40–49세	2,124	5.7 (0.5)	–	–	–
	50–59세	2,349	19.3 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,279	36.1 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	2,261	60.3 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	509	14.1 (1.5)	12.4 (1.2)	0.90	−1.4
	강동구	500	17.5 (1.6)	12.8 (1.1)	0.93	−1.0
	강북구	535	23.7 (1.9)	15.6 (1.3)	1.14	1.9
	강서구	531	17.7 (1.7)	13.5 (1.0)	0.98	−0.2
	관악구	503	18.6 (1.5)	14.7 (1.3)	1.07	1.0
	광진구	503	17.0 (1.6)	14.0 (1.1)	1.02	0.2
	구로구	495	18.6 (1.9)	13.3 (1.1)	0.97	−0.5
	금천구	485	22.9 (2.1)	16.9 (1.3)	1.23	3.1
	노원구	522	20.9 (2.1)	14.8 (1.2)	1.07	1.0
	도봉구	501	18.8 (1.5)	12.8 (1.1)	0.93	−0.9
	동대문구	492	21.2 (2.3)	14.4 (1.1)	1.05	0.7
	동작구	488	17.6 (1.8)	12.9 (1.2)	0.94	−0.8
	마포구	517	17.3 (1.5)	14.1 (1.1)	1.03	0.4
	서대문구	506	18.3 (1.9)	12.2 (1.0)	0.89	−1.6
	서초구	516	15.2 (1.3)	12.0 (1.0)	0.87	−1.7
	성동구	507	15.7 (1.7)	13.1 (1.2)	0.95	−0.7
	성북구	500	18.9 (1.9)	13.6 (1.2)	0.99	−0.1
	송파구	507	14.5 (1.0)	11.7 (1.0)	0.85	−2.0
	양천구	513	18.0 (1.9)	13.6 (1.1)	0.99	−0.2
	영등포구	479	14.5 (1.3)	10.5 (0.9)	0.76	−3.3
	용산구	532	23.5 (1.9)	16.3 (1.3)	1.18	2.5
	은평구	534	23.6 (1.8)	16.8 (1.2)	1.22	3.0
	종로구	509	19.3 (1.5)	13.3 (1.1)	0.96	−0.5
	중구	494	17.7 (1.7)	12.6 (1.2)	0.92	−1.1
	중랑구	517	23.1 (2.0)	17.4 (1.5)	1.27	3.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	910	35.1 (1.7)	19.8 (3.3)	3.26	13.7
	고졸	2,461	17.6 (0.8)	12.6 (0.9)	2.08	6.5
	대졸이상	4,102	5.3 (0.4)	6.1 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,631	60.9 (1.3)	58.1 (1.4)	1.15	7.6
	중졸	623	50.9 (2.2)	51.5 (2.0)	1.02	1.1
	고졸이상	1,009	48.1 (1.7)	50.4 (1.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	720	22.1 (1.6)	12.7 (1.5)	1.83	5.7
	서비스 · 판매직	1,289	13.5 (1.0)	9.2 (0.8)	1.33	2.3
	사무직	2,358	5.2 (0.4)	6.9 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,922	19.9 (0.3)	14.8 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,447	1.9 (0.3)	–	–	–
	30–39세	3,486	3.6 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,866	11.6 (0.5)	–	–	–
	50–59세	4,159	22.5 (0.7)	–	–	–
	60–69세	3,914	37.5 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	4,050	54.7 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	925	13.7 (1.3)	10.4 (0.9)	0.70	–4.5
	강동구	917	18.2 (1.5)	13.1 (0.9)	0.88	–1.8
	강북구	915	23.4 (1.5)	15.6 (1.1)	1.05	0.8
	강서구	918	19.5 (1.5)	14.7 (1.0)	0.99	–0.2
	관악구	919	17.9 (1.3)	14.2 (0.9)	0.96	–0.6
	광진구	917	19.0 (1.3)	14.9 (0.9)	1.00	0.1
	구로구	915	22.8 (1.3)	16.4 (1.1)	1.11	1.6
	금천구	916	25.6 (1.5)	20.2 (1.3)	1.36	5.3
	노원구	916	22.2 (1.5)	16.3 (1.2)	1.10	1.5
	도봉구	915	25.1 (1.4)	17.4 (1.2)	1.17	2.5
	동대문구	918	22.9 (1.7)	16.2 (1.1)	1.09	1.4
	동작구	916	16.8 (1.3)	12.9 (1.0)	0.87	–1.9
	마포구	918	16.4 (1.1)	13.6 (0.9)	0.91	–1.3
	서대문구	915	22.7 (1.3)	16.8 (1.1)	1.13	1.9
	서초구	920	17.6 (1.4)	14.3 (1.1)	0.96	–0.6
	성동구	916	21.8 (1.4)	16.8 (1.0)	1.13	1.9
	성북구	915	22.3 (1.3)	16.2 (1.0)	1.09	1.4
	송파구	924	16.2 (0.9)	13.0 (1.0)	0.87	–1.9
	양천구	916	18.9 (1.1)	14.2 (0.9)	0.95	–0.7
	영등포구	914	17.0 (1.3)	13.2 (0.9)	0.89	–1.6
	용산구	914	23.3 (1.4)	17.8 (1.1)	1.20	2.9
	은평구	915	22.1 (1.5)	15.0 (1.1)	1.01	0.2
	종로구	913	23.9 (1.5)	16.6 (1.1)	1.12	1.7
	중구	920	19.6 (1.5)	13.4 (1.0)	0.90	–1.5
	중랑구	915	22.5 (1.2)	15.0 (0.9)	1.01	0.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,108	33.1 (1.5)	15.8 (1.7)	1.45	4.9
	고졸	4,089	20.5 (0.7)	15.1 (0.6)	1.38	4.2
	대졸이상	8,411	11.0 (0.4)	11.0 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,090	56.8 (1.2)	54.9 (1.5)	1.22	9.8
	중졸	1,116	53.1 (1.5)	52.9 (1.5)	1.17	7.8
	고졸이상	2,648	45.6 (1.0)	45.1 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,974	24.2 (1.0)	15.7 (0.9)	1.40	4.5
	서비스 · 판매직	2,143	16.8 (0.9)	13.8 (0.8)	1.23	2.5
	사무직	5,886	11.3 (0.4)	11.2 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,115	22.0 (0.4)	16.5 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,511	3.2 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,661	5.8 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,757	16.9 (0.9)	–	–	–
	50–59세	1,841	26.7 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,642	41.4 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,703	52.5 (1.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	411	15.9 (2.0)	11.3 (1.4)	0.68	–5.2
	강동구	418	19.4 (2.2)	13.6 (1.5)	0.83	–2.9
	강북구	401	23.1 (1.8)	16.3 (1.8)	0.99	–0.2
	강서구	415	20.0 (2.3)	15.2 (1.7)	0.92	–1.3
	관악구	391	19.3 (1.9)	15.6 (1.5)	0.94	–0.9
	광진구	419	22.0 (1.8)	17.1 (1.4)	1.03	0.6
	구로구	383	25.3 (2.2)	18.4 (1.9)	1.11	1.8
	금천구	395	27.2 (2.1)	21.6 (1.9)	1.31	5.0
	노원구	375	22.5 (2.3)	17.2 (1.9)	1.04	0.6
	도봉구	385	24.1 (2.0)	17.4 (2.0)	1.05	0.9
	동대문구	402	26.9 (2.6)	19.1 (1.8)	1.16	2.6
	동작구	433	19.6 (2.0)	15.5 (1.7)	0.94	–1.0
	마포구	401	18.6 (1.6)	15.0 (1.5)	0.91	–1.6
	서대문구	400	24.6 (1.7)	18.7 (1.9)	1.13	2.2
	서초구	406	23.7 (2.3)	18.9 (2.0)	1.14	2.4
	성동구	409	25.5 (1.9)	19.8 (1.7)	1.20	3.2
	성북구	368	23.5 (2.2)	17.6 (1.7)	1.07	1.1
	송파구	413	18.7 (1.6)	14.5 (1.6)	0.88	–2.0
	양천구	421	24.3 (1.5)	17.4 (1.4)	1.05	0.9
	영등포구	427	18.1 (1.9)	14.4 (1.5)	0.87	–2.2
	용산구	408	27.5 (2.2)	21.4 (2.0)	1.29	4.9
	은평구	404	23.4 (2.2)	16.2 (2.0)	0.98	–0.3
	종로구	408	26.5 (2.2)	19.1 (1.9)	1.15	2.5
	중구	425	20.0 (2.0)	14.0 (1.6)	0.85	–2.5
	중랑구	397	24.0 (1.7)	16.2 (1.5)	0.98	–0.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	399	34.4 (2.5)	18.4 (2.5)	1.20	3.0
	고졸	1,675	23.9 (1.1)	18.7 (1.0)	1.22	3.4
	대졸이상	4,062	15.8 (0.6)	15.3 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	499	51.3 (2.5)	52.9 (2.9)	1.11	5.4
	중졸	469	54.9 (2.3)	53.6 (2.3)	1.13	6.1
	고졸이상	1,495	48.5 (1.4)	47.5 (1.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,277	25.2 (1.2)	18.6 (1.1)	1.24	3.6
	서비스 · 판매직	923	18.6 (1.3)	17.3 (1.3)	1.16	2.4
	사무직	3,180	15.3 (0.6)	15.0 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,807	18.0 (0.3)	13.2 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,936	0.7 (0.2)	–	–	–
	30–39세	1,825	1.3 (0.3)	–	–	–
	40–49세	2,109	6.5 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,318	18.4 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,272	34.3 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	2,347	56.5 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	514	11.7 (1.5)	9.4 (1.0)	0.72	–3.8
	강동구	499	17.0 (1.7)	12.5 (1.1)	0.95	–0.7
	강북구	514	23.6 (2.0)	14.9 (1.4)	1.13	1.7
	강서구	503	19.0 (1.7)	14.1 (1.2)	1.07	0.9
	관악구	528	16.5 (1.6)	12.9 (1.0)	0.98	–0.3
	광진구	498	16.3 (1.6)	12.8 (1.1)	0.97	–0.4
	구로구	532	20.4 (1.7)	14.5 (1.2)	1.10	1.3
	금천구	521	24.0 (2.0)	18.8 (1.8)	1.43	5.6
	노원구	541	21.9 (1.7)	15.5 (1.3)	1.18	2.3
	도봉구	530	25.9 (2.0)	17.4 (1.5)	1.32	4.2
	동대문구	516	19.1 (1.8)	13.3 (1.2)	1.01	0.1
	동작구	483	14.2 (1.4)	10.4 (1.0)	0.79	–2.8
	마포구	517	14.4 (1.5)	12.2 (1.2)	0.92	–1.0
	서대문구	515	21.0 (1.8)	14.9 (1.2)	1.13	1.7
	서초구	514	12.3 (1.5)	9.7 (0.8)	0.74	–3.5
	성동구	507	18.4 (1.7)	13.8 (1.2)	1.05	0.6
	성북구	547	21.1 (1.8)	14.8 (1.1)	1.12	1.6
	송파구	511	14.0 (1.4)	11.5 (1.0)	0.87	–1.7
	양천구	495	13.9 (1.4)	11.0 (1.1)	0.83	–2.2
	영등포구	487	16.0 (1.4)	12.1 (1.0)	0.92	–1.1
	용산구	506	19.5 (1.6)	14.2 (1.2)	1.08	1.0
	은평구	511	20.9 (1.8)	13.8 (1.1)	1.04	0.6
	종로구	505	21.5 (1.8)	14.1 (1.0)	1.07	0.9
	중구	495	19.2 (2.0)	12.7 (1.2)	0.96	–0.5
	중랑구	518	21.1 (1.6)	13.9 (1.0)	1.05	0.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	709	32.3 (1.9)	13.3 (2.3)	2.05	6.8
	고졸	2,414	17.7 (0.8)	11.5 (0.7)	1.78	5.0
	대졸이상	4,349	5.9 (0.4)	6.5 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,591	58.8 (1.3)	56.2 (1.5)	1.29	12.7
	중졸	647	51.7 (2.0)	52.4 (2.0)	1.21	8.9
	고졸이상	1,153	41.3 (1.5)	43.5 (1.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	697	21.9 (1.7)	12.8 (1.5)	1.72	5.3
	서비스 · 판매직	1,220	15.1 (1.1)	10.2 (0.8)	1.36	2.7
	사무직	2,706	5.8 (0.5)	7.5 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,941	21.4 (0.3)	15.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,260	1.3 (0.2)	–	–	–
	30–39세	3,322	4.4 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,483	11.2 (0.6)	–	–	–
	50–59세	4,088	24.9 (0.7)	–	–	–
	60–69세	4,308	39.2 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	4,480	58.3 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	19.1 (1.3)	15.0 (1.1)	0.96	–0.6
	강동구	921	20.7 (1.5)	14.8 (1.0)	0.95	–0.7
	강북구	921	28.8 (1.5)	19.1 (1.2)	1.23	3.6
	강서구	917	19.9 (1.4)	15.0 (1.0)	0.97	–0.5
	관악구	916	21.9 (1.1)	18.7 (1.0)	1.20	3.1
	광진구	918	20.2 (1.3)	15.9 (1.0)	1.02	0.3
	구로구	916	25.6 (1.7)	17.9 (1.0)	1.15	2.3
	금천구	915	23.3 (1.5)	17.3 (1.1)	1.11	1.7
	노원구	917	21.7 (1.6)	15.0 (1.0)	0.96	–0.6
	도봉구	914	26.1 (1.4)	16.1 (1.0)	1.04	0.5
	동대문구	916	22.2 (1.3)	15.5 (1.1)	0.99	–0.1
	동작구	916	17.6 (1.2)	12.7 (0.9)	0.81	–2.9
	마포구	915	17.8 (1.4)	14.4 (1.0)	0.92	–1.2
	서대문구	916	23.9 (1.8)	17.6 (1.1)	1.13	2.0
	서초구	931	17.8 (1.3)	13.9 (0.9)	0.89	–1.6
	성동구	916	23.1 (1.4)	17.3 (1.0)	1.11	1.7
	성북구	915	21.6 (1.4)	16.2 (1.1)	1.04	0.6
	송파구	934	18.8 (1.5)	13.8 (0.9)	0.89	–1.8
	양천구	916	20.4 (1.6)	14.1 (1.0)	0.91	–1.4
	영등포구	915	19.2 (1.4)	14.7 (1.0)	0.94	–0.9
	용산구	919	21.5 (1.5)	14.8 (1.1)	0.95	–0.8
	은평구	916	21.0 (1.3)	13.7 (0.9)	0.88	–1.9
	종로구	916	22.2 (1.3)	15.2 (1.1)	0.97	–0.4
	중구	913	22.5 (1.5)	14.7 (0.9)	0.94	–0.9
	중랑구	916	27.3 (1.8)	18.1 (1.1)	1.16	2.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,135	34.2 (1.5)	20.2 (2.7)	1.62	7.8
	고졸	3,834	20.5 (0.7)	14.7 (0.6)	1.18	2.3
	대졸이상	8,149	12.6 (0.4)	12.5 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,307	59.5 (1.1)	57.6 (1.4)	1.16	8.1
	중졸	1,220	53.3 (1.5)	54.3 (1.5)	1.10	4.8
	고졸이상	3,018	49.9 (1.0)	49.5 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,052	24.7 (1.0)	15.3 (0.9)	1.20	2.6
	서비스 · 판매직	1,981	15.9 (0.9)	13.1 (0.7)	1.03	0.3
	사무직	5,720	12.8 (0.5)	12.7 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,361	23.8 (0.4)	17.3 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,570	2.4 (0.4)	–	–	–
	30–39세	1,623	6.7 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,603	16.2 (0.9)	–	–	–
	50–59세	1,858	30.9 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,805	43.1 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,902	56.1 (1.2)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	422	25.0 (2.1)	18.9 (1.7)	1.09	1.6
	강동구	425	22.5 (2.2)	15.8 (1.6)	0.91	−1.5
	강북구	405	31.2 (2.2)	22.4 (2.0)	1.29	5.1
	강서구	400	21.0 (2.1)	16.1 (1.5)	0.93	−1.2
	관악구	432	24.2 (2.1)	21.8 (1.7)	1.26	4.5
	광진구	430	22.2 (1.6)	16.6 (1.4)	0.96	−0.8
	구로구	393	27.0 (2.3)	18.4 (1.6)	1.06	1.1
	금천구	446	25.4 (2.0)	19.7 (1.9)	1.14	2.4
	노원구	401	21.9 (2.2)	15.8 (1.7)	0.91	−1.5
	도봉구	417	28.2 (2.3)	18.4 (1.8)	1.06	1.1
	동대문구	415	25.0 (2.3)	17.6 (1.8)	1.01	0.2
	동작구	419	17.8 (1.9)	12.7 (1.5)	0.74	−4.6
	마포구	409	18.2 (1.8)	14.6 (1.5)	0.84	−2.7
	서대문구	414	26.2 (2.5)	18.9 (1.7)	1.09	1.6
	서초구	423	22.0 (2.0)	17.2 (1.6)	0.99	−0.1
	성동구	408	27.8 (2.1)	21.3 (1.8)	1.23	4.0
	성북구	405	24.7 (2.0)	19.3 (1.9)	1.12	2.0
	송파구	430	21.1 (1.9)	14.5 (1.4)	0.83	−2.9
	양천구	415	22.2 (2.3)	15.2 (1.7)	0.88	−2.1
	영등포구	424	25.3 (2.4)	19.6 (1.7)	1.13	2.3
	용산구	402	22.5 (2.4)	15.4 (1.9)	0.89	−1.9
	은평구	389	22.5 (2.0)	14.5 (1.4)	0.84	−2.9
	종로구	412	23.3 (1.9)	15.5 (1.7)	0.89	−1.9
	중구	428	23.7 (1.9)	15.1 (1.4)	0.87	−2.3
	중랑구	397	30.0 (2.3)	20.0 (1.8)	1.15	2.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	416	36.2 (2.6)	21.8 (4.2)	1.28	4.7
	고졸	1,639	23.6 (1.1)	17.9 (1.0)	1.05	0.9
	대졸이상	3,947	17.9 (0.6)	17.1 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	584	54.2 (2.1)	55.8 (2.6)	1.08	4.3
	중졸	507	54.0 (2.3)	54.9 (2.4)	1.06	3.3
	고졸이상	1,690	52.9 (1.3)	51.5 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,344	25.4 (1.3)	18.1 (1.1)	1.06	1.0
	서비스 · 판매직	837	18.3 (1.4)	16.8 (1.2)	0.98	−0.4
	사무직	3,031	17.6 (0.7)	17.2 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,580	19.3 (0.4)	13.8 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,690	0.3 (0.1)*	–	–	–
	30–39세	1,699	2.0 (0.3)	–	–	–
	40–49세	1,880	6.3 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,230	19.0 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,503	36.1 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	2,578	60.2 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	13.8 (1.4)	11.1 (1.3)	0.80	–2.7
	강동구	496	19.0 (1.9)	13.9 (1.3)	1.01	0.1
	강북구	516	26.6 (2.2)	15.9 (1.4)	1.15	2.1
	강서구	517	18.9 (1.6)	14.0 (1.2)	1.01	0.1
	관악구	484	19.7 (1.4)	15.6 (1.2)	1.13	1.8
	광진구	488	18.5 (1.8)	15.3 (1.4)	1.10	1.4
	구로구	523	24.2 (2.1)	17.3 (1.3)	1.25	3.4
	금천구	469	21.3 (2.1)	14.8 (1.3)	1.07	1.0
	노원구	516	21.4 (2.1)	14.1 (1.2)	1.02	0.3
	도봉구	497	24.2 (1.8)	13.9 (0.9)	1.00	0.0
	동대문구	501	19.6 (1.8)	13.4 (1.2)	0.97	–0.5
	동작구	497	17.4 (1.7)	12.6 (1.1)	0.91	–1.2
	마포구	506	17.5 (1.8)	14.1 (1.4)	1.02	0.3
	서대문구	502	21.9 (2.1)	16.2 (1.5)	1.17	2.4
	서초구	508	14.2 (1.3)	10.7 (0.9)	0.78	–3.1
	성동구	508	18.8 (1.6)	13.3 (0.9)	0.96	–0.5
	성북구	510	18.9 (1.6)	13.0 (1.0)	0.94	–0.8
	송파구	504	16.7 (1.8)	13.1 (1.1)	0.95	–0.7
	양천구	501	18.7 (1.6)	13.1 (1.0)	0.95	–0.7
	영등포구	491	13.3 (1.4)	9.9 (1.0)	0.71	–4.0
	용산구	517	20.6 (1.8)	14.2 (1.1)	1.03	0.4
	은평구	527	19.6 (1.6)	12.9 (1.0)	0.93	–0.9
	종로구	504	21.1 (1.8)	14.9 (1.3)	1.08	1.1
	중구	485	21.2 (2.0)	14.3 (1.3)	1.04	0.5
	중랑구	519	24.7 (2.1)	16.3 (1.3)	1.18	2.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	719	32.8 (1.8)	18.7 (3.6)	2.41	10.9
	고졸	2,195	17.8 (0.8)	11.4 (0.7)	1.47	3.7
	대졸이상	4,202	7.1 (0.4)	7.7 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,723	61.6 (1.3)	58.8 (1.4)	1.22	10.6
	중졸	713	52.6 (2.0)	54.0 (1.9)	1.12	5.8
	고졸이상	1,328	45.6 (1.5)	48.2 (1.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	708	23.1 (1.6)	12.4 (1.3)	1.51	4.2
	서비스 · 판매직	1,144	13.9 (1.1)	9.3 (0.8)	1.14	1.1
	사무직	2,689	6.8 (0.5)	8.2 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,927	22.1 (0.3)	16.0 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,135	1.7 (0.2)	–	–	–
	30–39세	3,318	4.9 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,549	11.7 (0.6)	–	–	–
	50–59세	3,973	24.9 (0.8)	–	–	–
	60–69세	4,465	39.9 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	4,487	59.0 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	923	20.4 (1.5)	15.8 (1.1)	0.98	–0.3
	강동구	919	22.9 (1.6)	16.0 (1.1)	1.00	0.0
	강북구	917	25.7 (1.5)	16.0 (1.0)	1.00	0.0
	강서구	916	20.7 (1.5)	16.1 (1.1)	1.01	0.1
	관악구	918	17.8 (1.4)	15.6 (1.2)	0.98	–0.4
	광진구	916	21.9 (1.3)	17.8 (1.0)	1.11	1.8
	구로구	915	21.6 (1.1)	15.4 (0.9)	0.96	–0.6
	금천구	915	25.2 (1.4)	17.7 (1.1)	1.10	1.7
	노원구	916	24.4 (1.5)	16.3 (1.0)	1.02	0.2
	도봉구	916	26.1 (1.9)	17.2 (1.2)	1.07	1.2
	동대문구	921	23.1 (1.4)	16.3 (1.1)	1.02	0.3
	동작구	915	20.4 (1.5)	14.7 (1.0)	0.91	–1.4
	마포구	915	19.5 (1.5)	15.4 (1.1)	0.96	–0.6
	서대문구	915	22.4 (1.6)	15.6 (1.0)	0.97	–0.4
	서초구	920	20.8 (1.5)	15.6 (1.0)	0.97	–0.4
	성동구	919	21.0 (1.2)	15.7 (1.1)	0.98	–0.3
	성북구	915	21.5 (1.6)	15.9 (1.1)	0.99	–0.1
	송파구	924	18.9 (1.2)	14.2 (0.9)	0.89	–1.8
	양천구	915	22.9 (1.4)	16.1 (1.1)	1.00	0.0
	영등포구	917	19.3 (1.5)	14.8 (1.0)	0.92	–1.3
	용산구	920	21.8 (1.6)	15.5 (1.1)	0.97	–0.5
	은평구	915	27.4 (1.7)	18.6 (1.1)	1.16	2.6
	종로구	915	23.9 (1.3)	16.7 (1.1)	1.05	0.7
	중구	912	20.0 (1.3)	13.8 (1.0)	0.86	–2.2
	중랑구	918	27.1 (1.5)	18.2 (1.1)	1.14	2.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	922	36.9 (1.7)	20.7 (2.9)	1.64	8.1
	고졸	3,755	22.5 (0.7)	16.1 (0.7)	1.27	3.5
	대졸이상	8,463	13.0 (0.4)	12.7 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,221	60.2 (1.1)	55.8 (1.4)	1.13	6.4
	중졸	1,268	54.3 (1.5)	54.0 (1.5)	1.09	4.5
	고졸이상	3,152	49.6 (0.9)	49.5 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,833	25.6 (1.0)	15.2 (0.9)	1.16	2.1
	서비스 · 판매직	2,205	17.1 (0.8)	14.4 (0.8)	1.10	1.3
	사무직	5,914	13.4 (0.5)	13.1 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,375	25.1 (0.5)	18.4 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,512	3.2 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,595	8.5 (0.8)	–	–	–
	40–49세	1,658	16.7 (1.0)	–	–	–
	50–59세	1,759	31.7 (1.2)	–	–	–
	60–69세	1,957	44.4 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,894	58.2 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	27.0 (2.3)	20.6 (1.9)	1.12	2.2
	강동구	431	24.6 (2.0)	17.0 (1.7)	0.92	−1.4
	강북구	406	24.5 (1.9)	17.1 (1.7)	0.93	−1.4
	강서구	392	24.0 (2.4)	18.9 (1.9)	1.03	0.5
	관악구	440	17.8 (2.2)	16.8 (2.0)	0.91	−1.7
	광진구	424	23.9 (2.0)	18.9 (1.5)	1.03	0.5
	구로구	417	24.6 (1.7)	18.1 (1.6)	0.98	−0.3
	금천구	444	28.7 (2.0)	21.1 (1.9)	1.15	2.7
	노원구	436	27.6 (2.5)	18.9 (1.7)	1.03	0.5
	도봉구	412	29.5 (2.4)	20.9 (2.1)	1.13	2.4
	동대문구	412	26.7 (2.2)	19.4 (1.8)	1.05	1.0
	동작구	405	23.7 (2.5)	17.1 (1.8)	0.93	−1.4
	마포구	404	24.1 (2.3)	18.7 (1.9)	1.02	0.3
	서대문구	393	24.0 (2.0)	16.8 (1.5)	0.91	−1.6
	서초구	433	28.2 (2.3)	20.3 (1.7)	1.10	1.9
	성동구	418	22.8 (1.8)	17.3 (1.7)	0.94	−1.1
	성북구	403	23.7 (2.2)	18.1 (1.7)	0.98	−0.3
	송파구	422	22.9 (1.7)	16.4 (1.6)	0.89	−2.0
	양천구	415	27.3 (2.0)	18.9 (1.9)	1.03	0.5
	영등포구	421	21.3 (2.0)	15.9 (1.7)	0.86	−2.5
	용산구	393	23.5 (2.3)	16.5 (1.8)	0.90	−1.9
	은평구	415	30.0 (2.6)	20.5 (1.8)	1.11	2.0
	종로구	387	26.8 (2.7)	19.3 (2.0)	1.05	0.9
	중구	447	23.1 (2.0)	16.6 (1.7)	0.90	−1.9
	중랑구	393	29.6 (2.4)	20.5 (1.9)	1.11	2.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	350	36.0 (2.7)	19.2 (4.6)	1.06	1.1
	고졸	1,579	27.3 (1.2)	21.4 (1.2)	1.19	3.4
	대졸이상	4,096	19.1 (0.7)	18.1 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	612	56.8 (2.2)	53.9 (2.6)	1.04	2.0
	중졸	502	56.0 (2.4)	54.0 (2.5)	1.04	2.1
	고졸이상	1,716	52.7 (1.2)	51.9 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,260	26.0 (1.3)	17.7 (1.2)	0.94	−1.1
	서비스 · 판매직	899	19.3 (1.3)	18.0 (1.3)	0.96	−0.8
	사무직	3,145	19.3 (0.8)	18.8 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-1 고혈압 평생 의사진단 경험률

고혈압 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 고혈압으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,552	19.3 (0.4)	13.7 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,623	0.3 (0.1)*	–	–	–
	30–39세	1,723	1.4 (0.2)	–	–	–
	40–49세	1,891	6.7 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,214	18.4 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,508	36.2 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	2,593	59.7 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	14.5 (1.4)	11.0 (0.9)	0.81	–2.6
	강동구	488	21.4 (2.4)	15.0 (1.3)	1.09	1.3
	강북구	511	26.7 (2.0)	14.9 (0.9)	1.09	1.3
	강서구	524	17.8 (1.7)	13.4 (1.0)	0.98	–0.3
	관악구	478	17.8 (2.0)	14.5 (1.3)	1.06	0.9
	광진구	492	20.0 (1.8)	16.7 (1.4)	1.22	3.0
	구로구	498	18.7 (1.5)	12.7 (1.0)	0.93	–1.0
	금천구	471	21.6 (1.9)	14.3 (1.2)	1.05	0.6
	노원구	480	21.5 (1.8)	13.7 (1.1)	1.00	0.0
	도봉구	504	23.0 (2.2)	13.6 (1.3)	0.99	–0.1
	동대문구	509	19.6 (1.6)	13.3 (1.2)	0.97	–0.4
	동작구	510	17.5 (1.5)	12.3 (1.2)	0.90	–1.4
	마포구	511	15.5 (1.7)	12.2 (1.1)	0.89	–1.5
	서대문구	522	21.0 (1.8)	14.5 (1.2)	1.06	0.8
	서초구	487	14.3 (1.6)	10.9 (1.0)	0.80	–2.8
	성동구	501	19.2 (1.6)	14.2 (1.3)	1.04	0.5
	성북구	512	19.5 (1.8)	13.8 (1.3)	1.01	0.1
	송파구	502	15.4 (1.4)	12.0 (1.0)	0.88	–1.6
	양천구	500	18.9 (1.9)	13.2 (1.1)	0.97	–0.4
	영등포구	496	17.5 (1.6)	13.6 (1.2)	1.00	0.0
	용산구	527	20.2 (1.8)	14.5 (1.2)	1.06	0.8
	은평구	500	25.0 (1.9)	16.8 (1.2)	1.23	3.2
	종로구	528	21.2 (1.5)	14.2 (1.1)	1.04	0.5
	중구	465	17.1 (1.8)	11.2 (1.0)	0.82	–2.5
	중랑구	525	24.6 (2.2)	16.0 (1.1)	1.17	2.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	572	37.5 (2.2)	22.3 (3.5)	3.11	15.1
	고졸	2,176	18.4 (0.9)	10.7 (0.6)	1.49	3.5
	대졸이상	4,367	6.7 (0.4)	7.1 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,609	61.6 (1.3)	57.2 (1.6)	1.19	9.3
	중졸	766	53.0 (1.9)	54.0 (1.9)	1.13	6.1
	고졸이상	1,436	45.6 (1.4)	47.9 (1.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	573	24.5 (1.9)	12.7 (1.3)	1.75	5.5
	서비스 · 판매직	1,306	15.2 (1.1)	10.6 (0.8)	1.46	3.3
	사무직	2,769	6.0 (0.4)	7.3 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-2 1년후 고혈압 투약 순응률

1년후 고혈압 투약 순응률은 해당년도 고혈압 의료이용자 중 다음해 진료내용에 고혈압 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 고혈압 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 고혈압 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2018년(전체)				2018년(남자)				2018년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		1,683,980	75.9	–	–	875,686	73.9	–	–	808,294	78.0	–	–
연령별	0–19세	1,940	38.1	–	–	1,257	39.9	–	–	683	35.0	–	–
	20–29세	8,825	36.2	–	–	6,395	37.4	–	–	2,430	33.0	–	–
	30–39세	39,192	53.4	–	–	29,805	55.4	–	–	9,387	47.1	–	–
	40–49세	158,113	67.9	–	–	111,494	68.4	–	–	46,619	66.9	–	–
	50–59세	381,215	74.8	–	–	224,683	73.8	–	–	156,532	76.2	–	–
	60–69세	489,238	80.3	–	–	255,582	78.9	–	–	233,656	81.8	–	–
	70세 이상	605,457	77.2	–	–	246,470	74.8	–	–	358,987	78.9	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	71,941	73.6	0.97	–2.3	40,226	73.0	0.99	–1.0	31,715	74.3	0.95	–3.7
	강동구	73,253	76.0	1.00	0.1	38,889	74.5	1.01	0.5	34,364	77.7	1.00	–0.3
	강북구	68,954	77.3	1.02	1.4	33,879	74.8	1.01	0.8	35,075	79.8	1.02	1.8
	강서구	99,559	76.0	1.00	0.2	51,372	74.1	1.00	0.1	48,187	78.1	1.00	0.1
	관악구	83,310	74.7	0.98	–1.2	42,962	72.0	0.97	–1.9	40,348	77.5	0.99	–0.5
	광진구	58,242	75.1	0.99	–0.8	30,853	73.4	0.99	–0.5	27,389	77.0	0.99	–1.0
	구로구	78,935	74.8	0.99	–1.0	41,729	72.6	0.98	–1.3	37,206	77.3	0.99	–0.7
	금천구	47,784	75.0	0.99	–0.9	24,955	72.3	0.98	–1.7	22,829	78.0	1.00	0.1
	노원구	96,909	77.7	1.02	1.8	48,728	75.9	1.03	2.0	48,181	79.6	1.02	1.6
	도봉구	67,714	78.2	1.03	2.3	34,799	76.0	1.03	2.1	32,915	80.5	1.03	2.5
	동대문구	66,564	75.6	1.00	–0.3	33,986	73.4	0.99	–0.5	32,578	77.9	1.00	–0.1
	동작구	65,480	75.7	1.00	–0.2	33,508	73.9	1.00	0.0	31,972	77.6	0.99	–0.4
	마포구	58,933	76.2	1.00	0.3	30,087	74.1	1.00	0.2	28,846	78.4	1.01	0.4
	서대문구	56,967	77.2	1.02	1.3	28,411	75.1	1.02	1.1	28,556	79.4	1.02	1.4
	서초구	57,954	73.9	0.97	–2.0	32,354	73.4	0.99	–0.5	25,600	74.5	0.96	–3.5
	성동구	52,718	76.0	1.00	0.1	27,531	73.8	1.00	–0.2	25,187	78.5	1.01	0.5
	성북구	80,168	76.9	1.01	1.0	40,590	74.9	1.01	0.9	39,578	79.0	1.01	1.0
	송파구	94,986	75.6	1.00	–0.3	51,892	74.4	1.01	0.5	43,094	77.0	0.99	–1.0
	양천구	74,234	76.4	1.01	0.5	39,610	74.9	1.01	1.0	34,624	78.1	1.00	0.1
	영등포구	68,729	72.3	0.95	–3.6	36,579	70.1	0.95	–3.8	32,150	74.8	0.96	–3.2
	용산구	38,537	74.8	0.99	–1.1	19,555	72.6	0.98	–1.3	18,982	77.1	0.99	–0.9
	은평구	91,399	77.7	1.02	1.8	46,047	75.3	1.02	1.4	45,352	80.0	1.03	2.0
	종로구	27,038	73.6	0.97	–2.3	13,993	71.7	0.97	–2.3	13,045	75.7	0.97	–2.3
	중구	23,923	74.6	0.98	–1.2	12,248	72.9	0.99	–1.0	11,675	76.5	0.98	–1.5
	중랑구	79,749	77.7	1.02	1.8	40,903	75.2	1.02	1.3	38,846	80.2	1.03	2.2
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	90,583	73.2	0.95	–3.7	39,401	69.4	0.92	–5.8	51,182	76.2	0.97	–2.7
	지역	512,910	74.3	0.97	–2.6	266,372	72.0	0.96	–3.2	246,538	76.7	0.97	–2.1
	직장	1,080,487	76.9	1.00	0.0	569,913	75.2	1.00	0.0	510,574	78.8	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	90,583	73.2	0.95	–3.8	39,401	69.4	0.92	–6.2	51,182	76.2	0.97	–2.6
	1분위(하위)	261,896	76.5	0.99	–0.6	127,149	74.3	0.98	–1.3	134,747	78.5	1.00	–0.2
	2분위	236,980	74.6	0.97	–2.5	127,471	72.2	0.96	–3.4	109,509	77.3	0.98	–1.4
	3분위	246,817	74.0	0.96	–3.0	132,140	72.0	0.95	–3.5	114,677	76.3	0.97	–2.4
	4분위	315,990	76.7	1.00	–0.4	168,346	74.9	0.99	–0.7	147,644	78.7	1.00	0.0
	5분위(상위)	531,714	77.0	1.00	0.0	281,179	75.6	1.00	0.0	250,535	78.7	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-2 1년후 고혈압 투약 순응률

1년후 고혈압 투약 순응률은 해당년도 고혈압 의료이용자 중 다음해 진료내용에 고혈압 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 고혈압 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 고혈압 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		1,738,826	76.4	–	–	908,685	74.3	–	–	830,141	78.7	–	–
연령별	0–19세	1,980	37.6	–	–	1,282	38.3	–	–	698	36.4	–	–
	20–29세	9,376	38.0	–	–	6,799	39.6	–	–	2,577	34.0	–	–
	30–39세	40,049	54.1	–	–	30,497	56.0	–	–	9,552	48.0	–	–
	40–49세	159,349	68.2	–	–	113,050	68.6	–	–	46,299	67.3	–	–
	50–59세	382,810	74.9	–	–	228,487	73.8	–	–	154,323	76.5	–	–
	60–69세	506,809	80.6	–	–	267,582	79.2	–	–	239,227	82.1	–	–
	70세 이상	638,453	78.2	–	–	260,988	75.5	–	–	377,465	80.0	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	72,706	73.4	0.96	−3.0	40,932	72.7	0.98	−1.6	31,774	74.3	0.94	−4.3
	강동구	75,175	77.0	1.01	0.6	40,149	75.2	1.01	0.9	35,026	79.0	1.00	0.4
	강북구	70,623	77.6	1.02	1.2	34,960	74.8	1.01	0.5	35,663	80.3	1.02	1.6
	강서구	103,209	76.5	1.00	0.1	53,427	74.6	1.00	0.3	49,782	78.6	1.00	−0.1
	관악구	85,568	76.0	0.99	−0.4	44,266	73.3	0.99	−1.0	41,302	78.9	1.00	0.2
	광진구	60,461	75.8	0.99	−0.6	32,160	74.0	1.00	−0.3	28,301	77.9	0.99	−0.8
	구로구	82,782	75.1	0.98	−1.3	44,013	72.7	0.98	−1.6	38,769	77.9	0.99	−0.8
	금천구	50,683	75.5	0.99	−0.9	26,680	72.6	0.98	−1.7	24,003	78.8	1.00	0.1
	노원구	99,851	78.3	1.03	1.9	50,316	76.5	1.03	2.2	49,535	80.2	1.02	1.5
	도봉구	70,154	78.7	1.03	2.3	36,059	76.4	1.03	2.1	34,095	81.2	1.03	2.5
	동대문구	68,362	76.7	1.00	0.3	35,181	74.3	1.00	0.0	33,181	79.2	1.01	0.5
	동작구	67,918	76.5	1.00	0.1	35,008	74.6	1.00	0.3	32,910	78.5	1.00	−0.2
	마포구	60,537	76.5	1.00	0.1	31,083	74.0	1.00	−0.3	29,454	79.1	1.01	0.4
	서대문구	58,363	77.5	1.01	1.1	29,326	75.2	1.01	0.9	29,037	79.8	1.01	1.1
	서초구	58,966	74.0	0.97	−2.4	33,110	73.5	0.99	−0.8	25,856	74.7	0.95	−4.0
	성동구	54,532	76.9	1.01	0.5	28,607	74.7	1.01	0.4	25,925	79.4	1.01	0.7
	성북구	81,930	77.2	1.01	0.8	41,586	74.9	1.01	0.6	40,344	79.5	1.01	0.8
	송파구	99,215	75.7	0.99	−0.7	54,471	74.6	1.00	0.3	44,744	77.0	0.98	−1.7
	양천구	77,095	76.6	1.00	0.2	41,297	74.9	1.01	0.5	35,798	78.7	1.00	0.0
	영등포구	71,193	73.1	0.96	−3.3	38,150	70.4	0.95	−3.9	33,043	76.2	0.97	−2.5
	용산구	39,529	75.4	0.99	−1.0	20,282	72.8	0.98	−1.5	19,247	78.1	0.99	−0.6
	은평구	95,033	77.9	1.02	1.5	47,999	75.7	1.02	1.4	47,034	80.2	1.02	1.5
	종로구	27,732	74.8	0.98	−1.6	14,498	72.7	0.98	−1.6	13,234	77.1	0.98	−1.6
	중구	24,668	75.8	0.99	−0.6	12,659	73.4	0.99	−0.9	12,009	78.4	1.00	−0.3
	중랑구	82,541	78.3	1.02	1.9	42,466	75.8	1.02	1.4	40,075	80.9	1.03	2.2
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	95,965	74.9	0.97	−2.4	42,563	71.8	0.95	−3.7	53,402	77.4	0.97	−2.0
	지역	539,737	74.7	0.97	−2.6	282,639	72.3	0.96	−3.2	257,098	77.4	0.97	−2.0
	직장	1,103,124	77.4	1.00	0.0	583,483	75.5	1.00	0.0	519,641	79.5	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	95,965	74.9	0.97	−2.6	42,563	71.8	0.95	−4.2	53,402	77.4	0.98	−1.8
	1분위(하위)	288,161	76.2	0.98	−1.3	141,807	73.1	0.96	−2.9	146,354	79.2	1.00	−0.1
	2분위	220,514	75.9	0.98	−1.6	117,493	73.9	0.97	−2.1	103,021	78.3	0.99	−1.0
	3분위	245,866	75.8	0.98	−1.7	132,878	73.8	0.97	−2.1	112,988	78.1	0.99	−1.2
	4분위	336,123	76.0	0.98	−1.5	180,062	73.9	0.97	−2.0	156,061	78.5	0.99	−0.8
	5분위(상위)	552,197	77.5	1.00	0.0	293,882	75.9	1.00	0.0	258,315	79.3	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-2 1년후 고혈압 투약 순응률

1년후 고혈압 투약 순응률은 해당년도 고혈압 의료이용자 중 다음해 진료내용에 고혈압 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 고혈압 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 고혈압 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		1,786,265	76.9	–	–	937,126	74.9	–	–	849,139	79.2	–	–
연령별	0–19세	1,833	42.6	–	–	1,203	43.6	–	–	630	40.6	–	–
	20–29세	9,611	40.8	–	–	7,001	42.2	–	–	2,610	37.2	–	–
	30–39세	40,688	56.1	–	–	30,891	58.0	–	–	9,797	50.1	–	–
	40–49세	157,555	69.6	–	–	112,564	69.9	–	–	44,991	68.6	–	–
	50–59세	378,273	75.2	–	–	229,073	74.3	–	–	149,200	76.7	–	–
	60–69세	529,503	80.8	–	–	281,205	79.4	–	–	248,298	82.3	–	–
	70세 이상	668,802	78.4	–	–	275,189	75.6	–	–	393,613	80.4	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	74,378	74.3	0.97	−2.6	42,092	73.5	0.98	−1.3	32,286	75.2	0.95	−3.9
	강동구	78,828	77.4	1.01	0.5	42,291	75.8	1.01	1.0	36,537	79.3	1.00	0.1
	강북구	72,286	78.1	1.02	1.2	35,930	75.2	1.00	0.4	36,356	80.9	1.02	1.8
	강서구	105,792	77.4	1.01	0.5	54,818	75.4	1.01	0.6	50,974	79.5	1.00	0.3
	관악구	87,806	76.1	0.99	−0.8	45,685	73.2	0.98	−1.6	42,121	79.3	1.00	0.1
	광진구	62,029	76.5	1.00	−0.4	33,021	74.7	1.00	−0.2	29,008	78.6	0.99	−0.5
	구로구	86,904	75.2	0.98	−1.7	46,437	72.7	0.97	−2.2	40,467	78.1	0.99	−1.1
	금천구	52,702	75.5	0.98	−1.4	27,874	72.7	0.97	−2.2	24,828	78.8	1.00	−0.4
	노원구	102,120	78.3	1.02	1.3	51,688	76.4	1.02	1.6	50,432	80.1	1.01	1.0
	도봉구	71,853	79.2	1.03	2.3	37,069	76.9	1.03	2.0	34,784	81.8	1.03	2.6
	동대문구	69,986	76.7	1.00	−0.2	36,177	74.7	1.00	−0.1	33,809	78.9	1.00	−0.3
	동작구	69,893	77.4	1.01	0.5	36,127	75.4	1.01	0.5	33,766	79.6	1.01	0.4
	마포구	61,493	77.3	1.00	0.4	31,731	75.1	1.00	0.2	29,762	79.7	1.01	0.5
	서대문구	59,650	77.6	1.01	0.7	30,043	75.7	1.01	0.9	29,607	79.5	1.00	0.4
	서초구	59,962	75.0	0.97	−2.0	33,809	74.4	0.99	−0.5	26,153	75.7	0.96	−3.5
	성동구	54,697	78.4	1.02	1.5	28,741	76.1	1.02	1.3	25,956	80.9	1.02	1.7
	성북구	84,501	77.8	1.01	0.9	43,180	75.4	1.01	0.6	41,321	80.3	1.01	1.1
	송파구	103,173	76.4	0.99	−0.5	56,948	75.5	1.01	0.6	46,225	77.6	0.98	−1.6
	양천구	78,999	77.3	1.00	0.3	42,344	75.4	1.01	0.5	36,655	79.4	1.00	0.2
	영등포구	73,116	73.4	0.95	−3.5	39,413	70.6	0.94	−4.2	33,703	76.6	0.97	−2.6
	용산구	39,980	76.4	0.99	−0.5	20,601	74.0	0.99	−0.9	19,379	78.9	1.00	−0.3
	은평구	97,494	78.3	1.02	1.4	49,349	76.3	1.02	1.5	48,145	80.3	1.01	1.1
	종로구	28,089	75.3	0.98	−1.6	14,712	73.2	0.98	−1.7	13,377	77.8	0.98	−1.4
	중구	25,518	74.8	0.97	−2.1	13,111	73.3	0.98	−1.6	12,407	76.4	0.97	−2.7
	중랑구	85,016	79.1	1.03	2.2	43,935	76.7	1.02	1.8	41,081	81.7	1.03	2.5
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	100,416	74.8	0.96	−3.1	45,679	71.7	0.94	−4.4	54,737	77.3	0.97	−2.6
	지역	557,575	75.4	0.97	−2.5	291,754	73.0	0.96	−3.1	265,821	78.0	0.98	−1.9
	직장	1,128,274	77.9	1.00	0.0	599,693	76.0	1.00	0.0	528,581	80.0	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	100,416	74.8	0.96	−3.3	45,679	71.7	0.94	−4.8	54,737	77.3	0.97	−2.6
	1분위(하위)	288,999	77.1	0.99	−0.9	141,111	74.4	0.97	−2.1	147,888	79.7	1.00	−0.1
	2분위	237,545	76.2	0.98	−1.8	126,830	74.0	0.97	−2.5	110,715	78.8	0.99	−1.1
	3분위	250,785	76.6	0.98	−1.4	134,904	74.7	0.98	−1.7	115,881	78.8	0.99	−1.0
	4분위	336,550	76.1	0.98	−1.9	182,595	74.0	0.97	−2.5	153,955	78.6	0.98	−1.2
	5분위(상위)	571,970	78.1	1.00	0.0	306,007	76.5	1.00	0.0	265,963	79.9	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-2 1년후 고혈압 투약 순응률

1년후 고혈압 투약 순응률은 해당년도 고혈압 의료이용자 중 다음해 진료내용에 고혈압 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 고혈압 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 고혈압 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		1,854,512	75.9	–	–	975,694	73.9	–	–	878,818	78.2	–	–
연령별	0–19세	1,944	40.8	–	–	1,251	42.4	–	–	693	38.0	–	–
	20–29세	11,115	37.2	–	–	7,862	39.1	–	–	3,253	32.8	–	–
	30–39세	44,200	53.6	–	–	32,945	55.9	–	–	11,255	46.9	–	–
	40–49세	160,170	68.1	–	–	114,403	68.7	–	–	45,767	66.6	–	–
	50–59세	383,456	74.3	–	–	234,389	73.5	–	–	149,067	75.6	–	–
	60–69세	558,855	80.0	–	–	297,891	78.5	–	–	260,964	81.6	–	–
	70세 이상	694,772	77.6	–	–	286,953	74.6	–	–	407,819	79.6	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	77,044	73.1	0.96	−2.8	43,681	72.6	0.98	−1.3	33,363	73.8	0.94	−4.5
	강동구	84,977	75.9	1.00	0.0	45,795	74.4	1.01	0.5	39,182	77.7	0.99	−0.5
	강북구	75,033	77.3	1.02	1.4	37,383	74.4	1.01	0.6	37,650	80.2	1.02	1.9
	강서구	109,110	76.4	1.01	0.5	56,636	74.1	1.00	0.2	52,474	78.9	1.01	0.7
	관악구	91,137	75.1	0.99	−0.8	47,414	72.1	0.98	−1.8	43,723	78.4	1.00	0.2
	광진구	64,011	76.1	1.00	0.1	34,218	73.9	1.00	0.1	29,793	78.5	1.00	0.3
	구로구	91,062	74.5	0.98	−1.4	48,656	72.3	0.98	−1.6	42,406	77.1	0.99	−1.1
	금천구	54,984	74.9	0.99	−1.0	29,221	72.1	0.98	−1.8	25,763	78.2	1.00	0.0
	노원구	105,414	77.7	1.02	1.8	53,552	75.9	1.03	2.0	51,862	79.6	1.02	1.4
	도봉구	74,054	78.7	1.04	2.7	38,118	76.5	1.04	2.7	35,936	80.9	1.03	2.7
	동대문구	71,738	76.0	1.00	0.0	37,291	73.7	1.00	−0.2	34,447	78.4	1.00	0.2
	동작구	72,563	75.8	1.00	−0.1	37,649	73.7	1.00	−0.2	34,914	78.1	1.00	−0.1
	마포구	63,021	76.3	1.01	0.4	32,665	74.2	1.00	0.3	30,356	78.7	1.01	0.4
	서대문구	61,383	77.2	1.02	1.3	31,151	75.1	1.02	1.2	30,232	79.4	1.02	1.2
	서초구	62,043	73.6	0.97	−2.4	35,120	73.1	0.99	−0.7	26,923	74.2	0.95	−4.1
	성동구	56,122	77.0	1.01	1.1	29,562	75.0	1.02	1.1	26,560	79.2	1.01	1.0
	성북구	87,112	76.6	1.01	0.6	44,555	74.2	1.00	0.4	42,557	79.0	1.01	0.8
	송파구	106,678	75.3	0.99	−0.7	59,013	74.1	1.00	0.2	47,665	76.8	0.98	−1.5
	양천구	82,520	76.2	1.00	0.2	44,311	74.5	1.01	0.6	38,209	78.2	1.00	0.0
	영등포구	77,325	72.7	0.96	−3.2	41,883	70.2	0.95	−3.7	35,442	75.7	0.97	−2.5
	용산구	41,534	75.2	0.99	−0.7	21,630	72.9	0.99	−1.0	19,904	77.7	0.99	−0.5
	은평구	101,403	77.3	1.02	1.4	51,402	75.1	1.02	1.2	50,001	79.6	1.02	1.4
	종로구	28,988	73.5	0.97	−2.4	15,195	71.8	0.97	−2.1	13,793	75.4	0.96	−2.8
	중구	26,295	75.3	0.99	−0.7	13,521	73.6	1.00	−0.3	12,774	77.1	0.99	−1.2
	중랑구	88,961	77.6	1.02	1.7	46,072	75.3	1.02	1.4	42,889	80.1	1.02	1.9
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	107,721	73.9	0.96	−2.8	50,045	70.8	0.95	−4.0	57,676	76.6	0.97	−2.3
	지역	586,818	74.7	0.97	−2.0	304,792	72.4	0.97	−2.4	282,026	77.2	0.98	−1.7
	직장	1,159,973	76.8	1.00	0.0	620,857	74.9	1.00	0.0	539,116	78.9	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	107,721	73.9	0.96	−3.2	50,045	70.8	0.94	−4.6	57,676	76.6	0.97	−2.4
	1분위(하위)	284,698	76.1	0.99	−1.0	137,997	73.5	0.97	−2.0	146,701	78.5	0.99	−0.5
	2분위	256,306	75.1	0.97	−2.0	136,919	72.8	0.96	−2.6	119,387	77.7	0.98	−1.3
	3분위	261,716	75.4	0.98	−1.7	141,707	73.4	0.97	−2.0	120,009	77.8	0.99	−1.2
	4분위	349,366	75.5	0.98	−1.6	189,541	73.5	0.97	−2.0	159,825	77.9	0.99	−1.1
	5분위(상위)	594,705	77.1	1.00	0.0	319,485	75.5	1.00	0.0	275,220	79.0	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-2 1년후 고혈압 투약 순응률

1년후 고혈압 투약 순응률은 해당년도 고혈압 의료이용자 중 다음해 진료내용에 고혈압 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 고혈압 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 고혈압 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		1,899,958	72.0	–	–	1,002,172	70.8	–	–	897,786	73.3	–	–
연령별	0–19세	1,997	39.8	–	–	1,258	41.7	–	–	739	36.4	–	–
	20–29세	11,129	37.3	–	–	7,882	39.6	–	–	3,247	31.7	–	–
	30–39세	45,010	52.0	–	–	33,306	55.0	–	–	11,704	43.6	–	–
	40–49세	161,055	65.3	–	–	115,317	66.3	–	–	45,738	62.9	–	–
	50–59세	384,751	70.7	–	–	237,282	70.4	–	–	147,469	71.0	–	–
	60–69세	565,994	75.5	–	–	304,229	74.9	–	–	261,765	76.2	–	–
	70세 이상	730,022	73.2	–	–	302,898	71.2	–	–	427,124	74.6	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	79,739	67.8	0.94	–4.1	45,383	68.5	0.97	–2.3	34,356	67.0	0.91	–6.3
	강동구	88,206	71.9	1.00	–0.1	47,646	71.3	1.01	0.6	40,560	72.5	0.99	–0.8
	강북구	76,370	73.3	1.02	1.3	38,106	71.6	1.01	0.8	38,264	75.0	1.02	1.7
	강서구	111,976	72.9	1.01	1.0	58,176	71.8	1.01	1.0	53,800	74.2	1.01	0.9
	관악구	93,240	71.8	1.00	–0.2	48,663	69.7	0.99	–1.0	44,577	74.0	1.01	0.7
	광진구	65,744	71.7	1.00	–0.2	35,055	71.0	1.00	0.3	30,689	72.5	0.99	–0.8
	구로구	93,821	71.3	0.99	–0.7	50,277	69.1	0.98	–1.6	43,544	73.7	1.01	0.5
	금천구	56,855	71.7	1.00	–0.2	30,394	69.3	0.98	–1.4	26,461	74.4	1.02	1.1
	노원구	108,081	73.9	1.03	1.9	54,888	73.1	1.03	2.4	53,193	74.6	1.02	1.3
	도봉구	75,875	74.8	1.04	2.9	39,105	73.5	1.04	2.7	36,770	76.3	1.04	3.0
	동대문구	73,466	72.5	1.01	0.5	38,376	71.0	1.00	0.2	35,090	74.1	1.01	0.8
	동작구	74,284	71.8	1.00	–0.2	38,693	70.3	0.99	–0.5	35,591	73.4	1.00	0.1
	마포구	64,410	72.5	1.01	0.6	33,630	70.9	1.00	0.1	30,780	74.4	1.01	1.1
	서대문구	62,458	72.6	1.01	0.6	31,913	71.4	1.01	0.7	30,545	73.8	1.01	0.5
	서초구	62,369	68.7	0.96	–3.2	35,283	69.2	0.98	–1.6	27,086	68.1	0.93	–5.2
	성동구	56,797	72.8	1.01	0.9	30,086	71.5	1.01	0.8	26,711	74.3	1.01	1.0
	성북구	89,023	72.3	1.00	0.3	45,742	70.8	1.00	0.0	43,281	73.9	1.01	0.6
	송파구	109,868	69.8	0.97	–2.2	60,900	69.7	0.99	–1.0	48,968	69.8	0.95	–3.5
	양천구	85,181	72.5	1.01	0.5	45,878	71.5	1.01	0.7	39,303	73.6	1.00	0.3
	영등포구	79,367	68.8	0.96	–3.1	43,122	67.2	0.95	–3.5	36,245	70.8	0.97	–2.5
	용산구	41,640	69.6	0.97	–2.3	21,774	69.0	0.98	–1.8	19,866	70.3	0.96	–2.9
	은평구	103,644	74.3	1.03	2.4	52,685	72.8	1.03	2.1	50,959	75.9	1.04	2.6
	종로구	29,207	68.9	0.96	–3.0	15,320	67.9	0.96	–2.9	13,887	70.1	0.96	–3.1
	중구	26,714	70.0	0.97	–2.0	13,778	69.0	0.98	–1.8	12,936	71.0	0.97	–2.3
	중랑구	91,623	74.8	1.04	2.9	47,299	73.2	1.04	2.5	44,324	76.5	1.04	3.3
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	110,788	71.2	0.98	–1.5	52,519	69.0	0.96	–2.7	58,269	73.2	0.99	–0.7
	지역	607,306	70.7	0.97	–1.9	314,329	69.3	0.97	–2.3	292,977	72.3	0.98	–1.6
	직장	1,181,864	72.7	1.00	0.0	635,324	71.6	1.00	0.0	546,540	73.9	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	110,788	71.2	0.98	–1.3	52,519	69.0	0.96	–2.8	58,269	73.2	1.00	–0.1
	1분위(하위)	305,058	72.4	1.00	–0.1	146,499	70.6	0.98	–1.1	158,559	74.0	1.01	0.7
	2분위	250,742	71.4	0.99	–1.0	133,662	69.9	0.97	–1.8	117,080	73.2	1.00	–0.1
	3분위	265,402	71.8	0.99	–0.7	143,996	70.5	0.98	–1.2	121,406	73.2	1.00	0.0
	4분위	353,951	71.5	0.99	–0.9	194,077	70.4	0.98	–1.3	159,874	72.9	1.00	–0.3
	5분위(상위)	614,017	72.4	1.00	0.0	331,419	71.7	1.00	0.0	282,598	73.2	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,920	7.9 (0.2)	5.9 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	3,361	0.3 (0.1)*	–	–	–
	30–39세	3,439	0.9 (0.2)	–	–	–
	40–49세	3,808	4.3 (0.4)	–	–	–
	50–59세	4,168	8.9 (0.5)	–	–	–
	60–69세	4,054	16.6 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,090	24.1 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	5.2 (0.9)	4.2 (0.6)	0.70	−1.7
	강동구	920	6.7 (0.9)	4.8 (0.6)	0.81	−1.1
	강북구	918	11.2 (1.1)	7.6 (0.8)	1.29	1.7
	강서구	918	5.7 (0.6)	4.3 (0.6)	0.74	−1.6
	관악구	916	6.7 (0.8)	5.4 (0.6)	0.92	−0.5
	광진구	917	6.9 (0.8)	5.7 (0.7)	0.97	−0.2
	구로구	913	8.6 (0.9)	6.1 (0.7)	1.04	0.2
	금천구	916	7.2 (0.9)	5.1 (0.6)	0.86	−0.8
	노원구	917	9.3 (0.9)	6.9 (0.7)	1.17	1.0
	도봉구	915	10.6 (1.0)	7.2 (0.8)	1.21	1.3
	동대문구	917	8.4 (0.9)	6.1 (0.7)	1.04	0.2
	동작구	915	9.0 (1.1)	7.2 (0.8)	1.23	1.3
	마포구	917	8.1 (0.8)	6.6 (0.7)	1.11	0.7
	서대문구	916	7.4 (1.0)	5.2 (0.7)	0.89	−0.7
	서초구	916	6.4 (0.9)	5.2 (0.6)	0.88	−0.7
	성동구	915	8.4 (0.9)	6.5 (0.7)	1.10	0.6
	성북구	917	9.6 (1.0)	6.8 (0.7)	1.15	0.9
	송파구	923	5.3 (0.7)	4.3 (0.5)	0.72	−1.6
	양천구	915	7.1 (0.9)	5.5 (0.7)	0.94	−0.4
	영등포구	916	6.0 (0.8)	4.8 (0.6)	0.81	−1.1
	용산구	919	7.8 (0.9)	5.1 (0.6)	0.86	−0.8
	은평구	915	10.4 (1.1)	7.3 (0.7)	1.24	1.4
	종로구	913	9.3 (0.8)	6.7 (0.8)	1.14	0.8
	중구	915	10.9 (1.0)	7.9 (0.8)	1.33	2.0
	중랑구	919	10.9 (1.0)	8.0 (0.9)	1.36	2.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,492	13.9 (0.9)	6.5 (0.8)	1.73	2.8
	고졸	4,384	7.3 (0.4)	5.6 (0.4)	1.48	1.8
	대졸이상	7,723	3.7 (0.2)	3.8 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,444	24.5 (0.9)	24.1 (1.0)	1.25	4.9
	중졸	1,110	24.8 (1.4)	24.2 (1.3)	1.26	5.0
	고졸이상	2,366	20.5 (1.0)	19.2 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,179	8.8 (0.7)	5.6 (0.6)	1.39	1.6
	서비스 · 판매직	2,275	5.9 (0.5)	5.0 (0.5)	1.25	1.0
	사무직	5,544	4.1 (0.3)	4.0 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,057	9.2 (0.3)	6.7 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,530	0.4 (0.2)*	–	–	–
	30–39세	1,625	1.2 (0.3)	–	–	–
	40–49세	1,695	5.8 (0.6)	–	–	–
	50–59세	1,753	11.7 (0.8)	–	–	–
	60–69세	1,713	20.6 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	1,741	25.7 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	391	7.0 (1.3)	5.1 (0.9)	0.77	–1.5
	강동구	414	7.3 (1.4)	4.9 (0.9)	0.74	–1.7
	강북구	394	11.4 (1.4)	7.9 (1.1)	1.19	1.2
	강서구	404	7.5 (1.0)	5.4 (1.0)	0.80	–1.3
	관악구	397	8.3 (1.2)	6.6 (1.0)	0.98	–0.1
	광진구	424	7.6 (1.3)	5.8 (1.0)	0.87	–0.9
	구로구	403	10.2 (1.4)	7.1 (1.1)	1.06	0.4
	금천구	422	8.2 (1.4)	5.7 (0.9)	0.86	–0.9
	노원구	368	9.2 (1.3)	6.6 (1.0)	0.99	–0.1
	도봉구	392	11.7 (1.8)	7.6 (1.3)	1.13	0.9
	동대문구	414	9.2 (1.2)	6.7 (1.1)	1.00	0.0
	동작구	405	11.5 (1.8)	9.6 (1.5)	1.44	3.0
	마포구	391	10.4 (1.3)	8.0 (1.2)	1.19	1.3
	서대문구	390	8.0 (1.5)	5.7 (1.1)	0.86	–1.0
	서초구	401	9.7 (1.6)	7.4 (1.1)	1.11	0.7
	성동구	408	9.7 (1.5)	7.2 (1.1)	1.08	0.5
	성북구	401	10.0 (1.6)	6.7 (1.0)	1.01	0.1
	송파구	402	6.3 (1.0)	4.7 (0.8)	0.71	–2.0
	양천구	396	8.7 (1.5)	6.6 (1.1)	0.98	–0.1
	영등포구	428	6.9 (1.3)	5.6 (1.1)	0.84	–1.1
	용산구	423	8.2 (1.3)	5.1 (0.9)	0.76	–1.6
	은평구	371	11.4 (1.8)	7.9 (1.2)	1.18	1.2
	종로구	405	11.5 (1.5)	8.4 (1.4)	1.26	1.7
	중구	440	11.5 (1.5)	8.5 (1.1)	1.27	1.8
	중랑구	373	13.2 (1.8)	10.1 (1.6)	1.51	3.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	500	15.5 (1.6)	6.2 (1.2)	1.07	0.4
	고졸	1,776	9.1 (0.7)	7.0 (0.6)	1.23	1.3
	대졸이상	3,710	5.8 (0.4)	5.7 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	637	24.6 (1.8)	24.8 (1.9)	1.04	1.0
	중졸	521	29.2 (2.2)	28.9 (2.2)	1.21	5.0
	고졸이상	1,362	24.0 (1.3)	23.8 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,393	9.1 (0.9)	6.1 (0.7)	1.09	0.5
	서비스 · 판매직	944	6.5 (0.8)	6.4 (0.8)	1.14	0.8
	사무직	2,995	5.7 (0.4)	5.6 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,863	6.7 (0.2)	5.1 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,831	0.3 (0.1)**	–	–	–
	30–39세	1,814	0.5 (0.2)*	–	–	–
	40–49세	2,113	2.8 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,415	6.2 (0.5)	–	–	–
	60–69세	2,341	13.4 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,349	22.8 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	531	3.7 (1.1)*	3.2 (0.8)	0.62	–2.0
	강동구	506	6.2 (1.1)	4.7 (0.7)	0.91	–0.5
	강북구	524	10.9 (1.4)	7.3 (1.2)	1.42	2.2
	강서구	514	4.0 (0.7)	3.3 (0.7)	0.65	–1.8
	관악구	519	5.2 (0.9)	4.4 (0.8)	0.85	–0.8
	광진구	493	6.2 (1.1)	5.7 (0.9)	1.10	0.5
	구로구	510	7.0 (1.1)	5.2 (0.9)	1.00	0.0
	금천구	494	6.2 (1.0)	4.4 (0.7)	0.86	–0.7
	노원구	549	9.4 (1.3)	7.2 (1.0)	1.40	2.0
	도봉구	523	9.5 (1.2)	6.7 (0.9)	1.31	1.6
	동대문구	503	7.7 (1.0)	5.6 (0.8)	1.09	0.5
	동작구	510	6.7 (1.1)	4.9 (0.8)	0.95	–0.2
	마포구	526	6.1 (1.0)	5.2 (0.8)	1.01	0.0
	서대문구	526	6.9 (1.1)	4.8 (0.8)	0.93	–0.4
	서초구	515	3.5 (0.8)	3.1 (0.6)	0.59	–2.1
	성동구	507	7.2 (1.1)	5.8 (0.9)	1.14	0.7
	성북구	516	9.2 (1.3)	6.8 (0.9)	1.32	1.6
	송파구	521	4.4 (0.9)	3.8 (0.7)	0.74	–1.3
	양천구	519	5.5 (0.9)	4.5 (0.6)	0.88	–0.6
	영등포구	488	5.1 (0.9)	3.9 (0.7)	0.77	–1.2
	용산구	496	7.5 (1.2)	5.0 (0.8)	0.97	–0.1
	은평구	544	9.4 (1.0)	6.8 (0.9)	1.32	1.6
	종로구	508	7.1 (0.8)	5.1 (0.6)	0.99	–0.1
	중구	475	10.3 (1.3)	7.2 (1.0)	1.40	2.1
	중랑구	546	8.8 (1.2)	6.0 (0.7)	1.16	0.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	992	12.9 (1.1)	6.8 (1.1)	3.98	5.1
	고졸	2,608	5.8 (0.5)	4.0 (0.4)	2.34	2.3
	대졸이상	4,013	1.5 (0.2)	1.7 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,807	24.5 (1.1)	23.5 (1.1)	1.46	7.5
	중졸	589	20.6 (1.7)	21.1 (1.7)	1.31	5.0
	고졸이상	1,004	15.4 (1.4)	16.1 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	786	8.0 (1.2)	5.2 (0.9)	2.11	2.7
	서비스 · 판매직	1,331	5.3 (0.6)	3.7 (0.5)	1.51	1.2
	사무직	2,549	2.0 (0.3)	2.4 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,911	8.5 (0.2)	6.2 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	3,728	0.3 (0.1)*	–	–	–
	30–39세	3,381	1.1 (0.2)	–	–	–
	40–49세	3,791	4.1 (0.3)	–	–	–
	50–59세	4,111	10.2 (0.5)	–	–	–
	60–69세	3,953	16.8 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	3,947	25.3 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	917	6.2 (0.9)	5.0 (0.6)	0.80	–1.2
	강동구	916	9.1 (1.0)	6.5 (0.7)	1.05	0.3
	강북구	915	11.6 (1.0)	7.9 (0.7)	1.27	1.7
	강서구	916	7.7 (0.8)	5.7 (0.6)	0.92	–0.5
	관악구	917	6.9 (0.7)	5.8 (0.6)	0.92	–0.5
	광진구	921	8.3 (0.9)	6.5 (0.7)	1.05	0.3
	구로구	915	8.9 (0.9)	6.6 (0.7)	1.06	0.4
	금천구	916	9.9 (1.1)	6.9 (0.8)	1.11	0.7
	노원구	916	9.6 (1.2)	6.6 (0.7)	1.05	0.3
	도봉구	915	10.8 (1.1)	7.5 (0.8)	1.21	1.3
	동대문구	916	8.8 (0.9)	6.2 (0.7)	0.99	0.0
	동작구	913	8.0 (0.9)	5.6 (0.6)	0.90	–0.6
	마포구	915	9.2 (0.9)	7.4 (0.7)	1.18	1.1
	서대문구	920	8.4 (0.9)	6.1 (0.7)	0.97	–0.2
	서초구	915	6.9 (0.7)	5.4 (0.6)	0.86	–0.9
	성동구	915	7.7 (1.0)	6.0 (0.7)	0.97	–0.2
	성북구	918	9.9 (1.0)	7.5 (0.8)	1.20	1.2
	송파구	927	7.1 (0.8)	5.5 (0.6)	0.89	–0.7
	양천구	915	7.7 (0.9)	5.5 (0.6)	0.89	–0.7
	영등포구	915	7.4 (0.8)	5.2 (0.6)	0.84	–1.0
	용산구	915	8.7 (0.8)	5.7 (0.6)	0.92	–0.5
	은평구	919	7.4 (0.8)	4.7 (0.6)	0.76	–1.5
	종로구	917	9.8 (1.2)	6.6 (0.8)	1.06	0.4
	중구	912	9.2 (1.2)	6.2 (0.7)	0.99	0.0
	중랑구	915	11.6 (1.2)	8.7 (0.9)	1.40	2.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,409	16.5 (1.0)	14.9 (2.8)	3.62	10.8
	고졸	4,146	8.3 (0.5)	6.2 (0.4)	1.52	2.1
	대졸이상	7,856	4.1 (0.2)	4.1 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,241	25.0 (0.9)	24.0 (1.1)	1.14	3.0
	중졸	1,102	23.5 (1.4)	23.7 (1.3)	1.12	2.6
	고졸이상	2,390	21.8 (0.9)	21.1 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,138	10.6 (0.7)	6.5 (0.7)	1.60	2.4
	서비스 · 판매직	2,226	6.5 (0.5)	5.6 (0.5)	1.39	1.6
	사무직	5,093	3.8 (0.3)	4.1 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,217	9.7 (0.3)	7.0 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,790	0.4 (0.1)*	–	–	–
	30–39세	1,637	1.4 (0.3)	–	–	–
	40–49세	1,667	6.3 (0.6)	–	–	–
	50–59세	1,762	13.4 (0.9)	–	–	–
	60–69세	1,675	20.5 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	1,686	24.9 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	408	8.4 (1.5)	6.3 (1.0)	0.89	–0.8
	강동구	416	11.0 (1.3)	8.0 (1.2)	1.14	1.0
	강북구	380	12.4 (1.5)	8.3 (1.1)	1.19	1.3
	강서구	385	8.4 (1.1)	5.9 (0.9)	0.84	–1.1
	관악구	414	5.5 (0.9)	4.6 (0.9)	0.65	–2.5
	광진구	418	10.5 (1.5)	8.0 (1.2)	1.13	0.9
	구로구	420	9.2 (1.3)	6.5 (1.2)	0.92	–0.5
	금천구	431	10.2 (1.6)	6.5 (1.1)	0.93	–0.5
	노원구	394	10.4 (1.5)	6.9 (1.1)	0.98	–0.2
	도봉구	414	12.5 (1.9)	9.0 (1.4)	1.28	2.0
	동대문구	424	10.6 (1.4)	7.7 (1.2)	1.10	0.7
	동작구	426	9.3 (1.1)	6.4 (1.0)	0.91	–0.6
	마포구	398	11.8 (1.6)	9.3 (1.2)	1.32	2.2
	서대문구	414	9.0 (1.3)	6.6 (1.2)	0.94	–0.4
	서초구	399	9.3 (1.2)	7.0 (1.0)	1.00	0.0
	성동구	408	8.9 (1.6)	6.7 (1.1)	0.96	–0.3
	성북구	418	11.1 (1.5)	8.5 (1.3)	1.21	1.5
	송파구	420	10.1 (1.2)	7.6 (1.1)	1.09	0.6
	양천구	402	9.5 (1.7)	6.8 (1.1)	0.96	–0.3
	영등포구	436	8.9 (1.4)	6.2 (1.0)	0.88	–0.8
	용산구	383	8.3 (1.3)	5.5 (1.0)	0.78	–1.5
	은평구	385	7.6 (1.2)	4.6 (0.9)	0.65	–2.4
	종로구	408	10.1 (1.5)	7.0 (1.3)	1.00	0.0
	중구	418	10.9 (1.6)	7.4 (1.2)	1.06	0.4
	중랑구	398	12.3 (1.7)	8.8 (1.4)	1.26	1.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	499	17.8 (1.8)	18.2 (4.6)	3.08	12.3
	고졸	1,686	11.0 (0.8)	8.3 (0.7)	1.40	2.4
	대졸이상	3,754	6.1 (0.4)	5.9 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	610	25.1 (1.9)	24.5 (2.0)	1.01	0.2
	중졸	479	22.9 (1.9)	22.1 (2.0)	0.91	–2.2
	고졸이상	1,381	24.4 (1.2)	24.4 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,418	11.7 (0.9)	7.7 (0.7)	1.51	2.6
	서비스 · 판매직	937	8.4 (0.9)	8.0 (0.9)	1.56	2.9
	사무직	2,735	5.1 (0.4)	5.1 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,694	7.3 (0.2)	5.4 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,938	0.3 (0.1)*	–	–	–
	30–39세	1,744	0.8 (0.2)	–	–	–
	40–49세	2,124	2.0 (0.3)	–	–	–
	50–59세	2,349	7.0 (0.5)	–	–	–
	60–69세	2,278	13.7 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,261	25.6 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	509	4.3 (0.7)	3.8 (0.6)	0.69	–1.7
	강동구	500	7.3 (1.4)	5.1 (0.8)	0.94	–0.4
	강북구	535	11.0 (1.3)	7.4 (0.9)	1.37	2.0
	강서구	531	7.0 (1.1)	5.5 (0.8)	1.01	0.1
	관악구	503	8.4 (1.1)	6.9 (0.9)	1.27	1.5
	광진구	503	6.3 (1.1)	5.1 (0.7)	0.93	–0.4
	구로구	495	8.7 (1.2)	6.7 (0.9)	1.23	1.2
	금천구	485	9.6 (1.6)	7.3 (1.1)	1.35	1.9
	노원구	522	8.8 (1.3)	6.3 (0.8)	1.15	0.8
	도봉구	501	9.2 (1.0)	6.1 (0.8)	1.12	0.7
	동대문구	492	7.0 (1.2)	4.7 (0.7)	0.86	–0.8
	동작구	487	6.8 (1.1)	4.8 (0.7)	0.88	–0.7
	마포구	517	6.9 (1.0)	5.5 (0.7)	1.01	0.0
	서대문구	506	7.8 (1.2)	5.5 (0.8)	1.02	0.1
	서초구	516	4.9 (0.7)	3.8 (0.7)	0.69	–1.7
	성동구	507	6.5 (1.0)	5.4 (0.8)	0.99	–0.1
	성북구	500	8.8 (1.3)	6.4 (1.0)	1.18	1.0
	송파구	507	4.4 (0.8)	3.5 (0.5)	0.64	–2.0
	양천구	513	6.0 (0.8)	4.3 (0.6)	0.80	–1.1
	영등포구	479	5.9 (1.0)	4.3 (0.6)	0.78	–1.2
	용산구	532	9.0 (1.2)	5.9 (0.8)	1.08	0.5
	은평구	534	7.2 (0.9)	4.9 (0.7)	0.90	–0.5
	종로구	509	9.5 (1.3)	6.2 (0.9)	1.14	0.8
	중구	494	7.6 (1.2)	5.0 (0.8)	0.91	–0.5
	중랑구	517	11.0 (1.4)	8.6 (1.1)	1.58	3.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	910	15.6 (1.2)	11.4 (3.0)	5.07	9.2
	고졸	2,460	6.0 (0.5)	4.1 (0.4)	1.82	1.9
	대졸이상	4,102	1.9 (0.2)	2.3 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,631	25.0 (1.1)	23.7 (1.1)	1.25	4.8
	중졸	623	24.1 (1.9)	24.7 (1.8)	1.31	5.8
	고졸이상	1,009	17.9 (1.2)	18.9 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	720	7.8 (1.0)	5.2 (1.1)	1.74	2.2
	서비스 · 판매직	1,289	4.7 (0.6)	3.3 (0.5)	1.09	0.3
	사무직	2,358	2.1 (0.3)	3.0 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,923	8.3 (0.2)	6.0 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	3,447	0.3 (0.1)*	–	–	–
	30–39세	3,486	1.7 (0.2)	–	–	–
	40–49세	3,866	3.6 (0.3)	–	–	–
	50–59세	4,160	9.5 (0.5)	–	–	–
	60–69세	3,914	16.3 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,050	24.1 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	925	5.8 (0.7)	4.4 (0.6)	0.73	−1.6
	강동구	917	8.0 (0.9)	5.9 (0.6)	0.99	−0.1
	강북구	915	8.2 (1.0)	5.6 (0.7)	0.93	−0.4
	강서구	918	7.9 (1.0)	5.8 (0.7)	0.98	−0.1
	관악구	919	7.7 (0.8)	6.2 (0.6)	1.04	0.2
	광진구	917	8.1 (0.8)	6.1 (0.7)	1.02	0.1
	구로구	915	9.1 (1.0)	6.0 (0.6)	1.00	0.0
	금천구	916	10.2 (0.9)	7.6 (0.8)	1.26	1.6
	노원구	916	8.3 (1.0)	6.0 (0.7)	1.00	0.0
	도봉구	915	10.8 (0.9)	7.5 (0.8)	1.26	1.5
	동대문구	918	10.6 (1.1)	6.8 (0.6)	1.14	0.8
	동작구	916	7.5 (1.1)	5.6 (0.7)	0.93	−0.4
	마포구	918	7.4 (0.9)	6.1 (0.7)	1.03	0.2
	서대문구	915	9.6 (1.0)	6.6 (0.7)	1.11	0.6
	서초구	920	6.2 (0.7)	4.9 (0.6)	0.81	−1.1
	성동구	916	7.8 (0.9)	5.5 (0.6)	0.92	−0.5
	성북구	915	9.2 (0.9)	6.1 (0.7)	1.03	0.2
	송파구	924	7.7 (0.8)	5.7 (0.6)	0.95	−0.3
	양천구	916	7.7 (0.9)	5.8 (0.7)	0.97	−0.2
	영등포구	915	7.5 (0.8)	5.6 (0.6)	0.93	−0.4
	용산구	914	8.9 (0.9)	6.2 (0.7)	1.03	0.2
	은평구	915	9.0 (0.9)	6.0 (0.6)	1.00	0.0
	종로구	913	10.5 (1.1)	7.3 (0.7)	1.22	1.3
	중구	920	8.4 (1.0)	5.8 (0.7)	0.97	−0.2
	중랑구	915	10.2 (1.0)	6.8 (0.7)	1.14	0.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,108	14.9 (1.1)	7.4 (0.9)	1.71	3.1
	고졸	4,089	8.1 (0.5)	5.9 (0.4)	1.36	1.6
	대졸이상	8,412	4.5 (0.2)	4.4 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,090	24.8 (1.0)	24.2 (1.2)	1.28	5.3
	중졸	1,116	22.7 (1.3)	22.8 (1.3)	1.21	3.9
	고졸이상	2,648	19.6 (0.8)	18.8 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,974	9.1 (0.7)	5.7 (0.7)	1.45	1.8
	서비스 · 판매직	2,143	7.1 (0.6)	6.0 (0.5)	1.53	2.1
	사무직	5,887	4.3 (0.3)	3.9 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,115	9.8 (0.3)	6.9 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,511	0.3 (0.1)**	–	–	–
	30–39세	1,661	2.1 (0.4)	–	–	–
	40–49세	1,757	4.7 (0.5)	–	–	–
	50–59세	1,841	13.2 (0.8)	–	–	–
	60–69세	1,642	21.8 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	1,703	24.5 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	411	7.3 (1.1)	5.0 (0.8)	0.73	–1.8
	강동구	418	9.5 (1.5)	6.6 (1.0)	0.96	–0.3
	강북구	401	9.3 (1.4)	6.5 (1.1)	0.95	–0.4
	강서구	415	7.9 (1.4)	5.3 (0.9)	0.77	–1.6
	관악구	391	7.0 (0.9)	5.4 (0.8)	0.79	–1.5
	광진구	419	9.8 (1.3)	7.3 (1.1)	1.07	0.5
	구로구	383	10.8 (1.5)	6.9 (1.0)	1.00	0.0
	금천구	395	11.6 (1.5)	7.9 (1.1)	1.15	1.0
	노원구	375	9.1 (1.6)	7.3 (1.3)	1.07	0.5
	도봉구	385	11.4 (1.2)	7.6 (1.2)	1.11	0.8
	동대문구	402	12.9 (1.8)	8.4 (1.1)	1.22	1.5
	동작구	433	9.7 (1.4)	7.4 (1.2)	1.08	0.6
	마포구	401	9.6 (1.5)	7.7 (1.1)	1.11	0.8
	서대문구	400	9.9 (1.5)	6.7 (1.1)	0.98	–0.1
	서초구	406	8.7 (1.2)	6.4 (1.0)	0.93	–0.5
	성동구	409	9.0 (1.4)	6.1 (1.0)	0.89	–0.7
	성북구	368	10.8 (1.7)	6.9 (1.1)	1.00	0.0
	송파구	413	11.2 (1.5)	7.9 (1.0)	1.14	1.0
	양천구	421	11.7 (1.5)	8.0 (1.2)	1.17	1.2
	영등포구	427	8.7 (1.3)	6.3 (1.0)	0.91	–0.6
	용산구	408	11.1 (1.3)	7.5 (1.3)	1.09	0.6
	은평구	404	10.2 (1.4)	7.2 (1.1)	1.04	0.3
	종로구	408	11.2 (1.4)	8.7 (1.3)	1.27	1.8
	중구	425	8.9 (1.4)	5.9 (1.0)	0.85	–1.0
	중랑구	397	10.7 (1.3)	6.2 (0.9)	0.91	–0.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	399	20.9 (2.1)	9.9 (1.7)	1.57	3.6
	고졸	1,675	10.3 (0.8)	7.4 (0.6)	1.17	1.1
	대졸이상	4,062	6.6 (0.4)	6.3 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	499	24.1 (1.8)	25.8 (2.5)	1.16	3.6
	중졸	469	26.3 (2.0)	26.5 (2.1)	1.20	4.4
	고졸이상	1,495	22.6 (1.1)	22.1 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,277	10.0 (0.9)	6.3 (0.6)	1.09	0.5
	서비스 · 판매직	923	9.3 (0.9)	8.2 (0.8)	1.41	2.4
	사무직	3,180	6.0 (0.4)	5.8 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,808	6.9 (0.2)	5.1 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,936	0.3 (0.1)*	–	–	–
	30–39세	1,825	1.2 (0.3)	–	–	–
	40–49세	2,109	2.5 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,319	5.9 (0.5)	–	–	–
	60–69세	2,272	11.8 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	2,347	23.7 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	514	4.4 (0.7)	3.7 (0.7)	0.72	−1.4
	강동구	499	6.6 (1.0)	5.2 (0.8)	1.02	0.1
	강북구	514	7.2 (1.3)	4.7 (0.8)	0.91	−0.4
	강서구	503	7.8 (1.2)	6.4 (1.1)	1.24	1.2
	관악구	528	8.5 (1.2)	7.0 (0.9)	1.37	1.9
	광진구	498	6.6 (1.0)	4.9 (0.7)	0.96	−0.2
	구로구	532	7.5 (1.2)	5.1 (0.7)	1.00	0.0
	금천구	521	8.7 (1.3)	7.3 (1.1)	1.42	2.1
	노원구	541	7.5 (1.2)	4.7 (0.6)	0.92	−0.4
	도봉구	530	10.2 (1.2)	7.4 (1.0)	1.46	2.3
	동대문구	516	8.4 (1.1)	5.3 (0.6)	1.03	0.1
	동작구	483	5.5 (1.2)	3.8 (0.8)	0.74	−1.3
	마포구	517	5.5 (0.8)	4.7 (0.8)	0.91	−0.5
	서대문구	515	9.3 (1.3)	6.5 (0.9)	1.27	1.4
	서초구	514	4.1 (0.8)	3.3 (0.6)	0.65	−1.8
	성동구	507	6.6 (1.0)	4.9 (0.7)	0.96	−0.2
	성북구	547	7.7 (1.0)	5.4 (0.8)	1.06	0.3
	송파구	511	4.4 (0.8)	3.6 (0.7)	0.70	−1.5
	양천구	495	4.1 (0.9)	3.7 (0.8)	0.71	−1.5
	영등포구	488	6.4 (0.9)	4.9 (0.7)	0.95	−0.2
	용산구	506	7.0 (1.1)	4.9 (0.7)	0.96	−0.2
	은평구	511	7.9 (1.2)	4.9 (0.7)	0.96	−0.2
	종로구	505	9.8 (1.3)	5.9 (0.7)	1.16	0.8
	중구	495	7.9 (1.2)	5.7 (0.9)	1.12	0.6
	중랑구	518	9.8 (1.3)	7.4 (1.2)	1.45	2.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	709	11.0 (1.2)	4.9 (0.7)	2.09	2.6
	고졸	2,414	6.3 (0.5)	4.4 (0.4)	1.88	2.1
	대졸이상	4,350	2.2 (0.2)	2.4 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,591	25.1 (1.2)	23.1 (1.2)	1.38	6.4
	중졸	647	19.7 (1.7)	20.3 (1.6)	1.22	3.6
	고졸이상	1,153	15.4 (1.1)	16.7 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	697	7.0 (1.0)	5.1 (1.3)	2.51	3.1
	서비스 · 판매직	1,220	5.0 (0.6)	3.8 (0.6)	1.89	1.8
	사무직	2,707	1.9 (0.3)	2.0 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,943	9.4 (0.2)	6.7 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	3,260	0.3 (0.1)*	–	–	–
	30–39세	3,322	1.8 (0.2)	–	–	–
	40–49세	3,483	4.5 (0.4)	–	–	–
	50–59세	4,088	10.7 (0.5)	–	–	–
	60–69세	4,308	17.2 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,482	26.3 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	6.5 (0.7)	4.8 (0.5)	0.72	–1.9
	강동구	921	8.3 (0.9)	6.4 (0.8)	0.96	–0.3
	강북구	922	12.8 (1.2)	8.1 (0.9)	1.21	1.4
	강서구	917	9.0 (0.9)	6.6 (0.6)	0.98	–0.1
	관악구	916	7.6 (0.8)	6.4 (0.8)	0.96	–0.3
	광진구	918	8.3 (0.9)	6.6 (0.8)	0.99	–0.1
	구로구	916	11.9 (1.3)	8.4 (0.9)	1.26	1.7
	금천구	915	11.3 (1.2)	8.3 (0.8)	1.24	1.6
	노원구	917	9.2 (1.0)	5.8 (0.6)	0.86	–0.9
	도봉구	915	11.9 (1.1)	8.1 (0.9)	1.22	1.5
	동대문구	916	10.4 (0.9)	6.9 (0.7)	1.03	0.2
	동작구	916	8.9 (0.9)	6.3 (0.7)	0.94	–0.4
	마포구	915	9.0 (0.9)	7.3 (0.7)	1.09	0.6
	서대문구	916	11.2 (1.2)	7.7 (0.7)	1.15	1.0
	서초구	931	8.0 (0.9)	6.2 (0.7)	0.93	–0.5
	성동구	916	10.2 (1.0)	7.4 (0.7)	1.11	0.7
	성북구	915	11.2 (1.2)	7.8 (0.8)	1.17	1.1
	송파구	934	6.6 (0.7)	4.8 (0.5)	0.72	–1.9
	양천구	916	8.5 (1.2)	6.0 (0.7)	0.89	–0.7
	영등포구	915	9.0 (0.9)	6.8 (0.7)	1.01	0.1
	용산구	919	8.9 (1.1)	6.4 (0.8)	0.95	–0.3
	은평구	916	10.1 (1.2)	6.7 (0.8)	1.00	0.0
	종로구	916	9.6 (1.0)	6.9 (0.8)	1.02	0.2
	중구	913	9.3 (0.9)	6.0 (0.6)	0.90	–0.7
	중랑구	916	11.9 (1.1)	7.6 (0.8)	1.14	0.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,135	16.3 (1.2)	11.2 (2.2)	2.36	6.5
	고졸	3,834	9.6 (0.5)	7.5 (0.5)	1.58	2.8
	대졸이상	8,149	4.8 (0.3)	4.8 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,308	27.9 (1.0)	27.6 (1.2)	1.30	6.3
	중졸	1,221	23.4 (1.2)	23.4 (1.3)	1.10	2.2
	고졸이상	3,018	22.0 (0.8)	21.2 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,052	11.5 (0.7)	7.6 (0.7)	1.74	3.2
	서비스 · 판매직	1,981	6.2 (0.5)	5.2 (0.5)	1.20	0.9
	사무직	5,720	4.5 (0.3)	4.4 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,363	10.9 (0.3)	7.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,570	0.4 (0.2)*	–	–	–
	30–39세	1,623	2.3 (0.4)	–	–	–
	40–49세	1,603	6.5 (0.6)	–	–	–
	50–59세	1,858	14.5 (0.9)	–	–	–
	60–69세	1,805	21.7 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	1,904	26.4 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	422	9.7 (1.3)	6.7 (0.9)	0.88	–0.9
	강동구	425	9.5 (1.2)	7.1 (1.2)	0.93	–0.5
	강북구	406	13.9 (1.8)	9.5 (1.6)	1.25	1.9
	강서구	400	10.5 (1.3)	7.7 (1.0)	1.01	0.1
	관악구	432	8.3 (1.2)	6.9 (1.3)	0.91	–0.7
	광진구	430	9.1 (1.3)	6.9 (1.1)	0.90	–0.8
	구로구	393	12.5 (1.8)	8.5 (1.4)	1.12	0.9
	금천구	446	11.3 (1.5)	8.5 (1.3)	1.11	0.8
	노원구	401	10.5 (1.6)	6.5 (1.1)	0.85	–1.1
	도봉구	418	13.9 (1.8)	9.9 (1.5)	1.29	2.2
	동대문구	415	11.0 (1.3)	7.0 (1.0)	0.92	–0.6
	동작구	419	11.3 (1.7)	8.1 (1.2)	1.06	0.4
	마포구	409	11.2 (1.4)	9.1 (1.2)	1.20	1.5
	서대문구	414	13.9 (1.6)	9.0 (1.1)	1.18	1.4
	서초구	423	9.6 (1.7)	7.2 (1.2)	0.95	–0.4
	성동구	408	13.1 (1.7)	9.7 (1.3)	1.26	2.0
	성북구	405	14.0 (1.7)	9.6 (1.4)	1.25	1.9
	송파구	430	7.7 (0.9)	5.3 (0.8)	0.69	–2.4
	양천구	415	8.7 (1.6)	6.0 (1.1)	0.78	–1.6
	영등포구	424	13.3 (1.7)	9.9 (1.4)	1.29	2.2
	용산구	402	9.5 (1.8)	7.2 (1.3)	0.94	–0.4
	은평구	389	10.7 (1.7)	6.8 (1.2)	0.89	–0.9
	종로구	412	10.9 (1.4)	7.7 (1.2)	1.01	0.1
	중구	428	10.4 (1.4)	6.6 (0.9)	0.86	–1.0
	중랑구	397	12.5 (1.6)	7.5 (1.2)	0.98	–0.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	416	21.9 (2.1)	14.0 (3.7)	2.11	7.4
	고졸	1,639	11.5 (0.8)	9.1 (0.8)	1.37	2.4
	대졸이상	3,947	7.0 (0.4)	6.7 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	585	26.4 (1.9)	27.8 (2.4)	1.14	3.3
	중졸	508	29.5 (2.1)	29.8 (2.2)	1.22	5.3
	고졸이상	1,690	24.9 (1.1)	24.5 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,344	12.5 (0.9)	9.0 (0.9)	1.38	2.4
	서비스 · 판매직	837	7.6 (0.9)	6.9 (0.9)	1.06	0.4
	사무직	3,031	6.7 (0.5)	6.5 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,580	7.9 (0.2)	5.7 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,690	0.3 (0.1)*	–	–	–
	30–39세	1,699	1.3 (0.3)	–	–	–
	40–49세	1,880	2.6 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,230	7.0 (0.5)	–	–	–
	60–69세	2,503	13.7 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	2,578	26.3 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	3.8 (0.7)	3.0 (0.6)	0.52	−2.8
	강동구	496	7.3 (1.1)	5.7 (0.9)	0.99	0.0
	강북구	516	11.9 (1.3)	6.7 (0.9)	1.17	1.0
	강서구	517	7.5 (1.1)	5.5 (0.8)	0.95	−0.3
	관악구	484	6.8 (1.0)	5.9 (1.0)	1.03	0.2
	광진구	488	7.6 (1.0)	6.3 (1.0)	1.10	0.6
	구로구	523	11.3 (1.5)	8.3 (1.1)	1.44	2.5
	금천구	469	11.3 (1.6)	8.0 (1.1)	1.40	2.3
	노원구	516	7.9 (1.1)	5.0 (0.7)	0.87	−0.7
	도봉구	497	10.1 (1.2)	6.4 (0.9)	1.12	0.7
	동대문구	501	9.9 (1.3)	6.8 (0.9)	1.18	1.0
	동작구	497	6.7 (0.8)	4.5 (0.6)	0.78	−1.2
	마포구	506	7.0 (0.9)	5.4 (0.7)	0.94	−0.3
	서대문구	502	8.9 (1.4)	6.4 (1.0)	1.11	0.6
	서초구	508	6.6 (0.8)	5.2 (0.9)	0.91	−0.5
	성동구	508	7.4 (0.9)	5.2 (0.7)	0.91	−0.5
	성북구	510	8.7 (1.1)	6.1 (0.8)	1.05	0.3
	송파구	504	5.7 (0.9)	4.4 (0.6)	0.76	−1.4
	양천구	501	8.3 (1.4)	6.0 (0.8)	1.04	0.2
	영등포구	491	4.9 (0.7)	3.7 (0.5)	0.64	−2.0
	용산구	517	8.3 (1.2)	5.6 (0.8)	0.97	−0.2
	은평구	527	9.5 (1.5)	6.6 (0.9)	1.15	0.9
	종로구	504	8.4 (1.3)	6.0 (1.0)	1.05	0.3
	중구	485	8.2 (1.2)	5.4 (0.9)	0.94	−0.3
	중랑구	519	11.3 (1.2)	7.7 (1.0)	1.35	2.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	719	12.6 (1.3)	8.4 (2.4)	2.99	5.6
	고졸	2,195	7.9 (0.6)	5.9 (0.6)	2.12	3.1
	대졸이상	4,202	2.4 (0.2)	2.8 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,723	28.5 (1.1)	27.4 (1.3)	1.43	8.3
	중졸	713	18.5 (1.5)	19.2 (1.5)	1.00	0.1
	고졸이상	1,328	17.9 (1.1)	19.1 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	708	9.1 (1.1)	6.1 (1.2)	2.85	4.0
	서비스 · 판매직	1,144	5.0 (0.6)	3.5 (0.5)	1.62	1.3
	사무직	2,689	1.7 (0.2)	2.2 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,928	9.4 (0.2)	6.7 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,135	0.4 (0.1)*	–	–	–
	30–39세	3,318	1.7 (0.3)	–	–	–
	40–49세	3,549	4.6 (0.4)	–	–	–
	50–59세	3,973	10.3 (0.5)	–	–	–
	60–69세	4,465	18.6 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,488	25.0 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	923	8.2 (1.1)	6.4 (0.7)	0.95	–0.3
	강동구	919	9.1 (1.0)	6.3 (0.7)	0.94	–0.4
	강북구	917	11.5 (1.2)	8.1 (0.9)	1.21	1.4
	강서구	916	9.3 (0.8)	7.1 (0.9)	1.07	0.4
	관악구	918	6.6 (0.7)	5.5 (0.7)	0.82	–1.2
	광진구	916	10.5 (0.9)	8.1 (0.7)	1.21	1.4
	구로구	915	9.7 (0.9)	6.5 (0.7)	0.98	–0.1
	금천구	915	9.8 (1.1)	7.1 (0.8)	1.06	0.4
	노원구	916	8.5 (1.0)	5.4 (0.6)	0.81	–1.3
	도봉구	916	10.8 (1.0)	6.8 (0.9)	1.03	0.2
	동대문구	921	9.8 (1.0)	6.9 (0.8)	1.04	0.3
	동작구	915	9.9 (1.1)	6.7 (0.8)	1.01	0.1
	마포구	915	9.9 (1.2)	7.5 (0.8)	1.13	0.8
	서대문구	915	11.7 (1.2)	7.8 (0.8)	1.17	1.2
	서초구	921	6.8 (0.8)	4.8 (0.5)	0.72	–1.8
	성동구	919	7.5 (0.9)	5.2 (0.7)	0.79	–1.4
	성북구	915	10.2 (1.1)	7.3 (0.8)	1.10	0.7
	송파구	924	9.0 (0.8)	6.5 (0.6)	0.98	–0.1
	양천구	915	10.0 (0.9)	7.1 (0.7)	1.06	0.4
	영등포구	917	8.4 (1.0)	6.4 (0.7)	0.96	–0.3
	용산구	920	7.9 (0.9)	5.4 (0.6)	0.81	–1.3
	은평구	915	10.1 (1.0)	6.7 (0.7)	1.01	0.0
	종로구	915	10.1 (0.9)	6.5 (0.7)	0.97	–0.2
	중구	912	8.6 (0.8)	5.8 (0.6)	0.87	–0.9
	중랑구	918	12.6 (1.2)	8.7 (0.8)	1.30	2.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	922	19.3 (1.3)	11.0 (2.6)	2.39	6.4
	고졸	3,755	10.4 (0.5)	7.5 (0.5)	1.61	2.8
	대졸이상	8,463	4.8 (0.3)	4.6 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,222	27.1 (1.0)	26.5 (1.2)	1.32	6.3
	중졸	1,268	23.2 (1.3)	23.3 (1.3)	1.16	3.2
	고졸이상	3,152	21.1 (0.8)	20.1 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,833	10.9 (0.7)	6.5 (0.5)	1.39	1.8
	서비스 · 판매직	2,205	7.2 (0.6)	6.0 (0.6)	1.27	1.3
	사무직	5,914	4.9 (0.3)	4.7 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,375	11.2 (0.3)	7.9 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,512	0.4 (0.1)*	–	–	–
	30–39세	1,595	2.6 (0.5)	–	–	–
	40–49세	1,658	7.2 (0.7)	–	–	–
	50–59세	1,759	14.1 (0.9)	–	–	–
	60–69세	1,957	22.6 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	1,894	26.4 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	13.1 (1.9)	10.0 (1.4)	1.26	2.1
	강동구	431	10.3 (1.4)	7.2 (1.1)	0.92	–0.7
	강북구	406	11.3 (1.5)	8.6 (1.4)	1.09	0.7
	강서구	392	11.0 (1.3)	8.0 (1.4)	1.02	0.1
	관악구	440	6.8 (1.0)	6.3 (1.3)	0.79	–1.6
	광진구	424	14.1 (1.7)	10.5 (1.2)	1.33	2.6
	구로구	417	11.7 (1.4)	7.2 (1.0)	0.91	–0.7
	금천구	444	11.2 (1.6)	8.4 (1.3)	1.06	0.5
	노원구	436	8.9 (1.6)	5.8 (1.0)	0.73	–2.1
	도봉구	412	12.2 (1.7)	7.9 (1.7)	1.00	0.0
	동대문구	412	11.8 (1.5)	8.8 (1.3)	1.11	0.9
	동작구	405	12.1 (1.7)	8.1 (1.3)	1.03	0.2
	마포구	404	13.0 (1.9)	9.5 (1.3)	1.20	1.6
	서대문구	393	12.5 (1.8)	8.0 (1.2)	1.02	0.1
	서초구	433	9.4 (1.3)	6.2 (0.9)	0.78	–1.7
	성동구	418	8.4 (1.1)	5.5 (0.9)	0.69	–2.4
	성북구	403	12.4 (1.7)	8.5 (1.3)	1.08	0.6
	송파구	422	11.8 (1.4)	8.4 (1.1)	1.06	0.4
	양천구	415	11.1 (1.3)	7.8 (1.1)	0.98	–0.1
	영등포구	421	10.5 (1.5)	8.0 (1.2)	1.01	0.1
	용산구	393	7.6 (1.3)	5.0 (1.0)	0.63	–2.9
	은평구	415	11.8 (1.8)	7.8 (1.2)	0.99	–0.1
	종로구	387	13.0 (1.4)	8.0 (1.1)	1.01	0.1
	중구	447	9.0 (1.1)	6.3 (1.0)	0.80	–1.6
	중랑구	393	14.1 (1.8)	10.1 (1.4)	1.28	2.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	350	22.9 (2.4)	14.6 (4.6)	2.11	7.7
	고졸	1,579	12.7 (0.9)	10.2 (0.9)	1.47	3.3
	대졸이상	4,096	7.4 (0.4)	6.9 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	612	27.3 (1.8)	27.7 (2.3)	1.09	2.4
	중졸	502	27.0 (2.1)	27.2 (2.2)	1.07	1.8
	고졸이상	1,716	25.4 (1.1)	25.4 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,260	11.4 (1.0)	8.1 (0.9)	1.16	1.1
	서비스 · 판매직	899	9.0 (1.1)	8.2 (1.0)	1.18	1.2
	사무직	3,145	7.2 (0.5)	7.0 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-3 당뇨병 평생 의사진단 경험률

당뇨병 평생 의사진단 경험률은 만 19세 이상 인구 중 의사에게 당뇨병으로 진단받은 경험이 있는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?"라는 설문에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 만 19세 이상 조사 대상 인구 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,553	7.7 (0.2)	5.4 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,623	0.4 (0.2)**	–	–	–
	30–39세	1,723	0.9 (0.2)*	–	–	–
	40–49세	1,891	2.0 (0.3)	–	–	–
	50–59세	2,214	6.7 (0.5)	–	–	–
	60–69세	2,508	15.3 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,594	23.8 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	3.8 (0.7)	2.8 (0.4)	0.52	–2.6
	강동구	488	7.9 (1.3)	5.4 (0.9)	0.99	–0.1
	강북구	511	11.7 (1.5)	7.5 (1.0)	1.38	2.1
	강서구	524	7.8 (1.2)	6.2 (1.0)	1.14	0.8
	관악구	478	6.3 (1.0)	4.7 (0.7)	0.87	–0.7
	광진구	492	7.2 (1.0)	5.7 (0.8)	1.05	0.3
	구로구	498	7.7 (1.2)	5.9 (0.9)	1.08	0.4
	금천구	471	8.4 (1.2)	5.8 (0.9)	1.06	0.3
	노원구	480	8.1 (1.1)	5.0 (0.7)	0.91	–0.5
	도봉구	504	9.6 (1.2)	5.8 (0.8)	1.06	0.4
	동대문구	509	7.9 (1.1)	5.1 (0.8)	0.94	–0.3
	동작구	510	7.8 (1.3)	5.4 (0.8)	0.99	0.0
	마포구	511	7.3 (1.1)	5.5 (0.7)	1.01	0.1
	서대문구	522	11.0 (1.5)	7.6 (0.9)	1.40	2.2
	서초구	488	4.5 (0.8)	3.5 (0.6)	0.64	–2.0
	성동구	501	6.6 (1.2)	5.0 (1.0)	0.93	–0.4
	성북구	512	8.2 (1.1)	6.2 (0.9)	1.14	0.7
	송파구	502	6.4 (0.9)	4.8 (0.6)	0.88	–0.7
	양천구	500	9.0 (1.4)	6.4 (1.0)	1.18	1.0
	영등포구	496	6.5 (1.0)	4.9 (0.7)	0.89	–0.6
	용산구	527	8.1 (1.2)	5.7 (0.8)	1.05	0.3
	은평구	500	8.6 (1.1)	5.6 (0.7)	1.03	0.2
	종로구	528	7.3 (1.1)	5.0 (0.8)	0.91	–0.5
	중구	465	8.3 (1.1)	5.2 (0.7)	0.96	–0.2
	중랑구	525	11.1 (1.4)	7.2 (0.8)	1.32	1.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	572	16.8 (1.6)	7.4 (2.3)	3.29	5.1
	고졸	2,176	8.4 (0.6)	4.7 (0.4)	2.07	2.4
	대졸이상	4,367	2.1 (0.2)	2.2 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,610	27.1 (1.2)	25.6 (1.3)	1.54	9.0
	중졸	766	20.6 (1.5)	20.8 (1.6)	1.25	4.2
	고졸이상	1,436	15.6 (1.0)	16.7 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	573	9.8 (1.1)	5.0 (0.6)	2.10	2.6
	서비스 · 판매직	1,306	5.6 (0.7)	3.7 (0.5)	1.53	1.3
	사무직	2,769	1.9 (0.2)	2.4 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-4 1년후 당뇨병 투약 순응률

1년후 당뇨병 투약 순응률은 해당년도 당뇨병 의료이용자 중 다음해 진료내용에 당뇨병 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 당뇨병 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 당뇨병 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2018년(전체)				2018년(남자)				2018년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		659,995	74.4	–	–	371,795	72.2	–	–	288,200	77.3	–	–
연령별	0–19세	1,307	23.3	–	–	662	24.8	–	–	645	21.9	–	–
	20–29세	4,255	32.2	–	–	2,403	34.2	–	–	1,852	29.8	–	–
	30–39세	16,608	49.2	–	–	11,407	51.2	–	–	5,201	44.9	–	–
	40–49세	61,518	66.0	–	–	45,114	65.4	–	–	16,404	67.5	–	–
	50–59세	147,331	74.4	–	–	96,083	72.4	–	–	51,248	78.2	–	–
	60–69세	193,754	79.9	–	–	111,625	77.9	–	–	82,129	82.6	–	–
	70세 이상	235,222	75.0	–	–	104,501	72.4	–	–	130,721	77.0	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	26,644	73.0	0.98	−1.4	16,405	72.0	1.00	−0.2	10,239	74.6	0.97	−2.6
	강동구	28,354	75.0	1.01	0.6	16,481	73.4	1.02	1.2	11,873	77.1	1.00	−0.1
	강북구	27,510	74.7	1.00	0.3	14,480	71.9	1.00	−0.3	13,030	77.9	1.01	0.6
	강서구	40,376	74.6	1.00	0.2	22,477	72.3	1.00	0.0	17,899	77.6	1.00	0.3
	관악구	32,452	73.9	0.99	−0.6	18,009	70.8	0.98	−1.4	14,443	77.7	1.01	0.4
	광진구	22,797	74.0	0.99	−0.5	12,923	71.6	0.99	−0.6	9,874	77.1	1.00	−0.2
	구로구	30,076	74.3	1.00	−0.1	16,922	71.8	0.99	−0.4	13,154	77.5	1.00	0.2
	금천구	18,925	74.4	1.00	0.0	10,479	71.8	0.99	−0.4	8,446	77.6	1.00	0.3
	노원구	37,610	73.3	0.98	−1.2	20,320	71.7	0.99	−0.5	17,290	75.1	0.97	−2.2
	도봉구	26,845	75.1	1.01	0.7	15,018	73.1	1.01	0.9	11,827	77.6	1.00	0.4
	동대문구	27,308	73.6	0.99	−0.8	15,277	71.1	0.98	−1.2	12,031	76.9	0.99	−0.4
	동작구	24,932	74.6	1.00	0.2	13,992	72.5	1.00	0.3	10,940	77.4	1.00	0.1
	마포구	23,042	74.8	1.01	0.4	12,917	72.7	1.01	0.5	10,125	77.6	1.00	0.3
	서대문구	22,869	75.4	1.01	1.0	12,433	73.5	1.02	1.3	10,436	77.7	1.01	0.4
	서초구	21,542	73.6	0.99	−0.8	13,183	72.8	1.01	0.6	8,359	74.9	0.97	−2.4
	성동구	20,978	75.1	1.01	0.7	11,869	72.5	1.00	0.3	9,109	78.5	1.02	1.3
	성북구	32,121	74.7	1.00	0.3	17,741	72.2	1.00	0.0	14,380	77.7	1.01	0.4
	송파구	35,316	74.9	1.01	0.5	21,173	73.5	1.02	1.3	14,143	77.1	1.00	−0.1
	양천구	29,046	75.1	1.01	0.7	16,671	73.1	1.01	0.8	12,375	77.9	1.01	0.7
	영등포구	25,751	72.7	0.98	−1.7	14,801	69.9	0.97	−2.3	10,950	76.5	0.99	−0.8
	용산구	15,439	73.5	0.99	−0.9	8,586	71.1	0.98	−1.1	6,853	76.5	0.99	−0.7
	은평구	36,623	76.4	1.03	1.9	20,044	73.6	1.02	1.4	16,579	79.7	1.03	2.4
	종로구	11,056	72.3	0.97	−2.1	6,185	70.2	0.97	−2.0	4,871	75.1	0.97	−2.2
	중구	9,758	72.4	0.97	−2.1	5,379	69.8	0.97	−2.4	4,379	75.5	0.98	−1.8
	중랑구	32,625	75.5	1.01	1.1	18,030	72.7	1.01	0.5	14,595	79.0	1.02	1.7
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	42,349	70.6	0.93	−4.9	20,571	66.4	0.90	−7.2	21,778	74.6	0.95	−3.5
	지역	205,812	72.9	0.97	−2.6	116,838	70.5	0.96	−3.2	88,974	76.2	0.98	−2.0
	직장	411,834	75.6	1.00	0.0	234,386	73.6	1.00	0.0	177,448	78.1	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	42,349	70.6	0.93	−5.2	20,571	66.4	0.90	−7.7	21,778	74.6	0.96	−3.4
	1분위(하위)	102,219	74.8	0.99	−1.0	55,991	72.4	0.98	−1.7	46,228	77.7	1.00	−0.3
	2분위	92,766	73.0	0.96	−2.8	53,969	70.6	0.95	−3.5	38,797	76.4	0.98	−1.6
	3분위	95,976	72.9	0.96	−2.9	55,150	70.6	0.95	−3.6	40,826	76.1	0.98	−2.0
	4분위	124,541	75.4	0.99	−0.4	71,210	73.3	0.99	−0.9	53,331	78.2	1.00	0.2
	5분위(상위)	202,144	75.8	1.00	0.0	114,904	74.1	1.00	0.0	87,240	78.0	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-4 1년후 당뇨병 투약 순응률

1년후 당뇨병 투약 순응률은 해당년도 당뇨병 의료이용자 중 다음해 진료내용에 당뇨병 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 당뇨병 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 당뇨병 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		691,417	75.7	–	–	390,987	73.5	–	–	300,430	78.6	–	–
연령별	0–19세	1,295	25.5	–	–	657	28.8	–	–	638	22.1	–	–
	20–29세	4,807	33.8	–	–	2,662	35.2	–	–	2,145	32.2	–	–
	30–39세	17,137	50.7	–	–	11,811	52.6	–	–	5,326	46.3	–	–
	40–49세	62,208	67.3	–	–	45,811	66.8	–	–	16,397	68.8	–	–
	50–59세	150,493	75.4	–	–	98,891	73.5	–	–	51,602	79.1	–	–
	60–69세	204,141	81.0	–	–	118,694	79.2	–	–	85,447	83.5	–	–
	70세 이상	251,336	76.6	–	–	112,461	73.8	–	–	138,875	78.8	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	27,282	73.2	0.97	−2.5	16,817	72.6	0.99	−1.0	10,465	74.2	0.94	−4.4
	강동구	29,395	77.4	1.02	1.6	17,195	75.5	1.03	2.0	12,200	79.9	1.02	1.3
	강북구	28,598	76.3	1.01	0.6	15,196	73.1	0.99	−0.5	13,402	80.0	1.02	1.3
	강서구	42,365	76.4	1.01	0.6	23,563	74.0	1.01	0.5	18,802	79.3	1.01	0.7
	관악구	34,121	75.2	0.99	−0.6	18,951	72.3	0.98	−1.2	15,170	78.7	1.00	0.1
	광진구	23,924	75.0	0.99	−0.7	13,549	73.0	0.99	−0.6	10,375	77.7	0.99	−0.9
	구로구	32,054	75.8	1.00	0.1	18,057	73.1	0.99	−0.5	13,997	79.3	1.01	0.7
	금천구	20,146	75.9	1.00	0.1	11,249	73.4	1.00	−0.1	8,897	79.0	1.00	0.4
	노원구	39,523	74.8	0.99	−0.9	21,437	73.2	1.00	−0.3	18,086	76.7	0.98	−1.9
	도봉구	28,118	76.7	1.01	0.9	15,765	74.4	1.01	0.9	12,353	79.6	1.01	1.0
	동대문구	28,451	75.6	1.00	−0.1	16,003	72.9	0.99	−0.7	12,448	79.2	1.01	0.6
	동작구	26,309	76.1	1.00	0.4	14,851	73.7	1.00	0.2	11,458	79.2	1.01	0.6
	마포구	23,959	75.4	1.00	−0.3	13,475	73.1	0.99	−0.5	10,484	78.4	1.00	−0.2
	서대문구	23,814	76.8	1.01	1.1	13,053	74.4	1.01	0.9	10,761	79.7	1.01	1.1
	서초구	22,265	73.8	0.97	−2.0	13,676	72.4	0.98	−1.1	8,589	76.0	0.97	−2.7
	성동구	21,978	76.6	1.01	0.8	12,512	74.2	1.01	0.7	9,466	79.6	1.01	1.0
	성북구	33,379	75.8	1.00	0.1	18,441	73.7	1.00	0.2	14,938	78.4	1.00	−0.2
	송파구	37,634	76.1	1.01	0.4	22,723	75.0	1.02	1.4	14,911	77.9	0.99	−0.7
	양천구	30,407	76.2	1.01	0.5	17,481	74.5	1.01	1.0	12,926	78.5	1.00	−0.1
	영등포구	27,066	74.0	0.98	−1.8	15,566	71.1	0.97	−2.4	11,500	77.8	0.99	−0.8
	용산구	16,081	74.9	0.99	−0.8	9,057	72.4	0.98	−1.2	7,024	78.2	0.99	−0.4
	은평구	38,498	77.1	1.02	1.4	21,116	74.6	1.01	1.0	17,382	80.2	1.02	1.6
	종로구	11,506	74.0	0.98	−1.8	6,460	71.8	0.98	−1.7	5,046	76.7	0.97	−2.0
	중구	10,145	74.8	0.99	−0.9	5,621	71.6	0.97	−1.9	4,524	78.8	1.00	0.2
	중랑구	34,399	76.7	1.01	1.0	19,173	74.3	1.01	0.8	15,226	79.7	1.01	1.1
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	45,613	73.3	0.95	−3.5	22,408	69.8	0.93	−5.0	23,205	76.6	0.96	−2.9
	지역	219,508	74.2	0.97	−2.6	125,328	71.7	0.96	−3.1	94,180	77.5	0.98	−2.0
	직장	426,296	76.8	1.00	0.0	243,251	74.8	1.00	0.0	183,045	79.5	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	45,613	73.3	0.95	−3.7	22,408	69.8	0.93	−5.5	23,205	76.6	0.97	−2.7
	1분위(하위)	115,208	75.3	0.98	−1.7	63,384	72.4	0.96	−2.9	51,824	78.8	0.99	−0.5
	2분위	86,878	75.2	0.98	−1.8	50,504	72.9	0.97	−2.4	36,374	78.4	0.99	−0.9
	3분위	98,545	75.1	0.98	−1.9	57,298	73.0	0.97	−2.3	41,247	78.0	0.98	−1.2
	4분위	132,386	75.9	0.99	−1.2	75,685	73.6	0.98	−1.7	56,701	78.8	0.99	−0.5
	5분위(상위)	212,787	77.0	1.00	0.0	121,708	75.3	1.00	0.0	91,079	79.3	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-4 1년후 당뇨병 투약 순응률

1년후 당뇨병 투약 순응률은 해당년도 당뇨병 의료이용자 중 다음해 진료내용에 당뇨병 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 당뇨병 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 당뇨병 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		725,596	76.6	–	–	411,007	74.5	–	–	314,589	79.4	–	–
연령별	0–19세	1,270	26.0	–	–	672	28.9	–	–	598	22.7	–	–
	20–29세	5,339	38.3	–	–	2,918	40.0	–	–	2,421	36.1	–	–
	30–39세	17,940	52.9	–	–	12,292	54.9	–	–	5,648	48.6	–	–
	40–49세	62,502	69.5	–	–	46,026	69.1	–	–	16,476	70.4	–	–
	50–59세	152,453	76.6	–	–	100,754	74.9	–	–	51,699	79.9	–	–
	60–69세	217,024	81.5	–	–	126,785	79.7	–	–	90,239	84.1	–	–
	70세 이상	269,068	77.0	–	–	121,560	73.9	–	–	147,508	79.5	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	28,378	75.1	0.98	−1.5	17,571	74.6	1.00	0.1	10,807	76.0	0.96	−3.4
	강동구	31,562	77.9	1.02	1.3	18,504	76.2	1.02	1.7	13,058	80.3	1.01	0.9
	강북구	30,131	77.0	1.00	0.3	15,993	73.5	0.99	−1.1	14,138	81.0	1.02	1.5
	강서구	44,577	77.4	1.01	0.8	24,893	75.4	1.01	0.9	19,684	80.0	1.01	0.6
	관악구	35,614	76.1	0.99	−0.5	19,900	73.0	0.98	−1.5	15,714	80.0	1.01	0.6
	광진구	25,022	76.0	0.99	−0.6	14,212	74.0	0.99	−0.6	10,810	78.8	0.99	−0.7
	구로구	34,380	76.2	0.99	−0.4	19,396	73.7	0.99	−0.8	14,984	79.4	1.00	0.0
	금천구	21,501	76.1	0.99	−0.5	12,088	73.1	0.98	−1.4	9,413	80.0	1.01	0.6
	노원구	41,179	75.6	0.99	−1.0	22,376	73.9	0.99	−0.6	18,803	77.7	0.98	−1.7
	도봉구	29,520	77.4	1.01	0.7	16,528	75.2	1.01	0.7	12,992	80.1	1.01	0.7
	동대문구	29,748	76.0	0.99	−0.6	16,714	73.7	0.99	−0.8	13,034	79.0	0.99	−0.4
	동작구	27,590	77.2	1.01	0.5	15,518	75.3	1.01	0.8	12,072	79.6	1.00	0.2
	마포구	24,938	76.5	1.00	−0.1	14,029	74.5	1.00	−0.1	10,909	79.2	1.00	−0.2
	서대문구	24,873	77.5	1.01	0.9	13,626	75.0	1.01	0.5	11,247	80.6	1.01	1.2
	서초구	22,910	75.6	0.99	−1.0	14,103	74.8	1.00	0.3	8,807	77.0	0.97	−2.4
	성동구	22,444	77.4	1.01	0.7	12,825	74.9	1.01	0.4	9,619	80.6	1.02	1.2
	성북구	35,423	77.1	1.01	0.4	19,600	74.8	1.00	0.3	15,823	79.9	1.01	0.5
	송파구	39,995	77.1	1.01	0.5	24,212	75.9	1.02	1.3	15,783	79.0	0.99	−0.4
	양천구	31,901	76.8	1.00	0.1	18,366	74.8	1.00	0.3	13,535	79.5	1.00	0.1
	영등포구	28,329	74.7	0.97	−2.0	16,308	72.1	0.97	−2.5	12,021	78.2	0.99	−1.2
	용산구	16,738	75.7	0.99	−0.9	9,447	73.7	0.99	−0.8	7,291	78.3	0.99	−1.1
	은평구	40,227	78.0	1.02	1.4	22,036	75.8	1.02	1.3	18,191	80.8	1.02	1.4
	종로구	11,915	75.0	0.98	−1.6	6,713	72.9	0.98	−1.6	5,202	77.7	0.98	−1.7
	중구	10,712	75.3	0.98	−1.3	5,909	73.6	0.99	−1.0	4,803	77.5	0.98	−1.9
	중랑구	35,989	77.8	1.02	1.2	20,140	75.4	1.01	0.9	15,849	80.8	1.02	1.4
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	49,111	73.4	0.94	−4.3	24,665	70.3	0.93	−5.5	24,446	76.6	0.95	−3.7
	지역	231,384	75.3	0.97	−2.4	131,629	73.0	0.96	−2.8	99,755	78.4	0.98	−1.9
	직장	445,101	77.7	1.00	0.0	254,713	75.8	1.00	0.0	190,388	80.3	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	49,111	73.4	0.94	−4.7	24,665	70.3	0.92	−6.2	24,446	76.6	0.95	−3.7
	1분위(하위)	117,515	76.5	0.98	−1.6	64,190	73.8	0.97	−2.6	53,325	79.7	0.99	−0.6
	2분위	96,697	75.8	0.97	−2.3	55,965	73.4	0.96	−3.1	40,732	79.1	0.98	−1.3
	3분위	102,795	76.3	0.98	−1.8	59,443	74.2	0.97	−2.3	43,352	79.2	0.99	−1.1
	4분위	134,657	76.4	0.98	−1.7	77,602	74.4	0.97	−2.0	57,055	79.2	0.99	−1.1
	5분위(상위)	224,821	78.1	1.00	0.0	129,142	76.4	1.00	0.0	95,679	80.3	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-4 1년후 당뇨병 투약 순응률

1년후 당뇨병 투약 순응률은 해당년도 당뇨병 의료이용자 중 다음해 진료내용에 당뇨병 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 당뇨병 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 당뇨병 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		767,879	75.3	–	–	435,254	73.4	–	–	332,625	77.9	–	–
연령별	0–19세	1,456	27.5	–	–	811	29.8	–	–	645	24.5	–	–
	20–29세	5,970	36.2	–	–	3,243	37.2	–	–	2,727	34.9	–	–
	30–39세	19,356	50.7	–	–	13,079	52.9	–	–	6,277	45.9	–	–
	40–49세	64,070	67.7	–	–	47,008	67.4	–	–	17,062	68.7	–	–
	50–59세	157,561	75.2	–	–	104,640	73.7	–	–	52,921	78.3	–	–
	60–69세	233,828	80.5	–	–	136,789	78.8	–	–	97,039	82.8	–	–
	70세 이상	285,638	75.7	–	–	129,684	72.8	–	–	155,954	78.1	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	30,047	73.6	0.98	−1.8	18,583	73.0	1.00	−0.3	11,464	74.4	0.96	−3.5
	강동구	34,500	76.3	1.01	0.9	20,322	74.5	1.02	1.2	14,178	78.7	1.01	0.8
	강북구	31,931	75.6	1.00	0.2	16,970	72.3	0.99	−1.0	14,961	79.3	1.02	1.3
	강서구	46,898	76.0	1.01	0.6	26,147	73.8	1.01	0.5	20,751	78.7	1.01	0.7
	관악구	37,651	74.6	0.99	−0.8	20,932	71.6	0.98	−1.8	16,719	78.3	1.00	0.3
	광진구	26,393	74.6	0.99	−0.7	15,039	72.8	0.99	−0.6	11,354	77.1	0.99	−0.8
	구로구	36,780	74.4	0.99	−0.9	20,789	72.3	0.99	−1.1	15,991	77.2	0.99	−0.7
	금천구	22,981	75.8	1.01	0.4	12,954	72.9	0.99	−0.4	10,027	79.5	1.02	1.5
	노원구	43,432	74.7	0.99	−0.6	23,683	73.2	1.00	−0.2	19,749	76.6	0.98	−1.4
	도봉구	30,980	76.6	1.02	1.2	17,245	74.7	1.02	1.3	13,735	78.9	1.01	1.0
	동대문구	30,931	75.5	1.00	0.2	17,355	73.2	1.00	−0.1	13,576	78.4	1.01	0.4
	동작구	29,016	75.5	1.00	0.2	16,388	73.3	1.00	0.0	12,628	78.4	1.01	0.4
	마포구	25,960	75.6	1.00	0.2	14,638	74.1	1.01	0.8	11,322	77.5	0.99	−0.5
	서대문구	26,143	76.4	1.01	1.1	14,388	74.3	1.01	0.9	11,755	79.0	1.01	1.1
	서초구	24,272	74.2	0.98	−1.2	14,871	73.8	1.01	0.5	9,401	74.7	0.96	−3.3
	성동구	23,168	76.7	1.02	1.3	13,288	74.4	1.01	1.0	9,880	79.8	1.02	1.8
	성북구	37,236	75.4	1.00	0.0	20,594	73.2	1.00	−0.2	16,642	78.1	1.00	0.1
	송파구	42,419	75.7	1.00	0.3	25,630	74.3	1.01	0.9	16,789	77.8	1.00	−0.2
	양천구	33,705	75.9	1.01	0.5	19,426	74.0	1.01	0.7	14,279	78.4	1.01	0.5
	영등포구	30,767	73.4	0.97	−2.0	17,855	71.2	0.97	−2.2	12,912	76.5	0.98	−1.5
	용산구	17,655	73.4	0.97	−2.0	10,009	71.5	0.97	−1.9	7,646	75.8	0.97	−2.2
	은평구	42,909	76.8	1.02	1.4	23,434	74.4	1.01	1.1	19,475	79.6	1.02	1.7
	종로구	12,575	73.2	0.97	−2.2	7,098	71.4	0.97	−1.9	5,477	75.4	0.97	−2.6
	중구	11,414	74.0	0.98	−1.3	6,344	71.8	0.98	−1.6	5,070	76.8	0.99	−1.1
	중랑구	38,116	76.5	1.01	1.1	21,272	74.4	1.01	1.1	16,844	79.1	1.01	1.1
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	54,114	72.2	0.95	−4.1	27,669	69.2	0.93	−5.3	26,445	75.4	0.96	−3.4
	지역	248,357	74.2	0.97	−2.1	140,549	72.1	0.97	−2.3	107,808	77.0	0.98	−1.8
	직장	465,408	76.3	1.00	0.0	267,036	74.4	1.00	0.0	198,372	78.8	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	54,114	72.2	0.94	−4.4	27,669	69.2	0.92	−5.9	26,445	75.4	0.96	−3.4
	1분위(하위)	118,059	75.3	0.98	−1.3	63,629	72.8	0.97	−2.2	54,430	78.3	0.99	−0.5
	2분위	106,697	74.3	0.97	−2.4	62,077	72.0	0.96	−3.0	44,620	77.4	0.98	−1.5
	3분위	108,799	74.9	0.98	−1.7	62,973	73.0	0.97	−2.0	45,826	77.6	0.98	−1.2
	4분위	142,493	75.5	0.98	−1.2	81,978	73.7	0.98	−1.4	60,515	77.9	0.99	−0.9
	5분위(상위)	237,717	76.6	1.00	0.0	136,928	75.0	1.00	0.0	100,789	78.8	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-4 1년후 당뇨병 투약 순응률

1년후 당뇨병 투약 순응률은 해당년도 당뇨병 의료이용자 중 다음해 진료내용에 당뇨병 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 당뇨병 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 당뇨병 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		797,253	72.6	–	–	452,663	70.8	–	–	344,590	74.9	–	–
연령별	0–19세	1,436	27.4	–	–	773	30.5	–	–	663	23.7	–	–
	20–29세	6,117	36.5	–	–	3,307	37.6	–	–	2,810	35.2	–	–
	30–39세	19,418	48.4	–	–	12,945	50.1	–	–	6,473	45.0	–	–
	40–49세	64,318	64.3	–	–	47,199	64.2	–	–	17,119	64.6	–	–
	50–59세	159,572	71.9	–	–	106,728	70.6	–	–	52,844	74.5	–	–
	60–69세	240,111	77.3	–	–	141,530	75.7	–	–	98,581	79.4	–	–
	70세 이상	306,281	73.4	–	–	140,181	71.0	–	–	166,100	75.5	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	31,702	71.1	0.98	−1.5	19,681	70.6	1.00	−0.2	12,021	71.8	0.96	−3.1
	강동구	36,177	73.9	1.02	1.3	21,284	72.5	1.02	1.7	14,893	75.8	1.01	0.9
	강북구	32,997	73.1	1.01	0.6	17,494	70.9	1.00	0.1	15,503	75.6	1.01	0.7
	강서구	48,651	73.8	1.02	1.3	27,030	71.7	1.01	0.9	21,621	76.5	1.02	1.6
	관악구	39,400	71.9	0.99	−0.6	22,030	69.6	0.98	−1.1	17,370	74.9	1.00	−0.1
	광진구	27,386	70.4	0.97	−2.2	15,516	69.0	0.98	−1.8	11,870	72.2	0.96	−2.7
	구로구	38,334	71.1	0.98	−1.5	21,686	69.0	0.98	−1.7	16,648	73.7	0.98	−1.2
	금천구	24,220	73.0	1.01	0.4	13,680	70.4	1.00	−0.3	10,540	76.3	1.02	1.4
	노원구	44,949	71.5	0.99	−1.1	24,508	70.1	0.99	−0.6	20,441	73.1	0.98	−1.8
	도봉구	32,013	74.6	1.03	2.0	17,836	72.4	1.02	1.6	14,177	77.3	1.03	2.4
	동대문구	32,182	72.5	1.00	0.0	18,142	70.5	1.00	−0.2	14,040	75.1	1.00	0.2
	동작구	30,175	71.5	0.99	−1.1	17,003	69.8	0.99	−0.9	13,172	73.6	0.98	−1.3
	마포구	26,874	73.4	1.01	0.8	15,224	71.7	1.01	0.9	11,650	75.6	1.01	0.7
	서대문구	26,900	72.3	1.00	−0.3	14,821	70.5	1.00	−0.3	12,079	74.5	0.99	−0.4
	서초구	24,895	71.7	0.99	−0.9	15,281	71.0	1.00	0.3	9,614	72.7	0.97	−2.3
	성동구	23,835	73.5	1.01	1.0	13,733	71.7	1.01	0.9	10,102	76.0	1.01	1.1
	성북구	38,477	72.8	1.00	0.2	21,345	70.8	1.00	0.0	17,132	75.3	1.00	0.3
	송파구	44,261	72.7	1.00	0.2	26,823	71.5	1.01	0.8	17,438	74.6	1.00	−0.3
	양천구	35,304	73.5	1.01	1.0	20,404	71.8	1.01	1.0	14,900	76.0	1.01	1.0
	영등포구	31,868	71.0	0.98	−1.6	18,559	68.8	0.97	−1.9	13,309	74.0	0.99	−1.0
	용산구	17,832	71.8	0.99	−0.8	10,148	70.3	0.99	−0.5	7,684	73.8	0.98	−1.2
	은평구	44,663	74.2	1.02	1.7	24,508	71.8	1.01	1.0	20,155	77.2	1.03	2.2
	종로구	12,795	71.0	0.98	−1.6	7,284	68.7	0.97	−2.0	5,511	73.9	0.99	−1.0
	중구	11,685	71.1	0.98	−1.5	6,521	69.0	0.97	−1.8	5,164	73.7	0.98	−1.2
	중랑구	39,678	73.4	1.01	0.8	22,122	71.4	1.01	0.7	17,556	75.8	1.01	0.9
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	57,062	69.2	0.94	−4.4	29,798	66.7	0.93	−5.3	27,264	72.0	0.95	−3.9
	지역	260,978	71.4	0.97	−2.2	147,320	69.4	0.96	−2.6	113,658	74.0	0.98	−1.8
	직장	479,213	73.6	1.00	0.0	275,545	71.9	1.00	0.0	203,668	75.8	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	57,062	69.2	0.93	−5.0	29,798	66.7	0.92	−6.1	27,264	72.0	0.94	−4.3
	1분위(하위)	128,106	72.6	0.98	−1.6	68,304	70.3	0.97	−2.4	59,802	75.2	0.99	−1.1
	2분위	105,957	71.4	0.96	−2.8	61,287	69.6	0.96	−3.2	44,670	73.9	0.97	−2.4
	3분위	112,027	71.8	0.97	−2.4	65,187	69.8	0.96	−2.9	46,840	74.7	0.98	−1.5
	4분위	146,246	72.5	0.98	−1.7	84,913	70.8	0.97	−1.9	61,333	74.7	0.98	−1.5
	5분위(상위)	247,855	74.2	1.00	0.0	143,174	72.7	1.00	0.0	104,681	76.2	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-5 1년후 이상지질혈증 투약 순응률

1년후 이상지질혈증 투약 순응률은 해당년도 이상지질혈증 의료이용자 중 다음해 진료내용에 이상지질혈증 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 이상지질혈증 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 이상지질혈증 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2018년(전체)				2018년(남자)				2018년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		1,472,384	66.9	–	–	691,820	65.5	–	–	780,564	68.3	–	–
연령별	0–19세	629	21.5	–	–	368	20.7	–	–	261	22.6	–	–
	20–29세	6,823	26.7	–	–	4,433	26.5	–	–	2,390	27.2	–	–
	30–39세	37,613	37.6	–	–	28,975	38.0	–	–	8,638	36.3	–	–
	40–49세	144,395	53.0	–	–	101,913	54.3	–	–	42,482	50.1	–	–
	50–59세	363,422	62.6	–	–	183,912	64.5	–	–	179,510	60.7	–	–
	60–69세	461,489	71.2	–	–	200,222	71.8	–	–	261,267	70.7	–	–
	70세 이상	458,013	73.5	–	–	171,997	71.5	–	–	286,016	74.8	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	69,944	64.4	0.96	−2.6	35,326	64.6	0.99	−0.8	34,618	64.1	0.94	−4.1
	강동구	62,953	67.6	1.01	0.7	29,954	66.8	1.02	1.3	32,999	68.4	1.00	0.2
	강북구	58,558	67.2	1.00	0.2	25,605	65.1	0.99	−0.4	32,953	68.8	1.01	0.6
	강서구	86,244	66.5	0.99	−0.4	40,324	64.8	0.99	−0.6	45,920	68.0	1.00	−0.2
	관악구	68,922	66.1	0.99	−0.9	31,787	63.7	0.97	−1.7	37,135	68.0	1.00	−0.2
	광진구	51,379	67.1	1.00	0.1	24,424	65.8	1.00	0.3	26,955	68.2	1.00	0.0
	구로구	66,153	67.2	1.00	0.3	31,400	65.4	1.00	−0.1	34,753	68.8	1.01	0.6
	금천구	38,763	64.2	0.96	−2.7	17,855	62.4	0.95	−3.1	20,908	65.8	0.96	−2.5
	노원구	86,098	69.3	1.04	2.4	39,379	67.6	1.03	2.1	46,719	70.7	1.04	2.5
	도봉구	59,316	69.7	1.04	2.8	27,268	67.6	1.03	2.2	32,048	71.4	1.05	3.2
	동대문구	57,381	66.3	0.99	−0.6	26,621	64.5	0.99	−0.9	30,760	67.9	0.99	−0.4
	동작구	57,859	66.7	1.00	−0.2	26,713	65.1	0.99	−0.4	31,146	68.2	1.00	−0.1
	마포구	52,649	66.9	1.00	−0.1	24,478	65.3	1.00	−0.2	28,171	68.2	1.00	0.0
	서대문구	49,944	69.6	1.04	2.7	22,694	67.7	1.03	2.3	27,250	71.2	1.04	3.0
	서초구	56,765	65.8	0.98	−1.1	28,827	65.8	1.00	0.3	27,938	65.9	0.97	−2.3
	성동구	46,426	65.4	0.98	−1.5	21,928	63.7	0.97	−1.8	24,498	67.0	0.98	−1.3
	성북구	69,434	67.1	1.00	0.2	32,124	65.6	1.00	0.2	37,310	68.4	1.00	0.2
	송파구	86,811	66.3	0.99	−0.7	42,567	65.8	1.00	0.3	44,244	66.8	0.98	−1.5
	양천구	64,477	66.4	0.99	−0.5	31,374	65.4	1.00	−0.1	33,103	67.4	0.99	−0.8
	영등포구	57,555	63.4	0.95	−3.5	27,539	62.2	0.95	−3.2	30,016	64.5	0.95	−3.7
	용산구	34,089	65.7	0.98	−1.2	15,921	64.4	0.98	−1.1	18,168	66.9	0.98	−1.4
	은평구	79,949	69.6	1.04	2.6	36,287	67.3	1.03	1.8	43,662	71.5	1.05	3.3
	종로구	23,209	64.9	0.97	−2.1	10,919	64.0	0.98	−1.5	12,290	65.7	0.96	−2.6
	중구	20,253	65.0	0.97	−1.9	9,440	63.2	0.96	−2.3	10,813	66.7	0.98	−1.6
	중랑구	67,253	69.6	1.04	2.7	31,066	67.6	1.03	2.2	36,187	71.4	1.05	3.1
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	75,611	69.3	1.03	2.0	30,183	66.7	1.01	1.0	45,428	71.1	1.03	2.4
	지역	440,263	65.8	0.98	−1.5	202,836	64.7	0.98	−1.1	237,427	66.8	0.97	−2.0
	직장	956,510	67.3	1.00	0.0	458,801	65.7	1.00	0.0	497,709	68.7	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	75,611	69.3	1.02	1.1	30,183	66.7	1.00	0.0	45,428	71.1	1.02	1.4
	1분위(하위)	224,984	67.1	0.98	−1.1	96,367	66.2	0.99	−0.4	128,617	67.7	0.97	−2.0
	2분위	195,119	65.1	0.95	−3.1	92,165	64.4	0.97	−2.3	102,954	65.8	0.94	−3.9
	3분위	208,931	64.3	0.94	−3.9	100,318	62.8	0.94	−3.9	108,613	65.6	0.94	−4.0
	4분위	276,384	67.2	0.99	−1.0	133,259	65.2	0.98	−1.5	143,125	69.1	0.99	−0.6
	5분위(상위)	491,355	68.2	1.00	0.0	239,528	66.7	1.00	0.0	251,827	69.7	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-5 1년후 이상지질혈증 투약 순응률

1년후 이상지질혈증 투약 순응률은 해당년도 이상지질혈증 의료이용자 중 다음해 진료내용에 이상지질혈증 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 이상지질혈증 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 이상지질혈증 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		1,575,180	68.6	–	–	745,478	66.9	–	–	829,702	70.2	–	–
연령별	0–19세	691	26.6	–	–	403	25.8	–	–	288	27.8	–	–
	20–29세	7,627	28.4	–	–	4,937	28.1	–	–	2,690	28.9	–	–
	30–39세	39,105	39.8	–	–	30,026	40.1	–	–	9,079	38.6	–	–
	40–49세	149,723	54.9	–	–	106,284	55.9	–	–	43,439	52.5	–	–
	50–59세	376,388	64.4	–	–	194,165	65.8	–	–	182,223	63.0	–	–
	60–69세	499,041	72.6	–	–	218,680	73.0	–	–	280,361	72.3	–	–
	70세 이상	502,605	74.8	–	–	190,983	72.4	–	–	311,622	76.3	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	73,661	65.0	0.95	−3.6	37,545	65.0	0.97	−1.9	36,116	65.0	0.93	−5.2
	강동구	66,431	70.2	1.02	1.5	31,715	69.2	1.03	2.3	34,716	71.0	1.01	0.9
	강북구	62,339	69.5	1.01	0.9	27,375	67.2	1.00	0.3	34,964	71.3	1.02	1.1
	강서구	93,075	68.3	1.00	−0.3	43,747	66.5	0.99	−0.4	49,328	69.9	1.00	−0.3
	관악구	73,636	68.1	0.99	−0.5	34,180	65.7	0.98	−1.1	39,456	70.1	1.00	0.0
	광진구	54,812	69.0	1.00	0.3	26,184	67.4	1.01	0.5	28,628	70.4	1.00	0.2
	구로구	72,017	68.2	0.99	−0.4	34,259	66.0	0.99	−0.9	37,758	70.3	1.00	0.1
	금천구	42,368	65.9	0.96	−2.7	19,744	64.1	0.96	−2.8	22,624	67.5	0.96	−2.7
	노원구	91,590	71.2	1.04	2.6	42,251	69.3	1.04	2.4	49,339	72.9	1.04	2.7
	도봉구	63,276	71.6	1.04	3.0	29,206	69.3	1.04	2.4	34,070	73.7	1.05	3.5
	동대문구	61,125	69.0	1.01	0.3	28,658	66.6	1.00	−0.3	32,467	71.1	1.01	0.9
	동작구	62,298	68.6	1.00	0.0	28,909	67.1	1.00	0.2	33,389	69.9	1.00	−0.3
	마포구	55,902	68.6	1.00	0.0	26,216	66.5	0.99	−0.4	29,686	70.5	1.00	0.3
	서대문구	53,119	70.8	1.03	2.1	24,362	68.8	1.03	1.9	28,757	72.5	1.03	2.3
	서초구	60,101	66.4	0.97	−2.3	30,832	65.9	0.99	−1.0	29,269	66.8	0.95	−3.4
	성동구	49,671	67.5	0.98	−1.2	23,765	65.4	0.98	−1.5	25,906	69.3	0.99	−0.8
	성북구	73,878	68.2	0.99	−0.4	34,284	66.5	0.99	−0.4	39,594	69.7	0.99	−0.5
	송파구	94,055	67.8	0.99	−0.8	46,506	67.1	1.00	0.2	47,549	68.5	0.98	−1.7
	양천구	69,548	68.0	0.99	−0.7	34,012	66.8	1.00	−0.1	35,536	69.1	0.99	−1.0
	영등포구	61,551	65.7	0.96	−2.9	29,710	64.0	0.96	−2.9	31,841	67.2	0.96	−3.0
	용산구	36,597	67.1	0.98	−1.6	17,454	65.2	0.98	−1.7	19,143	68.7	0.98	−1.5
	은평구	86,252	70.8	1.03	2.1	39,487	68.4	1.02	1.5	46,765	72.7	1.04	2.5
	종로구	24,738	66.7	0.97	−1.9	11,734	65.3	0.98	−1.5	13,004	68.0	0.97	−2.2
	중구	21,657	67.9	0.99	−0.7	10,108	65.2	0.98	−1.7	11,549	70.3	1.00	0.1
	중랑구	71,483	71.5	1.04	2.9	33,235	69.3	1.04	2.5	38,248	73.4	1.05	3.2
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	82,734	71.7	1.04	2.7	33,844	69.4	1.03	2.3	48,890	73.2	1.04	2.6
	지역	480,901	67.5	0.98	−1.5	223,247	66.0	0.98	−1.2	257,654	68.7	0.97	−1.9
	직장	1,011,545	68.9	1.00	0.0	488,387	67.1	1.00	0.0	523,158	70.6	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	82,734	71.7	1.03	2.0	33,844	69.4	1.02	1.4	48,890	73.2	1.03	1.9
	1분위(하위)	254,316	68.2	0.98	−1.5	110,309	66.4	0.98	−1.7	144,007	69.5	0.98	−1.8
	2분위	191,192	67.5	0.97	−2.2	90,081	66.5	0.98	−1.6	101,111	68.5	0.96	−2.8
	3분위	216,727	67.4	0.97	−2.3	105,666	65.7	0.97	−2.3	111,061	68.9	0.97	−2.4
	4분위	301,009	67.9	0.97	−1.8	145,593	65.7	0.97	−2.3	155,416	69.9	0.98	−1.4
	5분위(상위)	529,202	69.7	1.00	0.0	259,985	68.1	1.00	0.0	269,217	71.3	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-5 1년후 이상지질혈증 투약 순응률

1년후 이상지질혈증 투약 순응률은 해당년도 이상지질혈증 의료이용자 중 다음해 진료내용에 이상지질혈증 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 이상지질혈증 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 이상지질혈증 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		1,690,142	71.0	–	–	803,056	69.1	–	–	887,086	72.8	–	–
연령별	0–19세	788	31.2	–	–	463	32.0	–	–	325	30.2	–	–
	20–29세	8,884	30.9	–	–	5,594	30.5	–	–	3,290	31.6	–	–
	30–39세	42,446	42.4	–	–	32,206	42.9	–	–	10,240	40.5	–	–
	40–49세	155,781	58.2	–	–	110,525	59.2	–	–	45,256	55.9	–	–
	50–59세	389,705	67.2	–	–	203,808	68.2	–	–	185,897	66.1	–	–
	60–69세	543,756	75.0	–	–	239,522	74.9	–	–	304,234	75.2	–	–
	70세 이상	548,782	76.4	–	–	210,938	73.5	–	–	337,844	78.2	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	78,515	67.7	0.95	−3.3	40,079	67.6	0.98	−1.5	38,436	67.8	0.93	−5.0
	강동구	72,862	72.5	1.02	1.4	34,965	71.1	1.03	2.0	37,897	73.8	1.01	0.9
	강북구	66,591	71.8	1.01	0.7	29,575	68.7	0.99	−0.4	37,016	74.3	1.02	1.4
	강서구	100,732	71.3	1.00	0.2	47,522	69.2	1.00	0.1	53,210	73.2	1.00	0.3
	관악구	78,495	70.2	0.99	−0.9	36,686	67.2	0.97	−1.9	41,809	72.8	1.00	0.0
	광진구	58,611	71.5	1.01	0.4	28,013	69.8	1.01	0.7	30,598	73.0	1.00	0.2
	구로구	78,964	69.6	0.98	−1.4	37,730	67.4	0.98	−1.7	41,234	71.7	0.98	−1.1
	금천구	45,757	68.5	0.96	−2.5	21,421	65.8	0.95	−3.2	24,336	70.9	0.97	−2.0
	노원구	97,733	72.8	1.03	1.8	45,213	70.6	1.02	1.5	52,520	74.7	1.03	1.9
	도봉구	67,737	73.7	1.04	2.6	31,328	71.2	1.03	2.1	36,409	75.8	1.04	3.0
	동대문구	65,099	71.0	1.00	0.0	30,522	68.8	1.00	−0.3	34,577	73.0	1.00	0.1
	동작구	66,806	71.4	1.01	0.4	31,174	69.6	1.01	0.6	35,632	73.0	1.00	0.2
	마포구	59,398	71.0	1.00	−0.1	28,034	68.7	0.99	−0.4	31,364	73.0	1.00	0.2
	서대문구	56,527	73.0	1.03	1.9	26,101	70.5	1.02	1.4	30,426	75.1	1.03	2.3
	서초구	63,795	69.5	0.98	−1.5	32,709	68.9	1.00	−0.1	31,086	70.1	0.96	−2.7
	성동구	51,809	70.9	1.00	−0.1	24,759	68.8	1.00	−0.3	27,050	72.9	1.00	0.0
	성북구	80,278	70.7	0.99	−0.4	37,412	68.6	0.99	−0.5	42,866	72.5	1.00	−0.4
	송파구	103,081	70.4	0.99	−0.6	51,182	69.6	1.01	0.5	51,899	71.3	0.98	−1.6
	양천구	74,561	71.0	1.00	−0.1	36,577	69.1	1.00	0.0	37,984	72.8	1.00	0.0
	영등포구	65,688	68.0	0.96	−3.0	31,867	65.9	0.95	−3.2	33,821	70.0	0.96	−2.8
	용산구	38,678	69.8	0.98	−1.2	18,459	67.9	0.98	−1.1	20,219	71.5	0.98	−1.3
	은평구	92,073	73.2	1.03	2.2	42,274	70.9	1.03	1.9	49,799	75.2	1.03	2.3
	종로구	26,179	69.5	0.98	−1.6	12,516	67.9	0.98	−1.2	13,663	70.9	0.97	−1.9
	중구	23,352	69.3	0.97	−1.8	10,914	67.5	0.98	−1.5	12,438	70.8	0.97	−2.1
	중랑구	76,821	73.7	1.04	2.7	36,024	71.3	1.03	2.2	40,797	75.9	1.04	3.0
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	90,288	72.7	1.02	1.3	38,039	70.1	1.01	0.8	52,249	74.5	1.02	1.3
	지역	516,294	70.1	0.98	−1.2	239,481	68.3	0.99	−1.0	276,813	71.7	0.98	−1.5
	직장	1,083,560	71.3	1.00	0.0	525,536	69.3	1.00	0.0	558,024	73.2	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	90,288	72.7	1.01	0.4	38,039	70.1	1.00	−0.2	52,249	74.5	1.00	0.3
	1분위(하위)	268,481	71.1	0.98	−1.1	115,311	69.0	0.98	−1.2	153,170	72.7	0.98	−1.5
	2분위	215,658	69.9	0.97	−2.4	101,893	68.4	0.97	−1.8	113,765	71.1	0.96	−3.1
	3분위	231,528	69.8	0.97	−2.5	112,180	68.0	0.97	−2.2	119,348	71.5	0.96	−2.7
	4분위	313,061	70.0	0.97	−2.2	153,382	67.7	0.96	−2.6	159,679	72.2	0.97	−2.0
	5분위(상위)	571,126	72.3	1.00	0.0	282,251	70.3	1.00	0.0	288,875	74.2	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-5 1년후 이상지질혈증 투약 순응률

1년후 이상지질혈증 투약 순응률은 해당년도 이상지질혈증 의료이용자 중 다음해 진료내용에 이상지질혈증 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 이상지질혈증 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 이상지질혈증 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		1,857,164	70.3	–	–	884,798	68.1	–	–	972,366	72.2	–	–
연령별	0–19세	1,024	24.3	–	–	617	24.1	–	–	407	24.6	–	–
	20–29세	11,167	27.9	–	–	6,897	27.8	–	–	4,270	28.1	–	–
	30–39세	49,746	40.2	–	–	37,041	40.8	–	–	12,705	38.4	–	–
	40–49세	171,770	56.4	–	–	120,796	57.3	–	–	50,974	54.1	–	–
	50–59세	420,587	66.3	–	–	221,601	67.2	–	–	198,986	65.4	–	–
	60–69세	606,465	74.6	–	–	267,489	74.5	–	–	338,976	74.7	–	–
	70세 이상	596,405	76.0	–	–	230,357	73.1	–	–	366,048	77.9	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	86,581	66.4	0.94	−3.9	44,320	66.1	0.97	−2.1	42,261	66.7	0.92	−5.5
	강동구	83,704	71.0	1.01	0.7	40,541	69.4	1.02	1.2	43,163	72.5	1.00	0.3
	강북구	72,404	71.4	1.02	1.1	32,166	68.4	1.00	0.3	40,238	73.7	1.02	1.6
	강서구	110,264	70.8	1.01	0.5	52,059	68.4	1.00	0.2	58,205	72.9	1.01	0.7
	관악구	86,273	69.4	0.99	−0.9	40,478	66.3	0.97	−1.9	45,795	72.1	1.00	−0.1
	광진구	63,989	70.7	1.01	0.4	30,569	69.1	1.01	1.0	33,420	72.1	1.00	−0.1
	구로구	87,529	69.1	0.98	−1.2	41,906	66.7	0.98	−1.5	45,623	71.3	0.99	−0.9
	금천구	50,065	68.4	0.97	−1.9	23,569	65.5	0.96	−2.6	26,496	70.9	0.98	−1.3
	노원구	106,579	72.5	1.03	2.3	49,451	70.3	1.03	2.1	57,128	74.5	1.03	2.3
	도봉구	73,459	73.5	1.05	3.2	33,926	71.3	1.05	3.2	39,533	75.3	1.04	3.1
	동대문구	70,306	70.7	1.01	0.4	33,249	68.2	1.00	0.0	37,057	72.9	1.01	0.7
	동작구	72,803	70.5	1.00	0.2	34,066	68.3	1.00	0.2	38,737	72.4	1.00	0.3
	마포구	64,778	70.1	1.00	−0.2	30,761	67.7	0.99	−0.5	34,017	72.2	1.00	0.1
	서대문구	61,473	72.2	1.03	1.9	28,563	69.7	1.02	1.5	32,910	74.3	1.03	2.2
	서초구	70,045	68.1	0.97	−2.2	35,914	67.8	0.99	−0.4	34,131	68.5	0.95	−3.7
	성동구	55,997	70.4	1.00	0.2	26,850	68.3	1.00	0.2	29,147	72.4	1.00	0.2
	성북구	87,509	69.8	0.99	−0.5	40,960	67.2	0.99	−1.0	46,549	72.1	1.00	−0.1
	송파구	113,945	69.3	0.99	−0.9	56,402	68.3	1.00	0.2	57,543	70.4	0.97	−1.8
	양천구	82,258	70.2	1.00	0.0	40,177	68.3	1.00	0.1	42,081	72.1	1.00	−0.1
	영등포구	74,328	67.4	0.96	−2.9	36,258	65.3	0.96	−2.9	38,070	69.4	0.96	−2.8
	용산구	42,909	68.4	0.97	−1.9	20,547	66.5	0.98	−1.6	22,362	70.1	0.97	−2.1
	은평구	101,399	72.3	1.03	2.1	46,668	69.6	1.02	1.5	54,731	74.7	1.03	2.5
	종로구	28,622	67.8	0.97	−2.4	13,718	66.1	0.97	−2.0	14,904	69.4	0.96	−2.7
	중구	25,591	69.6	0.99	−0.6	12,036	67.2	0.99	−0.9	13,555	71.8	0.99	−0.4
	중랑구	84,354	72.8	1.04	2.6	39,644	70.3	1.03	2.2	44,710	75.0	1.04	2.8
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	101,744	72.1	1.03	1.8	43,839	69.5	1.02	1.5	57,905	74.2	1.02	1.6
	지역	576,016	69.8	0.99	−0.6	264,561	68.1	1.00	0.1	311,455	71.1	0.98	−1.4
	직장	1,179,404	70.3	1.00	0.0	576,398	68.0	1.00	0.0	603,006	72.5	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	101,744	72.1	1.01	0.9	43,839	69.5	1.00	0.3	57,905	74.2	1.01	0.8
	1분위(하위)	281,874	70.5	0.99	−0.8	119,578	68.5	0.99	−0.7	162,296	71.9	0.98	−1.4
	2분위	245,637	69.0	0.97	−2.2	115,985	67.5	0.98	−1.7	129,652	70.4	0.96	−2.9
	3분위	255,235	69.1	0.97	−2.2	124,429	67.0	0.97	−2.2	130,806	71.1	0.97	−2.3
	4분위	343,703	69.4	0.97	−1.8	168,709	66.9	0.97	−2.3	174,994	71.8	0.98	−1.5
	5분위(상위)	628,971	71.3	1.00	0.0	312,258	69.2	1.00	0.0	316,713	73.3	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-5 1년후 이상지질혈증 투약 순응률

1년후 이상지질혈증 투약 순응률은 해당년도 이상지질혈증 의료이용자 중 다음해 진료내용에 이상지질혈증 약제를 300일 이상 조제 받은 자의 비율로 정의한다.
산출식 : (해당년도 다음해 진료내용에 이상지질혈증 약제를 300일 이상 조제 받은 자 / 해당년도 이상지질혈증 의료이용자) x 100
자료 : 국민건강보험공단 국민건강정보DB, 2018-2022년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (0세 이상)		1,988,003	63.1	–	–	949,290	61.5	–	–	1,038,713	64.6	–	–
연령별	0–19세	1,029	21.3	–	–	594	21.7	–	–	435	20.7	–	–
	20–29세	11,634	27.0	–	–	7,139	27.4	–	–	4,495	26.4	–	–
	30–39세	52,528	37.0	–	–	38,681	37.9	–	–	13,847	34.5	–	–
	40–49세	181,842	51.7	–	–	127,318	52.8	–	–	54,524	49.0	–	–
	50–59세	443,018	60.3	–	–	235,329	61.2	–	–	207,689	59.2	–	–
	60–69세	643,457	67.1	–	–	285,858	67.0	–	–	357,599	67.1	–	–
	70세 이상	654,495	67.1	–	–	254,371	64.4	–	–	400,124	68.9	–	–
자치구별	(0세 이상)												
	강남구	94,031	56.2	0.89	–6.9	48,004	56.3	0.92	–5.1	46,027	56.1	0.87	–8.6
	강동구	91,170	61.8	0.98	–1.3	44,309	60.5	0.98	–1.0	46,861	63.0	0.97	–1.7
	강북구	76,588	64.9	1.03	1.8	34,172	62.9	1.02	1.5	42,416	66.4	1.03	1.8
	강서구	117,965	65.2	1.03	2.1	55,753	63.0	1.03	1.6	62,212	67.2	1.04	2.6
	관악구	91,569	64.6	1.02	1.5	43,246	61.7	1.00	0.3	48,323	67.2	1.04	2.5
	광진구	68,581	62.5	0.99	–0.6	32,900	61.2	1.00	–0.2	35,681	63.6	0.98	–1.0
	구로구	93,876	63.6	1.01	0.5	45,087	61.4	1.00	0.0	48,789	65.6	1.01	0.9
	금천구	54,430	63.7	1.01	0.5	25,724	61.1	0.99	–0.4	28,706	66.0	1.02	1.3
	노원구	114,277	66.0	1.05	2.9	52,995	64.3	1.05	2.9	61,282	67.5	1.04	2.8
	도봉구	78,516	66.4	1.05	3.3	36,267	64.4	1.05	2.9	42,249	68.1	1.05	3.5
	동대문구	75,216	64.5	1.02	1.3	35,735	62.6	1.02	1.1	39,481	66.2	1.02	1.5
	동작구	77,804	63.8	1.01	0.6	36,515	62.0	1.01	0.6	41,289	65.3	1.01	0.7
	마포구	69,504	63.5	1.01	0.4	33,099	61.2	1.00	–0.2	36,405	65.6	1.01	0.9
	서대문구	65,114	64.8	1.03	1.7	30,355	63.0	1.02	1.5	34,759	66.5	1.03	1.8
	서초구	74,305	57.6	0.91	–5.5	38,133	57.6	0.94	–3.9	36,172	57.7	0.89	–6.9
	성동구	59,240	63.1	1.00	0.0	28,575	61.5	1.00	0.1	30,665	64.7	1.00	0.0
	성북구	93,413	63.6	1.01	0.5	43,764	61.8	1.01	0.4	49,649	65.3	1.01	0.6
	송파구	123,061	59.6	0.94	–3.5	61,026	59.1	0.96	–2.4	62,035	60.2	0.93	–4.5
	양천구	88,850	63.9	1.01	0.7	43,336	62.4	1.02	1.0	45,514	65.2	1.01	0.6
	영등포구	80,076	60.0	0.95	–3.1	39,213	59.0	0.96	–2.4	40,863	60.9	0.94	–3.7
	용산구	45,326	59.0	0.93	–4.1	21,749	58.3	0.95	–3.2	23,577	59.7	0.92	–5.0
	은평구	107,702	65.8	1.04	2.7	49,711	63.7	1.04	2.2	57,991	67.6	1.05	2.9
	종로구	30,108	60.2	0.95	–2.9	14,438	58.9	0.96	–2.6	15,670	61.4	0.95	–3.3
	중구	27,282	60.0	0.95	–3.1	12,898	58.1	0.94	–3.4	14,384	61.7	0.96	–2.9
	중랑구	89,999	67.5	1.07	4.4	42,286	65.4	1.06	3.9	47,713	69.3	1.07	4.7
가입자구분	(0세 이상)												
	의료급여	108,342	66.6	1.06	3.5	47,759	64.5	1.05	3.3	60,583	68.2	1.05	3.4
	지역	622,314	62.5	0.99	–0.6	285,027	61.3	1.00	0.0	337,287	63.6	0.98	–1.2
	직장	1,257,347	63.1	1.00	0.0	616,504	61.3	1.00	0.0	640,843	64.9	1.00	0.0
소득수준	(0세 이상)												
	의료급여	108,342	66.6	1.06	4.0	47,759	64.5	1.06	3.5	60,583	68.2	1.06	4.0
	1분위(하위)	316,024	64.0	1.02	1.3	131,981	62.2	1.02	1.2	184,043	65.2	1.02	1.0
	2분위	252,955	62.8	1.00	0.1	119,243	61.5	1.01	0.4	133,712	63.9	0.99	–0.3
	3분위	269,946	62.8	1.00	0.2	132,075	61.1	1.00	0.1	137,871	64.4	1.00	0.2
	4분위	362,911	62.7	1.00	0.1	180,070	61.0	1.00	0.0	182,841	64.3	1.00	0.1
	5분위(상위)	677,825	62.6	1.00	0.0	338,162	61.1	1.00	0.0	339,663	64.2	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-6 추정치매환자 유병률

추정치매환자 유병률은 표준화 치매유병률을 주민등록연앙인구수에 적용하여 산출하게 되며, 치매역학조사를 통해 산출한 성별, 연령별(65세 이상, 5세 단위 연령 구간별) 표준화 치매유병률을 기준 연도의 인구수에 각기 적용하여 최종 합산한 치매환자수를 「기준 연도 노인 인구의 추정치매환자수」라 한다.
산출식 : (기준 연도 노인 인구(65세 이상)의 추정치매환자수 / 65세 이상 주민등록연앙인구수) × 100
자료 : 치매유병현황, 주민등록연앙인구, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		1,396,110	9.4	–	–	617,320	8.5	–	–	778,790	10.1	–	–
연령별	65–69세	466,086	1.4	–	–	219,729	1.9	–	–	246,358	1.0	–	–
	70–74세	370,202	3.9	–	–	170,804	4.7	–	–	199,398	3.2	–	–
	75–79세	284,617	11.7	–	–	128,223	9.2	–	–	156,394	13.8	–	–
	80세 이상	275,206	28.0	–	–	98,565	29.1	–	–	176,641	27.5	–	–
자치구별	(65세 이상)												
	강남구	66,189	9.0	0.96	–0.4	29,841	8.3	0.98	–0.2	36,348	9.5	0.94	–0.6
	강동구	59,524	8.7	0.93	–0.7	27,189	7.5	0.89	–1.0	32,335	9.7	0.96	–0.4
	강북구	57,551	9.3	0.99	–0.1	24,752	8.6	1.02	0.1	32,799	9.9	0.98	–0.2
	강서구	79,910	9.1	0.97	–0.3	35,329	8.0	0.94	–0.5	44,582	10.0	0.99	–0.1
	관악구	71,255	8.8	0.93	–0.6	31,920	8.1	0.95	–0.4	39,336	9.3	0.92	–0.8
	광진구	45,067	9.3	0.98	–0.2	20,150	8.4	0.99	–0.1	24,917	10.0	0.99	–0.1
	구로구	61,844	8.8	0.93	–0.7	28,289	7.9	0.93	–0.6	33,556	9.4	0.94	–0.7
	금천구	35,186	8.8	0.93	–0.6	16,023	7.9	0.93	–0.6	19,163	9.5	0.94	–0.6
	노원구	77,487	10.0	1.06	0.6	32,516	8.8	1.03	0.3	44,971	10.8	1.07	0.7
	도봉구	56,173	9.8	1.04	0.4	25,070	8.8	1.03	0.3	31,103	10.6	1.05	0.5
	동대문구	55,918	9.6	1.02	0.2	24,846	8.8	1.03	0.2	31,072	10.3	1.01	0.2
	동작구	58,756	9.5	1.01	0.1	25,645	8.8	1.04	0.3	33,111	10.0	0.99	–0.1
	마포구	49,038	10.3	1.09	0.9	20,528	9.7	1.14	1.2	28,510	10.7	1.06	0.6
	서대문구	48,717	10.3	1.09	0.9	20,609	9.5	1.12	1.0	28,108	10.9	1.08	0.8
	서초구	53,632	9.1	0.97	–0.3	24,352	8.6	1.01	0.1	29,280	9.5	0.94	–0.6
	성동구	41,606	9.6	1.02	0.2	18,141	8.6	1.01	0.1	23,465	10.4	1.03	0.3
	성북구	66,639	9.8	1.04	0.4	28,701	9.0	1.05	0.5	37,938	10.4	1.03	0.3
	송파구	81,968	8.7	0.93	–0.7	37,899	7.7	0.91	–0.8	44,070	9.6	0.95	–0.5
	양천구	58,278	9.1	0.97	–0.3	26,065	7.9	0.93	–0.6	32,214	10.1	1.00	0.0
	영등포구	53,550	9.6	1.02	0.2	24,197	8.7	1.02	0.2	29,353	10.3	1.02	0.2
	용산구	34,079	10.8	1.15	1.4	14,523	9.9	1.17	1.4	19,556	11.5	1.14	1.4
	은평구	76,261	9.5	1.01	0.1	33,060	8.8	1.04	0.3	43,201	10.1	1.00	0.0
	종로구	24,830	10.7	1.14	1.3	10,977	10.0	1.17	1.5	13,853	11.3	1.12	1.2
	중구	20,730	10.3	1.09	0.9	9,046	9.1	1.07	0.6	11,684	11.2	1.11	1.1
	중랑구	61,929	9.0	0.95	–0.4	27,658	7.9	0.93	–0.6	34,271	9.8	0.97	–0.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

3-6 추정치매환자 유병률

추정치매환자 유병률은 표준화 치매유병률을 주민등록연앙인구수에 적용하여 산출하게 되며, 치매역학조사를 통해 산출한 성별, 연령별(65세 이상, 5세 단위 연령 구간별) 표준화 치매유병률을 기준 연도의 인구수에 각기 적용하여 최종 합산한 치매환자수를 「기준 연도 노인 인구의 추정치매환자수」라 한다.
산출식 : (기준 연도 노인 인구(65세 이상)의 추정치매환자수 / 65세 이상 주민등록연앙인구수) × 100
자료 : 치매유병현황, 주민등록연앙인구, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		1,468,916	9.5	–	–	649,995	8.7	–	–	818,921	10.1	–	–
연령별	65–69세	496,050	1.4	–	–	233,225	1.9	–	–	262,825	1.0	–	–
	70–74세	385,834	3.9	–	–	177,616	4.7	–	–	208,218	3.2	–	–
	75–79세	289,717	11.7	–	–	130,498	9.2	–	–	159,219	13.8	–	–
	80세 이상	297,316	28.2	–	–	108,657	29.3	–	–	188,659	27.5	–	–
자치구별	(65세 이상)												
	강남구	70,008	9.0	0.95	–0.5	31,533	8.6	0.98	–0.1	38,475	9.4	0.93	–0.7
	강동구	65,024	8.6	0.91	–0.9	29,704	7.6	0.88	–1.1	35,321	9.5	0.93	–0.7
	강북구	60,092	9.6	1.01	0.1	25,845	8.9	1.03	0.2	34,247	10.0	0.99	–0.1
	강서구	84,456	9.1	0.96	–0.4	37,262	8.2	0.94	–0.5	47,195	9.9	0.98	–0.2
	관악구	74,421	9.0	0.95	–0.5	33,260	8.4	0.96	–0.3	41,161	9.5	0.94	–0.6
	광진구	47,427	9.3	0.98	–0.2	21,266	8.5	0.98	–0.1	26,161	10.0	0.98	–0.2
	구로구	65,806	8.9	0.94	–0.6	29,975	8.2	0.94	–0.5	35,832	9.5	0.94	–0.6
	금천구	37,127	8.9	0.94	–0.6	16,890	8.1	0.93	–0.6	20,237	9.6	0.95	–0.5
	노원구	81,587	10.0	1.06	0.5	34,378	8.9	1.03	0.2	47,209	10.8	1.07	0.7
	도봉구	59,157	9.8	1.03	0.3	26,482	8.9	1.02	0.2	32,676	10.6	1.04	0.4
	동대문구	58,128	9.7	1.03	0.2	25,860	9.0	1.03	0.3	32,268	10.4	1.02	0.2
	동작구	61,505	9.7	1.02	0.2	26,834	9.1	1.04	0.4	34,672	10.1	1.00	0.0
	마포구	50,652	10.5	1.10	1.0	21,239	9.9	1.14	1.2	29,413	10.9	1.08	0.8
	서대문구	50,449	10.5	1.11	1.0	21,374	9.8	1.12	1.1	29,075	11.0	1.09	0.9
	서초구	56,203	9.2	0.97	–0.3	25,499	8.8	1.02	0.2	30,705	9.5	0.94	–0.6
	성동구	42,931	9.8	1.03	0.3	18,744	8.8	1.01	0.1	24,188	10.5	1.03	0.3
	성북구	69,512	10.0	1.05	0.5	29,933	9.2	1.06	0.5	39,579	10.6	1.04	0.5
	송파구	87,861	8.7	0.91	–0.8	40,617	7.8	0.90	–0.9	47,245	9.4	0.93	–0.7
	양천구	62,000	9.0	0.95	–0.4	27,817	7.9	0.91	–0.8	34,184	10.0	0.98	–0.2
	영등포구	56,296	9.7	1.02	0.2	25,413	9.0	1.03	0.3	30,884	10.3	1.02	0.2
	용산구	35,173	10.9	1.15	1.4	15,055	10.0	1.15	1.3	20,119	11.6	1.14	1.5
	은평구	79,997	9.7	1.02	0.2	34,659	9.1	1.04	0.4	45,338	10.1	1.00	0.0
	종로구	25,595	10.9	1.15	1.4	11,360	10.2	1.17	1.5	14,236	11.5	1.13	1.3
	중구	21,877	10.4	1.10	0.9	9,599	9.3	1.07	0.6	12,278	11.3	1.11	1.2
	중랑구	65,636	9.1	0.96	–0.4	29,405	8.1	0.93	–0.6	36,231	9.8	0.97	–0.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

3-6 추정치매환자 유병률

추정치매환자 유병률은 표준화 치매유병률을 주민등록연앙인구수에 적용하여 산출하게 되며, 치매역학조사를 통해 산출한 성별, 연령별(65세 이상, 5세 단위 연령 구간별) 표준화 치매유병률을 기준 연도의 인구수에 각기 적용하여 최종 합산한 치매환자수를 「기준 연도 노인 인구의 추정치매환자수」라 한다.

산출식 : (기준 연도 노인 인구(65세 이상)의 추정치매환자수 / 65세 이상 주민등록연앙인구수) × 100

자료 : 치매유병현황, 주민등록연앙인구, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		1,540,884	9.6	–	–	681,784	8.9	–	–	859,100	10.1	–	–
연령별	65–69세	535,174	1.4	–	–	250,507	1.9	–	–	284,667	1.0	–	–
	70–74세	392,367	3.8	–	–	180,479	4.7	–	–	211,888	3.2	–	–
	75–79세	293,550	11.7	–	–	131,767	9.2	–	–	161,783	13.8	–	–
	80세 이상	319,794	28.4	–	–	119,032	29.7	–	–	200,762	27.6	–	–
자치구별	(65세 이상)												
	강남구	74,028	9.1	0.95	–0.5	33,300	8.7	0.99	–0.1	40,729	9.4	0.92	–0.8
	강동구	70,624	8.6	0.90	–1.0	32,182	7.7	0.87	–1.1	38,442	9.3	0.92	–0.9
	강북구	62,537	9.8	1.02	0.2	26,918	9.3	1.05	0.4	35,619	10.2	1.01	0.1
	강서구	89,153	9.1	0.95	–0.4	39,276	8.3	0.93	–0.6	49,878	9.8	0.97	–0.3
	관악구	77,390	9.2	0.96	–0.4	34,506	8.7	0.98	–0.2	42,884	9.6	0.95	–0.5
	광진구	49,736	9.4	0.98	–0.2	22,284	8.7	0.98	–0.2	27,452	10.0	0.98	–0.2
	구로구	69,379	9.0	0.94	–0.5	31,493	8.4	0.95	–0.4	37,886	9.5	0.94	–0.6
	금천구	39,098	9.1	0.95	–0.5	17,797	8.3	0.94	–0.6	21,302	9.7	0.95	–0.5
	노원구	85,696	10.1	1.05	0.5	36,220	9.0	1.02	0.2	49,477	10.8	1.07	0.7
	도봉구	62,149	9.8	1.03	0.3	27,771	9.0	1.02	0.1	34,379	10.5	1.04	0.4
	동대문구	60,320	9.9	1.03	0.3	26,838	9.1	1.03	0.2	33,483	10.5	1.03	0.3
	동작구	64,071	9.8	1.02	0.2	27,987	9.3	1.05	0.4	36,084	10.1	1.00	0.0
	마포구	52,374	10.6	1.11	1.0	22,008	10.0	1.13	1.2	30,367	11.0	1.09	0.9
	서대문구	52,159	10.7	1.12	1.1	22,126	10.0	1.13	1.2	30,033	11.2	1.10	1.0
	서초구	58,335	9.3	0.97	–0.3	26,404	9.1	1.02	0.2	31,932	9.5	0.94	–0.6
	성동구	44,546	9.9	1.03	0.3	19,460	9.0	1.01	0.1	25,086	10.6	1.04	0.4
	성북구	72,195	10.1	1.06	0.6	31,076	9.4	1.06	0.6	41,119	10.7	1.05	0.5
	송파구	93,454	8.7	0.91	–0.9	43,138	8.0	0.90	–0.9	50,316	9.3	0.91	–0.9
	양천구	65,961	9.0	0.94	–0.6	29,642	8.0	0.90	–0.9	36,319	9.8	0.97	–0.4
	영등포구	59,172	9.9	1.03	0.3	26,695	9.2	1.04	0.4	32,477	10.4	1.02	0.2
	용산구	36,171	11.0	1.15	1.4	15,559	10.1	1.14	1.2	20,612	11.6	1.15	1.5
	은평구	83,837	9.8	1.03	0.2	36,270	9.3	1.05	0.4	47,567	10.2	1.01	0.1
	종로구	26,336	11.0	1.15	1.5	11,725	10.4	1.17	1.5	14,612	11.5	1.14	1.4
	중구	22,870	10.5	1.10	0.9	10,081	9.4	1.06	0.5	12,789	11.4	1.12	1.2
	중랑구	69,297	9.2	0.96	–0.4	31,034	8.3	0.94	–0.6	38,263	9.9	0.97	–0.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

3-6 추정치매환자 유병률

추정치매환자 유병률은 표준화 치매유병률을 주민등록연앙인구수에 적용하여 산출하게 되며, 치매역학조사를 통해 산출한 성별, 연령별(65세 이상, 5세 단위 연령 구간별) 표준화 치매유병률을 기준 연도의 인구수에 각기 적용하여 최종 합산한 치매환자수를 「기준 연도 노인 인구의 추정치매환자수」라 한다.
산출식 : (기준 연도 노인 인구(65세 이상)의 추정치매환자수 / 65세 이상 주민등록연앙인구수) × 100
자료 : 치매유병현황, 주민등록연앙인구, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		1,608,995	9.7	–	–	712,118	9.1	–	–	896,878	10.2	–	–
연령별	65–69세	564,473	1.4	–	–	263,587	1.9	–	–	300,886	1.0	–	–
	70–74세	398,355	3.8	–	–	183,155	4.7	–	–	215,200	3.2	–	–
	75–79세	299,197	11.7	–	–	133,569	9.2	–	–	165,628	13.8	–	–
	80세 이상	346,972	28.3	–	–	131,807	29.6	–	–	215,165	27.5	–	–
자치구별	(65세 이상)												
	강남구	78,123	9.2	0.95	−0.5	35,164	9.0	0.99	−0.1	42,960	9.4	0.92	−0.8
	강동구	75,346	8.6	0.89	−1.1	34,263	7.9	0.87	−1.2	41,083	9.2	0.90	−1.0
	강북구	64,734	10.1	1.04	0.4	27,898	9.6	1.06	0.5	36,836	10.4	1.02	0.2
	강서구	93,909	9.2	0.95	−0.5	41,348	8.4	0.92	−0.7	52,562	9.8	0.96	−0.4
	관악구	80,006	9.5	0.98	−0.2	35,583	9.0	0.99	−0.1	44,423	9.9	0.97	−0.4
	광진구	52,058	9.6	0.98	−0.2	23,297	8.9	0.98	−0.2	28,761	10.1	0.99	−0.1
	구로구	72,495	9.2	0.95	−0.5	32,803	8.7	0.95	−0.4	39,692	9.7	0.95	−0.6
	금천구	41,004	9.2	0.95	−0.5	18,714	8.5	0.94	−0.6	22,290	9.8	0.96	−0.4
	노원구	89,582	10.1	1.04	0.4	37,953	9.2	1.01	0.1	51,629	10.8	1.06	0.6
	도봉구	65,051	10.0	1.03	0.3	29,070	9.2	1.01	0.1	35,981	10.6	1.04	0.4
	동대문구	62,601	10.1	1.03	0.3	27,858	9.4	1.03	0.3	34,743	10.6	1.04	0.4
	동작구	66,280	10.0	1.02	0.2	29,006	9.5	1.05	0.4	37,274	10.3	1.01	0.1
	마포구	54,097	10.8	1.11	1.0	22,742	10.2	1.12	1.1	31,355	11.1	1.09	0.9
	서대문구	53,970	10.9	1.12	1.2	22,918	10.3	1.13	1.2	31,052	11.3	1.11	1.1
	서초구	60,181	9.5	0.97	−0.3	27,216	9.3	1.02	0.2	32,965	9.6	0.94	−0.6
	성동구	46,249	10.0	1.03	0.3	20,273	9.2	1.01	0.1	25,976	10.7	1.04	0.4
	성북구	75,126	10.3	1.06	0.6	32,363	9.7	1.06	0.6	42,763	10.8	1.06	0.6
	송파구	99,271	8.7	0.90	−1.0	45,770	8.2	0.90	−0.9	53,501	9.2	0.90	−1.0
	양천구	69,798	9.0	0.93	−0.7	31,351	8.1	0.89	−1.0	38,447	9.7	0.95	−0.5
	영등포구	61,503	10.1	1.03	0.3	27,771	9.5	1.05	0.4	33,733	10.5	1.03	0.3
	용산구	37,097	11.1	1.14	1.4	16,069	10.3	1.13	1.2	21,028	11.7	1.14	1.5
	은평구	87,143	10.0	1.03	0.3	37,597	9.6	1.05	0.5	49,546	10.4	1.02	0.2
	종로구	26,947	11.2	1.15	1.5	12,040	10.6	1.16	1.5	14,907	11.7	1.14	1.4
	중구	23,781	10.6	1.09	0.9	10,516	9.5	1.04	0.4	13,265	11.5	1.13	1.3
	중랑구	72,651	9.3	0.96	−0.4	32,541	8.5	0.94	−0.5	40,111	10.0	0.98	−0.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

3-6 추정치매환자 유병률

추정치매환자 유병률은 표준화 치매유병률을 주민등록연앙인구수에 적용하여 산출하게 되며, 치매역학조사를 통해 산출한 성별, 연령별(65세 이상, 5세 단위 연령 구간별) 표준화 치매유병률을 기준 연도의 인구수에 각기 적용하여 최종 합산한 치매환자수를 「기준 연도 노인 인구의 추정치매환자수」라 한다.

산출식 : (기준 연도 노인 인구(65세 이상)의 추정치매환자수 / 65세 이상 주민등록연앙인구수) × 100

자료 : 치매유병현황, 주민등록연앙인구, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)	대상자수 (명)	조율 (%)	상대 격차 (배)	절대 격차 (%p)
서울시 (65세 이상)		1,682,571	9.9	–	–	744,832	9.3	–	–	937,740	10.3	–	–
연령별	65–69세	588,956	1.4	–	–	274,771	1.9	–	–	314,185	1.0	–	–
	70–74세	409,781	3.8	–	–	188,076	4.7	–	–	221,705	3.2	–	–
	75–79세	311,121	11.7	–	–	138,415	9.2	–	–	172,706	13.8	–	–
	80세 이상	372,714	28.4	–	–	143,570	29.7	–	–	229,144	27.5	–	–
자치구별	(65세 이상)												
	강남구	82,573	9.4	0.95	–0.5	37,095	9.3	1.00	0.0	45,478	9.5	0.92	–0.8
	강동구	79,982	8.7	0.88	–1.2	36,416	8.1	0.87	–1.2	43,567	9.2	0.89	–1.2
	강북구	67,018	10.4	1.05	0.5	28,879	9.9	1.06	0.6	38,139	10.7	1.04	0.4
	강서구	98,811	9.3	0.94	–0.6	43,471	8.6	0.92	–0.7	55,340	9.8	0.95	–0.5
	관악구	82,867	9.8	0.99	–0.1	36,782	9.4	1.01	0.1	46,085	10.1	0.98	–0.2
	광진구	54,691	9.7	0.99	–0.1	24,480	9.2	0.98	–0.1	30,211	10.2	0.99	–0.1
	구로구	76,058	9.4	0.95	–0.5	34,326	8.9	0.95	–0.4	41,732	9.8	0.95	–0.5
	금천구	43,134	9.4	0.95	–0.5	19,710	8.7	0.94	–0.6	23,425	9.9	0.96	–0.4
	노원구	93,766	10.2	1.03	0.3	39,811	9.3	1.00	0.0	53,956	10.9	1.05	0.6
	도봉구	68,300	10.1	1.03	0.3	30,510	9.4	1.01	0.1	37,790	10.7	1.03	0.4
	동대문구	65,125	10.2	1.04	0.4	28,981	9.6	1.03	0.3	36,145	10.8	1.04	0.4
	동작구	68,464	10.2	1.03	0.3	29,907	9.8	1.05	0.5	38,557	10.4	1.01	0.1
	마포구	55,951	10.9	1.11	1.1	23,512	10.4	1.12	1.1	32,439	11.3	1.09	0.9
	서대문구	56,102	11.0	1.12	1.2	23,893	10.5	1.13	1.2	32,209	11.4	1.11	1.1
	서초구	63,008	9.7	0.98	–0.2	28,492	9.6	1.03	0.3	34,516	9.7	0.94	–0.6
	성동구	47,964	10.2	1.03	0.3	21,114	9.4	1.01	0.1	26,851	10.8	1.05	0.5
	성북구	78,226	10.5	1.06	0.6	33,716	9.9	1.06	0.6	44,511	11.0	1.06	0.6
	송파구	105,076	8.8	0.89	–1.1	48,399	8.4	0.90	–1.0	56,677	9.2	0.89	–1.1
	양천구	73,757	9.1	0.92	–0.8	33,087	8.3	0.89	–1.1	40,670	9.7	0.94	–0.6
	영등포구	63,991	10.2	1.04	0.4	28,930	9.8	1.05	0.5	35,061	10.6	1.03	0.3
	용산구	38,033	11.2	1.13	1.3	16,562	10.4	1.12	1.1	21,472	11.7	1.14	1.4
	은평구	90,847	10.2	1.04	0.4	39,089	9.8	1.06	0.5	51,758	10.6	1.02	0.2
	종로구	27,662	11.3	1.14	1.4	12,423	10.7	1.15	1.4	15,239	11.8	1.14	1.5
	중구	24,714	10.8	1.09	0.9	10,922	9.6	1.04	0.3	13,792	11.7	1.13	1.3
	중랑구	76,458	9.5	0.96	–0.4	34,330	8.8	0.94	–0.5	42,128	10.1	0.98	–0.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

3-7 중증도별 추정치매환자수

중증도별 추정치매환자수는 치매임상평가척도(CDR: Clinical Dementia Rating)기준으로 분류하며(0.5 최경도, 1 경도, 2 중등도, 3 이상 중증 치매), 기준연도 노인 인구(65세 이상) 추정치매환자수 중 2016년 전국 치매역학조사(중앙치매센터, 2017) 결과 산출된 중증도별 구성비를 적용한 치매환자수로 정의한다.
산출식 : 기준 연도 노인 인구(65세 이상)의 추정치매환자수 × 중증도별 구성비율(%)
자료 : 치매유병현황, 주민등록연앙인구, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)	최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)	최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)
서울시 (65세 이상)		22,828.4	54,315.9	33,717.8	20,335.7	9,134.8	21,734.5	13,492.2	8,137.3	13,693.6	32,581.4	20,225.6	12,198.3
연령별	65–69세	1,118.8	2,662.0	1,652.5	996.7	707.3	1,682.9	1,044.7	630.1	411.5	979.1	607.8	366.6
	70–74세	2,481.3	5,903.8	3,664.9	2,210.4	1,384.9	3,295.2	2,045.6	1,233.7	1,096.4	2,608.6	1,619.3	976.6
	75–79세	5,803.7	13,808.9	8,572.2	5,170.0	2,059.3	4,899.7	3,041.6	1,834.4	3,744.4	8,909.2	5,530.6	3,335.6
	80세 이상	13,424.6	31,941.2	19,828.2	11,958.7	4,983.3	11,856.7	7,360.3	4,439.1	8,441.3	20,084.4	12,467.9	7,519.5
자치구별	(65세 이상)												
	강남구	1,036.8	2,466.8	1,531.3	923.6	433.1	1,030.4	639.6	385.8	603.7	1,436.4	891.7	537.8
	강동구	900.9	2,143.6	1,330.7	802.6	357.2	849.8	527.5	318.2	543.8	1,293.8	803.2	484.4
	강북구	935.0	2,224.8	1,381.1	832.9	372.5	886.2	550.1	331.8	562.6	1,338.6	831.0	501.2
	강서구	1,267.9	3,016.7	1,872.7	1,129.4	492.0	1,170.7	726.7	438.3	775.9	1,846.1	1,146.0	691.2
	관악구	1,086.4	2,584.8	1,604.6	967.7	449.3	1,069.1	663.7	400.3	637.0	1,515.7	940.9	567.5
	광진구	725.7	1,726.6	1,071.8	646.4	293.9	699.2	434.0	261.8	431.8	1,027.4	637.8	384.7
	구로구	941.8	2,240.9	1,391.1	839.0	390.1	928.2	576.2	347.5	551.7	1,312.8	814.9	491.5
	금천구	537.2	1,278.1	793.4	478.5	219.9	523.3	324.8	195.9	317.3	754.9	468.6	282.6
	노원구	1,344.9	3,200.0	1,986.5	1,198.1	496.9	1,182.2	733.9	442.6	848.1	2,017.9	1,252.6	755.5
	도봉구	955.0	2,272.2	1,410.5	850.7	382.1	909.0	564.3	340.3	572.9	1,363.1	846.2	510.3
	동대문구	932.9	2,219.7	1,377.9	831.1	378.4	900.3	558.9	337.1	554.5	1,319.4	819.0	494.0
	동작구	969.7	2,307.1	1,432.2	863.8	393.1	935.3	580.6	350.2	576.6	1,371.9	851.6	513.6
	마포구	876.5	2,085.6	1,294.7	780.8	345.8	822.8	510.8	308.1	530.7	1,262.7	783.9	472.8
	서대문구	872.4	2,075.7	1,288.6	777.1	340.4	810.0	502.8	303.3	532.0	1,265.7	785.7	473.9
	서초구	848.8	2,019.6	1,253.7	756.1	364.1	866.3	537.7	324.3	484.8	1,153.4	716.0	431.8
	성동구	696.4	1,656.9	1,028.5	620.3	271.6	646.2	401.2	241.9	424.8	1,010.6	627.4	378.4
	성북구	1,136.7	2,704.7	1,679.0	1,012.6	447.5	1,064.7	660.9	398.6	689.3	1,640.0	1,018.1	614.0
	송파구	1,243.2	2,958.0	1,836.2	1,107.5	509.7	1,212.8	752.9	454.1	733.5	1,745.2	1,083.3	653.4
	양천구	926.4	2,204.3	1,368.4	825.3	358.7	853.4	529.8	319.5	567.8	1,350.9	838.6	505.8
	영등포구	889.9	2,117.4	1,314.4	792.7	365.9	870.6	540.5	326.0	524.0	1,246.7	773.9	466.8
	용산구	641.9	1,527.3	948.1	571.8	250.6	596.3	370.2	223.3	391.3	930.9	577.9	348.5
	은평구	1,262.5	3,003.8	1,864.7	1,124.6	506.5	1,205.2	748.1	451.2	755.9	1,798.6	1,116.5	673.4
	종로구	462.6	1,100.8	683.3	412.1	190.2	452.6	281.0	169.5	272.4	648.2	402.4	242.7
	중구	371.1	882.9	548.1	330.5	143.6	341.7	212.1	127.9	227.4	541.1	335.9	202.6
	중랑구	965.7	2,297.6	1,426.3	860.2	381.7	908.2	563.8	340.0	584.0	1,389.4	862.5	520.2

3-7 중증도별 추정치매환자수

중증도별 추정치매환자수는 치매임상평가척도(CDR: Clinical Dementia Rating)기준으로 분류하며(0.5 최경도, 1 경도, 2 중등도, 3 이상 중증 치매), 기준연도 노인 인구(65세 이상) 추정치매환자수 중 2016년 전국 치매역학조사(중앙치매센터, 2017) 결과 산출된 중증도별 구성비를 적용한 치매환자수로 정의한다.
산출식 : 기준 연도 노인 인구(65세 이상)의 추정치매환자수 × 중증도별 구성비율(%)
자료 : 치매유병현황, 주민등록연앙인구, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)	최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)	최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)
서울시 (65세 이상)		24,269.6	57,744.8	35,846.4	21,619.4	9,835.6	23,401.9	14,527.3	8,761.6	14,434.0	34,342.9	21,319.1	12,857.8
연령별	65–69세	1,189.8	2,830.8	1,757.3	1,059.9	750.8	1,786.3	1,108.9	668.8	439.0	1,044.6	648.4	391.1
	70–74세	2,585.0	6,150.6	3,818.1	2,302.8	1,440.2	3,426.6	2,127.2	1,282.9	1,144.9	2,724.0	1,691.0	1,019.8
	75–79세	5,907.9	14,056.7	8,726.0	5,262.8	2,095.8	4,986.6	3,095.5	1,867.0	3,812.1	9,070.1	5,630.5	3,395.8
	80세 이상	14,586.8	34,706.6	21,544.9	12,994.0	5,548.8	13,202.4	8,195.7	4,942.9	9,038.0	21,504.2	13,349.2	8,051.1
자치구별	(65세 이상)												
	강남구	1,101.7	2,621.2	1,627.2	981.4	469.6	1,117.3	693.6	418.3	632.1	1,503.9	933.6	563.1
	강동구	976.5	2,323.5	1,442.4	869.9	394.6	939.0	582.9	351.5	581.9	1,384.5	859.5	518.4
	강북구	999.9	2,379.1	1,476.9	890.7	402.3	957.2	594.2	358.4	597.6	1,421.9	882.7	532.4
	강서구	1,343.2	3,196.0	1,984.0	1,196.6	528.6	1,257.6	780.7	470.8	814.7	1,938.4	1,203.3	725.7
	관악구	1,163.9	2,769.2	1,719.1	1,036.8	484.5	1,152.8	715.6	431.6	679.4	1,616.5	1,003.5	605.2
	광진구	770.1	1,832.4	1,137.5	686.0	316.2	752.4	467.1	281.7	453.9	1,079.9	670.4	404.3
	구로구	1,018.8	2,424.0	1,504.7	907.5	426.7	1,015.3	630.2	380.1	592.1	1,408.7	874.5	527.4
	금천구	576.4	1,371.4	851.3	513.5	239.0	568.5	352.9	212.9	337.4	802.9	498.4	300.6
	노원구	1,424.0	3,388.1	2,103.2	1,268.5	533.9	1,270.2	788.5	475.6	890.1	2,117.9	1,314.7	792.9
	도봉구	1,009.6	2,402.2	1,491.2	899.4	409.1	973.3	604.2	364.4	600.5	1,428.9	887.0	535.0
	동대문구	984.5	2,342.4	1,454.1	877.0	403.3	959.6	595.7	359.3	581.2	1,382.8	858.4	517.7
	동작구	1,033.1	2,458.2	1,526.0	920.3	424.1	1,009.1	626.4	377.8	609.0	1,449.0	899.5	542.5
	마포구	923.9	2,198.1	1,364.6	823.0	365.6	869.9	540.0	325.7	558.3	1,328.3	824.6	497.3
	서대문구	922.5	2,194.8	1,362.5	821.7	363.5	864.8	536.8	323.8	559.0	1,330.0	825.6	498.0
	서초구	900.2	2,141.9	1,329.6	801.9	392.6	934.2	579.9	349.7	507.6	1,207.8	749.7	452.2
	성동구	728.6	1,733.5	1,076.1	649.0	287.6	684.4	424.8	256.2	440.9	1,049.1	651.3	392.8
	성북구	1,207.2	2,872.3	1,783.0	1,075.4	478.5	1,138.6	706.8	426.3	728.7	1,733.7	1,076.2	649.1
	송파구	1,326.8	3,156.9	1,959.7	1,181.9	554.1	1,318.4	818.4	493.6	772.7	1,838.5	1,141.3	688.3
	양천구	975.8	2,321.8	1,441.3	869.3	383.5	912.4	566.4	341.6	592.4	1,409.5	875.0	527.7
	영등포구	950.8	2,262.3	1,404.3	847.0	395.8	941.8	584.6	352.6	555.0	1,320.5	819.7	494.4
	용산구	668.2	1,589.8	986.9	595.2	262.8	625.3	388.2	234.1	405.4	964.5	598.8	361.1
	은평구	1,346.1	3,202.7	1,988.2	1,199.1	547.4	1,302.5	808.5	487.6	798.7	1,900.3	1,179.6	711.5
	종로구	485.5	1,155.1	717.1	432.5	201.7	479.9	297.9	179.7	283.8	675.2	419.1	252.8
	중구	396.3	942.9	585.3	353.0	155.1	369.0	229.0	138.1	241.2	573.9	356.3	214.9
	중랑구	1,036.0	2,465.0	1,530.2	922.9	415.5	988.6	613.7	370.1	620.5	1,476.3	916.5	552.7

3-7 중증도별 추정치매환자수

중증도별 추정치매환자수는 치매임상평가척도(CDR: Clinical Dementia Rating)기준으로 분류하며(0.5 최경도, 1 경도, 2 중등도, 3 이상 중증 치매), 기준연도 노인 인구(65세 이상) 추정치매환자수 중 2016년 전국 치매역학조사(중앙치매센터, 2017) 결과 산출된 중증도별 구성비를 적용한 치매환자수로 정의한다.
산출식 : 기준 연도 노인 인구(65세 이상)의 추정치매환자수 × 중증도별 구성비율(%)
자료 : 치매유병현황, 주민등록연앙인구, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)	최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)	최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)
서울시 (65세 이상)		25,681.6	61,104.5	37,932.0	22,877.3	10,527.2	25,047.5	15,548.8	9,377.7	15,154.4	36,057.0	22,383.2	13,499.6
연령별	65–69세	1,281.9	3,050.0	1,893.4	1,141.9	806.4	1,918.6	1,191.0	718.3	475.5	1,131.4	702.3	423.6
	70–74세	2,628.4	6,253.9	3,882.2	2,341.4	1,463.4	3,481.9	2,161.4	1,303.6	1,165.0	2,772.0	1,720.8	1,037.8
	75–79세	5,989.7	14,251.3	8,846.8	5,335.6	2,116.2	5,035.1	3,125.6	1,885.1	3,873.5	9,216.2	5,721.2	3,450.5
	80세 이상	15,781.6	37,549.4	23,309.6	14,058.3	6,141.3	14,611.9	9,070.7	5,470.7	9,640.4	22,937.4	14,238.9	8,587.7
자치구별	(65세 이상)												
	강남구	1,169.7	2,783.1	1,727.7	1,042.0	506.7	1,205.7	748.4	451.4	663.0	1,577.5	979.2	590.6
	강동구	1,054.6	2,509.3	1,557.7	939.5	433.7	1,031.9	640.6	386.3	620.9	1,477.4	917.1	553.1
	강북구	1,066.5	2,537.5	1,575.2	950.0	434.4	1,033.6	641.6	387.0	632.1	1,503.9	933.6	563.1
	강서구	1,417.9	3,373.7	2,094.3	1,263.1	564.6	1,343.4	833.9	503.0	853.3	2,030.3	1,260.4	760.1
	관악구	1,239.2	2,948.5	1,830.3	1,103.9	519.8	1,236.9	767.8	463.1	719.4	1,711.6	1,062.5	640.8
	광진구	813.6	1,935.8	1,201.7	724.7	337.0	801.9	497.8	300.2	476.6	1,133.9	703.9	424.5
	구로구	1,091.2	2,596.2	1,611.7	972.0	462.4	1,100.2	683.0	411.9	628.8	1,496.0	928.7	560.1
	금천구	616.3	1,466.4	910.3	549.0	257.5	612.7	380.4	229.4	358.8	853.7	529.9	319.6
	노원구	1,499.9	3,568.8	2,215.4	1,336.2	569.8	1,355.8	841.6	507.6	930.1	2,213.1	1,373.8	828.6
	도봉구	1,064.4	2,532.6	1,572.2	948.2	435.3	1,035.7	643.0	387.8	629.1	1,496.9	929.2	560.4
	동대문구	1,035.0	2,462.5	1,528.6	921.9	425.9	1,013.3	629.1	379.4	609.1	1,449.1	899.6	542.6
	동작구	1,090.0	2,593.5	1,610.0	971.0	452.8	1,077.2	668.7	403.3	637.3	1,516.3	941.3	567.7
	마포구	965.6	2,297.5	1,426.2	860.2	384.3	914.4	567.6	342.3	581.3	1,383.1	858.6	517.8
	서대문구	970.0	2,308.0	1,432.7	864.1	386.3	919.2	570.6	344.2	583.7	1,388.8	862.1	519.9
	서초구	943.7	2,245.4	1,393.9	840.7	416.2	990.3	614.7	370.8	527.5	1,255.1	779.1	469.9
	성동구	765.2	1,820.6	1,130.2	681.6	304.6	724.8	450.0	271.4	460.6	1,095.8	680.2	410.3
	성북구	1,273.0	3,028.9	1,880.3	1,134.0	509.8	1,212.9	753.0	454.1	763.2	1,816.0	1,127.3	679.9
	송파구	1,410.8	3,356.6	2,083.7	1,256.7	599.1	1,425.3	884.8	533.6	811.7	1,931.3	1,198.9	723.1
	양천구	1,028.9	2,448.0	1,519.7	916.5	410.6	977.0	606.5	365.8	618.2	1,471.0	913.1	550.7
	영등포구	1,014.3	2,413.4	1,498.2	903.6	428.9	1,020.4	633.5	382.0	585.5	1,393.0	864.7	521.5
	용산구	690.8	1,643.6	1,020.3	615.3	273.9	651.8	404.6	244.0	416.8	991.8	615.7	371.3
	은평구	1,432.6	3,408.5	2,115.9	1,276.1	588.4	1,399.9	869.0	524.1	844.2	2,008.6	1,246.9	752.0
	종로구	505.8	1,203.4	747.0	450.5	212.2	505.0	313.5	189.1	293.6	698.5	433.6	261.5
	중구	417.5	993.3	616.6	371.9	164.7	391.9	243.3	146.7	252.7	601.4	373.3	225.1
	중랑구	1,105.1	2,629.4	1,632.3	984.4	448.1	1,066.2	661.9	399.2	657.0	1,563.2	970.4	585.3

3-7 중증도별 추정치매환자수

중증도별 추정치매환자수는 치매임상평가척도(CDR: Clinical Dementia Rating)기준으로 분류하며(0.5 최경도, 1 경도, 2 중등도, 3 이상 중증 치매), 기준연도 노인 인구(65세 이상) 추정치매환자수 중 2016년 전국 치매역학조사(중앙치매센터, 2017) 결과 산출된 중증도별 구성비를 적용한 치매환자수로 정의한다.
산출식 : 기준 연도 노인 인구(65세 이상)의 추정치매환자수 × 중증도별 구성비율(%)
자료 : 치매유병현황, 주민등록연앙인구, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)	최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)	최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)
서울시 (65세 이상)		27,227.2	64,781.9	40,214.9	24,254.1	11,262.7	26,797.5	16,635.2	10,032.9	15,964.5	37,984.4	23,579.7	14,221.2
연령별	65–69세	1,351.1	3,214.7	1,995.6	1,203.6	848.5	2,018.8	1,253.2	755.8	502.6	1,195.8	742.3	447.7
	70–74세	2,668.3	6,348.8	3,941.2	2,377.0	1,485.1	3,533.5	2,193.5	1,322.9	1,183.3	2,815.3	1,747.7	1,054.0
	75–79세	6,110.7	14,539.2	9,025.5	5,443.4	2,145.1	5,103.9	3,168.4	1,910.9	3,965.5	9,435.2	5,857.1	3,532.5
	80세 이상	17,097.1	40,679.3	25,252.6	15,230.2	6,784.0	16,141.3	10,020.1	6,043.2	10,313.1	24,538.0	15,232.5	9,186.9
자치구별	(65세 이상)												
	강남구	1,252.6	2,980.4	1,850.2	1,115.9	550.2	1,309.0	812.6	490.1	702.5	1,671.4	1,037.6	625.8
	강동구	1,129.7	2,688.0	1,668.6	1,006.4	472.4	1,124.0	697.8	420.8	657.3	1,563.9	970.8	585.5
	강북구	1,135.9	2,702.7	1,677.7	1,011.9	466.1	1,109.1	688.5	415.2	669.8	1,593.6	989.3	596.6
	강서구	1,503.6	3,577.5	2,220.8	1,339.4	604.6	1,438.5	893.0	538.6	899.0	2,139.0	1,327.8	800.8
	관악구	1,322.7	3,147.1	1,953.7	1,178.3	559.3	1,330.7	826.0	498.2	763.5	1,816.5	1,127.6	680.1
	광진구	866.7	2,062.1	1,280.1	772.1	362.0	861.2	534.6	322.4	504.7	1,201.0	745.5	449.6
	구로구	1,162.1	2,765.1	1,716.5	1,035.2	494.2	1,175.7	729.9	440.2	668.0	1,589.4	986.6	595.0
	금천구	658.2	1,566.0	972.1	586.3	277.2	659.6	409.5	247.0	380.9	906.4	562.7	339.3
	노원구	1,578.9	3,756.6	2,332.0	1,406.5	604.3	1,437.9	892.6	538.3	974.6	2,318.8	1,439.4	868.1
	도봉구	1,129.3	2,687.0	1,668.0	1,006.0	465.8	1,108.2	687.9	414.9	663.5	1,578.8	980.1	591.1
	동대문구	1,095.6	2,606.8	1,618.2	976.0	453.5	1,079.0	669.8	404.0	642.1	1,527.7	948.4	572.0
	동작구	1,148.9	2,733.5	1,696.9	1,023.4	481.2	1,145.0	710.8	428.7	667.7	1,588.6	986.1	594.8
	마포구	1,012.3	2,408.5	1,495.1	901.7	404.5	962.5	597.5	360.4	607.7	1,446.0	897.6	541.4
	서대문구	1,022.6	2,433.0	1,510.3	910.9	410.7	977.2	606.6	365.9	611.9	1,455.8	903.7	545.0
	서초구	990.8	2,357.3	1,463.4	882.6	441.1	1,049.6	651.6	393.0	549.6	1,307.7	811.8	489.6
	성동구	807.5	1,921.3	1,192.7	719.3	324.8	772.9	479.8	289.4	482.6	1,148.3	712.9	429.9
	성북구	1,350.2	3,212.5	1,994.2	1,202.7	544.8	1,296.3	804.7	485.3	805.4	1,916.2	1,189.5	717.4
	송파구	1,508.9	3,590.1	2,228.6	1,344.1	650.8	1,548.5	961.2	579.7	858.1	2,041.6	1,267.4	764.4
	양천구	1,092.8	2,600.0	1,614.0	973.4	441.8	1,051.1	652.5	393.5	651.0	1,549.0	961.6	579.9
	영등포구	1,077.0	2,562.5	1,590.7	959.4	460.7	1,096.1	680.4	410.4	616.3	1,466.3	910.3	549.0
	용산구	715.0	1,701.1	1,056.0	636.9	287.0	682.8	423.9	255.6	428.0	1,018.3	632.1	381.2
	은평구	1,522.2	3,621.7	2,248.2	1,355.9	626.9	1,491.5	925.9	558.4	895.3	2,130.1	1,322.3	797.5
	종로구	524.4	1,247.7	774.5	467.1	221.6	527.3	327.4	197.4	302.8	720.3	447.2	269.7
	중구	439.7	1,046.2	649.5	391.7	173.6	413.0	256.4	154.6	266.2	633.3	393.1	237.1
	중랑구	1,179.8	2,807.2	1,742.6	1,051.0	483.7	1,150.9	714.4	430.9	696.1	1,656.3	1,028.2	620.1

3-7 중증도별 추정치매환자수

중증도별 추정치매환자수는 치매임상평가척도(CDR: Clinical Dementia Rating)기준으로 분류하며(0.5 최경도, 1 경도, 2 중등도, 3 이상 중증 치매), 기준연도 노인 인구(65세 이상) 추정치매환자수 중 2016년 전국 치매역학조사(중앙치매센터, 2017) 결과 산출된 중증도별 구성비를 적용한 치매환자수로 정의한다.
산출식 : 기준 연도 노인 인구(65세 이상)의 추정치매환자수 × 중증도별 구성비율(%)
자료 : 치매유병현황, 주민등록연앙인구, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)	최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)	최경도 (명)	경도 (명)	중증도 (명)	중증 (명)
서울시 (65세 이상)		28,913.0	68,793.0	42,704.8	25,755.8	12,059.7	28,693.8	17,812.3	10,742.8	16,853.3	40,099.2	24,892.5	15,013.0
연령별	65–69세	1,409.3	3,353.2	2,081.6	1,255.4	884.5	2,104.5	1,306.4	787.9	524.8	1,248.7	775.2	467.5
	70–74세	2,744.0	6,528.9	4,052.9	2,444.4	1,525.0	3,628.4	2,252.4	1,358.5	1,219.0	2,900.4	1,800.5	1,085.9
	75–79세	6,358.0	15,127.6	9,390.8	5,663.7	2,223.0	5,289.1	3,283.3	1,980.2	4,135.0	9,838.4	6,107.4	3,683.5
	80세 이상	18,401.7	43,783.4	27,179.5	16,392.3	7,427.3	17,671.7	10,970.1	6,616.2	10,974.5	26,111.6	16,209.4	9,776.1
자치구별	(65세 이상)												
	강남구	1,349.6	3,211.2	1,993.4	1,202.2	598.5	1,423.9	883.9	533.1	751.2	1,787.2	1,109.5	669.1
	강동구	1,210.1	2,879.3	1,787.4	1,078.0	514.4	1,223.9	759.7	458.2	695.8	1,655.5	1,027.7	619.8
	강북구	1,207.4	2,872.7	1,783.3	1,075.5	495.7	1,179.4	732.1	441.6	711.7	1,693.3	1,051.2	634.0
	강서구	1,598.3	3,802.9	2,360.8	1,423.8	650.2	1,547.0	960.3	579.2	948.2	2,256.0	1,400.4	844.6
	관악구	1,412.2	3,360.0	2,085.8	1,258.0	601.1	1,430.3	887.9	535.5	811.0	1,929.7	1,197.9	722.5
	광진구	926.2	2,203.8	1,368.1	825.1	390.4	928.9	576.6	347.8	535.8	1,274.9	791.5	477.3
	구로구	1,242.6	2,956.5	1,835.3	1,106.9	530.4	1,262.0	783.4	472.5	712.2	1,694.5	1,051.9	634.4
	금천구	704.4	1,675.9	1,040.3	627.4	299.4	712.3	442.2	266.7	405.0	963.6	598.2	360.8
	노원구	1,666.3	3,964.8	2,461.2	1,484.4	644.9	1,534.3	952.5	574.4	1,021.5	2,430.5	1,508.8	910.0
	도봉구	1,203.7	2,864.0	1,777.9	1,072.3	501.2	1,192.5	740.3	446.5	702.5	1,671.5	1,037.6	625.8
	동대문구	1,160.6	2,761.4	1,714.2	1,033.8	482.8	1,148.7	713.1	430.1	677.8	1,612.7	1,001.1	603.8
	동작구	1,210.8	2,880.9	1,788.4	1,078.6	509.8	1,212.9	752.9	454.1	701.1	1,668.0	1,035.5	624.5
	마포구	1,063.9	2,531.3	1,571.3	947.7	427.5	1,017.1	631.4	380.8	636.4	1,514.2	940.0	566.9
	서대문구	1,076.5	2,561.4	1,590.0	959.0	435.2	1,035.6	642.9	387.7	641.3	1,525.8	947.2	571.3
	서초구	1,058.2	2,517.9	1,563.0	942.7	475.8	1,132.2	702.8	423.9	582.4	1,385.7	860.2	518.8
	성동구	850.9	2,024.5	1,256.7	757.9	345.0	820.9	509.6	307.3	505.8	1,203.6	747.1	450.6
	성북구	1,428.4	3,398.6	2,109.8	1,272.4	579.7	1,379.4	856.3	516.4	848.7	2,019.3	1,253.5	756.0
	송파구	1,610.5	3,831.9	2,378.7	1,434.6	703.5	1,673.7	1,039.0	626.6	907.1	2,158.2	1,339.7	808.0
	양천구	1,163.3	2,767.9	1,718.2	1,036.3	475.1	1,130.3	701.7	423.2	688.3	1,637.6	1,016.6	613.1
	영등포구	1,140.0	2,712.4	1,683.8	1,015.5	491.4	1,169.2	725.8	437.7	648.6	1,543.2	958.0	577.8
	용산구	739.4	1,759.2	1,092.1	658.6	300.8	715.7	444.3	268.0	438.6	1,043.5	647.8	390.7
	은평구	1,618.5	3,850.9	2,390.5	1,441.8	667.8	1,588.8	986.3	594.8	950.7	2,262.1	1,404.2	846.9
	종로구	544.1	1,294.7	803.7	484.7	231.5	550.8	341.9	206.2	312.6	743.9	461.8	278.5
	중구	463.2	1,102.2	684.2	412.7	183.4	436.3	270.8	163.3	279.9	665.9	413.4	249.3
	중랑구	1,263.8	3,006.9	1,866.6	1,125.8	524.5	1,247.9	774.6	467.2	739.3	1,759.0	1,092.0	658.6

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,823	3.8 (0.1)	3.7 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	3,356	5.2 (0.4)	–	–	–
	30–39세	3,436	2.9 (0.3)	–	–	–
	40–49세	3,799	2.5 (0.3)	–	–	–
	50–59세	4,154	2.8 (0.3)	–	–	–
	60–69세	4,035	3.4 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	4,043	7.1 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	4.1 (0.6)	4.0 (0.6)	1.10	0.4
	강동구	911	4.1 (0.6)	4.4 (0.7)	1.19	0.7
	강북구	910	2.6 (0.5)	2.2 (0.5)	0.61	−1.4
	강서구	907	2.8 (0.6)	2.6 (0.5)	0.71	−1.1
	관악구	915	5.3 (0.6)	5.2 (0.7)	1.42	1.6
	광진구	917	2.3 (0.5)	2.5 (0.5)	0.68	−1.2
	구로구	905	5.1 (0.8)	4.5 (0.7)	1.24	0.9
	금천구	913	4.2 (0.7)	3.8 (0.7)	1.03	0.1
	노원구	917	2.6 (0.5)	2.5 (0.5)	0.69	−1.2
	도봉구	913	4.0 (0.8)	4.0 (0.8)	1.10	0.4
	동대문구	917	2.0 (0.6)*	2.2 (0.6)	0.60	−1.5
	동작구	913	2.9 (0.6)	2.8 (0.6)	0.77	−0.8
	마포구	904	3.2 (0.6)	3.3 (0.7)	0.89	−0.4
	서대문구	910	4.4 (0.7)	4.1 (0.7)	1.13	0.5
	서초구	915	3.7 (0.6)	3.8 (0.7)	1.03	0.1
	성동구	915	4.4 (0.7)	4.5 (0.8)	1.23	0.8
	성북구	917	5.3 (0.8)	4.6 (0.7)	1.26	1.0
	송파구	922	3.0 (0.7)	3.0 (0.6)	0.81	−0.7
	양천구	912	4.2 (0.8)	3.8 (0.6)	1.04	0.1
	영등포구	909	2.0 (0.5)	2.1 (0.6)	0.57	−1.6
	용산구	919	2.0 (0.4)	1.8 (0.5)	0.49	−1.9
	은평구	911	6.6 (1.1)	5.8 (0.9)	1.59	2.2
	종로구	908	3.5 (0.6)	2.8 (0.5)	0.76	−0.9
	중구	907	2.2 (0.5)	2.1 (0.5)	0.56	−1.6
	중랑구	914	6.5 (1.1)	6.5 (1.1)	1.77	2.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,482	5.7 (0.8)	8.8 (3.1)	4.17	6.7
	고졸	4,365	3.4 (0.3)	3.6 (0.4)	1.71	1.5
	대졸이상	7,714	2.1 (0.2)	2.1 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,409	8.8 (0.6)	7.2 (0.6)	1.71	3.0
	중졸	1,103	5.1 (0.8)	5.6 (0.9)	1.33	1.4
	고졸이상	2,357	3.5 (0.4)	4.2 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,171	2.7 (0.5)	2.7 (0.6)	1.54	1.0
	서비스 · 판매직	2,271	2.6 (0.4)	2.7 (0.5)	1.55	1.0
	사무직	5,532	1.7 (0.2)	1.8 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,017	2.8 (0.2)	2.7 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,528	3.6 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,623	2.3 (0.4)	–	–	–
	40–49세	1,694	2.3 (0.4)	–	–	–
	50–59세	1,747	2.1 (0.4)	–	–	–
	60–69세	1,703	2.2 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	1,722	5.0 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	391	2.9 (0.8)*	2.5 (0.7)	0.93	–0.2
	강동구	412	2.4 (0.7)*	2.4 (0.8)	0.90	–0.3
	강북구	390	2.3 (0.7)*	1.9 (0.8)	0.72	–0.8
	강서구	400	1.8 (0.8)*	1.3 (0.6)	0.49	–1.4
	관악구	396	4.4 (0.9)	4.4 (0.9)	1.61	1.7
	광진구	424	1.8 (0.7)*	2.1 (0.7)	0.78	–0.6
	구로구	399	4.4 (1.0)	3.8 (0.9)	1.41	1.1
	금천구	420	1.5 (0.6)*	1.3 (0.6)	0.47	–1.4
	노원구	368	1.8 (0.5)*	2.0 (0.8)	0.75	–0.7
	도봉구	391	2.1 (0.9)*	2.1 (1.0)	0.78	–0.6
	동대문구	414	0.8 (0.5)**	0.9 (0.5)	0.32	–1.9
	동작구	404	2.4 (0.8)*	2.5 (0.9)	0.92	–0.2
	마포구	385	2.0 (0.7)*	2.2 (0.8)	0.81	–0.5
	서대문구	388	3.1 (0.8)*	2.8 (0.9)	1.04	0.1
	서초구	401	4.0 (0.8)	4.2 (1.1)	1.54	1.5
	성동구	408	4.2 (1.1)*	4.6 (1.3)	1.70	1.9
	성북구	401	4.6 (1.1)	3.9 (1.0)	1.43	1.2
	송파구	402	2.2 (1.0)*	2.3 (0.9)	0.84	–0.4
	양천구	394	2.9 (1.0)*	2.7 (0.8)	0.99	0.0
	영등포구	425	1.3 (0.5)*	1.1 (0.6)	0.42	–1.6
	용산구	423	0.6 (0.4)**	0.6 (0.4)	0.22	–2.1
	은평구	369	5.1 (1.6)*	4.6 (1.4)	1.68	1.9
	종로구	404	2.9 (0.9)*	2.2 (0.7)	0.81	–0.5
	중구	436	1.4 (0.5)*	1.5 (0.7)	0.54	–1.3
	중랑구	372	4.6 (1.2)*	4.8 (1.7)	1.78	2.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	493	5.0 (1.4)*	7.7 (3.9)	4.34	5.9
	고졸	1,769	2.8 (0.4)	3.2 (0.6)	1.78	1.4
	대졸이상	3,707	1.7 (0.2)	1.8 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	628	7.1 (1.2)	5.7 (1.1)	2.44	3.4
	중졸	518	4.0 (1.0)	3.4 (0.8)	1.44	1.0
	고졸이상	1,354	2.6 (0.5)	2.3 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,387	2.5 (0.5)	2.7 (0.6)	1.96	1.3
	서비스 · 판매직	943	1.7 (0.4)*	1.7 (0.5)	1.26	0.4
	사무직	2,989	1.3 (0.2)	1.4 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,806	4.8 (0.2)	4.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,828	6.7 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,813	3.6 (0.4)	–	–	–
	40–49세	2,105	2.6 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,407	3.6 (0.5)	–	–	–
	60–69세	2,332	4.4 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	2,321	8.9 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	531	5.3 (0.8)	5.5 (1.0)	1.20	0.9
	강동구	499	5.8 (1.0)	6.2 (1.2)	1.35	1.6
	강북구	520	3.0 (0.7)	2.5 (0.7)	0.55	−2.1
	강서구	507	3.7 (0.7)	3.8 (0.9)	0.83	−0.8
	관악구	519	6.3 (1.0)	6.1 (1.1)	1.32	1.5
	광진구	493	2.8 (0.8)*	2.9 (0.8)	0.62	−1.8
	구로구	506	5.8 (1.1)	5.3 (1.1)	1.14	0.6
	금천구	493	7.0 (1.3)	6.2 (1.3)	1.35	1.6
	노원구	549	3.3 (0.9)*	3.0 (0.7)	0.65	−1.6
	도봉구	522	5.8 (1.0)	5.9 (1.3)	1.28	1.3
	동대문구	503	3.3 (0.9)*	3.5 (1.1)	0.76	−1.1
	동작구	509	3.2 (0.8)	3.2 (0.8)	0.69	−1.4
	마포구	519	4.2 (1.1)*	4.3 (1.1)	0.94	−0.3
	서대문구	522	5.7 (1.1)	5.4 (1.2)	1.17	0.8
	서초구	514	3.5 (0.8)	3.4 (0.9)	0.74	−1.2
	성동구	507	4.5 (1.0)	4.4 (1.1)	0.96	−0.2
	성북구	516	6.0 (1.2)	5.3 (1.0)	1.16	0.7
	송파구	520	3.7 (0.7)	3.7 (0.7)	0.80	−0.9
	양천구	518	5.5 (1.2)	4.9 (1.0)	1.07	0.3
	영등포구	484	2.7 (0.8)*	3.0 (1.0)	0.66	−1.6
	용산구	496	3.2 (0.8)*	3.0 (1.0)	0.65	−1.6
	은평구	542	7.9 (1.3)	7.1 (1.2)	1.54	2.5
	종로구	504	4.1 (0.7)	3.3 (0.6)	0.72	−1.3
	중구	471	2.9 (0.8)*	2.7 (0.8)	0.58	−1.9
	중랑구	542	8.5 (1.6)	8.1 (1.5)	1.75	3.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	989	6.2 (0.9)	10.0 (4.9)	4.04	7.5
	고졸	2,596	3.9 (0.5)	4.1 (0.6)	1.66	1.6
	대졸이상	4,007	2.6 (0.3)	2.5 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,781	9.4 (0.7)	8.3 (0.7)	1.51	2.8
	중졸	585	6.2 (1.1)	7.1 (1.3)	1.30	1.6
	고졸이상	1,003	4.7 (0.8)	5.5 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	784	3.3 (0.8)*	2.8 (0.9)	1.28	0.6
	서비스 · 판매직	1,328	3.4 (0.6)	3.8 (0.8)	1.74	1.6
	사무직	2,543	2.3 (0.3)	2.2 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,819	3.2 (0.1)	3.2 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	3,715	4.1 (0.3)	–	–	–
	30–39세	3,374	3.4 (0.3)	–	–	–
	40–49세	3,783	2.3 (0.3)	–	–	–
	50–59세	4,095	2.3 (0.2)	–	–	–
	60–69세	3,938	2.7 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	3,914	5.1 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	4.8 (0.6)	4.9 (0.6)	1.54	1.7
	강동구	912	3.4 (0.6)	3.4 (0.6)	1.05	0.2
	강북구	914	2.5 (0.5)	2.8 (0.6)	0.86	−0.4
	강서구	910	3.4 (0.6)	3.2 (0.6)	0.99	0.0
	관악구	875	6.0 (0.8)	5.4 (0.7)	1.70	2.2
	광진구	921	3.1 (0.6)	3.0 (0.6)	0.95	−0.2
	구로구	914	2.6 (0.4)	2.2 (0.6)	0.70	−1.0
	금천구	915	3.8 (0.7)	4.0 (0.7)	1.24	0.8
	노원구	916	3.4 (0.7)	3.5 (0.7)	1.10	0.3
	도봉구	912	2.8 (0.6)	3.5 (0.7)	1.09	0.3
	동대문구	916	1.2 (0.4)*	1.4 (0.5)	0.43	−1.8
	동작구	915	2.6 (0.6)	2.7 (0.6)	0.85	−0.5
	마포구	912	2.9 (0.6)	2.9 (0.6)	0.91	−0.3
	서대문구	919	1.6 (0.4)	1.3 (0.4)	0.40	−1.9
	서초구	915	3.1 (0.6)	3.3 (0.7)	1.04	0.1
	성동구	915	2.4 (0.5)	2.4 (0.5)	0.74	−0.8
	성북구	905	3.9 (0.7)	4.0 (0.7)	1.26	0.8
	송파구	927	1.5 (0.4)*	1.4 (0.4)	0.43	−1.8
	양천구	911	3.7 (0.6)	3.4 (0.7)	1.07	0.2
	영등포구	913	2.7 (0.6)	2.7 (0.6)	0.85	−0.5
	용산구	914	0.8 (0.3)*	0.8 (0.3)	0.25	−2.4
	은평구	915	5.4 (0.8)	4.8 (0.8)	1.52	1.6
	종로구	917	3.7 (0.6)	3.4 (0.6)	1.06	0.2
	중구	908	1.0 (0.3)*	0.7 (0.3)	0.23	−2.4
	중랑구	912	4.9 (0.8)	4.9 (0.9)	1.52	1.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,400	5.2 (0.6)	5.0 (1.1)	2.30	2.8
	고졸	4,128	2.7 (0.3)	3.3 (0.4)	1.54	1.2
	대졸이상	7,842	2.2 (0.2)	2.2 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,219	7.0 (0.6)	7.0 (0.7)	2.32	4.0
	중졸	1,097	4.7 (0.6)	5.2 (0.6)	1.73	2.2
	고졸이상	2,379	2.3 (0.3)	3.0 (0.5)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,135	1.0 (0.2)	1.1 (0.4)	0.58	−0.8
	서비스 · 판매직	2,223	2.7 (0.4)	2.9 (0.4)	1.59	1.1
	사무직	5,084	1.9 (0.2)	1.8 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,180	2.3 (0.2)	2.3 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,783	2.8 (0.4)	–	–	–
	30–39세	1,636	2.9 (0.4)	–	–	–
	40–49세	1,663	1.4 (0.3)	–	–	–
	50–59세	1,757	1.6 (0.3)	–	–	–
	60–69세	1,669	2.2 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	1,672	3.4 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	407	2.9 (0.7)	3.2 (0.8)	1.38	0.9
	강동구	415	2.5 (0.8)*	2.3 (0.8)	1.00	0.0
	강북구	379	2.7 (0.9)*	3.0 (1.1)	1.32	0.7
	강서구	384	2.2 (0.8)*	2.0 (0.7)	0.85	−0.4
	관악구	396	4.9 (0.9)	4.3 (0.8)	1.86	2.0
	광진구	418	2.2 (0.8)*	2.3 (0.8)	0.98	−0.1
	구로구	420	1.7 (0.7)*	1.4 (0.8)	0.61	−0.9
	금천구	430	2.5 (0.7)*	2.1 (0.7)	0.92	−0.2
	노원구	394	2.1 (0.8)*	2.3 (1.0)	0.99	0.0
	도봉구	414	0.9 (0.6)**	1.2 (0.6)	0.51	−1.1
	동대문구	424	1.9 (0.8)*	2.4 (1.0)	1.04	0.1
	동작구	427	1.4 (0.6)*	1.5 (0.7)	0.65	−0.8
	마포구	397	2.6 (0.9)*	2.8 (1.1)	1.23	0.5
	서대문구	413	0.7 (0.4)**	0.7 (0.5)	0.31	−1.6
	서초구	400	3.4 (0.9)*	3.7 (1.0)	1.60	1.4
	성동구	408	1.1 (0.5)*	1.0 (0.5)	0.44	−1.3
	성북구	412	2.0 (0.8)*	2.2 (0.9)	0.94	−0.1
	송파구	420	1.4 (0.6)*	1.0 (0.5)	0.44	−1.3
	양천구	399	3.3 (0.8)	3.2 (1.2)	1.39	0.9
	영등포구	435	2.3 (0.8)*	2.6 (0.9)	1.13	0.3
	용산구	383	0.3 (0.2)**	0.2 (0.1)	0.10	−2.1
	은평구	383	4.0 (1.0)	3.5 (1.0)	1.51	1.2
	종로구	408	2.8 (0.9)*	3.0 (1.0)	1.30	0.7
	중구	417	0.4 (0.3)**	0.2 (0.1)	0.07	−2.2
	중랑구	397	2.9 (0.9)*	2.9 (1.1)	1.24	0.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	495	4.4 (0.9)	4.9 (1.8)	2.73	3.1
	고졸	1,679	1.7 (0.4)	1.9 (0.4)	1.04	0.1
	대졸이상	3,749	1.8 (0.2)	1.8 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	605	7.1 (1.2)	7.2 (1.3)	5.97	6.0
	중졸	478	3.9 (0.9)	3.7 (0.9)	3.09	2.5
	고졸이상	1,373	1.3 (0.3)	1.2 (0.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,416	1.1 (0.3)*	1.4 (0.5)	0.97	0.0
	서비스 · 판매직	935	2.0 (0.5)	2.1 (0.5)	1.48	0.7
	사무직	2,732	1.4 (0.2)	1.4 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,639	4.1 (0.2)	4.1 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,932	5.4 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,738	3.9 (0.5)	–	–	–
	40–49세	2,120	3.1 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,338	2.9 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,269	3.2 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,242	6.5 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	509	6.4 (1.1)	6.6 (1.0)	1.63	2.6
	강동구	497	4.3 (0.8)	4.4 (0.9)	1.08	0.3
	강북구	535	2.3 (0.6)	2.5 (0.6)	0.61	−1.6
	강서구	526	4.5 (1.0)	4.3 (0.9)	1.07	0.3
	관악구	479	7.1 (1.2)	6.5 (1.1)	1.61	2.5
	광진구	503	3.8 (0.8)	3.8 (0.9)	0.94	−0.2
	구로구	494	3.4 (0.7)	3.1 (0.8)	0.75	−1.0
	금천구	485	5.1 (1.0)	5.8 (1.2)	1.42	1.7
	노원구	522	4.6 (1.1)	4.8 (1.0)	1.17	0.7
	도봉구	498	4.6 (1.0)	5.8 (1.2)	1.41	1.7
	동대문구	492	0.5 (0.3)**	0.4 (0.2)	0.09	−3.7
	동작구	488	3.8 (1.0)*	3.9 (1.0)	0.96	−0.1
	마포구	515	3.1 (0.8)*	3.0 (0.8)	0.74	−1.1
	서대문구	506	2.4 (0.7)*	1.8 (0.5)	0.45	−2.3
	서초구	515	3.0 (0.9)*	3.0 (0.9)	0.74	−1.1
	성동구	507	3.7 (0.8)	3.7 (0.9)	0.91	−0.4
	성북구	493	5.6 (1.0)	5.9 (1.2)	1.44	1.8
	송파구	507	1.7 (0.6)*	1.7 (0.6)	0.42	−2.4
	양천구	512	4.1 (0.9)	3.6 (0.8)	0.89	−0.4
	영등포구	478	3.0 (0.7)	2.9 (0.7)	0.70	−1.2
	용산구	531	1.3 (0.4)*	1.3 (0.6)	0.33	−2.7
	은평구	532	6.7 (1.3)	6.2 (1.1)	1.52	2.1
	종로구	509	4.6 (0.8)	3.8 (0.7)	0.92	−0.3
	중구	491	1.5 (0.5)*	1.3 (0.5)	0.33	−2.7
	중랑구	515	7.0 (1.2)	6.8 (1.3)	1.68	2.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	905	5.8 (0.8)	5.1 (1.3)	2.00	2.5
	고졸	2,449	3.4 (0.4)	4.8 (0.6)	1.90	2.3
	대졸이상	4,093	2.6 (0.3)	2.5 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,614	7.0 (0.7)	6.9 (0.8)	1.63	2.7
	중졸	619	5.5 (0.9)	6.2 (0.8)	1.47	2.0
	고졸이상	1,006	3.8 (0.7)	4.2 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	719	0.9 (0.4)*	0.7 (0.5)	0.33	−1.5
	서비스 · 판매직	1,288	3.3 (0.5)	3.7 (0.6)	1.65	1.5
	사무직	2,352	2.5 (0.3)	2.3 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,890	3.7 (0.1)	3.5 (0.1)	–	–
연령별	19–29세	3,442	4.1 (0.4)	–	–	–
	30–39세	3,484	3.6 (0.3)	–	–	–
	40–49세	3,864	2.8 (0.3)	–	–	–
	50–59세	4,156	2.9 (0.3)	–	–	–
	60–69세	3,908	2.5 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	4,036	6.4 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	925	3.6 (0.6)	3.5 (0.6)	0.99	0.0
	강동구	917	4.4 (0.8)	4.3 (0.7)	1.23	0.8
	강북구	914	1.3 (0.4)*	1.3 (0.4)	0.35	−2.3
	강서구	917	3.5 (0.6)	3.8 (0.7)	1.07	0.3
	관악구	919	2.4 (0.4)	2.0 (0.4)	0.56	−1.5
	광진구	917	3.8 (0.6)	3.7 (0.6)	1.05	0.2
	구로구	915	3.0 (0.6)	2.9 (0.6)	0.83	−0.6
	금천구	916	6.9 (1.1)	7.8 (1.1)	2.22	4.3
	노원구	916	3.7 (0.7)	3.1 (0.6)	0.87	−0.5
	도봉구	914	3.8 (0.7)	4.0 (0.9)	1.12	0.4
	동대문구	917	2.3 (0.6)*	2.5 (0.6)	0.71	−1.0
	동작구	908	1.9 (0.4)	1.7 (0.4)	0.49	−1.8
	마포구	918	1.7 (0.4)	1.6 (0.4)	0.46	−1.9
	서대문구	915	5.3 (0.8)	5.1 (0.8)	1.45	1.6
	서초구	919	2.8 (0.7)*	3.3 (0.7)	0.94	−0.2
	성동구	914	5.6 (0.9)	4.9 (0.7)	1.40	1.4
	성북구	900	5.8 (0.7)	5.3 (0.8)	1.50	1.8
	송파구	924	3.3 (0.6)	3.0 (0.5)	0.85	−0.5
	양천구	916	2.1 (0.4)	1.8 (0.4)	0.52	−1.7
	영등포구	915	5.5 (0.9)	5.4 (0.8)	1.54	1.9
	용산구	914	3.8 (0.7)	4.0 (0.8)	1.14	0.5
	은평구	915	4.8 (0.8)	4.4 (0.8)	1.24	0.9
	종로구	912	5.3 (0.7)	5.0 (0.8)	1.40	1.4
	중구	920	2.4 (0.5)	2.0 (0.5)	0.57	−1.5
	중랑구	913	4.5 (0.8)	4.1 (0.7)	1.16	0.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,107	6.8 (0.8)	5.8 (1.5)	2.38	3.4
	고졸	4,083	3.5 (0.3)	4.1 (0.4)	1.70	1.7
	대졸이상	8,408	2.5 (0.2)	2.4 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,082	8.3 (0.7)	6.7 (0.6)	2.01	3.4
	중졸	1,112	4.3 (0.7)	4.5 (0.7)	1.34	1.1
	고졸이상	2,643	3.0 (0.3)	3.4 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,971	2.2 (0.4)	2.5 (0.6)	1.00	0.0
	서비스 · 판매직	2,142	2.5 (0.4)	2.8 (0.4)	1.11	0.3
	사무직	5,883	2.4 (0.2)	2.5 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,106	2.6 (0.2)	2.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,511	2.9 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,660	3.0 (0.4)	–	–	–
	40–49세	1,755	2.0 (0.4)	–	–	–
	50–59세	1,840	2.2 (0.4)	–	–	–
	60–69세	1,640	1.6 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	1,700	4.3 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	411	3.6 (1.0)*	3.3 (1.0)	1.29	0.8
	강동구	418	2.5 (0.9)*	2.1 (0.7)	0.82	–0.5
	강북구	401	0.9 (0.5)*	1.0 (0.6)	0.40	–1.5
	강서구	415	2.8 (0.8)*	3.1 (0.9)	1.19	0.5
	관악구	391	2.1 (0.8)*	1.7 (0.7)	0.68	–0.8
	광진구	419	2.5 (0.7)*	2.3 (0.8)	0.88	–0.3
	구로구	383	1.9 (0.8)*	2.1 (0.9)	0.82	–0.5
	금천구	395	4.5 (1.2)*	5.1 (1.5)	1.98	2.5
	노원구	375	2.7 (1.0)*	2.1 (0.7)	0.82	–0.5
	도봉구	385	2.6 (0.9)*	2.7 (1.1)	1.05	0.1
	동대문구	402	1.5 (0.6)*	1.9 (0.8)	0.75	–0.6
	동작구	430	1.5 (0.5)*	1.5 (0.6)	0.60	–1.0
	마포구	401	1.4 (0.4)*	1.2 (0.4)	0.45	–1.4
	서대문구	400	2.3 (0.8)*	2.2 (0.9)	0.86	–0.4
	서초구	406	2.1 (1.0)*	2.8 (1.1)	1.08	0.2
	성동구	408	3.1 (1.1)*	2.5 (0.8)	0.98	–0.1
	성북구	364	5.2 (1.1)	4.8 (1.2)	1.88	2.3
	송파구	413	1.9 (0.7)*	1.7 (0.7)	0.67	–0.8
	양천구	421	1.0 (0.6)**	0.9 (0.5)	0.36	–1.6
	영등포구	427	3.8 (0.9)	3.8 (1.1)	1.49	1.3
	용산구	408	3.0 (0.8)*	3.2 (1.1)	1.25	0.6
	은평구	404	3.5 (1.0)*	2.8 (0.9)	1.07	0.2
	종로구	407	4.1 (0.9)	4.3 (1.1)	1.66	1.7
	중구	425	1.4 (0.6)*	1.0 (0.5)	0.39	–1.6
	중랑구	397	4.1 (1.1)*	4.3 (1.2)	1.69	1.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	399	5.7 (1.3)	3.8 (1.7)	2.16	2.0
	고졸	1,673	3.0 (0.5)	3.9 (0.6)	2.24	2.1
	대졸이상	4,059	1.7 (0.2)	1.7 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	499	5.8 (1.2)	5.0 (1.1)	2.31	2.8
	중졸	467	3.6 (1.1)*	3.2 (0.8)	1.48	1.0
	고졸이상	1,493	2.5 (0.4)	2.2 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,275	2.1 (0.4)	2.6 (0.7)	1.70	1.1
	서비스 · 판매직	923	2.2 (0.6)*	2.4 (0.6)	1.54	0.8
	사무직	3,178	1.5 (0.2)	1.5 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,784	4.6 (0.2)	4.5 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,931	5.3 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,824	4.2 (0.5)	–	–	–
	40–49세	2,109	3.6 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,316	3.6 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,268	3.3 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,336	8.1 (0.6)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	514	3.7 (0.8)	3.7 (0.8)	0.81	–0.8
	강동구	499	6.3 (1.1)	6.5 (1.2)	1.45	2.0
	강북구	513	1.7 (0.5)*	1.5 (0.5)	0.33	–3.0
	강서구	502	4.2 (1.0)	4.5 (1.1)	1.00	0.0
	관악구	528	2.7 (0.7)*	2.2 (0.5)	0.50	–2.2
	광진구	498	5.0 (0.9)	5.1 (1.0)	1.14	0.6
	구로구	532	4.0 (0.8)	3.8 (0.8)	0.84	–0.7
	금천구	521	9.2 (1.6)	10.5 (1.7)	2.35	6.0
	노원구	541	4.5 (0.8)	4.0 (0.9)	0.90	–0.5
	도봉구	529	5.0 (1.3)*	5.2 (1.3)	1.16	0.7
	동대문구	515	3.1 (0.8)*	3.1 (0.9)	0.69	–1.4
	동작구	478	2.2 (0.6)*	1.9 (0.6)	0.42	–2.6
	마포구	517	2.0 (0.6)*	2.1 (0.6)	0.46	–2.4
	서대문구	515	8.0 (1.4)	8.0 (1.4)	1.78	3.5
	서초구	513	3.3 (0.7)	3.8 (0.9)	0.86	–0.6
	성동구	506	8.0 (1.2)	7.3 (1.2)	1.63	2.8
	성북구	536	6.3 (0.9)	5.7 (1.0)	1.28	1.3
	송파구	511	4.5 (1.0)	4.3 (0.9)	0.96	–0.2
	양천구	495	3.1 (0.7)	2.7 (0.7)	0.61	–1.8
	영등포구	488	7.2 (1.2)	7.0 (1.2)	1.56	2.5
	용산구	506	4.4 (1.1)	4.8 (1.2)	1.08	0.4
	은평구	511	6.0 (1.2)	6.0 (1.3)	1.34	1.5
	종로구	505	6.4 (0.9)	5.6 (1.1)	1.26	1.2
	중구	495	3.3 (0.8)*	3.0 (0.8)	0.67	–1.5
	중랑구	516	4.9 (1.0)	3.8 (0.8)	0.86	–0.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	708	7.6 (1.1)	7.9 (2.4)	2.50	4.7
	고졸	2,410	3.8 (0.4)	4.4 (0.6)	1.39	1.2
	대졸이상	4,349	3.3 (0.3)	3.2 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,583	9.2 (0.8)	7.9 (0.7)	1.91	3.8
	중졸	645	4.9 (1.0)	5.3 (1.0)	1.28	1.2
	고졸이상	1,150	3.8 (0.6)	4.1 (0.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	696	2.6 (0.8)*	2.4 (1.1)	0.69	–1.1
	서비스 · 판매직	1,219	2.9 (0.5)	3.2 (0.6)	0.92	–0.3
	사무직	2,705	3.6 (0.4)	3.5 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,921	4.1 (0.1)	4.0 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,259	5.0 (0.4)	–	–	–
	30–39세	3,320	4.2 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,480	3.1 (0.3)	–	–	–
	50–59세	4,085	3.1 (0.3)	–	–	–
	60–69세	4,306	3.5 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	4,471	5.8 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	2.9 (0.7)	2.9 (0.6)	0.72	−1.1
	강동구	921	3.9 (0.7)	3.6 (0.7)	0.89	−0.4
	강북구	918	2.9 (0.5)	2.7 (0.5)	0.68	−1.3
	강서구	916	3.1 (0.6)	3.1 (0.6)	0.77	−0.9
	관악구	916	6.9 (0.8)	7.1 (0.9)	1.77	3.1
	광진구	918	5.0 (0.7)	5.3 (0.8)	1.33	1.3
	구로구	916	4.3 (0.7)	4.1 (0.8)	1.01	0.1
	금천구	912	3.6 (0.7)	3.3 (0.6)	0.82	−0.7
	노원구	917	4.8 (0.8)	5.0 (0.9)	1.26	1.0
	도봉구	914	5.6 (0.9)	5.5 (0.9)	1.37	1.5
	동대문구	916	0.8 (0.4)*	0.9 (0.4)	0.22	−3.1
	동작구	915	3.9 (0.6)	2.7 (0.5)	0.68	−1.3
	마포구	915	5.4 (0.7)	5.7 (0.8)	1.42	1.7
	서대문구	916	6.0 (1.0)	6.0 (0.8)	1.50	2.0
	서초구	926	3.3 (0.5)	3.4 (0.6)	0.84	−0.6
	성동구	916	4.0 (0.6)	3.9 (0.7)	0.98	−0.1
	성북구	913	3.2 (0.6)	3.0 (0.6)	0.74	−1.0
	송파구	934	3.6 (0.7)	3.2 (0.6)	0.80	−0.8
	양천구	915	3.3 (0.6)	3.1 (0.6)	0.77	−0.9
	영등포구	914	5.6 (0.8)	5.7 (0.9)	1.43	1.7
	용산구	919	3.4 (0.7)	3.3 (0.7)	0.82	−0.7
	은평구	915	2.7 (0.4)	2.4 (0.4)	0.59	−1.7
	종로구	916	7.6 (1.0)	6.9 (1.0)	1.72	2.9
	중구	911	2.7 (0.6)	2.5 (0.6)	0.63	−1.5
	중랑구	916	5.1 (0.9)	5.2 (1.0)	1.29	1.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,134	7.1 (0.8)	12.4 (2.7)	4.56	9.7
	고졸	3,833	4.2 (0.3)	5.2 (0.5)	1.92	2.5
	대졸이상	8,144	2.8 (0.2)	2.7 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,299	8.0 (0.6)	6.7 (0.6)	1.75	2.9
	중졸	1,220	4.1 (0.6)	4.2 (0.6)	1.10	0.4
	고졸이상	3,015	3.5 (0.4)	3.8 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,051	2.6 (0.4)	3.7 (0.7)	1.39	1.0
	서비스 · 판매직	1,981	3.1 (0.4)	3.5 (0.5)	1.33	0.9
	사무직	5,717	2.6 (0.2)	2.6 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,352	2.9 (0.2)	2.9 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,569	4.1 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,622	2.7 (0.4)	–	–	–
	40–49세	1,601	2.2 (0.4)	–	–	–
	50–59세	1,857	2.5 (0.4)	–	–	–
	60–69세	1,803	2.1 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	1,900	3.9 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	422	2.4 (0.8)*	2.4 (0.7)	0.84	–0.5
	강동구	425	2.0 (0.6)*	2.1 (0.8)	0.72	–0.8
	강북구	403	1.7 (0.6)*	1.7 (0.6)	0.57	–1.2
	강서구	400	2.9 (0.8)*	2.9 (0.9)	1.01	0.0
	관악구	432	4.5 (1.0)	4.5 (1.0)	1.56	1.6
	광진구	430	2.6 (0.6)	2.9 (0.8)	1.00	0.0
	구로구	393	3.0 (1.0)*	3.5 (1.3)	1.21	0.6
	금천구	444	2.0 (0.6)*	1.7 (0.6)	0.58	–1.2
	노원구	401	2.6 (0.8)*	2.5 (0.8)	0.85	–0.4
	도봉구	418	4.8 (1.1)	5.4 (1.2)	1.85	2.5
	동대문구	415	1.0 (0.6)**	1.2 (0.8)	0.41	–1.7
	동작구	419	3.4 (0.8)	2.0 (0.6)	0.69	–0.9
	마포구	409	4.5 (0.9)	5.0 (1.2)	1.72	2.1
	서대문구	414	4.2 (1.0)	4.5 (1.0)	1.54	1.6
	서초구	420	1.8 (0.7)*	1.9 (0.8)	0.65	–1.0
	성동구	408	1.7 (0.5)*	1.6 (0.7)	0.56	–1.3
	성북구	404	1.9 (0.7)*	1.6 (0.7)	0.57	–1.3
	송파구	430	3.0 (0.8)*	2.3 (0.7)	0.80	–0.6
	양천구	414	1.8 (0.7)*	1.7 (0.7)	0.59	–1.2
	영등포구	424	4.5 (1.0)	4.7 (1.2)	1.62	1.8
	용산구	402	2.7 (0.9)*	2.3 (0.8)	0.78	–0.6
	은평구	389	1.3 (0.6)*	0.9 (0.5)	0.30	–2.0
	종로구	412	6.5 (1.1)	5.8 (1.3)	2.02	2.9
	중구	427	1.4 (0.6)*	1.3 (0.6)	0.44	–1.6
	중랑구	397	5.8 (1.4)	6.5 (1.8)	2.26	3.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	416	4.2 (1.0)	5.7 (2.3)	3.12	3.9
	고졸	1,638	3.2 (0.5)	3.8 (0.6)	2.08	2.0
	대졸이상	3,945	1.9 (0.2)	1.8 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	582	5.0 (0.9)	4.1 (1.0)	1.74	1.7
	중졸	508	4.3 (0.9)	4.6 (1.0)	1.93	2.2
	고졸이상	1,687	2.8 (0.4)	2.4 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,343	1.8 (0.4)	2.3 (0.7)	1.50	0.8
	서비스 · 판매직	837	2.1 (0.5)	2.3 (0.6)	1.52	0.8
	사무직	3,029	1.5 (0.2)	1.5 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,569	5.1 (0.2)	5.1 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,690	5.8 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,698	5.7 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,879	4.0 (0.5)	–	–	–
	50–59세	2,228	3.7 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,503	4.7 (0.5)	–	–	–
	70세 이상	2,571	7.3 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	3.3 (0.8)*	3.3 (0.8)	0.65	−1.8
	강동구	496	5.6 (1.0)	5.1 (1.1)	0.99	0.0
	강북구	515	4.0 (0.8)	3.8 (0.9)	0.74	−1.3
	강서구	516	3.2 (0.7)	3.2 (0.9)	0.63	−1.9
	관악구	484	9.3 (1.1)	9.6 (1.5)	1.88	4.5
	광진구	488	7.1 (1.3)	7.7 (1.4)	1.52	2.6
	구로구	523	5.5 (0.9)	4.6 (0.8)	0.90	−0.5
	금천구	468	5.2 (1.1)	4.9 (1.1)	0.95	−0.2
	노원구	516	6.8 (1.3)	7.6 (1.6)	1.48	2.5
	도봉구	496	6.2 (1.3)	5.7 (1.4)	1.11	0.5
	동대문구	501	0.6 (0.3)**	0.6 (0.4)	0.11	−4.5
	동작구	496	4.3 (0.8)	3.4 (0.8)	0.67	−1.7
	마포구	506	6.2 (1.0)	6.4 (1.1)	1.26	1.3
	서대문구	502	7.7 (1.5)	7.5 (1.3)	1.47	2.4
	서초구	506	4.6 (0.6)	4.8 (0.9)	0.95	−0.3
	성동구	508	6.2 (1.1)	6.2 (1.2)	1.22	1.1
	성북구	509	4.3 (1.0)	4.3 (1.0)	0.84	−0.8
	송파구	504	4.1 (0.9)	4.1 (0.8)	0.80	−1.0
	양천구	501	4.6 (0.9)	4.4 (0.9)	0.87	−0.7
	영등포구	490	6.6 (1.1)	6.8 (1.3)	1.33	1.7
	용산구	517	4.1 (1.1)*	4.3 (1.2)	0.84	−0.8
	은평구	526	4.0 (0.6)	3.8 (0.7)	0.75	−1.3
	종로구	504	8.7 (1.5)	8.0 (1.5)	1.56	2.9
	중구	484	3.9 (1.0)	3.8 (1.0)	0.74	−1.3
	중랑구	519	4.5 (0.9)	3.9 (0.9)	0.75	−1.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	718	9.0 (1.2)	19.1 (4.9)	5.32	15.5
	고졸	2,195	5.0 (0.5)	6.6 (0.9)	1.85	3.0
	대졸이상	4,199	3.7 (0.3)	3.6 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,717	9.1 (0.7)	8.4 (0.7)	1.75	3.6
	중졸	712	4.0 (0.8)	4.0 (0.8)	0.83	−0.8
	고졸이상	1,328	4.4 (0.6)	4.8 (0.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	708	4.2 (0.7)	5.1 (1.3)	1.35	1.3
	서비스 · 판매직	1,144	3.9 (0.7)	4.7 (0.9)	1.26	1.0
	사무직	2,688	3.9 (0.4)	3.8 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,917	4.4 (0.2)	4.5 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,135	6.9 (0.5)	–	–	–
	30–39세	3,318	4.7 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,548	3.5 (0.3)	–	–	–
	50–59세	3,969	2.6 (0.3)	–	–	–
	60–69세	4,461	3.0 (0.3)	–	–	–
	70세 이상	4,486	5.8 (0.4)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	923	3.0 (0.7)	3.3 (0.7)	0.73	−1.2
	강동구	919	5.3 (0.9)	5.5 (0.9)	1.22	1.0
	강북구	915	3.9 (0.6)	4.2 (0.8)	0.94	−0.3
	강서구	916	4.4 (0.7)	4.4 (0.7)	0.97	−0.1
	관악구	918	5.4 (0.8)	5.3 (0.8)	1.17	0.8
	광진구	916	4.0 (0.7)	4.1 (0.7)	0.92	−0.4
	구로구	915	3.6 (0.7)	3.4 (0.6)	0.75	−1.2
	금천구	915	3.0 (0.6)	2.7 (0.6)	0.60	−1.8
	노원구	916	5.9 (0.9)	5.7 (0.9)	1.27	1.2
	도봉구	916	5.8 (0.9)	6.3 (1.0)	1.40	1.8
	동대문구	920	2.6 (0.7)*	3.0 (0.7)	0.66	−1.5
	동작구	915	4.4 (0.7)	4.5 (0.7)	1.00	0.0
	마포구	915	5.0 (0.9)	5.4 (1.0)	1.20	0.9
	서대문구	915	7.6 (1.0)	6.9 (0.9)	1.52	2.4
	서초구	920	3.3 (0.9)*	3.4 (0.8)	0.75	−1.1
	성동구	919	4.6 (0.7)	5.1 (0.8)	1.13	0.6
	성북구	915	5.3 (1.1)	5.9 (1.1)	1.30	1.4
	송파구	920	4.2 (0.5)	4.2 (0.6)	0.94	−0.3
	양천구	915	1.9 (0.4)	1.7 (0.5)	0.37	−2.9
	영등포구	917	3.9 (0.6)	3.9 (0.7)	0.87	−0.6
	용산구	919	3.4 (0.6)	3.7 (0.7)	0.82	−0.8
	은평구	915	3.9 (0.6)	3.1 (0.6)	0.69	−1.4
	종로구	915	4.9 (0.7)	4.5 (0.7)	0.99	0.0
	중구	912	3.7 (0.7)	3.2 (0.6)	0.71	−1.3
	중랑구	916	6.9 (0.9)	7.5 (1.0)	1.65	2.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	919	8.8 (1.1)	19.3 (4.7)	6.82	16.5
	고졸	3,754	4.1 (0.3)	5.5 (0.5)	1.94	2.7
	대졸이상	8,459	2.9 (0.2)	2.8 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,222	8.5 (0.7)	7.3 (0.8)	2.23	4.0
	중졸	1,268	3.9 (0.6)	4.0 (0.5)	1.20	0.7
	고졸이상	3,149	2.9 (0.3)	3.3 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,833	2.5 (0.4)	3.7 (0.9)	1.37	1.0
	서비스 · 판매직	2,201	3.5 (0.4)	3.7 (0.5)	1.38	1.0
	사무직	5,912	2.7 (0.2)	2.7 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,371	3.4 (0.2)	3.5 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,512	5.2 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,595	3.4 (0.5)	–	–	–
	40–49세	1,657	2.7 (0.4)	–	–	–
	50–59세	1,757	2.2 (0.3)	–	–	–
	60–69세	1,957	2.6 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	1,893	4.4 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	2.4 (1.1)*	2.5 (1.1)	0.72	−1.0
	강동구	431	4.2 (1.1)*	4.1 (1.1)	1.19	0.6
	강북구	406	4.0 (1.0)*	4.6 (1.3)	1.34	1.2
	강서구	392	3.1 (0.7)	3.0 (0.7)	0.86	−0.5
	관악구	440	3.7 (1.1)*	3.8 (1.0)	1.10	0.3
	광진구	424	3.6 (1.1)*	3.8 (1.0)	1.09	0.3
	구로구	417	3.1 (0.9)*	3.0 (1.0)	0.86	−0.5
	금천구	444	3.2 (0.9)*	2.9 (0.8)	0.84	−0.6
	노원구	436	4.5 (1.1)	3.7 (0.9)	1.06	0.2
	도봉구	412	4.0 (0.9)	4.8 (1.3)	1.38	1.3
	동대문구	412	1.3 (0.6)**	1.3 (0.6)	0.39	−2.1
	동작구	405	1.2 (0.6)*	1.3 (0.6)	0.36	−2.2
	마포구	404	4.6 (1.4)*	5.4 (1.7)	1.55	1.9
	서대문구	393	5.6 (1.3)	5.3 (1.3)	1.54	1.9
	서초구	432	2.5 (0.9)*	2.5 (1.1)	0.73	−0.9
	성동구	418	3.3 (0.8)*	3.8 (1.0)	1.10	0.4
	성북구	403	4.5 (1.5)*	5.7 (1.7)	1.63	2.2
	송파구	420	3.0 (0.7)	3.0 (0.8)	0.85	−0.5
	양천구	415	2.2 (0.6)*	1.9 (0.7)	0.54	−1.6
	영등포구	421	3.9 (1.0)	4.2 (1.1)	1.22	0.8
	용산구	393	2.7 (0.8)*	2.8 (0.9)	0.80	−0.7
	은평구	415	2.4 (0.7)*	1.6 (0.5)	0.45	−1.9
	종로구	387	3.4 (0.7)	3.1 (1.0)	0.89	−0.4
	중구	447	2.0 (0.7)*	1.2 (0.5)	0.35	−2.3
	중랑구	392	6.4 (1.0)	6.2 (1.3)	1.80	2.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	349	10.9 (2.0)	22.8 (7.1)	11.65	20.8
	고졸	1,579	3.6 (0.5)	4.1 (0.6)	2.12	2.2
	대졸이상	4,094	1.9 (0.2)	2.0 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	612	7.6 (1.1)	7.3 (1.6)	3.23	5.1
	중졸	502	3.9 (1.0)	4.0 (0.9)	1.74	1.7
	고졸이상	1,715	2.6 (0.4)	2.3 (0.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,260	2.2 (0.4)	2.7 (0.6)	1.43	0.8
	서비스 · 판매직	899	2.3 (0.5)	2.3 (0.5)	1.22	0.4
	사무직	3,143	1.9 (0.3)	1.9 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-8 우울증상 유병률

우울증상 유병률은 우울증 선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,546	5.4 (0.2)	5.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,623	8.5 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,723	6.0 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,891	4.3 (0.5)	–	–	–
	50–59세	2,212	3.0 (0.4)	–	–	–
	60–69세	2,504	3.4 (0.4)	–	–	–
	70세 이상	2,593	6.9 (0.5)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	3.6 (0.9)*	4.1 (1.0)	0.73	−1.5
	강동구	488	6.4 (1.2)	6.9 (1.4)	1.24	1.3
	강북구	509	3.7 (0.8)	3.8 (1.0)	0.69	−1.7
	강서구	524	5.5 (1.0)	5.8 (1.1)	1.04	0.2
	관악구	478	7.1 (1.5)	6.7 (1.2)	1.21	1.2
	광진구	492	4.4 (0.9)	4.5 (0.9)	0.81	−1.0
	구로구	498	4.1 (0.9)	3.7 (0.8)	0.67	−1.8
	금천구	471	2.8 (0.8)*	2.5 (0.9)	0.46	−3.0
	노원구	480	7.2 (1.2)	7.8 (1.4)	1.40	2.2
	도봉구	504	7.5 (1.3)	7.8 (1.4)	1.41	2.3
	동대문구	508	3.8 (1.0)*	4.6 (1.3)	0.83	−0.9
	동작구	510	7.3 (1.2)	7.7 (1.2)	1.38	2.1
	마포구	511	5.3 (0.9)	5.5 (1.1)	0.99	−0.1
	서대문구	522	9.4 (1.6)	8.4 (1.3)	1.51	2.8
	서초구	488	4.1 (1.2)*	4.2 (1.0)	0.76	−1.4
	성동구	501	5.8 (1.1)	6.3 (1.3)	1.14	0.8
	성북구	512	6.0 (1.4)	6.1 (1.4)	1.10	0.6
	송파구	500	5.2 (0.8)	5.5 (0.8)	0.99	−0.1
	양천구	500	1.6 (0.6)*	1.5 (0.6)	0.26	−4.1
	영등포구	496	3.8 (1.0)*	3.6 (1.0)	0.66	−1.9
	용산구	526	4.1 (0.9)	4.7 (1.0)	0.84	−0.9
	은평구	500	5.3 (1.0)	4.7 (1.1)	0.84	−0.9
	종로구	528	6.2 (1.1)	5.8 (1.1)	1.05	0.3
	중구	465	5.2 (1.0)	5.2 (1.2)	0.93	−0.4
	중랑구	524	7.5 (1.3)	8.7 (1.6)	1.56	3.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	570	7.3 (1.3)	15.8 (6.3)	4.23	12.1
	고졸	2,175	4.6 (0.5)	6.9 (0.9)	1.84	3.1
	대졸이상	4,365	3.9 (0.3)	3.7 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,610	8.8 (0.7)	7.3 (0.7)	1.84	3.4
	중졸	766	3.8 (0.7)	4.0 (0.7)	1.00	0.0
	고졸이상	1,434	3.3 (0.5)	4.0 (0.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	573	3.4 (0.8)	4.7 (1.8)	1.34	1.2
	서비스 · 판매직	1,302	4.5 (0.6)	5.2 (0.8)	1.47	1.7
	사무직	2,769	3.8 (0.4)	3.5 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,926	12.7 (0.2)	10.6 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,361	5.9 (0.4)	–	–	–
	30–39세	3,442	5.8 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,810	7.9 (0.5)	–	–	–
	50–59세	4,167	11.0 (0.5)	–	–	–
	60–69세	4,054	18.4 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	4,092	37.2 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	9.8 (1.0)	8.8 (0.9)	0.84	−1.7
	강동구	920	11.0 (1.1)	8.9 (0.9)	0.84	−1.6
	강북구	918	16.3 (1.3)	12.5 (1.2)	1.18	1.9
	강서구	919	12.4 (1.2)	10.4 (0.9)	0.99	−0.1
	관악구	916	14.5 (1.1)	13.2 (1.1)	1.25	2.6
	광진구	917	11.3 (0.9)	10.0 (0.9)	0.95	−0.6
	구로구	916	16.9 (1.4)	14.0 (1.2)	1.32	3.4
	금천구	916	15.1 (1.1)	12.2 (0.9)	1.15	1.6
	노원구	918	13.3 (1.2)	10.7 (1.0)	1.01	0.1
	도봉구	916	15.8 (1.4)	12.8 (1.2)	1.21	2.2
	동대문구	917	13.2 (1.1)	11.3 (1.0)	1.07	0.7
	동작구	915	11.5 (1.1)	9.3 (0.9)	0.88	−1.3
	마포구	917	13.5 (1.1)	11.9 (1.0)	1.13	1.3
	서대문구	916	13.4 (1.4)	9.5 (0.8)	0.90	−1.1
	서초구	916	7.4 (0.8)	6.4 (0.8)	0.60	−4.2
	성동구	915	15.6 (1.5)	13.3 (1.1)	1.26	2.7
	성북구	917	12.3 (1.2)	10.3 (0.9)	0.98	−0.2
	송파구	923	8.5 (0.9)	7.4 (0.8)	0.70	−3.2
	양천구	915	9.9 (1.0)	8.8 (0.9)	0.83	−1.8
	영등포구	915	12.4 (1.3)	11.1 (1.1)	1.05	0.5
	용산구	919	11.4 (1.1)	8.7 (1.0)	0.82	−1.9
	은평구	915	16.7 (1.4)	13.1 (1.2)	1.24	2.6
	종로구	914	14.6 (1.2)	11.5 (1.0)	1.09	0.9
	중구	915	14.8 (1.4)	9.9 (0.8)	0.93	−0.7
	중랑구	919	14.6 (1.5)	11.8 (1.1)	1.11	1.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,492	20.1 (1.2)	20.2 (3.6)	3.32	14.1
	고졸	4,385	12.0 (0.6)	11.3 (0.6)	1.85	5.2
	대졸이상	7,726	6.0 (0.3)	6.1 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,445	44.6 (1.1)	39.7 (1.2)	1.74	16.9
	중졸	1,110	30.5 (1.5)	30.6 (1.5)	1.34	7.8
	고졸이상	2,367	22.1 (0.9)	22.8 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,180	9.1 (0.7)	7.4 (0.8)	1.24	1.4
	서비스 · 판매직	2,275	7.5 (0.6)	7.3 (0.6)	1.21	1.2
	사무직	5,545	5.7 (0.3)	6.0 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,062	11.0 (0.3)	8.9 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,530	5.2 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,626	5.8 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,697	7.6 (0.7)	–	–	–
	50–59세	1,752	9.1 (0.7)	–	–	–
	60–69세	1,713	16.2 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	1,744	31.5 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	391	11.5 (1.7)	9.5 (1.5)	1.07	0.7
	강동구	414	8.9 (1.4)	6.8 (1.1)	0.76	–2.1
	강북구	394	11.1 (1.6)	7.8 (1.5)	0.88	–1.0
	강서구	404	11.5 (1.5)	9.2 (1.3)	1.04	0.3
	관악구	397	12.2 (1.8)	10.8 (1.6)	1.22	2.0
	광진구	424	11.6 (1.6)	9.9 (1.4)	1.11	1.0
	구로구	406	15.0 (1.9)	12.4 (1.7)	1.40	3.6
	금천구	422	12.7 (1.5)	9.4 (1.2)	1.06	0.6
	노원구	369	12.1 (1.6)	10.1 (1.5)	1.14	1.2
	도봉구	393	12.3 (1.7)	9.0 (1.5)	1.01	0.1
	동대문구	414	10.1 (1.5)	8.9 (1.6)	1.00	0.0
	동작구	405	7.5 (1.2)	5.7 (1.1)	0.64	–3.2
	마포구	391	10.6 (1.4)	9.2 (1.4)	1.04	0.3
	서대문구	390	10.9 (1.6)	7.6 (1.2)	0.86	–1.2
	서초구	401	7.2 (1.2)	6.2 (1.2)	0.70	–2.7
	성동구	408	14.3 (2.3)	12.4 (1.8)	1.39	3.5
	성북구	401	9.8 (1.4)	8.2 (1.2)	0.92	–0.7
	송파구	402	7.0 (1.3)	5.9 (1.2)	0.66	–3.0
	양천구	396	8.5 (1.3)	7.4 (1.2)	0.84	–1.5
	영등포구	428	10.5 (1.5)	8.8 (1.4)	0.99	–0.1
	용산구	423	9.5 (1.2)	7.2 (1.3)	0.81	–1.7
	은평구	371	15.7 (2.1)	12.0 (1.8)	1.35	3.1
	종로구	406	13.4 (1.4)	10.3 (1.4)	1.16	1.4
	중구	439	13.2 (1.5)	8.4 (1.0)	0.94	–0.5
	중랑구	373	12.0 (2.1)	10.0 (1.8)	1.12	1.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	500	20.8 (2.1)	21.7 (4.9)	3.73	15.8
	고졸	1,777	11.0 (0.8)	10.2 (0.9)	1.75	4.3
	대졸이상	3,711	5.8 (0.4)	5.8 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	638	37.2 (2.0)	32.9 (2.2)	1.59	12.2
	중졸	522	29.0 (2.1)	27.3 (2.0)	1.32	6.7
	고졸이상	1,363	22.0 (1.2)	20.6 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,394	7.7 (0.8)	6.4 (0.8)	1.11	0.7
	서비스 · 판매직	944	7.0 (0.8)	7.0 (0.9)	1.22	1.3
	사무직	2,995	5.6 (0.5)	5.7 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,864	14.4 (0.3)	12.2 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,831	6.5 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,816	5.8 (0.6)	–	–	–
	40–49세	2,113	8.1 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,415	12.8 (0.8)	–	–	–
	60–69세	2,341	20.1 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	2,348	42.0 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	531	8.3 (1.1)	8.2 (1.1)	0.67	−4.1
	강동구	506	13.0 (1.5)	11.0 (1.3)	0.90	−1.2
	강북구	524	21.1 (2.0)	17.1 (1.8)	1.40	4.9
	강서구	515	13.3 (1.6)	11.6 (1.3)	0.95	−0.6
	관악구	519	16.9 (1.8)	15.5 (1.5)	1.26	3.2
	광진구	493	10.9 (1.3)	10.1 (1.2)	0.83	−2.1
	구로구	510	18.7 (1.8)	15.5 (1.7)	1.27	3.2
	금천구	494	17.7 (1.5)	14.9 (1.4)	1.22	2.7
	노원구	549	14.4 (1.6)	11.2 (1.2)	0.92	−1.0
	도봉구	523	19.1 (2.0)	16.4 (1.8)	1.34	4.2
	동대문구	503	16.2 (1.6)	13.6 (1.4)	1.11	1.4
	동작구	510	15.3 (1.5)	12.8 (1.4)	1.05	0.6
	마포구	526	16.1 (1.6)	14.5 (1.5)	1.19	2.3
	서대문구	526	15.6 (1.9)	11.3 (1.2)	0.92	−1.0
	서초구	515	7.5 (1.0)	6.6 (0.9)	0.54	−5.7
	성동구	507	16.8 (1.6)	14.2 (1.3)	1.16	2.0
	성북구	516	14.6 (2.1)	12.4 (1.4)	1.02	0.2
	송파구	521	9.8 (1.1)	8.9 (1.0)	0.73	−3.3
	양천구	519	11.3 (1.4)	10.1 (1.3)	0.83	−2.1
	영등포구	487	14.3 (1.8)	13.3 (1.7)	1.09	1.1
	용산구	496	13.1 (1.7)	10.2 (1.5)	0.83	−2.1
	은평구	544	17.5 (1.5)	14.2 (1.4)	1.16	2.0
	종로구	508	15.7 (1.6)	12.7 (1.5)	1.04	0.5
	중구	476	16.2 (1.9)	11.3 (1.1)	0.93	−0.9
	중랑구	546	17.2 (1.8)	13.5 (1.3)	1.11	1.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	992	19.7 (1.5)	18.8 (5.1)	2.94	12.4
	고졸	2,608	12.9 (0.7)	12.4 (0.9)	1.94	6.0
	대졸이상	4,015	6.1 (0.4)	6.4 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,807	47.5 (1.2)	44.2 (1.3)	1.82	20.0
	중졸	588	31.9 (2.0)	32.8 (2.0)	1.36	8.6
	고졸이상	1,004	22.3 (1.4)	24.2 (1.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	786	12.7 (1.3)	8.6 (1.3)	1.35	2.2
	서비스 · 판매직	1,331	8.0 (0.8)	7.6 (0.9)	1.19	1.2
	사무직	2,550	6.0 (0.5)	6.4 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,914	7.7 (0.2)	6.2 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,729	3.7 (0.3)	–	–	–
	30–39세	3,381	2.8 (0.3)	–	–	–
	40–49세	3,791	3.9 (0.3)	–	–	–
	50–59세	4,111	7.0 (0.4)	–	–	–
	60–69세	3,954	10.9 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	3,948	22.7 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	917	6.1 (1.1)	5.4 (0.7)	0.87	–0.8
	강동구	916	9.0 (1.4)	7.5 (0.9)	1.21	1.3
	강북구	915	9.8 (1.0)	7.0 (0.8)	1.13	0.8
	강서구	916	8.4 (1.2)	7.1 (0.9)	1.15	0.9
	관악구	917	8.1 (0.9)	7.1 (0.8)	1.16	1.0
	광진구	921	7.4 (0.9)	6.3 (0.7)	1.02	0.1
	구로구	914	8.3 (1.1)	6.3 (0.8)	1.02	0.1
	금천구	916	9.4 (1.0)	7.7 (0.9)	1.25	1.6
	노원구	916	8.4 (1.1)	6.1 (0.7)	0.98	–0.1
	도봉구	915	10.9 (1.1)	9.2 (1.0)	1.49	3.0
	동대문구	916	5.7 (0.7)	4.2 (0.6)	0.69	–1.9
	동작구	916	7.3 (0.9)	5.6 (0.7)	0.90	–0.6
	마포구	915	7.3 (0.9)	6.0 (0.8)	0.98	–0.1
	서대문구	920	8.1 (0.9)	6.2 (0.8)	1.01	0.0
	서초구	916	5.1 (0.8)	4.6 (0.7)	0.75	–1.5
	성동구	915	5.7 (0.7)	4.8 (0.6)	0.78	–1.4
	성북구	918	7.7 (1.0)	6.9 (1.0)	1.12	0.7
	송파구	927	4.4 (0.6)	3.6 (0.5)	0.59	–2.5
	양천구	915	9.4 (0.9)	7.3 (0.8)	1.19	1.2
	영등포구	915	8.5 (1.0)	7.2 (0.9)	1.17	1.1
	용산구	915	5.4 (0.8)	3.9 (0.6)	0.63	–2.3
	은평구	919	9.2 (0.9)	7.4 (0.9)	1.20	1.3
	종로구	917	7.7 (0.8)	5.3 (0.6)	0.87	–0.8
	중구	912	7.3 (1.0)	4.5 (0.5)	0.73	–1.6
	중랑구	915	7.7 (0.9)	6.5 (0.9)	1.06	0.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,408	15.1 (1.0)	11.5 (1.7)	3.77	8.5
	고졸	4,147	6.8 (0.4)	6.1 (0.5)	2.00	3.1
	대졸이상	7,856	3.0 (0.2)	3.1 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,242	27.6 (1.1)	25.1 (1.1)	1.83	11.4
	중졸	1,103	18.7 (1.2)	19.0 (1.2)	1.39	5.3
	고졸이상	2,390	13.3 (0.8)	13.7 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,138	4.5 (0.5)	3.8 (0.6)	1.59	1.4
	서비스 · 판매직	2,226	4.0 (0.4)	3.7 (0.4)	1.54	1.3
	사무직	5,093	2.2 (0.2)	2.4 (0.2)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,219	6.5 (0.3)	5.1 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,791	3.4 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,637	2.8 (0.4)	–	–	–
	40–49세	1,667	4.1 (0.5)	–	–	–
	50–59세	1,762	6.1 (0.6)	–	–	–
	60–69세	1,675	9.6 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	1,687	17.5 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	408	5.7 (1.5)*	4.8 (1.1)	0.93	–0.4
	강동구	416	8.4 (1.6)	6.7 (1.3)	1.31	1.6
	강북구	380	6.6 (1.2)	3.9 (0.8)	0.76	–1.2
	강서구	385	6.7 (1.3)	5.5 (1.2)	1.08	0.4
	관악구	414	7.0 (1.2)	6.3 (1.2)	1.22	1.1
	광진구	418	6.7 (1.3)	5.5 (1.0)	1.08	0.4
	구로구	419	6.5 (1.1)	4.3 (0.9)	0.83	–0.9
	금천구	431	8.7 (1.4)	7.4 (1.3)	1.45	2.3
	노원구	394	6.6 (1.3)	4.7 (0.9)	0.91	–0.5
	도봉구	414	9.9 (1.4)	9.2 (1.6)	1.79	4.1
	동대문구	424	5.6 (0.9)	4.1 (0.9)	0.80	–1.0
	동작구	428	5.1 (1.0)	3.4 (0.8)	0.67	–1.7
	마포구	398	6.8 (1.3)	5.5 (1.1)	1.07	0.3
	서대문구	414	6.7 (1.1)	4.8 (1.0)	0.94	–0.3
	서초구	400	5.0 (1.1)	4.6 (0.9)	0.90	–0.5
	성동구	408	3.7 (0.9)	3.2 (0.7)	0.62	–2.0
	성북구	418	7.2 (1.4)	6.7 (1.5)	1.32	1.6
	송파구	420	4.5 (0.9)	3.4 (0.8)	0.67	–1.7
	양천구	402	8.9 (1.3)	6.6 (1.2)	1.29	1.5
	영등포구	436	5.5 (1.3)	4.9 (1.3)	0.96	–0.2
	용산구	383	5.3 (1.0)	3.9 (0.9)	0.75	–1.3
	은평구	385	6.9 (1.3)	6.0 (1.4)	1.17	0.9
	종로구	408	6.8 (1.0)	5.0 (1.0)	0.98	–0.1
	중구	418	6.6 (1.2)	3.7 (0.8)	0.73	–1.4
	중랑구	398	5.2 (1.1)	4.2 (1.1)	0.83	–0.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	498	14.6 (1.7)	11.1 (2.2)	3.80	8.2
	고졸	1,686	6.3 (0.7)	5.6 (0.6)	1.91	2.7
	대졸이상	3,754	2.9 (0.3)	2.9 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	611	22.8 (1.8)	21.3 (2.0)	1.83	9.7
	중졸	480	16.2 (1.7)	14.8 (1.6)	1.28	3.2
	고졸이상	1,381	12.8 (0.9)	11.6 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,418	4.3 (0.5)	3.8 (0.6)	2.02	1.9
	서비스 · 판매직	937	4.1 (0.7)	4.2 (0.7)	2.24	2.3
	사무직	2,735	1.9 (0.3)	1.9 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 상대 표준 편차(변동계수, coefficient fo variation) * 25–50%, ** 50% 이상.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,695	8.8 (0.3)	7.2 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,938	4.0 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,744	2.9 (0.4)	–	–	–
	40–49세	2,124	3.7 (0.4)	–	–	–
	50–59세	2,349	7.9 (0.6)	–	–	–
	60–69세	2,279	12.0 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	2,261	27.0 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	509	6.5 (0.9)	5.9 (0.8)	0.83	−1.2
	강동구	500	9.7 (1.7)	8.2 (1.4)	1.15	1.1
	강북구	535	12.7 (1.5)	10.0 (1.4)	1.39	2.8
	강서구	531	10.1 (1.5)	8.6 (1.2)	1.20	1.4
	관악구	503	9.3 (1.1)	8.0 (1.1)	1.12	0.8
	광진구	503	8.0 (1.2)	6.9 (1.0)	0.97	−0.2
	구로구	495	10.0 (1.7)	8.3 (1.4)	1.15	1.1
	금천구	485	10.2 (1.3)	8.0 (1.1)	1.12	0.8
	노원구	522	9.9 (1.4)	7.4 (1.1)	1.04	0.3
	도봉구	501	11.8 (1.5)	9.1 (1.1)	1.27	2.0
	동대문구	492	5.9 (1.1)	4.4 (0.9)	0.61	−2.8
	동작구	488	9.3 (1.3)	7.7 (1.1)	1.07	0.5
	마포구	517	7.7 (1.3)	6.6 (1.0)	0.92	−0.6
	서대문구	506	9.4 (1.4)	7.6 (1.2)	1.06	0.4
	서초구	516	5.3 (1.1)	4.7 (0.9)	0.66	−2.5
	성동구	507	7.6 (1.1)	6.4 (0.9)	0.89	−0.8
	성북구	500	8.2 (1.3)	7.0 (1.1)	0.98	−0.1
	송파구	507	4.3 (0.8)	3.8 (0.7)	0.54	−3.3
	양천구	513	9.9 (1.1)	8.0 (0.9)	1.12	0.9
	영등포구	479	11.4 (1.5)	9.5 (1.3)	1.32	2.3
	용산구	532	5.5 (1.1)	3.9 (0.8)	0.55	−3.3
	은평구	534	11.3 (1.4)	8.8 (1.2)	1.23	1.6
	종로구	509	8.5 (1.1)	5.7 (0.8)	0.79	−1.5
	중구	494	8.0 (1.1)	5.3 (0.7)	0.74	−1.9
	중랑구	517	10.2 (1.4)	8.7 (1.3)	1.22	1.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	910	15.4 (1.2)	11.9 (2.7)	3.73	8.7
	고졸	2,461	7.3 (0.6)	6.7 (0.7)	2.09	3.5
	대졸이상	4,102	3.1 (0.3)	3.2 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,631	29.7 (1.2)	27.5 (1.2)	1.83	12.5
	중졸	623	20.7 (1.7)	21.7 (1.7)	1.44	6.7
	고졸이상	1,009	13.9 (1.2)	15.0 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	720	5.2 (0.9)	3.9 (1.0)	1.31	0.9
	서비스 · 판매직	1,289	4.0 (0.6)	3.2 (0.5)	1.08	0.3
	사무직	2,358	2.7 (0.3)	3.0 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,922	9.8 (0.2)	7.8 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,447	4.8 (0.4)	–	–	–
	30–39세	3,485	4.7 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,866	5.2 (0.4)	–	–	–
	50–59세	4,160	7.4 (0.4)	–	–	–
	60–69세	3,914	12.4 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,050	29.4 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	925	6.9 (0.9)	6.1 (0.8)	0.78	−1.7
	강동구	917	10.5 (0.9)	8.5 (0.8)	1.09	0.7
	강북구	915	14.7 (1.3)	10.4 (0.9)	1.33	2.6
	강서구	918	10.7 (1.2)	8.4 (0.9)	1.08	0.6
	관악구	919	8.9 (0.9)	8.1 (0.9)	1.03	0.2
	광진구	917	8.8 (1.0)	7.2 (0.7)	0.93	−0.6
	구로구	915	11.1 (0.9)	9.1 (1.0)	1.17	1.3
	금천구	916	11.8 (1.1)	10.6 (1.1)	1.36	2.8
	노원구	916	9.4 (1.2)	7.0 (0.8)	0.89	−0.8
	도봉구	915	13.0 (1.1)	9.7 (1.0)	1.24	1.9
	동대문구	918	11.7 (1.2)	9.1 (1.0)	1.16	1.3
	동작구	916	8.8 (0.9)	6.8 (0.7)	0.87	−1.0
	마포구	918	8.6 (1.0)	7.0 (0.8)	0.90	−0.8
	서대문구	915	13.0 (1.1)	10.4 (1.1)	1.32	2.5
	서초구	920	6.2 (0.9)	5.8 (0.9)	0.74	−2.1
	성동구	916	9.7 (1.1)	7.1 (0.7)	0.90	−0.8
	성북구	915	12.5 (1.3)	9.2 (1.0)	1.18	1.4
	송파구	924	6.9 (0.6)	5.4 (0.6)	0.69	−2.4
	양천구	916	9.0 (1.1)	7.3 (0.8)	0.94	−0.5
	영등포구	915	11.9 (1.2)	10.8 (1.1)	1.38	3.0
	용산구	914	9.2 (0.9)	7.9 (0.9)	1.02	0.1
	은평구	915	7.2 (0.9)	4.8 (0.7)	0.62	−3.0
	종로구	913	10.9 (1.0)	8.8 (0.9)	1.12	1.0
	중구	920	11.4 (1.3)	8.7 (0.9)	1.11	0.9
	중랑구	914	9.6 (0.9)	7.6 (0.9)	0.96	−0.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,108	17.6 (1.2)	19.0 (3.3)	4.16	14.4
	고졸	4,088	8.2 (0.5)	7.5 (0.5)	1.65	3.0
	대졸이상	8,412	4.5 (0.2)	4.6 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,090	37.1 (1.2)	30.9 (1.2)	1.85	14.2
	중졸	1,116	23.2 (1.3)	23.5 (1.3)	1.41	6.9
	고졸이상	2,648	16.0 (0.7)	16.7 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,974	5.4 (0.5)	5.9 (0.9)	1.52	2.0
	서비스 · 판매직	2,143	5.0 (0.5)	4.9 (0.6)	1.26	1.0
	사무직	5,887	3.8 (0.3)	3.9 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,115	7.7 (0.3)	5.9 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,511	3.9 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,661	3.9 (0.5)	–	–	–
	40–49세	1,757	3.8 (0.4)	–	–	–
	50–59세	1,841	6.8 (0.6)	–	–	–
	60–69세	1,642	10.6 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	1,703	22.5 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	411	6.2 (1.1)	5.5 (1.2)	0.92	–0.4
	강동구	418	8.1 (1.2)	6.0 (1.1)	1.02	0.1
	강북구	401	10.4 (1.4)	7.3 (1.2)	1.24	1.4
	강서구	415	9.3 (1.4)	7.3 (1.3)	1.24	1.4
	관악구	391	5.3 (1.0)	4.5 (1.0)	0.77	–1.4
	광진구	419	6.3 (1.1)	4.5 (0.9)	0.77	–1.4
	구로구	383	8.3 (1.3)	6.0 (1.2)	1.01	0.1
	금천구	395	8.8 (1.3)	6.8 (1.4)	1.16	0.9
	노원구	375	7.6 (1.6)	5.8 (1.2)	0.99	–0.1
	도봉구	385	10.5 (1.3)	7.4 (1.3)	1.25	1.5
	동대문구	402	8.6 (1.6)	6.4 (1.3)	1.09	0.5
	동작구	433	5.5 (1.0)	4.1 (0.9)	0.69	–1.8
	마포구	401	6.4 (1.2)	4.9 (1.1)	0.84	–1.0
	서대문구	400	10.8 (1.4)	8.5 (1.5)	1.44	2.6
	서초구	406	4.8 (1.2)	4.5 (1.3)	0.77	–1.4
	성동구	409	6.3 (1.2)	4.2 (0.8)	0.71	–1.7
	성북구	368	11.0 (2.1)	7.7 (1.5)	1.30	1.8
	송파구	413	5.7 (0.9)	3.5 (0.6)	0.60	–2.4
	양천구	421	6.8 (1.1)	5.4 (1.0)	0.91	–0.5
	영등포구	427	9.9 (1.6)	9.4 (1.5)	1.60	3.5
	용산구	408	7.3 (1.1)	6.0 (1.2)	1.01	0.1
	은평구	404	5.6 (1.1)	3.5 (0.8)	0.59	–2.4
	종로구	408	10.5 (1.5)	9.0 (1.5)	1.52	3.1
	중구	425	9.4 (1.7)	7.5 (1.4)	1.27	1.6
	중랑구	397	9.8 (1.6)	7.7 (1.5)	1.30	1.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	399	15.3 (1.8)	18.9 (4.5)	5.09	15.2
	고졸	1,675	7.2 (0.7)	6.0 (0.7)	1.62	2.3
	대졸이상	4,062	3.7 (0.3)	3.7 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	499	27.3 (2.1)	22.4 (2.1)	1.55	7.9
	중졸	469	22.7 (2.0)	21.0 (2.0)	1.45	6.5
	고졸이상	1,495	15.8 (1.0)	14.5 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,277	4.8 (0.6)	4.0 (0.6)	1.42	1.2
	서비스 · 판매직	923	4.2 (0.7)	4.0 (0.6)	1.43	1.2
	사무직	3,180	2.8 (0.3)	2.8 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,807	11.7 (0.3)	9.7 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,936	5.7 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,824	5.5 (0.6)	–	–	–
	40–49세	2,109	6.6 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,319	8.1 (0.6)	–	–	–
	60–69세	2,272	13.8 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,347	35.2 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	514	7.5 (1.1)	6.7 (1.1)	0.69	–3.0
	강동구	499	12.8 (1.3)	11.0 (1.3)	1.13	1.2
	강북구	514	18.8 (1.7)	13.5 (1.3)	1.39	3.8
	강서구	503	12.0 (1.8)	9.5 (1.3)	0.98	–0.2
	관악구	528	12.5 (1.5)	11.5 (1.6)	1.19	1.8
	광진구	498	11.1 (1.3)	9.9 (1.2)	1.02	0.2
	구로구	532	13.9 (1.5)	12.2 (1.5)	1.26	2.5
	금천구	521	14.9 (1.7)	14.3 (1.7)	1.47	4.6
	노원구	541	11.0 (1.5)	8.2 (1.1)	0.84	–1.6
	도봉구	530	15.3 (1.8)	12.0 (1.6)	1.23	2.3
	동대문구	516	14.7 (1.6)	11.7 (1.4)	1.20	2.0
	동작구	483	11.9 (1.1)	9.5 (1.2)	0.98	–0.2
	마포구	517	10.6 (1.3)	9.1 (1.0)	0.93	–0.6
	서대문구	515	15.0 (1.6)	12.2 (1.6)	1.26	2.5
	서초구	514	7.5 (1.1)	7.0 (1.1)	0.72	–2.7
	성동구	507	12.8 (1.4)	9.9 (1.1)	1.02	0.2
	성북구	547	13.8 (1.6)	10.7 (1.4)	1.10	1.0
	송파구	511	7.9 (0.9)	7.2 (1.0)	0.74	–2.5
	양천구	495	11.0 (1.7)	9.3 (1.3)	0.95	–0.5
	영등포구	488	13.9 (1.7)	12.2 (1.5)	1.25	2.4
	용산구	506	10.9 (1.2)	9.9 (1.3)	1.02	0.2
	은평구	511	8.6 (1.3)	6.2 (1.1)	0.64	–3.5
	종로구	505	11.4 (1.2)	8.6 (1.0)	0.89	–1.1
	중구	495	13.2 (1.8)	9.9 (1.2)	1.02	0.2
	중랑구	517	9.3 (1.1)	7.4 (1.0)	0.76	–2.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	709	19.0 (1.6)	19.1 (4.9)	3.52	13.6
	고졸	2,413	9.0 (0.6)	9.0 (0.9)	1.66	3.6
	대졸이상	4,350	5.4 (0.4)	5.4 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,591	40.7 (1.3)	36.5 (1.3)	2.01	18.4
	중졸	647	23.5 (1.7)	25.2 (1.7)	1.39	7.1
	고졸이상	1,153	16.3 (1.1)	18.1 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	697	6.8 (1.0)	7.9 (1.7)	1.58	2.9
	서비스 · 판매직	1,220	5.8 (0.8)	5.8 (0.9)	1.16	0.8
	사무직	2,707	5.1 (0.4)	5.0 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,942	10.4 (0.2)	7.9 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,260	3.5 (0.3)	–	–	–
	30–39세	3,322	4.3 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,483	4.9 (0.4)	–	–	–
	50–59세	4,087	8.1 (0.4)	–	–	–
	60–69세	4,308	15.1 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,482	31.3 (0.7)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	7.1 (1.0)	6.1 (0.7)	0.78	–1.7
	강동구	921	10.0 (1.0)	8.0 (0.9)	1.02	0.1
	강북구	921	14.3 (1.2)	9.7 (0.9)	1.23	1.8
	강서구	917	10.2 (1.0)	8.1 (0.9)	1.02	0.2
	관악구	916	9.9 (0.8)	8.5 (0.8)	1.07	0.6
	광진구	918	10.8 (1.2)	9.2 (1.0)	1.17	1.3
	구로구	916	10.3 (1.0)	7.5 (0.8)	0.95	–0.4
	금천구	915	14.8 (1.4)	11.9 (1.0)	1.51	4.0
	노원구	917	12.7 (1.4)	8.3 (0.7)	1.05	0.4
	도봉구	915	14.9 (1.2)	10.5 (1.2)	1.34	2.7
	동대문구	916	10.3 (1.1)	7.5 (0.8)	0.95	–0.4
	동작구	916	9.8 (1.1)	7.0 (0.8)	0.89	–0.8
	마포구	915	11.1 (1.1)	9.6 (0.9)	1.22	1.7
	서대문구	916	13.1 (1.3)	10.1 (1.0)	1.28	2.2
	서초구	931	6.2 (0.8)	4.7 (0.6)	0.60	–3.1
	성동구	916	11.8 (1.2)	8.9 (0.8)	1.13	1.0
	성북구	915	11.8 (1.0)	8.7 (0.9)	1.11	0.8
	송파구	934	6.9 (1.1)	5.7 (0.7)	0.72	–2.2
	양천구	916	10.5 (1.1)	7.5 (0.7)	0.96	–0.3
	영등포구	915	8.7 (1.1)	6.7 (0.8)	0.85	–1.2
	용산구	919	8.7 (0.9)	6.7 (0.9)	0.85	–1.1
	은평구	916	8.4 (0.9)	6.1 (0.7)	0.77	–1.8
	종로구	916	11.1 (1.1)	8.2 (0.9)	1.04	0.3
	중구	913	11.2 (1.0)	7.7 (0.8)	0.98	–0.1
	중랑구	916	12.2 (1.3)	8.3 (1.0)	1.05	0.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,134	18.7 (1.2)	17.9 (3.1)	4.14	13.6
	고졸	3,834	9.0 (0.5)	8.0 (0.6)	1.84	3.6
	대졸이상	8,149	4.3 (0.2)	4.3 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,308	40.6 (1.1)	36.5 (1.3)	1.92	17.4
	중졸	1,221	25.0 (1.3)	24.7 (1.3)	1.30	5.6
	고졸이상	3,018	18.6 (0.8)	19.0 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,051	6.8 (0.6)	5.0 (0.6)	1.37	1.4
	서비스 · 판매직	1,981	5.2 (0.5)	4.7 (0.5)	1.29	1.1
	사무직	5,720	3.6 (0.3)	3.7 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,363	8.9 (0.3)	6.6 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,570	3.7 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,623	3.5 (0.5)	–	–	–
	40–49세	1,603	5.2 (0.6)	–	–	–
	50–59세	1,858	7.5 (0.6)	–	–	–
	60–69세	1,805	12.9 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	1,904	25.8 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	422	6.4 (1.3)	5.4 (1.1)	0.83	−1.1
	강동구	425	8.9 (1.4)	7.4 (1.4)	1.13	0.9
	강북구	406	12.1 (1.6)	8.5 (1.3)	1.29	1.9
	강서구	400	10.2 (1.4)	7.6 (1.3)	1.16	1.0
	관악구	432	6.5 (1.0)	5.6 (0.9)	0.85	−1.0
	광진구	430	9.9 (1.3)	7.7 (1.3)	1.17	1.1
	구로구	393	7.5 (1.0)	5.3 (1.1)	0.81	−1.3
	금천구	446	12.6 (1.5)	10.2 (1.4)	1.55	3.6
	노원구	401	9.2 (1.6)	5.4 (0.9)	0.82	−1.2
	도봉구	418	12.4 (1.6)	9.0 (1.7)	1.37	2.4
	동대문구	415	8.7 (1.2)	6.0 (1.0)	0.91	−0.6
	동작구	419	8.0 (1.3)	5.4 (1.1)	0.82	−1.2
	마포구	409	11.8 (1.4)	10.5 (1.5)	1.59	3.9
	서대문구	414	11.3 (1.6)	8.2 (1.3)	1.25	1.6
	서초구	423	5.9 (1.1)	4.3 (1.0)	0.65	−2.3
	성동구	408	10.8 (1.5)	7.9 (1.2)	1.20	1.3
	성북구	405	10.3 (1.5)	7.0 (1.2)	1.07	0.5
	송파구	430	5.1 (1.1)	3.6 (0.7)	0.54	−3.0
	양천구	415	7.9 (1.4)	5.2 (0.9)	0.79	−1.4
	영등포구	424	8.5 (1.5)	6.6 (1.3)	1.01	0.1
	용산구	402	8.6 (1.6)	6.3 (1.4)	0.96	−0.3
	은평구	389	6.5 (1.3)	4.8 (1.1)	0.73	−1.8
	종로구	412	9.4 (1.5)	6.9 (1.4)	1.06	0.4
	중구	428	8.9 (1.2)	6.0 (1.0)	0.91	−0.6
	중랑구	397	12.9 (1.8)	9.1 (1.7)	1.39	2.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	416	19.9 (2.0)	17.3 (4.3)	4.43	13.4
	고졸	1,639	8.6 (0.7)	7.5 (0.7)	1.92	3.6
	대졸이상	3,947	3.9 (0.3)	3.9 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	585	34.1 (2.1)	31.8 (2.5)	1.93	15.3
	중졸	508	24.2 (2.0)	22.1 (2.0)	1.34	5.6
	고졸이상	1,690	18.0 (1.0)	16.5 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,344	6.2 (0.7)	5.1 (0.8)	1.79	2.3
	서비스 · 판매직	837	5.1 (0.7)	5.2 (0.8)	1.82	2.3
	사무직	3,031	2.9 (0.3)	2.9 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,579	11.7 (0.3)	9.2 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	1,690	3.3 (0.4)	–	–	–
	30–39세	1,699	5.1 (0.6)	–	–	–
	40–49세	1,880	4.6 (0.5)	–	–	–
	50–59세	2,229	8.7 (0.6)	–	–	–
	60–69세	2,503	16.9 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,578	36.0 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	7.8 (1.2)	6.8 (0.9)	0.74	–2.4
	강동구	496	11.0 (1.3)	8.6 (1.1)	0.93	–0.6
	강북구	515	16.4 (1.7)	10.9 (1.2)	1.19	1.8
	강서구	517	10.3 (1.4)	8.5 (1.2)	0.93	–0.6
	관악구	484	13.3 (1.2)	11.3 (1.3)	1.23	2.1
	광진구	488	11.7 (1.6)	10.7 (1.4)	1.17	1.6
	구로구	523	13.0 (1.6)	9.7 (1.1)	1.06	0.5
	금천구	469	17.0 (2.2)	13.5 (1.5)	1.48	4.4
	노원구	516	15.9 (1.8)	11.1 (1.1)	1.22	2.0
	도봉구	497	17.1 (1.6)	12.1 (1.7)	1.32	2.9
	동대문구	501	11.7 (1.6)	8.9 (1.2)	0.97	–0.2
	동작구	497	11.5 (1.5)	8.7 (1.1)	0.95	–0.5
	마포구	506	10.5 (1.2)	8.8 (1.0)	0.96	–0.4
	서대문구	502	14.8 (1.6)	11.9 (1.5)	1.30	2.7
	서초구	508	6.4 (1.0)	5.2 (0.8)	0.57	–4.0
	성동구	508	12.7 (1.7)	9.8 (1.1)	1.07	0.7
	성북구	510	13.1 (1.3)	10.4 (1.4)	1.13	1.2
	송파구	504	8.5 (1.5)	7.7 (1.2)	0.84	–1.5
	양천구	501	12.9 (1.6)	9.8 (1.1)	1.07	0.7
	영등포구	491	8.8 (1.1)	6.8 (0.9)	0.74	–2.3
	용산구	517	8.7 (1.1)	7.2 (1.1)	0.78	–2.0
	은평구	527	10.0 (1.1)	7.3 (1.0)	0.80	–1.8
	종로구	504	12.7 (1.5)	9.4 (1.3)	1.02	0.2
	중구	485	13.4 (1.4)	9.4 (1.3)	1.03	0.3
	중랑구	519	11.5 (1.4)	7.4 (1.0)	0.81	–1.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	718	17.9 (1.4)	18.6 (4.5)	3.90	13.8
	고졸	2,195	9.4 (0.6)	8.5 (0.9)	1.78	3.7
	대졸이상	4,202	4.7 (0.4)	4.8 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,723	43.1 (1.3)	39.6 (1.4)	1.91	18.8
	중졸	713	25.7 (1.7)	26.4 (1.7)	1.27	5.7
	고졸이상	1,328	19.4 (1.2)	20.7 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	707	8.4 (1.0)	5.0 (0.9)	1.10	0.4
	서비스 · 판매직	1,144	5.3 (0.7)	4.3 (0.6)	0.95	–0.2
	사무직	2,689	4.5 (0.4)	4.5 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,928	11.2 (0.2)	8.5 (0.2)	–	–
연령별	19–29세	3,135	4.2 (0.4)	–	–	–
	30–39세	3,318	4.0 (0.4)	–	–	–
	40–49세	3,549	5.6 (0.4)	–	–	–
	50–59세	3,973	9.4 (0.5)	–	–	–
	60–69세	4,465	16.4 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,488	32.1 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	923	8.3 (1.1)	6.9 (0.8)	0.81	−1.6
	강동구	919	11.1 (1.3)	8.1 (0.9)	0.96	−0.4
	강북구	917	12.1 (1.2)	6.9 (0.7)	0.81	−1.6
	강서구	916	10.8 (1.0)	8.9 (0.9)	1.04	0.4
	관악구	918	10.1 (0.9)	8.8 (1.0)	1.04	0.3
	광진구	916	9.6 (0.9)	8.1 (0.8)	0.96	−0.3
	구로구	915	12.8 (1.3)	9.1 (0.9)	1.07	0.6
	금천구	915	15.0 (1.0)	10.2 (0.9)	1.20	1.7
	노원구	916	15.5 (1.5)	11.2 (1.1)	1.32	2.7
	도봉구	916	14.6 (1.4)	10.6 (1.2)	1.24	2.1
	동대문구	921	12.4 (1.1)	9.6 (1.1)	1.13	1.1
	동작구	915	9.7 (1.1)	7.9 (1.0)	0.93	−0.6
	마포구	915	10.3 (1.3)	7.5 (0.8)	0.89	−0.9
	서대문구	915	14.5 (1.3)	11.2 (1.0)	1.32	2.7
	서초구	921	6.6 (1.0)	5.5 (0.7)	0.65	−3.0
	성동구	919	9.7 (0.9)	7.5 (0.8)	0.88	−1.0
	성북구	915	11.1 (1.1)	8.8 (1.0)	1.04	0.3
	송파구	924	9.1 (0.9)	7.7 (0.7)	0.90	−0.8
	양천구	915	10.5 (0.8)	7.0 (0.6)	0.83	−1.5
	영등포구	917	10.4 (1.0)	7.8 (0.7)	0.92	−0.7
	용산구	920	10.1 (0.9)	7.5 (0.8)	0.89	−1.0
	은평구	915	12.4 (1.1)	8.7 (0.8)	1.02	0.2
	종로구	915	10.7 (0.9)	7.9 (0.9)	0.93	−0.6
	중구	912	10.6 (1.0)	7.6 (0.8)	0.90	−0.9
	중랑구	918	13.5 (1.2)	10.1 (1.0)	1.19	1.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	922	22.9 (1.5)	21.5 (3.8)	4.38	16.6
	고졸	3,755	10.1 (0.5)	8.2 (0.6)	1.67	3.3
	대졸이상	8,463	5.0 (0.3)	4.9 (0.2)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,222	41.1 (1.2)	37.1 (1.3)	1.79	16.4
	중졸	1,268	26.5 (1.3)	26.3 (1.3)	1.27	5.6
	고졸이상	3,152	19.5 (0.8)	20.7 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,833	7.4 (0.7)	5.0 (0.6)	1.24	1.0
	서비스 · 판매직	2,205	5.5 (0.5)	5.1 (0.5)	1.25	1.0
	사무직	5,914	4.0 (0.3)	4.0 (0.3)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,375	10.0 (0.3)	7.5 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,512	4.4 (0.6)	–	–	–
	30–39세	1,595	4.0 (0.5)	–	–	–
	40–49세	1,658	5.6 (0.6)	–	–	–
	50–59세	1,759	9.0 (0.7)	–	–	–
	60–69세	1,957	15.7 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	1,894	27.0 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	7.9 (1.4)	6.6 (1.3)	0.89	–0.9
	강동구	431	9.4 (1.3)	6.7 (1.1)	0.89	–0.8
	강북구	406	10.8 (1.5)	6.3 (1.0)	0.84	–1.2
	강서구	392	9.9 (1.4)	7.5 (1.4)	1.01	0.1
	관악구	440	10.5 (1.5)	9.4 (1.5)	1.25	1.9
	광진구	424	7.6 (1.3)	6.2 (1.1)	0.83	–1.3
	구로구	417	11.8 (1.8)	8.2 (1.4)	1.09	0.7
	금천구	444	14.8 (1.5)	9.9 (1.3)	1.32	2.4
	노원구	436	12.8 (1.7)	9.0 (1.3)	1.20	1.5
	도봉구	412	11.4 (1.8)	8.9 (1.7)	1.19	1.4
	동대문구	412	12.3 (1.6)	9.3 (1.6)	1.24	1.8
	동작구	405	7.1 (1.2)	5.5 (1.2)	0.73	–2.0
	마포구	404	7.4 (1.4)	5.0 (1.0)	0.67	–2.5
	서대문구	393	11.2 (1.4)	8.8 (1.4)	1.18	1.4
	서초구	433	5.0 (1.1)	4.2 (1.0)	0.57	–3.2
	성동구	418	9.5 (1.2)	7.1 (1.3)	0.95	–0.4
	성북구	403	11.6 (1.5)	9.2 (1.7)	1.23	1.7
	송파구	422	7.8 (1.3)	6.2 (1.0)	0.83	–1.3
	양천구	415	10.0 (1.2)	6.2 (0.9)	0.83	–1.3
	영등포구	421	9.7 (1.4)	7.3 (1.1)	0.98	–0.1
	용산구	393	9.7 (1.3)	7.1 (1.2)	0.94	–0.4
	은평구	415	12.2 (1.6)	8.3 (1.2)	1.11	0.8
	종로구	387	9.8 (1.2)	7.0 (1.3)	0.94	–0.5
	중구	447	10.9 (1.5)	7.0 (1.1)	0.94	–0.5
	중랑구	393	12.4 (1.9)	8.9 (1.5)	1.19	1.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	350	27.0 (2.6)	21.6 (5.2)	4.77	17.1
	고졸	1,579	10.3 (0.8)	9.3 (0.9)	2.05	4.8
	대졸이상	4,096	4.7 (0.4)	4.5 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	612	37.5 (2.0)	35.6 (2.4)	2.07	18.4
	중졸	502	26.4 (2.1)	24.8 (2.0)	1.44	7.6
	고졸이상	1,716	18.6 (1.0)	17.2 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,260	7.0 (0.8)	5.3 (0.7)	1.37	1.4
	서비스 · 판매직	899	5.3 (0.8)	5.3 (0.8)	1.38	1.4
	사무직	3,145	3.9 (0.4)	3.8 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율

성인의 주관적건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식: (만 19세 이상 인구 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,553	12.2 (0.3)	9.5 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,623	4.0 (0.5)	–	–	–
	30–39세	1,723	3.9 (0.5)	–	–	–
	40–49세	1,891	5.6 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,214	9.9 (0.6)	–	–	–
	60–69세	2,508	17.1 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,594	36.2 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	8.7 (1.3)	7.1 (0.9)	0.75	−2.4
	강동구	488	12.7 (2.0)	9.5 (1.3)	1.00	0.0
	강북구	511	13.4 (1.5)	7.5 (0.8)	0.79	−2.0
	강서구	524	11.6 (1.3)	10.1 (1.1)	1.07	0.7
	관악구	478	9.7 (1.4)	8.3 (1.3)	0.88	−1.2
	광진구	492	11.4 (1.4)	10.1 (1.2)	1.06	0.6
	구로구	498	13.7 (1.6)	10.0 (1.1)	1.05	0.5
	금천구	471	15.2 (1.4)	10.5 (1.1)	1.11	1.1
	노원구	480	17.9 (1.9)	13.4 (1.7)	1.41	3.9
	도봉구	504	17.5 (2.0)	12.2 (1.6)	1.29	2.7
	동대문구	509	12.5 (1.4)	10.0 (1.4)	1.05	0.5
	동작구	510	12.2 (1.7)	10.2 (1.6)	1.08	0.7
	마포구	511	12.7 (1.7)	10.0 (1.1)	1.06	0.6
	서대문구	522	17.4 (1.7)	13.5 (1.4)	1.43	4.0
	서초구	488	8.0 (1.4)	6.7 (1.0)	0.71	−2.8
	성동구	501	9.8 (1.2)	7.8 (1.0)	0.83	−1.6
	성북구	512	10.6 (1.4)	8.4 (1.1)	0.89	−1.1
	송파구	502	10.3 (1.1)	9.1 (1.0)	0.96	−0.4
	양천구	500	10.9 (1.0)	7.8 (0.9)	0.83	−1.6
	영등포구	496	11.0 (1.3)	8.3 (0.9)	0.88	−1.2
	용산구	527	10.5 (1.3)	8.0 (1.1)	0.84	−1.5
	은평구	500	12.6 (1.5)	9.0 (1.1)	0.95	−0.5
	종로구	528	11.6 (1.5)	8.8 (1.2)	0.93	−0.7
	중구	465	10.5 (1.4)	8.2 (1.1)	0.86	−1.3
	중랑구	525	14.5 (1.5)	11.2 (1.3)	1.19	1.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	572	20.0 (1.8)	21.4 (5.5)	4.04	16.1
	고졸	2,176	10.0 (0.7)	7.1 (0.7)	1.35	1.8
	대졸이상	4,367	5.3 (0.4)	5.3 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,610	42.6 (1.3)	38.1 (1.4)	1.66	15.1
	중졸	766	26.6 (1.7)	27.3 (1.6)	1.19	4.3
	고졸이상	1,436	20.7 (1.1)	23.0 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	573	8.4 (1.2)	4.8 (0.8)	1.12	0.5
	서비스 · 판매직	1,306	5.7 (0.7)	4.8 (0.7)	1.13	0.6
	사무직	2,769	4.2 (0.4)	4.3 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3-9 주관적건강 나쁨 비율(청소년)

청소년의 주관적건강 나쁨 비율은 평상시 자신의 건강상태가 건강하지 못한 편이거나 매우 건강하지 못한 편이라고 생각하는 청소년의 분율로 정의한다.
산출식 : (중1-고3 학생 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 "건강하지 못한 편이다" 또는 "매우 건강하지 못한 편이다"라고 응답한 사람 수 / 중1-고3 학생 조사 응답자 수) x 100
자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13–18세)		8,337	8.1 (0.3)	–	–	4,210	6.4 (0.4)	–	–	4,127	9.8 (0.5)	–	–
아버지 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	985	10.3 (0.9)	1.45 (1.16, 1.80)	3.2 (1.1, 5.2)	471	8.4 (1.4)	1.56 (1.04, 2.35)	3.0 (0.0, 6.0)	514	12.2 (1.2)	1.43 (1.12, 1.82)	3.6 (1.0, 6.3)
	대졸이상	3,467	7.1 (0.5)	1.00	0.0	1,525	5.3 (0.7)	1.00	0.0	1,942	8.5 (0.7)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	1,212	9.8 (0.8)	1.34 (1.11, 1.63)	2.5 (0.8, 4.3)	530	7.8 (1.0)	1.49 (1.05, 2.12)	2.6 (0.2, 5.0)	682	11.5 (1.2)	1.29 (1.01, 1.64)	2.6 (0.0, 5.2)
	대졸이상	3,319	7.3 (0.4)	1.00	0.0	1,453	5.3 (0.6)	1.00	0.0	1,866	8.9 (0.6)	1.00	0.0

구분		2020년(전체)				2020년(남자)				2020년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13–18세)		7,691	8.4 (0.4)	–	–	4,067	7.1 (0.4)	–	–	3,624	9.8 (0.6)	–	–
아버지 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	982	8.8 (0.9)	1.10 (0.88, 1.37)	0.8 (−1.1, 2.7)	511	6.7 (1.0)	0.96 (0.69, 1.35)	−0.2 (−2.5, 2.0)	471	10.9 (1.4)	1.21 (0.90, 1.62)	1.9 (−1.2, 5.0)
	대졸이상	3,817	8.1 (0.4)	1.00	0.0	1,781	6.9 (0.5)	1.00	0.0	2,036	9.0 (0.6)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	1,237	8.8 (0.9)	1.05 (0.84, 1.31)	0.4 (−1.5, 2.3)	596	7.6 (1.0)	1.05 (0.77, 1.43)	0.4 (−1.9, 2.7)	641	9.7 (1.3)	1.04 (0.77, 1.41)	0.4 (−2.5, 3.3)
	대졸이상	3,712	8.4 (0.5)	1.00	0.0	1,740	7.3 (0.5)	1.00	0.0	1,972	9.3 (0.7)	1.00	0.0

구분		2021년(전체)				2021년(남자)				2021년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13–18세)		7,643	9.9 (0.4)	–	–	3,855	8.9 (0.5)	–	–	3,788	10.9 (0.5)	–	–
아버지 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	928	10.5 (1.0)	1.10 (0.88, 1.37)	0.9 (−1.3, 3.2)	426	10.0 (1.4)	1.13 (0.79, 1.60)	1.1 (−2.3, 4.5)	502	10.9 (1.6)	1.08 (0.79, 1.48)	0.8 (−2.5, 4.2)
	대졸이상	3,715	9.5 (0.6)	1.00	0.0	1,662	8.9 (1.0)	1.00	0.0	2,053	10.1 (0.7)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	1,173	9.6 (1.0)	0.98 (0.78, 1.23)	−0.2 (−2.4, 2.0)	530	7.9 (1.0)	0.83 (0.61, 1.13)	−1.6 (−4.3, 1.0)	643	11.1 (1.5)	1.10 (0.81, 1.48)	1.0 (−2.3, 4.3)
	대졸이상	3,651	9.8 (0.5)	1.00	0.0	1,589	9.5 (0.9)	1.00	0.0	2,062	10.1 (0.7)	1.00	0.0

3-9 주관적건강 나쁨 비율(청소년)

청소년의 주관적건강 나쁨 비율은 평상시 자신의 건강상태가 건강하지 못한 편이거나 매우 건강하지 못한 편이라고 생각하는 청소년의 분율로 정의한다.
산출식 : (중1-고3 학생 중 "평소에 본인의 건강은 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 "건강하지 못한 편이다" 또는 "매우 건강하지 못한 편이다"라고 응답한 사람 수 / 중1-고3 학생 조사 응답자 수) x 100
자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,244	11.2 (0.4)	-	-	3,541	10.0 (0.5)	-	-	3,703	12.5 (0.5)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	813	14.7 (1.2)	1.39 (1.16, 1.66)	4.1 (1.6, 6.6)	321	13.4 (1.7)	1.34 (1.01, 1.78)	3.4 (-0.2, 7.0)	492	15.7 (1.7)	1.40 (1.10, 1.78)	4.5 (1.0, 8.1)
	대졸이상	3,909	10.6 (0.4)	1.00	0.0	1,772	10.0 (0.6)	1.00	0.0	2,137	11.2 (0.6)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,028	13.3 (1.1)	1.22 (1.02, 1.45)	2.4 (0.1, 4.6)	385	10.7 (1.5)	1.03 (0.76, 1.39)	0.3 (-2.9, 3.5)	643	15.0 (1.4)	1.32 (1.07, 1.62)	3.6 (0.6, 6.6)
	대졸이상	3,788	10.9 (0.5)	1.00	0.0	1,716	10.4 (0.7)	1.00	0.0	2,072	11.4 (0.6)	1.00	0.0

구분		2023년(전체)				2023년(남자)				2023년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13-18세)		7,364	10.1 (0.4)	-	-	3,684	9.0 (0.5)	-	-	3,680	11.3 (0.6)	-	-
아버지 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	859	13.7 (1.1)	1.49 (1.22, 1.81)	4.5 (2.1, 7.0)	434	13.0 (1.5)	1.68 (1.27, 2.22)	5.3 (2.1, 8.4)	425	14.6 (1.8)	1.37 (1.04, 1.80)	3.9 (0.1, 7.7)
	대졸이상	4,404	9.2 (0.5)	1.00	0.0	2,065	7.7 (0.7)	1.00	0.0	2,339	10.6 (0.7)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13-18세)												
	고졸이하	1,003	14.4 (0.9)	1.59 (1.35, 1.88)	5.3 (3.3, 7.4)	450	13.2 (1.3)	1.75 (1.36, 2.25)	5.6 (2.8, 8.5)	553	15.5 (1.5)	1.48 (1.18, 1.86)	5.0 (1.8, 8.2)
	대졸이상	4,344	9.0 (0.5)	1.00	0.0	2,026	7.5 (0.6)	1.00	0.0	2,318	10.4 (0.7)	1.00	0.0

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		16,124	17.7 (0.3)	15.7 (0.3)	–	–
연령별	40–49세	3,810	8.8 (0.5)	–	–	–
	50–59세	4,168	13.8 (0.6)	–	–	–
	60–69세	4,053	19.9 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	4,093	34.5 (0.8)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	608	13.1 (1.7)	12.6 (1.3)	0.80	–3.1
	강동구	619	14.4 (1.3)	12.8 (1.3)	0.82	–2.9
	강북구	701	28.1 (1.9)	23.9 (1.9)	1.53	8.3
	강서구	620	19.8 (1.9)	16.2 (1.4)	1.03	0.5
	관악구	596	20.8 (1.6)	19.0 (1.5)	1.21	3.3
	광진구	580	14.2 (1.1)	12.9 (1.1)	0.82	–2.8
	구로구	672	20.0 (1.7)	18.1 (1.6)	1.15	2.4
	금천구	637	23.1 (1.9)	20.5 (1.7)	1.31	4.8
	노원구	700	19.7 (1.9)	18.6 (2.1)	1.18	2.9
	도봉구	675	20.6 (1.7)	17.5 (1.6)	1.11	1.8
	동대문구	646	18.0 (1.5)	15.9 (1.4)	1.01	0.2
	동작구	610	17.6 (1.5)	16.2 (1.7)	1.04	0.6
	마포구	594	16.0 (1.6)	14.9 (1.5)	0.95	–0.8
	서대문구	662	14.1 (1.5)	11.7 (1.4)	0.75	–3.9
	서초구	641	9.8 (1.5)	9.1 (1.1)	0.58	–6.5
	성동구	630	20.6 (1.9)	18.9 (1.6)	1.20	3.2
	성북구	647	21.5 (1.6)	18.8 (1.6)	1.20	3.1
	송파구	620	12.2 (1.2)	11.2 (1.2)	0.71	–4.5
	양천구	662	18.3 (1.9)	17.0 (1.4)	1.08	1.3
	영등포구	633	13.3 (1.5)	11.6 (1.3)	0.74	–4.1
	용산구	686	14.2 (1.3)	11.4 (1.3)	0.72	–4.3
	은평구	712	20.3 (1.8)	17.3 (1.6)	1.10	1.6
	종로구	668	20.5 (1.6)	17.2 (1.4)	1.10	1.5
	중구	631	18.3 (2.4)	13.6 (1.3)	0.87	–2.1
	중랑구	674	18.0 (1.6)	16.3 (1.7)	1.04	0.6
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	1,468	23.5 (1.2)	23.6 (2.9)	2.88	15.4
	고졸	3,814	14.8 (0.6)	14.6 (0.7)	1.78	6.4
	대졸이상	4,880	8.1 (0.5)	8.2 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,445	39.5 (1.1)	36.3 (1.2)	1.62	13.9
	중졸	1,111	31.3 (1.5)	32.0 (1.5)	1.43	9.7
	고졸이상	2,366	21.9 (0.9)	22.4 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	1,959	19.0 (1.0)	17.2 (1.2)	2.10	9.0
	서비스 · 판매직	1,782	11.2 (0.8)	11.2 (0.8)	1.37	3.0
	사무직	3,554	8.0 (0.5)	8.2 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		6,906	18.6 (0.5)	16.3 (0.5)	–	–
연령별	40–49세	1,697	10.3 (0.9)	–	–	–
	50–59세	1,753	16.1 (1.0)	–	–	–
	60–69세	1,712	22.4 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	1,744	31.9 (1.2)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	255	13.9 (2.5)	13.1 (1.9)	0.80	–3.2
	강동구	277	14.9 (2.1)	13.1 (2.1)	0.80	–3.2
	강북구	297	28.5 (2.6)	24.6 (2.8)	1.51	8.3
	강서구	259	22.0 (3.1)	16.8 (2.1)	1.03	0.5
	관악구	247	22.8 (2.6)	22.0 (2.4)	1.35	5.8
	광진구	269	14.7 (1.8)	12.7 (1.8)	0.78	–3.6
	구로구	295	21.0 (2.4)	18.7 (2.5)	1.15	2.4
	금천구	284	25.5 (3.1)	21.9 (2.8)	1.35	5.6
	노원구	274	20.1 (3.3)	20.0 (4.0)	1.23	3.7
	도봉구	277	20.3 (2.4)	16.6 (2.5)	1.02	0.4
	동대문구	292	19.7 (2.2)	17.3 (2.2)	1.07	1.1
	동작구	259	18.0 (2.3)	17.0 (2.8)	1.04	0.7
	마포구	251	17.5 (2.5)	16.5 (2.5)	1.02	0.3
	서대문구	273	12.6 (2.3)	10.7 (2.1)	0.66	–5.5
	서초구	273	9.1 (1.7)	8.2 (1.4)	0.50	–8.1
	성동구	284	22.1 (2.6)	19.6 (2.4)	1.20	3.3
	성북구	273	25.1 (2.3)	22.0 (2.7)	1.35	5.7
	송파구	256	14.8 (1.8)	13.1 (1.9)	0.81	–3.2
	양천구	283	18.5 (2.9)	16.3 (2.3)	1.00	0.0
	영등포구	287	13.8 (2.0)	11.6 (1.9)	0.71	–4.6
	용산구	312	14.0 (1.9)	11.0 (1.9)	0.68	–5.2
	은평구	283	20.8 (2.5)	16.8 (2.6)	1.03	0.5
	종로구	286	18.4 (2.2)	14.7 (1.8)	0.90	–1.6
	중구	288	19.9 (3.2)	15.3 (2.3)	0.94	–0.9
	중랑구	272	17.6 (2.7)	15.1 (2.5)	0.93	–1.2
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	485	28.2 (2.3)	26.3 (4.7)	2.90	17.2
	고졸	1,466	19.2 (1.1)	18.2 (1.1)	2.01	9.1
	대졸이상	2,412	9.2 (0.7)	9.1 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	638	42.4 (2.1)	38.7 (2.4)	1.80	17.2
	중졸	522	34.6 (2.2)	34.7 (2.2)	1.61	13.2
	고졸이상	1,362	22.4 (1.2)	21.5 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	1,206	19.8 (1.3)	18.3 (1.4)	2.06	9.4
	서비스 · 판매직	637	13.1 (1.3)	13.0 (1.3)	1.46	4.1
	사무직	1,993	8.7 (0.7)	8.9 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		9,218	16.8 (0.4)	15.1 (0.4)	–	–
연령별	40–49세	2,113	7.2 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,415	11.6 (0.7)	–	–	–
	60–69세	2,341	17.9 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	2,349	36.6 (1.1)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	353	12.4 (1.9)	12.1 (1.7)	0.80	–3.1
	강동구	342	13.9 (1.7)	12.6 (1.5)	0.83	–2.6
	강북구	404	27.7 (2.5)	23.3 (2.6)	1.54	8.2
	강서구	361	17.9 (2.3)	15.7 (1.9)	1.03	0.5
	관악구	349	18.8 (1.7)	16.1 (1.8)	1.07	1.0
	광진구	311	13.7 (1.6)	13.1 (1.5)	0.86	–2.1
	구로구	377	19.0 (2.4)	17.5 (2.1)	1.16	2.4
	금천구	353	20.9 (1.9)	19.2 (2.0)	1.27	4.1
	노원구	426	19.4 (2.2)	17.3 (1.8)	1.14	2.2
	도봉구	398	20.8 (2.3)	18.2 (2.0)	1.20	3.1
	동대문구	354	16.4 (2.0)	14.5 (1.8)	0.96	–0.6
	동작구	351	17.2 (2.0)	15.6 (2.1)	1.03	0.4
	마포구	343	14.7 (2.2)	13.4 (1.9)	0.88	–1.8
	서대문구	389	15.3 (1.7)	12.7 (1.8)	0.84	–2.5
	서초구	368	10.5 (1.9)	10.0 (1.6)	0.66	–5.1
	성동구	346	19.2 (2.4)	18.2 (2.2)	1.20	3.1
	성북구	374	18.4 (2.2)	15.9 (1.9)	1.05	0.7
	송파구	364	9.9 (1.5)	9.4 (1.4)	0.62	–5.8
	양천구	379	18.2 (1.9)	17.7 (1.8)	1.17	2.5
	영등포구	346	12.7 (2.0)	11.6 (1.7)	0.77	–3.5
	용산구	374	14.3 (1.6)	11.7 (1.8)	0.77	–3.5
	은평구	429	20.0 (1.9)	17.7 (1.9)	1.17	2.6
	종로구	382	22.5 (2.0)	19.5 (2.2)	1.29	4.4
	중구	343	16.8 (2.5)	11.9 (1.4)	0.79	–3.2
	중랑구	402	18.3 (1.9)	17.4 (2.3)	1.15	2.2
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	983	20.6 (1.3)	20.8 (3.5)	2.87	13.6
	고졸	2,348	11.3 (0.7)	10.9 (0.8)	1.50	3.6
	대졸이상	2,468	6.9 (0.6)	7.3 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,807	38.4 (1.3)	34.6 (1.2)	1.51	11.7
	중졸	589	28.1 (2.0)	30.3 (2.0)	1.32	7.3
	고졸이상	1,004	21.0 (1.4)	22.9 (1.4)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	753	17.1 (1.5)	16.0 (2.0)	2.14	8.5
	서비스 · 판매직	1,145	9.7 (0.9)	9.4 (1.0)	1.26	2.0
	사무직	1,561	6.8 (0.7)	7.5 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		15,805	15.6 (0.3)	13.6 (0.3)	–	–
연령별	40–49세	3,791	7.8 (0.5)	–	–	–
	50–59세	4,111	12.4 (0.6)	–	–	–
	60–69세	3,955	16.5 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	3,948	30.1 (0.8)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	606	14.6 (1.4)	13.9 (1.3)	1.02	0.3
	강동구	638	15.7 (1.5)	13.1 (1.3)	0.96	–0.5
	강북구	692	16.4 (1.5)	13.1 (1.3)	0.96	–0.5
	강서구	642	18.7 (1.7)	17.1 (1.7)	1.25	3.4
	관악구	557	13.6 (1.3)	12.5 (1.4)	0.91	–1.2
	광진구	578	14.2 (1.6)	13.1 (1.4)	0.96	–0.6
	구로구	662	15.9 (1.7)	13.4 (1.4)	0.99	–0.2
	금천구	652	19.0 (1.8)	17.3 (1.5)	1.27	3.7
	노원구	656	18.5 (2.0)	15.8 (1.5)	1.16	2.2
	도봉구	658	16.4 (1.4)	13.8 (1.3)	1.01	0.2
	동대문구	660	18.5 (1.7)	15.7 (1.6)	1.15	2.1
	동작구	588	12.5 (1.4)	10.8 (1.4)	0.79	–2.9
	마포구	613	13.4 (1.7)	11.4 (1.2)	0.84	–2.2
	서대문구	628	13.0 (1.3)	10.9 (1.2)	0.80	–2.8
	서초구	634	10.8 (1.4)	10.4 (1.3)	0.76	–3.3
	성동구	568	19.0 (1.7)	17.6 (1.7)	1.29	4.0
	성북구	652	16.0 (1.5)	13.9 (1.3)	1.02	0.2
	송파구	633	11.7 (1.2)	10.4 (1.1)	0.76	–3.2
	양천구	650	16.8 (1.5)	15.4 (1.4)	1.13	1.7
	영등포구	594	14.6 (1.5)	12.8 (1.5)	0.94	–0.8
	용산구	671	11.0 (1.3)	8.3 (1.3)	0.61	–5.3
	은평구	677	16.4 (1.6)	14.7 (1.4)	1.08	1.1
	종로구	641	14.7 (1.4)	11.5 (1.2)	0.84	–2.2
	중구	635	18.9 (1.6)	14.1 (1.2)	1.04	0.5
	중랑구	620	20.7 (1.7)	18.3 (1.6)	1.34	4.7
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	1,380	21.5 (1.2)	18.6 (2.1)	2.43	10.9
	고졸	3,617	11.8 (0.6)	11.5 (0.7)	1.51	3.9
	대졸이상	5,035	7.8 (0.4)	7.6 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,242	36.2 (1.1)	33.8 (1.2)	1.88	15.8
	중졸	1,103	26.2 (1.4)	26.6 (1.4)	1.48	8.7
	고졸이상	2,390	18.8 (0.9)	17.9 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	1,916	15.4 (0.9)	14.0 (1.1)	2.25	7.8
	서비스 · 판매직	1,734	9.2 (0.8)	8.7 (0.7)	1.39	2.5
	사무직	3,174	6.6 (0.5)	6.2 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		6,792	16.6 (0.5)	14.3 (0.5)	–	–
연령별	40–49세	1,667	8.7 (0.8)	–	–	–
	50–59세	1,762	15.3 (0.9)	–	–	–
	60–69세	1,676	18.0 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	1,687	29.4 (1.2)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	257	14.0 (2.5)	12.5 (2.3)	0.88	−1.8
	강동구	271	16.0 (2.3)	12.9 (2.0)	0.90	−1.4
	강북구	290	15.1 (1.9)	11.4 (1.8)	0.80	−2.9
	강서구	259	21.6 (3.1)	19.5 (2.8)	1.36	5.2
	관악구	237	12.8 (2.0)	11.3 (2.0)	0.79	−3.0
	광진구	252	17.5 (2.6)	16.2 (2.3)	1.13	1.9
	구로구	291	15.7 (2.4)	12.3 (2.1)	0.86	−2.0
	금천구	295	19.9 (2.3)	18.0 (2.2)	1.26	3.7
	노원구	271	21.7 (2.9)	17.8 (2.5)	1.25	3.5
	도봉구	285	15.6 (2.0)	13.0 (1.8)	0.91	−1.3
	동대문구	289	22.2 (2.8)	20.1 (2.9)	1.40	5.8
	동작구	269	15.2 (2.0)	12.9 (2.2)	0.90	−1.4
	마포구	258	11.3 (1.9)	9.6 (1.5)	0.67	−4.7
	서대문구	261	13.9 (1.9)	12.9 (2.3)	0.91	−1.4
	서초구	263	13.7 (2.0)	13.1 (2.1)	0.92	−1.2
	성동구	250	20.5 (2.3)	18.5 (2.6)	1.29	4.2
	성북구	294	18.7 (2.2)	15.9 (2.0)	1.11	1.6
	송파구	279	12.7 (1.7)	10.6 (1.6)	0.74	−3.7
	양천구	289	16.4 (2.1)	14.3 (2.1)	1.00	0.0
	영등포구	272	13.3 (2.4)	11.6 (2.4)	0.81	−2.7
	용산구	264	10.4 (1.7)	7.5 (2.0)	0.52	−6.8
	은평구	278	17.9 (2.5)	16.2 (2.4)	1.13	1.9
	종로구	277	16.8 (2.2)	13.5 (2.1)	0.94	−0.8
	중구	284	19.8 (2.4)	14.5 (2.0)	1.02	0.2
	중랑구	257	22.9 (2.3)	20.7 (2.8)	1.45	6.5
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	487	26.9 (2.2)	22.5 (3.5)	2.65	14.0
	고졸	1,382	14.7 (1.0)	14.3 (1.1)	1.68	5.8
	대졸이상	2,433	8.8 (0.6)	8.5 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	611	38.7 (2.1)	36.3 (2.3)	1.84	16.5
	중졸	480	30.3 (2.2)	29.4 (2.2)	1.49	9.7
	고졸이상	1,381	20.8 (1.2)	19.8 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	1,231	16.3 (1.1)	14.5 (1.1)	1.97	7.2
	서비스 · 판매직	658	9.5 (1.2)	9.2 (1.1)	1.25	1.8
	사무직	1,740	7.5 (0.6)	7.4 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		9,013	14.6 (0.4)	13.0 (0.4)	–	–
연령별	40–49세	2,124	6.8 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,349	9.6 (0.7)	–	–	–
	60–69세	2,279	15.3 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,261	30.7 (1.0)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	349	15.2 (1.5)	15.2 (1.5)	1.16	2.1
	강동구	367	15.4 (1.8)	13.4 (1.6)	1.02	0.3
	강북구	402	17.5 (2.2)	14.7 (1.7)	1.13	1.6
	강서구	383	16.1 (2.0)	14.9 (2.1)	1.14	1.9
	관악구	320	14.2 (1.8)	13.5 (2.1)	1.04	0.5
	광진구	326	11.1 (1.8)	10.2 (1.5)	0.78	−2.8
	구로구	371	16.0 (2.1)	14.5 (1.8)	1.12	1.5
	금천구	357	18.1 (2.5)	16.7 (2.2)	1.28	3.7
	노원구	385	15.8 (2.3)	13.9 (1.7)	1.07	0.9
	도봉구	373	17.2 (2.0)	14.6 (1.8)	1.12	1.6
	동대문구	371	15.0 (1.6)	11.8 (1.5)	0.90	−1.3
	동작구	319	10.0 (1.9)	8.8 (1.7)	0.67	−4.3
	마포구	355	15.2 (2.2)	13.1 (1.7)	1.01	0.1
	서대문구	367	12.1 (1.6)	9.0 (1.1)	0.69	−4.1
	서초구	371	8.2 (1.7)	7.9 (1.8)	0.60	−5.2
	성동구	318	17.5 (2.1)	16.9 (2.1)	1.30	3.9
	성북구	358	13.5 (1.9)	12.0 (1.6)	0.92	−1.0
	송파구	354	10.9 (1.4)	10.2 (1.6)	0.78	−2.9
	양천구	361	17.2 (1.9)	16.4 (1.9)	1.26	3.4
	영등포구	322	16.0 (2.0)	13.9 (1.8)	1.07	0.9
	용산구	407	11.5 (1.7)	9.0 (1.5)	0.69	−4.0
	은평구	399	15.2 (1.8)	13.3 (1.6)	1.02	0.3
	종로구	364	12.7 (1.6)	9.6 (1.3)	0.74	−3.4
	중구	351	18.0 (2.0)	13.8 (1.5)	1.06	0.7
	중랑구	363	18.6 (2.1)	16.0 (1.9)	1.23	3.0
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	893	17.8 (1.5)	14.5 (2.4)	2.16	7.8
	고졸	2,235	9.6 (0.7)	8.8 (0.8)	1.31	2.1
	대졸이상	2,602	6.6 (0.5)	6.7 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,631	35.2 (1.3)	32.1 (1.3)	1.92	15.4
	중졸	623	22.8 (1.7)	24.7 (1.8)	1.48	8.0
	고졸이상	1,009	15.6 (1.2)	16.7 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	685	13.2 (1.5)	13.4 (1.9)	2.66	8.4
	서비스 · 판매직	1,076	9.0 (0.9)	8.1 (1.0)	1.61	3.1
	사무직	1,434	5.2 (0.6)	5.0 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		15,990	16.4 (0.3)	13.8 (0.3)	–	–
연령별	40–49세	3,866	6.8 (0.4)	–	–	–
	50–59세	4,160	12.4 (0.6)	–	–	–
	60–69세	3,914	17.4 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,050	33.0 (0.8)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	625	14.9 (1.5)	13.6 (1.3)	0.98	–0.2
	강동구	603	15.0 (1.5)	13.7 (1.3)	0.99	–0.1
	강북구	665	18.9 (1.4)	15.2 (1.4)	1.10	1.4
	강서구	629	16.5 (1.7)	14.0 (1.3)	1.01	0.2
	관악구	593	17.8 (1.7)	14.6 (1.4)	1.06	0.8
	광진구	559	17.9 (1.5)	15.2 (1.4)	1.10	1.3
	구로구	680	13.5 (1.6)	11.1 (1.3)	0.80	–2.8
	금천구	648	17.9 (1.9)	15.1 (1.5)	1.09	1.3
	노원구	654	16.4 (2.0)	13.3 (1.3)	0.96	–0.5
	도봉구	698	24.3 (1.9)	19.4 (1.6)	1.40	5.6
	동대문구	669	17.3 (1.5)	14.7 (1.5)	1.07	0.9
	동작구	624	13.6 (1.4)	11.3 (1.3)	0.82	–2.5
	마포구	608	12.7 (1.6)	11.2 (1.2)	0.81	–2.7
	서대문구	658	19.5 (1.7)	16.4 (1.5)	1.19	2.6
	서초구	649	8.3 (1.1)	7.4 (0.9)	0.53	–6.4
	성동구	608	15.0 (1.6)	12.9 (1.4)	0.93	–0.9
	성북구	666	22.4 (1.5)	18.6 (1.6)	1.35	4.8
	송파구	596	12.8 (1.5)	11.2 (1.1)	0.81	–2.7
	양천구	633	16.7 (1.5)	14.4 (1.3)	1.04	0.6
	영등포구	627	17.0 (1.5)	14.6 (1.2)	1.06	0.8
	용산구	666	15.2 (1.4)	13.3 (1.4)	0.96	–0.5
	은평구	681	17.1 (1.3)	14.2 (1.4)	1.03	0.4
	종로구	668	16.1 (1.5)	12.5 (1.1)	0.91	–1.3
	중구	613	15.5 (1.5)	12.4 (1.3)	0.89	–1.5
	중랑구	670	19.7 (1.4)	16.2 (1.4)	1.17	2.4
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	1,084	24.2 (1.4)	24.0 (3.0)	3.50	17.1
	고졸	3,553	12.6 (0.6)	12.2 (0.7)	1.78	5.4
	대졸이상	5,486	7.1 (0.4)	6.9 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,090	39.9 (1.2)	35.3 (1.3)	1.71	14.6
	중졸	1,116	27.5 (1.4)	26.9 (1.4)	1.30	6.2
	고졸이상	2,648	21.9 (0.9)	20.7 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	1,732	14.7 (0.9)	12.2 (1.2)	1.77	5.3
	서비스 · 판매직	1,678	10.2 (0.8)	9.8 (0.8)	1.43	3.0
	사무직	3,778	6.6 (0.4)	6.9 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		6,943	17.2 (0.5)	14.2 (0.4)	–	–
연령별	40–49세	1,757	7.4 (0.6)	–	–	–
	50–59세	1,841	14.3 (0.8)	–	–	–
	60–69세	1,642	20.3 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	1,703	32.3 (1.2)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	285	15.9 (1.9)	14.0 (1.9)	0.99	–0.2
	강동구	274	14.3 (2.1)	13.3 (2.1)	0.94	–0.9
	강북구	286	21.2 (2.5)	18.0 (2.4)	1.27	3.8
	강서구	275	17.3 (2.5)	14.2 (2.0)	1.00	0.0
	관악구	246	17.3 (2.1)	14.4 (2.1)	1.02	0.3
	광진구	251	16.3 (2.0)	12.6 (1.8)	0.89	–1.5
	구로구	281	11.6 (1.9)	8.7 (1.4)	0.61	–5.5
	금천구	284	17.7 (3.1)	13.8 (2.1)	0.97	–0.4
	노원구	268	17.9 (2.8)	13.4 (1.8)	0.94	–0.8
	도봉구	291	27.4 (3.0)	21.4 (2.6)	1.51	7.3
	동대문구	283	16.7 (2.3)	14.2 (2.3)	1.00	0.0
	동작구	294	13.9 (2.1)	12.0 (2.0)	0.85	–2.1
	마포구	266	13.2 (1.8)	11.0 (1.6)	0.78	–3.2
	서대문구	280	23.2 (2.6)	19.4 (2.4)	1.37	5.3
	서초구	287	7.5 (1.4)	6.3 (1.2)	0.44	–7.9
	성동구	262	16.9 (2.4)	14.7 (2.5)	1.04	0.6
	성북구	257	26.4 (2.7)	22.1 (2.7)	1.56	7.9
	송파구	261	13.0 (2.1)	9.8 (1.5)	0.69	–4.4
	양천구	276	19.9 (2.3)	16.5 (2.1)	1.17	2.4
	영등포구	296	18.3 (2.2)	16.5 (2.0)	1.16	2.3
	용산구	292	17.2 (2.3)	14.4 (2.2)	1.02	0.2
	은평구	298	16.0 (2.2)	13.0 (2.2)	0.92	–1.2
	종로구	290	19.1 (2.4)	14.3 (1.8)	1.01	0.2
	중구	277	16.9 (2.6)	13.3 (2.0)	0.94	–0.9
	중랑구	283	21.7 (2.4)	18.2 (2.3)	1.29	4.0
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	386	31.7 (2.6)	29.4 (4.3)	3.86	21.8
	고졸	1,371	15.8 (1.0)	14.6 (1.0)	1.92	7.0
	대졸이상	2,718	7.8 (0.5)	7.6 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	499	38.7 (2.3)	33.6 (2.6)	1.40	9.6
	중졸	469	33.6 (2.3)	32.1 (2.4)	1.34	8.1
	고졸이상	1,495	25.0 (1.2)	24.0 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	1,082	15.8 (1.1)	13.4 (1.1)	1.98	6.6
	서비스 · 판매직	652	12.3 (1.3)	12.2 (1.3)	1.81	5.5
	사무직	2,133	6.8 (0.5)	6.8 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		9,047	15.5 (0.4)	13.5 (0.4)	–	–
연령별	40–49세	2,109	6.3 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,319	10.6 (0.7)	–	–	–
	60–69세	2,272	15.0 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,347	33.6 (1.0)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	340	13.9 (1.9)	13.2 (1.7)	0.98	–0.3
	강동구	329	15.6 (1.9)	14.1 (1.7)	1.04	0.6
	강북구	379	16.9 (1.6)	12.7 (1.5)	0.94	–0.8
	강서구	354	15.8 (2.0)	13.8 (1.8)	1.02	0.3
	관악구	347	18.2 (2.3)	14.8 (1.8)	1.09	1.3
	광진구	308	19.3 (2.3)	17.5 (2.1)	1.29	4.0
	구로구	399	15.3 (2.2)	13.3 (2.1)	0.98	–0.2
	금천구	364	18.1 (2.3)	16.3 (2.2)	1.21	2.8
	노원구	386	15.1 (2.1)	13.2 (1.8)	0.98	–0.3
	도봉구	407	21.4 (2.2)	17.5 (1.9)	1.30	4.0
	동대문구	386	17.9 (2.1)	15.3 (1.9)	1.13	1.8
	동작구	330	13.3 (1.8)	10.7 (1.6)	0.80	–2.8
	마포구	342	12.2 (2.1)	11.3 (1.8)	0.84	–2.2
	서대문구	378	16.3 (2.0)	13.6 (1.8)	1.01	0.1
	서초구	362	9.0 (1.7)	8.4 (1.4)	0.62	–5.1
	성동구	346	13.2 (1.8)	11.2 (1.6)	0.83	–2.3
	성북구	409	18.7 (1.6)	15.5 (1.7)	1.15	2.0
	송파구	335	12.5 (1.8)	12.4 (1.7)	0.92	–1.1
	양천구	357	13.8 (2.0)	12.4 (1.6)	0.92	–1.1
	영등포구	331	15.7 (1.6)	13.0 (1.3)	0.96	–0.5
	용산구	374	13.4 (1.8)	12.3 (1.9)	0.91	–1.2
	은평구	383	18.0 (1.9)	15.3 (1.9)	1.13	1.8
	종로구	378	13.3 (1.5)	10.9 (1.4)	0.81	–2.6
	중구	336	14.1 (1.9)	11.5 (1.6)	0.85	–2.0
	중랑구	387	17.9 (1.8)	14.4 (1.6)	1.07	0.9
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	698	19.3 (1.5)	18.5 (4.2)	3.04	12.4
	고졸	2,182	10.3 (0.7)	9.8 (0.8)	1.61	3.7
	대졸이상	2,768	6.2 (0.5)	6.1 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,591	40.3 (1.3)	36.3 (1.4)	1.97	17.9
	중졸	647	22.3 (1.7)	23.4 (1.7)	1.27	4.9
	고졸이상	1,153	17.3 (1.1)	18.5 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	650	12.4 (1.4)	10.9 (2.0)	1.57	4.0
	서비스 · 판매직	1,026	8.6 (1.0)	7.4 (0.9)	1.07	0.5
	사무직	1,645	6.3 (0.7)	6.9 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		16,361	15.1 (0.3)	13.0 (0.3)	–	–
연령별	40–49세	3,483	6.9 (0.5)	–	–	–
	50–59세	4,088	11.5 (0.5)	–	–	–
	60–69세	4,308	16.6 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,482	28.6 (0.7)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	632	10.3 (1.2)	9.3 (1.0)	0.72	–3.7
	강동구	673	13.0 (1.2)	11.8 (1.2)	0.91	–1.1
	강북구	693	19.6 (1.9)	15.5 (1.5)	1.20	2.6
	강서구	662	14.0 (1.2)	11.9 (1.2)	0.92	–1.1
	관악구	586	12.6 (1.4)	11.8 (1.7)	0.91	–1.1
	광진구	656	16.7 (1.5)	14.1 (1.3)	1.09	1.1
	구로구	640	16.5 (1.4)	14.2 (1.4)	1.09	1.2
	금천구	681	19.9 (1.8)	16.8 (1.6)	1.30	3.9
	노원구	669	17.3 (1.5)	14.0 (1.2)	1.08	1.1
	도봉구	710	17.2 (1.6)	13.9 (1.3)	1.07	1.0
	동대문구	642	15.1 (1.4)	13.1 (1.3)	1.01	0.2
	동작구	651	12.8 (1.3)	11.0 (1.3)	0.85	–2.0
	마포구	609	16.2 (1.6)	13.7 (1.3)	1.05	0.7
	서대문구	639	20.7 (1.9)	18.4 (1.8)	1.42	5.5
	서초구	651	9.2 (1.1)	8.7 (1.1)	0.67	–4.2
	성동구	655	14.0 (1.1)	11.5 (1.1)	0.89	–1.5
	성북구	651	16.4 (1.4)	13.6 (1.3)	1.05	0.6
	송파구	652	12.0 (1.0)	11.5 (1.3)	0.89	–1.5
	양천구	625	16.8 (1.6)	14.6 (1.3)	1.13	1.7
	영등포구	603	17.1 (1.7)	15.2 (1.5)	1.17	2.2
	용산구	681	11.5 (1.2)	9.5 (1.2)	0.73	–3.5
	은평구	674	14.2 (1.2)	11.9 (1.2)	0.92	–1.0
	종로구	697	16.0 (1.6)	12.9 (1.4)	1.00	–0.1
	중구	615	18.2 (1.5)	13.9 (1.3)	1.07	0.9
	중랑구	714	20.2 (1.7)	16.0 (1.4)	1.23	3.0
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	1,103	21.9 (1.5)	26.3 (3.4)	3.90	19.5
	고졸	3,339	13.1 (0.6)	12.4 (0.7)	1.84	5.7
	대졸이상	5,355	6.9 (0.4)	6.7 (0.3)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,308	37.3 (1.0)	32.9 (1.2)	1.89	15.5
	중졸	1,221	23.9 (1.2)	24.4 (1.3)	1.40	7.0
	고졸이상	3,018	17.2 (0.7)	17.4 (0.8)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	1,809	14.8 (0.9)	13.1 (1.2)	2.15	7.0
	서비스 · 판매직	1,536	10.2 (0.8)	9.5 (0.8)	1.56	3.4
	사무직	3,676	6.2 (0.4)	6.1 (0.4)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		7,170	15.3 (0.4)	13.1 (0.4)	–	–
연령별	40–49세	1,603	8.0 (0.7)	–	–	–
	50–59세	1,858	13.6 (0.8)	–	–	–
	60–69세	1,805	18.8 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	1,904	24.1 (1.0)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	285	11.0 (1.7)	9.6 (1.6)	0.73	–3.5
	강동구	302	13.4 (1.9)	12.5 (2.0)	0.95	–0.7
	강북구	291	18.5 (2.6)	14.6 (2.2)	1.11	1.4
	강서구	280	15.2 (1.9)	12.4 (1.8)	0.95	–0.7
	관악구	259	9.7 (1.8)	10.5 (2.3)	0.80	–2.7
	광진구	307	18.2 (2.3)	14.7 (2.0)	1.12	1.5
	구로구	276	15.0 (2.0)	11.8 (1.8)	0.90	–1.3
	금천구	318	20.5 (2.7)	17.3 (2.6)	1.32	4.1
	노원구	280	14.0 (2.0)	11.0 (1.7)	0.84	–2.1
	도봉구	318	16.6 (2.2)	13.9 (2.0)	1.06	0.8
	동대문구	274	16.3 (2.0)	14.7 (2.2)	1.12	1.6
	동작구	282	13.6 (1.9)	11.7 (2.2)	0.89	–1.4
	마포구	270	16.5 (2.4)	13.5 (1.8)	1.03	0.3
	서대문구	269	20.9 (2.7)	20.3 (3.2)	1.54	7.1
	서초구	301	9.9 (1.9)	9.5 (1.8)	0.72	–3.6
	성동구	291	14.7 (2.0)	11.8 (1.8)	0.90	–1.3
	성북구	285	18.1 (2.1)	15.2 (2.2)	1.16	2.0
	송파구	282	13.3 (1.8)	12.7 (2.0)	0.96	–0.5
	양천구	264	16.6 (2.4)	13.7 (2.2)	1.04	0.6
	영등포구	273	19.7 (2.2)	17.3 (2.2)	1.31	4.1
	용산구	286	12.7 (1.9)	10.8 (2.1)	0.82	–2.4
	은평구	291	12.9 (1.9)	11.8 (2.1)	0.90	–1.3
	종로구	299	18.4 (2.8)	15.0 (2.5)	1.14	1.9
	중구	282	20.3 (2.4)	16.3 (2.3)	1.24	3.2
	중랑구	305	20.4 (2.4)	15.8 (2.1)	1.21	2.7
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	400	29.6 (2.5)	35.9 (5.3)	4.49	27.9
	고졸	1,353	14.7 (1.0)	13.9 (1.1)	1.73	5.9
	대졸이상	2,627	8.2 (0.6)	8.0 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	585	36.6 (2.1)	32.8 (2.4)	1.87	15.3
	중졸	508	25.0 (1.9)	24.9 (2.0)	1.42	7.4
	고졸이상	1,690	18.2 (1.0)	17.5 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	1,161	15.8 (1.1)	14.5 (1.3)	2.03	7.3
	서비스 · 판매직	582	10.2 (1.3)	10.2 (1.3)	1.43	3.1
	사무직	1,986	7.3 (0.6)	7.1 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		9,191	15.0 (0.4)	12.8 (0.4)	–	–
연령별	40–49세	1,880	5.8 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,230	9.5 (0.7)	–	–	–
	60–69세	2,503	14.8 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,578	32.5 (0.9)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	347	9.6 (1.4)	9.0 (1.2)	0.70	–3.8
	강동구	371	12.6 (1.5)	11.3 (1.5)	0.88	–1.5
	강북구	402	20.6 (2.4)	16.4 (2.0)	1.28	3.6
	강서구	382	12.9 (1.7)	11.3 (1.5)	0.89	–1.5
	관악구	327	15.3 (2.2)	13.1 (2.5)	1.02	0.3
	광진구	349	15.3 (1.9)	13.5 (1.7)	1.06	0.7
	구로구	364	17.9 (2.0)	16.3 (2.1)	1.27	3.5
	금천구	363	19.3 (2.4)	16.4 (2.0)	1.28	3.6
	노원구	389	20.2 (2.1)	16.8 (1.6)	1.31	4.0
	도봉구	392	17.8 (2.1)	13.9 (1.7)	1.08	1.1
	동대문구	368	14.0 (1.7)	11.7 (1.6)	0.91	–1.1
	동작구	369	12.2 (1.8)	10.4 (1.6)	0.81	–2.4
	마포구	339	15.9 (1.9)	13.8 (1.8)	1.08	1.0
	서대문구	370	20.5 (2.2)	16.8 (1.8)	1.31	4.0
	서초구	350	8.6 (1.5)	8.1 (1.3)	0.63	–4.8
	성동구	364	13.4 (1.6)	11.2 (1.3)	0.87	–1.6
	성북구	366	14.8 (1.7)	12.1 (1.4)	0.95	–0.7
	송파구	370	10.9 (1.4)	10.5 (1.6)	0.82	–2.4
	양천구	361	17.0 (1.9)	15.5 (1.6)	1.21	2.7
	영등포구	330	14.5 (1.9)	13.3 (1.9)	1.04	0.5
	용산구	395	10.4 (1.2)	8.3 (1.3)	0.65	–4.5
	은평구	383	15.4 (1.9)	12.1 (1.4)	0.94	–0.7
	종로구	398	13.8 (1.8)	11.0 (1.4)	0.86	–1.8
	중구	333	16.2 (1.7)	11.7 (1.3)	0.91	–1.1
	중랑구	409	20.0 (2.2)	16.2 (1.8)	1.26	3.4
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	703	16.7 (1.5)	16.6 (4.3)	3.03	11.1
	고졸	1,986	11.9 (0.8)	11.0 (0.9)	2.00	5.5
	대졸이상	2,728	5.4 (0.5)	5.5 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,723	37.6 (1.2)	32.9 (1.3)	1.90	15.5
	중졸	713	23.0 (1.6)	24.0 (1.7)	1.38	6.7
	고졸이상	1,328	15.9 (1.1)	17.4 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	648	12.7 (1.6)	11.8 (2.0)	2.33	6.8
	서비스 · 판매직	954	10.2 (1.0)	8.9 (1.0)	1.75	3.8
	사무직	1,690	4.9 (0.5)	5.1 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		16,475	15.4 (0.3)	13.1 (0.3)	–	–
연령별	40–49세	3,549	6.6 (0.4)	–	–	–
	50–59세	3,973	12.8 (0.6)	–	–	–
	60–69세	4,465	17.2 (0.6)	–	–	–
	70세 이상	4,488	27.7 (0.7)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	667	10.4 (1.3)	9.4 (1.1)	0.72	–3.7
	강동구	671	16.8 (1.5)	14.2 (1.4)	1.09	1.2
	강북구	702	19.0 (1.4)	15.8 (1.5)	1.21	2.8
	강서구	657	13.9 (1.3)	11.9 (1.3)	0.91	–1.2
	관악구	597	12.8 (1.6)	11.5 (1.5)	0.88	–1.6
	광진구	604	13.4 (1.4)	11.8 (1.2)	0.91	–1.2
	구로구	649	17.3 (1.4)	14.4 (1.3)	1.10	1.3
	금천구	686	25.1 (1.6)	19.8 (1.5)	1.51	6.7
	노원구	665	18.1 (1.7)	14.4 (1.2)	1.10	1.3
	도봉구	729	17.9 (1.5)	15.2 (1.6)	1.16	2.1
	동대문구	689	12.4 (1.3)	9.7 (1.1)	0.74	–3.4
	동작구	636	15.5 (1.6)	13.0 (1.5)	1.00	0.0
	마포구	619	11.4 (1.3)	9.2 (1.0)	0.70	–3.9
	서대문구	603	18.5 (1.7)	15.4 (1.5)	1.18	2.3
	서초구	682	11.9 (1.4)	10.8 (1.1)	0.83	–2.3
	성동구	631	8.6 (1.4)	7.4 (1.1)	0.57	–5.6
	성북구	680	16.8 (1.6)	15.0 (1.5)	1.15	2.0
	송파구	647	12.7 (1.4)	11.3 (1.1)	0.87	–1.7
	양천구	685	18.5 (1.6)	16.0 (1.4)	1.22	2.9
	영등포구	667	13.6 (1.1)	11.6 (1.2)	0.89	–1.5
	용산구	645	12.2 (1.2)	9.3 (1.0)	0.71	–3.8
	은평구	682	17.6 (1.4)	14.8 (1.4)	1.13	1.7
	종로구	675	25.5 (1.3)	20.9 (1.5)	1.60	7.8
	중구	614	13.7 (1.6)	10.4 (1.2)	0.80	–2.6
	중랑구	693	19.5 (1.6)	16.8 (1.7)	1.28	3.7
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	905	24.7 (1.6)	21.1 (3.0)	2.73	13.3
	고졸	3,317	13.6 (0.6)	12.5 (0.7)	1.61	4.7
	대졸이상	5,600	7.9 (0.4)	7.7 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,222	36.3 (1.1)	34.8 (1.4)	2.01	17.5
	중졸	1,268	22.4 (1.2)	22.4 (1.2)	1.29	5.1
	고졸이상	3,152	17.3 (0.7)	17.3 (0.7)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	1,623	14.4 (0.9)	11.8 (1.0)	1.68	4.7
	서비스 · 판매직	1,759	10.2 (0.8)	9.9 (0.8)	1.42	2.9
	사무직	3,792	7.2 (0.4)	7.0 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		7,268	16.1 (0.4)	13.3 (0.4)	–	–
연령별	40–49세	1,658	7.1 (0.6)	–	–	–
	50–59세	1,759	14.5 (0.9)	–	–	–
	60–69세	1,957	19.2 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	1,894	26.9 (1.1)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	289	9.5 (1.8)	8.0 (1.6)	0.60	–5.4
	강동구	316	17.5 (2.1)	14.1 (1.9)	1.06	0.8
	강북구	297	21.8 (2.1)	19.8 (2.6)	1.48	6.4
	강서구	275	12.1 (1.9)	9.5 (1.7)	0.71	–3.8
	관악구	282	15.3 (2.2)	14.3 (2.6)	1.07	1.0
	광진구	280	12.9 (1.7)	11.0 (1.6)	0.82	–2.4
	구로구	293	18.7 (2.2)	15.2 (2.2)	1.14	1.8
	금천구	320	26.8 (2.5)	21.3 (2.4)	1.60	8.0
	노원구	303	18.5 (2.0)	14.0 (1.7)	1.05	0.7
	도봉구	323	19.7 (2.3)	15.8 (2.2)	1.19	2.5
	동대문구	307	13.3 (1.9)	9.8 (1.4)	0.74	–3.5
	동작구	263	15.5 (2.4)	12.0 (2.0)	0.90	–1.4
	마포구	268	12.0 (2.0)	9.4 (1.7)	0.70	–4.0
	서대문구	255	17.6 (2.4)	14.3 (2.2)	1.08	1.0
	서초구	313	12.9 (2.1)	11.3 (1.7)	0.85	–2.1
	성동구	281	9.4 (2.2)	8.1 (1.7)	0.61	–5.2
	성북구	300	21.5 (2.6)	20.2 (2.7)	1.51	6.8
	송파구	292	12.0 (2.0)	10.1 (1.6)	0.76	–3.2
	양천구	294	19.1 (2.1)	15.7 (2.2)	1.18	2.4
	영등포구	295	13.2 (2.0)	11.5 (1.9)	0.87	–1.8
	용산구	263	11.6 (1.8)	8.7 (1.6)	0.65	–4.7
	은평구	308	17.2 (2.0)	14.6 (2.0)	1.10	1.3
	종로구	272	25.7 (2.1)	20.1 (2.2)	1.51	6.8
	중구	287	16.1 (2.1)	12.1 (1.9)	0.90	–1.3
	중랑구	292	21.4 (2.6)	19.1 (3.0)	1.43	5.8
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	343	28.6 (2.5)	25.4 (4.2)	3.03	17.0
	고졸	1,313	16.3 (1.1)	14.7 (1.1)	1.75	6.3
	대졸이상	2,774	8.8 (0.6)	8.4 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	612	39.2 (2.0)	39.5 (2.6)	2.19	21.4
	중졸	502	26.7 (2.1)	26.0 (2.1)	1.44	8.0
	고졸이상	1,716	18.9 (1.0)	18.0 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	1,083	14.2 (1.1)	11.6 (1.0)	1.57	4.2
	서비스 · 판매직	643	12.1 (1.4)	11.7 (1.3)	1.58	4.3
	사무직	2,103	7.6 (0.6)	7.4 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 10 씹기불편 비율

씹기불편 비율은 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 40세 이상 인구 중 "현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느낍니까?"라는 설문에 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (40세 이상)		9,207	14.9 (0.4)	12.8 (0.4)	–	–
연령별	40–49세	1,891	6.1 (0.6)	–	–	–
	50–59세	2,214	11.2 (0.7)	–	–	–
	60–69세	2,508	15.6 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	2,594	28.3 (0.9)	–	–	–
자치구별	(40세 이상)					
	강남구	378	11.2 (1.6)	10.7 (1.6)	0.83	–2.1
	강동구	355	16.1 (2.1)	14.4 (1.9)	1.12	1.5
	강북구	405	16.5 (1.9)	12.2 (1.6)	0.95	–0.6
	강서구	382	15.4 (1.8)	14.0 (1.9)	1.09	1.2
	관악구	315	10.4 (1.7)	8.9 (1.7)	0.69	–4.0
	광진구	324	13.8 (1.8)	12.7 (1.9)	0.99	–0.1
	구로구	356	16.1 (1.8)	13.7 (1.5)	1.07	0.8
	금천구	366	23.5 (2.3)	18.3 (1.9)	1.43	5.5
	노원구	362	17.9 (2.2)	14.7 (1.7)	1.15	1.9
	도봉구	406	16.3 (2.2)	14.6 (2.4)	1.14	1.8
	동대문구	382	11.6 (1.8)	9.5 (1.7)	0.74	–3.3
	동작구	373	15.5 (2.0)	14.0 (2.3)	1.09	1.2
	마포구	351	11.0 (1.7)	9.0 (1.1)	0.70	–3.8
	서대문구	348	19.3 (1.8)	16.3 (2.0)	1.27	3.5
	서초구	369	10.9 (1.5)	10.4 (1.5)	0.81	–2.4
	성동구	350	7.8 (1.4)	6.8 (1.4)	0.53	–6.0
	성북구	380	12.6 (1.9)	10.3 (1.3)	0.80	–2.5
	송파구	355	13.3 (1.9)	12.4 (1.6)	0.97	–0.4
	양천구	391	18.0 (2.0)	16.2 (1.8)	1.26	3.4
	영등포구	372	14.0 (1.6)	11.7 (1.5)	0.91	–1.2
	용산구	382	12.7 (1.5)	9.9 (1.3)	0.77	–2.9
	은평구	374	18.0 (2.1)	14.9 (1.8)	1.16	2.1
	종로구	403	25.3 (1.8)	21.6 (2.0)	1.69	8.8
	중구	327	11.4 (2.0)	8.9 (1.4)	0.70	–3.9
	중랑구	401	17.6 (1.8)	14.6 (1.8)	1.14	1.8
교육수준별	(40–64세)					
	중졸이하	562	21.9 (2.0)	16.7 (4.4)	2.37	9.6
	고졸	2,004	11.7 (0.7)	10.2 (0.9)	1.45	3.1
	대졸이상	2,826	7.0 (0.5)	7.0 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,610	35.1 (1.3)	31.8 (1.5)	1.89	14.9
	중졸	766	19.5 (1.4)	20.0 (1.5)	1.19	3.2
	고졸이상	1,436	15.1 (1.0)	16.8 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(40–64세)					
	육체직	540	14.9 (1.7)	12.0 (1.7)	1.80	5.3
	서비스 · 판매직	1,116	9.0 (0.9)	8.2 (1.0)	1.23	1.6
	사무직	1,689	6.6 (0.7)	6.6 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,927	25.6 (0.3)	22.9 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,362	13.9 (0.6)	–	–	–
	30–39세	3,442	17.9 (0.7)	–	–	–
	40–49세	3,810	19.8 (0.7)	–	–	–
	50–59세	4,168	27.4 (0.8)	–	–	–
	60–69세	4,054	34.2 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	4,091	51.6 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	922	21.1 (1.3)	20.0 (1.3)	0.88	−2.9
	강동구	920	22.7 (1.5)	19.7 (1.3)	0.86	−3.2
	강북구	919	28.7 (1.7)	22.7 (1.5)	0.99	−0.2
	강서구	919	27.2 (1.6)	24.3 (1.5)	1.06	1.5
	관악구	916	28.7 (1.4)	26.8 (1.5)	1.17	3.9
	광진구	917	26.4 (1.5)	24.6 (1.5)	1.07	1.7
	구로구	916	30.4 (1.8)	27.5 (1.7)	1.20	4.6
	금천구	916	28.4 (1.6)	25.1 (1.5)	1.10	2.2
	노원구	918	29.1 (1.7)	25.6 (1.6)	1.12	2.8
	도봉구	916	28.9 (1.6)	24.5 (1.5)	1.07	1.6
	동대문구	917	25.1 (1.4)	22.0 (1.4)	0.96	−0.8
	동작구	915	22.6 (1.4)	20.2 (1.4)	0.88	−2.7
	마포구	917	27.6 (1.5)	26.5 (1.5)	1.16	3.6
	서대문구	916	19.4 (1.3)	16.2 (1.3)	0.71	−6.7
	서초구	916	16.7 (1.4)	15.0 (1.1)	0.65	−7.9
	성동구	915	28.3 (1.9)	25.5 (1.5)	1.11	2.6
	성북구	917	28.6 (1.8)	25.9 (1.6)	1.13	3.0
	송파구	923	22.9 (1.4)	20.9 (1.2)	0.91	−2.0
	양천구	915	24.8 (1.4)	22.0 (1.3)	0.96	−0.9
	영등포구	916	24.2 (1.5)	22.6 (1.5)	0.99	−0.3
	용산구	919	16.0 (1.2)	12.8 (1.1)	0.56	−10.1
	은평구	915	27.7 (2.0)	23.9 (1.6)	1.05	1.1
	종로구	914	26.6 (1.4)	22.8 (1.5)	1.00	−0.1
	중구	916	23.2 (1.9)	17.9 (1.3)	0.78	−4.9
	중랑구	917	31.4 (1.8)	28.7 (1.7)	1.25	5.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,492	37.1 (1.4)	37.4 (4.2)	2.01	18.8
	고졸	4,386	27.1 (0.8)	26.1 (0.8)	1.40	7.5
	대졸이상	7,726	18.7 (0.5)	18.6 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,443	57.0 (1.1)	54.9 (1.2)	1.48	17.9
	중졸	1,111	49.0 (1.6)	48.5 (1.6)	1.31	11.5
	고졸이상	2,367	36.8 (1.1)	37.0 (1.1)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,181	32.6 (1.1)	27.4 (1.8)	1.51	9.3
	서비스 · 판매직	2,275	22.9 (0.9)	21.9 (1.0)	1.21	3.8
	사무직	5,545	18.5 (0.6)	18.1 (0.6)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,062	27.4 (0.5)	24.2 (0.5)	–	–
연령별	19–29세	1,530	13.8 (0.9)	–	–	–
	30–39세	1,626	18.9 (1.0)	–	–	–
	40–49세	1,697	23.9 (1.1)	–	–	–
	50–59세	1,753	32.6 (1.2)	–	–	–
	60–69세	1,713	37.7 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,743	50.3 (1.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	391	24.2 (1.9)	22.5 (2.0)	0.93	−1.7
	강동구	414	23.8 (2.3)	19.4 (1.9)	0.80	−4.8
	강북구	394	30.0 (2.6)	23.9 (2.3)	0.99	−0.3
	강서구	404	32.5 (2.6)	29.2 (2.4)	1.21	5.0
	관악구	397	30.2 (2.4)	28.6 (2.4)	1.18	4.4
	광진구	424	28.8 (2.3)	25.8 (2.3)	1.07	1.6
	구로구	406	32.0 (2.7)	28.2 (2.6)	1.17	4.0
	금천구	422	31.5 (2.2)	27.5 (2.4)	1.14	3.3
	노원구	369	31.8 (2.5)	28.1 (2.6)	1.16	3.9
	도봉구	393	31.6 (2.4)	26.8 (2.4)	1.11	2.6
	동대문구	414	27.9 (2.3)	25.4 (2.1)	1.05	1.1
	동작구	405	20.5 (2.1)	18.1 (2.2)	0.75	−6.1
	마포구	391	30.8 (2.4)	29.6 (2.4)	1.22	5.4
	서대문구	390	19.5 (2.1)	16.1 (2.2)	0.67	−8.1
	서초구	401	17.0 (2.1)	15.0 (1.7)	0.62	−9.2
	성동구	408	28.9 (2.4)	25.0 (2.0)	1.03	0.8
	성북구	401	32.3 (2.2)	28.0 (2.3)	1.16	3.8
	송파구	402	25.8 (2.0)	22.8 (1.8)	0.94	−1.4
	양천구	396	24.9 (2.2)	20.8 (1.9)	0.86	−3.4
	영등포구	428	22.3 (2.0)	20.3 (2.1)	0.84	−3.9
	용산구	423	18.0 (1.9)	14.9 (1.9)	0.61	−9.3
	은평구	371	29.7 (3.2)	25.1 (2.6)	1.04	0.9
	종로구	406	28.8 (2.2)	24.3 (2.3)	1.00	0.1
	중구	440	25.2 (2.3)	19.4 (1.8)	0.80	−4.8
	중랑구	372	31.5 (2.6)	27.9 (2.5)	1.15	3.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	500	42.0 (2.5)	35.6 (5.3)	1.67	14.3
	고졸	1,778	33.1 (1.2)	30.5 (1.3)	1.43	9.2
	대졸이상	3,711	21.5 (0.7)	21.3 (0.7)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	637	62.3 (2.0)	60.0 (2.4)	1.64	23.3
	중졸	522	53.2 (2.3)	52.1 (2.4)	1.42	15.4
	고졸이상	1,363	37.8 (1.3)	36.7 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,395	34.4 (1.4)	29.8 (1.5)	1.43	8.9
	서비스 · 판매직	944	26.1 (1.5)	26.0 (1.5)	1.25	5.1
	사무직	2,995	21.1 (0.8)	20.9 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,865	23.9 (0.4)	21.6 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,832	14.0 (0.8)	–	–	–
	30–39세	1,816	16.9 (0.9)	–	–	–
	40–49세	2,113	15.7 (0.8)	–	–	–
	50–59세	2,415	22.4 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,341	31.4 (1.1)	–	–	–
	70세 이상	2,348	52.7 (1.2)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	531	18.3 (1.8)	17.6 (1.7)	0.82	−4.0
	강동구	506	21.6 (1.7)	19.9 (1.8)	0.92	−1.6
	강북구	525	27.4 (1.8)	21.4 (1.8)	0.99	−0.2
	강서구	515	22.2 (2.0)	19.5 (1.6)	0.91	−2.0
	관악구	519	27.2 (1.4)	25.0 (1.8)	1.16	3.5
	광진구	493	24.3 (1.8)	23.3 (1.8)	1.08	1.7
	구로구	510	28.9 (2.4)	26.7 (2.2)	1.24	5.2
	금천구	494	25.2 (2.2)	22.7 (1.9)	1.05	1.1
	노원구	549	26.7 (2.1)	23.2 (2.0)	1.08	1.6
	도봉구	523	26.4 (2.0)	22.1 (1.8)	1.03	0.6
	동대문구	503	22.3 (1.8)	18.7 (1.7)	0.87	−2.8
	동작구	510	24.5 (2.1)	22.3 (1.7)	1.03	0.7
	마포구	526	24.7 (1.8)	23.4 (1.8)	1.09	1.8
	서대문구	526	19.3 (1.8)	16.3 (1.6)	0.76	−5.3
	서초구	515	16.4 (1.7)	15.0 (1.5)	0.70	−6.6
	성동구	507	27.7 (2.4)	25.9 (2.1)	1.20	4.3
	성북구	516	25.3 (2.2)	23.8 (2.2)	1.10	2.3
	송파구	521	20.2 (1.7)	19.0 (1.7)	0.88	−2.6
	양천구	519	24.7 (1.9)	23.2 (1.9)	1.08	1.6
	영등포구	488	26.1 (1.9)	24.8 (2.0)	1.15	3.2
	용산구	496	14.1 (1.3)	10.7 (1.4)	0.50	−10.8
	은평구	544	25.9 (2.0)	22.8 (2.0)	1.06	1.2
	종로구	508	24.6 (1.7)	21.3 (2.0)	0.99	−0.3
	중구	476	21.2 (2.3)	16.5 (1.8)	0.77	−5.1
	중랑구	545	31.3 (2.2)	29.4 (2.2)	1.37	7.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	992	34.0 (1.7)	39.2 (6.7)	2.48	23.4
	고졸	2,608	22.0 (0.9)	21.6 (1.1)	1.37	5.8
	대졸이상	4,015	15.6 (0.6)	15.8 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,806	54.9 (1.3)	51.5 (1.3)	1.38	14.3
	중졸	589	44.8 (2.2)	46.2 (2.2)	1.24	9.0
	고졸이상	1,004	35.4 (1.7)	37.2 (1.6)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	786	28.3 (1.7)	24.9 (3.3)	1.63	9.6
	서비스 · 판매직	1,331	19.8 (1.2)	17.7 (1.2)	1.16	2.4
	사무직	2,550	14.9 (0.7)	15.2 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,913	19.6 (0.3)	17.1 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,728	10.1 (0.5)	–	–	–
	30–39세	3,380	12.3 (0.6)	–	–	–
	40–49세	3,791	14.7 (0.6)	–	–	–
	50–59세	4,111	20.5 (0.7)	–	–	–
	60–69세	3,955	26.7 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	3,948	41.4 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	917	16.7 (1.3)	15.9 (1.1)	0.93	−1.2
	강동구	916	19.0 (1.6)	16.1 (1.2)	0.94	−1.0
	강북구	915	21.5 (1.4)	17.2 (1.4)	1.01	0.1
	강서구	916	19.1 (1.5)	16.9 (1.2)	0.99	−0.2
	관악구	917	22.1 (1.2)	20.3 (1.3)	1.18	3.2
	광진구	921	18.6 (1.4)	17.2 (1.2)	1.00	0.1
	구로구	915	22.5 (1.5)	18.8 (1.3)	1.10	1.7
	금천구	916	21.3 (1.4)	18.3 (1.3)	1.07	1.2
	노원구	916	18.5 (1.6)	15.0 (1.2)	0.88	−2.1
	도봉구	915	22.8 (1.3)	19.6 (1.4)	1.15	2.5
	동대문구	916	15.9 (1.5)	13.0 (1.2)	0.76	−4.1
	동작구	916	17.8 (1.3)	16.1 (1.3)	0.94	−1.0
	마포구	914	20.4 (1.5)	18.3 (1.3)	1.07	1.1
	서대문구	920	18.5 (1.4)	15.3 (1.2)	0.89	−1.8
	서초구	916	14.0 (1.2)	12.9 (1.1)	0.75	−4.2
	성동구	915	20.6 (1.4)	18.0 (1.2)	1.05	0.8
	성북구	918	22.5 (1.5)	20.5 (1.4)	1.20	3.4
	송파구	927	16.5 (1.3)	14.5 (1.1)	0.85	−2.6
	양천구	915	19.2 (1.3)	16.0 (1.2)	0.94	−1.1
	영등포구	915	22.6 (1.3)	20.5 (1.3)	1.20	3.4
	용산구	915	10.6 (1.0)	8.4 (0.9)	0.49	−8.7
	은평구	919	23.2 (1.6)	21.1 (1.5)	1.24	4.0
	종로구	917	19.6 (1.4)	16.1 (1.2)	0.94	−1.0
	중구	911	16.7 (1.2)	12.2 (1.0)	0.71	−4.9
	중랑구	915	26.9 (1.9)	22.5 (1.5)	1.32	5.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,409	31.4 (1.3)	32.8 (3.3)	2.49	19.6
	고졸	4,147	20.2 (0.7)	19.3 (0.8)	1.46	6.1
	대졸이상	7,855	13.2 (0.4)	13.2 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,242	48.5 (1.2)	46.2 (1.3)	1.70	19.0
	중졸	1,103	36.9 (1.5)	37.1 (1.5)	1.36	9.8
	고졸이상	2,390	29.5 (1.0)	27.3 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,138	23.5 (1.0)	20.2 (1.4)	1.49	6.6
	서비스 · 판매직	2,226	15.5 (0.8)	15.0 (0.8)	1.10	1.4
	사무직	5,093	13.4 (0.5)	13.6 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,219	21.7 (0.4)	18.7 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,791	10.7 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,636	13.3 (0.8)	–	–	–
	40–49세	1,667	18.8 (1.0)	–	–	–
	50–59세	1,762	24.5 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,676	31.5 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,687	41.5 (1.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	408	17.7 (2.0)	16.5 (1.7)	0.88	−2.2
	강동구	416	19.8 (2.0)	16.9 (1.7)	0.90	−1.9
	강북구	380	23.9 (2.3)	19.3 (2.3)	1.03	0.5
	강서구	385	20.5 (2.1)	16.8 (1.7)	0.90	−1.9
	관악구	414	22.7 (1.9)	21.5 (2.1)	1.15	2.7
	광진구	418	21.6 (2.2)	19.5 (1.9)	1.04	0.7
	구로구	420	23.9 (2.1)	19.8 (2.1)	1.06	1.1
	금천구	431	21.9 (1.9)	18.5 (1.8)	0.98	−0.3
	노원구	394	23.5 (2.1)	18.7 (2.1)	1.00	0.0
	도봉구	414	25.4 (2.2)	22.0 (2.1)	1.17	3.3
	동대문구	424	17.7 (2.2)	15.3 (1.9)	0.81	−3.5
	동작구	428	18.2 (1.9)	16.1 (1.9)	0.86	−2.6
	마포구	398	20.4 (2.1)	18.4 (2.0)	0.98	−0.4
	서대문구	414	19.7 (1.9)	16.6 (1.9)	0.89	−2.1
	서초구	400	16.0 (1.7)	14.5 (1.7)	0.77	−4.2
	성동구	408	24.0 (2.0)	20.5 (1.8)	1.09	1.7
	성북구	418	25.8 (2.2)	23.3 (2.3)	1.24	4.6
	송파구	420	20.8 (2.0)	17.1 (1.6)	0.91	−1.6
	양천구	402	21.1 (1.8)	16.9 (1.8)	0.90	−1.8
	영등포구	436	23.6 (2.0)	21.7 (1.9)	1.16	2.9
	용산구	383	12.6 (1.6)	9.8 (1.3)	0.53	−8.9
	은평구	385	27.7 (2.4)	25.9 (2.3)	1.38	7.2
	종로구	408	22.7 (2.0)	19.5 (2.1)	1.04	0.7
	중구	417	17.0 (1.7)	12.3 (1.6)	0.66	−6.4
	중랑구	398	29.0 (2.2)	23.9 (2.5)	1.27	5.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	499	38.3 (2.3)	44.3 (5.5)	2.86	28.8
	고졸	1,686	24.7 (1.2)	23.1 (1.2)	1.49	7.6
	대졸이상	3,753	15.6 (0.6)	15.5 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	611	54.0 (2.1)	51.1 (2.4)	1.52	17.4
	중졸	480	41.4 (2.4)	40.7 (2.5)	1.21	7.1
	고졸이상	1,381	34.4 (1.4)	33.7 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,418	24.8 (1.2)	22.6 (1.4)	1.51	7.6
	서비스 · 판매직	937	17.3 (1.3)	17.2 (1.3)	1.15	2.2
	사무직	2,735	14.8 (0.7)	15.0 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,694	17.6 (0.4)	15.5 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	1,937	9.7 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,744	11.3 (0.8)	–	–	–
	40–49세	2,124	10.8 (0.7)	–	–	–
	50–59세	2,349	16.5 (0.8)	–	–	–
	60–69세	2,279	22.7 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	2,261	41.3 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	509	15.8 (1.5)	15.2 (1.4)	0.98	−0.3
	강동구	500	18.2 (1.8)	15.4 (1.5)	0.99	−0.1
	강북구	535	19.3 (1.7)	15.2 (1.4)	0.98	−0.3
	강서구	531	17.9 (1.6)	16.9 (1.8)	1.09	1.4
	관악구	503	21.6 (1.5)	19.1 (1.5)	1.23	3.6
	광진구	503	15.8 (1.6)	14.9 (1.5)	0.96	−0.6
	구로구	495	21.2 (1.7)	17.9 (1.7)	1.15	2.4
	금천구	485	20.7 (2.1)	18.2 (1.8)	1.18	2.7
	노원구	522	13.9 (1.8)	11.4 (1.3)	0.73	−4.1
	도봉구	501	20.3 (1.8)	17.3 (1.9)	1.12	1.8
	동대문구	492	14.1 (1.6)	10.8 (1.4)	0.70	−4.7
	동작구	488	17.5 (1.7)	16.2 (1.8)	1.04	0.7
	마포구	516	20.5 (2.1)	18.1 (1.6)	1.17	2.6
	서대문구	506	17.3 (2.1)	13.9 (1.6)	0.90	−1.6
	서초구	516	12.3 (1.4)	11.3 (1.4)	0.73	−4.2
	성동구	507	17.4 (1.7)	15.5 (1.5)	1.00	0.0
	성북구	500	19.6 (1.6)	17.6 (1.7)	1.14	2.1
	송파구	507	12.6 (1.6)	11.9 (1.4)	0.77	−3.6
	양천구	513	17.4 (1.6)	15.1 (1.6)	0.98	−0.4
	영등포구	479	21.5 (1.8)	19.3 (1.9)	1.25	3.8
	용산구	532	8.9 (1.5)	7.0 (1.2)	0.45	−8.5
	은평구	534	19.0 (2.0)	16.4 (1.8)	1.06	0.9
	종로구	509	16.7 (1.6)	12.8 (1.4)	0.83	−2.7
	중구	494	16.4 (1.5)	12.0 (1.2)	0.78	−3.5
	중랑구	517	25.0 (2.4)	21.2 (1.8)	1.37	5.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	910	26.5 (1.7)	21.1 (3.6)	1.95	10.2
	고졸	2,461	16.4 (0.8)	15.3 (1.0)	1.41	4.5
	대졸이상	4,102	10.7 (0.5)	10.8 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,631	46.2 (1.4)	43.0 (1.4)	1.87	20.0
	중졸	623	33.2 (2.1)	34.6 (1.9)	1.50	11.6
	고졸이상	1,009	22.0 (1.4)	23.0 (1.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	720	20.1 (1.6)	17.8 (2.6)	1.46	5.6
	서비스 · 판매직	1,289	13.8 (1.0)	12.7 (1.1)	1.04	0.5
	사무직	2,358	11.5 (0.7)	12.2 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,922	21.2 (0.3)	18.4 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,446	11.1 (0.6)	–	–	–
	30–39세	3,486	14.5 (0.6)	–	–	–
	40–49세	3,866	15.6 (0.6)	–	–	–
	50–59세	4,160	20.8 (0.7)	–	–	–
	60–69세	3,914	27.7 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	4,050	44.7 (0.9)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	925	18.1 (1.4)	16.1 (1.2)	0.87	−2.3
	강동구	917	17.6 (1.4)	15.7 (1.3)	0.85	−2.7
	강북구	914	26.6 (1.6)	21.8 (1.5)	1.18	3.4
	강서구	918	22.0 (1.7)	18.7 (1.3)	1.02	0.3
	관악구	919	20.2 (1.3)	18.1 (1.2)	0.98	−0.4
	광진구	917	22.1 (1.4)	20.1 (1.3)	1.09	1.7
	구로구	915	23.6 (1.6)	20.6 (1.4)	1.12	2.2
	금천구	916	28.2 (2.0)	25.9 (1.7)	1.41	7.5
	노원구	916	22.2 (1.8)	18.5 (1.4)	1.01	0.1
	도봉구	915	25.6 (1.4)	20.6 (1.5)	1.12	2.2
	동대문구	918	23.2 (1.7)	20.0 (1.5)	1.09	1.6
	동작구	916	21.7 (1.6)	18.4 (1.3)	1.00	0.0
	마포구	918	17.5 (1.6)	15.1 (1.2)	0.82	−3.4
	서대문구	915	22.3 (1.7)	19.7 (1.5)	1.07	1.3
	서초구	920	13.4 (1.3)	12.8 (1.1)	0.69	−5.7
	성동구	916	23.2 (1.5)	19.6 (1.3)	1.06	1.1
	성북구	915	23.3 (1.5)	19.3 (1.4)	1.05	0.8
	송파구	924	17.8 (1.3)	15.9 (1.1)	0.86	−2.5
	양천구	916	21.4 (1.6)	18.6 (1.4)	1.01	0.2
	영등포구	915	21.7 (1.6)	20.2 (1.3)	1.10	1.8
	용산구	914	18.9 (1.4)	17.1 (1.4)	0.93	−1.3
	은평구	915	19.8 (1.3)	16.5 (1.3)	0.90	−1.9
	종로구	913	21.7 (1.5)	17.8 (1.3)	0.97	−0.6
	중구	920	21.0 (1.4)	17.0 (1.3)	0.93	−1.4
	중랑구	915	25.9 (1.6)	22.8 (1.6)	1.24	4.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,108	34.7 (1.5)	30.6 (3.7)	2.06	15.8
	고졸	4,089	21.2 (0.7)	20.3 (0.8)	1.37	5.5
	대졸이상	8,412	14.9 (0.4)	14.9 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,090	52.3 (1.2)	48.7 (1.5)	1.57	17.6
	중졸	1,116	38.1 (1.6)	37.7 (1.5)	1.21	6.6
	고졸이상	2,648	32.4 (1.0)	31.1 (1.0)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,974	24.2 (1.0)	21.1 (1.4)	1.41	6.2
	서비스 · 판매직	2,143	17.7 (0.9)	16.9 (0.9)	1.13	1.9
	사무직	5,887	14.9 (0.5)	15.0 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,114	22.9 (0.5)	19.6 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,510	11.2 (0.9)	–	–	–
	30–39세	1,661	15.9 (1.0)	–	–	–
	40–49세	1,757	18.8 (1.0)	–	–	–
	50–59세	1,841	24.7 (1.0)	–	–	–
	60–69세	1,642	30.2 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,703	44.7 (1.3)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	411	18.2 (2.0)	15.7 (1.9)	0.80	–3.9
	강동구	418	19.0 (2.0)	17.0 (1.9)	0.87	–2.6
	강북구	400	29.9 (2.4)	24.0 (2.3)	1.23	4.5
	강서구	415	23.5 (2.4)	19.8 (2.0)	1.01	0.2
	관악구	391	21.9 (1.8)	20.4 (2.1)	1.04	0.8
	광진구	419	20.5 (1.8)	17.6 (1.8)	0.90	–2.0
	구로구	383	21.8 (2.3)	17.9 (1.9)	0.92	–1.7
	금천구	395	30.4 (3.1)	27.7 (2.7)	1.42	8.2
	노원구	375	23.2 (2.6)	18.6 (2.1)	0.95	–1.0
	도봉구	385	27.6 (2.2)	21.7 (2.4)	1.11	2.1
	동대문구	402	25.9 (2.4)	22.6 (2.4)	1.15	3.0
	동작구	433	24.0 (2.3)	21.2 (2.2)	1.08	1.6
	마포구	401	19.8 (2.1)	16.6 (1.9)	0.85	–2.9
	서대문구	400	24.6 (2.5)	22.0 (2.3)	1.12	2.4
	서초구	406	13.2 (1.8)	12.6 (1.8)	0.64	–7.0
	성동구	409	25.3 (2.2)	20.8 (1.9)	1.06	1.2
	성북구	368	24.0 (2.5)	19.2 (2.3)	0.98	–0.3
	송파구	413	20.3 (2.0)	17.8 (1.7)	0.91	–1.8
	양천구	421	23.9 (2.5)	19.3 (2.2)	0.99	–0.3
	영등포구	427	23.3 (2.2)	21.9 (1.9)	1.12	2.3
	용산구	408	22.1 (2.3)	19.6 (2.3)	1.00	0.0
	은평구	404	21.4 (1.8)	18.7 (2.2)	0.96	–0.8
	종로구	408	25.1 (2.2)	19.8 (1.9)	1.01	0.2
	중구	425	23.5 (2.4)	19.0 (2.0)	0.97	–0.6
	중랑구	397	29.7 (2.6)	26.2 (2.6)	1.34	6.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	399	42.5 (2.7)	37.4 (5.3)	2.23	20.6
	고졸	1,675	26.0 (1.1)	24.4 (1.2)	1.46	7.7
	대졸이상	4,062	16.9 (0.6)	16.8 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	499	54.2 (2.3)	49.9 (2.9)	1.44	15.3
	중졸	469	44.0 (2.4)	42.3 (2.4)	1.22	7.7
	고졸이상	1,495	36.0 (1.3)	34.6 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,277	25.2 (1.2)	22.0 (1.4)	1.31	5.2
	서비스 · 판매직	923	20.1 (1.4)	19.6 (1.4)	1.16	2.8
	사무직	3,180	16.9 (0.7)	16.8 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,808	19.7 (0.4)	17.3 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,936	11.0 (0.8)	–	–	–
	30–39세	1,825	13.2 (0.8)	–	–	–
	40–49세	2,109	12.4 (0.8)	–	–	–
	50–59세	2,319	17.1 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,272	25.8 (1.0)	–	–	–
	70세 이상	2,347	44.7 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	514	18.1 (1.6)	16.5 (1.7)	0.95	−0.8
	강동구	499	16.2 (1.8)	14.4 (1.6)	0.83	−2.9
	강북구	514	23.5 (1.8)	19.6 (1.8)	1.13	2.3
	강서구	503	20.7 (2.0)	17.7 (1.8)	1.03	0.4
	관악구	528	18.4 (1.7)	15.8 (1.3)	0.91	−1.5
	광진구	498	23.6 (1.9)	22.6 (1.8)	1.30	5.3
	구로구	532	25.4 (2.2)	23.3 (2.0)	1.35	6.0
	금천구	521	26.0 (2.2)	24.2 (2.0)	1.40	6.9
	노원구	541	21.3 (1.7)	18.4 (1.8)	1.07	1.1
	도봉구	530	23.7 (2.1)	19.5 (1.9)	1.13	2.2
	동대문구	516	20.6 (1.9)	17.5 (1.7)	1.01	0.2
	동작구	483	19.6 (1.9)	15.6 (1.6)	0.90	−1.7
	마포구	517	15.6 (1.7)	13.5 (1.3)	0.78	−3.8
	서대문구	515	20.3 (1.9)	17.5 (1.9)	1.01	0.2
	서초구	514	13.7 (1.7)	12.9 (1.5)	0.75	−4.3
	성동구	507	21.2 (1.8)	18.4 (1.7)	1.06	1.1
	성북구	547	22.7 (1.6)	19.3 (1.8)	1.12	2.0
	송파구	511	15.5 (1.6)	14.0 (1.4)	0.81	−3.2
	양천구	495	19.1 (2.0)	17.9 (1.7)	1.03	0.6
	영등포구	488	20.2 (2.0)	18.7 (1.8)	1.08	1.4
	용산구	506	16.0 (1.8)	14.6 (1.8)	0.84	−2.7
	은평구	511	18.3 (1.7)	14.3 (1.5)	0.83	−2.9
	종로구	505	18.5 (1.7)	15.9 (1.7)	0.92	−1.4
	중구	495	18.6 (1.9)	15.2 (1.6)	0.88	−2.1
	중랑구	518	22.2 (1.6)	19.5 (1.9)	1.13	2.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	709	29.6 (1.8)	23.7 (5.3)	1.84	10.8
	고졸	2,414	17.4 (0.8)	16.2 (1.1)	1.25	3.3
	대졸이상	4,350	12.8 (0.5)	12.9 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,591	51.7 (1.4)	47.9 (1.5)	1.67	19.2
	중졸	647	33.0 (2.0)	34.6 (1.9)	1.20	5.9
	고졸이상	1,153	27.2 (1.4)	28.7 (1.4)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	697	22.1 (1.7)	20.2 (2.5)	1.55	7.2
	서비스 · 판매직	1,220	15.5 (1.1)	14.1 (1.3)	1.07	1.0
	사무직	2,707	12.3 (0.7)	13.1 (0.8)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,943	20.9 (0.3)	18.1 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,260	10.1 (0.5)	–	–	–
	30–39세	3,322	14.2 (0.6)	–	–	–
	40–49세	3,483	16.3 (0.7)	–	–	–
	50–59세	4,088	21.6 (0.7)	–	–	–
	60–69세	4,308	27.4 (0.8)	–	–	–
	70세 이상	4,482	40.9 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	916	16.9 (1.4)	15.5 (1.2)	0.85	−2.7
	강동구	921	19.0 (1.4)	16.4 (1.3)	0.91	−1.7
	강북구	922	26.0 (1.7)	20.9 (1.5)	1.15	2.7
	강서구	917	18.1 (1.4)	15.5 (1.2)	0.86	−2.6
	관악구	916	21.3 (1.4)	20.3 (1.3)	1.12	2.2
	광진구	918	21.4 (1.2)	19.2 (1.3)	1.06	1.1
	구로구	916	21.3 (1.3)	18.9 (1.5)	1.04	0.7
	금천구	915	25.5 (1.7)	22.1 (1.5)	1.22	4.0
	노원구	917	22.2 (1.4)	18.4 (1.4)	1.02	0.3
	도봉구	915	21.4 (1.3)	16.6 (1.3)	0.92	−1.5
	동대문구	916	17.3 (1.3)	14.8 (1.2)	0.82	−3.3
	동작구	916	23.7 (1.4)	20.9 (1.5)	1.15	2.7
	마포구	915	22.7 (1.7)	20.6 (1.4)	1.14	2.5
	서대문구	916	24.2 (1.5)	21.1 (1.4)	1.16	2.9
	서초구	931	15.0 (1.2)	14.0 (1.2)	0.77	−4.1
	성동구	916	20.6 (1.3)	18.2 (1.2)	1.00	0.0
	성북구	915	23.9 (1.5)	21.0 (1.6)	1.16	2.8
	송파구	934	21.2 (1.2)	19.0 (1.2)	1.05	0.9
	양천구	916	23.0 (1.4)	19.6 (1.3)	1.08	1.5
	영등포구	915	22.9 (1.2)	20.1 (1.3)	1.11	2.0
	용산구	919	15.7 (1.5)	13.7 (1.4)	0.76	−4.4
	은평구	916	15.9 (1.3)	12.3 (1.1)	0.68	−5.8
	종로구	916	21.8 (1.4)	18.2 (1.4)	1.00	0.1
	중구	913	20.5 (1.5)	15.6 (1.0)	0.86	−2.5
	중랑구	916	24.5 (1.8)	20.5 (1.5)	1.13	2.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	1,135	35.2 (1.6)	35.3 (3.7)	2.38	20.5
	고졸	3,834	22.8 (0.7)	21.6 (0.9)	1.46	6.8
	대졸이상	8,149	14.9 (0.4)	14.8 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,308	49.9 (1.1)	46.0 (1.3)	1.60	17.2
	중졸	1,221	34.9 (1.5)	34.9 (1.4)	1.22	6.2
	고졸이상	3,018	28.8 (0.9)	28.7 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	2,052	26.3 (1.0)	22.8 (1.4)	1.59	8.4
	서비스 · 판매직	1,981	17.0 (0.9)	16.0 (0.9)	1.12	1.7
	사무직	5,720	14.6 (0.5)	14.3 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,363	22.3 (0.4)	19.3 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,570	11.0 (0.8)	–	–	–
	30–39세	1,623	13.9 (0.9)	–	–	–
	40–49세	1,603	20.1 (1.0)	–	–	–
	50–59세	1,858	25.9 (1.0)	–	–	–
	60–69세	1,805	31.6 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,904	37.5 (1.2)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	422	18.0 (2.1)	15.6 (1.7)	0.81	−3.6
	강동구	425	20.3 (1.9)	17.8 (2.0)	0.93	−1.4
	강북구	406	27.8 (2.7)	23.3 (2.5)	1.21	4.0
	강서구	400	20.6 (2.1)	17.4 (1.9)	0.90	−1.9
	관악구	432	21.0 (1.9)	19.8 (1.8)	1.03	0.5
	광진구	430	24.0 (1.8)	20.9 (2.0)	1.09	1.7
	구로구	393	23.4 (1.9)	20.4 (2.4)	1.06	1.2
	금천구	446	27.9 (2.2)	23.6 (2.2)	1.23	4.4
	노원구	401	23.0 (1.9)	19.2 (2.1)	1.00	0.0
	도봉구	418	25.3 (1.8)	20.9 (2.2)	1.09	1.7
	동대문구	415	17.6 (1.9)	14.8 (1.8)	0.77	−4.5
	동작구	419	24.3 (1.8)	21.2 (2.3)	1.10	1.9
	마포구	409	24.4 (2.3)	21.9 (2.1)	1.14	2.7
	서대문구	414	25.8 (1.9)	22.4 (2.1)	1.16	3.2
	서초구	423	17.8 (2.2)	17.1 (1.9)	0.89	−2.1
	성동구	408	19.4 (1.8)	16.3 (1.8)	0.84	−3.0
	성북구	405	26.9 (2.3)	23.7 (2.5)	1.23	4.5
	송파구	430	21.7 (1.7)	19.0 (1.7)	0.99	−0.3
	양천구	415	25.3 (2.1)	21.5 (1.9)	1.12	2.3
	영등포구	424	27.0 (1.8)	23.9 (2.1)	1.24	4.6
	용산구	402	16.2 (2.1)	14.3 (2.2)	0.74	−4.9
	은평구	389	15.4 (1.9)	11.8 (1.5)	0.61	−7.5
	종로구	412	22.0 (1.9)	17.6 (2.1)	0.92	−1.6
	중구	428	21.4 (1.8)	16.5 (1.6)	0.86	−2.8
	중랑구	397	25.3 (2.4)	21.3 (2.3)	1.10	2.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	416	45.8 (2.7)	34.3 (4.8)	2.06	17.6
	고졸	1,639	26.4 (1.1)	24.7 (1.3)	1.48	8.0
	대졸이상	3,947	16.9 (0.6)	16.7 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	585	51.5 (2.2)	47.9 (2.6)	1.59	17.7
	중졸	508	38.2 (2.3)	37.6 (2.4)	1.25	7.5
	고졸이상	1,690	30.9 (1.2)	30.1 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,344	28.4 (1.3)	25.4 (1.6)	1.53	8.8
	서비스 · 판매직	837	17.0 (1.3)	16.4 (1.3)	0.99	−0.2
	사무직	3,031	16.7 (0.7)	16.6 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,580	19.5 (0.4)	17.0 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,690	9.2 (0.7)	–	–	–
	30–39세	1,699	14.5 (0.9)	–	–	–
	40–49세	1,880	12.6 (0.8)	–	–	–
	50–59세	2,230	17.4 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,503	24.1 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	2,578	44.0 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	494	16.0 (1.6)	15.3 (1.7)	0.90	–1.7
	강동구	496	17.7 (1.7)	15.0 (1.7)	0.88	–2.0
	강북구	516	24.2 (1.8)	18.5 (1.8)	1.09	1.5
	강서구	517	15.8 (1.8)	13.7 (1.6)	0.80	–3.3
	관악구	484	21.7 (1.9)	20.8 (2.0)	1.22	3.8
	광진구	488	19.0 (1.5)	17.5 (1.7)	1.03	0.5
	구로구	523	19.3 (2.0)	17.3 (1.8)	1.02	0.3
	금천구	469	23.2 (2.0)	20.6 (2.1)	1.21	3.6
	노원구	516	21.6 (2.2)	17.6 (1.8)	1.03	0.6
	도봉구	497	17.8 (1.8)	12.4 (1.5)	0.73	–4.6
	동대문구	501	17.0 (1.7)	14.9 (1.7)	0.87	–2.1
	동작구	497	23.2 (1.9)	20.6 (2.0)	1.21	3.6
	마포구	506	21.3 (1.8)	19.3 (1.7)	1.14	2.3
	서대문구	502	22.8 (2.0)	19.8 (1.8)	1.16	2.7
	서초구	508	12.4 (1.4)	11.0 (1.3)	0.64	–6.1
	성동구	508	21.7 (1.9)	20.0 (1.7)	1.18	3.0
	성북구	510	21.2 (2.2)	18.3 (1.9)	1.07	1.3
	송파구	504	20.7 (1.6)	19.1 (1.6)	1.12	2.1
	양천구	501	20.9 (2.0)	17.8 (1.7)	1.04	0.7
	영등포구	491	18.9 (1.6)	16.5 (1.6)	0.97	–0.6
	용산구	517	15.3 (1.6)	13.1 (1.6)	0.77	–3.9
	은평구	527	16.3 (1.6)	12.9 (1.5)	0.76	–4.2
	종로구	504	21.6 (2.0)	18.8 (1.8)	1.10	1.7
	중구	485	19.7 (1.9)	14.8 (1.4)	0.87	–2.3
	중랑구	519	23.6 (2.2)	19.8 (1.8)	1.16	2.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	719	28.1 (1.8)	36.4 (5.6)	2.81	23.4
	고졸	2,195	19.7 (0.9)	18.4 (1.2)	1.42	5.4
	대졸이상	4,202	12.9 (0.6)	13.0 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,723	49.3 (1.3)	44.7 (1.4)	1.61	16.9
	중졸	713	32.2 (1.8)	33.2 (1.8)	1.19	5.4
	고졸이상	1,328	25.8 (1.2)	27.8 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	708	21.6 (1.8)	20.1 (2.4)	1.67	8.1
	서비스 · 판매직	1,144	17.1 (1.2)	15.6 (1.2)	1.30	3.6
	사무직	2,689	12.0 (0.7)	12.0 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		22,928	21.3 (0.3)	18.5 (0.3)	–	–
연령별	19–29세	3,135	12.5 (0.6)	–	–	–
	30–39세	3,318	13.9 (0.6)	–	–	–
	40–49세	3,549	16.3 (0.7)	–	–	–
	50–59세	3,973	21.9 (0.7)	–	–	–
	60–69세	4,465	27.5 (0.7)	–	–	–
	70세 이상	4,488	40.1 (0.8)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	923	16.3 (1.4)	15.0 (1.4)	0.81	−3.6
	강동구	919	19.9 (1.5)	16.6 (1.4)	0.89	−1.9
	강북구	917	23.5 (1.5)	18.6 (1.4)	1.01	0.1
	강서구	916	21.7 (1.2)	19.6 (1.4)	1.06	1.0
	관악구	918	20.9 (1.2)	19.3 (1.3)	1.04	0.8
	광진구	916	22.3 (1.5)	20.8 (1.4)	1.12	2.3
	구로구	915	22.9 (1.5)	18.7 (1.3)	1.01	0.2
	금천구	915	25.8 (1.5)	21.6 (1.5)	1.17	3.1
	노원구	916	28.5 (1.7)	23.9 (1.5)	1.29	5.4
	도봉구	916	24.8 (1.6)	22.0 (1.8)	1.19	3.5
	동대문구	921	20.9 (1.4)	17.8 (1.4)	0.96	−0.7
	동작구	915	21.4 (1.7)	19.2 (1.4)	1.04	0.7
	마포구	915	18.0 (1.3)	16.8 (1.4)	0.91	−1.8
	서대문구	915	22.1 (1.5)	19.3 (1.4)	1.04	0.7
	서초구	921	16.4 (1.2)	14.5 (1.3)	0.78	−4.0
	성동구	919	18.9 (1.6)	17.0 (1.4)	0.92	−1.5
	성북구	915	21.9 (1.6)	20.2 (1.6)	1.09	1.7
	송파구	924	17.8 (1.4)	15.9 (1.1)	0.86	−2.6
	양천구	915	19.8 (1.6)	15.4 (1.2)	0.83	−3.1
	영등포구	917	21.1 (1.4)	19.6 (1.4)	1.06	1.1
	용산구	920	15.3 (1.3)	13.1 (1.2)	0.71	−5.4
	은평구	915	20.0 (1.2)	15.6 (1.2)	0.85	−2.9
	종로구	915	24.3 (1.3)	19.1 (1.3)	1.03	0.6
	중구	912	17.3 (1.4)	13.9 (1.1)	0.75	−4.6
	중랑구	918	30.7 (1.7)	26.8 (1.7)	1.45	8.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	922	35.3 (1.7)	30.9 (4.6)	2.05	15.8
	고졸	3,755	23.3 (0.7)	23.0 (0.9)	1.53	7.9
	대졸이상	8,463	15.2 (0.4)	15.1 (0.4)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	2,222	48.8 (1.1)	46.8 (1.3)	1.70	19.3
	중졸	1,268	37.0 (1.4)	37.0 (1.4)	1.34	9.5
	고졸이상	3,152	28.0 (0.9)	27.5 (0.9)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,833	26.1 (1.1)	24.0 (1.7)	1.66	9.6
	서비스 · 판매직	2,205	18.6 (0.9)	18.3 (0.9)	1.26	3.8
	사무직	5,914	14.6 (0.5)	14.5 (0.5)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		10,375	23.0 (0.4)	19.7 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,512	13.1 (0.9)	–	–	–
	30–39세	1,595	13.8 (0.9)	–	–	–
	40–49세	1,658	19.2 (1.0)	–	–	–
	50–59세	1,759	26.5 (1.1)	–	–	–
	60–69세	1,957	30.8 (1.2)	–	–	–
	70세 이상	1,894	40.5 (1.1)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	412	17.6 (2.3)	16.0 (2.3)	0.81	−3.7
	강동구	431	22.5 (2.4)	18.2 (2.0)	0.92	−1.5
	강북구	406	26.5 (2.2)	21.2 (2.2)	1.08	1.6
	강서구	392	23.3 (1.9)	19.9 (2.1)	1.01	0.2
	관악구	440	22.0 (1.8)	20.7 (2.0)	1.05	1.0
	광진구	424	26.7 (2.2)	25.0 (2.2)	1.27	5.3
	구로구	417	25.8 (2.2)	20.9 (2.0)	1.06	1.2
	금천구	444	28.3 (2.1)	23.7 (2.1)	1.21	4.1
	노원구	436	31.7 (2.3)	26.5 (2.3)	1.34	6.8
	도봉구	412	29.6 (2.4)	27.0 (2.8)	1.37	7.3
	동대문구	412	23.8 (2.0)	19.7 (2.1)	1.00	0.0
	동작구	405	21.4 (2.3)	18.2 (2.0)	0.92	−1.5
	마포구	404	20.6 (2.1)	19.7 (2.4)	1.00	0.1
	서대문구	393	23.3 (2.3)	20.4 (2.1)	1.04	0.7
	서초구	433	15.1 (1.7)	12.2 (1.5)	0.62	−7.5
	성동구	418	19.0 (2.1)	16.2 (2.0)	0.82	−3.5
	성북구	403	26.5 (2.2)	23.9 (2.4)	1.21	4.2
	송파구	422	16.8 (1.5)	14.6 (1.7)	0.74	−5.1
	양천구	415	18.9 (1.8)	14.6 (1.8)	0.74	−5.1
	영등포구	421	22.1 (1.9)	20.9 (2.2)	1.06	1.2
	용산구	393	15.4 (1.8)	12.7 (1.7)	0.64	−7.0
	은평구	415	21.6 (1.8)	17.1 (1.9)	0.87	−2.6
	종로구	387	26.2 (2.2)	19.1 (2.0)	0.97	−0.6
	중구	447	18.2 (1.8)	14.0 (1.5)	0.71	−5.7
	중랑구	393	33.7 (2.6)	29.0 (2.6)	1.47	9.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	350	41.2 (2.8)	35.1 (6.0)	2.08	18.2
	고졸	1,579	27.8 (1.2)	25.7 (1.3)	1.53	8.9
	대졸이상	4,096	17.3 (0.6)	16.8 (0.6)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	612	54.0 (2.1)	52.7 (2.5)	1.78	23.1
	중졸	502	42.7 (2.3)	42.0 (2.4)	1.42	12.4
	고졸이상	1,716	30.7 (1.2)	29.6 (1.2)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	1,260	27.2 (1.4)	24.3 (1.6)	1.54	8.5
	서비스 · 판매직	899	19.4 (1.3)	18.8 (1.3)	1.19	3.0
	사무직	3,145	16.2 (0.7)	15.8 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11 주관적구강건강 나쁨 비율

성인의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평소에 자신의 구강건강이 나쁘거나 매우 나쁘다고 응답한 사람의 분율로 정의한다.
산출식 : (만 19세 이상 인구 중 "스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각합니까?"라는 설문에 매우 나쁨과 나쁨으로 응답한 사람 수 / 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 지역사회건강조사, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	가중치적용조율(%) (표준오차)	표준화율(%) (표준오차)	상대격차 (배)	절대격차 (%p)
서울시 (19세 이상)		12,553	19.7 (0.4)	17.4 (0.4)	–	–
연령별	19–29세	1,623	11.9 (0.8)	–	–	–
	30–39세	1,723	14.0 (0.9)	–	–	–
	40–49세	1,891	13.4 (0.8)	–	–	–
	50–59세	2,214	17.5 (0.9)	–	–	–
	60–69세	2,508	24.7 (0.9)	–	–	–
	70세 이상	2,594	39.7 (1.0)	–	–	–
자치구별	(19세 이상)					
	강남구	511	15.2 (1.7)	14.0 (1.5)	0.81	–3.4
	강동구	488	17.5 (1.6)	15.0 (2.0)	0.86	–2.4
	강북구	511	20.8 (1.7)	16.1 (1.7)	0.92	–1.3
	강서구	524	20.2 (1.5)	19.2 (1.7)	1.11	1.9
	관악구	478	19.9 (1.8)	17.9 (1.7)	1.03	0.6
	광진구	492	18.3 (1.9)	16.6 (1.6)	0.96	–0.7
	구로구	498	20.1 (1.6)	16.6 (1.7)	0.96	–0.8
	금천구	471	23.3 (2.2)	19.5 (2.1)	1.12	2.1
	노원구	480	25.6 (2.1)	21.4 (1.9)	1.23	4.1
	도봉구	504	20.4 (2.0)	17.2 (2.2)	0.99	–0.2
	동대문구	509	18.2 (1.8)	15.9 (1.8)	0.92	–1.5
	동작구	510	21.4 (2.1)	20.2 (2.0)	1.16	2.8
	마포구	511	15.7 (1.5)	13.8 (1.3)	0.80	–3.5
	서대문구	522	21.1 (2.1)	18.2 (1.8)	1.05	0.8
	서초구	488	17.6 (1.8)	16.8 (2.1)	0.97	–0.6
	성동구	501	18.7 (2.1)	17.8 (2.0)	1.03	0.5
	성북구	512	17.9 (1.9)	16.6 (2.0)	0.95	–0.8
	송파구	502	18.7 (2.0)	17.2 (1.5)	0.99	–0.2
	양천구	500	20.6 (1.9)	16.2 (1.6)	0.93	–1.1
	영등포구	496	20.0 (1.8)	18.3 (1.8)	1.05	0.9
	용산구	527	15.2 (1.7)	13.6 (1.7)	0.78	–3.8
	은평구	500	18.6 (1.6)	14.3 (1.5)	0.82	–3.1
	종로구	528	22.6 (1.5)	19.2 (1.7)	1.10	1.8
	중구	465	16.5 (1.9)	13.9 (1.6)	0.80	–3.5
	중랑구	525	27.9 (2.3)	24.6 (2.2)	1.42	7.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	572	31.2 (2.1)	26.6 (7.0)	2.00	13.3
	고졸	2,176	19.5 (0.9)	20.2 (1.3)	1.52	6.9
	대졸이상	4,367	13.1 (0.5)	13.3 (0.5)	1.00	0.0
	(65세 이상)					
	초졸이하	1,610	46.6 (1.3)	42.9 (1.5)	1.64	16.7
	중졸	766	33.2 (1.8)	33.7 (1.7)	1.29	7.5
	고졸이상	1,436	24.5 (1.2)	26.1 (1.3)	1.00	0.0
직업별	(30–64세)					
	육체직	573	23.1 (1.9)	23.7 (3.0)	1.81	10.6
	서비스 · 판매직	1,306	17.9 (1.1)	17.8 (1.3)	1.36	4.7
	사무직	2,769	12.7 (0.6)	13.1 (0.7)	1.00	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 11

주관적구강건강 나쁨 비율 (청소년)

청소년의 주관적구강건강 나쁨 비율은 평상시 자신의 구강건강상태가 건강하지 못한 편이거나 매우 건강하지 못한 편이라고 생각하는 청소년의 분율로 정의한다.
산출식 : (중1-고3 학생 중 "평상시 치아나 잇몸 등 자신의 구강건강이 어떻다고 생각합니까?"라는 설문에 "나쁜 편이다" 또는 "매우 나쁜 편이다"라고 응답한 사람 수 / 중1-고3 학생 조사 대상 응답자 수) x 100
자료 : 청소년건강행태온라인조사, 2019년, 2023년

구분		2019년(전체)				2019년(남자)				2019년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13–18세)		8,337	19.2 (0.4)	–	–	4,210	17.4 (0.6)	–	–	4,127	21.1 (0.7)	–	–
아버지 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	985	22.3 (1.4)	1.32 (1.15, 1.53)	5.5 (2.5, 8.4)	471	21.7 (1.9)	1.47 (1.20, 1.81)	7.0 (2.9, 11.0)	514	23.0 (2.0)	1.23 (1.01, 1.51)	4.4 (0.0, 8.7)
	대졸이상	3,467	16.9 (0.6)	1.00	0.0	1,525	14.7 (0.9)	1.00	0.0	1,942	18.6 (1.0)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	1,212	21.6 (1.0)	1.26 (1.12, 1.41)	4.4 (2.1, 6.8)	530	20.4 (1.7)	1.39 (1.15, 1.69)	5.7 (2.1, 9.4)	682	22.6 (1.4)	1.18 (1.01, 1.38)	3.4 (0.1, 6.8)
	대졸이상	3,319	17.2 (0.6)	1.00	0.0	1,453	14.7 (0.8)	1.00	0.0	1,866	19.1 (1.0)	1.00	0.0

구분		2022년(전체)				2022년(남자)				2022년(여자)			
		대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)	대상자 수(명)	가중치적용 조율 (%) (표준오차)	상대격차(배) (95% 신뢰구간)	절대격차(%p) (95% 신뢰구간)
서울시 (13–18세)		7,244	21.0 (0.4)	–	–	3,541	22.0 (0.5)	–	–	3,703	19.9 (0.8)	–	–
아버지 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	813	22.0 (1.6)	1.09 (0.94, 1.27)	1.9 (–1.5, 5.2)	321	20.5 (2.5)	0.94 (0.73, 1.20)	–1.4 (–6.4, 3.7)	492	23.2 (2.2)	1.24 (1.01, 1.53)	4.6 (–0.1, 9.2)
	대졸이상	3,909	20.2 (0.6)	1.00	0.0	1,772	21.9 (0.8)	1.00	0.0	2,137	18.6 (0.9)	1.00	0.0
어머니 교육 수준별	(13–18세)												
	고졸이하	1,028	21.7 (1.4)	1.08 (0.94, 1.24)	1.7 (–1.3, 4.6)	385	22.0 (2.2)	1.03 (0.84, 1.28)	0.7 (–3.9, 5.4)	643	21.5 (1.7)	1.14 (0.94, 1.37)	2.6 (–1.3, 6.4)
	대졸이상	3,788	20.0 (0.6)	1.00	0.0	1,716	21.2 (0.8)	1.00	0.0	2,072	18.9 (0.9)	1.00	0.0

*2020년, 2021년, 2023년에는 주관적구강건강 나쁨 비율에 대한 설문문항 없음.

3 - 12 저체중출생아 비율

저체중출생아 비율은 전체 출생아 천 명당 출생체중 2.5㎏ 미만으로 출생한 출생아의 수로 정의된다.
산출식 : (재태기간 37-42주, 단태아인 출생아 중 출생체중 2.5㎏ 미만으로 출생한 출생아의 수 / 재태기간 37-42주, 단태아인 전체 출생아 수) x 1,000
자료 : 출생신고자료, 2017-2023년

구분		2018년			
		대상자수 (명)	조율 (명/천명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/천명)
서울시		51,959	16.4	–	–
자치구별 (2017–2019년)	강남구	2,656	18.8	1.15 (14.66%)	2.4
	강동구	2,408	19.0	1.16 (15.52%)	2.5
	강북구	1,320	16.7	1.02 (1.52%)	0.2
	강서구	3,882	17.8	1.08 (8.27%)	1.4
	관악구	2,347	19.5	1.19 (18.52%)	3.0
	광진구	1,951	19.8	1.21 (20.70%)	3.4
	구로구	2,482	13.7	0.83 (–16.55%)	–2.7
	금천구	1,203	19.7	1.20 (19.80%)	3.3
	노원구	2,673	12.7	0.77 (–22.52%)	–3.7
	도봉구	1,539	18.6	1.13 (13.44%)	2.2
	동대문구	1,764	16.4	1.00 (0.16%)	0.0
	동작구	2,230	14.3	0.87 (–12.59%)	–2.1
	마포구	2,281	18.0	1.09 (9.47%)	1.6
	서대문구	1,514	15.4	0.94 (–6.12%)	–1.0
	서초구	2,494	15.0	0.91 (–8.81%)	–1.4
	성동구	2,086	15.3	0.93 (–6.54%)	–1.1
	성북구	2,114	17.2	1.05 (4.69%)	0.8
	송파구	4,158	17.9	1.09 (8.90%)	1.5
	양천구	2,242	17.2	1.05 (5.05%)	0.8
	영등포구	2,438	13.0	0.79 (–20.88%)	–3.4
	용산구	1,217	14.8	0.90 (–9.93%)	–1.6
	은평구	2,448	15.7	0.95 (–4.62%)	–0.8
	종로구	600	16.1	0.98 (–1.86%)	–0.3
	중구	687	15.0	0.92 (–8.33%)	–1.4
	중랑구	2,198	15.8	0.96 (–3.91%)	–0.6
어머니 교육수준별	중졸이하	337	29.7	1.85 (85.43%)	13.7
	고졸	5,941	19.2	1.20 (19.91%)	3.2
	대졸이상	44,680	16.0	1.00 (0.00%)	0.0
아버지 교육수준별	중졸이하	309	16.2	1.03 (2.84%)	0.4
	고졸	6,605	20.7	1.32 (31.82%)	5.0
	대졸이상	43,725	15.7	1.00 (0.00%)	0.0
어머니 직업별	육체직	1,779	21.4	1.26 (26.17%)	4.4
	서비스 · 판매직	4,730	15.6	0.92 (–7.59%)	–1.3
	사무직	24,868	16.9	1.00 (0.00%)	0.0
아버지 직업별	육체직	5,275	17.6	1.09 (8.86%)	1.4
	서비스 · 판매직	6,106	16.5	1.02 (2.13%)	0.3
	사무직	33,218	16.2	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 대상자수는 3년(2017–2019년) 평균값이고, 자치구별 조율은 3년 이동합계 평균율임.
※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 12 저체중출생아 비율

저체중출생아 비율은 전체 출생아 천 명당 출생체중 2.5㎏ 미만으로 출생한 출생아의 수로 정의된다.
산출식 : (재태기간 37-42주, 단태아인 출생아 중 출생체중 2.5㎏ 미만으로 출생한 출생아의 수 / 재태기간 37-42주, 단태아인 전체 출생아 수) x 1,000
자료 : 출생신고자료, 2017-2023년

구분		2019년			
		대상자수 (명)	조율 (명/천명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/천명)
서울시		47,863	16.2	–	–
자치구별 (2018–2020년)	강남구	2,325	16.9	1.05 (4.74%)	0.8
	강동구	2,263	18.0	1.11 (11.29%)	1.8
	강북구	1,095	15.8	0.98 (–1.96%)	–0.3
	강서구	3,437	18.1	1.12 (12.31%)	2.0
	관악구	2,008	18.4	1.14 (14.11%)	2.3
	광진구	1,714	15.0	0.93 (–7.28%)	–1.2
	구로구	2,207	13.9	0.86 (–13.95%)	–2.3
	금천구	1,090	22.3	1.38 (38.19%)	6.2
	노원구	2,294	14.4	0.89 (–10.92%)	–1.8
	도봉구	1,327	18.8	1.17 (16.65%)	2.7
	동대문구	1,639	17.5	1.08 (8.32%)	1.3
	동작구	1,993	13.5	0.84 (–16.12%)	–2.6
	마포구	2,046	15.6	0.97 (–3.17%)	–0.5
	서대문구	1,388	18.5	1.14 (14.47%)	2.3
	서초구	2,239	17.0	1.05 (5.09%)	0.8
	성동구	1,926	14.7	0.91 (–8.91%)	–1.4
	성북구	1,923	17.3	1.07 (7.35%)	1.2
	송파구	3,787	17.5	1.08 (8.47%)	1.4
	양천구	1,943	16.1	1.00 (–0.15%)	0.0
	영등포구	2,274	15.4	0.95 (–4.68%)	–0.8
	용산구	1,128	16.8	1.04 (4.30%)	0.7
	은평구	2,190	15.1	0.93 (–6.71%)	–1.1
	종로구	551	15.1	0.94 (–6.41%)	–1.0
	중구	652	14.8	0.92 (–8.15%)	–1.3
	중랑구	1,933	15.2	0.94 (–6.02%)	–1.0
어머니 교육수준별	중졸이하	327	36.7	2.37 (136.99%)	21.2
	고졸	5,190	20.0	1.29 (29.41%)	4.6
	대졸이상	41,331	15.5	1.00 (0.00%)	0.0
아버지 교육수준별	중졸이하	282	28.4	1.81 (81.06%)	12.7
	고졸	6,101	17.7	1.13 (12.98%)	2.0
	대졸이상	40,145	15.7	1.00 (0.00%)	0.0
어머니 직업별	육체직	1,880	14.9	0.95 (–5.40%)	–0.9
	서비스 · 판매직	4,529	15.2	0.97 (–3.23%)	–0.5
	사무직	23,183	15.7	1.00 (0.00%)	0.0
아버지 직업별	육체직	4,965	18.5	1.23 (22.91%)	3.5
	서비스 · 판매직	5,728	16.8	1.11 (11.17%)	1.7
	사무직	30,447	15.1	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 대상자수는 3년(2018–2020년) 평균값이고, 자치구별 조율은 3년 이동합계 평균율임.
※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 12 저체중출생아 비율

저체중출생아 비율은 전체 출생아 천 명당 출생체중 2.5㎏ 미만으로 출생한 출생아의 수로 정의된다.
산출식 : (재태기간 37-42주, 단태아인 출생아 중 출생체중 2.5㎏ 미만으로 출생한 출생아의 수 / 재태기간 37-42주, 단태아인 전체 출생아 수) x 1,000
자료 : 출생신고자료, 2017-2023년

구분		2020년			
		대상자수 (명)	조율 (명/천명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/천명)
서울시		42,288	16.9	–	–
자치구별 (2019–2021년)	강남구	2,112	15.8	0.93 (–6.67%)	–1.1
	강동구	2,312	18.6	1.10 (10.02%)	1.7
	강북구	985	14.2	0.84 (–15.97%)	–2.7
	강서구	3,037	16.6	0.98 (–1.99%)	–0.3
	관악구	1,752	19.6	1.16 (15.92%)	2.7
	광진구	1,501	16.9	1.00 (–0.16%)	0.0
	구로구	2,072	13.8	0.82 (–18.16%)	–3.1
	금천구	993	22.5	1.33 (32.97%)	5.6
	노원구	2,109	15.0	0.89 (–11.18%)	–1.9
	도봉구	1,148	18.6	1.10 (9.94%)	1.7
	동대문구	1,538	17.8	1.05 (5.11%)	0.9
	동작구	1,819	15.2	0.90 (–10.06%)	–1.7
	마포구	1,877	13.9	0.82 (–18.06%)	–3.1
	서대문구	1,317	17.7	1.05 (4.76%)	0.8
	서초구	2,016	16.9	1.00 (–0.27%)	0.0
	성동구	1,766	16.6	0.98 (–1.76%)	–0.3
	성북구	1,825	15.7	0.93 (–7.10%)	–1.2
	송파구	3,468	17.1	1.01 (1.20%)	0.2
	양천구	1,770	15.3	0.90 (–9.76%)	–1.7
	영등포구	2,177	16.5	0.98 (–2.21%)	–0.4
	용산구	1,085	17.2	1.02 (1.75%)	0.3
	은평구	1,989	15.4	0.91 (–8.81%)	–1.5
	종로구	517	20.0	1.18 (18.21%)	3.1
	중구	614	15.7	0.93 (–6.94%)	–1.2
	중랑구	1,762	14.4	0.85 (–14.95%)	–2.5
어머니 교육수준별	중졸이하	257	31.1	1.96 (95.65%)	15.2
	고졸	4,367	24.3	1.53 (52.57%)	8.4
	대졸이상	36,581	15.9	1.00 (0.00%)	0.0
아버지 교육수준별	중졸이하	245	32.7	2.04 (104.03%)	16.6
	고졸	5,211	19.2	1.20 (19.91%)	3.2
	대졸이상	35,491	16.0	1.00 (0.00%)	0.0
어머니 직업별	육체직	1,326	11.3	0.73 (–26.89%)	–4.2
	서비스 · 판매직	4,274	18.2	1.18 (17.95%)	2.8
	사무직	21,846	15.5	1.00 (0.00%)	0.0
아버지 직업별	육체직	4,125	16.2	1.02 (2.48%)	0.4
	서비스 · 판매직	4,832	17.6	1.11 (10.99%)	1.7
	사무직	27,005	15.8	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 대상자수는 3년(2019–2021년) 평균값이고, 자치구별 조율은 3년 이동합계 평균율임.
※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 12 저체중출생아 비율

저체중출생아 비율은 전체 출생아 천 명당 출생체중 2.5㎏ 미만으로 출생한 출생아의 수로 정의된다.
산출식 : (재태기간 37-42주, 단태아인 출생아 중 출생체중 2.5㎏ 미만으로 출생한 출생아의 수 / 재태기간 37-42주, 단태아인 전체 출생아 수) x 1,000
자료 : 출생신고자료, 2017-2023년

구분		2021년			
		대상자수 (명)	조율 (명/천명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/천명)
서울시		40,531	16.4	–	–
자치구별 (2020–2022년)	강남구	1,875	14.6	0.89 (–11.15%)	–1.8
	강동구	2,320	19.5	1.19 (19.11%)	3.1
	강북구	868	16.5	1.01 (0.68%)	0.1
	강서구	2,727	16.7	1.02 (2.07%)	0.3
	관악구	1,537	20.2	1.23 (22.96%)	3.8
	광진구	1,285	16.1	0.98 (–1.98%)	–0.3
	구로구	1,946	14.0	0.86 (–14.39%)	–2.4
	금천구	923	25.3	1.54 (54.13%)	8.9
	노원구	1,977	16.9	1.03 (2.76%)	0.5
	도봉구	1,023	19.5	1.19 (19.12%)	3.1
	동대문구	1,412	18.4	1.12 (12.23%)	2.0
	동작구	1,652	16.1	0.98 (–1.60%)	–0.3
	마포구	1,696	14.5	0.89 (–11.36%)	–1.9
	서대문구	1,273	16.8	1.02 (2.14%)	0.4
	서초구	1,835	17.1	1.04 (4.05%)	0.7
	성동구	1,606	15.6	0.95 (–5.12%)	–0.8
	성북구	1,736	17.7	1.08 (7.67%)	1.3
	송파구	3,109	16.8	1.03 (2.61%)	0.4
	양천구	1,604	15.8	0.96 (–3.76%)	–0.6
	영등포구	2,070	16.3	0.99 (–0.89%)	–0.1
	용산구	1,021	16.0	0.98 (–2.47%)	–0.4
	은평구	1,863	14.5	0.88 (–11.68%)	–1.9
	종로구	453	19.9	1.21 (21.09%)	3.5
	중구	555	20.4	1.25 (24.53%)	4.0
	중랑구	1,634	15.3	0.93 (–6.77%)	–1.1
어머니 교육수준별	중졸이하	245	16.3	1.02 (1.98%)	0.3
	고졸	3,512	19.6	1.23 (22.72%)	3.6
	대졸이상	35,541	16.0	1.00 (0.00%)	0.0
아버지 교육수준별	중졸이하	204	9.8	0.60 (–39.52%)	–6.4
	고졸	4,421	17.0	1.05 (4.65%)	0.8
	대졸이상	34,423	16.2	1.00 (0.00%)	0.0
어머니 직업별	육체직	1,370	16.1	1.00 (–0.03%)	0.0
	서비스 · 판매직	4,199	15.5	0.96 (–3.63%)	–0.6
	사무직	21,913	16.1	1.00 (0.00%)	0.0
아버지 직업별	육체직	3,871	16.0	0.98 (–1.60%)	–0.3
	서비스 · 판매직	4,695	17.5	1.07 (7.30%)	1.2
	사무직	26,417	16.3	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 대상자수는 3년(2020–2022년) 평균값이고, 자치구별 조율은 3년 이동합계 평균율임.
※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 12 저체중출생아 비율

저체중출생아 비율은 전체 출생아 천 명당 출생체중 2.5㎏ 미만으로 출생한 출생아의 수로 정의된다.
산출식 : (재태기간 37-42주, 단태아인 출생아 중 출생체중 2.5㎏ 미만으로 출생한 출생아의 수 / 재태기간 37-42주, 단태아인 전체 출생아 수) x 1,000
자료 : 출생신고자료, 2017-2023년

구분		2022년			
		대상자수 (명)	조율 (명/천명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/천명)
서울시		37,179	17.3	–	–
자치구별 (2021–2023년)	강남구	1,860	16.7	0.97 (–3.46%)	–0.6
	강동구	2,210	20.1	1.16 (16.19%)	2.8
	강북구	790	17.3	1.00 (0.23%)	0.0
	강서구	2,480	15.7	0.91 (–8.92%)	–1.5
	관악구	1,393	20.8	1.21 (20.53%)	3.5
	광진구	1,168	18.3	1.06 (5.77%)	1.0
	구로구	1,837	16.9	0.98 (–2.26%)	–0.4
	금천구	881	22.0	1.27 (27.13%)	4.7
	노원구	1,918	16.9	0.98 (–2.39%)	–0.4
	도봉구	933	22.2	1.28 (28.32%)	4.9
	동대문구	1,304	19.7	1.14 (14.02%)	2.4
	동작구	1,540	17.3	1.00 (0.28%)	0.0
	마포구	1,556	16.7	0.97 (–3.25%)	–0.6
	서대문구	1,208	12.1	0.70 (–29.67%)	–5.1
	서초구	1,670	17.8	1.03 (2.88%)	0.5
	성동구	1,458	16.7	0.97 (–3.33%)	–0.6
	성북구	1,623	19.3	1.12 (11.83%)	2.0
	송파구	2,851	17.2	1.00 (–0.46%)	–0.1
	양천구	1,465	17.1	0.99 (–1.20%)	–0.2
	영등포구	2,030	14.4	0.84 (–16.32%)	–2.8
	용산구	961	14.9	0.86 (–13.66%)	–2.4
	은평구	1,738	15.9	0.92 (–7.83%)	–1.4
	종로구	416	18.4	1.07 (6.81%)	1.2
	중구	507	22.3	1.29 (29.37%)	5.1
	중랑구	1,594	18.2	1.05 (5.38%)	0.9
어머니 교육수준별	중졸이하	159	56.6	3.49 (249.39%)	40.4
	고졸	3,108	23.8	1.47 (46.96%)	7.6
	대졸이상	32,776	16.2	1.00 (0.00%)	0.0
아버지 교육수준별	중졸이하	167	35.9	2.23 (123.10%)	19.8
	고졸	4,095	22.0	1.36 (36.48%)	5.9
	대졸이상	31,545	16.1	1.00 (0.00%)	0.0
어머니 직업별	육체직	1,233	11.4	0.66 (–34.23%)	–5.9
	서비스 · 판매직	4,085	19.8	1.15 (14.86%)	2.6
	사무직	20,911	17.3	1.00 (0.00%)	0.0
아버지 직업별	육체직	3,624	16.0	0.96 (–4.03%)	–0.7
	서비스 · 판매직	4,256	18.1	1.08 (8.49%)	1.4
	사무직	24,226	16.7	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 대상자수는 3년(2021–2023년) 평균값이고, 자치구별 조율은 3년 이동합계 평균율임.
※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 조율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 13 교통사고 사상자 비율

교통사고 사상자 비율은 관할 경찰서에서 집계한 사상자 수의 분율로 정의한다.
산출식 : (관할지역 경찰서에서 집계한 교통사고로 인한 사상자 수 / 전체 인구 수) x 100
자료 : 도로교통공단 지역별 교통사고 통계, 2019-2023년

구분		2019년				2020년				2021년			
		사상자수 (명)	조율 (%)	상대격차 (배, %)	절대격차 (%p)	사상자수 (명)	조율 (%)	상대격차 (배, %)	절대격차 (%p)	사상자수 (명)	조율 (%)	상대격차 (배, %)	절대격차 (%p)
서울시		54,154	0.59	–	–	47,732	0.51	–	–	45,466	0.50	–	–
자치구별	강남구	5,196	0.95	1.61 (61.11%)	0.36	5,206	0.97	1.88 (87.97%)	0.45	5,185	0.97	1.96 (95.95%)	0.48
	강동구	1,921	0.44	0.74 (–25.53%)	–0.15	1,607	0.35	0.68 (–31.98%)	–0.16	1,422	0.31	0.62 (–38.09%)	–0.19
	강북구	1,713	0.55	0.92 (–7.77%)	–0.05	1,423	0.46	0.90 (–10.06%)	–0.05	1,308	0.44	0.88 (–11.93%)	–0.06
	강서구	2,511	0.42	0.72 (–28.28%)	–0.17	2,148	0.37	0.72 (–27.92%)	–0.14	2,055	0.36	0.72 (–27.92%)	–0.14
	관악구	1,765	0.35	0.60 (–40.34%)	–0.24	1,832	0.37	0.72 (–27.95%)	–0.14	1,837	0.38	0.76 (–23.81%)	–0.12
	광진구	1,319	0.38	0.63 (–36.54%)	–0.22	1,149	0.33	0.65 (–35.47%)	–0.18	1,220	0.36	0.72 (–27.72%)	–0.14
	구로구	2,109	0.52	0.88 (–12.33%)	–0.07	1,820	0.45	0.88 (–12.38%)	–0.06	1,738	0.44	0.88 (–11.76%)	–0.06
	금천구	1,362	0.59	0.99 (–1.11%)	–0.01	1,090	0.47	0.92 (–8.42%)	–0.04	1,183	0.51	1.03 (3.25%)	0.02
	노원구	2,310	0.43	0.73 (–26.73%)	–0.16	2,021	0.39	0.75 (–24.77%)	–0.13	1,948	0.38	0.77 (–23.2%)	–0.12
	도봉구	1,167	0.35	0.59 (–40.82%)	–0.24	997	0.31	0.60 (–40.32%)	–0.21	771	0.24	0.49 (–51.06%)	–0.25
	동대문구	2,003	0.58	0.98 (–2.2%)	–0.01	1,855	0.54	1.05 (5.34%)	0.03	1,673	0.50	1.00 (–0.11%)	0.00
	동작구	2,026	0.51	0.86 (–13.51%)	–0.08	1,829	0.47	0.91 (–8.98%)	–0.05	1,531	0.40	0.80 (–19.99%)	–0.10
	마포구	2,130	0.57	0.96 (–3.74%)	–0.02	1,767	0.48	0.93 (–7.49%)	–0.04	1,587	0.43	0.87 (–13.34%)	–0.07
	서대문구	1,623	0.52	0.89 (–11.33%)	–0.07	1,262	0.40	0.79 (–21.29%)	–0.11	1,215	0.40	0.80 (–19.7%)	–0.10
	서초구	3,544	0.82	1.39 (39.05%)	0.23	3,084	0.73	1.41 (41.24%)	0.21	2,940	0.71	1.44 (43.65%)	0.22
	성동구	1,452	0.48	0.82 (–18.43%)	–0.11	1,490	0.51	0.99 (–1.18%)	–0.01	1,370	0.48	0.96 (–3.5%)	–0.02
	성북구	2,015	0.46	0.77 (–23.05%)	–0.14	1,629	0.37	0.73 (–27.45%)	–0.14	1,621	0.38	0.76 (–24.15%)	–0.12
	송파구	4,016	0.59	1.00 (0.43%)	0.00	3,520	0.53	1.03 (2.6%)	0.01	3,523	0.54	1.08 (7.8%)	0.04
	양천구	2,096	0.46	0.77 (–22.67%)	–0.13	1,836	0.40	0.79 (–21.31%)	–0.11	1,706	0.38	0.77 (–23.17%)	–0.12
	영등포구	3,462	0.94	1.59 (59.16%)	0.35	3,109	0.82	1.60 (59.51%)	0.31	2,982	0.79	1.59 (59.41%)	0.29
	용산구	1,624	0.71	1.20 (20.05%)	0.12	1,190	0.52	1.01 (0.72%)	0.00	1,374	0.62	1.24 (24.14%)	0.12
	은평구	1,471	0.31	0.52 (–48.2%)	–0.29	1,429	0.30	0.58 (–42.02%)	–0.22	1,229	0.26	0.52 (–47.69%)	–0.24
	종로구	1,565	1.03	1.75 (74.86%)	0.44	1,229	0.82	1.60 (60.18%)	0.31	1,056	0.73	1.47 (47.03%)	0.23
	중구	1,620	1.28	2.17 (117.04%)	0.69	1,254	1.00	1.95 (94.94%)	0.49	1,159	0.95	1.91 (90.59%)	0.45
	중랑구	2,134	0.54	0.91 (–9.14%)	–0.05	1,956	0.50	0.96 (–3.52%)	–0.02	1,833	0.47	0.95 (–4.67%)	–0.02

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 자치구별 평균을 기준으로 산출한 값임.

3 - 13 교통사고 사상자 비율

교통사고 사상자 비율은 관할 경찰서에서 집계한 사상자 수의 분율로 정의한다.
산출식 : (관할지역 경찰서에서 집계한 교통사고로 인한 사상자 수 / 전체 인구 수) x 100
자료 : 도로교통공단 지역별 교통사고 통계, 2019-2023년

구분		2022년				2023년			
		사상자수 (명)	조율 (%)	상대격차 (배, %)	절대격차 (%p)	사상자수 (명)	조율 (%)	상대격차 (배, %)	절대격차 (%p)
서울시		45,550	0.51	–	–	45,594	0.51	–	–
자치구별	강남구	5,068	0.96	1.89 (88.57%)	0.45	5,236	0.96	1.88 (88.42%)	0.45
	강동구	1,560	0.34	0.67 (–33.25%)	–0.17	1,526	0.33	0.65 (–34.84%)	–0.18
	강북구	1,272	0.43	0.85 (–14.73%)	–0.07	1,222	0.42	0.83 (–16.84%)	–0.09
	강서구	2,123	0.37	0.73 (–26.57%)	–0.13	2,121	0.38	0.74 (–26.14%)	–0.13
	관악구	1,544	0.32	0.62 (–37.55%)	–0.19	1,262	0.26	0.51 (–48.66%)	–0.25
	광진구	975	0.29	0.57 (–43.11%)	–0.22	903	0.27	0.53 (–47.24%)	–0.24
	구로구	1,703	0.43	0.85 (–15.19%)	–0.08	1,845	0.47	0.92 (–7.81%)	–0.04
	금천구	1,161	0.51	1.00 (–0.47%)	0.00	1,239	0.54	1.07 (6.79%)	0.03
	노원구	1,919	0.38	0.75 (–25%)	–0.13	1,878	0.38	0.74 (–26.09%)	–0.13
	도봉구	707	0.23	0.45 (–55.35%)	–0.28	692	0.23	0.44 (–55.8%)	–0.28
	동대문구	1,855	0.55	1.08 (8.48%)	0.04	2,049	0.60	1.18 (17.76%)	0.09
	동작구	1,658	0.44	0.86 (–14.24%)	–0.07	1,674	0.44	0.87 (–13.34%)	–0.07
	마포구	1,493	0.41	0.81 (–19.39%)	–0.10	1,729	0.48	0.93 (–6.79%)	–0.03
	서대문구	1,308	0.43	0.84 (–15.94%)	–0.08	1,224	0.40	0.78 (–21.63%)	–0.11
	서초구	3,399	0.84	1.65 (65.5%)	0.33	3,326	0.82	1.60 (59.97%)	0.31
	성동구	1,230	0.44	0.86 (–13.83%)	–0.07	1,227	0.44	0.87 (–13.26%)	–0.07
	성북구	1,634	0.38	0.75 (–25.26%)	–0.13	1,589	0.37	0.73 (–26.8%)	–0.14
	송파구	3,603	0.55	1.08 (7.67%)	0.04	3,613	0.55	1.08 (8.29%)	0.04
	양천구	1,537	0.35	0.69 (–31.37%)	–0.16	1,629	0.37	0.73 (–26.75%)	–0.14
	영등포구	2,727	0.73	1.43 (42.9%)	0.22	2,626	0.70	1.37 (37.38%)	0.19
	용산구	1,341	0.61	1.21 (20.74%)	0.11	1,377	0.65	1.27 (26.67%)	0.14
	은평구	1,265	0.27	0.53 (–46.64%)	–0.24	1,360	0.29	0.57 (–42.87%)	–0.22
	종로구	1,354	0.96	1.89 (88.54%)	0.45	1,339	0.96	1.88 (88.31%)	0.45
	중구	1,214	1.01	1.98 (98.44%)	0.50	1,197	0.99	1.93 (93.47%)	0.48
	중랑구	1,900	0.49	0.97 (–2.93%)	–0.01	1,711	0.45	0.88 (–12.21%)	–0.06

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 자치구별 평균을 기준으로 산출한 값임.

3 - 14 기대여명

기대여명이란 현재 수준의 사망률을 가정했을 때, 특정 연령에 도달한 사람들이 앞으로 더 살 것으로 기대되는 평균 연 수를 지칭한다.
자료 : 사망원인통계, 2017-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2017-2023년

구분		2017–2019년(전체)			2017–2019년(남자)			2017–2019년(여자)		
		출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)
서울시		83.00	–	–	80.65	–	–	85.40	–	–
자치구별	강남구	84.21	1.01 (1.46%)	1.21	82.64	1.02 (2.47%)	1.99	85.78	1.00 (0.45%)	0.39
	강동구	82.93	1.00 (–0.08%)	–0.07	80.46	1.00 (–0.24%)	–0.19	85.60	1.00 (0.23%)	0.20
	강북구	81.89	0.99 (–1.33%)	–1.11	79.07	0.98 (–1.96%)	–1.58	84.77	0.99 (–0.73%)	–0.63
	강서구	82.58	0.99 (–0.51%)	–0.42	80.22	0.99 (–0.53%)	–0.43	84.96	0.99 (–0.51%)	–0.43
	관악구	82.67	1.00 (–0.40%)	–0.33	80.41	1.00 (–0.30%)	–0.25	85.03	1.00 (–0.42%)	–0.36
	광진구	83.34	1.00 (0.42%)	0.35	80.95	1.00 (0.37%)	0.30	85.82	1.00 (0.50%)	0.43
	구로구	83.00	1.00 (0.00%)	0.00	80.81	1.00 (0.19%)	0.15	85.31	1.00 (–0.10%)	–0.08
	금천구	82.07	0.99 (–1.12%)	–0.93	79.58	0.99 (–1.33%)	–1.08	84.81	0.99 (–0.69%)	–0.59
	노원구	82.58	0.99 (–0.51%)	–0.42	80.09	0.99 (–0.69%)	–0.56	84.97	0.99 (–0.50%)	–0.43
	도봉구	82.58	0.99 (–0.51%)	–0.42	80.28	1.00 (–0.46%)	–0.37	84.93	0.99 (–0.55%)	–0.47
	동대문구	82.27	0.99 (–0.88%)	–0.73	79.61	0.99 (–1.30%)	–1.05	85.12	1.00 (–0.33%)	–0.28
	동작구	83.39	1.00 (0.47%)	0.39	81.04	1.00 (0.48%)	0.38	85.74	1.00 (0.40%)	0.34
	마포구	83.36	1.00 (0.44%)	0.36	81.03	1.00 (0.47%)	0.38	85.56	1.00 (0.19%)	0.16
	서대문구	83.07	1.00 (0.08%)	0.07	80.48	1.00 (–0.21%)	–0.17	85.60	1.00 (0.24%)	0.21
	서초구	84.48	1.02 (1.79%)	1.48	82.75	1.03 (2.61%)	2.10	86.25	1.01 (0.99%)	0.85
	성동구	83.03	1.00 (0.03%)	0.03	80.55	1.00 (–0.12%)	–0.10	85.59	1.00 (0.23%)	0.20
	성북구	82.88	1.00 (–0.14%)	–0.12	80.46	1.00 (–0.24%)	–0.19	85.28	1.00 (–0.13%)	–0.11
	송파구	83.97	1.01 (1.17%)	0.97	82.20	1.02 (1.92%)	1.55	85.80	1.00 (0.47%)	0.40
	양천구	83.36	1.00 (0.44%)	0.37	81.28	1.01 (0.77%)	0.62	85.52	1.00 (0.14%)	0.12
	영등포구	83.17	1.00 (0.21%)	0.17	80.84	1.00 (0.24%)	0.19	85.65	1.00 (0.30%)	0.26
	용산구	82.76	1.00 (–0.28%)	–0.24	80.06	0.99 (–0.74%)	–0.60	85.51	1.00 (0.13%)	0.11
	은평구	82.82	1.00 (–0.21%)	–0.18	80.21	0.99 (–0.55%)	–0.44	85.43	1.00 (0.04%)	0.03
	종로구	82.57	0.99 (–0.51%)	–0.43	79.76	0.99 (–1.11%)	–0.89	85.56	1.00 (0.19%)	0.16
	중구	82.43	0.99 (–0.68%)	–0.57	79.53	0.99 (–1.40%)	–1.13	85.60	1.00 (0.24%)	0.21
	중랑구	82.09	0.99 (–1.09%)	–0.91	79.40	0.98 (–1.55%)	–1.25	84.97	1.00 (–0.50%)	–0.42

※ 출생시 기대여명은 3년(2017–2019년) 이동합계 평균값임.
※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시의 출생시 기대여명을 기준으로 산출한 값임.

3 - 14 기대여명

기대여명이란 현재 수준의 사망률을 가정했을 때, 특정 연령에 도달한 사람들이 앞으로 더 살 것으로 기대되는 평균 연 수를 지칭한다.
자료 : 사망원인통계, 2017-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2017-2023년

구분		2018–2020년(전체)			2018–2020년(남자)			2018–2020년(여자)		
		출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)
서울시		83.14	–	–	80.87	–	–	85.45	–	–
자치구별	강남구	84.30	1.01 (1.39%)	1.16	82.99	1.03 (2.62%)	2.12	85.59	1.00 (0.17%)	0.14
	강동구	83.21	1.00 (0.08%)	0.07	80.97	1.00 (0.13%)	0.11	85.60	1.00 (0.17%)	0.15
	강북구	82.05	0.99 (–1.30%)	–1.08	79.30	0.98 (–1.94%)	–1.57	84.85	0.99 (–0.70%)	–0.60
	강서구	82.65	0.99 (–0.58%)	–0.49	80.30	0.99 (–0.69%)	–0.56	85.04	1.00 (–0.48%)	–0.41
	관악구	82.74	1.00 (–0.48%)	–0.40	80.26	0.99 (–0.75%)	–0.61	85.36	1.00 (–0.11%)	–0.09
	광진구	83.51	1.00 (0.45%)	0.37	81.20	1.00 (0.41%)	0.33	85.89	1.01 (0.51%)	0.43
	구로구	83.13	1.00 (–0.01%)	–0.01	80.88	1.00 (0.01%)	0.01	85.52	1.00 (0.07%)	0.06
	금천구	82.29	0.99 (–1.02%)	–0.84	79.98	0.99 (–1.10%)	–0.89	84.82	0.99 (–0.74%)	–0.63
	노원구	82.69	0.99 (–0.53%)	–0.44	80.33	0.99 (–0.66%)	–0.53	84.96	0.99 (–0.57%)	–0.49
	도봉구	82.70	0.99 (–0.52%)	–0.43	80.67	1.00 (–0.24%)	–0.20	84.76	0.99 (–0.81%)	–0.69
	동대문구	82.45	0.99 (–0.83%)	–0.69	79.89	0.99 (–1.21%)	–0.98	85.17	1.00 (–0.33%)	–0.28
	동작구	83.60	1.01 (0.56%)	0.46	81.30	1.01 (0.54%)	0.44	85.88	1.00 (0.50%)	0.43
	마포구	83.42	1.00 (0.34%)	0.28	81.05	1.00 (0.23%)	0.18	85.65	1.00 (0.23%)	0.20
	서대문구	83.06	1.00 (–0.09%)	–0.08	80.77	1.00 (–0.11%)	–0.09	85.25	1.00 (–0.23%)	–0.20
	서초구	84.75	1.02 (1.94%)	1.62	83.07	1.03 (2.73%)	2.21	86.45	1.01 (1.17%)	1.00
	성동구	83.24	1.00 (0.13%)	0.11	80.96	1.00 (0.12%)	0.09	85.59	1.00 (0.16%)	0.14
	성북구	82.93	1.00 (–0.25%)	–0.21	80.53	1.00 (–0.41%)	–0.33	85.30	1.00 (–0.18%)	–0.15
	송파구	84.20	1.01 (1.27%)	1.06	82.37	1.02 (1.86%)	1.50	86.10	1.01 (0.75%)	0.64
	양천구	83.45	1.00 (0.37%)	0.31	81.50	1.01 (0.79%)	0.64	85.44	1.00 (–0.01%)	–0.01
	영등포구	83.23	1.00 (0.11%)	0.09	80.81	1.00 (–0.07%)	–0.06	85.83	1.00 (0.45%)	0.38
	용산구	83.04	1.00 (–0.12%)	–0.10	80.47	1.00 (–0.49%)	–0.40	85.64	1.00 (0.22%)	0.19
	은평구	82.91	1.00 (–0.27%)	–0.22	80.36	0.99 (–0.63%)	–0.51	85.45	1.00 (0.00%)	0.00
	종로구	82.70	0.99 (–0.52%)	–0.44	80.01	0.99 (–1.06%)	–0.85	85.57	1.00 (0.13%)	0.11
	중구	82.85	1.00 (–0.35%)	–0.29	79.98	0.99 (–1.10%)	–0.89	85.99	1.01 (0.62%)	0.53
	중랑구	82.22	0.99 (–1.11%)	–0.92	79.64	0.98 (–1.51%)	–1.22	84.95	0.99 (–0.59%)	–0.50

※ 출생시 기대여명은 3년(2018–2020년) 이동합계 평균값임.
※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시의 출생시 기대여명을 기준으로 산출한 값임.

3 - 14 기대여명

기대여명이란 현재 수준의 사망률을 가정했을 때, 특정 연령에 도달한 사람들이 앞으로 더 살 것으로 기대되는 평균 연 수를 지칭한다.
자료 : 사망원인통계, 2017-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2017-2023년

구분		2019–2021년(전체)			2019–2021년(남자)			2019–2021년(여자)		
		출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)
서울시		83.24	–	–	80.99	–	–	85.51	–	–
자치구별	강남구	84.40	1.01 (1.40%)	1.16	83.01	1.02 (2.49%)	2.01	85.76	1.00 (0.29%)	0.25
	강동구	83.31	1.00 (0.09%)	0.08	81.21	1.00 (0.27%)	0.22	85.55	1.00 (0.05%)	0.04
	강북구	82.16	0.99 (–1.29%)	–1.07	79.49	0.98 (–1.86%)	–1.51	84.86	0.99 (–0.76%)	–0.65
	강서구	82.78	0.99 (–0.55%)	–0.46	80.52	0.99 (–0.59%)	–0.48	85.08	0.99 (–0.51%)	–0.43
	관악구	82.75	0.99 (–0.58%)	–0.48	80.28	0.99 (–0.88%)	–0.71	85.35	1.00 (–0.18%)	–0.16
	광진구	83.66	1.01 (0.51%)	0.43	81.37	1.00 (0.46%)	0.37	86.01	1.01 (0.58%)	0.50
	구로구	83.20	1.00 (–0.05%)	–0.04	81.02	1.00 (0.03%)	0.02	85.49	1.00 (–0.03%)	–0.03
	금천구	82.12	0.99 (–1.34%)	–1.12	79.70	0.98 (–1.60%)	–1.30	84.79	0.99 (–0.84%)	–0.72
	노원구	82.87	1.00 (–0.44%)	–0.37	80.49	0.99 (–0.62%)	–0.50	85.16	1.00 (–0.41%)	–0.35
	도봉구	82.85	1.00 (–0.46%)	–0.39	80.67	1.00 (–0.40%)	–0.32	85.07	0.99 (–0.52%)	–0.44
	동대문구	82.58	0.99 (–0.79%)	–0.66	79.98	0.99 (–1.25%)	–1.01	85.33	1.00 (–0.21%)	–0.18
	동작구	83.78	1.01 (0.65%)	0.54	81.51	1.01 (0.64%)	0.52	86.02	1.01 (0.59%)	0.51
	마포구	83.56	1.00 (0.39%)	0.33	81.27	1.00 (0.34%)	0.28	85.71	1.00 (0.23%)	0.20
	서대문구	83.18	1.00 (–0.07%)	–0.06	80.95	1.00 (–0.06%)	–0.05	85.31	1.00 (–0.24%)	–0.20
	서초구	84.80	1.02 (1.87%)	1.56	83.12	1.03 (2.63%)	2.13	86.47	1.01 (1.12%)	0.96
	성동구	83.32	1.00 (0.10%)	0.09	81.04	1.00 (0.06%)	0.05	85.65	1.00 (0.17%)	0.14
	성북구	83.06	1.00 (–0.22%)	–0.18	80.64	1.00 (–0.43%)	–0.35	85.44	1.00 (–0.09%)	–0.08
	송파구	84.24	1.01 (1.21%)	1.00	82.40	1.02 (1.74%)	1.41	86.15	1.01 (0.74%)	0.63
	양천구	83.50	1.00 (0.32%)	0.26	81.67	1.01 (0.84%)	0.68	85.36	1.00 (–0.18%)	–0.16
	영등포구	83.15	1.00 (–0.10%)	–0.08	80.74	1.00 (–0.31%)	–0.25	85.75	1.00 (0.27%)	0.23
	용산구	83.21	1.00 (–0.03%)	–0.03	80.65	1.00 (–0.43%)	–0.35	85.81	1.00 (0.34%)	0.29
	은평구	83.13	1.00 (–0.13%)	–0.11	80.75	1.00 (–0.30%)	–0.25	85.44	1.00 (–0.08%)	–0.07
	종로구	82.77	0.99 (–0.56%)	–0.47	80.24	0.99 (–0.94%)	–0.76	85.45	1.00 (–0.07%)	–0.06
	중구	82.87	1.00 (–0.44%)	–0.37	79.95	0.99 (–1.28%)	–1.04	86.08	1.01 (0.66%)	0.56
	중랑구	82.35	0.99 (–1.06%)	–0.88	79.90	0.99 (–1.35%)	–1.09	84.94	0.99 (–0.66%)	–0.57

※ 출생시 기대여명은 3년(2019–2021년) 이동합계 평균값임.
※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시의 출생시 기대여명을 기준으로 산출한 값임.

3 - 14 기대여명

기대여명이란 현재 수준의 사망률을 가정했을 때, 특정 연령에 도달한 사람들이 앞으로 더 살 것으로 기대되는 평균 연 수를 지칭한다.
자료 : 사망원인통계, 2017-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2017-2023년

구분		2020–2022년(전체)			2020–2022년(남자)			2020–2022년(여자)		
		출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)
서울시		83.16	–	–	80.89	–	–	85.46	–	–
자치구별	강남구	84.39	1.01 (1.49%)	1.24	82.95	1.03 (2.55%)	2.06	85.80	1.00 (0.40%)	0.34
	강동구	83.39	1.00 (0.28%)	0.23	81.37	1.01 (0.60%)	0.49	85.51	1.00 (0.06%)	0.05
	강북구	81.94	0.99 (−1.46%)	−1.22	79.35	0.98 (−1.90%)	−1.54	84.54	0.99 (−1.07%)	−0.91
	강서구	82.70	0.99 (−0.55%)	−0.46	80.34	0.99 (−0.67%)	−0.55	85.10	1.00 (−0.42%)	−0.36
	관악구	82.68	0.99 (−0.57%)	−0.48	80.18	0.99 (−0.87%)	−0.71	85.32	1.00 (−0.16%)	−0.14
	광진구	83.42	1.00 (0.31%)	0.26	81.11	1.00 (0.27%)	0.22	85.78	1.00 (0.38%)	0.32
	구로구	83.01	1.00 (−0.17%)	−0.14	80.74	1.00 (−0.18%)	−0.15	85.41	1.00 (−0.06%)	−0.05
	금천구	82.11	0.99 (−1.26%)	−1.05	79.64	0.98 (−1.55%)	−1.25	84.84	0.99 (−0.72%)	−0.61
	노원구	82.80	1.00 (−0.43%)	−0.36	80.44	0.99 (−0.56%)	−0.45	85.08	1.00 (−0.44%)	−0.37
	도봉구	82.90	1.00 (−0.31%)	−0.25	80.83	1.00 (−0.08%)	−0.06	85.00	0.99 (−0.54%)	−0.46
	동대문구	82.46	0.99 (−0.84%)	−0.70	79.72	0.99 (−1.45%)	−1.17	85.40	1.00 (−0.07%)	−0.06
	동작구	83.79	1.01 (0.76%)	0.63	81.65	1.01 (0.94%)	0.76	85.87	1.00 (0.48%)	0.41
	마포구	83.49	1.00 (0.40%)	0.33	81.13	1.00 (0.30%)	0.24	85.68	1.00 (0.27%)	0.23
	서대문구	82.90	1.00 (−0.30%)	−0.25	80.55	1.00 (−0.42%)	−0.34	85.17	1.00 (−0.34%)	−0.29
	서초구	84.78	1.02 (1.95%)	1.62	83.20	1.03 (2.86%)	2.31	86.32	1.01 (1.01%)	0.86
	성동구	83.12	1.00 (−0.04%)	−0.03	80.77	1.00 (−0.15%)	−0.12	85.53	1.00 (0.08%)	0.07
	성북구	83.17	1.00 (0.02%)	0.01	80.75	1.00 (−0.18%)	−0.14	85.56	1.00 (0.12%)	0.10
	송파구	84.21	1.01 (1.26%)	1.05	82.37	1.02 (1.83%)	1.48	86.10	1.01 (0.76%)	0.65
	양천구	83.51	1.00 (0.43%)	0.35	81.57	1.01 (0.84%)	0.68	85.50	1.00 (0.06%)	0.05
	영등포구	83.09	1.00 (−0.08%)	−0.06	80.59	1.00 (−0.37%)	−0.30	85.79	1.00 (0.39%)	0.33
	용산구	83.00	1.00 (−0.19%)	−0.16	80.43	0.99 (−0.56%)	−0.46	85.61	1.00 (0.18%)	0.16
	은평구	82.83	1.00 (−0.39%)	−0.32	80.39	0.99 (−0.62%)	−0.50	85.22	1.00 (−0.28%)	−0.24
	종로구	82.76	1.00 (−0.48%)	−0.40	80.34	0.99 (−0.69%)	−0.55	85.33	1.00 (−0.15%)	−0.13
	중구	82.66	0.99 (−0.60%)	−0.50	79.87	0.99 (−1.26%)	−1.02	85.74	1.00 (0.33%)	0.28
	중랑구	82.29	0.99 (−1.04%)	−0.86	79.83	0.99 (−1.31%)	−1.06	84.90	0.99 (−0.65%)	−0.55

※ 출생시 기대여명은 3년(2020–2022년) 이동합계 평균값임.
※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시의 출생시 기대여명을 기준으로 산출한 값임.

3 - 14 기대여명

기대여명이란 현재 수준의 사망률을 가정했을 때, 특정 연령에 도달한 사람들이 앞으로 더 살 것으로 기대되는 평균 연 수를 지칭한다.
자료 : 사망원인통계, 2017-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2017-2023년

구분		2021–2023년(전체)			2021–2023년(남자)			2021–2023년(여자)		
		출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	출생시 기대여명(세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)
서울시		83.22	–	–	80.97	–	–	85.49	–	–
자치구별	강남구	84.45	1.01 (1.48%)	1.23	83.02	1.03 (2.53%)	2.05	85.83	1.00 (0.40%)	0.34
	강동구	83.25	1.00 (0.03%)	0.03	81.20	1.00 (0.28%)	0.23	85.40	1.00 (–0.11%)	–0.09
	강북구	81.98	0.99 (–1.49%)	–1.24	79.53	0.98 (–1.78%)	–1.44	84.42	0.99 (–1.25%)	–1.07
	강서구	82.86	1.00 (–0.43%)	–0.36	80.46	0.99 (–0.64%)	–0.52	85.32	1.00 (–0.19%)	–0.17
	관악구	82.62	0.99 (–0.72%)	–0.60	80.35	0.99 (–0.77%)	–0.62	84.98	0.99 (–0.59%)	–0.51
	광진구	83.49	1.00 (0.33%)	0.28	81.06	1.00 (0.11%)	0.09	85.98	1.01 (0.57%)	0.49
	구로구	83.10	1.00 (–0.14%)	–0.12	80.84	1.00 (–0.16%)	–0.13	85.47	1.00 (–0.02%)	–0.02
	금천구	82.00	0.99 (–1.46%)	–1.22	79.42	0.98 (–1.92%)	–1.55	84.85	0.99 (–0.74%)	–0.63
	노원구	82.82	1.00 (–0.48%)	–0.40	80.53	0.99 (–0.54%)	–0.44	85.03	0.99 (–0.54%)	–0.46
	도봉구	82.97	1.00 (–0.30%)	–0.25	80.86	1.00 (–0.14%)	–0.11	85.09	1.00 (–0.47%)	–0.40
	동대문구	82.33	0.99 (–1.07%)	–0.89	79.61	0.98 (–1.68%)	–1.36	85.25	1.00 (–0.28%)	–0.24
	동작구	83.88	1.01 (0.80%)	0.66	81.84	1.01 (1.07%)	0.86	85.85	1.00 (0.42%)	0.36
	마포구	83.70	1.01 (0.57%)	0.48	81.49	1.01 (0.63%)	0.51	85.73	1.00 (0.28%)	0.24
	서대문구	83.02	1.00 (–0.24%)	–0.20	80.68	1.00 (–0.36%)	–0.29	85.26	1.00 (–0.26%)	–0.22
	서초구	84.83	1.02 (1.93%)	1.61	83.28	1.03 (2.85%)	2.31	86.32	1.01 (0.97%)	0.83
	성동구	83.25	1.00 (0.04%)	0.04	80.93	1.00 (–0.05%)	–0.04	85.62	1.00 (0.15%)	0.13
	성북구	83.29	1.00 (0.09%)	0.07	80.87	1.00 (–0.13%)	–0.10	85.67	1.00 (0.21%)	0.18
	송파구	84.22	1.01 (1.20%)	1.00	82.41	1.02 (1.78%)	1.44	86.07	1.01 (0.67%)	0.58
	양천구	83.54	1.00 (0.39%)	0.32	81.53	1.01 (0.69%)	0.55	85.62	1.00 (0.15%)	0.13
	영등포구	83.08	1.00 (–0.17%)	–0.14	80.73	1.00 (–0.30%)	–0.24	85.58	1.00 (0.10%)	0.09
	용산구	83.09	1.00 (–0.15%)	–0.12	80.49	0.99 (–0.60%)	–0.48	85.76	1.00 (0.32%)	0.27
	은평구	83.05	1.00 (–0.20%)	–0.17	80.53	0.99 (–0.54%)	–0.44	85.49	1.00 (0.01%)	0.01
	종로구	82.89	1.00 (–0.40%)	–0.33	80.38	0.99 (–0.73%)	–0.59	85.54	1.00 (0.06%)	0.05
	중구	82.76	0.99 (–0.55%)	–0.46	79.97	0.99 (–1.24%)	–1.00	85.82	1.00 (0.39%)	0.33
	중랑구	82.37	0.99 (–1.02%)	–0.85	79.94	0.99 (–1.28%)	–1.03	84.94	0.99 (–0.64%)	–0.55

※ 출생시 기대여명은 3년(2021–2023년) 이동합계 평균값임.
※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시의 출생시 기대여명을 기준으로 산출한 값임.

3 - 14 기대여명 (교육수준별 30세 기대여명)

기대여명이란 현재 수준의 사망률을 가정했을 때, 특정 연령에 도달한 사람들이 앞으로 더 살 것으로 기대되는 평균 연수를 지칭한다.
자료 : 사망원인통계, 2010년, 2015년, 2020년,
인구주택총조사자료, 2010년 , 2015년, 2020년

구분			2010년(전체)			2010년(남자)			2010년(여자)		
			30세 기대여명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	30세 기대여명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	30세 기대여명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)
교육 수준별	전국	중졸이하	46.80	0.90 (−9.55%)	−4.94	41.77	0.82 (−17.60%)	−8.92	50.85	0.92 (−8.38%)	−4.65
		고졸	50.69	0.98 (−2.03%)	−1.05	48.39	0.95 (−4.54%)	−2.30	54.58	0.98 (−1.66%)	−0.92
		대졸이상	51.74	1.00 (0.00%)	0.00	50.69	1.00 (0.00%)	0.00	55.50	1.00 (0.00%)	0.00
	서울시	중졸이하	47.46	0.90 (−9.58%)	−5.03	42.66	0.83 (−16.86%)	−8.65	50.90	0.91 (−8.81%)	−4.92
		고졸	51.78	0.99 (−1.35%)	−0.71	49.23	0.96 (−4.05%)	−2.08	55.10	0.99 (−1.29%)	−0.72
		대졸이상	52.49	1.00 (0.00%)	0.00	51.31	1.00 (0.00%)	0.00	55.82	1.00 (0.00%)	0.00

구분			2015년(전체)			2015년(남자)			2015년(여자)		
			30세 기대여명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	30세 기대여명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	30세 기대여명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)
교육 수준별	전국	중졸이하	46.94	0.88 (−12.15%)	−6.49	42.65	0.81 (−18.73%)	−9.83	50.59	0.90 (−9.84%)	−5.52
		고졸	52.08	0.97 (−2.53%)	−1.35	49.98	0.95 (−4.76%)	−2.50	55.35	0.99 (−1.35%)	−0.76
		대졸이상	53.43	1.00 (0.00%)	0.00	52.48	1.00 (0.00%)	0.00	56.11	1.00 (0.00%)	0.00
	서울시	중졸이하	48.21	0.89 (−10.72%)	−5.79	44.05	0.83 (−16.86%)	−8.93	51.45	0.91 (−8.71%)	−4.91
		고졸	52.80	0.98 (−2.22%)	−1.20	50.49	0.95 (−4.70%)	−2.49	55.65	0.99 (−1.26%)	−0.71
		대졸이상	54.00	1.00 (0.00%)	0.00	52.98	1.00 (0.00%)	0.00	56.36	1.00 (0.00%)	0.00

3 - 14 기대여명 (교육수준별 30세 기대여명)

기대여명이란 현재 수준의 사망률을 가정했을 때, 특정 연령에 도달한 사람들이 앞으로 더 살 것으로 기대되는 평균 연수를 지칭한다.
자료 : 사망원인통계, 2010년, 2015년, 2020년,
인구주택총조사자료, 2010년 , 2015년, 2020년

구분			2020년(전체)			2020년(남자)			2020년(여자)		
			30세 기대여명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	30세 기대여명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	30세 기대여명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)
교육 수준별	전국	중졸이하	47.49	0.88 (−11.73%)	−6.31	43.15	0.82 (−18.34%)	−9.69	51.60	0.92 (−7.66%)	−4.28
		고졸	53.47	0.99 (−0.61%)	−0.33	51.49	0.97 (−2.55%)	−1.35	55.98	1.00 (0.18%)	0.10
		대졸이상	53.80	1.00 (0.00%)	0.00	52.84	1.00 (0.00%)	0.00	55.88	1.00 (0.00%)	0.00
	서울시	중졸이하	48.54	0.89 (−11.21%)	−6.13	44.84	0.84 (−16.30%)	−8.73	51.82	0.91 (−8.59%)	−4.87
		고졸	54.24	0.99 (−0.79%)	−0.43	52.24	0.98 (−2.48%)	−1.33	56.34	0.99 (−0.62%)	−0.35
		대졸이상	54.67	1.00 (0.00%)	0.00	53.57	1.00 (0.00%)	0.00	56.69	1.00 (0.00%)	0.00

3 - 15 건강수명

건강수명이란 몸이나 정신이 건강한 상태로 활동을 하며 산 기간, 평균수명에서 질병으로 몸이 아픈 기간을 제외한 기간을 지칭한다.
자료 : 한국건강증진개발원, 2018-2021년

구분		2018년(전체)			2019년(전체)			2020년(전체)		
		건강수명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	건강수명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	건강수명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)
서울시		71.91	–	–	72.23	–	–	72.27	–	–
자치구별	강남구	74.51	1.04 (3.62%)	2.60	74.76	1.04 (3.50%)	2.53	74.65	1.03 (3.29%)	2.38
	강동구	72.18	1.00 (0.38%)	0.27	72.50	1.00 (0.37%)	0.27	72.58	1.00 (0.43%)	0.31
	강북구	70.17	0.98 (−2.42%)	−1.74	71.30	0.99 (−1.29%)	−0.93	71.30	0.99 (−1.34%)	−0.97
	강서구	71.27	0.99 (−0.89%)	−0.64	71.64	0.99 (−0.82%)	−0.59	71.72	0.99 (−0.76%)	−0.55
	관악구	71.84	1.00 (−0.09%)	−0.07	72.21	1.00 (−0.03%)	−0.02	72.07	1.00 (−0.28%)	−0.20
	광진구	72.10	1.00 (0.27%)	0.19	72.47	1.00 (0.33%)	0.24	72.20	1.00 (−0.10%)	−0.07
	구로구	72.01	1.00 (0.14%)	0.10	71.45	0.99 (−1.08%)	−0.78	71.81	0.99 (−0.64%)	−0.46
	금천구	70.75	0.98 (−1.61%)	−1.16	70.90	0.98 (−1.84%)	−1.33	71.22	0.99 (−1.45%)	−1.05
	노원구	71.35	0.99 (−0.77%)	−0.56	72.23	1.00 (0.00%)	0.00	72.51	1.00 (0.33%)	0.24
	도봉구	71.31	0.99 (−0.83%)	−0.60	72.13	1.00 (−0.14%)	−0.10	71.97	1.00 (−0.42%)	−0.30
	동대문구	70.68	0.98 (−1.71%)	−1.23	70.38	0.97 (−2.56%)	−1.85	70.97	0.98 (−1.80%)	−1.30
	동작구	72.69	1.01 (1.09%)	0.78	73.34	1.02 (1.53%)	1.11	73.39	1.02 (1.55%)	1.12
	마포구	71.89	1.00 (−0.02%)	−0.02	72.41	1.00 (0.25%)	0.18	72.50	1.00 (0.32%)	0.23
	서대문구	71.43	0.99 (−0.66%)	−0.48	71.70	0.99 (−0.74%)	−0.53	71.65	0.99 (−0.86%)	−0.62
	서초구	74.52	1.04 (3.63%)	2.61	74.80	1.04 (3.56%)	2.57	74.97	1.04 (3.73%)	2.70
	성동구	71.71	1.00 (−0.27%)	−0.20	71.63	0.99 (−0.83%)	−0.60	72.50	1.00 (0.32%)	0.23
	성북구	72.10	1.00 (0.27%)	0.19	72.29	1.00 (0.08%)	0.06	72.27	1.00 (0.00%)	0.00
	송파구	73.54	1.02 (2.27%)	1.63	74.19	1.03 (2.71%)	1.96	74.32	1.03 (2.84%)	2.05
	양천구	72.48	1.01 (0.80%)	0.57	71.96	1.00 (−0.38%)	−0.27	72.16	1.00 (−0.15%)	−0.11
	영등포구	70.68	0.98 (−1.71%)	−1.23	71.17	0.99 (−1.47%)	−1.06	71.95	1.00 (−0.44%)	−0.32
	용산구	72.18	1.00 (0.38%)	0.27	72.56	1.00 (0.45%)	0.33	72.69	1.01 (0.58%)	0.42
	은평구	71.43	0.99 (−0.66%)	−0.48	71.54	0.99 (−0.96%)	−0.69	70.48	0.98 (−2.48%)	−1.79
	종로구	72.29	1.01 (0.53%)	0.38	72.42	1.00 (0.26%)	0.19	72.58	1.00 (0.43%)	0.31
	중구	71.92	1.00 (0.02%)	0.01	72.73	1.01 (0.69%)	0.50	71.90	0.99 (−0.51%)	−0.37
	중랑구	70.64	0.98 (−1.76%)	−1.27	71.08	0.98 (−1.59%)	−1.15	70.41	0.97 (−2.57%)	−1.86

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시의 건강수명을 기준으로 산출한 값임.(2018–2020년 서울시는 25개 자치구의 평균값임.)
※ 2018–2020년 건강수명의 성별 자료 미제공으로 전체 값만 제시.

3 - 15 건강수명

건강수명이란 몸이나 정신이 건강한 상태로 활동을 하며 산 기간, 평균수명에서 질병으로 몸이 아픈 기간을 제외한 기간을 지칭한다.
자료 : 한국건강증진개발원, 2018-2021년

구분		2021년(전체)			2021년(남자)			2021년(여자)		
		건강수명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	건강수명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)	건강수명 (세)	상대격차 (배, %)	절대격차 (세)
서울시		71.20	–	–	69.13	–	–	73.10	–	–
자치구별	강남구	73.65	1.03 (3.44%)	2.45	72.24	1.04 (4.50%)	3.11	74.86	1.02 (2.41%)	1.76
	강동구	71.13	1.00 (−0.10%)	−0.07	69.06	1.00 (−0.10%)	−0.07	73.01	1.00 (−0.12%)	−0.09
	강북구	69.95	0.98 (−1.76%)	−1.25	67.53	0.98 (−2.31%)	−1.60	72.19	0.99 (−1.24%)	−0.91
	강서구	70.48	0.99 (−1.01%)	−0.72	68.12	0.99 (−1.46%)	−1.01	72.61	0.99 (−0.67%)	−0.49
	관악구	70.51	0.99 (−0.97%)	−0.69	68.65	0.99 (−0.69%)	−0.48	72.23	0.99 (−1.19%)	−0.87
	광진구	71.92	1.01 (1.01%)	0.72	69.65	1.01 (0.75%)	0.52	74.07	1.01 (1.33%)	0.97
	구로구	70.43	0.99 (−1.08%)	−0.77	68.77	0.99 (−0.52%)	−0.36	71.98	0.98 (−1.53%)	−1.12
	금천구	69.82	0.98 (−1.94%)	−1.38	67.96	0.98 (−1.69%)	−1.17	71.62	0.98 (−2.02%)	−1.48
	노원구	70.83	0.99 (−0.52%)	−0.37	68.60	0.99 (−0.77%)	−0.53	72.69	0.99 (−0.56%)	−0.41
	도봉구	71.26	1.00 (0.08%)	0.06	69.18	1.00 (0.07%)	0.05	73.14	1.00 (0.05%)	0.04
	동대문구	69.87	0.98 (−1.87%)	−1.33	67.26	0.97 (−2.71%)	−1.87	72.48	0.99 (−0.85%)	−0.62
	동작구	72.01	1.01 (1.14%)	0.81	69.93	1.01 (1.16%)	0.80	73.90	1.01 (1.09%)	0.80
	마포구	71.93	1.01 (1.03%)	0.73	69.56	1.01 (0.62%)	0.43	74.02	1.01 (1.26%)	0.92
	서대문구	71.19	1.00 (−0.01%)	−0.01	68.86	1.00 (−0.39%)	−0.27	73.26	1.00 (0.22%)	0.16
	서초구	73.66	1.03 (3.46%)	2.46	72.00	1.04 (4.15%)	2.87	75.20	1.03 (2.87%)	2.10
	성동구	71.45	1.00 (0.35%)	0.25	69.66	1.01 (0.77%)	0.53	73.10	1.00 (0.00%)	0.00
	성북구	71.74	1.01 (0.76%)	0.54	69.43	1.00 (0.43%)	0.30	73.79	1.01 (0.94%)	0.69
	송파구	72.83	1.02 (2.29%)	1.63	71.17	1.03 (2.95%)	2.04	74.31	1.02 (1.66%)	1.21
	양천구	71.28	1.00 (0.11%)	0.08	69.72	1.01 (0.85%)	0.59	72.60	0.99 (−0.68%)	−0.50
	영등포구	70.39	0.99 (−1.14%)	−0.81	68.26	0.99 (−1.26%)	−0.87	72.48	0.99 (−0.85%)	−0.62
	용산구	71.33	1.00 (0.18%)	0.13	68.64	0.99 (−0.71%)	−0.49	73.85	1.01 (1.03%)	0.75
	은평구	70.06	0.98 (−1.60%)	−1.14	68.28	0.99 (−1.23%)	−0.85	71.63	0.98 (−2.01%)	−1.47
	종로구	70.83	0.99 (−0.52%)	−0.37	68.51	0.99 (−0.90%)	−0.62	73.13	1.00 (0.04%)	0.03
	중구	70.51	0.99 (−0.97%)	−0.69	67.51	0.98 (−2.34%)	−1.62	73.59	1.01 (0.67%)	0.49
	중랑구	69.83	0.98 (−1.92%)	−1.37	67.92	0.98 (−1.75%)	−1.21	71.60	0.98 (−2.05%)	−1.50

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시의 건강수명을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,578,975	457.6	263.6	–	–
연령별	1–4세	259,540	10.8	–	–	–
	5–12세	589,613	5.4	–	–	–
	13–18세	497,904	16.1	–	–	–
	19–29세	1,551,850	31.3	–	–	–
	30–39세	1,512,012	53.0	–	–	–
	40–49세	1,545,096	115.9	–	–	–
	50–59세	1,505,075	280.4	–	–	–
	60–69세	1,134,934	559.3	–	–	–
	70세 이상	930,024	3,215.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	531,575	345.8	230.3	0.87 (–12.64%)	–33.3
	강동구	425,410	446.2	272.4	1.03 (3.32%)	8.7
	강북구	310,926	602.7	296.4	1.12 (12.42%)	32.7
	강서구	587,369	458.1	281.6	1.07 (6.82%)	18.0
	관악구	493,055	427.3	273.7	1.04 (3.82%)	10.1
	광진구	348,117	397.9	248.7	0.94 (–5.65%)	–14.9
	구로구	400,902	451.7	261.1	0.99 (–0.94%)	–2.5
	금천구	229,270	523.0	307.5	1.17 (16.65%)	43.9
	노원구	532,512	501.0	276.6	1.05 (4.93%)	13.0
	도봉구	332,026	553.0	277.0	1.05 (5.07%)	13.4
	동대문구	340,268	544.0	288.3	1.09 (9.36%)	24.7
	동작구	390,350	436.3	246.5	0.94 (–6.49%)	–17.1
	마포구	366,807	426.1	248.0	0.94 (–5.92%)	–15.6
	서대문구	303,057	513.1	260.9	0.99 (–1.05%)	–2.8
	서초구	423,950	335.2	213.7	0.81 (–18.94%)	–49.9
	성동구	299,044	457.8	265.9	1.01 (0.88%)	2.3
	성북구	431,427	506.2	275.4	1.04 (4.46%)	11.7
	송파구	662,020	344.1	230.7	0.87 (–12.50%)	–33.0
	양천구	455,765	416.9	264.1	1.00 (0.20%)	0.5
	영등포구	360,221	474.2	268.2	1.02 (1.72%)	4.5
	용산구	218,821	505.9	252.4	0.96 (–4.26%)	–11.2
	은평구	473,512	488.9	260.1	0.99 (–1.35%)	–3.6
	종로구	146,603	582.5	276.1	1.05 (4.74%)	12.5
	중구	121,678	546.5	267.1	1.01 (1.31%)	3.5
	중랑구	394,294	519.7	291.7	1.11 (10.67%)	28.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,675,764	531.7	360.3	–	–
연령별	1–4세	133,036	10.5	–	–	–
	5–12세	302,680	7.3	–	–	–
	13–18세	256,960	18.7	–	–	–
	19–29세	765,318	37.8	–	–	–
	30–39세	755,827	65.0	–	–	–
	40–49세	765,567	155.6	–	–	–
	50–59세	734,134	413.7	–	–	–
	60–69세	537,167	840.3	–	–	–
	70세 이상	397,592	3,815.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	254,426	367.9	286.2	0.79 (–20.57%)	–74.1
	강동구	210,210	512.3	374.5	1.04 (3.95%)	14.2
	강북구	151,816	717.3	410.1	1.14 (13.83%)	49.8
	강서구	284,853	528.3	388.6	1.08 (7.87%)	28.3
	관악구	247,407	510.9	376.5	1.04 (4.50%)	16.2
	광진구	168,870	456.0	333.1	0.92 (–7.54%)	–27.2
	구로구	198,198	545.9	360.7	1.00 (0.11%)	0.4
	금천구	116,302	604.5	404.9	1.12 (12.40%)	44.7
	노원구	258,062	568.5	389.8	1.08 (8.20%)	29.5
	도봉구	162,391	617.0	366.3	1.02 (1.67%)	6.0
	동대문구	169,318	640.8	392.5	1.09 (8.94%)	32.2
	동작구	189,552	523.9	346.5	0.96 (–3.82%)	–13.8
	마포구	173,821	521.8	356.4	0.99 (–1.07%)	–3.8
	서대문구	145,941	605.0	365.7	1.02 (1.50%)	5.4
	서초구	202,999	384.2	278.6	0.77 (–22.66%)	–81.6
	성동구	146,552	536.3	371.3	1.03 (3.06%)	11.0
	성북구	209,414	588.3	380.3	1.06 (5.57%)	20.1
	송파구	320,771	379.4	297.7	0.83 (–17.36%)	–62.5
	양천구	224,129	458.2	354.5	0.98 (–1.60%)	–5.8
	영등포구	178,935	565.6	373.0	1.04 (3.52%)	12.7
	용산구	106,147	584.1	354.6	0.98 (–1.56%)	–5.6
	은평구	228,641	566.8	351.3	0.98 (–2.48%)	–8.9
	종로구	71,624	673.0	378.3	1.05 (5.02%)	18.1
	중구	59,818	682.1	403.7	1.12 (12.06%)	43.4
	중랑구	195,572	632.0	415.5	1.15 (15.33%)	55.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,903,211	386.9	184.4	–	–
연령별	1–4세	126,504	11.1	–	–	–
	5–12세	286,933	3.5	–	–	–
	13–18세	240,944	13.3	–	–	–
	19–29세	786,532	25.0	–	–	–
	30–39세	756,186	41.0	–	–	–
	40–49세	779,529	76.8	–	–	–
	50–59세	770,941	153.4	–	–	–
	60–69세	597,767	306.8	–	–	–
	70세 이상	532,432	2,766.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	277,149	325.5	185.1	1.00 (0.34%)	0.6
	강동구	215,201	381.5	186.8	1.01 (1.27%)	2.3
	강북구	159,110	493.4	203.3	1.10 (10.22%)	18.8
	강서구	302,516	392.0	197.3	1.07 (6.99%)	12.9
	관악구	245,649	343.2	187.6	1.02 (1.70%)	3.1
	광진구	179,247	343.1	177.0	0.96 (–4.06%)	–7.5
	구로구	202,704	359.6	177.7	0.96 (–3.65%)	–6.7
	금천구	112,968	439.1	216.1	1.17 (17.18%)	31.7
	노원구	274,450	437.6	193.0	1.05 (4.66%)	8.6
	도봉구	169,636	491.6	201.4	1.09 (9.21%)	17.0
	동대문구	170,950	448.1	198.2	1.07 (7.49%)	13.8
	동작구	200,798	353.6	166.1	0.90 (–9.93%)	–18.3
	마포구	192,986	339.9	168.1	0.91 (–8.85%)	–16.3
	서대문구	157,117	427.7	179.5	0.97 (–2.70%)	–5.0
	서초구	220,952	290.1	158.3	0.86 (–14.20%)	–26.2
	성동구	152,493	382.3	181.8	0.99 (–1.42%)	–2.6
	성북구	222,013	428.8	192.6	1.04 (4.43%)	8.2
	송파구	341,249	310.9	173.0	0.94 (–6.19%)	–11.4
	양천구	231,636	376.9	194.0	1.05 (5.18%)	9.6
	영등포구	181,287	383.9	176.0	0.95 (–4.59%)	–8.5
	용산구	112,674	432.2	168.7	0.91 (–8.52%)	–15.7
	은평구	244,872	416.1	185.2	1.00 (0.43%)	0.8
	종로구	74,980	496.1	184.4	1.00 (0.00%)	0.0
	중구	61,861	415.5	151.9	0.82 (–17.65%)	–32.6
	중랑구	198,722	409.1	188.6	1.02 (2.24%)	4.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,533,412	477.5	260.8	–	–
연령별	1–4세	237,354	10.5	–	–	–
	5–12세	578,219	4.8	–	–	–
	13–18세	472,913	15.4	–	–	–
	19–29세	1,551,368	32.6	–	–	–
	30–39세	1,476,314	56.9	–	–	–
	40–49세	1,515,858	114.3	–	–	–
	50–59세	1,495,068	273.5	–	–	–
	60–69세	1,185,301	556.9	–	–	–
	70세 이상	972,866	3,241.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	530,126	352.2	222.9	0.85 (–14.53%)	–37.9
	강동구	441,733	430.4	252.5	0.97 (–3.17%)	–8.3
	강북구	305,512	644.2	303.1	1.16 (16.20%)	42.3
	강서구	579,138	465.2	271.2	1.04 (4.00%)	10.4
	관악구	489,799	451.0	272.8	1.05 (4.59%)	12.0
	광진구	343,783	432.2	256.4	0.98 (–1.71%)	–4.4
	구로구	400,915	471.9	258.2	0.99 (–0.98%)	–2.6
	금천구	228,342	545.2	299.2	1.15 (14.71%)	38.4
	노원구	522,235	516.8	267.5	1.03 (2.56%)	6.7
	도봉구	325,050	590.7	275.6	1.06 (5.68%)	14.8
	동대문구	337,801	565.7	282.5	1.08 (8.33%)	21.7
	동작구	387,859	456.4	240.5	0.92 (–7.77%)	–20.3
	마포구	365,392	452.4	255.8	0.98 (–1.91%)	–5.0
	서대문구	304,074	551.2	270.1	1.04 (3.58%)	9.3
	서초구	419,614	341.5	207.5	0.80 (–20.44%)	–53.3
	성동구	291,841	467.0	259.6	1.00 (–0.47%)	–1.2
	성북구	432,206	524.1	268.5	1.03 (2.93%)	7.7
	송파구	662,838	347.0	219.8	0.84 (–15.73%)	–41.0
	양천구	450,971	426.0	255.8	0.98 (–1.91%)	–5.0
	영등포구	366,258	476.7	258.7	0.99 (–0.81%)	–2.1
	용산구	219,404	521.9	252.4	0.97 (–3.21%)	–8.4
	은평구	471,906	555.8	279.3	1.07 (7.08%)	18.5
	종로구	144,866	598.5	267.3	1.02 (2.49%)	6.5
	중구	121,520	595.0	268.8	1.03 (3.05%)	8.0
	중랑구	390,233	575.3	299.9	1.15 (15.01%)	39.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	303,523	712.0	571.2	5.52 (452.33%)	467.8
	고졸	1,674,865	212.9	162.7	1.57 (57.27%)	59.2
	대졸이상	2,990,516	101.9	103.4	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	466,650	3,071.3	1,935.4	0.97 (–3.43%)	–68.7
	중졸	252,757	1,912.9	1,991.5	0.99 (–0.63%)	–12.6
	고졸이상	753,092	1,732.3	2,004.1	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,642,653	552.0	353.2	–	–
연령별	1–4세	122,050	11.5	–	–	–
	5–12세	296,611	5.1	–	–	–
	13–18세	243,772	16.4	–	–	–
	19–29세	758,048	36.5	–	–	–
	30–39세	738,397	67.4	–	–	–
	40–49세	750,420	143.5	–	–	–
	50–59세	731,502	402.2	–	–	–
	60–69세	560,222	850.0	–	–	–
	70세 이상	416,770	3,826.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,755	372.0	273.2	0.77 (–22.65%)	–80.0
	강동구	217,560	490.9	342.3	0.97 (–3.06%)	–10.8
	강북구	148,977	771.9	416.5	1.18 (17.94%)	63.4
	강서구	279,976	526.1	365.3	1.03 (3.44%)	12.1
	관악구	245,687	547.4	383.2	1.08 (8.50%)	30.0
	광진구	166,230	502.9	345.2	0.98 (–2.24%)	–7.9
	구로구	197,916	560.3	350.0	0.99 (–0.88%)	–3.1
	금천구	115,594	625.5	392.8	1.11 (11.21%)	39.6
	노원구	252,410	578.8	368.1	1.04 (4.24%)	15.0
	도봉구	158,708	672.9	367.1	1.04 (3.96%)	14.0
	동대문구	167,564	695.9	406.5	1.15 (15.10%)	53.3
	동작구	187,886	533.3	330.1	0.93 (–6.54%)	–23.1
	마포구	172,413	535.9	355.6	1.01 (0.69%)	2.4
	서대문구	145,927	625.0	361.6	1.02 (2.38%)	8.4
	서초구	200,823	371.0	258.3	0.73 (–26.85%)	–94.8
	성동구	142,673	530.6	348.9	0.99 (–1.20%)	–4.2
	성북구	209,002	612.9	371.3	1.05 (5.13%)	18.1
	송파구	320,336	397.7	292.1	0.83 (–17.29%)	–61.1
	양천구	221,368	464.8	334.7	0.95 (–5.22%)	–18.4
	영등포구	181,332	568.0	358.0	1.01 (1.38%)	4.9
	용산구	106,237	591.1	342.5	0.97 (–3.01%)	–10.6
	은평구	227,029	654.1	380.0	1.08 (7.61%)	26.9
	종로구	70,613	735.0	377.8	1.07 (6.98%)	24.6
	중구	59,536	687.0	382.1	1.08 (8.19%)	28.9
	중랑구	193,106	667.0	405.9	1.15 (14.94%)	52.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	130,327	1,159.4	771.4	5.91 (491.36%)	641.0
	고졸	777,685	312.3	230.8	1.77 (76.96%)	100.4
	대졸이상	1,534,608	136.6	130.5	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	129,285	3,592.1	2,888.7	1.19 (18.74%)	455.9
	중졸	107,995	2,686.2	2,725.9	1.12 (12.05%)	293.1
	고졸이상	415,084	2,245.8	2,432.8	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,890,760	406.8	185.0	–	–
연령별	1–4세	115,305	9.5	–	–	–
	5–12세	281,608	4.6	–	–	–
	13–18세	229,142	14.4	–	–	–
	19–29세	793,320	28.9	–	–	–
	30–39세	737,917	46.3	–	–	–
	40–49세	765,438	85.6	–	–	–
	50–59세	763,566	150.2	–	–	–
	60–69세	625,079	294.2	–	–	–
	70세 이상	556,096	2,803.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,372	334.0	182.8	0.99 (–1.19%)	–2.2
	강동구	224,173	371.6	179.0	0.97 (–3.21%)	–5.9
	강북구	156,535	522.6	206.6	1.12 (11.72%)	21.7
	강서구	299,163	408.1	198.6	1.07 (7.40%)	13.7
	관악구	244,112	353.9	177.4	0.96 (–4.10%)	–7.6
	광진구	177,554	366.1	180.6	0.98 (–2.34%)	–4.3
	구로구	202,999	385.7	177.5	0.96 (–4.03%)	–7.5
	금천구	112,748	463.0	213.1	1.15 (15.22%)	28.1
	노원구	269,826	458.8	192.3	1.04 (3.97%)	7.3
	도봉구	166,343	512.2	202.0	1.09 (9.19%)	17.0
	동대문구	170,237	437.6	181.5	0.98 (–1.89%)	–3.5
	동작구	199,973	384.1	169.4	0.92 (–8.41%)	–15.6
	마포구	192,979	377.8	179.9	0.97 (–2.73%)	–5.0
	서대문구	158,147	483.1	197.5	1.07 (6.80%)	12.6
	서초구	218,791	314.5	162.3	0.88 (–12.26%)	–22.7
	성동구	149,168	406.3	184.6	1.00 (–0.22%)	–0.4
	성북구	223,205	440.9	187.1	1.01 (1.17%)	2.2
	송파구	342,502	299.6	157.3	0.85 (–14.94%)	–27.6
	양천구	229,603	388.5	194.0	1.05 (4.87%)	9.0
	영등포구	184,926	387.2	171.0	0.92 (–7.54%)	–14.0
	용산구	113,167	456.8	183.9	0.99 (–0.57%)	–1.1
	은평구	244,877	464.7	197.3	1.07 (6.67%)	12.3
	종로구	74,253	468.7	175.1	0.95 (–5.34%)	–9.9
	중구	61,984	506.6	168.6	0.91 (–8.82%)	–16.3
	중랑구	197,128	485.5	209.6	1.13 (13.31%)	24.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	173,196	375.3	396.5	5.76 (476.41%)	327.7
	고졸	897,180	126.7	106.9	1.55 (55.44%)	38.1
	대졸이상	1,455,908	65.3	68.8	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	337,365	2,871.7	1,513.3	1.07 (6.60%)	93.7
	중졸	144,762	1,336.0	1,427.5	1.01 (0.56%)	8.0
	고졸이상	338,008	1,101.7	1,419.5	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,453,878	516.2	267.4	–	–
연령별	1–4세	213,130	8.0	–	–	–
	5–12세	561,650	6.4	–	–	–
	13–18세	460,260	18.5	–	–	–
	19–29세	1,522,341	33.8	–	–	–
	30–39세	1,443,678	54.3	–	–	–
	40–49세	1,480,712	115.1	–	–	–
	50–59세	1,484,151	270.6	–	–	–
	60–69세	1,237,962	587.2	–	–	–
	70세 이상	1,005,710	3,409.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	525,570	365.3	219.1	0.82 (–18.07%)	–48.3
	강동구	456,069	465.3	264.9	0.99 (–0.93%)	–2.5
	강북구	299,249	680.4	298.8	1.12 (11.75%)	31.4
	강서구	571,614	504.5	280.0	1.05 (4.69%)	12.6
	관악구	484,198	512.4	290.5	1.09 (8.65%)	23.1
	광진구	338,991	447.2	254.5	0.95 (–4.85%)	–13.0
	구로구	396,843	538.5	277.8	1.04 (3.90%)	10.4
	금천구	228,300	580.4	302.8	1.13 (13.22%)	35.4
	노원구	512,275	587.0	284.6	1.06 (6.42%)	17.2
	도봉구	317,795	630.6	273.9	1.02 (2.43%)	6.5
	동대문구	335,066	615.1	296.2	1.11 (10.78%)	28.8
	동작구	383,558	492.8	243.0	0.91 (–9.13%)	–24.4
	마포구	364,220	476.4	252.6	0.94 (–5.52%)	–14.8
	서대문구	303,145	570.0	269.6	1.01 (0.81%)	2.2
	서초구	411,435	374.5	217.1	0.81 (–18.80%)	–50.3
	성동구	285,433	497.5	258.9	0.97 (–3.17%)	–8.5
	성북구	427,809	542.3	264.0	0.99 (–1.28%)	–3.4
	송파구	655,395	393.5	234.8	0.88 (–12.19%)	–32.6
	양천구	446,398	454.1	259.0	0.97 (–3.14%)	–8.4
	영등포구	372,444	525.7	277.7	1.04 (3.85%)	10.3
	용산구	218,386	579.3	277.1	1.04 (3.61%)	9.7
	은평구	469,877	582.1	273.8	1.02 (2.39%)	6.4
	종로구	142,767	687.8	297.5	1.11 (11.24%)	30.1
	중구	120,431	669.3	292.2	1.09 (9.26%)	24.8
	중랑구	386,617	599.8	296.1	1.11 (10.74%)	28.7

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,593,754	601.8	365.3	–	–
연령별	1–4세	109,824	8.2	–	–	–
	5–12세	287,903	7.6	–	–	–
	13–18세	236,968	25.3	–	–	–
	19–29세	737,224	40.6	–	–	–
	30–39세	721,754	65.1	–	–	–
	40–49세	733,025	153.2	–	–	–
	50–59세	728,810	388.9	–	–	–
	60–69세	584,202	889.2	–	–	–
	70세 이상	431,277	4,079.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	251,561	403.9	275.7	0.75 (–24.53%)	–89.6
	강동구	223,923	535.9	358.2	0.98 (–1.94%)	–7.1
	강북구	145,729	810.4	407.8	1.12 (11.66%)	42.6
	강서구	275,390	599.9	396.5	1.09 (8.56%)	31.3
	관악구	242,946	596.4	393.0	1.08 (7.60%)	27.8
	광진구	163,518	547.3	357.7	0.98 (–2.08%)	–7.6
	구로구	195,622	624.2	368.7	1.01 (0.95%)	3.5
	금천구	115,251	672.4	406.4	1.11 (11.26%)	41.1
	노원구	246,952	664.5	397.4	1.09 (8.81%)	32.2
	도봉구	154,771	741.1	378.9	1.04 (3.75%)	13.7
	동대문구	165,615	740.9	418.4	1.15 (14.54%)	53.1
	동작구	185,519	568.7	330.8	0.91 (–9.43%)	–34.5
	마포구	171,374	564.3	354.2	0.97 (–3.01%)	–11.0
	서대문구	145,049	671.5	373.7	1.02 (2.30%)	8.4
	서초구	196,791	434.0	284.5	0.78 (–22.12%)	–80.8
	성동구	139,214	576.8	357.3	0.98 (–2.17%)	–7.9
	성북구	206,300	633.1	367.2	1.01 (0.53%)	1.9
	송파구	316,070	447.7	308.1	0.84 (–15.66%)	–57.2
	양천구	218,811	507.7	347.8	0.95 (–4.79%)	–17.5
	영등포구	183,852	621.2	375.3	1.03 (2.76%)	10.1
	용산구	105,425	688.6	398.5	1.09 (9.09%)	33.2
	은평구	225,163	675.1	370.1	1.01 (1.32%)	4.8
	종로구	69,386	807.1	408.3	1.12 (11.80%)	43.1
	중구	58,739	800.2	429.1	1.17 (17.49%)	63.9
	중랑구	190,789	701.3	400.5	1.10 (9.66%)	35.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,860,124	435.2	186.9	–	–
연령별	1–4세	103,306	7.7	–	–	–
	5–12세	273,747	5.1	–	–	–
	13–18세	223,292	11.2	–	–	–
	19–29세	785,117	27.5	–	–	–
	30–39세	721,924	43.5	–	–	–
	40–49세	747,687	77.7	–	–	–
	50–59세	755,341	156.5	–	–	–
	60–69세	653,760	317.2	–	–	–
	70세 이상	574,433	2,906.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	274,009	329.9	171.9	0.92 (–8.02%)	–15.0
	강동구	232,147	397.2	189.4	1.01 (1.33%)	2.5
	강북구	153,520	556.9	209.5	1.12 (12.09%)	22.6
	강서구	296,224	415.9	188.7	1.01 (0.95%)	1.8
	관악구	241,252	427.8	201.1	1.08 (7.60%)	14.2
	광진구	175,473	353.9	168.2	0.90 (–9.99%)	–18.7
	구로구	201,221	455.2	199.7	1.07 (6.83%)	12.8
	금천구	113,049	486.5	208.7	1.12 (11.64%)	21.8
	노원구	265,323	514.8	201.0	1.08 (7.53%)	14.1
	도봉구	163,024	525.7	188.7	1.01 (0.95%)	1.8
	동대문구	169,452	492.2	191.4	1.02 (2.38%)	4.4
	동작구	198,039	421.6	170.5	0.91 (–8.77%)	–16.4
	마포구	192,846	398.2	175.9	0.94 (–5.87%)	–11.0
	서대문구	158,096	476.9	189.3	1.01 (1.30%)	2.4
	서초구	214,644	320.1	160.1	0.86 (–14.36%)	–26.8
	성동구	146,220	422.0	176.3	0.94 (–5.65%)	–10.6
	성북구	221,510	457.8	180.2	0.96 (–3.61%)	–6.7
	송파구	339,325	343.0	171.9	0.92 (–8.05%)	–15.0
	양천구	227,588	402.5	187.3	1.00 (0.21%)	0.4
	영등포구	188,592	432.7	193.1	1.03 (3.30%)	6.2
	용산구	112,961	477.2	176.6	0.94 (–5.53%)	–10.3
	은평구	244,714	496.5	196.6	1.05 (5.21%)	9.7
	종로구	73,381	575.1	201.5	1.08 (7.78%)	14.5
	중구	61,692	544.6	175.4	0.94 (–6.15%)	–11.5
	중랑구	195,828	501.0	209.4	1.12 (12.04%)	22.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,378,610	589.6	285.8	–	–
연령별	1–4세	193,940	11.3	–	–	–
	5–12세	544,150	7.9	–	–	–
	13–18세	448,757	19.4	–	–	–
	19–29세	1,484,649	35.0	–	–	–
	30–39세	1,422,530	52.2	–	–	–
	40–49세	1,447,925	116.9	–	–	–
	50–59세	1,476,712	274.9	–	–	–
	60–69세	1,273,352	600.6	–	–	–
	70세 이상	1,044,523	3,868.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	522,783	426.9	240.0	0.84 (–16.00%)	–45.7
	강동구	457,679	542.1	287.1	1.00 (0.47%)	1.3
	강북구	293,602	806.5	323.9	1.13 (13.35%)	38.1
	강서구	567,898	578.4	301.0	1.05 (5.32%)	15.2
	관악구	482,093	564.8	301.4	1.05 (5.46%)	15.6
	광진구	335,713	512.0	272.8	0.95 (–4.56%)	–13.0
	구로구	393,518	620.0	296.0	1.04 (3.57%)	10.2
	금천구	228,374	654.2	326.8	1.14 (14.35%)	41.0
	노원구	504,265	643.5	291.9	1.02 (2.13%)	6.1
	도봉구	312,180	723.9	295.9	1.04 (3.54%)	10.1
	동대문구	334,024	686.5	313.1	1.10 (9.57%)	27.3
	동작구	379,738	570.1	265.7	0.93 (–7.02%)	–20.1
	마포구	362,720	533.7	268.8	0.94 (–5.94%)	–17.0
	서대문구	302,244	678.6	294.5	1.03 (3.05%)	8.7
	서초구	402,937	446.0	236.8	0.83 (–17.14%)	–49.0
	성동구	280,685	597.1	296.2	1.04 (3.63%)	10.4
	성북구	426,764	614.4	277.2	0.97 (–3.01%)	–8.6
	송파구	652,994	461.6	256.7	0.90 (–10.19%)	–29.1
	양천구	440,982	522.0	277.3	0.97 (–2.96%)	–8.4
	영등포구	372,626	567.6	281.4	0.98 (–1.52%)	–4.3
	용산구	215,891	630.4	279.2	0.98 (–2.31%)	–6.6
	은평구	465,728	677.6	305.7	1.07 (6.95%)	19.9
	종로구	140,477	716.1	284.6	1.00 (–0.41%)	–1.2
	중구	119,207	713.9	300.6	1.05 (5.19%)	14.8
	중랑구	383,496	705.1	324.8	1.14 (13.64%)	39.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,548,059	676.0	387.1	–	–
연령별	1–4세	100,149	13.0	–	–	–
	5–12세	278,811	11.1	–	–	–
	13–18세	230,781	22.5	–	–	–
	19–29세	714,075	41.2	–	–	–
	30–39세	710,797	63.4	–	–	–
	40–49세	716,228	155.4	–	–	–
	50–59세	726,128	405.6	–	–	–
	60–69세	600,951	914.1	–	–	–
	70세 이상	448,531	4,528.1	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	250,061	474.7	304.0	0.79 (–21.47%)	–83.1
	강동구	224,158	598.7	375.6	0.97 (–2.99%)	–11.6
	강북구	142,640	957.0	447.2	1.16 (15.50%)	60.0
	강서구	272,771	663.9	414.6	1.07 (7.10%)	27.5
	관악구	242,063	663.1	412.3	1.07 (6.50%)	25.2
	광진구	161,751	591.0	366.5	0.95 (–5.33%)	–20.6
	구로구	193,508	751.4	415.4	1.07 (7.31%)	28.3
	금천구	115,065	757.8	440.5	1.14 (13.79%)	53.4
	노원구	242,589	717.7	407.5	1.05 (5.25%)	20.3
	도봉구	151,706	823.3	390.5	1.01 (0.87%)	3.4
	동대문구	164,553	791.2	429.3	1.11 (10.88%)	42.1
	동작구	183,610	639.9	353.9	0.91 (–8.60%)	–33.3
	마포구	170,317	604.8	367.9	0.95 (–4.96%)	–19.2
	서대문구	144,166	781.7	408.8	1.06 (5.58%)	21.6
	서초구	192,514	465.4	283.9	0.73 (–26.67%)	–103.2
	성동구	136,548	657.6	394.8	1.02 (1.97%)	7.6
	성북구	205,398	713.7	385.8	1.00 (–0.34%)	–1.3
	송파구	314,477	517.4	333.2	0.86 (–13.93%)	–53.9
	양천구	215,827	595.4	382.4	0.99 (–1.23%)	–4.8
	영등포구	183,333	672.5	393.0	1.02 (1.51%)	5.9
	용산구	103,927	727.4	391.3	1.01 (1.08%)	4.2
	은평구	222,447	815.5	426.3	1.10 (10.11%)	39.1
	종로구	68,002	786.7	370.1	0.96 (–4.39%)	–17.0
	중구	57,923	870.1	437.2	1.13 (12.93%)	50.1
	중랑구	188,712	802.8	434.4	1.12 (12.20%)	47.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,830,551	508.2	201.6	–	–
연령별	1–4세	93,791	9.6	–	–	–
	5–12세	265,339	4.5	–	–	–
	13–18세	217,976	16.1	–	–	–
	19–29세	770,574	29.2	–	–	–
	30–39세	711,734	40.9	–	–	–
	40–49세	731,697	79.3	–	–	–
	50–59세	750,584	148.6	–	–	–
	60–69세	672,402	320.5	–	–	–
	70세 이상	595,992	3,372.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	272,722	383.2	184.4	0.91 (–8.52%)	–17.2
	강동구	233,522	487.7	211.8	1.05 (5.07%)	10.2
	강북구	150,962	664.4	222.3	1.10 (10.30%)	20.8
	강서구	295,127	499.4	208.0	1.03 (3.19%)	6.4
	관악구	240,030	465.8	208.9	1.04 (3.65%)	7.4
	광진구	173,962	438.6	192.5	0.95 (–4.52%)	–9.1
	구로구	200,010	493.0	197.0	0.98 (–2.25%)	–4.5
	금천구	113,309	548.9	224.7	1.11 (11.48%)	23.1
	노원구	261,676	574.8	204.3	1.01 (1.34%)	2.7
	도봉구	160,474	630.0	219.9	1.09 (9.09%)	18.3
	동대문구	169,472	584.8	211.3	1.05 (4.84%)	9.8
	동작구	196,128	504.8	193.4	0.96 (–4.04%)	–8.1
	마포구	192,403	470.9	192.5	0.95 (–4.52%)	–9.1
	서대문구	158,078	584.5	204.4	1.01 (1.40%)	2.8
	서초구	210,423	428.2	193.3	0.96 (–4.11%)	–8.3
	성동구	144,138	539.8	212.2	1.05 (5.26%)	10.6
	성북구	221,366	522.2	192.2	0.95 (–4.67%)	–9.4
	송파구	338,517	409.7	192.1	0.95 (–4.69%)	–9.5
	양천구	225,155	451.7	192.7	0.96 (–4.38%)	–8.8
	영등포구	189,293	465.9	181.4	0.90 (–9.98%)	–20.1
	용산구	111,965	540.3	185.1	0.92 (–8.16%)	–16.5
	은평구	243,281	551.6	209.4	1.04 (3.87%)	7.8
	종로구	72,476	649.9	207.7	1.03 (3.06%)	6.2
	중구	61,284	566.2	184.8	0.92 (–8.31%)	–16.8
	중랑구	194,785	610.4	228.9	1.14 (13.56%)	27.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,334,934	551.1	256.8	–	–
연령별	1–4세	181,012	8.8	–	–	–
	5–12세	524,095	4.8	–	–	–
	13–18세	439,078	19.8	–	–	–
	19–29세	1,452,095	33.5	–	–	–
	30–39세	1,418,246	54.6	–	–	–
	40–49세	1,420,560	108.3	–	–	–
	50–59세	1,474,789	259.3	–	–	–
	60–69세	1,292,192	547.6	–	–	–
	70세 이상	1,093,615	3,431.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	529,712	394.7	217.1	0.85 (–15.48%)	–39.8
	강동구	456,584	518.4	266.9	1.04 (3.93%)	10.1
	강북구	288,657	783.6	301.9	1.18 (17.56%)	45.1
	강서구	562,962	532.0	260.5	1.01 (1.44%)	3.7
	관악구	480,924	542.1	281.5	1.10 (9.62%)	24.7
	광진구	333,991	488.6	247.2	0.96 (–3.75%)	–9.6
	구로구	391,803	568.7	258.0	1.00 (0.46%)	1.2
	금천구	227,081	613.0	296.5	1.15 (15.45%)	39.7
	노원구	498,637	622.1	270.6	1.05 (5.36%)	13.8
	도봉구	307,411	682.8	270.0	1.05 (5.11%)	13.1
	동대문구	336,443	684.5	298.7	1.16 (16.32%)	41.9
	동작구	377,041	528.6	236.1	0.92 (–8.06%)	–20.7
	마포구	360,946	484.6	236.9	0.92 (–7.77%)	–19.9
	서대문구	303,674	607.2	257.1	1.00 (0.11%)	0.3
	서초구	401,613	382.0	197.9	0.77 (–22.94%)	–58.9
	성동구	276,961	533.3	247.9	0.97 (–3.49%)	–9.0
	성북구	425,101	592.8	262.1	1.02 (2.04%)	5.2
	송파구	651,917	428.1	229.1	0.89 (–10.81%)	–27.8
	양천구	435,876	478.6	245.9	0.96 (–4.27%)	–11.0
	영등포구	372,245	535.7	254.9	0.99 (–0.76%)	–1.9
	용산구	212,437	585.1	250.2	0.97 (–2.58%)	–6.6
	은평구	463,624	621.0	261.1	1.02 (1.66%)	4.3
	종로구	138,501	681.6	261.7	1.02 (1.89%)	4.8
	중구	119,207	692.9	264.0	1.03 (2.79%)	7.2
	중랑구	381,592	652.0	293.6	1.14 (14.31%)	36.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,517,717	639.7	348.2	–	–
연령별	1–4세	93,412	6.4	–	–	–
	5–12세	268,588	4.8	–	–	–
	13–18세	225,615	24.4	–	–	–
	19–29세	693,512	42.2	–	–	–
	30–39세	709,114	65.4	–	–	–
	40–49세	702,484	137.5	–	–	–
	50–59세	724,136	370.1	–	–	–
	60–69세	610,661	823.9	–	–	–
	70세 이상	470,061	4,114.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,228	434.4	264.9	0.76 (–23.94%)	–83.4
	강동구	223,165	584.8	349.1	1.00 (0.24%)	0.8
	강북구	139,839	937.5	411.9	1.18 (18.30%)	63.7
	강서구	269,868	618.1	357.1	1.03 (2.56%)	8.9
	관악구	241,746	627.5	377.6	1.08 (8.43%)	29.3
	광진구	160,612	585.3	344.3	0.99 (–1.12%)	–3.9
	구로구	192,179	687.4	357.2	1.03 (2.58%)	9.0
	금천구	114,192	732.1	406.2	1.17 (16.65%)	58.0
	노원구	239,481	668.5	358.1	1.03 (2.85%)	9.9
	도봉구	149,083	771.4	359.5	1.03 (3.25%)	11.3
	동대문구	165,189	831.2	421.5	1.21 (21.03%)	73.2
	동작구	182,291	632.0	329.1	0.94 (–5.50%)	–19.2
	마포구	168,978	565.2	323.9	0.93 (–6.98%)	–24.3
	서대문구	144,361	681.6	341.2	0.98 (–2.01%)	–7.0
	서초구	191,582	438.5	254.9	0.73 (–26.81%)	–93.4
	성동구	134,427	633.1	349.9	1.00 (0.48%)	1.7
	성북구	204,088	699.7	365.2	1.05 (4.87%)	17.0
	송파구	313,479	484.2	297.7	0.85 (–14.53%)	–50.6
	양천구	212,890	543.5	332.2	0.95 (–4.60%)	–16.0
	영등포구	182,572	610.2	337.5	0.97 (–3.07%)	–10.7
	용산구	102,066	670.2	345.7	0.99 (–0.71%)	–2.5
	은평구	220,645	747.8	370.7	1.06 (6.45%)	22.5
	종로구	66,846	827.3	370.2	1.06 (6.32%)	22.0
	중구	57,719	816.0	385.2	1.11 (10.63%)	37.0
	중랑구	187,198	759.1	394.7	1.13 (13.36%)	46.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 16 총사망률

총사망률은 전체 인구 십만 명당 사망한 총인구수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,817,217	468.0	181.6	–	–
연령별	1–4세	87,600	11.4	–	–	–
	5–12세	255,507	4.7	–	–	–
	13–18세	213,463	15.0	–	–	–
	19–29세	758,583	25.4	–	–	–
	30–39세	709,132	43.7	–	–	–
	40–49세	718,077	79.8	–	–	–
	50–59세	750,653	152.4	–	–	–
	60–69세	681,531	300.1	–	–	–
	70세 이상	623,555	2,917.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,484	358.4	174.8	0.96 (–3.77%)	–6.9
	강동구	233,419	455.0	194.6	1.07 (7.15%)	13.0
	강북구	148,818	639.0	214.7	1.18 (18.20%)	33.1
	강서구	293,095	452.8	183.3	1.01 (0.91%)	1.6
	관악구	239,178	455.7	198.4	1.09 (9.20%)	16.7
	광진구	173,379	399.1	165.1	0.91 (–9.09%)	–16.5
	구로구	199,624	454.4	173.8	0.96 (–4.29%)	–7.8
	금천구	112,890	492.5	200.3	1.10 (10.26%)	18.6
	노원구	259,156	579.2	202.8	1.12 (11.67%)	21.2
	도봉구	158,329	599.4	195.7	1.08 (7.73%)	14.0
	동대문구	171,254	543.1	196.7	1.08 (8.31%)	15.1
	동작구	194,750	431.8	162.5	0.89 (–10.53%)	–19.1
	마포구	191,969	413.6	172.7	0.95 (–4.92%)	–8.9
	서대문구	159,314	539.8	192.4	1.06 (5.90%)	10.7
	서초구	210,031	330.4	150.5	0.83 (–17.15%)	–31.2
	성동구	142,534	439.2	166.0	0.91 (–8.62%)	–15.7
	성북구	221,013	494.1	180.5	0.99 (–0.65%)	–1.2
	송파구	338,438	376.1	170.8	0.94 (–5.97%)	–10.8
	양천구	222,986	416.6	177.4	0.98 (–2.31%)	–4.2
	영등포구	189,673	464.0	182.0	1.00 (0.22%)	0.4
	용산구	110,372	506.5	172.7	0.95 (–4.90%)	–8.9
	은평구	242,979	505.8	173.0	0.95 (–4.73%)	–8.6
	종로구	71,655	545.7	169.4	0.93 (–6.76%)	–12.3
	중구	61,488	577.3	163.3	0.90 (–10.09%)	–18.3
	중랑구	194,394	548.9	205.6	1.13 (13.22%)	24.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,578,975	141.1	83.8	–	–
연령별	1–4세	259,540	2.7	–	–	–
	5–12세	589,613	1.7	–	–	–
	13–18세	497,904	2.6	–	–	–
	19–29세	1,551,850	4.1	–	–	–
	30–39세	1,512,012	11.1	–	–	–
	40–49세	1,545,096	36.4	–	–	–
	50–59세	1,505,075	113.6	–	–	–
	60–69세	1,134,934	261.8	–	–	–
	70세 이상	930,024	860.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	531,575	105.5	72.4	0.86 (–13.66%)	–11.4
	강동구	425,410	146.4	89.8	1.07 (7.20%)	6.0
	강북구	310,926	181.4	91.0	1.09 (8.61%)	7.2
	강서구	587,369	132.6	84.0	1.00 (0.23%)	0.2
	관악구	493,055	133.9	85.2	1.02 (1.63%)	1.4
	광진구	348,117	130.4	82.7	0.99 (–1.26%)	–1.1
	구로구	400,902	135.9	78.6	0.94 (–6.18%)	–5.2
	금천구	229,270	158.8	89.9	1.07 (7.23%)	6.1
	노원구	532,512	148.4	88.6	1.06 (5.66%)	4.7
	도봉구	332,026	164.1	84.0	1.00 (0.26%)	0.2
	동대문구	340,268	161.3	88.5	1.06 (5.59%)	4.7
	동작구	390,350	149.1	89.1	1.06 (6.29%)	5.3
	마포구	366,807	133.6	81.8	0.98 (–2.34%)	–2.0
	서대문구	303,057	155.7	81.7	0.97 (–2.53%)	–2.1
	서초구	423,950	104.3	71.0	0.85 (–15.33%)	–12.9
	성동구	299,044	146.1	86.9	1.04 (3.66%)	3.1
	성북구	431,427	154.1	87.1	1.04 (3.91%)	3.3
	송파구	662,020	115.0	79.8	0.95 (–4.82%)	–4.0
	양천구	455,765	123.3	79.5	0.95 (–5.16%)	–4.3
	영등포구	360,221	149.6	88.4	1.05 (5.45%)	4.6
	용산구	218,821	146.2	77.7	0.93 (–7.26%)	–6.1
	은평구	473,512	149.9	81.4	0.97 (–2.89%)	–2.4
	종로구	146,603	188.9	94.0	1.12 (12.21%)	10.2
	중구	121,678	168.5	85.4	1.02 (1.94%)	1.6
	중랑구	394,294	157.0	88.1	1.05 (5.09%)	4.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,675,764	180.5	118.5	–	–
연령별	1–4세	133,036	2.3	–	–	–
	5–12세	302,680	2.3	–	–	–
	13–18세	256,960	3.9	–	–	–
	19–29세	765,318	5.1	–	–	–
	30–39세	755,827	10.8	–	–	–
	40–49세	765,567	36.1	–	–	–
	50–59세	734,134	141.4	–	–	–
	60–69세	537,167	372.3	–	–	–
	70세 이상	397,592	1,253.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	254,426	122.6	91.0	0.77 (–23.18%)	–27.5
	강동구	210,210	187.0	129.7	1.09 (9.47%)	11.2
	강북구	151,816	243.1	135.2	1.14 (14.14%)	16.7
	강서구	284,853	165.3	117.7	0.99 (–0.63%)	–0.7
	관악구	247,407	168.5	118.1	1.00 (–0.32%)	–0.4
	광진구	168,870	161.7	113.8	0.96 (–3.93%)	–4.7
	구로구	198,198	179.1	113.6	0.96 (–4.11%)	–4.9
	금천구	116,302	197.8	122.5	1.03 (3.41%)	4.0
	노원구	258,062	191.0	129.7	1.09 (9.49%)	11.2
	도봉구	162,391	205.7	116.3	0.98 (–1.80%)	–2.1
	동대문구	169,318	212.6	126.8	1.07 (7.06%)	8.4
	동작구	189,552	195.7	126.9	1.07 (7.15%)	8.5
	마포구	173,821	169.1	115.9	0.98 (–2.19%)	–2.6
	서대문구	145,941	204.2	121.9	1.03 (2.87%)	3.4
	서초구	202,999	136.0	97.5	0.82 (–17.73%)	–21.0
	성동구	146,552	196.5	132.7	1.12 (12.06%)	14.3
	성북구	209,414	193.4	120.6	1.02 (1.85%)	2.2
	송파구	320,771	142.2	106.7	0.90 (–9.89%)	–11.7
	양천구	224,129	151.7	111.8	0.94 (–5.66%)	–6.7
	영등포구	178,935	192.8	124.0	1.05 (4.68%)	5.5
	용산구	106,147	194.1	117.1	0.99 (–1.15%)	–1.4
	은평구	228,641	200.3	119.3	1.01 (0.73%)	0.9
	종로구	71,624	233.2	127.4	1.08 (7.56%)	9.0
	중구	59,818	219.0	127.0	1.07 (7.18%)	8.5
	중랑구	195,572	203.5	127.4	1.08 (7.54%)	8.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,903,211	103.5	57.1	–	–
연령별	1–4세	126,504	3.2	–	–	–
	5–12세	286,933	1.0	–	–	–
	13–18세	240,944	1.2	–	–	–
	19–29세	786,532	3.1	–	–	–
	30–39세	756,186	11.4	–	–	–
	40–49세	779,529	36.7	–	–	–
	50–59세	770,941	87.2	–	–	–
	60–69세	597,767	162.4	–	–	–
	70세 이상	532,432	568.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	277,149	89.8	58.5	1.02 (2.41%)	1.4
	강동구	215,201	106.9	58.8	1.03 (2.92%)	1.7
	강북구	159,110	122.6	55.0	0.96 (–3.65%)	–2.1
	강서구	302,516	101.8	59.0	1.03 (3.24%)	1.8
	관악구	245,649	98.9	59.1	1.03 (3.44%)	2.0
	광진구	179,247	101.0	59.2	1.04 (3.62%)	2.1
	구로구	202,704	93.7	50.9	0.89 (–10.93%)	–6.2
	금천구	112,968	118.6	62.6	1.10 (9.67%)	5.5
	노원구	274,450	108.2	59.0	1.03 (3.27%)	1.9
	도봉구	169,636	124.4	59.3	1.04 (3.83%)	2.2
	동대문구	170,950	110.6	57.3	1.00 (0.25%)	0.1
	동작구	200,798	105.1	60.9	1.07 (6.68%)	3.8
	마포구	192,986	101.6	57.4	1.00 (0.44%)	0.3
	서대문구	157,117	110.7	52.4	0.92 (–8.18%)	–4.7
	서초구	220,952	75.1	49.7	0.87 (–13.00%)	–7.4
	성동구	152,493	97.7	52.8	0.92 (–7.59%)	–4.3
	성북구	222,013	117.1	62.6	1.10 (9.69%)	5.5
	송파구	341,249	89.4	58.7	1.03 (2.82%)	1.6
	양천구	231,636	95.8	55.5	0.97 (–2.84%)	–1.6
	영등포구	181,287	107.0	57.4	1.01 (0.53%)	0.3
	용산구	112,674	101.2	47.5	0.83 (–16.75%)	–9.6
	은평구	244,872	102.9	52.7	0.92 (–7.72%)	–4.4
	종로구	74,980	146.7	68.1	1.19 (19.20%)	11.0
	중구	61,861	119.6	51.9	0.91 (–9.05%)	–5.2
	중랑구	198,722	111.2	57.8	1.01 (1.26%)	0.7

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,533,412	141.9	80.5	–	–
연령별	1–4세	237,354	3.4	–	–	–
	5–12세	578,219	1.4	–	–	–
	13–18세	472,913	1.9	–	–	–
	19–29세	1,551,368	2.6	–	–	–
	30–39세	1,476,314	11.5	–	–	–
	40–49세	1,515,858	34.4	–	–	–
	50–59세	1,495,068	107.2	–	–	–
	60–69세	1,185,301	253.7	–	–	–
	70세 이상	972,866	838.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	530,126	105.3	69.0	0.86 (–14.22%)	–11.4
	강동구	441,733	137.4	82.1	1.02 (1.97%)	1.6
	강북구	305,512	200.3	93.8	1.17 (16.50%)	13.3
	강서구	579,138	133.6	81.8	1.02 (1.62%)	1.3
	관악구	489,799	130.9	78.6	0.98 (–2.30%)	–1.9
	광진구	343,783	132.6	81.4	1.01 (1.16%)	0.9
	구로구	400,915	147.7	81.8	1.02 (1.68%)	1.4
	금천구	228,342	152.8	85.3	1.06 (5.96%)	4.8
	노원구	522,235	153.8	83.6	1.04 (3.87%)	3.1
	도봉구	325,050	173.5	84.7	1.05 (5.30%)	4.3
	동대문구	337,801	171.7	88.8	1.10 (10.38%)	8.4
	동작구	387,859	142.8	79.8	0.99 (–0.84%)	–0.7
	마포구	365,392	130.8	79.6	0.99 (–1.10%)	–0.9
	서대문구	304,074	167.4	87.6	1.09 (8.90%)	7.2
	서초구	419,614	104.9	67.0	0.83 (–16.80%)	–13.5
	성동구	291,841	132.6	76.4	0.95 (–5.03%)	–4.0
	성북구	432,206	157.3	83.4	1.04 (3.67%)	3.0
	송파구	662,838	102.3	66.9	0.83 (–16.84%)	–13.6
	양천구	450,971	122.6	76.9	0.96 (–4.45%)	–3.6
	영등포구	366,258	131.1	74.5	0.93 (–7.40%)	–6.0
	용산구	219,404	145.4	73.0	0.91 (–9.36%)	–7.5
	은평구	471,906	165.1	87.4	1.09 (8.54%)	6.9
	종로구	144,866	169.1	78.5	0.98 (–2.49%)	–2.0
	중구	121,520	163.8	79.8	0.99 (–0.87%)	–0.7
	중랑구	390,233	177.6	93.1	1.16 (15.72%)	12.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	303,523	244.8	126.7	2.83 (182.67%)	81.9
	고졸	1,674,865	79.6	49.2	1.10 (9.70%)	4.3
	대졸이상	2,990,516	44.0	44.8	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	466,650	683.0	561.3	0.90 (–10.24%)	–64.1
	중졸	252,757	603.7	611.2	0.98 (–2.27%)	–14.2
	고졸이상	753,092	571.2	625.4	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,642,653	179.2	111.2	–	–
연령별	1–4세	122,050	4.9	–	–	–
	5–12세	296,611	1.3	–	–	–
	13–18세	243,772	3.3	–	–	–
	19–29세	758,048	2.6	–	–	–
	30–39세	738,397	9.1	–	–	–
	40–49세	750,420	30.2	–	–	–
	50–59세	731,502	131.4	–	–	–
	60–69세	560,222	362.9	–	–	–
	70세 이상	416,770	1,198.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,755	123.3	87.1	0.78 (–21.70%)	–24.1
	강동구	217,560	175.1	115.4	1.04 (3.76%)	4.2
	강북구	148,977	255.1	129.1	1.16 (16.10%)	17.9
	강서구	279,976	166.4	112.8	1.01 (1.45%)	1.6
	관악구	245,687	176.6	117.0	1.05 (5.20%)	5.8
	광진구	166,230	166.6	111.4	1.00 (0.14%)	0.2
	구로구	197,916	198.1	117.7	1.06 (5.79%)	6.4
	금천구	115,594	175.6	104.4	0.94 (–6.14%)	–6.8
	노원구	252,410	187.4	116.3	1.05 (4.53%)	5.0
	도봉구	158,708	217.4	112.8	1.01 (1.39%)	1.5
	동대문구	167,564	223.8	127.5	1.15 (14.65%)	16.3
	동작구	187,886	182.6	109.7	0.99 (–1.36%)	–1.5
	마포구	172,413	157.8	104.8	0.94 (–5.79%)	–6.4
	서대문구	145,927	212.4	120.6	1.08 (8.41%)	9.4
	서초구	200,823	123.5	83.9	0.75 (–24.59%)	–27.4
	성동구	142,673	157.7	100.7	0.91 (–9.48%)	–10.5
	성북구	209,002	198.1	118.1	1.06 (6.15%)	6.8
	송파구	320,336	130.2	91.7	0.82 (–17.55%)	–19.5
	양천구	221,368	152.7	105.1	0.94 (–5.52%)	–6.1
	영등포구	181,332	170.4	106.4	0.96 (–4.33%)	–4.8
	용산구	106,237	173.2	96.2	0.86 (–13.52%)	–15.0
	은평구	227,029	217.6	125.5	1.13 (12.85%)	14.3
	종로구	70,613	226.6	115.3	1.04 (3.71%)	4.1
	중구	59,536	201.6	111.4	1.00 (0.17%)	0.2
	중랑구	193,106	232.0	134.0	1.20 (20.46%)	22.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	130,327	350.7	162.2	3.41 (241.00%)	114.7
	고졸	777,685	99.8	60.0	1.26 (26.02%)	12.4
	대졸이상	1,534,608	50.4	47.6	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	129,285	1,113.0	969.3	1.22 (21.57%)	172.0
	중졸	107,995	916.7	914.3	1.15 (14.67%)	117.0
	고졸이상	415,084	762.0	797.3	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,890,760	106.5	56.8	–	–
연령별	1–4세	115,305	1.7	–	–	–
	5–12세	281,608	1.4	–	–	–
	13–18세	229,142	0.4	–	–	–
	19–29세	793,320	2.6	–	–	–
	30–39세	737,917	14.0	–	–	–
	40–49세	765,438	38.5	–	–	–
	50–59세	763,566	84.1	–	–	–
	60–69세	625,079	155.8	–	–	–
	70세 이상	556,096	569.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,372	88.6	55.2	0.97 (–2.74%)	–1.6
	강동구	224,173	100.8	56.7	1.00 (–0.22%)	–0.1
	강북구	156,535	148.2	66.5	1.17 (17.07%)	9.7
	강서구	299,163	103.0	59.7	1.05 (5.09%)	2.9
	관악구	244,112	84.8	47.4	0.83 (–16.60%)	–9.4
	광진구	177,554	100.8	57.8	1.02 (1.77%)	1.0
	구로구	202,999	98.5	52.6	0.93 (–7.32%)	–4.2
	금천구	112,748	129.5	69.3	1.22 (22.01%)	12.5
	노원구	269,826	122.3	60.1	1.06 (5.92%)	3.4
	도봉구	166,343	131.7	64.1	1.13 (12.95%)	7.4
	동대문구	170,237	120.4	57.9	1.02 (2.02%)	1.1
	동작구	199,973	105.5	57.9	1.02 (2.00%)	1.1
	마포구	192,979	106.7	62.7	1.10 (10.40%)	5.9
	서대문구	158,147	125.8	63.7	1.12 (12.18%)	6.9
	서초구	218,791	87.8	52.9	0.93 (–6.82%)	–3.9
	성동구	149,168	108.6	58.6	1.03 (3.13%)	1.8
	성북구	223,205	119.2	56.8	1.00 (0.10%)	0.1
	송파구	342,502	76.2	47.2	0.83 (–16.95%)	–9.6
	양천구	229,603	93.6	54.7	0.96 (–3.66%)	–2.1
	영등포구	184,926	92.5	48.3	0.85 (–14.92%)	–8.5
	용산구	113,167	119.3	57.1	1.01 (0.63%)	0.4
	은평구	244,877	116.4	57.7	1.02 (1.66%)	0.9
	종로구	74,253	114.5	48.7	0.86 (–14.20%)	–8.1
	중구	61,984	127.5	51.0	0.90 (–10.18%)	–5.8
	중랑구	197,128	124.3	60.7	1.07 (6.95%)	3.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	173,196	165.1	96.1	2.41 (140.97%)	56.2
	고졸	897,180	62.1	42.0	1.05 (5.35%)	2.1
	대졸이상	1,455,908	37.3	39.9	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	337,365	518.1	390.6	0.99 (–0.81%)	–3.2
	중졸	144,762	370.3	381.7	0.97 (–3.08%)	–12.1
	고졸이상	338,008	337.0	393.8	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,453,878	143.6	78.0	–	–
연령별	1–4세	213,130	1.9	–	–	–
	5–12세	561,650	1.1	–	–	–
	13–18세	460,260	3.0	–	–	–
	19–29세	1,522,341	3.0	–	–	–
	30–39세	1,443,678	8.7	–	–	–
	40–49세	1,480,712	34.6	–	–	–
	50–59세	1,484,151	101.3	–	–	–
	60–69세	1,237,962	256.6	–	–	–
	70세 이상	1,005,710	814.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	525,570	103.7	64.7	0.83 (–17.15%)	–13.4
	강동구	456,069	130.9	76.9	0.99 (–1.49%)	–1.2
	강북구	299,249	193.8	87.6	1.12 (12.29%)	9.6
	강서구	571,614	134.5	77.3	0.99 (–0.99%)	–0.8
	관악구	484,198	145.0	84.2	1.08 (7.88%)	6.2
	광진구	338,991	125.7	75.3	0.96 (–3.52%)	–2.7
	구로구	396,843	158.0	83.2	1.07 (6.66%)	5.2
	금천구	228,300	154.6	81.5	1.04 (4.40%)	3.4
	노원구	512,275	155.0	80.4	1.03 (3.02%)	2.4
	도봉구	317,795	183.8	85.4	1.09 (9.43%)	7.4
	동대문구	335,066	163.5	83.0	1.06 (6.34%)	4.9
	동작구	383,558	145.2	74.3	0.95 (–4.81%)	–3.8
	마포구	364,220	132.6	76.6	0.98 (–1.84%)	–1.4
	서대문구	303,145	154.4	79.1	1.01 (1.35%)	1.1
	서초구	411,435	112.5	69.5	0.89 (–10.98%)	–8.6
	성동구	285,433	140.1	76.2	0.98 (–2.34%)	–1.8
	성북구	427,809	156.4	81.1	1.04 (3.96%)	3.1
	송파구	655,395	112.3	70.0	0.90 (–10.31%)	–8.0
	양천구	446,398	129.5	76.2	0.98 (–2.32%)	–1.8
	영등포구	372,444	134.8	74.3	0.95 (–4.81%)	–3.8
	용산구	218,386	146.5	73.8	0.94 (–5.50%)	–4.3
	은평구	469,877	160.0	78.9	1.01 (1.14%)	0.9
	종로구	142,767	191.2	85.9	1.10 (10.05%)	7.8
	중구	120,431	162.7	75.1	0.96 (–3.78%)	–3.0
	중랑구	386,617	170.2	87.0	1.11 (11.42%)	8.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,593,754	181.9	108.0	–	–
연령별	1–4세	109,824	1.8	–	–	–
	5–12세	287,903	0.3	–	–	–
	13–18세	236,968	4.6	–	–	–
	19–29세	737,224	3.9	–	–	–
	30–39세	721,754	8.0	–	–	–
	40–49세	733,025	34.7	–	–	–
	50–59세	728,810	117.2	–	–	–
	60–69세	584,202	359.1	–	–	–
	70세 이상	431,277	1,170.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	251,561	127.6	84.8	0.79 (–21.44%)	–23.2
	강동구	223,923	167.0	107.3	0.99 (–0.62%)	–0.7
	강북구	145,729	247.7	121.7	1.13 (12.70%)	13.7
	강서구	275,390	183.4	116.1	1.07 (7.50%)	8.1
	관악구	242,946	174.9	112.4	1.04 (4.04%)	4.4
	광진구	163,518	171.8	112.1	1.04 (3.80%)	4.1
	구로구	195,622	198.3	111.6	1.03 (3.37%)	3.6
	금천구	115,251	187.4	107.4	0.99 (–0.55%)	–0.6
	노원구	246,952	185.5	109.6	1.02 (1.53%)	1.6
	도봉구	154,771	243.6	122.6	1.14 (13.51%)	14.6
	동대문구	165,615	215.6	118.9	1.10 (10.15%)	11.0
	동작구	185,519	180.6	101.6	0.94 (–5.92%)	–6.4
	마포구	171,374	171.0	107.9	1.00 (–0.09%)	–0.1
	서대문구	145,049	182.0	101.8	0.94 (–5.76%)	–6.2
	서초구	196,791	136.7	88.9	0.82 (–17.68%)	–19.1
	성동구	139,214	176.7	108.2	1.00 (0.24%)	0.3
	성북구	206,300	197.8	113.9	1.05 (5.44%)	5.9
	송파구	316,070	142.4	94.2	0.87 (–12.76%)	–13.8
	양천구	218,811	164.5	107.1	0.99 (–0.84%)	–0.9
	영등포구	183,852	171.9	100.9	0.93 (–6.54%)	–7.1
	용산구	105,425	183.1	103.1	0.95 (–4.57%)	–4.9
	은평구	225,163	199.9	109.1	1.01 (1.01%)	1.1
	종로구	69,386	229.2	111.8	1.04 (3.52%)	3.8
	중구	58,739	224.7	113.9	1.06 (5.51%)	6.0
	중랑구	190,789	219.6	121.4	1.12 (12.42%)	13.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,860,124	107.5	54.6	–	–
연령별	1–4세	103,306	1.9	–	–	–
	5–12세	273,747	1.8	–	–	–
	13–18세	223,292	1.3	–	–	–
	19–29세	785,117	2.2	–	–	–
	30–39세	721,924	9.3	–	–	–
	40–49세	747,687	34.5	–	–	–
	50–59세	755,341	85.9	–	–	–
	60–69세	653,760	165.0	–	–	–
	70세 이상	574,433	547.1	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	274,009	81.7	50.0	0.91 (–8.56%)	–4.7
	강동구	232,147	96.1	53.0	0.97 (–2.95%)	–1.6
	강북구	153,520	142.7	61.0	1.12 (11.60%)	6.3
	강서구	296,224	89.1	47.5	0.87 (–13.04%)	–7.1
	관악구	241,252	114.8	61.1	1.12 (11.91%)	6.5
	광진구	175,473	82.6	45.7	0.84 (–16.39%)	–9.0
	구로구	201,221	118.8	60.6	1.11 (10.88%)	5.9
	금천구	113,049	121.2	60.4	1.11 (10.53%)	5.8
	노원구	265,323	126.6	60.3	1.10 (10.34%)	5.7
	도봉구	163,024	127.0	56.2	1.03 (2.85%)	1.6
	동대문구	169,452	112.7	54.1	0.99 (–0.93%)	–0.5
	동작구	198,039	112.1	52.8	0.97 (–3.41%)	–1.9
	마포구	192,846	98.5	54.4	1.00 (–0.36%)	–0.2
	서대문구	158,096	129.0	62.9	1.15 (15.04%)	8.2
	서초구	214,644	90.4	53.8	0.98 (–1.62%)	–0.9
	성동구	146,220	105.3	52.1	0.95 (–4.67%)	–2.6
	성북구	221,510	117.8	55.3	1.01 (1.21%)	0.7
	송파구	339,325	84.3	49.7	0.91 (–9.05%)	–4.9
	양천구	227,588	95.8	51.9	0.95 (–5.07%)	–2.8
	영등포구	188,592	98.6	53.6	0.98 (–1.98%)	–1.1
	용산구	112,961	112.4	51.4	0.94 (–5.95%)	–3.3
	은평구	244,714	123.4	55.5	1.02 (1.59%)	0.9
	종로구	73,381	155.4	65.5	1.20 (19.91%)	10.9
	중구	61,692	103.7	43.4	0.79 (–20.56%)	–11.2
	중랑구	195,828	122.0	58.3	1.07 (6.72%)	3.7

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,378,610	144.3	75.0	–	–
연령별	1–4세	193,940	0.5	–	–	–
	5–12세	544,150	2.0	–	–	–
	13–18세	448,757	2.7	–	–	–
	19–29세	1,484,649	2.0	–	–	–
	30–39세	1,422,530	7.9	–	–	–
	40–49세	1,447,925	30.5	–	–	–
	50–59세	1,476,712	100.0	–	–	–
	60–69세	1,273,352	239.2	–	–	–
	70세 이상	1,044,523	804.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	522,783	98.7	57.6	0.77 (–23.12%)	–17.3
	강동구	457,679	127.2	71.7	0.96 (–4.34%)	–3.3
	강북구	293,602	196.5	82.2	1.10 (9.58%)	7.2
	강서구	567,898	139.1	76.2	1.02 (1.58%)	1.2
	관악구	482,093	135.0	76.2	1.02 (1.58%)	1.2
	광진구	335,713	137.6	77.2	1.03 (3.00%)	2.2
	구로구	393,518	158.8	77.6	1.04 (3.53%)	2.6
	금천구	228,374	161.1	83.3	1.11 (11.10%)	8.3
	노원구	504,265	148.1	74.5	0.99 (–0.70%)	–0.5
	도봉구	312,180	193.8	83.9	1.12 (11.84%)	8.9
	동대문구	334,024	165.9	81.4	1.09 (8.57%)	6.4
	동작구	379,738	139.0	71.6	0.95 (–4.56%)	–3.4
	마포구	362,720	127.6	70.3	0.94 (–6.18%)	–4.6
	서대문구	302,244	169.7	81.7	1.09 (8.91%)	6.7
	서초구	402,937	109.7	62.9	0.84 (–16.06%)	–12.0
	성동구	280,685	140.7	74.1	0.99 (–1.20%)	–0.9
	성북구	426,764	155.6	77.4	1.03 (3.16%)	2.4
	송파구	652,994	111.5	65.8	0.88 (–12.19%)	–9.1
	양천구	440,982	131.3	73.3	0.98 (–2.24%)	–1.7
	영등포구	372,626	127.2	67.6	0.90 (–9.81%)	–7.4
	용산구	215,891	157.5	77.5	1.03 (3.41%)	2.6
	은평구	465,728	173.5	85.7	1.14 (14.25%)	10.7
	종로구	140,477	177.3	84.4	1.13 (12.56%)	9.4
	중구	119,207	181.2	86.0	1.15 (14.65%)	11.0
	중랑구	383,496	170.5	82.3	1.10 (9.77%)	7.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,548,059	186.3	105.0	–	–
연령별	1–4세	100,149	1.0	–	–	–
	5–12세	278,811	2.9	–	–	–
	13–18세	230,781	3.5	–	–	–
	19–29세	714,075	2.7	–	–	–
	30–39세	710,797	7.0	–	–	–
	40–49세	716,228	29.7	–	–	–
	50–59세	726,128	120.5	–	–	–
	60–69세	600,951	342.1	–	–	–
	70세 이상	448,531	1,169.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	250,061	126.8	78.0	0.74 (–25.76%)	–27.1
	강동구	224,158	159.7	97.7	0.93 (–6.94%)	–7.3
	강북구	142,640	277.6	129.0	1.23 (22.84%)	24.0
	강서구	272,771	177.8	106.8	1.02 (1.70%)	1.8
	관악구	242,063	173.5	108.2	1.03 (3.00%)	3.1
	광진구	161,751	176.2	105.7	1.01 (0.67%)	0.7
	구로구	193,508	215.0	114.1	1.09 (8.65%)	9.1
	금천구	115,065	214.7	120.4	1.15 (14.64%)	15.4
	노원구	242,589	189.2	107.5	1.02 (2.33%)	2.4
	도봉구	151,706	253.8	116.7	1.11 (11.15%)	11.7
	동대문구	164,553	207.2	109.7	1.04 (4.44%)	4.7
	동작구	183,610	174.8	96.6	0.92 (–8.05%)	–8.5
	마포구	170,317	164.4	102.1	0.97 (–2.79%)	–2.9
	서대문구	144,166	209.5	111.5	1.06 (6.16%)	6.5
	서초구	192,514	129.3	78.2	0.74 (–25.54%)	–26.8
	성동구	136,548	175.0	101.5	0.97 (–3.33%)	–3.5
	성북구	205,398	193.8	104.8	1.00 (–0.27%)	–0.3
	송파구	314,477	141.2	87.8	0.84 (–16.42%)	–17.2
	양천구	215,827	177.0	108.2	1.03 (2.98%)	3.1
	영등포구	183,333	174.0	100.8	0.96 (–4.02%)	–4.2
	용산구	103,927	200.1	109.5	1.04 (4.26%)	4.5
	은평구	222,447	232.9	122.3	1.16 (16.40%)	17.2
	종로구	68,002	217.6	105.9	1.01 (0.81%)	0.9
	중구	57,923	234.8	117.1	1.12 (11.53%)	12.1
	중랑구	188,712	223.6	117.1	1.11 (11.49%)	12.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,830,551	104.6	51.3	–	–
연령별	1–4세	93,791	0.0	–	–	–
	5–12세	265,339	1.1	–	–	–
	13–18세	217,976	1.8	–	–	–
	19–29세	770,574	1.4	–	–	–
	30–39세	711,734	8.9	–	–	–
	40–49세	731,697	31.2	–	–	–
	50–59세	750,584	80.1	–	–	–
	60–69세	672,402	147.2	–	–	–
	70세 이상	595,992	529.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	272,722	73.0	41.2	0.80 (–19.62%)	–10.1
	강동구	233,522	95.9	50.7	0.99 (–1.12%)	–0.6
	강북구	150,962	119.9	45.3	0.88 (–11.70%)	–6.0
	강서구	295,127	103.3	52.4	1.02 (2.19%)	1.1
	관악구	240,030	96.2	49.9	0.97 (–2.72%)	–1.4
	광진구	173,962	101.7	53.8	1.05 (4.90%)	2.5
	구로구	200,010	104.5	48.2	0.94 (–6.12%)	–3.1
	금천구	113,309	106.8	51.8	1.01 (0.93%)	0.5
	노원구	261,676	110.1	50.6	0.99 (–1.44%)	–0.7
	도봉구	160,474	137.1	59.2	1.15 (15.31%)	7.9
	동대문구	169,472	125.7	58.6	1.14 (14.27%)	7.3
	동작구	196,128	105.5	52.8	1.03 (2.97%)	1.5
	마포구	192,403	95.1	46.6	0.91 (–9.24%)	–4.7
	서대문구	158,078	133.5	59.5	1.16 (16.08%)	8.2
	서초구	210,423	91.7	50.3	0.98 (–1.96%)	–1.0
	성동구	144,138	108.2	52.7	1.03 (2.77%)	1.4
	성북구	221,366	120.2	57.5	1.12 (12.05%)	6.2
	송파구	338,517	83.9	48.5	0.95 (–5.43%)	–2.8
	양천구	225,155	87.5	46.1	0.90 (–10.08%)	–5.2
	영등포구	189,293	81.9	39.9	0.78 (–22.22%)	–11.4
	용산구	111,965	117.9	51.6	1.01 (0.59%)	0.3
	은평구	243,281	119.2	57.5	1.12 (12.08%)	6.2
	종로구	72,476	139.4	66.6	1.30 (29.92%)	15.4
	중구	61,284	130.5	61.5	1.20 (19.95%)	10.2
	중랑구	194,785	119.1	53.0	1.03 (3.40%)	1.7

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,334,934	145.9	72.6	–	–
연령별	1–4세	181,012	1.1	–	–	–
	5–12세	524,095	1.0	–	–	–
	13–18세	439,078	2.5	–	–	–
	19–29세	1,452,095	2.5	–	–	–
	30–39세	1,418,246	8.7	–	–	–
	40–49세	1,420,560	32.4	–	–	–
	50–59세	1,474,789	94.7	–	–	–
	60–69세	1,292,192	232.4	–	–	–
	70세 이상	1,093,615	784.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	529,712	98.4	56.5	0.78 (–22.16%)	–16.1
	강동구	456,584	142.1	76.0	1.05 (4.77%)	3.5
	강북구	288,657	215.1	83.9	1.16 (15.59%)	11.3
	강서구	562,962	135.2	69.6	0.96 (–4.13%)	–3.0
	관악구	480,924	143.3	77.5	1.07 (6.83%)	5.0
	광진구	333,991	138.9	73.8	1.02 (1.75%)	1.3
	구로구	391,803	150.6	71.1	0.98 (–1.98%)	–1.4
	금천구	227,081	160.3	81.4	1.12 (12.21%)	8.9
	노원구	498,637	162.2	77.4	1.07 (6.74%)	4.9
	도봉구	307,411	191.6	81.4	1.12 (12.21%)	8.9
	동대문구	336,443	180.4	81.0	1.12 (11.57%)	8.4
	동작구	377,041	142.2	68.2	0.94 (–5.99%)	–4.3
	마포구	360,946	124.7	68.7	0.95 (–5.39%)	–3.9
	서대문구	303,674	152.1	72.8	1.00 (0.40%)	0.3
	서초구	401,613	106.1	59.8	0.82 (–17.62%)	–12.8
	성동구	276,961	154.9	75.2	1.04 (3.70%)	2.7
	성북구	425,101	168.0	81.3	1.12 (12.09%)	8.8
	송파구	651,917	108.8	61.7	0.85 (–14.91%)	–10.8
	양천구	435,876	126.6	68.6	0.95 (–5.43%)	–3.9
	영등포구	372,245	131.6	67.6	0.93 (–6.78%)	–4.9
	용산구	212,437	148.3	69.3	0.95 (–4.54%)	–3.3
	은평구	463,624	155.1	71.3	0.98 (–1.72%)	–1.2
	종로구	138,501	184.8	79.8	1.10 (9.97%)	7.2
	중구	119,207	168.6	65.3	0.90 (–10.02%)	–7.3
	중랑구	381,592	183.4	86.1	1.19 (18.66%)	13.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,517,717	186.0	99.5	–	–
연령별	1–4세	93,412	0.0	–	–	–
	5–12세	268,588	0.4	–	–	–
	13–18세	225,615	4.4	–	–	–
	19–29세	693,512	3.2	–	–	–
	30–39세	709,114	8.3	–	–	–
	40–49세	702,484	28.2	–	–	–
	50–59세	724,136	109.1	–	–	–
	60–69세	610,661	328.0	–	–	–
	70세 이상	470,061	1,131.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,228	123.2	71.8	0.72 (–27.88%)	–27.8
	강동구	223,165	173.9	99.6	1.00 (0.10%)	0.1
	강북구	139,839	278.9	117.3	1.18 (17.81%)	17.7
	강서구	269,868	175.6	98.4	0.99 (–1.17%)	–1.2
	관악구	241,746	177.0	104.3	1.05 (4.77%)	4.8
	광진구	160,612	182.4	103.0	1.03 (3.44%)	3.4
	구로구	192,179	195.1	97.7	0.98 (–1.82%)	–1.8
	금천구	114,192	195.3	103.7	1.04 (4.22%)	4.2
	노원구	239,481	197.5	107.0	1.08 (7.53%)	7.5
	도봉구	149,083	231.4	104.2	1.05 (4.64%)	4.6
	동대문구	165,189	240.3	119.3	1.20 (19.84%)	19.7
	동작구	182,291	186.5	96.8	0.97 (–2.75%)	–2.7
	마포구	168,978	161.6	95.3	0.96 (–4.29%)	–4.3
	서대문구	144,361	178.7	92.1	0.93 (–7.44%)	–7.4
	서초구	191,582	132.6	76.9	0.77 (–22.71%)	–22.6
	성동구	134,427	194.9	106.4	1.07 (6.89%)	6.9
	성북구	204,088	228.8	120.5	1.21 (21.02%)	20.9
	송파구	313,479	133.3	80.0	0.80 (–19.68%)	–19.6
	양천구	212,890	159.7	94.4	0.95 (–5.16%)	–5.1
	영등포구	182,572	159.9	86.2	0.87 (–13.40%)	–13.3
	용산구	102,066	188.1	95.6	0.96 (–4.01%)	–4.0
	은평구	220,645	213.5	108.1	1.09 (8.57%)	8.5
	종로구	66,846	245.3	110.1	1.11 (10.64%)	10.6
	중구	57,719	223.5	98.2	0.99 (–1.31%)	–1.3
	중랑구	187,198	237.2	118.1	1.19 (18.69%)	18.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 17 암 사망률

암 사망률은 전체 인구 십만 명당 암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,817,217	108.4	51.6	–	–
연령별	1–4세	87,600	2.3	–	–	–
	5–12세	255,507	1.6	–	–	–
	13–18세	213,463	0.5	–	–	–
	19–29세	758,583	1.8	–	–	–
	30–39세	709,132	9.2	–	–	–
	40–49세	718,077	36.5	–	–	–
	50–59세	750,653	80.9	–	–	–
	60–69세	681,531	146.7	–	–	–
	70세 이상	623,555	523.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,484	75.6	44.4	0.86 (–13.96%)	–7.2
	강동구	233,419	111.8	56.4	1.09 (9.18%)	4.7
	강북구	148,818	155.2	59.4	1.15 (14.99%)	7.7
	강서구	293,095	97.9	48.0	0.93 (–7.06%)	–3.6
	관악구	239,178	109.1	56.9	1.10 (10.14%)	5.2
	광진구	173,379	98.6	50.8	0.98 (–1.68%)	–0.9
	구로구	199,624	107.7	50.3	0.97 (–2.68%)	–1.4
	금천구	112,890	124.9	63.0	1.22 (21.95%)	11.3
	노원구	259,156	129.7	54.8	1.06 (6.14%)	3.2
	도봉구	158,329	154.1	64.7	1.25 (25.29%)	13.1
	동대문구	171,254	122.6	50.3	0.97 (–2.51%)	–1.3
	동작구	194,750	100.6	46.1	0.89 (–10.70%)	–5.5
	마포구	191,969	92.2	50.0	0.97 (–3.17%)	–1.6
	서대문구	159,314	128.0	58.8	1.14 (13.81%)	7.1
	서초구	210,031	81.9	46.3	0.90 (–10.39%)	–5.4
	성동구	142,534	117.2	51.1	0.99 (–1.08%)	–0.6
	성북구	221,013	111.8	51.4	0.99 (–0.56%)	–0.3
	송파구	338,438	86.0	46.9	0.91 (–9.09%)	–4.7
	양천구	222,986	95.1	49.4	0.96 (–4.29%)	–2.2
	영등포구	189,673	104.4	53.3	1.03 (3.21%)	1.7
	용산구	110,372	111.4	49.6	0.96 (–3.93%)	–2.0
	은평구	242,979	102.1	42.4	0.82 (–17.87%)	–9.2
	종로구	71,655	128.4	55.8	1.08 (7.99%)	4.1
	중구	61,488	117.1	40.8	0.79 (–21.05%)	–10.9
	중랑구	194,394	131.7	59.9	1.16 (15.96%)	8.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,578,975	30.4	17.2	–	–
연령별	13–18세	497,904	0.2	–	–	–
	19–29세	1,551,850	0.1	–	–	–
	30–39세	1,512,012	0.4	–	–	–
	40–49세	1,545,096	3.6	–	–	–
	50–59세	1,505,075	13.5	–	–	–
	60–69세	1,134,934	57.7	–	–	–
	70세 이상	930,024	213.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	531,575	19.4	13.0	0.75 (–24.74%)	–4.3
	강동구	425,410	30.3	18.3	1.06 (5.89%)	1.0
	강북구	310,926	34.1	15.9	0.92 (–7.70%)	–1.3
	강서구	587,369	30.3	18.2	1.06 (5.57%)	1.0
	관악구	493,055	30.4	18.0	1.05 (4.50%)	0.8
	광진구	348,117	28.7	17.7	1.03 (2.71%)	0.5
	구로구	400,902	30.9	16.9	0.98 (–2.13%)	–0.4
	금천구	229,270	31.0	16.9	0.98 (–1.92%)	–0.3
	노원구	532,512	32.1	18.2	1.06 (5.50%)	0.9
	도봉구	332,026	38.3	18.9	1.10 (9.77%)	1.7
	동대문구	340,268	32.0	17.7	1.03 (2.51%)	0.4
	동작구	390,350	33.6	18.3	1.06 (6.01%)	1.0
	마포구	366,807	31.6	19.2	1.11 (11.37%)	2.0
	서대문구	303,057	35.6	18.1	1.05 (5.08%)	0.9
	서초구	423,950	18.9	12.5	0.73 (–27.46%)	–4.7
	성동구	299,044	34.8	19.8	1.15 (14.80%)	2.6
	성북구	431,427	34.1	18.0	1.04 (4.50%)	0.8
	송파구	662,020	21.4	14.4	0.84 (–16.23%)	–2.8
	양천구	455,765	25.0	16.0	0.93 (–7.20%)	–1.2
	영등포구	360,221	29.1	16.8	0.97 (–2.76%)	–0.5
	용산구	218,821	36.1	18.1	1.05 (4.83%)	0.8
	은평구	473,512	40.5	20.6	1.19 (19.50%)	3.4
	종로구	146,603	37.5	18.6	1.08 (7.86%)	1.4
	중구	121,678	32.1	15.1	0.88 (–12.26%)	–2.1
	중랑구	394,294	33.2	17.9	1.04 (3.57%)	0.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,675,764	46.7	29.6	–	–
연령별	13–18세	256,960	0.4	–	–	–
	30–39세	755,827	0.4	–	–	–
	40–49세	765,567	4.2	–	–	–
	50–59세	734,134	19.5	–	–	–
	60–69세	537,167	94.0	–	–	–
	70세 이상	397,592	376.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	254,426	25.5	18.5	0.63 (–37.45%)	–11.1
	강동구	210,210	48.0	32.0	1.08 (7.99%)	2.4
	강북구	151,816	55.3	28.4	0.96 (–4.08%)	–1.2
	강서구	284,853	44.6	31.2	1.05 (5.19%)	1.5
	관악구	247,407	46.5	31.2	1.05 (5.16%)	1.5
	광진구	168,870	43.8	30.3	1.02 (2.22%)	0.7
	구로구	198,198	45.9	27.8	0.94 (–6.07%)	–1.8
	금천구	116,302	48.2	30.1	1.01 (1.47%)	0.4
	노원구	258,062	48.8	31.9	1.08 (7.69%)	2.3
	도봉구	162,391	59.7	32.0	1.08 (8.03%)	2.4
	동대문구	169,318	52.0	30.6	1.03 (3.19%)	0.9
	동작구	189,552	51.2	31.5	1.06 (6.25%)	1.9
	마포구	173,821	54.1	36.4	1.23 (22.87%)	6.8
	서대문구	145,941	58.2	33.2	1.12 (11.83%)	3.5
	서초구	202,999	32.5	22.5	0.76 (–23.99%)	–7.1
	성동구	146,552	54.6	35.9	1.21 (21.20%)	6.3
	성북구	209,414	49.7	29.4	0.99 (–0.94%)	–0.3
	송파구	320,771	33.4	24.9	0.84 (–15.85%)	–4.7
	양천구	224,129	38.4	28.4	0.96 (–4.27%)	–1.3
	영등포구	178,935	45.3	28.6	0.97 (–3.42%)	–1.0
	용산구	106,147	51.8	30.0	1.01 (1.30%)	0.4
	은평구	228,641	62.5	36.0	1.21 (21.40%)	6.3
	종로구	71,624	58.6	31.5	1.06 (6.34%)	1.9
	중구	59,818	45.1	25.1	0.85 (–15.23%)	–4.5
	중랑구	195,572	46.5	28.6	0.96 (–3.55%)	–1.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,903,211	14.9	7.7	–	–
연령별	19–29세	786,532	0.1	–	–	–
	30–39세	756,186	0.4	–	–	–
	40–49세	779,529	3.1	–	–	–
	50–59세	770,941	7.8	–	–	–
	60–69세	597,767	25.1	–	–	–
	70세 이상	532,432	92.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	277,149	13.7	8.5	1.11 (11.08%)	0.8
	강동구	215,201	13.0	6.9	0.90 (−10.02%)	−0.8
	강북구	159,110	13.8	6.4	0.83 (−17.15%)	−1.3
	강서구	302,516	16.9	8.7	1.13 (13.07%)	1.0
	관악구	245,649	14.2	7.6	0.99 (−1.10%)	−0.1
	광진구	179,247	14.5	8.2	1.07 (6.83%)	0.5
	구로구	202,704	16.3	8.2	1.06 (6.43%)	0.5
	금천구	112,968	13.3	6.6	0.85 (−14.52%)	−1.1
	노원구	274,450	16.4	8.5	1.10 (10.40%)	0.8
	도봉구	169,636	17.7	8.8	1.15 (15.24%)	1.2
	동대문구	170,950	12.3	7.0	0.91 (−8.98%)	−0.7
	동작구	200,798	16.9	8.0	1.04 (4.43%)	0.3
	마포구	192,986	11.4	6.5	0.85 (−15.38%)	−1.2
	서대문구	157,117	14.6	7.4	0.96 (−3.87%)	−0.3
	서초구	220,952	6.3	4.0	0.52 (−47.51%)	−3.6
	성동구	152,493	15.7	7.8	1.02 (1.84%)	0.1
	성북구	222,013	19.4	9.9	1.28 (28.50%)	2.2
	송파구	341,249	10.3	6.5	0.85 (−15.13%)	−1.2
	양천구	231,636	12.1	6.7	0.88 (−11.99%)	−0.9
	영등포구	181,287	13.2	6.4	0.83 (−16.95%)	−1.3
	용산구	112,674	21.3	8.9	1.16 (16.21%)	1.2
	은평구	244,872	20.0	8.9	1.16 (16.09%)	1.2
	종로구	74,980	17.3	8.1	1.06 (6.11%)	0.5
	중구	61,861	19.4	7.3	0.95 (−4.95%)	−0.4
	중랑구	198,722	20.1	10.0	1.30 (29.95%)	2.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,533,412	29.7	16.0	–	–
연령별	19–29세	1,551,368	0.3	–	–	–
	30–39세	1,476,314	0.5	–	–	–
	40–49세	1,515,858	3.1	–	–	–
	50–59세	1,495,068	13.0	–	–	–
	60–69세	1,185,301	51.4	–	–	–
	70세 이상	972,866	202.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	530,126	22.1	14.1	0.88 (–11.98%)	–1.9
	강동구	441,733	29.2	17.2	1.07 (6.98%)	1.1
	강북구	305,512	43.2	18.5	1.15 (15.40%)	2.5
	강서구	579,138	25.4	14.7	0.91 (–8.68%)	–1.4
	관악구	489,799	27.8	15.6	0.97 (–3.05%)	–0.5
	광진구	343,783	26.5	16.1	1.00 (0.49%)	0.1
	구로구	400,915	33.9	17.4	1.08 (8.33%)	1.3
	금천구	228,342	34.2	17.6	1.10 (9.76%)	1.6
	노원구	522,235	32.9	17.8	1.11 (10.85%)	1.7
	도봉구	325,050	38.5	17.8	1.11 (11.03%)	1.8
	동대문구	337,801	32.0	15.1	0.94 (–5.82%)	–0.9
	동작구	387,859	28.9	15.1	0.94 (–6.09%)	–1.0
	마포구	365,392	24.4	14.7	0.92 (–8.26%)	–1.3
	서대문구	304,074	35.8	18.0	1.12 (12.42%)	2.0
	서초구	419,614	17.9	10.9	0.68 (–32.07%)	–5.1
	성동구	291,841	33.9	18.9	1.18 (18.05%)	2.9
	성북구	432,206	33.5	17.1	1.07 (6.51%)	1.0
	송파구	662,838	18.4	11.6	0.72 (–27.65%)	–4.4
	양천구	450,971	27.7	16.6	1.03 (3.32%)	0.5
	영등포구	366,258	24.8	13.7	0.85 (–14.53%)	–2.3
	용산구	219,404	26.9	12.7	0.79 (–20.75%)	–3.3
	은평구	471,906	37.9	19.3	1.20 (20.16%)	3.2
	종로구	144,866	39.3	17.3	1.08 (8.00%)	1.3
	중구	121,520	37.0	16.9	1.05 (5.08%)	0.8
	중랑구	390,233	38.7	19.1	1.19 (18.81%)	3.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	303,523	39.2	13.6	2.67 (166.94%)	8.5
	고졸	1,674,865	10.7	6.0	1.19 (18.56%)	0.9
	대졸이상	2,990,516	4.9	5.1	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	466,650	155.6	133.5	0.90 (–9.72%)	–14.4
	중졸	252,757	151.9	153.2	1.04 (3.57%)	5.3
	고졸이상	753,092	136.0	147.9	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,642,653	45.3	27.4	–	–
연령별	19–29세	758,048	0.3	–	–	–
	30–39세	738,397	0.5	–	–	–
	40–49세	750,420	4.0	–	–	–
	50–59세	731,502	19.1	–	–	–
	60–69세	560,222	85.3	–	–	–
	70세 이상	416,770	347.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,755	30.7	21.2	0.77 (–22.52%)	–6.2
	강동구	217,560	45.5	29.4	1.07 (7.38%)	2.0
	강북구	148,977	63.1	30.4	1.11 (11.22%)	3.1
	강서구	279,976	38.6	25.5	0.93 (–6.93%)	–1.9
	관악구	245,687	44.4	28.2	1.03 (3.00%)	0.8
	광진구	166,230	44.5	29.8	1.09 (9.03%)	2.5
	구로구	197,916	55.6	30.9	1.13 (12.76%)	3.5
	금천구	115,594	47.6	28.0	1.02 (2.20%)	0.6
	노원구	252,410	49.1	30.3	1.11 (10.79%)	3.0
	도봉구	158,708	58.6	29.7	1.09 (8.59%)	2.4
	동대문구	167,564	48.3	25.8	0.94 (–5.86%)	–1.6
	동작구	187,886	43.1	25.5	0.93 (–6.64%)	–1.8
	마포구	172,413	37.1	24.9	0.91 (–8.85%)	–2.4
	서대문구	145,927	57.6	32.2	1.18 (17.52%)	4.8
	서초구	200,823	25.9	16.9	0.62 (–38.16%)	–10.4
	성동구	142,673	52.6	33.7	1.23 (23.13%)	6.3
	성북구	209,002	50.7	29.6	1.08 (8.23%)	2.3
	송파구	320,336	28.1	19.5	0.71 (–28.74%)	–7.9
	양천구	221,368	40.7	27.8	1.02 (1.58%)	0.4
	영등포구	181,332	38.6	23.9	0.88 (–12.47%)	–3.4
	용산구	106,237	44.2	24.1	0.88 (–11.80%)	–3.2
	은평구	227,029	56.4	32.2	1.18 (17.69%)	4.8
	종로구	70,613	68.0	33.1	1.21 (21.06%)	5.8
	중구	59,536	53.7	28.9	1.05 (5.47%)	1.5
	중랑구	193,106	57.0	31.4	1.15 (14.78%)	4.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	130,327	66.8	23.1	3.21 (221.15%)	15.9
	고졸	777,685	16.1	9.3	1.30 (29.77%)	2.1
	대졸이상	1,534,608	7.6	7.2	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	129,285	335.7	301.0	1.40 (40.41%)	86.6
	중졸	107,995	275.0	273.4	1.28 (27.54%)	59.0
	고졸이상	415,084	206.9	214.3	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,890,760	14.9	7.2	–	–
연령별	19–29세	793,320	0.3	–	–	–
	30–39세	737,917	0.4	–	–	–
	40–49세	765,438	2.2	–	–	–
	50–59세	763,566	7.2	–	–	–
	60–69세	625,079	21.0	–	–	–
	70세 이상	556,096	93.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,372	14.1	8.2	1.14 (13.88%)	1.0
	강동구	224,173	13.4	7.8	1.08 (8.50%)	0.6
	강북구	156,535	24.3	9.2	1.28 (28.41%)	2.0
	강서구	299,163	13.0	6.9	0.95 (–4.69%)	–0.3
	관악구	244,112	11.1	5.3	0.74 (–26.35%)	–1.9
	광진구	177,554	9.6	5.1	0.71 (–28.79%)	–2.1
	구로구	202,999	12.8	6.4	0.89 (–11.13%)	–0.8
	금천구	112,748	20.4	9.3	1.29 (28.62%)	2.1
	노원구	269,826	17.8	8.9	1.24 (23.85%)	1.7
	도봉구	166,343	19.2	8.3	1.16 (16.05%)	1.2
	동대문구	170,237	15.9	7.0	0.97 (–2.86%)	–0.2
	동작구	199,973	15.5	6.8	0.94 (–6.08%)	–0.4
	마포구	192,979	13.0	6.9	0.96 (–3.73%)	–0.3
	서대문구	158,147	15.8	7.5	1.05 (4.67%)	0.3
	서초구	218,791	10.5	5.6	0.77 (–22.61%)	–1.6
	성동구	149,168	16.1	8.1	1.13 (12.89%)	0.9
	성북구	223,205	17.5	7.5	1.04 (3.70%)	0.3
	송파구	342,502	9.3	5.2	0.73 (–27.03%)	–1.9
	양천구	229,603	15.2	7.8	1.08 (7.88%)	0.6
	영등포구	184,926	11.4	4.9	0.68 (–31.84%)	–2.3
	용산구	113,167	10.6	4.3	0.59 (–40.70%)	–2.9
	은평구	244,877	20.8	9.3	1.30 (29.82%)	2.1
	종로구	74,253	12.1	4.4	0.61 (–38.89%)	–2.8
	중구	61,984	21.0	6.4	0.89 (–11.32%)	–0.8
	중랑구	197,128	20.8	9.8	1.37 (36.66%)	2.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	173,196	18.5	5.6	2.52 (152.03%)	3.4
	고졸	897,180	6.1	3.6	1.60 (60.20%)	1.3
	대졸이상	1,455,908	2.1	2.2	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	337,365	86.6	62.5	1.08 (7.74%)	4.5
	중졸	144,762	60.1	62.0	1.07 (6.91%)	4.0
	고졸이상	338,008	48.8	58.0	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,453,878	30.3	15.7	–	–
연령별	19–29세	1,522,341	0.2	–	–	–
	30–39세	1,443,678	0.6	–	–	–
	40–49세	1,480,712	3.6	–	–	–
	50–59세	1,484,151	12.6	–	–	–
	60–69세	1,237,962	52.7	–	–	–
	70세 이상	1,005,710	194.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	525,570	22.1	13.4	0.85 (–14.54%)	–2.3
	강동구	456,069	25.7	14.6	0.93 (–6.87%)	–1.1
	강북구	299,249	42.1	17.7	1.13 (13.16%)	2.1
	강서구	571,614	28.7	16.0	1.02 (2.13%)	0.3
	관악구	484,198	33.0	17.9	1.14 (14.10%)	2.2
	광진구	338,991	27.7	16.0	1.02 (2.37%)	0.4
	구로구	396,843	32.3	16.1	1.03 (2.54%)	0.4
	금천구	228,300	38.5	18.8	1.20 (19.95%)	3.1
	노원구	512,275	30.6	14.9	0.95 (–4.85%)	–0.8
	도봉구	317,795	41.9	18.5	1.18 (17.90%)	2.8
	동대문구	335,066	37.9	18.7	1.19 (19.49%)	3.1
	동작구	383,558	27.9	13.8	0.88 (–12.11%)	–1.9
	마포구	364,220	27.5	14.8	0.95 (–5.43%)	–0.9
	서대문구	303,145	30.0	15.1	0.96 (–3.63%)	–0.6
	서초구	411,435	20.7	12.0	0.76 (–23.67%)	–3.7
	성동구	285,433	29.4	15.4	0.98 (–1.64%)	–0.3
	성북구	427,809	32.7	15.9	1.02 (1.61%)	0.3
	송파구	655,395	21.2	12.8	0.82 (–18.21%)	–2.9
	양천구	446,398	29.6	17.1	1.09 (8.85%)	1.4
	영등포구	372,444	26.3	14.0	0.89 (–10.64%)	–1.7
	용산구	218,386	32.1	15.6	0.99 (–0.71%)	–0.1
	은평구	469,877	30.6	14.3	0.92 (–8.43%)	–1.3
	종로구	142,767	39.2	16.6	1.06 (5.99%)	0.9
	중구	120,431	39.0	16.7	1.07 (6.72%)	1.1
	중랑구	386,617	40.6	19.0	1.21 (21.46%)	3.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,593,754	45.9	26.4	–	–
연령별	19–29세	737,224	0.3	–	–	–
	30–39세	721,754	0.6	–	–	–
	40–49세	733,025	4.8	–	–	–
	50–59세	728,810	16.2	–	–	–
	60–69세	584,202	87.3	–	–	–
	70세 이상	431,277	333.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	251,561	33.0	22.0	0.83 (–16.53%)	–4.4
	강동구	223,923	42.0	26.0	0.98 (–1.62%)	–0.4
	강북구	145,729	63.8	29.2	1.11 (10.74%)	2.8
	강서구	275,390	43.9	27.2	1.03 (2.99%)	0.8
	관악구	242,946	47.3	28.9	1.10 (9.68%)	2.6
	광진구	163,518	44.0	28.4	1.08 (7.56%)	2.0
	구로구	195,622	46.5	25.5	0.97 (–3.44%)	–0.9
	금천구	115,251	56.4	30.8	1.17 (16.63%)	4.4
	노원구	246,952	42.1	23.9	0.90 (–9.52%)	–2.5
	도봉구	154,771	70.4	34.0	1.29 (28.74%)	7.6
	동대문구	165,615	59.2	32.3	1.22 (22.35%)	5.9
	동작구	185,519	43.7	24.0	0.91 (–9.06%)	–2.4
	마포구	171,374	44.3	26.9	1.02 (1.96%)	0.5
	서대문구	145,049	42.1	23.7	0.90 (–10.28%)	–2.7
	서초구	196,791	29.0	17.8	0.67 (–32.69%)	–8.6
	성동구	139,214	43.8	25.8	0.98 (–2.12%)	–0.6
	성북구	206,300	52.4	28.5	1.08 (7.98%)	2.1
	송파구	316,070	32.0	20.8	0.79 (–21.33%)	–5.6
	양천구	218,811	48.4	31.0	1.18 (17.56%)	4.6
	영등포구	183,852	39.2	22.7	0.86 (–14.03%)	–3.7
	용산구	105,425	45.5	24.7	0.94 (–6.24%)	–1.6
	은평구	225,163	45.7	24.1	0.91 (–8.75%)	–2.3
	종로구	69,386	47.6	22.3	0.84 (–15.50%)	–4.1
	중구	58,739	57.9	27.6	1.05 (4.66%)	1.2
	중랑구	190,789	64.5	33.8	1.28 (27.97%)	7.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,860,124	15.5	7.3	–	–
연령별	19–29세	785,117	0.1	–	–	–
	30–39세	721,924	0.6	–	–	–
	40–49세	747,687	2.5	–	–	–
	50–59세	755,341	9.1	–	–	–
	60–69세	653,760	21.7	–	–	–
	70세 이상	574,433	89.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	274,009	12.0	7.0	0.95 (–4.50%)	–0.3
	강동구	232,147	9.9	5.4	0.74 (–25.71%)	–1.9
	강북구	153,520	21.5	8.9	1.22 (22.46%)	1.6
	강서구	296,224	14.5	7.5	1.03 (2.88%)	0.2
	관악구	241,252	18.7	8.8	1.20 (20.14%)	1.5
	광진구	175,473	12.5	6.5	0.90 (–10.19%)	–0.7
	구로구	201,221	18.4	8.8	1.21 (20.77%)	1.5
	금천구	113,049	20.3	8.6	1.18 (17.83%)	1.3
	노원구	265,323	20.0	8.8	1.21 (20.67%)	1.5
	도봉구	163,024	14.7	6.6	0.90 (–9.83%)	–0.7
	동대문구	169,452	17.1	7.6	1.04 (3.68%)	0.3
	동작구	198,039	13.1	5.6	0.77 (–22.84%)	–1.7
	마포구	192,846	12.4	6.3	0.86 (–14.03%)	–1.0
	서대문구	158,096	19.0	8.6	1.18 (18.15%)	1.3
	서초구	214,644	13.0	7.2	0.98 (–1.58%)	–0.1
	성동구	146,220	15.7	7.9	1.08 (7.85%)	0.6
	성북구	221,510	14.4	6.1	0.83 (–16.78%)	–1.2
	송파구	339,325	11.2	6.4	0.87 (–12.56%)	–0.9
	양천구	227,588	11.4	5.5	0.76 (–24.22%)	–1.8
	영등포구	188,592	13.8	7.0	0.96 (–4.39%)	–0.3
	용산구	112,961	19.5	8.7	1.19 (19.48%)	1.4
	은평구	244,714	16.8	6.9	0.94 (–5.89%)	–0.4
	종로구	73,381	31.3	12.2	1.68 (67.93%)	5.0
	중구	61,692	21.1	8.7	1.19 (19.17%)	1.4
	중랑구	195,828	17.4	7.2	0.99 (–0.91%)	–0.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,378,610	30.7	15.2	–	–
연령별	19–29세	1,484,649	0.2	–	–	–
	30–39세	1,422,530	0.5	–	–	–
	40–49세	1,447,925	2.6	–	–	–
	50–59세	1,476,712	12.6	–	–	–
	60–69세	1,273,352	47.8	–	–	–
	70세 이상	1,044,523	194.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	522,783	19.9	11.0	0.72 (–27.68%)	–4.2
	강동구	457,679	26.2	13.8	0.91 (–9.16%)	–1.4
	강북구	293,602	47.0	17.6	1.16 (16.35%)	2.5
	강서구	567,898	26.9	14.2	0.94 (–6.46%)	–1.0
	관악구	482,093	29.0	15.3	1.01 (1.04%)	0.2
	광진구	335,713	27.7	14.9	0.99 (–1.43%)	–0.2
	구로구	393,518	39.9	18.1	1.19 (19.36%)	2.9
	금천구	228,374	35.9	17.3	1.14 (14.46%)	2.2
	노원구	504,265	35.1	17.0	1.13 (12.54%)	1.9
	도봉구	312,180	40.0	16.1	1.06 (5.96%)	0.9
	동대문구	334,024	35.3	16.6	1.09 (9.29%)	1.4
	동작구	379,738	26.6	13.4	0.88 (–11.70%)	–1.8
	마포구	362,720	26.5	14.4	0.95 (–4.78%)	–0.7
	서대문구	302,244	34.1	16.0	1.06 (5.78%)	0.9
	서초구	402,937	22.1	12.3	0.81 (–18.53%)	–2.8
	성동구	280,685	28.5	14.5	0.96 (–4.44%)	–0.7
	성북구	426,764	34.0	15.3	1.01 (1.10%)	0.2
	송파구	652,994	23.1	13.2	0.87 (–13.09%)	–2.0
	양천구	440,982	25.9	14.1	0.93 (–6.75%)	–1.0
	영등포구	372,626	29.3	14.3	0.94 (–5.61%)	–0.9
	용산구	215,891	37.1	18.2	1.20 (20.33%)	3.1
	은평구	465,728	40.8	18.2	1.20 (20.44%)	3.1
	종로구	140,477	29.2	12.8	0.85 (–15.33%)	–2.3
	중구	119,207	34.4	15.9	1.05 (4.73%)	0.7
	중랑구	383,496	33.9	15.7	1.03 (3.31%)	0.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,548,059	47.4	25.8	–	–
연령별	19–29세	714,075	0.1	–	–	–
	30–39세	710,797	0.4	–	–	–
	40–49세	716,228	3.2	–	–	–
	50–59세	726,128	19.0	–	–	–
	60–69세	600,951	76.0	–	–	–
	70세 이상	448,531	342.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	250,061	30.0	18.0	0.70 (–30.34%)	–7.8
	강동구	224,158	40.2	23.6	0.92 (–8.42%)	–2.2
	강북구	142,640	75.0	32.2	1.25 (24.90%)	6.4
	강서구	272,771	41.8	24.1	0.93 (–6.56%)	–1.7
	관악구	242,063	43.8	25.9	1.00 (0.38%)	0.1
	광진구	161,751	43.3	25.5	0.99 (–1.08%)	–0.3
	구로구	193,508	62.0	30.8	1.19 (19.28%)	5.0
	금천구	115,065	56.5	30.2	1.17 (17.12%)	4.4
	노원구	242,589	52.4	29.2	1.13 (13.30%)	3.4
	도봉구	151,706	58.7	25.9	1.00 (0.27%)	0.1
	동대문구	164,553	55.9	28.1	1.09 (8.89%)	2.3
	동작구	183,610	44.1	24.3	0.94 (–5.94%)	–1.5
	마포구	170,317	41.1	25.2	0.98 (–2.34%)	–0.6
	서대문구	144,166	45.8	24.5	0.95 (–5.15%)	–1.3
	서초구	192,514	33.8	20.1	0.78 (–22.27%)	–5.7
	성동구	136,548	45.4	26.2	1.02 (1.61%)	0.4
	성북구	205,398	52.6	27.2	1.05 (5.41%)	1.4
	송파구	314,477	36.9	22.7	0.88 (–12.06%)	–3.1
	양천구	215,827	42.6	25.8	1.00 (0.13%)	0.0
	영등포구	183,333	46.9	25.4	0.98 (–1.65%)	–0.4
	용산구	103,927	52.9	28.8	1.11 (11.41%)	2.9
	은평구	222,447	62.5	30.4	1.18 (17.70%)	4.6
	종로구	68,002	42.6	20.9	0.81 (–19.16%)	–4.9
	중구	57,923	50.1	25.2	0.98 (–2.23%)	–0.6
	중랑구	188,712	54.6	27.3	1.06 (5.65%)	1.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,830,551	14.9	6.7	–	–
연령별	19–29세	770,574	0.3	–	–	–
	30–39세	711,734	0.6	–	–	–
	40–49세	731,697	2.1	–	–	–
	50–59세	750,584	6.4	–	–	–
	60–69세	672,402	22.6	–	–	–
	70세 이상	595,992	83.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	272,722	10.6	5.5	0.81 (–19.17%)	–1.3
	강동구	233,522	12.8	6.5	0.96 (–4.14%)	–0.3
	강북구	150,962	20.5	6.5	0.97 (–3.20%)	–0.2
	강서구	295,127	13.2	6.7	0.99 (–1.07%)	–0.1
	관악구	240,030	14.2	6.5	0.97 (–3.13%)	–0.2
	광진구	173,962	13.2	6.3	0.93 (–7.03%)	–0.5
	구로구	200,010	18.5	7.8	1.16 (16.01%)	1.1
	금천구	113,309	15.0	6.6	0.98 (–2.49%)	–0.2
	노원구	261,676	19.1	7.9	1.18 (17.82%)	1.2
	도봉구	160,474	22.4	8.7	1.30 (29.71%)	2.0
	동대문구	169,472	15.3	7.3	1.08 (7.67%)	0.5
	동작구	196,128	10.2	4.7	0.69 (–30.56%)	–2.1
	마포구	192,403	13.5	6.5	0.96 (–3.53%)	–0.2
	서대문구	158,078	23.4	9.7	1.44 (43.76%)	3.0
	서초구	210,423	11.4	5.7	0.85 (–15.14%)	–1.0
	성동구	144,138	12.5	5.0	0.75 (–25.30%)	–1.7
	성북구	221,366	16.7	6.3	0.93 (–7.00%)	–0.5
	송파구	338,517	10.3	5.2	0.78 (–22.49%)	–1.5
	양천구	225,155	9.8	4.7	0.69 (–30.68%)	–2.1
	영등포구	189,293	12.2	5.4	0.80 (–19.56%)	–1.3
	용산구	111,965	22.3	9.7	1.44 (43.60%)	2.9
	은평구	243,281	21.0	9.2	1.36 (35.64%)	2.4
	종로구	72,476	16.6	6.0	0.89 (–10.81%)	–0.7
	중구	61,284	19.6	8.5	1.25 (25.32%)	1.7
	중랑구	194,785	13.9	6.6	0.97 (–2.66%)	–0.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,334,934	30.8	14.4	–	–
연령별	30–39세	1,418,246	0.4	–	–	–
	40–49세	1,420,560	3.1	–	–	–
	50–59세	1,474,789	11.9	–	–	–
	60–69세	1,292,192	45.3	–	–	–
	70세 이상	1,093,615	188.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	529,712	18.3	9.9	0.69 (–31.41%)	–4.5
	강동구	456,584	30.2	15.5	1.08 (7.66%)	1.1
	강북구	288,657	46.8	16.5	1.15 (14.81%)	2.1
	강서구	562,962	29.5	14.8	1.03 (2.95%)	0.4
	관악구	480,924	32.9	16.4	1.14 (14.07%)	2.0
	광진구	333,991	30.5	16.2	1.13 (12.64%)	1.8
	구로구	391,803	35.0	15.3	1.06 (6.25%)	0.9
	금천구	227,081	37.9	17.9	1.25 (24.61%)	3.5
	노원구	498,637	33.7	14.7	1.02 (2.25%)	0.3
	도봉구	307,411	36.8	14.5	1.01 (0.52%)	0.1
	동대문구	336,443	39.2	16.2	1.13 (12.52%)	1.8
	동작구	377,041	30.0	13.3	0.92 (–7.54%)	–1.1
	마포구	360,946	24.1	12.6	0.88 (–12.40%)	–1.8
	서대문구	303,674	30.6	13.9	0.96 (–3.62%)	–0.5
	서초구	401,613	19.9	10.5	0.73 (–27.04%)	–3.9
	성동구	276,961	32.9	15.0	1.04 (3.94%)	0.6
	성북구	425,101	32.9	14.5	1.01 (0.72%)	0.1
	송파구	651,917	22.1	12.1	0.84 (–15.97%)	–2.3
	양천구	435,876	26.2	13.3	0.92 (–7.70%)	–1.1
	영등포구	372,245	30.9	14.5	1.01 (0.62%)	0.1
	용산구	212,437	37.7	16.9	1.17 (17.21%)	2.5
	은평구	463,624	33.6	14.5	1.00 (0.47%)	0.1
	종로구	138,501	35.4	14.7	1.02 (2.08%)	0.3
	중구	119,207	30.2	11.6	0.81 (–19.43%)	–2.8
	중랑구	381,592	37.5	16.9	1.17 (17.45%)	2.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,517,717	46.3	23.8	–	–
연령별	30–39세	709,114	0.7	–	–	–
	40–49세	702,484	3.0	–	–	–
	50–59세	724,136	14.2	–	–	–
	60–69세	610,661	72.9	–	–	–
	70세 이상	470,061	323.1	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,228	27.2	15.5	0.65 (–34.94%)	–8.3
	강동구	223,165	43.9	24.2	1.02 (1.75%)	0.4
	강북구	139,839	69.4	27.6	1.16 (15.89%)	3.8
	강서구	269,868	45.2	24.9	1.05 (4.51%)	1.1
	관악구	241,746	50.1	28.3	1.19 (18.91%)	4.5
	광진구	160,612	46.7	26.1	1.10 (9.60%)	2.3
	구로구	192,179	54.1	26.0	1.09 (9.26%)	2.2
	금천구	114,192	57.8	28.5	1.20 (19.84%)	4.7
	노원구	239,481	46.8	23.6	0.99 (–0.87%)	–0.2
	도봉구	149,083	53.7	23.1	0.97 (–2.71%)	–0.6
	동대문구	165,189	59.3	28.0	1.17 (17.49%)	4.2
	동작구	182,291	45.0	22.2	0.93 (–6.75%)	–1.6
	마포구	168,978	37.9	21.8	0.92 (–8.21%)	–2.0
	서대문구	144,361	43.6	21.9	0.92 (–8.07%)	–1.9
	서초구	191,582	31.8	18.0	0.76 (–24.23%)	–5.8
	성동구	134,427	45.4	23.2	0.97 (–2.69%)	–0.6
	성북구	204,088	51.4	25.9	1.09 (8.67%)	2.1
	송파구	313,479	32.5	18.5	0.78 (–22.32%)	–5.3
	양천구	212,890	40.4	22.6	0.95 (–4.90%)	–1.2
	영등포구	182,572	47.1	24.1	1.01 (1.39%)	0.3
	용산구	102,066	52.9	25.3	1.06 (6.23%)	1.5
	은평구	220,645	49.4	23.5	0.99 (–1.19%)	–0.3
	종로구	66,846	56.8	24.8	1.04 (4.36%)	1.0
	중구	57,719	45.0	19.8	0.83 (–16.72%)	–4.0
	중랑구	187,198	60.9	29.6	1.24 (24.23%)	5.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 18 폐암 사망률

폐암 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,817,217	16.2	7.1	–	–
연령별	30–39세	709,132	0.1	–	–	–
	40–49세	718,077	3.2	–	–	–
	50–59세	750,653	9.6	–	–	–
	60–69세	681,531	20.7	–	–	–
	70세 이상	623,555	87.1	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,484	10.1	5.4	0.76 (–23.79%)	–1.7
	강동구	233,419	17.1	7.9	1.11 (11.31%)	0.8
	강북구	148,818	25.5	8.2	1.16 (15.88%)	1.1
	강서구	293,095	15.0	7.2	1.01 (0.71%)	0.1
	관악구	239,178	15.5	7.1	1.00 (–0.50%)	0.0
	광진구	173,379	15.6	8.4	1.18 (17.61%)	1.3
	구로구	199,624	16.5	6.5	0.92 (–8.21%)	–0.6
	금천구	112,890	17.7	9.3	1.31 (30.58%)	2.2
	노원구	259,156	21.6	8.3	1.17 (17.38%)	1.2
	도봉구	158,329	20.8	7.8	1.09 (9.44%)	0.7
	동대문구	171,254	19.9	7.0	0.99 (–0.75%)	–0.1
	동작구	194,750	15.9	6.6	0.93 (–7.01%)	–0.5
	마포구	191,969	12.0	5.9	0.83 (–16.50%)	–1.2
	서대문구	159,314	18.8	7.9	1.11 (11.07%)	0.8
	서초구	210,031	9.0	4.4	0.62 (–37.56%)	–2.7
	성동구	142,534	21.0	9.4	1.33 (32.81%)	2.3
	성북구	221,013	15.8	6.0	0.84 (–15.58%)	–1.1
	송파구	338,438	12.4	7.0	0.98 (–1.91%)	–0.1
	양천구	222,986	12.6	6.1	0.85 (–14.73%)	–1.0
	영등포구	189,673	15.3	6.7	0.94 (–6.12%)	–0.4
	용산구	110,372	23.6	11.0	1.54 (54.46%)	3.9
	은평구	242,979	19.3	7.6	1.07 (6.55%)	0.5
	종로구	71,655	15.4	6.5	0.92 (–8.35%)	–0.6
	중구	61,488	16.3	4.9	0.68 (–31.70%)	–2.3
	중랑구	194,394	14.9	6.5	0.92 (–8.12%)	–0.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 폐암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,578,975	17.8	10.8	–	–
연령별	19–29세	1,551,850	0.3	–	–	–
	30–39세	1,512,012	1.1	–	–	–
	40–49세	1,545,096	5.8	–	–	–
	50–59세	1,505,075	21.3	–	–	–
	60–69세	1,134,934	36.0	–	–	–
	70세 이상	930,024	92.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	531,575	11.7	7.8	0.72 (–28.26%)	–3.1
	강동구	425,410	18.6	11.6	1.07 (6.75%)	0.7
	강북구	310,926	28.0	14.2	1.31 (31.36%)	3.4
	강서구	587,369	15.5	10.1	0.93 (–7.01%)	–0.8
	관악구	493,055	19.3	12.1	1.11 (11.40%)	1.2
	광진구	348,117	16.1	10.4	0.96 (–3.70%)	–0.4
	구로구	400,902	13.5	8.1	0.74 (–25.62%)	–2.8
	금천구	229,270	22.2	13.2	1.22 (21.53%)	2.3
	노원구	532,512	16.9	10.6	0.98 (–2.01%)	–0.2
	도봉구	332,026	20.2	11.9	1.10 (9.51%)	1.0
	동대문구	340,268	19.4	10.6	0.98 (–2.17%)	–0.2
	동작구	390,350	20.0	12.7	1.17 (17.28%)	1.9
	마포구	366,807	18.0	11.4	1.05 (4.87%)	0.5
	서대문구	303,057	16.5	9.4	0.87 (–13.09%)	–1.4
	서초구	423,950	10.9	7.3	0.67 (–33.01%)	–3.6
	성동구	299,044	18.7	11.4	1.06 (5.71%)	0.6
	성북구	431,427	19.0	11.2	1.03 (3.35%)	0.4
	송파구	662,020	14.2	9.8	0.90 (–9.62%)	–1.0
	양천구	455,765	18.6	12.5	1.16 (15.60%)	1.7
	영등포구	360,221	18.6	11.2	1.03 (3.40%)	0.4
	용산구	218,821	18.7	10.5	0.97 (–3.00%)	–0.3
	은평구	473,512	17.7	10.1	0.93 (–6.65%)	–0.7
	종로구	146,603	17.1	9.6	0.89 (–11.40%)	–1.2
	중구	121,678	31.2	19.1	1.77 (76.70%)	8.3
	중랑구	394,294	23.1	12.8	1.18 (18.34%)	2.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,675,764	26.8	17.9	–	–
연령별	19–29세	765,318	0.3	–	–	–
	30–39세	755,827	2.1	–	–	–
	40–49세	765,567	9.9	–	–	–
	50–59세	734,134	36.6	–	–	–
	60–69세	537,167	62.0	–	–	–
	70세 이상	397,592	140.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	254,426	16.9	12.2	0.68 (–32.10%)	–5.7
	강동구	210,210	28.1	19.2	1.07 (7.14%)	1.3
	강북구	151,816	44.1	24.8	1.38 (38.33%)	6.9
	강서구	284,853	23.5	16.6	0.93 (–7.07%)	–1.3
	관악구	247,407	30.3	21.0	1.17 (17.27%)	3.1
	광진구	168,870	23.7	16.8	0.94 (–6.23%)	–1.1
	구로구	198,198	22.7	14.4	0.81 (–19.40%)	–3.5
	금천구	116,302	31.0	18.0	1.01 (0.77%)	0.1
	노원구	258,062	27.5	19.4	1.08 (8.11%)	1.5
	도봉구	162,391	29.6	19.2	1.07 (6.98%)	1.2
	동대문구	169,318	30.7	18.7	1.04 (4.50%)	0.8
	동작구	189,552	30.6	21.4	1.19 (19.38%)	3.5
	마포구	173,821	21.9	15.3	0.86 (–14.45%)	–2.6
	서대문구	145,941	26.0	16.3	0.91 (–9.08%)	–1.6
	서초구	202,999	16.3	11.5	0.64 (–35.93%)	–6.4
	성동구	146,552	28.7	19.8	1.10 (10.46%)	1.9
	성북구	209,414	27.7	18.1	1.01 (1.37%)	0.2
	송파구	320,771	21.2	15.4	0.86 (–13.76%)	–2.5
	양천구	224,129	26.8	19.4	1.09 (8.59%)	1.5
	영등포구	178,935	27.9	18.3	1.02 (2.03%)	0.4
	용산구	106,147	28.3	18.6	1.04 (3.83%)	0.7
	은평구	228,641	26.2	16.2	0.90 (–9.56%)	–1.7
	종로구	71,624	20.9	13.4	0.75 (–25.09%)	–4.5
	중구	59,818	53.5	34.8	1.95 (94.51%)	16.9
	중랑구	195,572	35.8	22.6	1.26 (25.97%)	4.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,903,211	9.1	4.8	–	–
연령별	19–29세	786,532	0.4	–	–	–
	30–39세	756,186	0.1	–	–	–
	40–49세	779,529	1.8	–	–	–
	50–59세	770,941	6.6	–	–	–
	60–69세	597,767	12.7	–	–	–
	70세 이상	532,432	56.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	277,149	6.9	3.7	0.78 (–22.27%)	–1.1
	강동구	215,201	9.3	5.2	1.09 (8.93%)	0.4
	강북구	159,110	12.6	5.1	1.07 (7.21%)	0.3
	강서구	302,516	7.9	4.7	0.99 (–1.47%)	–0.1
	관악구	245,649	8.1	4.2	0.89 (–10.74%)	–0.5
	광진구	179,247	8.9	5.0	1.05 (4.72%)	0.2
	구로구	202,704	4.4	2.3	0.48 (–51.82%)	–2.5
	금천구	112,968	13.3	8.3	1.75 (75.17%)	3.6
	노원구	274,450	6.9	3.1	0.66 (–34.06%)	–1.6
	도봉구	169,636	11.2	5.1	1.08 (7.63%)	0.4
	동대문구	170,950	8.2	3.5	0.74 (–25.97%)	–1.2
	동작구	200,798	10.0	5.6	1.18 (17.79%)	0.8
	마포구	192,986	14.5	8.1	1.70 (70.21%)	3.3
	서대문구	157,117	7.6	3.6	0.76 (–23.67%)	–1.1
	서초구	220,952	5.9	3.8	0.81 (–19.31%)	–0.9
	성동구	152,493	9.2	4.3	0.90 (–9.73%)	–0.5
	성북구	222,013	10.8	5.4	1.14 (13.73%)	0.7
	송파구	341,249	7.6	4.6	0.96 (–3.69%)	–0.2
	양천구	231,636	10.8	6.7	1.41 (40.95%)	1.9
	영등포구	181,287	9.4	5.3	1.12 (11.89%)	0.6
	용산구	112,674	9.8	3.8	0.80 (–19.51%)	–0.9
	은평구	244,872	9.8	5.0	1.05 (4.92%)	0.2
	종로구	74,980	13.3	6.2	1.30 (30.13%)	1.4
	중구	61,861	9.7	5.2	1.10 (9.97%)	0.5
	중랑구	198,722	10.6	4.9	1.03 (2.82%)	0.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,533,412	17.1	9.9	–	–
연령별	30–39세	1,476,314	1.3	–	–	–
	40–49세	1,515,858	4.4	–	–	–
	50–59세	1,495,068	17.1	–	–	–
	60–69세	1,185,301	38.4	–	–	–
	70세 이상	972,866	85.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	530,126	9.8	6.4	0.64 (–35.87%)	–3.6
	강동구	441,733	14.7	8.7	0.87 (–12.85%)	–1.3
	강북구	305,512	26.8	13.8	1.39 (38.90%)	3.9
	강서구	579,138	14.8	9.0	0.91 (–9.00%)	–0.9
	관악구	489,799	14.9	9.2	0.92 (–7.60%)	–0.8
	광진구	343,783	18.3	11.7	1.17 (17.29%)	1.7
	구로구	400,915	17.7	10.2	1.03 (2.80%)	0.3
	금천구	228,342	20.1	10.8	1.09 (8.60%)	0.9
	노원구	522,235	18.4	10.6	1.07 (6.84%)	0.7
	도봉구	325,050	20.0	9.7	0.98 (–1.91%)	–0.2
	동대문구	337,801	21.9	12.0	1.21 (21.13%)	2.1
	동작구	387,859	18.8	10.9	1.09 (9.46%)	0.9
	마포구	365,392	14.8	8.9	0.90 (–10.12%)	–1.0
	서대문구	304,074	22.4	12.2	1.23 (23.02%)	2.3
	서초구	419,614	12.2	7.6	0.77 (–23.18%)	–2.3
	성동구	291,841	14.4	8.1	0.82 (–18.30%)	–1.8
	성북구	432,206	18.7	9.9	1.00 (–0.22%)	0.0
	송파구	662,838	13.1	8.6	0.87 (–13.18%)	–1.3
	양천구	450,971	16.4	10.4	1.05 (4.67%)	0.5
	영등포구	366,258	15.8	9.7	0.97 (–2.82%)	–0.3
	용산구	219,404	16.0	8.4	0.84 (–15.86%)	–1.6
	은평구	471,906	21.0	11.4	1.15 (14.78%)	1.5
	종로구	144,866	14.5	7.9	0.79 (–20.84%)	–2.1
	중구	121,520	18.1	9.9	0.99 (–0.56%)	–0.1
	중랑구	390,233	23.1	13.4	1.34 (34.49%)	3.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	303,523	42.5	24.7	4.26 (325.82%)	18.9
	고졸	1,674,865	13.0	7.5	1.29 (28.72%)	1.7
	대졸이상	2,990,516	5.7	5.8	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	466,650	72.6	68.3	1.04 (3.84%)	2.5
	중졸	252,757	72.4	72.8	1.11 (10.68%)	7.0
	고졸이상	753,092	62.0	65.8	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,642,653	25.8	16.4	–	–
연령별	30–39세	738,397	2.0	–	–	–
	40–49세	750,420	7.1	–	–	–
	50–59세	731,502	30.6	–	–	–
	60–69세	560,222	67.8	–	–	–
	70세 이상	416,770	126.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,755	14.2	9.9	0.60 (–39.65%)	–6.5
	강동구	217,560	23.0	14.9	0.91 (–8.77%)	–1.4
	강북구	148,977	36.9	21.1	1.29 (29.13%)	4.8
	강서구	279,976	22.9	15.3	0.93 (–6.54%)	–1.1
	관악구	245,687	22.8	15.6	0.95 (–4.79%)	–0.8
	광진구	166,230	30.1	20.0	1.22 (22.33%)	3.7
	구로구	197,916	29.3	18.5	1.13 (13.09%)	2.1
	금천구	115,594	26.0	14.8	0.91 (–9.44%)	–1.5
	노원구	252,410	25.0	15.8	0.97 (–3.45%)	–0.6
	도봉구	158,708	34.0	17.8	1.09 (8.78%)	1.4
	동대문구	167,564	34.6	21.2	1.30 (29.69%)	4.9
	동작구	187,886	29.8	18.3	1.12 (12.06%)	2.0
	마포구	172,413	22.6	14.8	0.91 (–9.39%)	–1.5
	서대문구	145,927	34.9	21.4	1.30 (30.44%)	5.0
	서초구	200,823	17.4	11.6	0.71 (–29.09%)	–4.8
	성동구	142,673	21.7	13.4	0.82 (–17.99%)	–2.9
	성북구	209,002	26.3	15.9	0.97 (–2.64%)	–0.4
	송파구	320,336	19.4	13.5	0.82 (–17.70%)	–2.9
	양천구	221,368	25.7	17.5	1.07 (6.92%)	1.1
	영등포구	181,332	21.5	14.4	0.88 (–11.91%)	–1.9
	용산구	106,237	22.6	13.4	0.82 (–17.88%)	–2.9
	은평구	227,029	32.2	19.2	1.18 (17.58%)	2.9
	종로구	70,613	18.4	10.1	0.62 (–38.36%)	–6.3
	중구	59,536	30.2	17.9	1.10 (9.66%)	1.6
	중랑구	193,106	36.2	22.8	1.39 (39.07%)	6.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	130,327	85.2	42.8	4.58 (358.15%)	33.5
	고졸	777,685	24.2	14.5	1.55 (54.85%)	5.1
	대졸이상	1,534,608	10.0	9.3	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	129,285	121.4	118.0	1.31 (31.31%)	28.1
	중졸	107,995	122.2	120.9	1.35 (34.60%)	31.1
	고졸이상	415,084	87.7	89.8	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,890,760	8.8	4.4	–	–
연령별	30–39세	737,917	0.5	–	–	–
	40–49세	765,438	1.8	–	–	–
	50–59세	763,566	4.1	–	–	–
	60–69세	625,079	12.0	–	–	–
	70세 이상	556,096	55.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,372	5.8	3.3	0.74 (–26.03%)	–1.1
	강동구	224,173	6.7	3.3	0.75 (–24.75%)	–1.1
	강북구	156,535	17.2	7.1	1.62 (61.90%)	2.7
	강서구	299,163	7.4	4.2	0.96 (–4.02%)	–0.2
	관악구	244,112	7.0	3.4	0.78 (–21.61%)	–1.0
	광진구	177,554	7.3	4.2	0.95 (–4.61%)	–0.2
	구로구	202,999	6.4	3.4	0.78 (–22.15%)	–1.0
	금천구	112,748	14.2	6.8	1.54 (54.12%)	2.4
	노원구	269,826	12.2	6.2	1.42 (41.58%)	1.8
	도봉구	166,343	6.6	2.9	0.66 (–33.55%)	–1.5
	동대문구	170,237	9.4	4.0	0.92 (–8.15%)	–0.4
	동작구	199,973	8.5	5.0	1.13 (12.78%)	0.6
	마포구	192,979	7.8	4.5	1.01 (1.22%)	0.1
	서대문구	158,147	10.7	4.4	1.01 (0.55%)	0.0
	서초구	218,791	7.3	4.2	0.95 (–5.25%)	–0.2
	성동구	149,168	7.4	3.6	0.82 (–17.73%)	–0.8
	성북구	223,205	11.6	4.5	1.03 (2.64%)	0.1
	송파구	342,502	7.3	4.3	0.98 (–1.86%)	–0.1
	양천구	229,603	7.4	4.4	1.00 (–0.23%)	0.0
	영등포구	184,926	10.3	5.1	1.17 (16.84%)	0.7
	용산구	113,167	9.7	3.7	0.85 (–14.97%)	–0.7
	은평구	244,877	10.6	4.8	1.10 (9.66%)	0.4
	종로구	74,253	10.8	5.7	1.29 (28.91%)	1.3
	중구	61,984	6.5	1.9	0.43 (–57.31%)	–2.5
	중랑구	197,128	10.1	4.9	1.12 (11.56%)	0.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	173,196	10.4	6.8	5.03 (402.73%)	5.4
	고졸	897,180	3.2	2.0	1.50 (49.67%)	0.7
	대졸이상	1,455,908	1.2	1.3	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	337,365	53.9	46.3	1.31 (30.50%)	10.8
	중졸	144,762	35.2	36.2	1.02 (2.06%)	0.7
	고졸이상	338,008	30.5	35.5	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,453,878	16.6	9.4	–	–
연령별	19–29세	1,522,341	0.2	–	–	–
	30–39세	1,443,678	0.9	–	–	–
	40–49세	1,480,712	4.7	–	–	–
	50–59세	1,484,151	17.6	–	–	–
	60–69세	1,237,962	35.5	–	–	–
	70세 이상	1,005,710	78.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	525,570	12.0	7.7	0.82 (–18.49%)	–1.7
	강동구	456,069	14.9	9.3	0.98 (–1.73%)	–0.2
	강북구	299,249	24.4	12.5	1.33 (32.59%)	3.1
	강서구	571,614	18.2	10.5	1.12 (11.80%)	1.1
	관악구	484,198	14.5	9.2	0.97 (–2.57%)	–0.2
	광진구	338,991	11.5	7.4	0.79 (–21.41%)	–2.0
	구로구	396,843	21.4	11.4	1.21 (21.01%)	2.0
	금천구	228,300	19.3	10.9	1.16 (15.94%)	1.5
	노원구	512,275	16.0	8.6	0.91 (–9.14%)	–0.9
	도봉구	317,795	20.1	9.7	1.03 (2.71%)	0.3
	동대문구	335,066	16.7	8.4	0.89 (–11.16%)	–1.1
	동작구	383,558	16.4	8.5	0.90 (–10.25%)	–1.0
	마포구	364,220	17.3	10.6	1.13 (12.81%)	1.2
	서대문구	303,145	19.1	10.6	1.13 (12.51%)	1.2
	서초구	411,435	11.2	7.1	0.75 (–24.58%)	–2.3
	성동구	285,433	20.0	11.8	1.26 (25.53%)	2.4
	성북구	427,809	18.5	9.2	0.97 (–2.83%)	–0.3
	송파구	655,395	13.6	8.3	0.88 (–11.52%)	–1.1
	양천구	446,398	14.1	8.1	0.86 (–13.94%)	–1.3
	영등포구	372,444	15.0	8.3	0.88 (–12.05%)	–1.1
	용산구	218,386	10.5	6.2	0.66 (–34.15%)	–3.2
	은평구	469,877	19.4	9.9	1.05 (4.74%)	0.4
	종로구	142,767	25.9	13.3	1.41 (41.00%)	3.9
	중구	120,431	23.2	11.7	1.24 (24.23%)	2.3
	중랑구	386,617	18.9	10.8	1.15 (14.64%)	1.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,593,754	25.0	15.5	–	–
연령별	19–29세	737,224	0.3	–	–	–
	30–39세	721,754	1.7	–	–	–
	40–49세	733,025	8.5	–	–	–
	50–59세	728,810	31.3	–	–	–
	60–69세	584,202	60.1	–	–	–
	70세 이상	431,277	114.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	251,561	16.7	11.7	0.75 (–24.51%)	–3.8
	강동구	223,923	20.5	13.9	0.90 (–10.34%)	–1.6
	강북구	145,729	36.4	20.0	1.29 (29.02%)	4.5
	강서구	275,390	26.9	17.0	1.10 (9.79%)	1.5
	관악구	242,946	23.5	16.5	1.07 (6.68%)	1.0
	광진구	163,518	17.7	12.2	0.79 (–20.95%)	–3.2
	구로구	195,622	31.7	18.4	1.18 (18.46%)	2.9
	금천구	115,251	27.8	16.8	1.09 (8.54%)	1.3
	노원구	246,952	21.5	13.6	0.88 (–12.31%)	–1.9
	도봉구	154,771	32.3	16.8	1.09 (8.73%)	1.4
	동대문구	165,615	24.8	13.6	0.88 (–12.39%)	–1.9
	동작구	185,519	27.0	15.5	1.00 (0.06%)	0.0
	마포구	171,374	25.7	17.1	1.10 (10.10%)	1.6
	서대문구	145,049	29.0	18.3	1.18 (18.09%)	2.8
	서초구	196,791	18.3	12.2	0.79 (–21.47%)	–3.3
	성동구	139,214	31.6	20.6	1.33 (33.08%)	5.1
	성북구	206,300	27.1	15.4	0.99 (–0.52%)	–0.1
	송파구	316,070	19.6	13.0	0.84 (–16.38%)	–2.5
	양천구	218,811	22.4	14.3	0.92 (–7.92%)	–1.2
	영등포구	183,852	24.5	14.8	0.95 (–4.63%)	–0.7
	용산구	105,425	16.1	10.2	0.66 (–34.21%)	–5.3
	은평구	225,163	27.1	15.1	0.97 (–2.51%)	–0.4
	종로구	69,386	41.8	23.6	1.52 (52.27%)	8.1
	중구	58,739	34.0	18.2	1.18 (17.54%)	2.7
	중랑구	190,789	28.8	17.4	1.12 (12.12%)	1.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,860,124	8.7	4.1	–	–
연령별	19–29세	785,117	0.1	–	–	–
	30–39세	721,924	0.1	–	–	–
	40–49세	747,687	1.1	–	–	–
	50–59세	755,341	4.4	–	–	–
	60–69세	653,760	13.6	–	–	–
	70세 이상	574,433	51.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	274,009	7.7	4.6	1.12 (12.03%)	0.5
	강동구	232,147	9.5	5.2	1.26 (25.62%)	1.1
	강북구	153,520	13.0	5.9	1.43 (42.70%)	1.8
	강서구	296,224	10.1	5.0	1.22 (21.74%)	0.9
	관악구	241,252	5.4	2.6	0.64 (–35.78%)	–1.5
	광진구	175,473	5.7	3.0	0.72 (–27.95%)	–1.2
	구로구	201,221	11.4	5.1	1.23 (22.93%)	0.9
	금천구	113,049	10.6	5.1	1.24 (24.36%)	1.0
	노원구	265,323	10.9	4.4	1.07 (7.00%)	0.3
	도봉구	163,024	8.6	3.3	0.80 (–20.14%)	–0.8
	동대문구	169,452	8.9	3.7	0.91 (–9.06%)	–0.4
	동작구	198,039	6.6	2.7	0.66 (–34.10%)	–1.4
	마포구	192,846	9.9	5.4	1.31 (30.99%)	1.3
	서대문구	158,096	10.1	4.0	0.97 (–3.46%)	–0.1
	서초구	214,644	4.7	2.8	0.67 (–32.54%)	–1.3
	성동구	146,220	8.9	3.9	0.95 (–4.53%)	–0.2
	성북구	221,510	10.4	4.0	0.98 (–1.69%)	–0.1
	송파구	339,325	8.0	4.0	0.97 (–3.46%)	–0.1
	양천구	227,588	6.2	3.0	0.72 (–28.36%)	–1.2
	영등포구	188,592	5.8	2.5	0.60 (–39.78%)	–1.6
	용산구	112,961	5.3	2.7	0.65 (–35.40%)	–1.5
	은평구	244,714	12.3	5.5	1.32 (32.33%)	1.3
	종로구	73,381	10.9	4.1	0.99 (–1.00%)	0.0
	중구	61,692	13.0	5.3	1.29 (29.43%)	1.2
	중랑구	195,828	9.2	4.7	1.13 (13.41%)	0.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,378,610	16.5	8.9	–	–
연령별	5–12세	544,150	0.2	–	–	–
	19–29세	1,484,649	0.1	–	–	–
	30–39세	1,422,530	0.9	–	–	–
	40–49세	1,447,925	4.4	–	–	–
	50–59세	1,476,712	14.5	–	–	–
	60–69세	1,273,352	31.6	–	–	–
	70세 이상	1,044,523	81.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	522,783	10.9	6.6	0.75 (–25.29%)	–2.2
	강동구	457,679	16.8	10.0	1.13 (12.99%)	1.2
	강북구	293,602	25.9	12.1	1.37 (36.63%)	3.3
	강서구	567,898	17.3	9.8	1.10 (9.87%)	0.9
	관악구	482,093	17.0	10.6	1.19 (19.30%)	1.7
	광진구	335,713	18.5	9.9	1.12 (11.58%)	1.0
	구로구	393,518	18.6	9.6	1.08 (7.66%)	0.7
	금천구	228,374	18.0	9.4	1.06 (6.21%)	0.6
	노원구	504,265	14.7	8.2	0.92 (–7.94%)	–0.7
	도봉구	312,180	21.8	9.8	1.10 (9.95%)	0.9
	동대문구	334,024	16.5	8.2	0.92 (–8.01%)	–0.7
	동작구	379,738	15.8	8.4	0.95 (–4.97%)	–0.4
	마포구	362,720	14.1	7.9	0.89 (–11.38%)	–1.0
	서대문구	302,244	18.9	9.0	1.01 (1.21%)	0.1
	서초구	402,937	9.4	5.3	0.60 (–39.91%)	–3.5
	성동구	280,685	15.3	8.0	0.90 (–10.08%)	–0.9
	성북구	426,764	15.2	7.7	0.87 (–13.00%)	–1.2
	송파구	652,994	11.6	7.1	0.80 (–19.54%)	–1.7
	양천구	440,982	16.3	9.3	1.05 (4.58%)	0.4
	영등포구	372,626	15.8	8.6	0.97 (–2.74%)	–0.2
	용산구	215,891	17.6	8.5	0.96 (–4.08%)	–0.4
	은평구	465,728	20.6	10.7	1.20 (20.12%)	1.8
	종로구	140,477	21.4	10.3	1.16 (16.34%)	1.5
	중구	119,207	15.9	7.1	0.80 (–19.57%)	–1.7
	중랑구	383,496	20.9	10.4	1.17 (17.20%)	1.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,548,059	25.0	14.7	–	–
연령별	5–12세	278,811	0.4	–	–	–
	30–39세	710,797	1.3	–	–	–
	40–49세	716,228	7.4	–	–	–
	50–59세	726,128	24.9	–	–	–
	60–69세	600,951	55.1	–	–	–
	70세 이상	448,531	125.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	250,061	16.8	11.0	0.75 (–25.15%)	–3.7
	강동구	224,158	23.6	14.9	1.02 (1.58%)	0.2
	강북구	142,640	40.7	21.0	1.43 (43.36%)	6.4
	강서구	272,771	27.9	17.2	1.17 (17.47%)	2.6
	관악구	242,063	26.4	17.8	1.21 (21.37%)	3.1
	광진구	161,751	27.8	16.0	1.09 (9.18%)	1.3
	구로구	193,508	30.0	16.7	1.14 (13.97%)	2.0
	금천구	115,065	23.5	13.2	0.90 (–10.26%)	–1.5
	노원구	242,589	21.4	13.4	0.92 (–8.45%)	–1.2
	도봉구	151,706	34.9	16.8	1.15 (14.85%)	2.2
	동대문구	164,553	26.7	14.9	1.01 (1.38%)	0.2
	동작구	183,610	22.9	13.4	0.92 (–8.33%)	–1.2
	마포구	170,317	19.4	12.1	0.82 (–17.56%)	–2.6
	서대문구	144,166	25.0	14.0	0.96 (–4.48%)	–0.7
	서초구	192,514	13.5	7.9	0.54 (–46.38%)	–6.8
	성동구	136,548	19.8	11.6	0.79 (–21.15%)	–3.1
	성북구	205,398	21.9	12.3	0.84 (–16.32%)	–2.4
	송파구	314,477	17.5	11.0	0.75 (–24.85%)	–3.6
	양천구	215,827	25.9	15.8	1.08 (8.02%)	1.2
	영등포구	183,333	25.6	15.5	1.06 (5.76%)	0.8
	용산구	103,927	30.8	16.7	1.14 (14.12%)	2.1
	은평구	222,447	31.0	17.8	1.21 (21.37%)	3.1
	종로구	68,002	29.4	14.8	1.01 (1.19%)	0.2
	중구	57,923	27.6	13.7	0.93 (–6.64%)	–1.0
	중랑구	188,712	33.4	18.2	1.24 (23.85%)	3.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,830,551	8.4	3.9	–	–
연령별	5–12세	265,339	0.0	–	–	–
	19–29세	770,574	0.1	–	–	–
	30–39세	711,734	0.6	–	–	–
	40–49세	731,697	1.4	–	–	–
	50–59세	750,584	4.4	–	–	–
	60–69세	672,402	10.7	–	–	–
	70세 이상	595,992	48.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	272,722	5.5	2.9	0.74 (–25.98%)	–1.0
	강동구	233,522	10.3	5.4	1.40 (39.52%)	1.5
	강북구	150,962	11.9	4.2	1.09 (8.63%)	0.3
	강서구	295,127	7.5	3.3	0.84 (–15.74%)	–0.6
	관악구	240,030	7.5	4.0	1.03 (3.19%)	0.1
	광진구	173,962	9.8	4.9	1.24 (24.37%)	1.0
	구로구	200,010	7.5	3.5	0.90 (–10.46%)	–0.4
	금천구	113,309	12.4	6.2	1.58 (58.19%)	2.3
	노원구	261,676	8.4	3.8	0.98 (–1.55%)	–0.1
	도봉구	160,474	9.3	3.6	0.91 (–8.53%)	–0.3
	동대문구	169,472	6.5	2.0	0.52 (–47.87%)	–1.9
	동작구	196,128	9.2	4.3	1.09 (9.17%)	0.4
	마포구	192,403	9.4	4.7	1.20 (19.93%)	0.8
	서대문구	158,078	13.3	4.7	1.20 (19.90%)	0.8
	서초구	210,423	5.7	3.3	0.84 (–16.05%)	–0.6
	성동구	144,138	11.1	4.7	1.20 (19.85%)	0.8
	성북구	221,366	9.0	4.1	1.05 (4.97%)	0.2
	송파구	338,517	6.2	3.7	0.95 (–5.40%)	–0.2
	양천구	225,155	7.1	4.1	1.06 (5.69%)	0.2
	영등포구	189,293	6.3	2.3	0.59 (–40.87%)	–1.6
	용산구	111,965	5.4	2.0	0.50 (–49.51%)	–1.9
	은평구	243,281	11.1	4.7	1.21 (20.54%)	0.8
	종로구	72,476	13.8	6.3	1.61 (61.20%)	2.4
	중구	61,284	4.9	1.4	0.37 (–63.43%)	–2.5
	중랑구	194,785	8.7	3.3	0.86 (–14.40%)	–0.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,334,934	16.4	8.3	–	–
연령별	19–29세	1,452,095	0.1	–	–	–
	30–39세	1,418,246	0.8	–	–	–
	40–49세	1,420,560	3.9	–	–	–
	50–59세	1,474,789	13.0	–	–	–
	60–69세	1,292,192	30.6	–	–	–
	70세 이상	1,093,615	79.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	529,712	8.9	5.2	0.62 (–37.63%)	–3.1
	강동구	456,584	15.3	8.2	0.98 (–1.79%)	–0.1
	강북구	288,657	23.6	9.9	1.19 (19.48%)	1.6
	강서구	562,962	16.7	8.8	1.05 (5.36%)	0.4
	관악구	480,924	13.7	8.0	0.97 (–3.34%)	–0.3
	광진구	333,991	19.5	11.1	1.33 (33.07%)	2.8
	구로구	391,803	15.6	7.3	0.87 (–12.69%)	–1.1
	금천구	227,081	15.0	7.1	0.85 (–15.06%)	–1.3
	노원구	498,637	18.7	9.1	1.09 (9.26%)	0.8
	도봉구	307,411	24.1	10.7	1.28 (28.04%)	2.3
	동대문구	336,443	18.4	8.7	1.05 (4.98%)	0.4
	동작구	377,041	19.1	9.1	1.09 (9.43%)	0.8
	마포구	360,946	15.0	8.6	1.04 (3.60%)	0.3
	서대문구	303,674	15.8	7.5	0.90 (–9.55%)	–0.8
	서초구	401,613	9.0	5.0	0.61 (–39.39%)	–3.3
	성동구	276,961	20.9	10.7	1.29 (28.78%)	2.4
	성북구	425,101	22.3	11.3	1.35 (35.18%)	2.9
	송파구	651,917	12.0	6.9	0.83 (–17.38%)	–1.4
	양천구	435,876	11.2	6.0	0.72 (–27.85%)	–2.3
	영등포구	372,245	9.9	5.3	0.64 (–36.08%)	–3.0
	용산구	212,437	16.0	6.8	0.82 (–17.78%)	–1.5
	은평구	463,624	19.8	9.1	1.10 (9.73%)	0.8
	종로구	138,501	22.4	10.2	1.22 (22.34%)	1.9
	중구	119,207	21.8	8.8	1.06 (5.54%)	0.5
	중랑구	381,592	22.5	11.5	1.38 (37.64%)	3.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,517,717	24.9	13.8	–	–
연령별	19–29세	693,512	0.3	–	–	–
	30–39세	709,114	1.1	–	–	–
	40–49세	702,484	5.6	–	–	–
	50–59세	724,136	21.5	–	–	–
	60–69세	610,661	53.7	–	–	–
	70세 이상	470,061	126.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,228	13.8	8.3	0.60 (–39.94%)	–5.5
	강동구	223,165	25.1	14.2	1.03 (2.86%)	0.4
	강북구	139,839	32.2	15.0	1.08 (8.38%)	1.2
	강서구	269,868	25.9	15.0	1.09 (8.91%)	1.2
	관악구	241,746	19.9	12.8	0.93 (–7.39%)	–1.0
	광진구	160,612	28.0	17.1	1.24 (23.78%)	3.3
	구로구	192,179	23.9	12.1	0.88 (–12.16%)	–1.7
	금천구	114,192	21.9	11.2	0.81 (–19.05%)	–2.6
	노원구	239,481	26.7	14.7	1.07 (6.54%)	0.9
	도봉구	149,083	32.9	15.5	1.12 (12.45%)	1.7
	동대문구	165,189	30.3	15.8	1.14 (14.37%)	2.0
	동작구	182,291	29.6	15.5	1.13 (12.56%)	1.7
	마포구	168,978	25.4	15.8	1.14 (14.24%)	2.0
	서대문구	144,361	24.9	13.2	0.95 (–4.59%)	–0.6
	서초구	191,582	16.7	9.8	0.71 (–29.02%)	–4.0
	성동구	134,427	32.0	18.1	1.31 (30.93%)	4.3
	성북구	204,088	33.8	18.9	1.37 (36.75%)	5.1
	송파구	313,479	16.9	10.4	0.75 (–24.71%)	–3.4
	양천구	212,890	16.9	9.9	0.72 (–28.05%)	–3.9
	영등포구	182,572	14.8	8.4	0.61 (–39.36%)	–5.4
	용산구	102,066	23.5	11.6	0.84 (–16.27%)	–2.2
	은평구	220,645	29.5	15.1	1.10 (9.50%)	1.3
	종로구	66,846	32.9	16.5	1.19 (19.31%)	2.7
	중구	57,719	32.9	15.7	1.14 (13.83%)	1.9
	중랑구	187,198	37.9	20.7	1.50 (49.71%)	6.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 19 간암 사망률

간암 사망률은 전체 인구 십만 명당 간암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 간암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,817,217	8.4	3.7	–	–
연령별	30–39세	709,132	0.4	–	–	–
	40–49세	718,077	2.2	–	–	–
	50–59세	750,653	4.8	–	–	–
	60–69세	681,531	10.0	–	–	–
	70세 이상	623,555	44.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,484	4.3	2.4	0.65 (–34.98%)	–1.3
	강동구	233,419	6.0	3.2	0.85 (–14.75%)	–0.5
	강북구	148,818	15.5	5.9	1.58 (57.90%)	2.2
	강서구	293,095	8.2	3.6	0.97 (–3.33%)	–0.1
	관악구	239,178	7.5	3.6	0.97 (–3.33%)	–0.1
	광진구	173,379	11.5	5.9	1.57 (57.24%)	2.1
	구로구	199,624	7.5	3.2	0.87 (–13.15%)	–0.5
	금천구	112,890	8.0	3.4	0.91 (–9.49%)	–0.4
	노원구	259,156	11.2	4.5	1.21 (21.09%)	0.8
	도봉구	158,329	15.8	6.6	1.77 (77.09%)	2.9
	동대문구	171,254	7.0	2.6	0.70 (–29.99%)	–1.1
	동작구	194,750	9.2	4.0	1.06 (6.13%)	0.2
	마포구	191,969	5.7	3.0	0.80 (–20.44%)	–0.8
	서대문구	159,314	7.5	3.0	0.81 (–19.14%)	–0.7
	서초구	210,031	1.9	1.0	0.28 (–72.24%)	–2.7
	성동구	142,534	10.5	4.8	1.29 (29.22%)	1.1
	성북구	221,013	11.8	4.9	1.30 (30.18%)	1.1
	송파구	338,438	7.4	3.8	1.01 (1.31%)	0.0
	양천구	222,986	5.8	2.7	0.72 (–27.83%)	–1.0
	영등포구	189,673	5.3	2.7	0.72 (–28.20%)	–1.1
	용산구	110,372	9.1	3.3	0.89 (–10.77%)	–0.4
	은평구	242,979	11.1	4.2	1.13 (13.29%)	0.5
	종로구	71,655	12.6	4.5	1.21 (21.50%)	0.8
	중구	61,488	11.4	3.0	0.80 (–19.63%)	–0.7
	중랑구	194,394	7.7	3.5	0.93 (–7.37%)	–0.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 간암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,578,975	16.3	9.4	–	–
연령별	19–29세	1,551,850	0.1	–	–	–
	30–39세	1,512,012	0.9	–	–	–
	40–49세	1,545,096	4.1	–	–	–
	50–59세	1,505,075	12.0	–	–	–
	60–69세	1,134,934	27.5	–	–	–
	70세 이상	930,024	106.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	531,575	11.9	8.1	0.87 (–13.27%)	–1.2
	강동구	425,410	17.6	10.5	1.12 (11.52%)	1.1
	강북구	310,926	22.2	11.0	1.17 (17.38%)	1.6
	강서구	587,369	16.7	9.8	1.05 (4.79%)	0.5
	관악구	493,055	14.2	9.3	0.99 (–0.64%)	–0.1
	광진구	348,117	12.4	7.5	0.80 (–20.24%)	–1.9
	구로구	400,902	16.0	8.8	0.94 (–6.35%)	–0.6
	금천구	229,270	20.9	11.8	1.26 (25.65%)	2.4
	노원구	532,512	17.3	10.4	1.10 (10.42%)	1.0
	도봉구	332,026	20.5	9.8	1.05 (4.75%)	0.4
	동대문구	340,268	20.9	10.7	1.14 (13.53%)	1.3
	동작구	390,350	19.7	11.6	1.23 (23.26%)	2.2
	마포구	366,807	13.4	7.7	0.82 (–17.69%)	–1.7
	서대문구	303,057	18.1	8.9	0.95 (–5.13%)	–0.5
	서초구	423,950	11.1	7.3	0.78 (–22.42%)	–2.1
	성동구	299,044	17.7	10.1	1.08 (7.59%)	0.7
	성북구	431,427	20.9	11.6	1.24 (23.61%)	2.2
	송파구	662,020	13.0	8.7	0.92 (–7.52%)	–0.7
	양천구	455,765	11.6	7.4	0.79 (–21.08%)	–2.0
	영등포구	360,221	16.1	9.1	0.97 (–2.91%)	–0.3
	용산구	218,821	18.7	9.2	0.98 (–1.73%)	–0.2
	은평구	473,512	14.1	7.2	0.77 (–23.29%)	–2.2
	종로구	146,603	22.5	9.4	1.00 (–0.20%)	0.0
	중구	121,678	14.8	8.0	0.85 (–14.59%)	–1.4
	중랑구	394,294	19.0	10.4	1.11 (10.72%)	1.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,675,764	19.8	13.0	–	–
연령별	19–29세	765,318	0.3	–	–	–
	30–39세	755,827	1.3	–	–	–
	40–49세	765,567	5.0	–	–	–
	50–59세	734,134	15.5	–	–	–
	60–69세	537,167	40.4	–	–	–
	70세 이상	397,592	137.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	254,426	14.9	11.5	0.88 (–11.77%)	–1.5
	강동구	210,210	18.6	13.2	1.01 (1.07%)	0.1
	강북구	151,816	27.0	15.1	1.16 (16.32%)	2.1
	강서구	284,853	19.7	13.8	1.06 (6.09%)	0.8
	관악구	247,407	18.6	13.8	1.06 (5.97%)	0.8
	광진구	168,870	14.2	9.8	0.75 (–25.02%)	–3.3
	구로구	198,198	19.2	12.2	0.94 (–6.02%)	–0.8
	금천구	116,302	22.4	14.0	1.08 (7.78%)	1.0
	노원구	258,062	20.5	14.5	1.11 (11.26%)	1.5
	도봉구	162,391	21.6	11.8	0.91 (–9.00%)	–1.2
	동대문구	169,318	26.0	15.5	1.19 (18.86%)	2.5
	동작구	189,552	26.4	17.3	1.33 (32.54%)	4.2
	마포구	173,821	17.3	11.6	0.89 (–10.88%)	–1.4
	서대문구	145,941	22.6	13.1	1.01 (0.95%)	0.1
	서초구	202,999	10.3	7.3	0.56 (–44.18%)	–5.8
	성동구	146,552	23.9	16.5	1.27 (26.72%)	3.5
	성북구	209,414	27.7	17.7	1.36 (36.30%)	4.7
	송파구	320,771	15.3	11.4	0.87 (–12.58%)	–1.6
	양천구	224,129	14.3	10.4	0.80 (–20.27%)	–2.6
	영등포구	178,935	15.6	10.0	0.77 (–23.29%)	–3.0
	용산구	106,147	26.4	15.2	1.17 (17.07%)	2.2
	은평구	228,641	21.4	12.3	0.95 (–5.12%)	–0.7
	종로구	71,624	22.3	11.1	0.85 (–14.76%)	–1.9
	중구	59,818	15.0	9.0	0.69 (–30.75%)	–4.0
	중랑구	195,572	25.1	15.7	1.21 (20.89%)	2.7

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,903,211	13.0	6.5	–	–
연령별	30–39세	756,186	0.4	–	–	–
	40–49세	779,529	3.3	–	–	–
	50–59세	770,941	8.7	–	–	–
	60–69세	597,767	15.9	–	–	–
	70세 이상	532,432	83.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	277,149	9.0	5.9	0.90 (–9.72%)	–0.6
	강동구	215,201	16.7	8.7	1.34 (34.20%)	2.2
	강북구	159,110	17.6	7.5	1.15 (14.60%)	1.0
	강서구	302,516	13.9	6.9	1.05 (5.27%)	0.3
	관악구	245,649	9.8	5.4	0.82 (–17.63%)	–1.1
	광진구	179,247	10.6	5.7	0.88 (–12.18%)	–0.8
	구로구	202,704	12.8	6.1	0.94 (–6.47%)	–0.4
	금천구	112,968	19.5	10.9	1.67 (66.99%)	4.4
	노원구	274,450	14.2	7.0	1.07 (7.34%)	0.5
	도봉구	169,636	19.5	8.6	1.32 (32.42%)	2.1
	동대문구	170,950	15.8	6.7	1.02 (2.31%)	0.2
	동작구	200,798	13.4	7.2	1.10 (10.06%)	0.7
	마포구	192,986	9.8	5.0	0.77 (–23.45%)	–1.5
	서대문구	157,117	14.0	5.4	0.83 (–16.74%)	–1.1
	서초구	220,952	11.8	7.1	1.10 (9.82%)	0.6
	성동구	152,493	11.8	5.2	0.80 (–19.83%)	–1.3
	성북구	222,013	14.4	6.4	0.99 (–1.39%)	–0.1
	송파구	341,249	10.8	6.6	1.01 (0.92%)	0.1
	양천구	231,636	9.1	5.0	0.77 (–23.29%)	–1.5
	영등포구	181,287	16.5	7.9	1.21 (20.78%)	1.4
	용산구	112,674	11.5	5.2	0.80 (–19.66%)	–1.3
	은평구	244,872	7.4	3.0	0.46 (–53.51%)	–3.5
	종로구	74,980	22.7	8.0	1.23 (23.17%)	1.5
	중구	61,861	14.5	6.9	1.06 (6.04%)	0.4
	중랑구	198,722	13.1	6.6	1.02 (1.97%)	0.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,533,412	15.7	8.6	–	–
연령별	19–29세	1,551,368	0.2	–	–	–
	30–39세	1,476,314	0.5	–	–	–
	40–49세	1,515,858	3.0	–	–	–
	50–59세	1,495,068	13.2	–	–	–
	60–69세	1,185,301	25.8	–	–	–
	70세 이상	972,866	96.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	530,126	11.5	7.1	0.83 (–17.34%)	–1.5
	강동구	441,733	13.8	7.9	0.92 (–7.91%)	–0.7
	강북구	305,512	21.9	9.7	1.13 (13.42%)	1.2
	강서구	579,138	13.8	8.2	0.95 (–4.62%)	–0.4
	관악구	489,799	13.3	7.4	0.86 (–14.01%)	–1.2
	광진구	343,783	14.0	8.0	0.93 (–7.30%)	–0.6
	구로구	400,915	14.2	8.2	0.95 (–4.74%)	–0.4
	금천구	228,342	16.6	8.6	1.00 (–0.21%)	0.0
	노원구	522,235	17.8	8.8	1.02 (2.31%)	0.2
	도봉구	325,050	20.9	9.6	1.12 (11.76%)	1.0
	동대문구	337,801	20.4	10.4	1.21 (21.24%)	1.8
	동작구	387,859	17.8	9.7	1.13 (12.70%)	1.1
	마포구	365,392	14.2	8.2	0.95 (–4.70%)	–0.4
	서대문구	304,074	18.1	9.2	1.08 (7.51%)	0.6
	서초구	419,614	12.6	7.8	0.91 (–8.70%)	–0.7
	성동구	291,841	16.8	9.7	1.13 (12.69%)	1.1
	성북구	432,206	16.9	8.6	1.01 (0.51%)	0.0
	송파구	662,838	11.0	6.9	0.80 (–19.67%)	–1.7
	양천구	450,971	11.8	7.0	0.81 (–18.98%)	–1.6
	영등포구	366,258	16.7	9.9	1.15 (15.06%)	1.3
	용산구	219,404	17.3	8.4	0.98 (–2.30%)	–0.2
	은평구	471,906	17.4	9.3	1.09 (8.64%)	0.7
	종로구	144,866	15.9	6.8	0.79 (–20.59%)	–1.8
	중구	121,520	20.6	9.3	1.08 (8.31%)	0.7
	중랑구	390,233	22.6	11.3	1.32 (31.70%)	2.7
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	303,523	28.3	19.2	4.42 (342.40%)	14.9
	고졸	1,674,865	8.7	5.0	1.14 (14.29%)	0.6
	대졸이상	2,990,516	4.3	4.3	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	466,650	79.3	58.6	0.84 (–16.49%)	–11.6
	중졸	252,757	70.0	72.2	1.03 (2.94%)	2.1
	고졸이상	753,092	62.5	70.1	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,642,653	18.5	11.4	–	–
연령별	19–29세	758,048	0.4	–	–	–
	30–39세	738,397	0.3	–	–	–
	40–49세	750,420	3.2	–	–	–
	50–59세	731,502	16.0	–	–	–
	60–69세	560,222	36.8	–	–	–
	70세 이상	416,770	121.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,755	14.2	9.6	0.84 (–15.62%)	–1.8
	강동구	217,560	17.5	11.4	1.00 (0.20%)	0.0
	강북구	148,977	28.9	14.5	1.27 (27.22%)	3.1
	강서구	279,976	14.6	10.1	0.88 (–11.79%)	–1.3
	관악구	245,687	15.1	9.4	0.83 (–17.48%)	–2.0
	광진구	166,230	15.6	10.4	0.91 (–9.15%)	–1.0
	구로구	197,916	17.2	10.6	0.93 (–7.44%)	–0.8
	금천구	115,594	18.2	10.6	0.93 (–7.20%)	–0.8
	노원구	252,410	19.4	11.6	1.02 (1.93%)	0.2
	도봉구	158,708	22.1	11.8	1.04 (3.92%)	0.4
	동대문구	167,564	25.7	14.5	1.27 (26.95%)	3.1
	동작구	187,886	20.2	12.1	1.06 (5.89%)	0.7
	마포구	172,413	15.7	10.6	0.93 (–6.84%)	–0.8
	서대문구	145,927	24.7	13.8	1.21 (21.39%)	2.4
	서초구	200,823	13.4	9.2	0.81 (–18.98%)	–2.2
	성동구	142,673	19.6	12.7	1.11 (11.43%)	1.3
	성북구	209,002	17.2	10.3	0.90 (–9.93%)	–1.1
	송파구	320,336	13.1	9.2	0.81 (–19.47%)	–2.2
	양천구	221,368	14.0	9.4	0.82 (–17.91%)	–2.0
	영등포구	181,332	18.2	11.2	0.98 (–1.92%)	–0.2
	용산구	106,237	23.5	13.2	1.16 (15.82%)	1.8
	은평구	227,029	19.4	11.7	1.03 (2.81%)	0.3
	종로구	70,613	19.8	10.0	0.88 (–11.96%)	–1.4
	중구	59,536	26.9	14.1	1.23 (23.49%)	2.7
	중랑구	193,106	29.5	16.7	1.46 (46.17%)	5.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	130,327	41.4	28.0	6.09 (509.30%)	23.4
	고졸	777,685	11.7	6.9	1.50 (50.36%)	2.3
	대졸이상	1,534,608	5.0	4.6	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	129,285	97.5	84.5	1.00 (0.49%)	0.4
	중졸	107,995	99.1	101.5	1.21 (20.70%)	17.4
	고졸이상	415,084	78.8	84.1	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,890,760	13.2	6.4	–	–
연령별	30–39세	737,917	0.8	–	–	–
	40–49세	765,438	2.7	–	–	–
	50–59세	763,566	10.5	–	–	–
	60–69세	625,079	16.0	–	–	–
	70세 이상	556,096	78.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,372	9.0	5.0	0.79 (–21.10%)	–1.3
	강동구	224,173	10.3	5.3	0.82 (–17.61%)	–1.1
	강북구	156,535	15.3	6.1	0.95 (–5.25%)	–0.3
	강서구	299,163	13.0	6.5	1.02 (1.87%)	0.1
	관악구	244,112	11.5	5.7	0.90 (–10.28%)	–0.7
	광진구	177,554	12.4	6.3	0.99 (–0.86%)	–0.1
	구로구	202,999	11.3	6.1	0.96 (–4.25%)	–0.3
	금천구	112,748	15.1	6.6	1.04 (3.78%)	0.2
	노원구	269,826	16.3	7.0	1.10 (10.21%)	0.7
	도봉구	166,343	19.8	8.2	1.29 (28.54%)	1.8
	동대문구	170,237	15.3	7.1	1.11 (10.73%)	0.7
	동작구	199,973	15.5	8.1	1.26 (26.03%)	1.7
	마포구	192,979	13.0	6.3	0.99 (–1.38%)	–0.1
	서대문구	158,147	12.0	5.7	0.90 (–10.26%)	–0.7
	서초구	218,791	11.9	6.7	1.04 (4.39%)	0.3
	성동구	149,168	14.1	7.4	1.15 (15.48%)	1.0
	성북구	223,205	16.6	7.3	1.14 (13.70%)	0.9
	송파구	342,502	9.1	5.1	0.80 (–20.35%)	–1.3
	양천구	229,603	9.6	4.6	0.73 (–27.45%)	–1.8
	영등포구	184,926	15.1	8.9	1.40 (39.52%)	2.5
	용산구	113,167	11.5	5.4	0.85 (–15.35%)	–1.0
	은평구	244,877	15.5	7.3	1.14 (13.61%)	0.9
	종로구	74,253	12.1	4.2	0.66 (–33.99%)	–2.2
	중구	61,984	14.5	5.7	0.90 (–10.16%)	–0.6
	중랑구	197,128	15.7	6.9	1.08 (7.91%)	0.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	173,196	18.5	9.6	2.47 (147.12%)	5.7
	고졸	897,180	6.0	3.6	0.92 (–7.61%)	–0.3
	대졸이상	1,455,908	3.6	3.9	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	337,365	72.3	46.6	0.91 (–9.08%)	–4.7
	중졸	144,762	48.4	50.3	0.98 (–1.90%)	–1.0
	고졸이상	338,008	42.6	51.3	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,453,878	16.8	8.8	–	–
연령별	19–29세	1,522,341	0.1	–	–	–
	30–39세	1,443,678	0.6	–	–	–
	40–49세	1,480,712	3.2	–	–	–
	50–59세	1,484,151	12.1	–	–	–
	60–69세	1,237,962	28.5	–	–	–
	70세 이상	1,005,710	98.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	525,570	11.6	6.9	0.78 (–21.51%)	–1.9
	강동구	456,069	11.2	6.5	0.74 (–25.82%)	–2.3
	강북구	299,249	26.4	10.9	1.24 (23.52%)	2.1
	강서구	571,614	13.5	7.9	0.89 (–10.74%)	–0.9
	관악구	484,198	14.5	8.3	0.94 (–6.03%)	–0.5
	광진구	338,991	14.2	7.9	0.90 (–9.70%)	–0.9
	구로구	396,843	18.6	9.7	1.10 (10.03%)	0.9
	금천구	228,300	13.6	7.1	0.80 (–19.71%)	–1.7
	노원구	512,275	20.9	10.4	1.19 (18.51%)	1.6
	도봉구	317,795	22.7	9.2	1.05 (4.97%)	0.4
	동대문구	335,066	21.8	10.7	1.21 (21.47%)	1.9
	동작구	383,558	15.6	8.0	0.91 (–9.41%)	–0.8
	마포구	364,220	12.9	7.3	0.83 (–17.07%)	–1.5
	서대문구	303,145	19.5	9.3	1.06 (6.19%)	0.5
	서초구	411,435	13.1	7.9	0.90 (–9.62%)	–0.8
	성동구	285,433	16.1	8.3	0.94 (–5.57%)	–0.5
	성북구	427,809	17.3	9.1	1.03 (3.19%)	0.3
	송파구	655,395	11.9	7.2	0.82 (–17.76%)	–1.6
	양천구	446,398	17.0	9.8	1.12 (11.80%)	1.0
	영등포구	372,444	16.1	8.7	0.99 (–1.40%)	–0.1
	용산구	218,386	22.4	10.8	1.23 (22.85%)	2.0
	은평구	469,877	20.0	9.6	1.09 (8.76%)	0.8
	종로구	142,767	23.1	10.0	1.14 (14.00%)	1.2
	중구	120,431	16.6	7.7	0.87 (–12.99%)	–1.1
	중랑구	386,617	23.5	11.2	1.28 (27.73%)	2.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,593,754	20.5	12.2	–	–
연령별	19–29세	737,224	0.1	–	–	–
	30–39세	721,754	0.7	–	–	–
	40–49세	733,025	3.8	–	–	–
	50–59세	728,810	16.1	–	–	–
	60–69세	584,202	41.9	–	–	–
	70세 이상	431,277	127.1	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	251,561	10.7	6.9	0.57 (–43.21%)	–5.3
	강동구	223,923	12.5	8.5	0.70 (–30.29%)	–3.7
	강북구	145,729	32.9	15.7	1.29 (28.91%)	3.5
	강서구	275,390	18.2	11.8	0.97 (–3.16%)	–0.4
	관악구	242,946	19.8	12.8	1.05 (5.20%)	0.6
	광진구	163,518	13.5	8.6	0.71 (–29.18%)	–3.6
	구로구	195,622	21.5	11.8	0.97 (–2.78%)	–0.3
	금천구	115,251	13.9	7.9	0.65 (–35.20%)	–4.3
	노원구	246,952	23.9	14.3	1.17 (17.21%)	2.1
	도봉구	154,771	27.1	13.2	1.08 (8.16%)	1.0
	동대문구	165,615	30.8	16.8	1.38 (37.96%)	4.6
	동작구	185,519	18.3	10.8	0.89 (–11.37%)	–1.4
	마포구	171,374	14.0	9.2	0.75 (–24.67%)	–3.0
	서대문구	145,049	20.7	11.1	0.91 (–8.86%)	–1.1
	서초구	196,791	14.7	9.8	0.81 (–19.18%)	–2.3
	성동구	139,214	24.4	14.4	1.18 (17.93%)	2.2
	성북구	206,300	27.1	16.0	1.31 (31.05%)	3.8
	송파구	316,070	16.5	10.8	0.89 (–11.01%)	–1.3
	양천구	218,811	20.6	13.3	1.09 (9.02%)	1.1
	영등포구	183,852	21.2	12.4	1.02 (1.77%)	0.2
	용산구	105,425	24.7	13.6	1.12 (11.57%)	1.4
	은평구	225,163	24.4	13.4	1.10 (9.78%)	1.2
	종로구	69,386	27.4	13.3	1.09 (9.13%)	1.1
	중구	58,739	22.1	11.5	0.94 (–5.54%)	–0.7
	중랑구	190,789	28.8	15.5	1.28 (27.65%)	3.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,860,124	13.2	6.0	–	–
연령별	30–39세	721,924	0.6	–	–	–
	40–49세	747,687	2.7	–	–	–
	50–59세	755,341	8.2	–	–	–
	60–69세	653,760	16.5	–	–	–
	70세 이상	574,433	77.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	274,009	12.4	7.0	1.17 (16.93%)	1.0
	강동구	232,147	9.9	4.7	0.79 (–20.77%)	–1.2
	강북구	153,520	20.2	7.0	1.17 (17.46%)	1.0
	강서구	296,224	9.1	4.6	0.76 (–23.74%)	–1.4
	관악구	241,252	9.1	4.2	0.71 (–28.95%)	–1.7
	광진구	175,473	14.8	7.1	1.18 (18.24%)	1.1
	구로구	201,221	15.9	8.1	1.36 (35.92%)	2.1
	금천구	113,049	13.3	6.4	1.08 (7.50%)	0.4
	노원구	265,323	18.1	7.5	1.25 (25.13%)	1.5
	도봉구	163,024	18.4	5.9	0.99 (–0.94%)	–0.1
	동대문구	169,452	13.0	5.8	0.98 (–2.19%)	–0.1
	동작구	198,039	13.1	5.6	0.94 (–5.82%)	–0.3
	마포구	192,846	11.9	5.8	0.97 (–3.33%)	–0.2
	서대문구	158,096	18.3	8.0	1.34 (34.14%)	2.0
	서초구	214,644	11.6	6.5	1.08 (8.31%)	0.5
	성동구	146,220	8.2	3.4	0.57 (–43.18%)	–2.6
	성북구	221,510	8.1	3.5	0.58 (–42.03%)	–2.5
	송파구	339,325	7.7	4.0	0.67 (–33.31%)	–2.0
	양천구	227,588	13.6	6.9	1.15 (14.88%)	0.9
	영등포구	188,592	11.1	5.4	0.90 (–10.46%)	–0.6
	용산구	112,961	20.4	8.5	1.43 (42.73%)	2.6
	은평구	244,714	15.9	6.3	1.06 (5.75%)	0.3
	종로구	73,381	19.1	7.2	1.20 (20.02%)	1.2
	중구	61,692	11.3	4.4	0.73 (–27.04%)	–1.6
	중랑구	195,828	18.4	7.4	1.25 (24.55%)	1.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,378,610	16.2	8.1	–	–
연령별	19–29세	1,484,649	0.1	–	–	–
	30–39세	1,422,530	0.8	–	–	–
	40–49세	1,447,925	2.8	–	–	–
	50–59세	1,476,712	11.7	–	–	–
	60–69세	1,273,352	26.2	–	–	–
	70세 이상	1,044,523	92.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	522,783	9.6	5.6	0.69 (–30.53%)	–2.5
	강동구	457,679	14.0	7.9	0.97 (–2.57%)	–0.2
	강북구	293,602	23.8	9.5	1.18 (17.54%)	1.4
	강서구	567,898	14.6	7.6	0.93 (–6.84%)	–0.6
	관악구	482,093	17.4	8.8	1.08 (8.01%)	0.7
	광진구	335,713	14.6	7.7	0.95 (–4.88%)	–0.4
	구로구	393,518	14.2	6.6	0.81 (–18.92%)	–1.5
	금천구	228,374	19.7	10.0	1.24 (23.60%)	1.9
	노원구	504,265	14.5	6.9	0.85 (–14.78%)	–1.2
	도봉구	312,180	23.1	9.3	1.15 (14.73%)	1.2
	동대문구	334,024	23.7	10.6	1.31 (31.08%)	2.5
	동작구	379,738	15.5	7.7	0.95 (–5.25%)	–0.4
	마포구	362,720	11.3	6.4	0.79 (–20.69%)	–1.7
	서대문구	302,244	17.5	8.4	1.04 (3.70%)	0.3
	서초구	402,937	9.7	5.4	0.67 (–33.25%)	–2.7
	성동구	280,685	18.5	8.9	1.10 (10.10%)	0.8
	성북구	426,764	18.5	8.7	1.07 (6.70%)	0.5
	송파구	652,994	10.0	5.7	0.70 (–30.12%)	–2.4
	양천구	440,982	14.5	7.5	0.93 (–7.09%)	–0.6
	영등포구	372,626	12.9	7.3	0.89 (–10.75%)	–0.9
	용산구	215,891	19.9	9.3	1.15 (14.60%)	1.2
	은평구	465,728	22.8	11.0	1.35 (34.80%)	2.8
	종로구	140,477	20.6	9.0	1.11 (11.39%)	0.9
	중구	119,207	25.2	10.5	1.29 (29.27%)	2.4
	중랑구	383,496	23.7	11.7	1.44 (43.82%)	3.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,548,059	19.9	11.2	–	–
연령별	30–39세	710,797	1.1	–	–	–
	40–49세	716,228	3.4	–	–	–
	50–59세	726,128	14.6	–	–	–
	60–69세	600,951	39.4	–	–	–
	70세 이상	448,531	118.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	250,061	11.6	7.4	0.66 (–34.16%)	–3.8
	강동구	224,158	15.6	9.9	0.88 (–11.63%)	–1.3
	강북구	142,640	35.1	16.0	1.43 (42.70%)	4.8
	강서구	272,771	14.3	8.6	0.77 (–23.09%)	–2.6
	관악구	242,063	21.1	12.4	1.10 (10.36%)	1.2
	광진구	161,751	15.5	8.8	0.78 (–21.84%)	–2.5
	구로구	193,508	18.6	9.7	0.86 (–13.51%)	–1.5
	금천구	115,065	26.9	15.4	1.37 (36.91%)	4.1
	노원구	242,589	16.9	9.7	0.86 (–13.70%)	–1.5
	도봉구	151,706	36.3	16.6	1.48 (48.09%)	5.4
	동대문구	164,553	26.1	13.7	1.23 (22.56%)	2.5
	동작구	183,610	16.3	8.7	0.77 (–22.67%)	–2.5
	마포구	170,317	14.7	9.6	0.85 (–14.78%)	–1.7
	서대문구	144,166	23.6	12.4	1.11 (10.92%)	1.2
	서초구	192,514	11.4	6.8	0.60 (–39.52%)	–4.4
	성동구	136,548	23.4	13.0	1.16 (15.53%)	1.7
	성북구	205,398	24.3	12.9	1.15 (15.04%)	1.7
	송파구	314,477	11.4	7.2	0.64 (–35.78%)	–4.0
	양천구	215,827	17.6	10.8	0.96 (–4.09%)	–0.5
	영등포구	183,333	14.7	9.2	0.82 (–18.04%)	–2.0
	용산구	103,927	20.2	11.1	0.99 (–1.24%)	–0.1
	은평구	222,447	30.6	16.1	1.43 (43.19%)	4.8
	종로구	68,002	20.6	8.9	0.79 (–20.52%)	–2.3
	중구	57,923	34.5	17.7	1.57 (57.37%)	6.4
	중랑구	188,712	29.1	15.3	1.36 (36.39%)	4.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,830,551	12.8	5.6	–	–
연령별	19–29세	770,574	0.3	–	–	–
	30–39세	711,734	0.6	–	–	–
	40–49세	731,697	2.2	–	–	–
	50–59세	750,584	8.9	–	–	–
	60–69세	672,402	14.3	–	–	–
	70세 이상	595,992	72.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	272,722	7.7	4.2	0.75 (–25.22%)	–1.4
	강동구	233,522	12.4	6.3	1.13 (12.54%)	0.7
	강북구	150,962	13.2	4.4	0.78 (–21.69%)	–1.2
	강서구	295,127	14.9	6.2	1.12 (11.50%)	0.6
	관악구	240,030	13.7	6.2	1.12 (11.68%)	0.7
	광진구	173,962	13.8	6.7	1.19 (19.13%)	1.1
	구로구	200,010	10.0	4.0	0.72 (–27.90%)	–1.6
	금천구	113,309	12.4	4.8	0.87 (–13.39%)	–0.7
	노원구	261,676	12.2	4.9	0.88 (–12.12%)	–0.7
	도봉구	160,474	10.6	3.6	0.65 (–34.77%)	–1.9
	동대문구	169,472	21.2	7.8	1.39 (39.29%)	2.2
	동작구	196,128	14.8	6.9	1.24 (23.86%)	1.3
	마포구	192,403	8.3	3.9	0.69 (–30.73%)	–1.7
	서대문구	158,078	12.0	5.3	0.96 (–4.38%)	–0.2
	서초구	210,423	8.1	4.3	0.77 (–23.38%)	–1.3
	성동구	144,138	13.9	5.9	1.05 (5.44%)	0.3
	성북구	221,366	13.1	5.5	0.99 (–1.37%)	–0.1
	송파구	338,517	8.6	4.3	0.78 (–22.46%)	–1.3
	양천구	225,155	11.5	4.9	0.88 (–12.45%)	–0.7
	영등포구	189,293	11.1	5.3	0.95 (–4.68%)	–0.3
	용산구	111,965	19.6	7.6	1.36 (36.18%)	2.0
	은평구	243,281	15.6	6.8	1.22 (22.29%)	1.2
	종로구	72,476	20.7	9.2	1.64 (64.15%)	3.6
	중구	61,284	16.3	5.0	0.89 (–11.10%)	–0.6
	중랑구	194,785	18.5	8.6	1.53 (53.28%)	3.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,334,934	16.2	7.7	–	–
연령별	19–29세	1,452,095	0.2	–	–	–
	30–39세	1,418,246	0.6	–	–	–
	40–49세	1,420,560	3.0	–	–	–
	50–59세	1,474,789	10.9	–	–	–
	60–69세	1,292,192	26.5	–	–	–
	70세 이상	1,093,615	87.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	529,712	9.3	5.5	0.71 (–29.16%)	–2.3
	강동구	456,584	15.8	8.0	1.03 (3.23%)	0.2
	강북구	288,657	27.4	10.8	1.40 (39.74%)	3.1
	강서구	562,962	16.5	8.3	1.07 (6.80%)	0.5
	관악구	480,924	19.1	10.4	1.34 (34.30%)	2.7
	광진구	333,991	17.4	8.3	1.07 (7.46%)	0.6
	구로구	391,803	17.1	7.7	1.00 (–0.15%)	0.0
	금천구	227,081	14.1	7.0	0.90 (–10.02%)	–0.8
	노원구	498,637	19.3	9.1	1.17 (17.25%)	1.3
	도봉구	307,411	22.8	8.3	1.08 (7.88%)	0.6
	동대문구	336,443	21.1	9.2	1.19 (19.24%)	1.5
	동작구	377,041	17.2	8.3	1.07 (7.24%)	0.6
	마포구	360,946	14.1	7.4	0.96 (–4.13%)	–0.3
	서대문구	303,674	17.5	7.3	0.95 (–5.19%)	–0.4
	서초구	401,613	9.5	5.5	0.71 (–28.77%)	–2.2
	성동구	276,961	20.6	9.7	1.25 (24.81%)	1.9
	성북구	425,101	19.1	8.6	1.11 (10.81%)	0.8
	송파구	651,917	10.0	5.3	0.68 (–32.11%)	–2.5
	양천구	435,876	13.1	6.8	0.87 (–12.54%)	–1.0
	영등포구	372,245	10.7	5.5	0.71 (–28.55%)	–2.2
	용산구	212,437	12.2	5.7	0.74 (–26.36%)	–2.0
	은평구	463,624	16.2	7.4	0.95 (–4.69%)	–0.4
	종로구	138,501	20.2	7.6	0.98 (–1.50%)	–0.1
	중구	119,207	17.6	6.5	0.83 (–16.56%)	–1.3
	중랑구	381,592	20.2	8.7	1.13 (13.05%)	1.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,517,717	20.0	10.6	–	–
연령별	19–29세	693,512	0.4	–	–	–
	30–39세	709,114	0.7	–	–	–
	40–49세	702,484	2.8	–	–	–
	50–59세	724,136	14.6	–	–	–
	60–69세	610,661	40.6	–	–	–
	70세 이상	470,061	110.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,228	9.5	6.0	0.57 (–43.49%)	–4.6
	강동구	223,165	19.7	11.1	1.05 (4.71%)	0.5
	강북구	139,839	38.6	16.6	1.56 (55.99%)	6.0
	강서구	269,868	18.5	10.2	0.96 (–4.46%)	–0.5
	관악구	241,746	22.8	13.9	1.30 (30.36%)	3.2
	광진구	160,612	20.5	11.1	1.04 (4.20%)	0.4
	구로구	192,179	22.4	10.7	1.00 (0.29%)	0.0
	금천구	114,192	16.6	9.2	0.87 (–13.31%)	–1.4
	노원구	239,481	22.5	12.3	1.16 (15.87%)	1.7
	도봉구	149,083	27.5	11.6	1.09 (9.16%)	1.0
	동대문구	165,189	27.8	14.1	1.32 (32.41%)	3.4
	동작구	182,291	20.8	11.2	1.06 (5.53%)	0.6
	마포구	168,978	13.6	7.8	0.73 (–26.95%)	–2.9
	서대문구	144,361	22.2	10.5	0.99 (–1.27%)	–0.1
	서초구	191,582	7.8	5.1	0.48 (–52.04%)	–5.5
	성동구	134,427	25.3	14.0	1.32 (31.85%)	3.4
	성북구	204,088	25.0	12.3	1.15 (15.24%)	1.6
	송파구	313,479	12.1	7.1	0.67 (–33.13%)	–3.5
	양천구	212,890	13.6	8.2	0.77 (–23.22%)	–2.5
	영등포구	182,572	13.1	7.4	0.70 (–30.06%)	–3.2
	용산구	102,066	15.7	8.8	0.83 (–17.07%)	–1.8
	은평구	220,645	26.7	13.6	1.28 (27.97%)	3.0
	종로구	66,846	26.9	10.5	0.99 (–1.34%)	–0.1
	중구	57,719	24.3	10.9	1.02 (2.22%)	0.2
	중랑구	187,198	26.2	12.6	1.19 (18.78%)	2.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 20 대장암 사망률

대장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 대장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 대장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,817,217	12.7	5.4	–	–
연령별	30–39세	709,132	0.6	–	–	–
	40–49세	718,077	3.1	–	–	–
	50–59세	750,653	7.3	–	–	–
	60–69세	681,531	13.8	–	–	–
	70세 이상	623,555	69.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,484	9.0	4.9	0.92 (–8.19%)	–0.4
	강동구	233,419	12.0	5.3	0.98 (–1.93%)	–0.1
	강북구	148,818	16.8	6.2	1.16 (16.11%)	0.9
	강서구	293,095	14.7	7.0	1.30 (29.96%)	1.6
	관악구	239,178	15.5	7.3	1.36 (36.18%)	1.9
	광진구	173,379	14.4	6.2	1.15 (14.82%)	0.8
	구로구	199,624	12.0	5.3	0.99 (–0.99%)	–0.1
	금천구	112,890	11.5	5.0	0.93 (–6.53%)	–0.4
	노원구	259,156	16.2	6.4	1.19 (19.35%)	1.0
	도봉구	158,329	18.3	6.0	1.11 (11.38%)	0.6
	동대문구	171,254	14.6	5.0	0.93 (–6.86%)	–0.4
	동작구	194,750	13.9	5.6	1.05 (4.97%)	0.3
	마포구	191,969	14.6	7.4	1.37 (37.03%)	2.0
	서대문구	159,314	13.2	4.9	0.91 (–9.31%)	–0.5
	서초구	210,031	11.0	5.8	1.08 (7.63%)	0.4
	성동구	142,534	16.1	5.9	1.09 (9.08%)	0.5
	성북구	221,013	13.6	5.9	1.09 (9.37%)	0.5
	송파구	338,438	8.0	3.5	0.66 (–34.10%)	–1.8
	양천구	222,986	12.6	6.3	1.17 (16.90%)	0.9
	영등포구	189,673	8.4	3.7	0.69 (–30.58%)	–1.6
	용산구	110,372	9.1	2.8	0.52 (–47.64%)	–2.6
	은평구	242,979	6.6	2.4	0.44 (–55.93%)	–3.0
	종로구	71,655	14.0	5.6	1.05 (4.99%)	0.3
	중구	61,488	11.4	2.7	0.50 (–50.48%)	–2.7
	중랑구	194,394	14.4	5.2	0.97 (–2.60%)	–0.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 대장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,578,975	11.7	6.9	–	–
연령별	5–12세	589,613	0.2	–	–	–
	30–39세	1,512,012	0.3	–	–	–
	40–49세	1,545,096	2.0	–	–	–
	50–59세	1,505,075	10.0	–	–	–
	60–69세	1,134,934	24.3	–	–	–
	70세 이상	930,024	71.1	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	531,575	9.6	6.7	0.98 (–2.39%)	–0.2
	강동구	425,410	10.6	6.6	0.96 (–4.38%)	–0.3
	강북구	310,926	13.2	6.5	0.95 (–4.81%)	–0.3
	강서구	587,369	12.3	7.9	1.15 (15.16%)	1.0
	관악구	493,055	9.9	6.1	0.88 (–11.85%)	–0.8
	광진구	348,117	10.6	6.7	0.97 (–2.92%)	–0.2
	구로구	400,902	9.0	5.1	0.74 (–26.17%)	–1.8
	금천구	229,270	13.1	7.3	1.05 (5.47%)	0.4
	노원구	532,512	11.8	6.6	0.97 (–3.39%)	–0.2
	도봉구	332,026	15.4	7.1	1.03 (3.04%)	0.2
	동대문구	340,268	12.9	7.0	1.02 (1.68%)	0.1
	동작구	390,350	12.0	6.9	1.01 (0.85%)	0.1
	마포구	366,807	12.8	8.3	1.21 (20.67%)	1.4
	서대문구	303,057	18.5	9.7	1.41 (41.03%)	2.8
	서초구	423,950	11.6	7.8	1.14 (13.78%)	0.9
	성동구	299,044	10.7	6.4	0.92 (–7.64%)	–0.5
	성북구	431,427	11.6	6.4	0.94 (–6.33%)	–0.4
	송파구	662,020	8.6	5.9	0.85 (–14.68%)	–1.0
	양천구	455,765	10.8	6.9	1.01 (0.96%)	0.1
	영등포구	360,221	12.5	7.3	1.06 (5.56%)	0.4
	용산구	218,821	11.4	5.8	0.84 (–15.97%)	–1.1
	은평구	473,512	11.2	5.9	0.86 (–13.65%)	–0.9
	종로구	146,603	20.5	10.1	1.47 (46.81%)	3.2
	중구	121,678	10.7	4.4	0.64 (–35.91%)	–2.5
	중랑구	394,294	13.4	7.5	1.09 (9.28%)	0.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,675,764	12.9	8.4	–	–
연령별	5–12세	302,680	0.3	–	–	–
	30–39세	755,827	0.4	–	–	–
	40–49세	765,567	2.6	–	–	–
	50–59세	734,134	14.4	–	–	–
	60–69세	537,167	29.0	–	–	–
	70세 이상	397,592	79.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	254,426	7.5	5.4	0.64 (–36.08%)	–3.0
	강동구	210,210	10.5	7.3	0.88 (–12.46%)	–1.0
	강북구	151,816	11.9	6.9	0.82 (–17.59%)	–1.5
	강서구	284,853	14.4	10.5	1.26 (25.82%)	2.2
	관악구	247,407	9.3	6.2	0.74 (–25.95%)	–2.2
	광진구	168,870	13.6	8.9	1.06 (5.90%)	0.5
	구로구	198,198	10.1	6.4	0.77 (–23.26%)	–1.9
	금천구	116,302	15.5	9.3	1.10 (10.40%)	0.9
	노원구	258,062	12.8	8.4	1.01 (0.74%)	0.1
	도봉구	162,391	14.2	7.3	0.87 (–13.09%)	–1.1
	동대문구	169,318	13.0	7.7	0.92 (–8.18%)	–0.7
	동작구	189,552	15.8	10.0	1.20 (19.84%)	1.7
	마포구	173,821	13.2	9.7	1.16 (15.94%)	1.3
	서대문구	145,941	20.6	12.1	1.45 (44.77%)	3.8
	서초구	202,999	16.7	11.8	1.41 (41.16%)	3.4
	성동구	146,552	12.3	8.3	0.99 (–0.74%)	–0.1
	성북구	209,414	13.8	8.8	1.05 (5.20%)	0.4
	송파구	320,771	10.9	7.8	0.93 (–6.65%)	–0.6
	양천구	224,129	10.7	7.6	0.91 (–9.48%)	–0.8
	영등포구	178,935	14.0	9.5	1.13 (13.21%)	1.1
	용산구	106,147	15.1	9.1	1.09 (9.04%)	0.8
	은평구	228,641	12.7	7.3	0.87 (–13.25%)	–1.1
	종로구	71,624	14.0	7.7	0.92 (–8.14%)	–0.7
	중구	59,818	10.0	5.3	0.64 (–36.24%)	–3.0
	중랑구	195,572	15.9	9.8	1.17 (16.91%)	1.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,903,211	10.7	5.6	–	–
연령별	30–39세	756,186	0.3	–	–	–
	40–49세	779,529	1.4	–	–	–
	50–59세	770,941	5.8	–	–	–
	60–69세	597,767	20.1	–	–	–
	70세 이상	532,432	64.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	277,149	11.5	7.9	1.43 (42.53%)	2.4
	강동구	215,201	10.7	5.9	1.06 (6.02%)	0.3
	강북구	159,110	14.5	5.9	1.06 (6.34%)	0.4
	강서구	302,516	10.2	5.7	1.02 (1.96%)	0.1
	관악구	245,649	10.6	5.8	1.03 (3.23%)	0.2
	광진구	179,247	7.8	4.6	0.82 (–17.58%)	–1.0
	구로구	202,704	7.9	3.9	0.70 (–30.24%)	–1.7
	금천구	112,968	10.6	5.4	0.97 (–2.83%)	–0.2
	노원구	274,450	10.9	5.3	0.95 (–4.56%)	–0.3
	도봉구	169,636	16.5	6.7	1.20 (19.75%)	1.1
	동대문구	170,950	12.9	6.4	1.15 (15.37%)	0.9
	동작구	200,798	8.5	4.6	0.83 (–17.13%)	–1.0
	마포구	192,986	12.4	7.2	1.29 (29.20%)	1.6
	서대문구	157,117	16.5	7.8	1.41 (40.76%)	2.3
	서초구	220,952	6.8	4.3	0.77 (–23.18%)	–1.3
	성동구	152,493	9.2	4.9	0.87 (–12.51%)	–0.7
	성북구	222,013	9.5	4.5	0.81 (–18.57%)	–1.0
	송파구	341,249	6.4	4.2	0.75 (–24.58%)	–1.4
	양천구	231,636	10.8	6.2	1.12 (12.08%)	0.7
	영등포구	181,287	11.0	5.1	0.92 (–8.01%)	–0.4
	용산구	112,674	8.0	2.9	0.52 (–47.84%)	–2.7
	은평구	244,872	9.8	4.8	0.87 (–13.21%)	–0.7
	종로구	74,980	26.7	12.2	2.19 (118.79%)	6.6
	중구	61,861	11.3	3.9	0.69 (–30.78%)	–1.7
	중랑구	198,722	11.1	5.4	0.96 (–3.54%)	–0.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,533,412	12.5	7.0	–	–
연령별	30–39세	1,476,314	0.5	–	–	–
	40–49세	1,515,858	2.2	–	–	–
	50–59세	1,495,068	8.2	–	–	–
	60–69세	1,185,301	24.5	–	–	–
	70세 이상	972,866	76.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	530,126	9.6	6.5	0.93 (–7.09%)	–0.5
	강동구	441,733	11.1	6.4	0.92 (–7.94%)	–0.6
	강북구	305,512	17.7	8.1	1.16 (16.34%)	1.1
	강서구	579,138	12.6	7.5	1.08 (7.70%)	0.5
	관악구	489,799	12.5	7.7	1.10 (10.33%)	0.7
	광진구	343,783	11.9	7.3	1.04 (3.84%)	0.3
	구로구	400,915	16.2	8.8	1.27 (26.66%)	1.9
	금천구	228,342	11.4	6.0	0.85 (–14.78%)	–1.0
	노원구	522,235	14.4	7.7	1.10 (10.09%)	0.7
	도봉구	325,050	16.3	7.6	1.09 (8.65%)	0.6
	동대문구	337,801	12.4	6.4	0.92 (–7.91%)	–0.6
	동작구	387,859	13.1	7.2	1.03 (2.59%)	0.2
	마포구	365,392	12.9	8.0	1.15 (14.98%)	1.0
	서대문구	304,074	10.5	5.5	0.78 (–21.97%)	–1.5
	서초구	419,614	12.9	8.3	1.19 (18.99%)	1.3
	성동구	291,841	8.9	5.2	0.75 (–24.98%)	–1.7
	성북구	432,206	13.7	7.4	1.06 (5.98%)	0.4
	송파구	662,838	8.8	5.6	0.80 (–19.83%)	–1.4
	양천구	450,971	8.6	5.2	0.74 (–25.87%)	–1.8
	영등포구	366,258	12.0	6.6	0.95 (–4.99%)	–0.3
	용산구	219,404	13.7	6.5	0.94 (–6.38%)	–0.4
	은평구	471,906	13.6	6.9	0.99 (–0.59%)	0.0
	종로구	144,866	16.6	7.1	1.01 (1.42%)	0.1
	중구	121,520	18.1	7.6	1.08 (8.45%)	0.6
	중랑구	390,233	14.1	7.0	1.00 (0.00%)	0.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	303,523	16.5	7.6	1.80 (79.77%)	3.4
	고졸	1,674,865	5.8	3.1	0.74 (–25.73%)	–1.1
	대졸이상	2,990,516	4.1	4.2	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	466,650	60.9	53.3	0.91 (–8.66%)	–5.1
	중졸	252,757	56.6	57.1	0.98 (–2.16%)	–1.3
	고졸이상	753,092	54.0	58.4	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,642,653	13.1	8.1	–	–
연령별	30–39세	738,397	0.3	–	–	–
	40–49세	750,420	3.1	–	–	–
	50–59세	731,502	11.5	–	–	–
	60–69세	560,222	29.5	–	–	–
	70세 이상	416,770	80.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,755	9.9	7.0	0.86 (–13.75%)	–1.1
	강동구	217,560	8.3	5.2	0.64 (–36.45%)	–3.0
	강북구	148,977	17.5	9.0	1.10 (10.35%)	0.8
	강서구	279,976	13.6	9.1	1.12 (11.73%)	1.0
	관악구	245,687	15.1	10.3	1.26 (26.42%)	2.1
	광진구	166,230	12.0	7.9	0.97 (–3.00%)	–0.2
	구로구	197,916	17.7	10.9	1.34 (34.13%)	2.8
	금천구	115,594	18.2	10.9	1.34 (33.57%)	2.7
	노원구	252,410	15.8	9.8	1.20 (20.13%)	1.6
	도봉구	158,708	15.1	7.9	0.97 (–2.51%)	–0.2
	동대문구	167,564	10.1	5.8	0.71 (–29.05%)	–2.4
	동작구	187,886	13.3	7.8	0.96 (–3.54%)	–0.3
	마포구	172,413	12.2	8.1	0.99 (–0.67%)	–0.1
	서대문구	145,927	10.3	6.0	0.74 (–26.21%)	–2.1
	서초구	200,823	14.4	10.0	1.23 (22.99%)	1.9
	성동구	142,673	4.9	3.1	0.39 (–61.31%)	–5.0
	성북구	209,002	14.8	8.8	1.09 (8.68%)	0.7
	송파구	320,336	10.9	7.3	0.90 (–10.00%)	–0.8
	양천구	221,368	9.9	6.4	0.79 (–21.41%)	–1.7
	영등포구	181,332	13.2	8.3	1.02 (1.89%)	0.2
	용산구	106,237	11.3	6.5	0.79 (–20.50%)	–1.7
	은평구	227,029	15.4	8.9	1.10 (9.51%)	0.8
	종로구	70,613	14.2	7.1	0.87 (–13.00%)	–1.1
	중구	59,536	10.1	5.3	0.65 (–35.05%)	–2.8
	중랑구	193,106	18.6	10.6	1.30 (29.93%)	2.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	130,327	19.9	8.0	1.45 (44.55%)	2.5
	고졸	777,685	8.4	4.8	0.86 (–14.15%)	–0.8
	대졸이상	1,534,608	5.9	5.5	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	129,285	58.0	55.0	0.95 (–4.83%)	–2.8
	중졸	107,995	59.3	58.7	1.02 (1.63%)	0.9
	고졸이상	415,084	56.4	57.8	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,890,760	12.0	6.0	–	–
연령별	30–39세	737,917	0.8	–	–	–
	40–49세	765,438	1.4	–	–	–
	50–59세	763,566	5.0	–	–	–
	60–69세	625,079	20.0	–	–	–
	70세 이상	556,096	73.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,372	9.4	6.2	1.05 (4.83%)	0.3
	강동구	224,173	13.8	7.2	1.20 (20.23%)	1.2
	강북구	156,535	17.9	7.2	1.20 (20.45%)	1.2
	강서구	299,163	11.7	6.0	1.01 (0.61%)	0.0
	관악구	244,112	9.8	5.1	0.85 (–14.98%)	–0.9
	광진구	177,554	11.8	6.8	1.14 (14.16%)	0.8
	구로구	202,999	14.8	6.8	1.15 (14.99%)	0.9
	금천구	112,748	4.4	1.9	0.32 (–67.87%)	–4.0
	노원구	269,826	13.0	6.3	1.06 (6.22%)	0.4
	도봉구	166,343	17.4	7.6	1.27 (27.19%)	1.6
	동대문구	170,237	14.7	7.0	1.17 (17.41%)	1.0
	동작구	199,973	13.0	6.5	1.08 (8.49%)	0.5
	마포구	192,979	13.5	8.1	1.36 (35.68%)	2.1
	서대문구	158,147	10.7	5.1	0.86 (–14.43%)	–0.9
	서초구	218,791	11.4	6.7	1.13 (12.93%)	0.8
	성동구	149,168	12.7	6.7	1.13 (12.94%)	0.8
	성북구	223,205	12.5	6.3	1.05 (5.20%)	0.3
	송파구	342,502	6.7	4.0	0.67 (–32.76%)	–2.0
	양천구	229,603	7.4	4.0	0.67 (–32.56%)	–1.9
	영등포구	184,926	10.8	5.1	0.86 (–13.58%)	–0.8
	용산구	113,167	15.9	6.2	1.04 (4.25%)	0.3
	은평구	244,877	11.8	5.3	0.89 (–11.06%)	–0.7
	종로구	74,253	18.9	7.0	1.17 (16.91%)	1.0
	중구	61,984	25.8	8.6	1.45 (44.58%)	2.7
	중랑구	197,128	9.6	4.1	0.69 (–31.24%)	–1.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	173,196	13.9	8.4	3.44 (243.95%)	5.9
	고졸	897,180	3.6	1.9	0.78 (–21.66%)	–0.5
	대졸이상	1,455,908	2.2	2.4	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	337,365	62.0	52.3	0.88 (–11.85%)	–7.0
	중졸	144,762	54.6	56.2	0.95 (–5.30%)	–3.1
	고졸이상	338,008	51.2	59.4	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,453,878	12.8	6.8	–	–
연령별	30–39세	1,443,678	0.3	–	–	–
	40–49세	1,480,712	2.4	–	–	–
	50–59세	1,484,151	7.1	–	–	–
	60–69세	1,237,962	25.8	–	–	–
	70세 이상	1,005,710	74.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	525,570	8.8	5.1	0.75 (–25.28%)	–1.7
	강동구	456,069	11.6	6.5	0.95 (–5.26%)	–0.4
	강북구	299,249	12.0	4.8	0.70 (–29.63%)	–2.0
	강서구	571,614	9.1	5.0	0.74 (–26.12%)	–1.8
	관악구	484,198	12.2	6.7	0.98 (–2.25%)	–0.2
	광진구	338,991	11.8	6.8	1.00 (–0.40%)	0.0
	구로구	396,843	17.1	9.5	1.39 (39.27%)	2.7
	금천구	228,300	12.7	6.9	1.01 (1.19%)	0.1
	노원구	512,275	16.6	8.6	1.26 (26.31%)	1.8
	도봉구	317,795	18.6	8.4	1.23 (22.58%)	1.5
	동대문구	335,066	14.0	7.5	1.10 (9.91%)	0.7
	동작구	383,558	15.9	8.1	1.19 (18.74%)	1.3
	마포구	364,220	11.3	6.2	0.91 (–9.28%)	–0.6
	서대문구	303,145	15.8	7.8	1.15 (15.08%)	1.0
	서초구	411,435	11.9	7.2	1.06 (5.83%)	0.4
	성동구	285,433	10.2	5.9	0.86 (–13.94%)	–0.9
	성북구	427,809	13.8	7.4	1.09 (8.53%)	0.6
	송파구	655,395	12.2	7.3	1.08 (7.67%)	0.5
	양천구	446,398	11.9	6.9	1.02 (1.68%)	0.1
	영등포구	372,444	11.3	6.0	0.89 (–11.30%)	–0.8
	용산구	218,386	8.2	3.4	0.50 (–49.73%)	–3.4
	은평구	469,877	13.8	6.7	0.99 (–1.20%)	–0.1
	종로구	142,767	18.9	8.6	1.26 (26.26%)	1.8
	중구	120,431	13.3	6.3	0.93 (–6.87%)	–0.5
	중랑구	386,617	13.5	6.5	0.95 (–4.80%)	–0.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,593,754	13.6	8.1	–	–
연령별	30–39세	721,754	0.6	–	–	–
	40–49세	733,025	3.0	–	–	–
	50–59세	728,810	9.2	–	–	–
	60–69세	584,202	31.3	–	–	–
	70세 이상	431,277	80.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	251,561	9.1	5.7	0.71 (–29.08%)	–2.3
	강동구	223,923	13.0	8.0	0.99 (–1.50%)	–0.1
	강북구	145,729	13.7	6.2	0.77 (–23.22%)	–1.9
	강서구	275,390	10.2	6.3	0.78 (–21.76%)	–1.8
	관악구	242,946	11.5	7.4	0.91 (–8.87%)	–0.7
	광진구	163,518	14.7	9.5	1.17 (17.09%)	1.4
	구로구	195,622	20.4	12.1	1.50 (49.95%)	4.0
	금천구	115,251	11.3	6.9	0.86 (–14.20%)	–1.1
	노원구	246,952	21.1	12.7	1.58 (57.73%)	4.7
	도봉구	154,771	20.0	9.8	1.21 (21.43%)	1.7
	동대문구	165,615	16.9	9.7	1.20 (19.76%)	1.6
	동작구	185,519	17.8	9.5	1.18 (17.75%)	1.4
	마포구	171,374	11.1	6.9	0.85 (–14.68%)	–1.2
	서대문구	145,049	17.9	10.3	1.27 (27.16%)	2.2
	서초구	196,791	13.7	9.0	1.12 (11.73%)	0.9
	성동구	139,214	9.3	6.2	0.77 (–22.94%)	–1.9
	성북구	206,300	11.1	6.8	0.85 (–15.44%)	–1.2
	송파구	316,070	13.6	8.8	1.08 (8.46%)	0.7
	양천구	218,811	12.8	8.7	1.08 (8.23%)	0.7
	영등포구	183,852	8.7	5.1	0.64 (–36.21%)	–2.9
	용산구	105,425	5.7	3.0	0.38 (–62.38%)	–5.0
	은평구	225,163	10.2	5.9	0.73 (–27.33%)	–2.2
	종로구	69,386	15.9	9.4	1.16 (15.85%)	1.3
	중구	58,739	18.7	10.1	1.25 (25.14%)	2.0
	중랑구	190,789	14.7	7.9	0.98 (–1.99%)	–0.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,860,124	12.2	5.7	–	–
연령별	40–49세	747,687	1.9	–	–	–
	50–59세	755,341	5.0	–	–	–
	60–69세	653,760	20.8	–	–	–
	70세 이상	574,433	70.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	274,009	8.4	4.6	0.81 (–18.97%)	–1.1
	강동구	232,147	10.3	5.3	0.94 (–6.41%)	–0.4
	강북구	153,520	10.4	3.7	0.64 (–36.02%)	–2.1
	강서구	296,224	8.1	4.1	0.71 (–29.03%)	–1.7
	관악구	241,252	12.8	5.9	1.03 (2.61%)	0.1
	광진구	175,473	9.1	4.5	0.79 (–20.64%)	–1.2
	구로구	201,221	13.9	7.1	1.24 (24.32%)	1.4
	금천구	113,049	14.2	6.4	1.12 (12.49%)	0.7
	노원구	265,323	12.4	5.4	0.95 (–4.80%)	–0.3
	도봉구	163,024	17.2	7.1	1.24 (23.87%)	1.4
	동대문구	169,452	11.2	5.4	0.95 (–5.15%)	–0.3
	동작구	198,039	14.1	7.2	1.25 (25.27%)	1.4
	마포구	192,846	11.4	5.5	0.97 (–3.44%)	–0.2
	서대문구	158,096	13.9	5.7	1.00 (–0.02%)	0.0
	서초구	214,644	10.2	5.9	1.04 (3.71%)	0.2
	성동구	146,220	10.9	5.2	0.92 (–8.06%)	–0.5
	성북구	221,510	16.3	7.8	1.37 (36.80%)	2.1
	송파구	339,325	10.9	5.9	1.04 (3.80%)	0.2
	양천구	227,588	11.0	5.6	0.99 (–1.30%)	–0.1
	영등포구	188,592	13.8	6.8	1.19 (19.45%)	1.1
	용산구	112,961	10.6	3.5	0.61 (–38.62%)	–2.2
	은평구	244,714	17.2	7.3	1.29 (28.65%)	1.6
	종로구	73,381	21.8	7.4	1.29 (29.37%)	1.7
	중구	61,692	8.1	3.3	0.57 (–42.56%)	–2.4
	중랑구	195,828	12.3	4.9	0.86 (–13.63%)	–0.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세, 30–39세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,378,610	13.6	7.0	–	–
연령별	13–18세	448,757	0.2	–	–	–
	30–39세	1,422,530	0.2	–	–	–
	40–49세	1,447,925	2.4	–	–	–
	50–59세	1,476,712	10.1	–	–	–
	60–69세	1,273,352	24.4	–	–	–
	70세 이상	1,044,523	74.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	522,783	9.9	6.0	0.85 (–15.27%)	–1.1
	강동구	457,679	12.7	6.9	0.98 (–2.13%)	–0.2
	강북구	293,602	14.3	5.7	0.80 (–19.67%)	–1.4
	강서구	567,898	15.1	7.9	1.13 (12.75%)	0.9
	관악구	482,093	13.1	7.2	1.02 (1.65%)	0.1
	광진구	335,713	14.0	8.1	1.14 (14.32%)	1.0
	구로구	393,518	13.5	6.9	0.98 (–2.42%)	–0.2
	금천구	228,374	13.6	6.8	0.96 (–3.79%)	–0.3
	노원구	504,265	11.3	5.6	0.79 (–20.74%)	–1.5
	도봉구	312,180	17.3	7.8	1.11 (10.97%)	0.8
	동대문구	334,024	14.4	6.6	0.93 (–6.97%)	–0.5
	동작구	379,738	17.9	9.3	1.31 (31.48%)	2.2
	마포구	362,720	11.6	6.5	0.93 (–7.41%)	–0.5
	서대문구	302,244	17.5	9.4	1.33 (32.97%)	2.3
	서초구	402,937	12.9	7.3	1.04 (3.67%)	0.3
	성동구	280,685	16.0	8.5	1.21 (21.19%)	1.5
	성북구	426,764	14.1	7.4	1.06 (5.72%)	0.4
	송파구	652,994	11.6	6.7	0.95 (–4.84%)	–0.3
	양천구	440,982	11.6	6.6	0.94 (–5.83%)	–0.4
	영등포구	372,626	11.5	6.1	0.86 (–14.00%)	–1.0
	용산구	215,891	11.6	5.7	0.80 (–19.65%)	–1.4
	은평구	465,728	15.5	7.8	1.10 (10.34%)	0.7
	종로구	140,477	19.9	9.5	1.34 (34.40%)	2.4
	중구	119,207	11.7	6.8	0.97 (–3.14%)	–0.2
	중랑구	383,496	14.3	6.4	0.91 (–9.30%)	–0.7

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,548,059	14.8	8.5	–	–
연령별	30–39세	710,797	0.4	–	–	–
	40–49세	716,228	3.4	–	–	–
	50–59세	726,128	12.4	–	–	–
	60–69세	600,951	29.5	–	–	–
	70세 이상	448,531	84.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	250,061	12.0	7.5	0.89 (–11.25%)	–1.0
	강동구	224,158	13.4	8.1	0.95 (–4.74%)	–0.4
	강북구	142,640	15.4	7.1	0.84 (–16.06%)	–1.4
	강서구	272,771	17.6	10.3	1.22 (21.75%)	1.8
	관악구	242,063	14.5	9.0	1.06 (5.89%)	0.5
	광진구	161,751	15.5	9.2	1.09 (8.81%)	0.7
	구로구	193,508	11.4	6.6	0.78 (–22.38%)	–1.9
	금천구	115,065	13.0	7.3	0.86 (–13.96%)	–1.2
	노원구	242,589	16.5	9.5	1.12 (12.07%)	1.0
	도봉구	151,706	17.8	8.2	0.97 (–3.40%)	–0.3
	동대문구	164,553	15.2	7.6	0.90 (–9.70%)	–0.8
	동작구	183,610	15.2	9.8	1.16 (15.99%)	1.4
	마포구	170,317	10.6	6.8	0.80 (–19.98%)	–1.7
	서대문구	144,166	22.2	13.0	1.54 (53.94%)	4.6
	서초구	192,514	11.4	7.0	0.82 (–17.50%)	–1.5
	성동구	136,548	17.6	10.7	1.26 (26.12%)	2.2
	성북구	205,398	15.6	9.2	1.09 (8.81%)	0.7
	송파구	314,477	12.1	7.4	0.88 (–12.30%)	–1.0
	양천구	215,827	13.4	8.6	1.02 (2.11%)	0.2
	영등포구	183,333	14.7	8.4	0.99 (–1.05%)	–0.1
	용산구	103,927	12.5	6.6	0.79 (–21.47%)	–1.8
	은평구	222,447	17.5	9.6	1.14 (13.62%)	1.2
	종로구	68,002	19.1	10.0	1.18 (18.46%)	1.6
	중구	57,923	12.1	6.1	0.72 (–28.00%)	–2.4
	중랑구	188,712	16.4	8.4	0.99 (–0.65%)	–0.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,830,551	12.5	5.8	–	–
연령별	13–18세	217,976	0.5	–	–	–
	40–49세	731,697	1.5	–	–	–
	50–59세	750,584	7.9	–	–	–
	60–69세	672,402	19.9	–	–	–
	70세 이상	595,992	66.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	272,722	8.1	4.7	0.80 (–20.09%)	–1.2
	강동구	233,522	12.0	5.8	1.00 (0.17%)	0.0
	강북구	150,962	13.2	4.4	0.76 (–24.28%)	–1.4
	강서구	295,127	12.9	6.1	1.05 (5.43%)	0.3
	관악구	240,030	11.7	5.5	0.94 (–5.88%)	–0.3
	광진구	173,962	12.6	6.9	1.19 (19.13%)	1.1
	구로구	200,010	15.5	7.2	1.23 (23.33%)	1.4
	금천구	113,309	14.1	6.1	1.05 (4.80%)	0.3
	노원구	261,676	6.5	2.4	0.41 (–58.90%)	–3.4
	도봉구	160,474	16.8	7.8	1.35 (34.61%)	2.0
	동대문구	169,472	13.6	5.7	0.98 (–1.51%)	–0.1
	동작구	196,128	20.4	8.5	1.45 (45.09%)	2.6
	마포구	192,403	12.5	6.4	1.10 (9.99%)	0.6
	서대문구	158,078	13.3	6.2	1.07 (6.99%)	0.4
	서초구	210,423	14.3	7.4	1.27 (26.54%)	1.5
	성동구	144,138	14.6	6.7	1.15 (14.92%)	0.9
	성북구	221,366	12.6	6.0	1.02 (2.44%)	0.1
	송파구	338,517	11.2	6.4	1.10 (10.03%)	0.6
	양천구	225,155	9.8	5.1	0.87 (–12.85%)	–0.7
	영등포구	189,293	8.5	4.0	0.69 (–30.68%)	–1.8
	용산구	111,965	10.7	5.0	0.86 (–14.29%)	–0.8
	은평구	243,281	13.6	6.1	1.05 (5.30%)	0.3
	종로구	72,476	20.7	9.0	1.55 (54.57%)	3.2
	중구	61,284	11.4	7.4	1.27 (27.21%)	1.6
	중랑구	194,785	12.3	4.4	0.76 (–24.35%)	–1.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 19–29세, 30–39세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,334,934	14.0	6.9	–	–
연령별	19–29세	1,452,095	0.1	–	–	–
	30–39세	1,418,246	0.4	–	–	–
	40–49세	1,420,560	2.3	–	–	–
	50–59세	1,474,789	8.5	–	–	–
	60–69세	1,292,192	23.8	–	–	–
	70세 이상	1,093,615	76.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	529,712	11.7	6.2	0.90 (–9.80%)	–0.7
	강동구	456,584	13.4	6.9	1.00 (–0.35%)	0.0
	강북구	288,657	22.2	8.0	1.17 (16.56%)	1.1
	강서구	562,962	10.8	5.9	0.85 (–14.73%)	–1.0
	관악구	480,924	14.3	7.4	1.08 (7.83%)	0.5
	광진구	333,991	11.1	5.9	0.86 (–13.81%)	–1.0
	구로구	391,803	14.8	6.9	1.00 (–0.37%)	0.0
	금천구	227,081	18.1	8.6	1.25 (25.20%)	1.7
	노원구	498,637	15.8	7.7	1.12 (11.98%)	0.8
	도봉구	307,411	15.6	7.1	1.03 (2.51%)	0.2
	동대문구	336,443	15.8	7.5	1.08 (7.98%)	0.6
	동작구	377,041	15.6	7.5	1.08 (8.36%)	0.6
	마포구	360,946	10.3	5.7	0.83 (–17.10%)	–1.2
	서대문구	303,674	15.5	7.2	1.04 (4.04%)	0.3
	서초구	401,613	12.9	7.3	1.06 (5.83%)	0.4
	성동구	276,961	15.5	7.1	1.03 (2.73%)	0.2
	성북구	425,101	12.9	6.6	0.96 (–4.02%)	–0.3
	송파구	651,917	10.0	5.6	0.82 (–18.26%)	–1.3
	양천구	435,876	11.0	5.9	0.86 (–13.91%)	–1.0
	영등포구	372,245	14.2	6.9	1.00 (0.24%)	0.0
	용산구	212,437	15.5	7.4	1.08 (7.78%)	0.5
	은평구	463,624	16.4	7.7	1.11 (11.34%)	0.8
	종로구	138,501	15.9	6.3	0.91 (–8.83%)	–0.6
	중구	119,207	15.9	6.1	0.88 (–12.04%)	–0.8
	중랑구	381,592	17.6	7.7	1.11 (10.90%)	0.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,517,717	15.4	8.5	–	–
연령별	30–39세	709,114	0.4	–	–	–
	40–49세	702,484	3.7	–	–	–
	50–59세	724,136	11.0	–	–	–
	60–69세	610,661	29.6	–	–	–
	70세 이상	470,061	86.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,228	14.2	8.2	0.96 (–3.51%)	–0.3
	강동구	223,165	12.5	7.0	0.82 (–17.77%)	–1.5
	강북구	139,839	17.9	7.3	0.86 (–13.50%)	–1.1
	강서구	269,868	13.3	7.9	0.93 (–7.40%)	–0.6
	관악구	241,746	13.7	8.3	0.97 (–2.61%)	–0.2
	광진구	160,612	11.8	7.1	0.83 (–16.76%)	–1.4
	구로구	192,179	17.7	9.2	1.08 (8.47%)	0.7
	금천구	114,192	17.5	8.9	1.05 (4.89%)	0.4
	노원구	239,481	16.3	9.8	1.15 (14.92%)	1.3
	도봉구	149,083	15.4	7.4	0.87 (–13.04%)	–1.1
	동대문구	165,189	17.0	9.1	1.08 (7.65%)	0.6
	동작구	182,291	21.4	11.3	1.33 (33.28%)	2.8
	마포구	168,978	12.4	7.4	0.87 (–12.81%)	–1.1
	서대문구	144,361	19.4	10.1	1.19 (18.55%)	1.6
	서초구	191,582	15.7	9.3	1.10 (9.68%)	0.8
	성동구	134,427	14.9	8.3	0.97 (–2.56%)	–0.2
	성북구	204,088	15.2	8.9	1.05 (5.14%)	0.4
	송파구	313,479	11.2	6.8	0.80 (–19.51%)	–1.7
	양천구	212,890	11.7	6.9	0.81 (–18.64%)	–1.6
	영등포구	182,572	15.3	8.4	1.00 (–0.46%)	0.0
	용산구	102,066	20.6	12.1	1.42 (42.44%)	3.6
	은평구	220,645	20.4	10.5	1.23 (23.34%)	2.0
	종로구	66,846	15.0	7.3	0.86 (–13.55%)	–1.1
	중구	57,719	12.1	5.6	0.66 (–34.31%)	–2.9
	중랑구	187,198	18.7	9.1	1.07 (6.75%)	0.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 21 췌장암 사망률

췌장암 사망률은 전체 인구 십만 명당 췌장암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 췌장암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,817,217	12.7	5.5	–	–
연령별	19–29세	758,583	0.1	–	–	–
	30–39세	709,132	0.3	–	–	–
	40–49세	718,077	1.0	–	–	–
	50–59세	750,653	6.0	–	–	–
	60–69세	681,531	18.6	–	–	–
	70세 이상	623,555	69.1	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,484	9.4	4.5	0.82 (–18.31%)	–1.0
	강동구	233,419	14.1	7.0	1.27 (27.26%)	1.5
	강북구	148,818	26.2	8.6	1.56 (56.23%)	3.1
	강서구	293,095	8.5	4.4	0.79 (–21.08%)	–1.2
	관악구	239,178	15.1	6.6	1.20 (19.63%)	1.1
	광진구	173,379	10.4	4.9	0.89 (–10.57%)	–0.6
	구로구	199,624	12.0	4.7	0.86 (–14.22%)	–0.8
	금천구	112,890	18.6	8.8	1.59 (59.34%)	3.3
	노원구	259,156	15.4	5.7	1.04 (3.70%)	0.2
	도봉구	158,329	15.8	6.7	1.22 (22.09%)	1.2
	동대문구	171,254	14.6	5.9	1.08 (7.71%)	0.4
	동작구	194,750	10.3	4.3	0.78 (–22.13%)	–1.2
	마포구	191,969	8.3	4.5	0.82 (–17.61%)	–1.0
	서대문구	159,314	11.9	4.9	0.88 (–11.65%)	–0.6
	서초구	210,031	10.5	5.6	1.02 (1.64%)	0.1
	성동구	142,534	16.1	6.0	1.10 (9.61%)	0.5
	성북구	221,013	10.9	4.6	0.84 (–16.23%)	–0.9
	송파구	338,438	8.9	4.6	0.83 (–16.68%)	–0.9
	양천구	222,986	10.3	5.1	0.93 (–7.34%)	–0.4
	영등포구	189,673	13.2	5.5	1.00 (–0.02%)	0.0
	용산구	110,372	10.9	3.3	0.59 (–40.72%)	–2.2
	은평구	242,979	12.8	5.4	0.97 (–2.98%)	–0.2
	종로구	71,655	16.7	5.2	0.94 (–5.50%)	–0.3
	중구	61,488	19.5	6.1	1.11 (11.01%)	0.6
	중랑구	194,394	16.5	6.4	1.15 (15.36%)	0.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 췌장암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,578,975	11.8	7.0	–	–
연령별	19–29세	1,551,850	0.4	–	–	–
	30–39세	1,512,012	1.5	–	–	–
	40–49세	1,545,096	3.6	–	–	–
	50–59세	1,505,075	11.4	–	–	–
	60–69세	1,134,934	20.8	–	–	–
	70세 이상	930,024	68.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	531,575	8.5	5.8	0.82 (–17.66%)	–1.2
	강동구	425,410	13.9	8.4	1.20 (19.88%)	1.4
	강북구	310,926	18.0	9.0	1.28 (28.21%)	2.0
	강서구	587,369	9.0	5.8	0.83 (–17.39%)	–1.2
	관악구	493,055	8.9	5.8	0.83 (–16.96%)	–1.2
	광진구	348,117	9.8	6.2	0.88 (–11.66%)	–0.8
	구로구	400,902	17.2	10.3	1.46 (46.25%)	3.3
	금천구	229,270	14.0	8.2	1.16 (15.76%)	1.1
	노원구	532,512	12.0	7.1	1.00 (0.20%)	0.0
	도봉구	332,026	15.1	8.0	1.13 (13.47%)	0.9
	동대문구	340,268	12.6	7.2	1.02 (1.69%)	0.1
	동작구	390,350	13.8	8.6	1.21 (21.46%)	1.5
	마포구	366,807	12.0	7.3	1.03 (3.27%)	0.2
	서대문구	303,057	9.9	5.2	0.75 (–25.49%)	–1.8
	서초구	423,950	8.7	5.9	0.84 (–15.87%)	–1.1
	성동구	299,044	9.0	5.0	0.72 (–28.42%)	–2.0
	성북구	431,427	12.3	6.9	0.99 (–1.41%)	–0.1
	송파구	662,020	10.0	7.1	1.00 (0.37%)	0.0
	양천구	455,765	12.9	8.0	1.14 (14.26%)	1.0
	영등포구	360,221	13.0	7.2	1.02 (2.34%)	0.2
	용산구	218,821	13.3	7.5	1.06 (5.96%)	0.4
	은평구	473,512	10.8	5.9	0.84 (–15.95%)	–1.1
	종로구	146,603	13.0	6.1	0.87 (–12.95%)	–0.9
	중구	121,678	13.1	7.2	1.02 (1.61%)	0.1
	중랑구	394,294	12.4	6.6	0.94 (–5.73%)	–0.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,675,764	16.3	10.9	–	–
연령별	19–29세	765,318	0.4	–	–	–
	30–39세	755,827	1.3	–	–	–
	40–49세	765,567	3.7	–	–	–
	50–59세	734,134	15.8	–	–	–
	60–69세	537,167	34.6	–	–	–
	70세 이상	397,592	105.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	254,426	12.2	9.4	0.86 (–13.74%)	–1.5
	강동구	210,210	19.0	14.1	1.30 (29.67%)	3.2
	강북구	151,816	26.3	15.1	1.39 (38.64%)	4.2
	강서구	284,853	11.9	8.3	0.76 (–23.99%)	–2.6
	관악구	247,407	12.9	9.7	0.90 (–10.30%)	–1.1
	광진구	168,870	13.6	9.6	0.88 (–12.06%)	–1.3
	구로구	198,198	22.2	14.3	1.31 (31.31%)	3.4
	금천구	116,302	18.9	11.6	1.07 (6.61%)	0.7
	노원구	258,062	17.4	11.5	1.06 (5.57%)	0.6
	도봉구	162,391	22.8	13.4	1.23 (23.25%)	2.5
	동대문구	169,318	18.3	11.7	1.08 (7.66%)	0.8
	동작구	189,552	17.9	12.0	1.10 (10.50%)	1.1
	마포구	173,821	16.1	10.8	0.99 (–0.70%)	–0.1
	서대문구	145,941	14.4	8.9	0.82 (–17.67%)	–1.9
	서초구	202,999	10.8	8.1	0.74 (–25.78%)	–2.8
	성동구	146,552	13.0	8.9	0.82 (–18.25%)	–2.0
	성북구	209,414	16.7	10.5	0.96 (–3.63%)	–0.4
	송파구	320,771	13.4	10.5	0.97 (–2.99%)	–0.3
	양천구	224,129	16.1	11.9	1.09 (9.08%)	1.0
	영등포구	178,935	17.9	10.9	1.00 (0.32%)	0.0
	용산구	106,147	17.0	10.2	0.94 (–6.08%)	–0.7
	은평구	228,641	14.4	9.1	0.84 (–16.06%)	–1.7
	종로구	71,624	19.5	10.8	1.00 (–0.23%)	0.0
	중구	59,818	16.7	9.0	0.83 (–17.00%)	–1.8
	중랑구	195,572	20.5	11.8	1.08 (8.49%)	0.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,903,211	7.5	4.1	–	–
연령별	19–29세	786,532	0.4	–	–	–
	30–39세	756,186	1.6	–	–	–
	40–49세	779,529	3.5	–	–	–
	50–59세	770,941	7.3	–	–	–
	60–69세	597,767	8.4	–	–	–
	70세 이상	532,432	40.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	277,149	5.1	2.8	0.68 (–31.79%)	–1.3
	강동구	215,201	8.8	4.1	1.00 (–0.45%)	0.0
	강북구	159,110	10.1	4.2	1.02 (1.55%)	0.1
	강서구	302,516	6.3	3.8	0.93 (–7.35%)	–0.3
	관악구	245,649	4.9	3.0	0.73 (–26.77%)	–1.1
	광진구	179,247	6.1	3.8	0.94 (–6.48%)	–0.3
	구로구	202,704	12.3	7.1	1.72 (72.44%)	3.0
	금천구	112,968	8.9	5.5	1.33 (33.43%)	1.4
	노원구	274,450	6.9	4.2	1.01 (1.43%)	0.1
	도봉구	169,636	7.7	4.4	1.08 (7.96%)	0.3
	동대문구	170,950	7.0	3.0	0.74 (–26.34%)	–1.1
	동작구	200,798	10.0	6.0	1.46 (46.41%)	1.9
	마포구	192,986	8.3	5.0	1.22 (22.38%)	0.9
	서대문구	157,117	5.7	2.5	0.61 (–39.23%)	–1.6
	서초구	220,952	6.8	4.4	1.06 (6.40%)	0.3
	성동구	152,493	5.2	2.6	0.63 (–37.21%)	–1.5
	성북구	222,013	8.1	4.5	1.10 (9.56%)	0.4
	송파구	341,249	6.7	4.5	1.10 (9.51%)	0.4
	양천구	231,636	9.9	5.8	1.42 (41.91%)	1.7
	영등포구	181,287	8.3	3.6	0.87 (–12.75%)	–0.5
	용산구	112,674	9.8	4.9	1.20 (20.09%)	0.8
	은평구	244,872	7.4	3.4	0.83 (–16.82%)	–0.7
	종로구	74,980	6.7	2.2	0.53 (–46.84%)	–1.9
	중구	61,861	9.7	5.4	1.31 (30.95%)	1.3
	중랑구	198,722	4.5	2.3	0.56 (–44.44%)	–1.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,533,412	13.0	7.5	–	–
연령별	19–29세	1,551,368	0.2	–	–	–
	30–39세	1,476,314	1.7	–	–	–
	40–49세	1,515,858	4.0	–	–	–
	50–59세	1,495,068	11.9	–	–	–
	60–69세	1,185,301	23.0	–	–	–
	70세 이상	972,866	72.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	530,126	7.9	5.4	0.72 (–28.10%)	–2.1
	강동구	441,733	13.4	7.9	1.05 (5.39%)	0.4
	강북구	305,512	17.7	8.0	1.07 (7.50%)	0.6
	강서구	579,138	13.1	8.1	1.08 (8.33%)	0.6
	관악구	489,799	12.7	7.6	1.02 (1.88%)	0.1
	광진구	343,783	10.5	6.3	0.85 (–15.00%)	–1.1
	구로구	400,915	15.5	8.3	1.11 (11.00%)	0.8
	금천구	228,342	11.4	6.8	0.91 (–9.40%)	–0.7
	노원구	522,235	14.0	8.2	1.09 (9.28%)	0.7
	도봉구	325,050	12.9	6.5	0.87 (–13.30%)	–1.0
	동대문구	337,801	18.7	9.9	1.33 (33.22%)	2.5
	동작구	387,859	13.1	7.5	1.00 (0.35%)	0.0
	마포구	365,392	11.8	7.4	0.99 (–0.94%)	–0.1
	서대문구	304,074	14.5	7.2	0.97 (–3.22%)	–0.2
	서초구	419,614	12.4	8.0	1.08 (7.83%)	0.6
	성동구	291,841	11.0	6.2	0.83 (–16.80%)	–1.3
	성북구	432,206	15.7	8.6	1.15 (15.00%)	1.1
	송파구	662,838	8.8	5.7	0.76 (–23.69%)	–1.8
	양천구	450,971	10.6	6.9	0.93 (–7.19%)	–0.5
	영등포구	366,258	13.4	7.7	1.04 (3.60%)	0.3
	용산구	219,404	10.9	5.3	0.72 (–28.41%)	–2.1
	은평구	471,906	15.7	8.4	1.12 (12.02%)	0.9
	종로구	144,866	17.3	8.4	1.12 (12.20%)	0.9
	중구	121,520	9.1	4.2	0.57 (–43.13%)	–3.2
	중랑구	390,233	16.7	8.9	1.19 (19.33%)	1.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	303,523	19.8	10.7	2.16 (116.07%)	5.8
	고졸	1,674,865	9.2	5.6	1.14 (13.62%)	0.7
	대졸이상	2,990,516	4.9	5.0	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	466,650	65.1	47.3	0.93 (–7.14%)	–3.6
	중졸	252,757	49.5	50.3	0.99 (–1.31%)	–0.7
	고졸이상	753,092	46.3	50.9	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,642,653	16.9	10.6	–	–
연령별	19–29세	758,048	0.3	–	–	–
	30–39세	738,397	2.0	–	–	–
	40–49세	750,420	2.7	–	–	–
	50–59세	731,502	16.0	–	–	–
	60–69세	560,222	35.9	–	–	–
	70세 이상	416,770	103.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,755	10.2	7.5	0.71 (–29.09%)	–3.1
	강동구	217,560	19.8	12.9	1.22 (21.77%)	2.3
	강북구	148,977	25.5	11.9	1.12 (12.27%)	1.3
	강서구	279,976	16.1	10.9	1.03 (3.07%)	0.3
	관악구	245,687	20.4	13.9	1.31 (31.27%)	3.3
	광진구	166,230	9.0	6.2	0.58 (–41.73%)	–4.4
	구로구	197,916	18.7	10.5	0.99 (–1.05%)	–0.1
	금천구	115,594	13.8	8.8	0.83 (–16.91%)	–1.8
	노원구	252,410	19.8	13.0	1.22 (22.24%)	2.4
	도봉구	158,708	15.1	7.8	0.73 (–26.79%)	–2.8
	동대문구	167,564	29.2	16.9	1.60 (59.87%)	6.3
	동작구	187,886	15.4	9.5	0.90 (–10.37%)	–1.1
	마포구	172,413	18.0	12.4	1.17 (16.93%)	1.8
	서대문구	145,927	18.5	10.0	0.95 (–5.44%)	–0.6
	서초구	200,823	12.4	8.4	0.79 (–21.15%)	–2.2
	성동구	142,673	11.2	6.9	0.65 (–34.92%)	–3.7
	성북구	209,002	19.1	11.8	1.11 (10.91%)	1.2
	송파구	320,336	10.3	7.2	0.68 (–31.78%)	–3.4
	양천구	221,368	12.2	8.2	0.78 (–22.17%)	–2.3
	영등포구	181,332	18.2	11.7	1.11 (10.66%)	1.1
	용산구	106,237	9.4	5.0	0.47 (–53.07%)	–5.6
	은평구	227,029	22.5	12.5	1.18 (17.91%)	1.9
	종로구	70,613	26.9	14.4	1.36 (35.94%)	3.8
	중구	59,536	11.8	6.5	0.61 (–38.51%)	–4.1
	중랑구	193,106	23.3	13.7	1.29 (29.46%)	3.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	130,327	32.2	15.7	3.01 (200.75%)	10.5
	고졸	777,685	12.2	7.5	1.43 (43.14%)	2.3
	대졸이상	1,534,608	5.5	5.2	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	129,285	108.3	90.5	1.34 (33.53%)	22.7
	중졸	107,995	76.9	76.8	1.13 (13.43%)	9.1
	고졸이상	415,084	64.6	67.7	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,890,760	9.3	5.0	–	–
연령별	19–29세	793,320	0.1	–	–	–
	30–39세	737,917	1.4	–	–	–
	40–49세	765,438	5.2	–	–	–
	50–59세	763,566	8.0	–	–	–
	60–69세	625,079	11.5	–	–	–
	70세 이상	556,096	48.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,372	5.8	3.6	0.72 (–27.61%)	–1.4
	강동구	224,173	7.1	3.5	0.70 (–29.62%)	–1.5
	강북구	156,535	10.2	5.1	1.03 (2.93%)	0.1
	강서구	299,163	10.4	6.1	1.23 (23.07%)	1.1
	관악구	244,112	4.9	2.7	0.55 (–45.16%)	–2.2
	광진구	177,554	11.8	6.1	1.22 (21.72%)	1.1
	구로구	202,999	12.3	6.2	1.25 (25.38%)	1.3
	금천구	112,748	8.9	4.9	0.99 (–1.41%)	–0.1
	노원구	269,826	8.5	3.8	0.76 (–24.00%)	–1.2
	도봉구	166,343	10.8	5.4	1.08 (7.77%)	0.4
	동대문구	170,237	8.2	4.1	0.82 (–17.85%)	–0.9
	동작구	199,973	11.0	6.0	1.20 (19.54%)	1.0
	마포구	192,979	6.2	4.0	0.80 (–19.79%)	–1.0
	서대문구	158,147	10.7	5.6	1.12 (11.91%)	0.6
	서초구	218,791	12.3	8.2	1.65 (65.12%)	3.2
	성동구	149,168	10.7	5.3	1.06 (6.07%)	0.3
	성북구	223,205	12.5	6.2	1.25 (25.26%)	1.3
	송파구	342,502	7.3	4.7	0.94 (–5.69%)	–0.3
	양천구	229,603	9.1	6.0	1.21 (21.22%)	1.1
	영등포구	184,926	8.7	4.3	0.86 (–14.08%)	–0.7
	용산구	113,167	12.4	5.9	1.18 (18.10%)	0.9
	은평구	244,877	9.4	5.3	1.07 (6.72%)	0.3
	종로구	74,253	8.1	3.2	0.65 (–35.22%)	–1.8
	중구	61,984	6.5	2.0	0.39 (–60.77%)	–3.0
	중랑구	197,128	10.1	5.1	1.02 (1.72%)	0.1
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	173,196	10.4	6.0	1.37 (36.58%)	1.6
	고졸	897,180	6.6	4.2	0.96 (–3.64%)	–0.2
	대졸이상	1,455,908	4.2	4.4	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	337,365	48.6	29.0	1.02 (1.83%)	0.5
	중졸	144,762	29.0	30.1	1.06 (5.68%)	1.6
	고졸이상	338,008	24.0	28.5	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,453,878	11.9	6.5	–	–
연령별	30–39세	1,443,678	0.8	–	–	–
	40–49세	1,480,712	4.5	–	–	–
	50–59세	1,484,151	9.4	–	–	–
	60–69세	1,237,962	20.6	–	–	–
	70세 이상	1,005,710	65.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	525,570	6.3	3.7	0.57 (–42.56%)	–2.8
	강동구	456,069	9.4	5.4	0.84 (–15.94%)	–1.0
	강북구	299,249	16.0	7.6	1.18 (17.72%)	1.1
	강서구	571,614	13.8	7.8	1.20 (20.45%)	1.3
	관악구	484,198	9.3	6.2	0.95 (–4.67%)	–0.3
	광진구	338,991	8.3	5.1	0.79 (–20.59%)	–1.3
	구로구	396,843	13.4	6.8	1.06 (5.77%)	0.4
	금천구	228,300	12.7	6.2	0.96 (–4.42%)	–0.3
	노원구	512,275	14.4	7.4	1.14 (14.31%)	0.9
	도봉구	317,795	16.4	7.4	1.15 (14.84%)	1.0
	동대문구	335,066	15.8	8.2	1.27 (26.87%)	1.7
	동작구	383,558	11.7	5.7	0.88 (–11.83%)	–0.8
	마포구	364,220	9.3	5.2	0.80 (–19.62%)	–1.3
	서대문구	303,145	8.9	4.8	0.74 (–25.65%)	–1.7
	서초구	411,435	10.5	6.3	0.98 (–2.32%)	–0.1
	성동구	285,433	12.3	6.3	0.97 (–2.71%)	–0.2
	성북구	427,809	15.2	8.1	1.26 (25.75%)	1.7
	송파구	655,395	7.3	4.6	0.72 (–28.29%)	–1.8
	양천구	446,398	11.2	7.3	1.13 (13.02%)	0.8
	영등포구	372,444	12.9	6.9	1.07 (7.07%)	0.5
	용산구	218,386	16.5	7.6	1.18 (17.97%)	1.2
	은평구	469,877	13.4	6.5	1.00 (–0.17%)	0.0
	종로구	142,767	17.5	8.0	1.23 (23.06%)	1.5
	중구	120,431	15.8	7.0	1.09 (8.92%)	0.6
	중랑구	386,617	12.9	6.6	1.02 (2.23%)	0.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,593,754	16.2	9.6	–	–
연령별	30–39세	721,754	0.8	–	–	–
	40–49세	733,025	3.4	–	–	–
	50–59세	728,810	11.8	–	–	–
	60–69세	584,202	32.9	–	–	–
	70세 이상	431,277	100.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	251,561	9.1	6.1	0.64 (–35.94%)	–3.4
	강동구	223,923	14.7	9.1	0.96 (–4.46%)	–0.4
	강북구	145,729	18.5	10.0	1.04 (4.49%)	0.4
	강서구	275,390	18.5	11.7	1.22 (22.44%)	2.1
	관악구	242,946	10.7	7.2	0.76 (–24.34%)	–2.3
	광진구	163,518	13.5	9.2	0.96 (–4.28%)	–0.4
	구로구	195,622	17.4	9.5	0.99 (–0.70%)	–0.1
	금천구	115,251	19.1	10.6	1.10 (10.21%)	1.0
	노원구	246,952	19.8	11.3	1.18 (17.79%)	1.7
	도봉구	154,771	18.7	9.5	0.99 (–0.66%)	–0.1
	동대문구	165,615	22.3	12.4	1.30 (29.94%)	2.9
	동작구	185,519	15.6	8.4	0.88 (–12.01%)	–1.2
	마포구	171,374	14.0	8.8	0.92 (–7.91%)	–0.8
	서대문구	145,049	12.4	6.6	0.69 (–31.19%)	–3.0
	서초구	196,791	12.7	8.1	0.84 (–15.69%)	–1.5
	성동구	139,214	14.4	8.3	0.86 (–13.73%)	–1.3
	성북구	206,300	18.4	10.7	1.11 (11.22%)	1.1
	송파구	316,070	8.5	5.5	0.57 (–42.62%)	–4.1
	양천구	218,811	16.5	10.9	1.14 (13.73%)	1.3
	영등포구	183,852	20.1	12.1	1.27 (26.83%)	2.6
	용산구	105,425	27.5	14.6	1.52 (52.22%)	5.0
	은평구	225,163	16.4	8.9	0.93 (–7.05%)	–0.7
	종로구	69,386	27.4	13.1	1.36 (36.27%)	3.5
	중구	58,739	25.5	12.8	1.33 (33.40%)	3.2
	중랑구	190,789	18.9	10.5	1.10 (9.68%)	0.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,860,124	7.9	4.1	–	–
연령별	30–39세	721,924	0.7	–	–	–
	40–49세	747,687	5.5	–	–	–
	50–59세	755,341	7.0	–	–	–
	60–69세	653,760	9.6	–	–	–
	70세 이상	574,433	38.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	274,009	3.6	1.8	0.44 (–55.90%)	–2.3
	강동구	232,147	4.3	2.5	0.62 (–37.84%)	–1.5
	강북구	153,520	13.7	5.3	1.31 (30.62%)	1.2
	강서구	296,224	9.5	4.9	1.20 (20.01%)	0.8
	관악구	241,252	7.9	5.5	1.35 (34.72%)	1.4
	광진구	175,473	3.4	2.1	0.50 (–49.64%)	–2.0
	구로구	201,221	9.4	4.5	1.12 (11.51%)	0.5
	금천구	113,049	6.2	2.7	0.65 (–34.99%)	–1.4
	노원구	265,323	9.4	4.9	1.21 (21.36%)	0.9
	도봉구	163,024	14.1	5.6	1.36 (36.45%)	1.5
	동대문구	169,452	9.4	4.6	1.14 (13.51%)	0.6
	동작구	198,039	8.1	3.8	0.93 (–6.91%)	–0.3
	마포구	192,846	5.2	2.6	0.63 (–36.79%)	–1.5
	서대문구	158,096	5.7	3.7	0.91 (–9.03%)	–0.4
	서초구	214,644	8.4	5.1	1.24 (24.38%)	1.0
	성동구	146,220	10.3	4.7	1.15 (15.31%)	0.6
	성북구	221,510	12.2	6.4	1.57 (56.55%)	2.3
	송파구	339,325	6.2	4.0	0.98 (–1.60%)	–0.1
	양천구	227,588	6.2	4.4	1.07 (7.22%)	0.3
	영등포구	188,592	5.8	2.6	0.64 (–36.09%)	–1.5
	용산구	112,961	6.2	2.4	0.59 (–41.00%)	–1.7
	은평구	244,714	10.6	4.6	1.12 (12.06%)	0.5
	종로구	73,381	8.2	3.9	0.96 (–4.25%)	–0.2
	중구	61,692	6.5	2.2	0.54 (–46.20%)	–1.9
	중랑구	195,828	7.1	3.4	0.84 (–15.71%)	–0.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,378,610	12.0	6.2	–	–
연령별	19–29세	1,484,649	0.2	–	–	–
	30–39세	1,422,530	0.7	–	–	–
	40–49세	1,447,925	3.0	–	–	–
	50–59세	1,476,712	8.5	–	–	–
	60–69세	1,273,352	21.8	–	–	–
	70세 이상	1,044,523	64.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	522,783	6.7	3.9	0.62 (–37.68%)	–2.3
	강동구	457,679	9.4	5.1	0.83 (–17.19%)	–1.1
	강북구	293,602	16.0	6.3	1.01 (1.29%)	0.1
	강서구	567,898	13.0	7.3	1.18 (18.15%)	1.1
	관악구	482,093	9.3	5.3	0.86 (–14.29%)	–0.9
	광진구	335,713	9.8	5.7	0.91 (–8.82%)	–0.5
	구로구	393,518	13.5	6.8	1.10 (9.79%)	0.6
	금천구	228,374	14.9	7.9	1.28 (27.77%)	1.7
	노원구	504,265	14.7	7.5	1.20 (20.10%)	1.2
	도봉구	312,180	21.1	8.6	1.38 (37.66%)	2.3
	동대문구	334,024	14.7	7.3	1.18 (17.51%)	1.1
	동작구	379,738	8.4	4.6	0.74 (–26.02%)	–1.6
	마포구	362,720	13.0	7.2	1.15 (15.47%)	1.0
	서대문구	302,244	17.5	7.8	1.26 (25.79%)	1.6
	서초구	402,937	9.4	5.3	0.85 (–15.20%)	–0.9
	성동구	280,685	12.5	6.5	1.05 (4.70%)	0.3
	성북구	426,764	12.7	7.0	1.13 (13.03%)	0.8
	송파구	652,994	8.7	5.0	0.80 (–19.78%)	–1.2
	양천구	440,982	9.8	5.0	0.80 (–19.86%)	–1.2
	영등포구	372,626	10.7	6.2	1.00 (–0.47%)	0.0
	용산구	215,891	9.3	4.7	0.75 (–24.57%)	–1.5
	은평구	465,728	13.1	6.4	1.03 (3.45%)	0.2
	종로구	140,477	19.2	8.6	1.39 (38.86%)	2.4
	중구	119,207	12.6	6.5	1.05 (4.83%)	0.3
	중랑구	383,496	13.8	6.5	1.04 (4.44%)	0.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,548,059	16.9	9.6	–	–
연령별	19–29세	714,075	0.1	–	–	–
	30–39세	710,797	0.4	–	–	–
	40–49세	716,228	3.4	–	–	–
	50–59세	726,128	11.8	–	–	–
	60–69세	600,951	36.8	–	–	–
	70세 이상	448,531	96.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	250,061	10.4	6.3	0.66 (–34.39%)	–3.3
	강동구	224,158	12.9	7.9	0.82 (–17.52%)	–1.7
	강북구	142,640	26.6	11.7	1.23 (22.60%)	2.2
	강서구	272,771	18.3	11.3	1.18 (17.70%)	1.7
	관악구	242,063	13.2	8.7	0.91 (–9.11%)	–0.9
	광진구	161,751	15.5	10.0	1.05 (4.71%)	0.5
	구로구	193,508	19.1	10.2	1.06 (6.27%)	0.6
	금천구	115,065	24.3	14.3	1.50 (49.63%)	4.8
	노원구	242,589	21.4	11.6	1.22 (21.64%)	2.1
	도봉구	151,706	29.7	13.4	1.39 (39.47%)	3.8
	동대문구	164,553	21.3	11.7	1.22 (22.13%)	2.1
	동작구	183,610	10.9	5.8	0.61 (–39.03%)	–3.7
	마포구	170,317	16.4	10.6	1.11 (10.53%)	1.0
	서대문구	144,166	19.4	9.9	1.03 (3.50%)	0.3
	서초구	192,514	11.4	6.9	0.72 (–27.70%)	–2.7
	성동구	136,548	16.8	9.7	1.02 (1.64%)	0.2
	성북구	205,398	17.0	9.5	0.99 (–0.60%)	–0.1
	송파구	314,477	12.4	7.9	0.82 (–17.96%)	–1.7
	양천구	215,827	13.0	7.7	0.81 (–19.36%)	–1.9
	영등포구	183,333	14.7	9.4	0.98 (–1.64%)	–0.2
	용산구	103,927	14.4	7.9	0.82 (–17.73%)	–1.7
	은평구	222,447	18.4	9.6	1.00 (0.30%)	0.0
	종로구	68,002	30.9	14.5	1.51 (51.28%)	4.9
	중구	57,923	19.0	8.8	0.92 (–8.04%)	–0.8
	중랑구	188,712	17.5	9.2	0.96 (–3.79%)	–0.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,830,551	7.5	3.5	–	–
연령별	19–29세	770,574	0.3	–	–	–
	30–39세	711,734	1.0	–	–	–
	40–49세	731,697	2.6	–	–	–
	50–59세	750,584	5.3	–	–	–
	60–69세	672,402	8.3	–	–	–
	70세 이상	595,992	39.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	272,722	3.3	2.0	0.56 (–44.11%)	–1.6
	강동구	233,522	6.0	3.1	0.87 (–13.42%)	–0.5
	강북구	150,962	6.0	2.1	0.60 (–40.10%)	–1.4
	강서구	295,127	8.1	4.2	1.18 (18.15%)	0.6
	관악구	240,030	5.4	2.5	0.70 (–30.23%)	–1.1
	광진구	173,962	4.6	1.8	0.50 (–50.46%)	–1.8
	구로구	200,010	8.0	4.1	1.15 (15.38%)	0.5
	금천구	113,309	5.3	2.2	0.62 (–38.07%)	–1.3
	노원구	261,676	8.4	4.5	1.28 (28.17%)	1.0
	도봉구	160,474	13.1	4.7	1.34 (33.60%)	1.2
	동대문구	169,472	8.3	3.6	1.03 (3.04%)	0.1
	동작구	196,128	6.1	3.7	1.06 (5.92%)	0.2
	마포구	192,403	9.9	4.5	1.28 (27.57%)	1.0
	서대문구	158,078	15.8	6.3	1.77 (76.90%)	2.7
	서초구	210,423	7.6	4.0	1.12 (12.25%)	0.4
	성동구	144,138	8.3	4.1	1.15 (15.25%)	0.5
	성북구	221,366	8.6	5.2	1.47 (46.70%)	1.7
	송파구	338,517	5.3	2.8	0.80 (–19.75%)	–0.7
	양천구	225,155	6.7	2.7	0.76 (–24.07%)	–0.9
	영등포구	189,293	6.9	3.3	0.93 (–7.40%)	–0.3
	용산구	111,965	4.5	2.0	0.57 (–43.21%)	–1.5
	은평구	243,281	8.2	4.1	1.15 (15.02%)	0.5
	종로구	72,476	8.3	3.7	1.05 (4.91%)	0.2
	중구	61,284	6.5	5.0	1.41 (41.44%)	1.5
	중랑구	194,785	10.3	4.2	1.19 (18.92%)	0.7

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,334,934	11.7	5.9	–	–
연령별	19–29세	1,452,095	0.1	–	–	–
	30–39세	1,418,246	1.1	–	–	–
	40–49세	1,420,560	3.4	–	–	–
	50–59세	1,474,789	8.3	–	–	–
	60–69세	1,292,192	20.0	–	–	–
	70세 이상	1,093,615	59.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	529,712	7.7	4.5	0.75 (–24.58%)	–1.5
	강동구	456,584	14.2	7.6	1.30 (29.56%)	1.7
	강북구	288,657	15.6	6.4	1.08 (7.98%)	0.5
	강서구	562,962	9.9	5.2	0.88 (–11.98%)	–0.7
	관악구	480,924	9.6	5.6	0.95 (–5.15%)	–0.3
	광진구	333,991	8.7	4.9	0.83 (–17.29%)	–1.0
	구로구	391,803	11.5	5.9	1.00 (0.10%)	0.0
	금천구	227,081	13.2	6.2	1.06 (5.84%)	0.3
	노원구	498,637	14.2	7.4	1.25 (24.98%)	1.5
	도봉구	307,411	14.6	6.3	1.07 (7.41%)	0.4
	동대문구	336,443	15.8	6.7	1.14 (13.87%)	0.8
	동작구	377,041	8.5	3.8	0.65 (–35.28%)	–2.1
	마포구	360,946	12.7	7.0	1.18 (18.42%)	1.1
	서대문구	303,674	11.9	5.9	1.00 (0.34%)	0.0
	서초구	401,613	8.7	4.9	0.83 (–16.71%)	–1.0
	성동구	276,961	10.8	5.2	0.88 (–12.16%)	–0.7
	성북구	425,101	14.6	7.1	1.21 (20.82%)	1.2
	송파구	651,917	8.7	5.1	0.86 (–13.54%)	–0.8
	양천구	435,876	10.3	5.5	0.94 (–6.29%)	–0.4
	영등포구	372,245	12.4	6.2	1.04 (4.23%)	0.2
	용산구	212,437	14.1	6.6	1.12 (11.95%)	0.7
	은평구	463,624	10.6	4.6	0.78 (–22.16%)	–1.3
	종로구	138,501	19.5	8.7	1.47 (47.25%)	2.8
	중구	119,207	14.3	5.5	0.93 (–7.30%)	–0.4
	중랑구	381,592	14.9	7.0	1.19 (19.17%)	1.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,517,717	16.2	8.8	–	–
연령별	30–39세	709,114	1.0	–	–	–
	40–49세	702,484	2.6	–	–	–
	50–59세	724,136	12.3	–	–	–
	60–69세	610,661	32.3	–	–	–
	70세 이상	470,061	89.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,228	11.1	6.5	0.74 (–26.10%)	–2.3
	강동구	223,165	17.9	11.1	1.26 (26.13%)	2.3
	강북구	139,839	23.6	10.0	1.14 (13.96%)	1.2
	강서구	269,868	13.0	7.4	0.84 (–16.15%)	–1.4
	관악구	241,746	10.3	6.1	0.69 (–30.93%)	–2.7
	광진구	160,612	11.8	7.2	0.81 (–18.71%)	–1.6
	구로구	192,179	17.7	10.2	1.15 (15.19%)	1.3
	금천구	114,192	19.3	10.0	1.14 (13.73%)	1.2
	노원구	239,481	19.6	11.0	1.25 (24.86%)	2.2
	도봉구	149,083	18.8	7.9	0.90 (–10.11%)	–0.9
	동대문구	165,189	24.8	12.3	1.39 (39.10%)	3.4
	동작구	182,291	10.4	5.3	0.60 (–40.41%)	–3.6
	마포구	168,978	20.1	11.6	1.31 (31.21%)	2.8
	서대문구	144,361	15.9	8.3	0.95 (–5.38%)	–0.5
	서초구	191,582	11.5	6.7	0.76 (–23.94%)	–2.1
	성동구	134,427	13.4	7.8	0.88 (–11.93%)	–1.1
	성북구	204,088	23.0	12.1	1.37 (37.29%)	3.3
	송파구	313,479	11.5	6.9	0.79 (–21.49%)	–1.9
	양천구	212,890	16.0	9.1	1.03 (3.04%)	0.3
	영등포구	182,572	13.1	7.1	0.81 (–19.21%)	–1.7
	용산구	102,066	22.5	11.5	1.30 (30.38%)	2.7
	은평구	220,645	14.0	6.9	0.79 (–21.44%)	–1.9
	종로구	66,846	28.4	12.3	1.40 (39.72%)	3.5
	중구	57,719	19.1	9.4	1.07 (6.56%)	0.6
	중랑구	187,198	21.4	11.3	1.28 (28.15%)	2.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 22 위암 사망률

위암 사망률은 전체 인구 십만 명당 위암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 위암으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,817,217	7.5	3.6	–	–
연령별	19–29세	758,583	0.1	–	–	–
	30–39세	709,132	1.1	–	–	–
	40–49세	718,077	4.2	–	–	–
	50–59세	750,653	4.5	–	–	–
	60–69세	681,531	9.0	–	–	–
	70세 이상	623,555	36.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,484	4.7	2.8	0.80 (–20.22%)	–0.7
	강동구	233,419	10.7	4.8	1.33 (33.40%)	1.2
	강북구	148,818	8.1	3.7	1.05 (4.73%)	0.2
	강서구	293,095	7.2	3.6	1.00 (0.07%)	0.0
	관악구	239,178	8.8	5.6	1.57 (56.74%)	2.0
	광진구	173,379	5.8	2.9	0.82 (–17.69%)	–0.6
	구로구	199,624	5.5	2.2	0.61 (–39.03%)	–1.4
	금천구	112,890	7.1	2.7	0.75 (–24.60%)	–0.9
	노원구	259,156	9.3	4.8	1.35 (35.28%)	1.3
	도봉구	158,329	10.7	5.4	1.53 (52.73%)	1.9
	동대문구	171,254	7.0	2.0	0.56 (–44.20%)	–1.6
	동작구	194,750	6.7	2.6	0.73 (–27.27%)	–1.0
	마포구	191,969	6.3	3.8	1.06 (5.93%)	0.2
	서대문구	159,314	8.2	4.2	1.18 (17.83%)	0.6
	서초구	210,031	6.2	3.4	0.94 (–5.70%)	–0.2
	성동구	142,534	8.4	3.0	0.85 (–14.90%)	–0.5
	성북구	221,013	6.8	3.3	0.93 (–7.03%)	–0.3
	송파구	338,438	6.2	3.5	0.99 (–1.09%)	0.0
	양천구	222,986	4.9	2.8	0.79 (–20.93%)	–0.7
	영등포구	189,673	11.6	5.3	1.48 (48.44%)	1.7
	용산구	110,372	6.3	2.5	0.71 (–29.05%)	–1.0
	은평구	242,979	7.4	2.8	0.78 (–22.26%)	–0.8
	종로구	71,655	11.2	6.0	1.67 (66.94%)	2.4
	중구	61,488	9.8	2.0	0.57 (–43.00%)	–1.5
	중랑구	194,394	8.7	3.2	0.88 (–11.63%)	–0.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 위암 사망자가 없었음.

3 - 23 유방암 사망률

유방암 사망률은 여성 인구 십만 명당 유방암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (여성 인구 중 유방암으로 사망한 사람 수 / 여성 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,903,211	10.0	6.9	–	–
연령별	19–29세	786,532	0.1	–	–	–
	30–39세	756,186	3.4	–	–	–
	40–49세	779,529	10.4	–	–	–
	50–59세	770,941	18.8	–	–	–
	60–69세	597,767	17.7	–	–	–
	70세 이상	532,432	24.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	277,149	8.7	6.2	0.90 (–9.93%)	–0.7
	강동구	215,201	13.9	9.6	1.41 (40.74%)	2.8
	강북구	159,110	8.8	4.6	0.67 (–33.47%)	–2.3
	강서구	302,516	9.6	6.3	0.92 (–8.14%)	–0.6
	관악구	245,649	12.2	10.3	1.50 (50.18%)	3.4
	광진구	179,247	8.9	6.5	0.94 (–5.88%)	–0.4
	구로구	202,704	10.4	7.0	1.01 (1.44%)	0.1
	금천구	112,968	5.3	2.7	0.40 (–60.20%)	–4.1
	노원구	274,450	12.0	7.9	1.16 (15.62%)	1.1
	도봉구	169,636	10.0	5.5	0.81 (–19.17%)	–1.3
	동대문구	170,950	8.8	5.8	0.85 (–14.82%)	–1.0
	동작구	200,798	11.0	8.4	1.23 (22.97%)	1.6
	마포구	192,986	7.8	5.1	0.75 (–25.47%)	–1.7
	서대문구	157,117	7.0	4.3	0.62 (–37.91%)	–2.6
	서초구	220,952	8.1	5.8	0.85 (–15.22%)	–1.0
	성동구	152,493	7.2	4.1	0.59 (–40.57%)	–2.8
	성북구	222,013	11.7	8.1	1.18 (18.37%)	1.3
	송파구	341,249	10.8	8.4	1.22 (22.22%)	1.5
	양천구	231,636	6.9	4.4	0.65 (–35.23%)	–2.4
	영등포구	181,287	8.8	6.6	0.97 (–3.19%)	–0.2
	용산구	112,674	11.5	6.4	0.94 (–6.29%)	–0.4
	은평구	244,872	13.5	9.8	1.42 (42.49%)	2.9
	종로구	74,980	13.3	9.1	1.32 (32.20%)	2.2
	중구	61,861	4.8	2.2	0.32 (–68.33%)	–4.7
	중랑구	198,722	12.6	7.4	1.08 (8.05%)	0.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 유방암 사망자가 없었음.

3 - 23 유방암 사망률

유방암 사망률은 여성 인구 십만 명당 유방암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (여성 인구 중 유방암으로 사망한 사람 수 / 여성 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,890,760	11.6	7.7	–	–
연령별	19–29세	793,320	0.1	–	–	–
	30–39세	737,917	4.9	–	–	–
	40–49세	765,438	11.2	–	–	–
	50–59세	763,566	21.0	–	–	–
	60–69세	625,079	18.1	–	–	–
	70세 이상	556,096	30.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,372	12.3	8.4	1.09 (8.68%)	0.7
	강동구	224,173	12.9	9.1	1.18 (18.20%)	1.4
	강북구	156,535	16.0	10.4	1.35 (34.84%)	2.7
	강서구	299,163	8.4	6.3	0.82 (–17.84%)	–1.4
	관악구	244,112	8.2	6.0	0.78 (–22.41%)	–1.7
	광진구	177,554	10.7	8.1	1.06 (5.58%)	0.4
	구로구	202,999	8.4	5.4	0.70 (–29.94%)	–2.3
	금천구	112,748	13.3	9.2	1.19 (19.19%)	1.5
	노원구	269,826	13.3	7.0	0.91 (–8.90%)	–0.7
	도봉구	166,343	16.2	12.1	1.57 (57.03%)	4.4
	동대문구	170,237	20.0	11.4	1.47 (47.47%)	3.7
	동작구	199,973	9.5	6.9	0.90 (–10.49%)	–0.8
	마포구	192,979	13.5	9.2	1.20 (19.80%)	1.5
	서대문구	158,147	17.7	10.9	1.41 (40.97%)	3.2
	서초구	218,791	6.9	4.8	0.62 (–37.89%)	–2.9
	성동구	149,168	10.1	7.1	0.92 (–8.26%)	–0.6
	성북구	223,205	10.3	6.8	0.88 (–12.22%)	–0.9
	송파구	342,502	12.0	8.5	1.11 (10.61%)	0.8
	양천구	229,603	10.5	6.6	0.86 (–13.93%)	–1.1
	영등포구	184,926	7.6	4.5	0.58 (–41.90%)	–3.2
	용산구	113,167	13.3	8.1	1.04 (4.48%)	0.3
	은평구	244,877	8.6	6.1	0.78 (–21.54%)	–1.7
	종로구	74,253	16.2	9.9	1.29 (28.69%)	2.2
	중구	61,984	14.5	9.3	1.20 (20.50%)	1.6
	중랑구	197,128	11.2	7.3	0.94 (–5.52%)	–0.4
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	173,196	30.0	33.1	2.91 (190.80%)	21.7
	고졸	897,180	13.9	10.2	0.90 (–10.31%)	–1.2
	대졸이상	1,455,908	10.9	11.4	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	337,365	23.4	19.9	0.71 (–28.65%)	–8.0
	중졸	144,762	21.4	21.7	0.78 (–21.94%)	–6.1
	고졸이상	338,008	24.6	27.8	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 유방암 사망자가 없었음.

3 - 23 유방암 사망률

유방암 사망률은 여성 인구 십만 명당 유방암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (여성 인구 중 유방암으로 사망한 사람 수 / 여성 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,860,124	10.8	7.0	–	–
연령별	19–29세	785,117	0.3	–	–	–
	30–39세	721,924	2.5	–	–	–
	40–49세	747,687	9.8	–	–	–
	50–59세	755,341	19.5	–	–	–
	60–69세	653,760	20.6	–	–	–
	70세 이상	574,433	25.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	274,009	9.5	6.6	0.94 (–5.63%)	–0.4
	강동구	232,147	12.1	7.8	1.11 (11.10%)	0.8
	강북구	153,520	10.4	6.0	0.85 (–14.65%)	–1.0
	강서구	296,224	7.1	4.2	0.60 (–40.26%)	–2.8
	관악구	241,252	12.4	8.5	1.22 (21.62%)	1.5
	광진구	175,473	11.4	8.1	1.16 (16.37%)	1.1
	구로구	201,221	7.5	5.4	0.77 (–23.27%)	–1.6
	금천구	113,049	11.5	7.2	1.03 (2.62%)	0.2
	노원구	265,323	15.1	8.7	1.24 (23.94%)	1.7
	도봉구	163,024	10.4	7.6	1.08 (8.44%)	0.6
	동대문구	169,452	10.0	5.9	0.85 (–15.37%)	–1.1
	동작구	198,039	10.1	6.0	0.86 (–13.90%)	–1.0
	마포구	192,846	10.4	7.8	1.11 (11.22%)	0.8
	서대문구	158,096	10.8	8.2	1.17 (16.72%)	1.2
	서초구	214,644	10.7	7.3	1.04 (4.50%)	0.3
	성동구	146,220	12.3	7.2	1.03 (3.04%)	0.2
	성북구	221,510	9.5	6.2	0.89 (–10.85%)	–0.8
	송파구	339,325	12.4	8.7	1.24 (24.32%)	1.7
	양천구	227,588	9.2	6.6	0.94 (–5.92%)	–0.4
	영등포구	188,592	10.1	8.3	1.19 (18.78%)	1.3
	용산구	112,961	14.2	7.5	1.08 (7.78%)	0.5
	은평구	244,714	11.4	6.7	0.96 (–3.91%)	–0.3
	종로구	73,381	15.0	6.7	0.96 (–3.95%)	–0.3
	중구	61,692	4.9	3.9	0.55 (–44.94%)	–3.1
	중랑구	195,828	10.7	5.5	0.79 (–20.99%)	–1.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 유방암 사망자가 없었음.

3 - 23 유방암 사망률

유방암 사망률은 여성 인구 십만 명당 유방암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (여성 인구 중 유방암으로 사망한 사람 수 / 여성 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,830,551	10.9	6.8	–	–
연령별	30–39세	711,734	1.8	–	–	–
	40–49세	731,697	10.0	–	–	–
	50–59세	750,584	20.0	–	–	–
	60–69세	672,402	19.9	–	–	–
	70세 이상	595,992	26.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	272,722	9.2	6.5	0.95 (–5.27%)	–0.4
	강동구	233,522	8.6	4.9	0.71 (–28.71%)	–2.0
	강북구	150,962	10.6	6.1	0.90 (–10.29%)	–0.7
	강서구	295,127	9.8	6.5	0.95 (–5.47%)	–0.4
	관악구	240,030	8.3	5.9	0.87 (–13.21%)	–0.9
	광진구	173,962	13.8	8.9	1.30 (29.92%)	2.0
	구로구	200,010	9.5	5.1	0.75 (–25.45%)	–1.7
	금천구	113,309	6.2	4.7	0.69 (–30.88%)	–2.1
	노원구	261,676	13.8	7.8	1.13 (13.39%)	0.9
	도봉구	160,474	19.3	11.5	1.67 (67.39%)	4.6
	동대문구	169,472	13.0	8.1	1.19 (18.65%)	1.3
	동작구	196,128	7.1	4.3	0.62 (–37.79%)	–2.6
	마포구	192,403	6.2	3.9	0.57 (–43.22%)	–3.0
	서대문구	158,078	14.5	8.3	1.21 (21.47%)	1.5
	서초구	210,423	6.7	4.0	0.58 (–42.27%)	–2.9
	성동구	144,138	11.1	7.4	1.08 (7.68%)	0.5
	성북구	221,366	16.3	10.1	1.48 (47.50%)	3.3
	송파구	338,517	12.4	8.2	1.19 (19.25%)	1.3
	양천구	225,155	7.1	4.6	0.67 (–32.82%)	–2.2
	영등포구	189,293	7.9	4.9	0.71 (–28.99%)	–2.0
	용산구	111,965	8.0	5.7	0.83 (–17.18%)	–1.2
	은평구	243,281	14.0	9.4	1.37 (37.17%)	2.5
	종로구	72,476	16.6	9.7	1.42 (41.70%)	2.9
	중구	61,284	16.3	8.5	1.24 (23.88%)	1.6
	중랑구	194,785	11.8	7.3	1.07 (7.31%)	0.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 유방암 사망자가 없었음.

3 - 23 유방암 사망률

유방암 사망률은 여성 인구 십만 명당 유방암으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (여성 인구 중 유방암으로 사망한 사람 수 / 여성 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,817,217	9.9	6.0	–	–
연령별	19–29세	758,583	0.1	–	–	–
	30–39세	709,132	1.6	–	–	–
	40–49세	718,077	7.7	–	–	–
	50–59세	750,653	16.9	–	–	–
	60–69세	681,531	19.4	–	–	–
	70세 이상	623,555	24.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,484	7.6	5.1	0.85 (–15.17%)	–0.9
	강동구	233,419	13.3	8.0	1.34 (33.79%)	2.0
	강북구	148,818	14.1	7.9	1.32 (32.38%)	1.9
	강서구	293,095	10.6	6.1	1.02 (2.13%)	0.1
	관악구	239,178	10.0	7.3	1.21 (20.82%)	1.3
	광진구	173,379	8.7	5.8	0.96 (–3.69%)	–0.2
	구로구	199,624	9.0	5.5	0.92 (–7.86%)	–0.5
	금천구	112,890	9.7	8.3	1.38 (37.90%)	2.3
	노원구	259,156	12.7	6.5	1.08 (8.36%)	0.5
	도봉구	158,329	12.0	6.5	1.08 (7.72%)	0.5
	동대문구	171,254	9.3	5.4	0.89 (–10.63%)	–0.6
	동작구	194,750	8.7	4.5	0.75 (–25.35%)	–1.5
	마포구	191,969	6.8	4.4	0.74 (–26.43%)	–1.6
	서대문구	159,314	10.7	6.3	1.05 (4.77%)	0.3
	서초구	210,031	7.1	4.5	0.75 (–25.48%)	–1.5
	성동구	142,534	10.5	5.6	0.93 (–6.58%)	–0.4
	성북구	221,013	8.1	4.8	0.80 (–19.52%)	–1.2
	송파구	338,438	9.5	5.8	0.96 (–3.67%)	–0.2
	양천구	222,986	7.2	5.0	0.84 (–15.92%)	–1.0
	영등포구	189,673	10.0	7.2	1.19 (19.16%)	1.2
	용산구	110,372	9.1	6.3	1.05 (4.96%)	0.3
	은평구	242,979	8.6	4.2	0.70 (–29.52%)	–1.8
	종로구	71,655	11.2	6.3	1.05 (4.75%)	0.3
	중구	61,488	11.4	5.8	0.97 (–3.30%)	–0.2
	중랑구	194,394	15.9	9.2	1.53 (53.37%)	3.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 유방암 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,578,975	47.9	26.3	–	–
연령별	5–12세	589,613	0.2	–	–	–
	13–18세	497,904	0.4	–	–	–
	19–29세	1,551,850	0.8	–	–	–
	30–39세	1,512,012	3.4	–	–	–
	40–49세	1,545,096	8.9	–	–	–
	50–59세	1,505,075	24.3	–	–	–
	60–69세	1,134,934	55.2	–	–	–
	70세 이상	930,024	363.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	531,575	29.0	17.6	0.67 (–33.30%)	–8.8
	강동구	425,410	44.7	25.7	0.97 (–2.64%)	–0.7
	강북구	310,926	52.4	24.4	0.93 (–7.23%)	–1.9
	강서구	587,369	46.8	27.4	1.04 (4.10%)	1.1
	관악구	493,055	45.0	27.2	1.03 (3.35%)	0.9
	광진구	348,117	47.7	28.6	1.08 (8.44%)	2.2
	구로구	400,902	49.6	26.9	1.02 (2.26%)	0.6
	금천구	229,270	65.0	36.5	1.38 (38.41%)	10.1
	노원구	532,512	46.9	24.9	0.95 (–5.31%)	–1.4
	도봉구	332,026	52.4	25.9	0.98 (–1.69%)	–0.4
	동대문구	340,268	63.5	33.0	1.25 (25.37%)	6.7
	동작구	390,350	42.5	22.2	0.84 (–15.57%)	–4.1
	마포구	366,807	44.4	24.3	0.92 (–7.73%)	–2.0
	서대문구	303,057	56.8	27.7	1.05 (5.12%)	1.3
	서초구	423,950	31.8	19.7	0.75 (–25.24%)	–6.6
	성동구	299,044	45.8	25.4	0.96 (–3.61%)	–1.0
	성북구	431,427	59.1	31.7	1.20 (20.44%)	5.4
	송파구	662,020	33.7	21.9	0.83 (–16.81%)	–4.4
	양천구	455,765	42.8	26.2	0.99 (–0.66%)	–0.2
	영등포구	360,221	57.5	30.6	1.16 (16.13%)	4.2
	용산구	218,821	59.4	27.4	1.04 (3.91%)	1.0
	은평구	473,512	58.1	30.0	1.14 (13.83%)	3.6
	종로구	146,603	74.4	34.7	1.32 (31.60%)	8.3
	중구	121,678	72.3	33.2	1.26 (26.00%)	6.9
	중랑구	394,294	43.4	23.4	0.89 (–11.21%)	–3.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,675,764	54.1	36.3	–	–
연령별	5–12세	302,680	0.3	–	–	–
	13–18세	256,960	0.8	–	–	–
	19–29세	765,318	1.6	–	–	–
	30–39세	755,827	6.0	–	–	–
	40–49세	765,567	15.7	–	–	–
	50–59세	734,134	42.4	–	–	–
	60–69세	537,167	90.5	–	–	–
	70세 이상	397,592	389.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	254,426	31.1	23.7	0.65 (–34.79%)	–12.6
	강동구	210,210	49.5	35.2	0.97 (–3.19%)	–1.2
	강북구	151,816	59.9	32.4	0.89 (–10.82%)	–3.9
	강서구	284,853	49.5	36.1	0.99 (–0.77%)	–0.3
	관악구	247,407	59.4	43.1	1.19 (18.61%)	6.8
	광진구	168,870	55.1	39.8	1.10 (9.52%)	3.5
	구로구	198,198	60.5	38.5	1.06 (6.04%)	2.2
	금천구	116,302	69.6	46.5	1.28 (28.05%)	10.2
	노원구	258,062	52.7	36.3	1.00 (–0.25%)	–0.1
	도봉구	162,391	54.8	33.0	0.91 (–9.07%)	–3.3
	동대문구	169,318	75.0	46.1	1.27 (26.75%)	9.7
	동작구	189,552	49.1	31.6	0.87 (–12.94%)	–4.7
	마포구	173,821	52.4	34.4	0.95 (–5.30%)	–1.9
	서대문구	145,941	61.0	36.2	0.99 (–0.52%)	–0.2
	서초구	202,999	35.0	25.7	0.71 (–29.29%)	–10.6
	성동구	146,552	49.8	34.8	0.96 (–4.26%)	–1.5
	성북구	209,414	69.2	46.1	1.27 (26.83%)	9.8
	송파구	320,771	37.7	29.8	0.82 (–18.13%)	–6.6
	양천구	224,129	42.4	33.2	0.91 (–8.58%)	–3.1
	영등포구	178,935	63.7	41.4	1.14 (13.91%)	5.1
	용산구	106,147	62.2	36.5	1.00 (0.40%)	0.1
	은평구	228,641	64.7	40.3	1.11 (10.87%)	4.0
	종로구	71,624	82.4	48.5	1.33 (33.33%)	12.1
	중구	59,818	86.9	49.6	1.37 (36.58%)	13.3
	중랑구	195,572	53.2	34.6	0.95 (–4.86%)	–1.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,903,211	41.9	17.5	–	–
연령별	19–29세	786,532	0.1	–	–	–
	30–39세	756,186	0.9	–	–	–
	40–49세	779,529	2.3	–	–	–
	50–59세	770,941	7.0	–	–	–
	60–69세	597,767	23.4	–	–	–
	70세 이상	532,432	344.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	277,149	27.1	12.5	0.71 (–28.99%)	–5.1
	강동구	215,201	40.0	17.2	0.98 (–2.11%)	–0.4
	강북구	159,110	45.3	17.0	0.97 (–3.02%)	–0.5
	강서구	302,516	44.3	20.1	1.15 (14.52%)	2.5
	관악구	245,649	30.5	14.9	0.85 (–14.83%)	–2.6
	광진구	179,247	40.7	18.3	1.04 (4.41%)	0.8
	구로구	202,704	39.0	17.2	0.98 (–1.92%)	–0.3
	금천구	112,968	60.2	25.2	1.44 (43.69%)	7.7
	노원구	274,450	41.5	16.4	0.93 (–6.64%)	–1.2
	도봉구	169,636	50.1	18.0	1.03 (2.65%)	0.5
	동대문구	170,950	52.1	22.3	1.27 (27.28%)	4.8
	동작구	200,798	36.4	13.7	0.78 (–21.69%)	–3.8
	마포구	192,986	37.3	16.3	0.93 (–6.80%)	–1.2
	서대문구	157,117	52.8	21.0	1.20 (19.90%)	3.5
	서초구	220,952	29.0	13.4	0.76 (–23.53%)	–4.1
	성동구	152,493	42.0	17.2	0.98 (–1.75%)	–0.3
	성북구	222,013	49.5	19.2	1.09 (9.19%)	1.6
	송파구	341,249	29.9	14.4	0.82 (–17.77%)	–3.1
	양천구	231,636	43.2	20.2	1.15 (15.11%)	2.6
	영등포구	181,287	51.3	20.1	1.14 (14.49%)	2.5
	용산구	112,674	56.8	19.4	1.10 (10.43%)	1.8
	은평구	244,872	51.9	20.9	1.19 (19.12%)	3.4
	종로구	74,980	66.7	20.9	1.19 (18.96%)	3.3
	중구	61,861	58.2	18.1	1.03 (3.15%)	0.6
	중랑구	198,722	33.7	13.3	0.76 (–24.28%)	–4.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,533,412	48.8	25.4	–	–
연령별	1–4세	237,354	0.4	–	–	–
	5–12세	578,219	0.2	–	–	–
	13–18세	472,913	1.1	–	–	–
	19–29세	1,551,368	1.1	–	–	–
	30–39세	1,476,314	3.5	–	–	–
	40–49세	1,515,858	10.0	–	–	–
	50–59세	1,495,068	24.1	–	–	–
	60–69세	1,185,301	54.2	–	–	–
	70세 이상	972,866	351.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	530,126	29.6	17.7	0.70 (–30.50%)	–7.8
	강동구	441,733	39.6	22.8	0.89 (–10.56%)	–2.7
	강북구	305,512	56.0	25.7	1.01 (1.06%)	0.3
	강서구	579,138	44.2	24.7	0.97 (–2.78%)	–0.7
	관악구	489,799	52.1	29.4	1.16 (15.56%)	4.0
	광진구	343,783	56.7	31.8	1.25 (24.79%)	6.3
	구로구	400,915	44.9	23.5	0.92 (–7.69%)	–2.0
	금천구	228,342	62.2	33.0	1.30 (29.83%)	7.6
	노원구	522,235	43.8	21.3	0.84 (–16.29%)	–4.1
	도봉구	325,050	44.0	19.9	0.78 (–21.94%)	–5.6
	동대문구	337,801	68.7	33.0	1.30 (29.78%)	7.6
	동작구	387,859	40.5	20.0	0.79 (–21.33%)	–5.4
	마포구	365,392	47.1	25.9	1.02 (1.66%)	0.4
	서대문구	304,074	55.9	27.1	1.07 (6.64%)	1.7
	서초구	419,614	34.6	20.3	0.80 (–20.09%)	–5.1
	성동구	291,841	48.0	25.5	1.00 (0.16%)	0.0
	성북구	432,206	56.7	28.1	1.10 (10.33%)	2.6
	송파구	662,838	33.0	20.3	0.80 (–20.16%)	–5.1
	양천구	450,971	49.7	28.2	1.11 (10.91%)	2.8
	영등포구	366,258	59.8	31.2	1.22 (22.43%)	5.7
	용산구	219,404	51.0	23.8	0.94 (–6.47%)	–1.6
	은평구	471,906	67.6	31.7	1.24 (24.46%)	6.2
	종로구	144,866	79.4	35.8	1.41 (40.74%)	10.4
	중구	121,520	74.9	32.0	1.26 (25.81%)	6.6
	중랑구	390,233	47.7	24.7	0.97 (–2.98%)	–0.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	303,523	59.6	34.5	3.73 (272.54%)	25.2
	고졸	1,674,865	18.2	13.8	1.49 (48.99%)	4.5
	대졸이상	2,990,516	9.2	9.3	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	466,650	339.2	207.6	0.97 (–3.36%)	–7.2
	중졸	252,757	191.5	199.9	0.93 (–6.94%)	–14.9
	고졸이상	753,092	184.0	214.8	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,642,653	56.5	35.8	–	–
연령별	5–12세	296,611	0.3	–	–	–
	13–18세	243,772	1.2	–	–	–
	19–29세	758,048	2.0	–	–	–
	30–39세	738,397	5.8	–	–	–
	40–49세	750,420	15.9	–	–	–
	50–59세	731,502	41.1	–	–	–
	60–69세	560,222	89.3	–	–	–
	70세 이상	416,770	394.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,755	30.7	22.8	0.64 (–36.32%)	–13.0
	강동구	217,560	43.2	31.1	0.87 (–13.22%)	–4.7
	강북구	148,977	68.5	38.8	1.08 (8.30%)	3.0
	강서구	279,976	49.3	34.1	0.95 (–4.84%)	–1.7
	관악구	245,687	61.9	42.5	1.19 (18.72%)	6.7
	광진구	166,230	60.8	41.1	1.15 (14.78%)	5.3
	구로구	197,916	50.0	31.4	0.88 (–12.38%)	–4.4
	금천구	115,594	77.0	47.8	1.33 (33.48%)	12.0
	노원구	252,410	45.2	28.8	0.80 (–19.68%)	–7.0
	도봉구	158,708	50.4	29.2	0.81 (–18.58%)	–6.7
	동대문구	167,564	88.9	52.3	1.46 (46.14%)	16.5
	동작구	187,886	47.4	28.1	0.78 (–21.54%)	–7.7
	마포구	172,413	54.5	36.4	1.02 (1.54%)	0.6
	서대문구	145,927	60.3	35.1	0.98 (–2.12%)	–0.8
	서초구	200,823	43.8	30.1	0.84 (–15.98%)	–5.7
	성동구	142,673	56.8	36.4	1.02 (1.72%)	0.6
	성북구	209,002	69.4	41.8	1.17 (16.66%)	6.0
	송파구	320,336	40.0	29.2	0.81 (–18.54%)	–6.6
	양천구	221,368	56.0	39.6	1.11 (10.60%)	3.8
	영등포구	181,332	74.4	46.6	1.30 (30.12%)	10.8
	용산구	106,237	58.4	33.9	0.95 (–5.45%)	–2.0
	은평구	227,029	74.4	41.0	1.14 (14.48%)	5.2
	종로구	70,613	109.0	55.7	1.55 (55.40%)	19.8
	중구	59,536	80.6	44.3	1.24 (23.58%)	8.4
	중랑구	193,106	51.8	31.5	0.88 (–11.94%)	–4.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	130,327	97.4	48.3	3.25 (224.67%)	33.4
	고졸	777,685	32.0	24.3	1.63 (63.44%)	9.4
	대졸이상	1,534,608	15.8	14.9	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	129,285	352.7	289.2	1.10 (9.63%)	25.4
	중졸	107,995	258.3	260.7	0.99 (–1.15%)	–3.0
	고졸이상	415,084	241.9	263.7	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,890,760	41.4	16.7	–	–
연령별	1–4세	115,305	0.9	–	–	–
	13–18세	229,142	0.9	–	–	–
	19–29세	793,320	0.3	–	–	–
	30–39세	737,917	1.2	–	–	–
	40–49세	765,438	4.2	–	–	–
	50–59세	763,566	7.7	–	–	–
	60–69세	625,079	22.7	–	–	–
	70세 이상	556,096	319.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,372	28.6	13.9	0.84 (–16.48%)	–2.7
	강동구	224,173	36.1	16.0	0.96 (–3.77%)	–0.6
	강북구	156,535	44.1	13.9	0.83 (–16.51%)	–2.7
	강서구	299,163	39.4	17.4	1.05 (4.54%)	0.8
	관악구	244,112	42.2	18.7	1.12 (12.00%)	2.0
	광진구	177,554	52.9	22.7	1.37 (36.51%)	6.1
	구로구	202,999	39.9	15.9	0.95 (–4.79%)	–0.8
	금천구	112,748	47.0	19.6	1.18 (17.98%)	3.0
	노원구	269,826	42.6	14.7	0.88 (–11.83%)	–2.0
	도봉구	166,343	37.9	11.3	0.68 (–32.28%)	–5.4
	동대문구	170,237	48.8	17.0	1.02 (2.29%)	0.4
	동작구	199,973	34.0	13.2	0.79 (–20.86%)	–3.5
	마포구	192,979	40.4	17.1	1.03 (2.61%)	0.4
	서대문구	158,147	51.9	20.3	1.22 (21.76%)	3.6
	서초구	218,791	26.1	11.9	0.72 (–28.32%)	–4.7
	성동구	149,168	39.6	15.7	0.94 (–5.95%)	–1.0
	성북구	223,205	44.8	17.3	1.04 (3.82%)	0.6
	송파구	342,502	26.6	12.5	0.75 (–24.93%)	–4.2
	양천구	229,603	43.6	18.8	1.13 (13.00%)	2.2
	영등포구	184,926	45.4	17.3	1.04 (3.76%)	0.6
	용산구	113,167	44.2	15.9	0.96 (–4.31%)	–0.7
	은평구	244,877	61.3	24.1	1.45 (44.91%)	7.5
	종로구	74,253	51.2	19.2	1.15 (15.06%)	2.5
	중구	61,984	69.4	20.1	1.21 (20.69%)	3.4
	중랑구	197,128	43.6	18.7	1.12 (12.07%)	2.0
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	173,196	31.2	25.5	11.14 (1,014.00%)	23.2
	고졸	897,180	6.2	4.5	1.96 (95.80%)	2.2
	대졸이상	1,455,908	2.2	2.3	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	337,365	334.1	168.3	1.13 (13.34%)	19.8
	중졸	144,762	141.6	152.1	1.02 (2.45%)	3.6
	고졸이상	338,008	113.0	148.5	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 5–12세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,453,878	50.2	24.9	–	–
연령별	5–12세	561,650	0.2	–	–	–
	13–18세	460,260	0.7	–	–	–
	19–29세	1,522,341	1.1	–	–	–
	30–39세	1,443,678	3.3	–	–	–
	40–49세	1,480,712	10.2	–	–	–
	50–59세	1,484,151	25.0	–	–	–
	60–69세	1,237,962	45.9	–	–	–
	70세 이상	1,005,710	357.1	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	525,570	31.6	17.8	0.72 (–28.34%)	–7.0
	강동구	456,069	34.2	19.0	0.76 (–23.55%)	–5.9
	강북구	299,249	46.8	19.2	0.77 (–22.66%)	–5.6
	강서구	571,614	51.3	26.5	1.07 (6.71%)	1.7
	관악구	484,198	58.7	31.6	1.27 (27.33%)	6.8
	광진구	338,991	55.2	30.2	1.22 (21.51%)	5.3
	구로구	396,843	45.1	21.5	0.87 (–13.41%)	–3.3
	금천구	228,300	85.9	44.9	1.81 (80.82%)	20.1
	노원구	512,275	43.9	21.1	0.85 (–14.98%)	–3.7
	도봉구	317,795	49.4	19.6	0.79 (–21.34%)	–5.3
	동대문구	335,066	70.1	32.8	1.32 (32.08%)	8.0
	동작구	383,558	46.1	20.3	0.82 (–18.39%)	–4.6
	마포구	364,220	39.5	19.2	0.77 (–22.65%)	–5.6
	서대문구	303,145	69.6	31.5	1.27 (26.64%)	6.6
	서초구	411,435	34.0	18.3	0.74 (–26.43%)	–6.6
	성동구	285,433	41.0	20.5	0.83 (–17.44%)	–4.3
	성북구	427,809	63.3	30.5	1.23 (22.73%)	5.7
	송파구	655,395	32.3	18.3	0.74 (–26.17%)	–6.5
	양천구	446,398	42.3	23.7	0.95 (–4.80%)	–1.2
	영등포구	372,444	62.0	32.1	1.29 (29.08%)	7.2
	용산구	218,386	65.0	30.1	1.21 (21.18%)	5.3
	은평구	469,877	60.0	27.3	1.10 (9.74%)	2.4
	종로구	142,767	89.7	34.5	1.39 (38.63%)	9.6
	중구	120,431	97.2	40.7	1.64 (63.62%)	15.8
	중랑구	386,617	44.2	21.3	0.86 (–14.21%)	–3.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,593,754	57.2	34.4	–	–
연령별	5–12세	287,903	0.3	–	–	–
	13–18세	236,968	0.8	–	–	–
	19–29세	737,224	1.6	–	–	–
	30–39세	721,754	5.0	–	–	–
	40–49세	733,025	16.6	–	–	–
	50–59세	728,810	42.1	–	–	–
	60–69세	584,202	77.0	–	–	–
	70세 이상	431,277	393.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	251,561	32.6	22.2	0.65 (–35.34%)	–12.2
	강동구	223,923	39.3	25.8	0.75 (–25.02%)	–8.6
	강북구	145,729	57.6	28.8	0.84 (–16.24%)	–5.6
	강서구	275,390	58.5	37.9	1.10 (10.29%)	3.5
	관악구	242,946	63.4	41.8	1.22 (21.60%)	7.4
	광진구	163,518	59.3	37.5	1.09 (8.94%)	3.1
	구로구	195,622	52.7	29.9	0.87 (–12.93%)	–4.4
	금천구	115,251	104.1	65.6	1.91 (90.60%)	31.2
	노원구	246,952	46.2	28.2	0.82 (–17.99%)	–6.2
	도봉구	154,771	54.9	27.7	0.81 (–19.40%)	–6.7
	동대문구	165,615	79.1	45.0	1.31 (30.74%)	10.6
	동작구	185,519	50.1	27.3	0.79 (–20.73%)	–7.1
	마포구	171,374	43.8	26.0	0.76 (–24.49%)	–8.4
	서대문구	145,049	86.2	47.3	1.37 (37.46%)	12.9
	서초구	196,791	39.1	24.4	0.71 (–29.20%)	–10.0
	성동구	139,214	47.4	28.8	0.84 (–16.31%)	–5.6
	성북구	206,300	75.6	44.3	1.29 (28.95%)	10.0
	송파구	316,070	36.7	25.3	0.74 (–26.44%)	–9.1
	양천구	218,811	46.2	31.5	0.92 (–8.48%)	–2.9
	영등포구	183,852	72.3	43.9	1.28 (27.54%)	9.5
	용산구	105,425	69.2	41.4	1.20 (20.27%)	7.0
	은평구	225,163	70.6	38.5	1.12 (11.85%)	4.1
	종로구	69,386	98.0	47.2	1.37 (37.20%)	12.8
	중구	58,739	126.0	64.9	1.89 (88.72%)	30.5
	중랑구	190,789	47.7	28.0	0.82 (–18.47%)	–6.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,860,124	43.7	16.7	–	–
연령별	13–18세	223,292	0.4	–	–	–
	19–29세	785,117	0.6	–	–	–
	30–39세	721,924	1.7	–	–	–
	40–49세	747,687	3.9	–	–	–
	50–59세	755,341	8.5	–	–	–
	60–69세	653,760	18.0	–	–	–
	70세 이상	574,433	329.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	274,009	30.7	13.7	0.82 (–17.61%)	–2.9
	강동구	232,147	29.3	12.7	0.76 (–24.01%)	–4.0
	강북구	153,520	36.5	10.6	0.64 (–36.15%)	–6.0
	강서구	296,224	44.6	18.4	1.10 (10.44%)	1.7
	관악구	241,252	53.9	22.0	1.32 (32.27%)	5.4
	광진구	175,473	51.3	22.8	1.37 (36.94%)	6.2
	구로구	201,221	37.8	14.7	0.88 (–11.92%)	–2.0
	금천구	113,049	67.2	24.9	1.49 (49.22%)	8.2
	노원구	265,323	41.8	15.6	0.94 (–6.21%)	–1.0
	도봉구	163,024	44.2	12.7	0.76 (–23.80%)	–4.0
	동대문구	169,452	61.4	21.7	1.31 (30.55%)	5.1
	동작구	198,039	42.4	14.1	0.85 (–15.33%)	–2.6
	마포구	192,846	35.8	14.1	0.85 (–15.15%)	–2.5
	서대문구	158,096	54.4	19.4	1.17 (16.52%)	2.8
	서초구	214,644	29.4	13.1	0.78 (–21.58%)	–3.6
	성동구	146,220	34.9	12.6	0.76 (–24.16%)	–4.0
	성북구	221,510	51.9	19.1	1.15 (14.78%)	2.5
	송파구	339,325	28.3	12.2	0.73 (–26.63%)	–4.4
	양천구	227,588	38.7	16.6	1.00 (–0.10%)	0.0
	영등포구	188,592	52.0	21.3	1.28 (27.79%)	4.6
	용산구	112,961	61.1	19.3	1.16 (15.89%)	2.6
	은평구	244,714	50.3	17.7	1.07 (6.52%)	1.1
	종로구	73,381	81.8	23.2	1.39 (39.25%)	6.5
	중구	61,692	69.7	20.9	1.26 (25.54%)	4.3
	중랑구	195,828	40.9	15.2	0.91 (–8.92%)	–1.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,378,610	52.2	24.7	–	–
연령별	1–4세	193,940	1.0	–	–	–
	13–18세	448,757	0.4	–	–	–
	19–29세	1,484,649	0.9	–	–	–
	30–39세	1,422,530	3.9	–	–	–
	40–49세	1,447,925	10.5	–	–	–
	50–59세	1,476,712	24.0	–	–	–
	60–69세	1,273,352	52.1	–	–	–
	70세 이상	1,044,523	349.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	522,783	34.6	19.2	0.78 (–22.21%)	–5.5
	강동구	457,679	36.1	18.3	0.74 (–25.87%)	–6.4
	강북구	293,602	57.6	22.0	0.89 (–11.07%)	–2.7
	강서구	567,898	50.2	24.9	1.01 (0.75%)	0.2
	관악구	482,093	60.4	32.1	1.30 (29.76%)	7.4
	광진구	335,713	44.4	23.3	0.94 (–5.62%)	–1.4
	구로구	393,518	56.2	25.3	1.02 (2.34%)	0.6
	금천구	228,374	84.5	40.5	1.64 (63.82%)	15.8
	노원구	504,265	51.0	22.2	0.90 (–10.18%)	–2.5
	도봉구	312,180	58.9	23.4	0.95 (–5.39%)	–1.3
	동대문구	334,024	68.6	32.4	1.31 (30.99%)	7.7
	동작구	379,738	48.2	22.7	0.92 (–8.22%)	–2.0
	마포구	362,720	43.0	20.5	0.83 (–17.07%)	–4.2
	서대문구	302,244	63.5	27.4	1.11 (10.91%)	2.7
	서초구	402,937	38.2	20.0	0.81 (–19.08%)	–4.7
	성동구	280,685	43.1	20.2	0.82 (–18.23%)	–4.5
	성북구	426,764	54.6	24.7	1.00 (0.05%)	0.0
	송파구	652,994	34.3	18.6	0.75 (–24.67%)	–6.1
	양천구	440,982	45.8	22.9	0.93 (–7.18%)	–1.8
	영등포구	372,626	55.6	27.6	1.12 (11.77%)	2.9
	용산구	215,891	66.2	29.1	1.18 (17.56%)	4.3
	은평구	465,728	73.4	33.9	1.37 (37.06%)	9.2
	종로구	140,477	86.8	32.8	1.33 (32.85%)	8.1
	중구	119,207	77.2	31.0	1.25 (25.26%)	6.2
	중랑구	383,496	51.9	23.6	0.96 (–4.33%)	–1.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 5–12세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,548,059	61.7	35.4	–	–
연령별	1–4세	100,149	1.0	–	–	–
	13–18세	230,781	0.4	–	–	–
	19–29세	714,075	1.4	–	–	–
	30–39세	710,797	6.3	–	–	–
	40–49세	716,228	17.0	–	–	–
	50–59세	726,128	43.5	–	–	–
	60–69세	600,951	85.4	–	–	–
	70세 이상	448,531	401.1	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	250,061	44.4	28.5	0.80 (–19.52%)	–6.9
	강동구	224,158	43.3	26.7	0.75 (–24.56%)	–8.7
	강북구	142,640	59.6	26.3	0.74 (–25.62%)	–9.1
	강서구	272,771	62.0	37.9	1.07 (7.24%)	2.6
	관악구	242,063	67.3	41.1	1.16 (16.32%)	5.8
	광진구	161,751	48.8	31.4	0.89 (–11.32%)	–4.0
	구로구	193,508	67.2	36.6	1.03 (3.38%)	1.2
	금천구	115,065	100.8	56.5	1.60 (59.86%)	21.2
	노원구	242,589	60.2	34.0	0.96 (–3.88%)	–1.4
	도봉구	151,706	67.2	32.2	0.91 (–8.89%)	–3.1
	동대문구	164,553	82.6	47.1	1.33 (33.05%)	11.7
	동작구	183,610	51.2	29.0	0.82 (–17.93%)	–6.3
	마포구	170,317	54.0	31.7	0.90 (–10.29%)	–3.6
	서대문구	144,166	76.3	40.7	1.15 (14.97%)	5.3
	서초구	192,514	43.1	26.7	0.76 (–24.45%)	–8.6
	성동구	136,548	49.1	29.4	0.83 (–16.90%)	–6.0
	성북구	205,398	70.1	38.2	1.08 (8.01%)	2.8
	송파구	314,477	38.2	24.5	0.69 (–30.65%)	–10.8
	양천구	215,827	48.7	31.1	0.88 (–12.03%)	–4.3
	영등포구	183,333	62.7	37.8	1.07 (6.86%)	2.4
	용산구	103,927	79.9	42.7	1.21 (20.73%)	7.3
	은평구	222,447	95.3	51.7	1.46 (46.23%)	16.4
	종로구	68,002	97.1	47.3	1.34 (33.72%)	11.9
	중구	57,923	95.0	46.5	1.32 (31.56%)	11.2
	중랑구	188,712	67.3	37.1	1.05 (4.75%)	1.7

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 5–12세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,830,551	43.2	15.6	–	–
연령별	1–4세	93,791	1.1	–	–	–
	13–18세	217,976	0.5	–	–	–
	19–29세	770,574	0.5	–	–	–
	30–39세	711,734	1.5	–	–	–
	40–49세	731,697	4.1	–	–	–
	50–59세	750,584	5.1	–	–	–
	60–69세	672,402	22.5	–	–	–
	70세 이상	595,992	310.1	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	272,722	25.7	11.2	0.72 (–27.78%)	–4.3
	강동구	233,522	29.1	11.8	0.76 (–24.38%)	–3.8
	강북구	150,962	55.6	18.4	1.18 (18.09%)	2.8
	강서구	295,127	39.3	14.5	0.93 (–6.98%)	–1.1
	관악구	240,030	53.3	24.2	1.56 (55.77%)	8.7
	광진구	173,962	40.2	15.6	1.01 (0.51%)	0.1
	구로구	200,010	45.5	15.8	1.01 (1.41%)	0.2
	금천구	113,309	68.0	25.2	1.62 (61.64%)	9.6
	노원구	261,676	42.4	13.1	0.84 (–15.87%)	–2.5
	도봉구	160,474	51.1	16.3	1.05 (4.76%)	0.7
	동대문구	169,472	54.9	18.8	1.21 (20.52%)	3.2
	동작구	196,128	45.4	17.0	1.09 (9.04%)	1.4
	마포구	192,403	33.3	12.3	0.79 (–20.68%)	–3.2
	서대문구	158,078	51.9	16.6	1.07 (6.94%)	1.1
	서초구	210,423	33.7	14.0	0.90 (–9.91%)	–1.5
	성동구	144,138	37.5	12.2	0.79 (–21.36%)	–3.3
	성북구	221,366	40.2	13.8	0.89 (–11.13%)	–1.7
	송파구	338,517	30.7	12.9	0.83 (–16.95%)	–2.6
	양천구	225,155	43.1	16.0	1.03 (3.07%)	0.5
	영등포구	189,293	48.6	17.6	1.13 (13.04%)	2.0
	용산구	111,965	53.6	17.4	1.12 (11.74%)	1.8
	은평구	243,281	53.4	18.8	1.21 (20.75%)	3.2
	종로구	72,476	77.3	18.9	1.21 (21.42%)	3.3
	중구	61,284	60.4	16.4	1.05 (5.50%)	0.9
	중랑구	194,785	37.0	11.7	0.75 (–24.91%)	–3.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 5–12세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,334,934	51.4	23.5	–	–
연령별	5–12세	524,095	0.2	–	–	–
	13–18세	439,078	0.2	–	–	–
	19–29세	1,452,095	2.1	–	–	–
	30–39세	1,418,246	3.5	–	–	–
	40–49세	1,420,560	10.1	–	–	–
	50–59세	1,474,789	27.3	–	–	–
	60–69세	1,292,192	52.2	–	–	–
	70세 이상	1,093,615	319.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	529,712	33.8	17.6	0.75 (–24.93%)	–5.8
	강동구	456,584	36.6	18.3	0.78 (–21.90%)	–5.1
	강북구	288,657	61.7	24.0	1.02 (2.38%)	0.6
	강서구	562,962	51.9	24.7	1.05 (5.46%)	1.3
	관악구	480,924	64.5	32.8	1.40 (39.76%)	9.3
	광진구	333,991	50.0	23.9	1.02 (1.94%)	0.5
	구로구	391,803	60.2	26.4	1.13 (12.53%)	2.9
	금천구	227,081	90.7	42.6	1.82 (81.58%)	19.1
	노원구	498,637	48.1	19.6	0.84 (–16.29%)	–3.8
	도봉구	307,411	46.8	17.5	0.74 (–25.55%)	–6.0
	동대문구	336,443	70.1	30.6	1.30 (30.46%)	7.1
	동작구	377,041	52.5	23.6	1.01 (0.81%)	0.2
	마포구	360,946	41.0	19.1	0.81 (–18.56%)	–4.4
	서대문구	303,674	51.4	22.6	0.96 (–3.51%)	–0.8
	서초구	401,613	30.4	15.9	0.68 (–32.36%)	–7.6
	성동구	276,961	40.4	20.0	0.85 (–14.87%)	–3.5
	성북구	425,101	57.2	23.8	1.02 (1.59%)	0.4
	송파구	651,917	36.4	18.6	0.79 (–20.87%)	–4.9
	양천구	435,876	46.3	23.3	0.99 (–0.83%)	–0.2
	영등포구	372,245	50.2	25.3	1.08 (7.86%)	1.8
	용산구	212,437	73.4	29.7	1.27 (26.62%)	6.2
	은평구	463,624	62.6	27.4	1.17 (16.87%)	4.0
	종로구	138,501	90.3	33.5	1.43 (42.64%)	10.0
	중구	119,207	74.7	28.7	1.22 (22.27%)	5.2
	중랑구	381,592	47.2	20.4	0.87 (–13.16%)	–3.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,517,717	61.0	33.4	–	–
연령별	19–29세	693,512	3.7	–	–	–
	30–39세	709,114	4.8	–	–	–
	40–49세	702,484	16.2	–	–	–
	50–59세	724,136	47.2	–	–	–
	60–69세	610,661	84.8	–	–	–
	70세 이상	470,061	366.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,228	37.1	22.8	0.68 (–31.65%)	–10.6
	강동구	223,165	43.0	25.3	0.76 (–24.28%)	–8.1
	강북구	139,839	76.5	35.0	1.05 (4.86%)	1.6
	강서구	269,868	70.0	40.0	1.20 (19.65%)	6.6
	관악구	241,746	80.7	48.9	1.46 (46.32%)	15.5
	광진구	160,612	61.6	36.3	1.09 (8.57%)	2.9
	구로구	192,179	66.6	35.1	1.05 (5.15%)	1.7
	금천구	114,192	111.2	62.6	1.87 (87.29%)	29.2
	노원구	239,481	46.8	24.5	0.73 (–26.80%)	–9.0
	도봉구	149,083	49.6	24.5	0.73 (–26.83%)	–9.0
	동대문구	165,189	81.1	41.6	1.24 (24.42%)	8.2
	동작구	182,291	62.5	34.0	1.02 (1.62%)	0.5
	마포구	168,978	42.6	23.4	0.70 (–29.92%)	–10.0
	서대문구	144,361	56.8	30.7	0.92 (–8.25%)	–2.8
	서초구	191,582	38.1	22.2	0.66 (–33.72%)	–11.3
	성동구	134,427	53.6	31.2	0.93 (–6.51%)	–2.2
	성북구	204,088	68.1	35.3	1.06 (5.58%)	1.9
	송파구	313,479	41.5	25.0	0.75 (–25.10%)	–8.4
	양천구	212,890	56.4	33.5	1.00 (0.10%)	0.0
	영등포구	182,572	54.2	31.6	0.95 (–5.39%)	–1.8
	용산구	102,066	92.1	45.4	1.36 (35.92%)	12.0
	은평구	220,645	80.2	40.7	1.22 (21.75%)	7.3
	종로구	66,846	112.2	50.4	1.51 (50.66%)	16.9
	중구	57,719	95.3	46.5	1.39 (39.12%)	13.1
	중랑구	187,198	54.0	28.6	0.86 (–14.30%)	–4.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 24 심장질환 사망률

심장질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 심장질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 심장질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,817,217	42.4	14.8	–	–
연령별	5–12세	255,507	0.4	–	–	–
	13–18세	213,463	0.5	–	–	–
	19–29세	758,583	0.5	–	–	–
	30–39세	709,132	2.3	–	–	–
	40–49세	718,077	4.0	–	–	–
	50–59세	750,653	8.0	–	–	–
	60–69세	681,531	23.0	–	–	–
	70세 이상	623,555	284.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,484	30.7	13.0	0.88 (–12.10%)	–1.8
	강동구	233,419	30.4	11.8	0.80 (–20.20%)	–3.0
	강북구	148,818	47.7	14.6	0.99 (–1.32%)	–0.2
	강서구	293,095	35.1	12.3	0.84 (–16.42%)	–2.4
	관악구	239,178	48.1	18.3	1.24 (23.79%)	3.5
	광진구	173,379	39.2	13.3	0.90 (–9.67%)	–1.4
	구로구	199,624	54.1	17.9	1.21 (21.02%)	3.1
	금천구	112,890	70.0	23.6	1.60 (60.19%)	8.9
	노원구	259,156	49.4	15.4	1.04 (4.22%)	0.6
	도봉구	158,329	44.2	10.5	0.71 (–28.54%)	–4.2
	동대문구	171,254	59.6	20.7	1.40 (40.44%)	6.0
	동작구	194,750	43.1	14.9	1.01 (0.67%)	0.1
	마포구	191,969	39.6	16.0	1.08 (8.28%)	1.2
	서대문구	159,314	46.4	15.7	1.06 (6.11%)	0.9
	서초구	210,031	23.3	10.3	0.70 (–30.30%)	–4.5
	성동구	142,534	28.1	10.9	0.74 (–26.30%)	–3.9
	성북구	221,013	47.1	14.1	0.96 (–4.21%)	–0.6
	송파구	338,438	31.6	12.7	0.86 (–13.67%)	–2.0
	양천구	222,986	36.8	14.2	0.96 (–3.88%)	–0.6
	영등포구	189,673	46.4	18.9	1.28 (28.41%)	4.2
	용산구	110,372	56.2	16.7	1.14 (13.51%)	2.0
	은평구	242,979	46.5	16.5	1.12 (12.05%)	1.8
	종로구	71,655	69.8	18.4	1.24 (24.40%)	3.6
	중구	61,488	55.3	13.7	0.93 (–6.96%)	–1.0
	중랑구	194,394	40.6	12.4	0.84 (–15.71%)	–2.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 심장질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,578,975	33.6	18.3	–	–
연령별	5–12세	589,613	0.2	–	–	–
	13–18세	497,904	0.2	–	–	–
	19–29세	1,551,850	0.9	–	–	–
	30–39세	1,512,012	1.9	–	–	–
	40–49세	1,545,096	5.8	–	–	–
	50–59세	1,505,075	16.6	–	–	–
	60–69세	1,134,934	36.6	–	–	–
	70세 이상	930,024	259.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	531,575	29.7	18.7	1.02 (2.32%)	0.4
	강동구	425,410	26.1	15.5	0.85 (–15.46%)	–2.8
	강북구	310,926	45.0	20.7	1.13 (12.90%)	2.4
	강서구	587,369	34.1	20.1	1.10 (9.74%)	1.8
	관악구	493,055	34.9	21.3	1.17 (16.52%)	3.0
	광진구	348,117	30.4	18.5	1.01 (0.96%)	0.2
	구로구	400,902	30.7	17.4	0.95 (–4.91%)	–0.9
	금천구	229,270	37.5	21.2	1.16 (15.95%)	2.9
	노원구	532,512	38.1	19.6	1.07 (6.96%)	1.3
	도봉구	332,026	30.1	13.5	0.74 (–26.43%)	–4.8
	동대문구	340,268	39.4	20.2	1.10 (10.35%)	1.9
	동작구	390,350	36.9	18.9	1.03 (3.08%)	0.6
	마포구	366,807	31.4	17.1	0.93 (–6.71%)	–1.2
	서대문구	303,057	32.7	15.0	0.82 (–18.09%)	–3.3
	서초구	423,950	26.4	16.7	0.91 (–8.65%)	–1.6
	성동구	299,044	31.8	17.2	0.94 (–6.13%)	–1.1
	성북구	431,427	40.6	20.7	1.13 (13.06%)	2.4
	송파구	662,020	23.3	14.8	0.81 (–19.07%)	–3.5
	양천구	455,765	30.3	18.3	1.00 (–0.11%)	0.0
	영등포구	360,221	41.1	22.2	1.21 (21.07%)	3.9
	용산구	218,821	37.0	17.3	0.95 (–5.43%)	–1.0
	은평구	473,512	34.2	17.1	0.93 (–6.54%)	–1.2
	종로구	146,603	47.1	22.7	1.24 (24.00%)	4.4
	중구	121,678	38.6	18.1	0.99 (–1.38%)	–0.3
	중랑구	394,294	36.3	18.9	1.03 (3.27%)	0.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,675,764	36.4	23.9	–	–
연령별	19–29세	765,318	0.8	–	–	–
	30–39세	755,827	2.5	–	–	–
	40–49세	765,567	8.4	–	–	–
	50–59세	734,134	25.1	–	–	–
	60–69세	537,167	54.4	–	–	–
	70세 이상	397,592	285.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	254,426	27.9	21.0	0.88 (–12.18%)	–2.9
	강동구	210,210	27.6	19.7	0.82 (–17.85%)	–4.3
	강북구	151,816	53.4	28.5	1.19 (19.25%)	4.6
	강서구	284,853	36.5	26.1	1.09 (9.12%)	2.2
	관악구	247,407	38.8	28.3	1.18 (18.48%)	4.4
	광진구	168,870	29.0	21.3	0.89 (–10.81%)	–2.6
	구로구	198,198	32.3	21.2	0.88 (–11.57%)	–2.8
	금천구	116,302	44.7	30.3	1.27 (26.77%)	6.4
	노원구	258,062	43.8	28.3	1.18 (18.32%)	4.4
	도봉구	162,391	28.3	15.8	0.66 (–33.95%)	–8.1
	동대문구	169,318	44.3	26.9	1.12 (12.27%)	2.9
	동작구	189,552	42.2	25.3	1.06 (5.79%)	1.4
	마포구	173,821	35.7	24.3	1.01 (1.43%)	0.3
	서대문구	145,941	31.5	18.5	0.77 (–22.78%)	–5.4
	서초구	202,999	30.5	22.3	0.93 (–6.90%)	–1.7
	성동구	146,552	32.1	21.5	0.90 (–10.21%)	–2.4
	성북구	209,414	45.4	28.6	1.19 (19.33%)	4.6
	송파구	320,771	22.8	17.6	0.74 (–26.37%)	–6.3
	양천구	224,129	33.9	25.9	1.08 (8.15%)	2.0
	영등포구	178,935	43.0	28.1	1.17 (17.49%)	4.2
	용산구	106,147	43.3	25.7	1.07 (7.22%)	1.7
	은평구	228,641	36.3	21.0	0.88 (–12.25%)	–2.9
	종로구	71,624	57.2	29.9	1.25 (24.96%)	6.0
	중구	59,818	41.8	24.0	1.00 (0.46%)	0.1
	중랑구	195,572	40.4	25.7	1.07 (7.32%)	1.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,903,211	30.9	13.6	–	–
연령별	5–12세	286,933	0.3	–	–	–
	13–18세	240,944	0.4	–	–	–
	19–29세	786,532	1.0	–	–	–
	30–39세	756,186	1.3	–	–	–
	40–49세	779,529	3.2	–	–	–
	50–59세	770,941	8.6	–	–	–
	60–69세	597,767	20.6	–	–	–
	70세 이상	532,432	240.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	277,149	31.4	16.4	1.20 (20.05%)	2.7
	강동구	215,201	24.6	11.1	0.82 (–18.32%)	–2.5
	강북구	159,110	37.1	14.4	1.06 (5.64%)	0.8
	강서구	302,516	31.7	15.2	1.12 (11.92%)	1.6
	관악구	245,649	30.9	15.0	1.10 (10.43%)	1.4
	광진구	179,247	31.8	16.4	1.21 (20.75%)	2.8
	구로구	202,704	29.1	13.6	1.00 (0.13%)	0.0
	금천구	112,968	30.1	13.3	0.98 (–2.43%)	–0.3
	노원구	274,450	32.8	14.0	1.03 (2.68%)	0.4
	도봉구	169,636	31.8	11.8	0.86 (–13.62%)	–1.9
	동대문구	170,950	34.5	14.5	1.06 (6.27%)	0.9
	동작구	200,798	31.9	13.6	1.00 (0.09%)	0.0
	마포구	192,986	27.5	11.7	0.86 (–13.99%)	–1.9
	서대문구	157,117	33.7	11.8	0.86 (–13.51%)	–1.8
	서초구	220,952	22.6	11.8	0.87 (–13.06%)	–1.8
	성동구	152,493	31.5	13.2	0.97 (–3.40%)	–0.5
	성북구	222,013	36.0	14.6	1.07 (6.80%)	0.9
	송파구	341,249	23.7	11.5	0.85 (–15.26%)	–2.1
	양천구	231,636	26.8	12.8	0.94 (–5.75%)	–0.8
	영등포구	181,287	39.2	17.5	1.29 (28.60%)	3.9
	용산구	112,674	31.1	10.8	0.79 (–20.72%)	–2.8
	은평구	244,872	32.3	13.8	1.01 (1.08%)	0.1
	종로구	74,980	37.3	16.3	1.19 (19.41%)	2.6
	중구	61,861	35.6	13.7	1.00 (0.34%)	0.0
	중랑구	198,722	32.2	12.7	0.93 (–7.09%)	–1.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,533,412	35.7	18.4	–	–
연령별	13–18세	472,913	0.6	–	–	–
	19–29세	1,551,368	0.1	–	–	–
	30–39세	1,476,314	2.1	–	–	–
	40–49세	1,515,858	6.8	–	–	–
	50–59세	1,495,068	16.2	–	–	–
	60–69세	1,185,301	35.2	–	–	–
	70세 이상	972,866	267.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	530,126	26.8	15.5	0.84 (–15.55%)	–2.9
	강동구	441,733	31.2	17.6	0.96 (–4.39%)	–0.8
	강북구	305,512	46.2	20.0	1.09 (8.90%)	1.6
	강서구	579,138	33.2	18.0	0.98 (–1.84%)	–0.3
	관악구	489,799	33.1	18.9	1.03 (2.97%)	0.5
	광진구	343,783	34.0	19.5	1.06 (6.02%)	1.1
	구로구	400,915	33.7	17.1	0.93 (–6.74%)	–1.2
	금천구	228,342	41.2	21.2	1.15 (15.34%)	2.8
	노원구	522,235	41.4	20.5	1.11 (11.25%)	2.1
	도봉구	325,050	37.5	16.6	0.90 (–9.67%)	–1.8
	동대문구	337,801	41.1	19.9	1.08 (8.30%)	1.5
	동작구	387,859	34.3	16.7	0.91 (–8.98%)	–1.7
	마포구	365,392	32.3	17.2	0.93 (–6.60%)	–1.2
	서대문구	304,074	41.8	17.9	0.97 (–2.69%)	–0.5
	서초구	419,614	22.4	12.8	0.70 (–30.38%)	–5.6
	성동구	291,841	36.0	20.0	1.09 (8.53%)	1.6
	성북구	432,206	37.9	18.9	1.03 (3.08%)	0.6
	송파구	662,838	26.9	16.5	0.90 (–10.05%)	–1.8
	양천구	450,971	33.7	18.9	1.03 (2.93%)	0.5
	영등포구	366,258	41.2	21.6	1.17 (17.28%)	3.2
	용산구	219,404	38.3	17.3	0.94 (–5.79%)	–1.1
	은평구	471,906	43.0	19.9	1.08 (8.47%)	1.6
	종로구	144,866	45.6	17.9	0.98 (–2.44%)	–0.4
	중구	121,520	47.7	21.1	1.15 (14.83%)	2.7
	중랑구	390,233	43.6	21.6	1.17 (17.27%)	3.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	303,523	36.9	28.9	5.06 (406.03%)	23.2
	고졸	1,674,865	12.6	9.2	1.61 (61.02%)	3.5
	대졸이상	2,990,516	5.7	5.7	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	466,650	260.4	159.6	1.01 (0.62%)	1.0
	중졸	252,757	148.4	153.9	0.97 (–2.97%)	–4.7
	고졸이상	753,092	134.6	158.6	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,642,653	38.7	24.2	–	–
연령별	13–18세	243,772	1.2	–	–	–
	19–29세	758,048	0.3	–	–	–
	30–39세	738,397	2.7	–	–	–
	40–49세	750,420	9.9	–	–	–
	50–59세	731,502	24.3	–	–	–
	60–69세	560,222	52.8	–	–	–
	70세 이상	416,770	294.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,755	31.1	22.0	0.91 (–9.09%)	–2.2
	강동구	217,560	33.6	22.9	0.95 (–5.37%)	–1.3
	강북구	148,977	48.3	24.9	1.03 (2.86%)	0.7
	강서구	279,976	34.3	23.2	0.96 (–4.35%)	–1.1
	관악구	245,687	37.9	26.2	1.08 (8.20%)	2.0
	광진구	166,230	36.7	25.2	1.04 (3.95%)	1.0
	구로구	197,916	40.9	24.7	1.02 (1.91%)	0.5
	금천구	115,594	50.2	31.1	1.28 (28.38%)	6.9
	노원구	252,410	45.6	28.4	1.17 (17.22%)	4.2
	도봉구	158,708	39.7	21.3	0.88 (–11.99%)	–2.9
	동대문구	167,564	46.5	26.3	1.09 (8.71%)	2.1
	동작구	187,886	36.2	21.9	0.91 (–9.35%)	–2.3
	마포구	172,413	39.4	25.4	1.05 (5.07%)	1.2
	서대문구	145,927	34.9	18.6	0.77 (–23.01%)	–5.6
	서초구	200,823	22.4	15.4	0.64 (–36.46%)	–8.8
	성동구	142,673	40.0	27.2	1.12 (12.40%)	3.0
	성북구	209,002	38.8	23.3	0.96 (–3.78%)	–0.9
	송파구	320,336	25.6	19.5	0.81 (–19.37%)	–4.7
	양천구	221,368	34.8	24.0	0.99 (–0.70%)	–0.2
	영등포구	181,332	49.1	30.3	1.25 (25.32%)	6.1
	용산구	106,237	42.4	23.9	0.99 (–1.26%)	–0.3
	은평구	227,029	47.1	25.8	1.07 (6.65%)	1.6
	종로구	70,613	53.8	24.8	1.02 (2.42%)	0.6
	중구	59,536	43.7	23.8	0.98 (–1.72%)	–0.4
	중랑구	193,106	49.7	30.0	1.24 (23.88%)	5.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	130,327	59.1	39.1	4.70 (370.22%)	30.8
	고졸	777,685	18.5	13.3	1.60 (60.11%)	5.0
	대졸이상	1,534,608	8.7	8.3	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	129,285	276.1	219.3	1.20 (19.97%)	36.5
	중졸	107,995	197.2	197.6	1.08 (8.06%)	14.7
	고졸이상	415,084	166.5	182.8	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,890,760	32.8	13.5	–	–
연령별	30–39세	737,917	1.5	–	–	–
	40–49세	765,438	3.8	–	–	–
	50–59세	763,566	8.4	–	–	–
	60–69세	625,079	19.4	–	–	–
	70세 이상	556,096	247.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,372	22.8	11.0	0.82 (–18.45%)	–2.5
	강동구	224,173	29.0	12.5	0.93 (–7.34%)	–1.0
	강북구	156,535	44.1	16.5	1.22 (22.48%)	3.0
	강서구	299,163	32.1	13.3	0.99 (–1.30%)	–0.2
	관악구	244,112	28.3	13.5	1.00 (0.12%)	0.0
	광진구	177,554	31.5	14.2	1.05 (5.04%)	0.7
	구로구	202,999	26.6	10.8	0.80 (–19.85%)	–2.7
	금천구	112,748	31.9	12.8	0.95 (–5.26%)	–0.7
	노원구	269,826	37.4	14.9	1.11 (10.50%)	1.4
	도봉구	166,343	35.5	12.1	0.90 (–10.33%)	–1.4
	동대문구	170,237	35.8	15.0	1.11 (11.22%)	1.5
	동작구	199,973	32.5	12.4	0.92 (–8.31%)	–1.1
	마포구	192,979	25.9	10.7	0.79 (–20.71%)	–2.8
	서대문구	158,147	48.1	16.6	1.23 (23.04%)	3.1
	서초구	218,791	22.4	10.3	0.76 (–23.60%)	–3.2
	성동구	149,168	32.2	13.6	1.00 (0.34%)	0.0
	성북구	223,205	37.2	15.1	1.12 (11.74%)	1.6
	송파구	342,502	28.0	13.3	0.98 (–1.55%)	–0.2
	양천구	229,603	32.7	14.0	1.04 (3.59%)	0.5
	영등포구	184,926	33.5	14.0	1.04 (3.78%)	0.5
	용산구	113,167	34.5	12.1	0.90 (–10.17%)	–1.4
	은평구	244,877	39.2	15.0	1.11 (11.15%)	1.5
	종로구	74,253	37.7	13.0	0.96 (–4.14%)	–0.6
	중구	61,984	51.6	18.4	1.36 (36.46%)	4.9
	중랑구	197,128	37.5	14.3	1.06 (6.18%)	0.8
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	173,196	20.2	19.8	7.77 (676.92%)	17.3
	고졸	897,180	7.5	6.1	2.38 (138.45%)	3.5
	대졸이상	1,455,908	2.4	2.5	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	337,365	254.3	131.4	1.04 (4.41%)	5.6
	중졸	144,762	111.9	120.3	0.96 (–4.41%)	–5.5
	고졸이상	338,008	95.6	125.8	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,453,878	37.4	18.4	–	–
연령별	5–12세	561,650	0.2	–	–	–
	13–18세	460,260	0.9	–	–	–
	19–29세	1,522,341	0.4	–	–	–
	30–39세	1,443,678	2.5	–	–	–
	40–49세	1,480,712	6.7	–	–	–
	50–59세	1,484,151	15.4	–	–	–
	60–69세	1,237,962	35.6	–	–	–
	70세 이상	1,005,710	270.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	525,570	29.5	16.5	0.90 (–10.20%)	–1.9
	강동구	456,069	35.5	19.2	1.05 (4.58%)	0.8
	강북구	299,249	55.8	21.7	1.18 (18.22%)	3.3
	강서구	571,614	36.0	19.4	1.06 (5.54%)	1.0
	관악구	484,198	40.1	21.5	1.17 (16.99%)	3.1
	광진구	338,991	32.7	18.2	0.99 (–0.72%)	–0.1
	구로구	396,843	43.3	20.2	1.10 (10.29%)	1.9
	금천구	228,300	36.4	17.3	0.94 (–5.75%)	–1.1
	노원구	512,275	43.9	20.2	1.10 (9.92%)	1.8
	도봉구	317,795	43.1	16.8	0.92 (–8.46%)	–1.6
	동대문구	335,066	39.4	17.8	0.97 (–3.11%)	–0.6
	동작구	383,558	34.9	16.9	0.92 (–8.00%)	–1.5
	마포구	364,220	32.9	17.5	0.95 (–4.83%)	–0.9
	서대문구	303,145	39.6	16.7	0.91 (–9.02%)	–1.7
	서초구	411,435	23.6	12.9	0.70 (–29.75%)	–5.5
	성동구	285,433	34.3	16.4	0.90 (–10.49%)	–1.9
	성북구	427,809	35.8	16.0	0.87 (–12.54%)	–2.3
	송파구	655,395	27.5	15.9	0.87 (–13.23%)	–2.4
	양천구	446,398	33.2	18.4	1.00 (0.31%)	0.1
	영등포구	372,444	39.7	20.4	1.11 (11.40%)	2.1
	용산구	218,386	38.5	17.7	0.96 (–3.73%)	–0.7
	은평구	469,877	44.5	20.5	1.12 (11.61%)	2.1
	종로구	142,767	49.7	22.6	1.23 (23.25%)	4.3
	중구	120,431	52.3	20.2	1.10 (10.00%)	1.8
	중랑구	386,617	44.0	20.8	1.13 (13.49%)	2.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,593,754	40.6	23.8	–	–
연령별	13–18세	236,968	1.3	–	–	–
	19–29세	737,224	0.3	–	–	–
	30–39세	721,754	3.0	–	–	–
	40–49세	733,025	8.9	–	–	–
	50–59세	728,810	21.8	–	–	–
	60–69세	584,202	55.6	–	–	–
	70세 이상	431,277	298.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	251,561	25.4	16.4	0.69 (–31.28%)	–7.5
	강동구	223,923	37.1	24.3	1.02 (1.88%)	0.4
	강북구	145,729	57.0	26.8	1.13 (12.67%)	3.0
	강서구	275,390	38.9	26.2	1.10 (9.97%)	2.4
	관악구	242,946	45.7	28.2	1.18 (18.38%)	4.4
	광진구	163,518	41.6	26.0	1.09 (9.20%)	2.2
	구로구	195,622	46.0	25.3	1.06 (6.23%)	1.5
	금천구	115,251	39.9	22.3	0.94 (–6.33%)	–1.5
	노원구	246,952	49.4	28.7	1.21 (20.57%)	4.9
	도봉구	154,771	49.1	23.5	0.99 (–1.26%)	–0.3
	동대문구	165,615	44.7	24.0	1.01 (0.53%)	0.1
	동작구	185,519	41.0	23.7	0.99 (–0.62%)	–0.1
	마포구	171,374	35.0	22.4	0.94 (–6.15%)	–1.5
	서대문구	145,049	40.7	20.3	0.85 (–14.74%)	–3.5
	서초구	196,791	26.9	16.9	0.71 (–29.26%)	–7.0
	성동구	139,214	33.8	20.4	0.86 (–14.45%)	–3.4
	성북구	206,300	40.7	21.8	0.91 (–8.67%)	–2.1
	송파구	316,070	26.3	17.6	0.74 (–26.07%)	–6.2
	양천구	218,811	35.6	24.6	1.03 (3.29%)	0.8
	영등포구	183,852	45.1	26.9	1.13 (12.96%)	3.1
	용산구	105,425	46.5	24.8	1.04 (4.14%)	1.0
	은평구	225,163	49.3	27.2	1.14 (14.21%)	3.4
	종로구	69,386	57.6	31.4	1.32 (31.92%)	7.6
	중구	58,739	47.7	22.6	0.95 (–5.12%)	–1.2
	중랑구	190,789	47.2	27.9	1.17 (16.91%)	4.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,860,124	34.4	13.8	–	–
연령별	5–12세	273,747	0.4	–	–	–
	13–18세	223,292	0.4	–	–	–
	19–29세	785,117	0.5	–	–	–
	30–39세	721,924	1.9	–	–	–
	40–49세	747,687	4.5	–	–	–
	50–59세	755,341	9.1	–	–	–
	60–69세	653,760	17.7	–	–	–
	70세 이상	574,433	249.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	274,009	33.2	16.4	1.19 (19.21%)	2.6
	강동구	232,147	34.0	15.4	1.12 (11.88%)	1.6
	강북구	153,520	54.7	17.4	1.26 (26.37%)	3.6
	강서구	296,224	33.4	13.5	0.98 (–2.10%)	–0.3
	관악구	241,252	34.4	16.0	1.16 (16.19%)	2.2
	광진구	175,473	24.5	11.7	0.85 (–15.11%)	–2.1
	구로구	201,221	40.8	15.3	1.11 (11.25%)	1.6
	금천구	113,049	32.7	12.8	0.93 (–7.13%)	–1.0
	노원구	265,323	38.8	13.4	0.98 (–2.48%)	–0.3
	도봉구	163,024	37.4	11.0	0.80 (–20.11%)	–2.8
	동대문구	169,452	34.2	12.5	0.90 (–9.65%)	–1.3
	동작구	198,039	29.3	11.2	0.81 (–18.62%)	–2.6
	마포구	192,846	31.1	13.2	0.96 (–4.39%)	–0.6
	서대문구	158,096	38.6	14.3	1.04 (4.08%)	0.6
	서초구	214,644	20.5	9.6	0.70 (–30.40%)	–4.2
	성동구	146,220	34.9	12.8	0.93 (–7.05%)	–1.0
	성북구	221,510	31.1	12.0	0.87 (–13.02%)	–1.8
	송파구	339,325	28.6	14.1	1.02 (1.94%)	0.3
	양천구	227,588	30.8	13.6	0.99 (–1.03%)	–0.1
	영등포구	188,592	34.5	14.7	1.06 (6.39%)	0.9
	용산구	112,961	31.0	12.4	0.90 (–10.04%)	–1.4
	은평구	244,714	40.0	14.8	1.07 (7.11%)	1.0
	종로구	73,381	42.2	14.4	1.04 (4.29%)	0.6
	중구	61,692	56.7	18.7	1.35 (35.44%)	4.9
	중랑구	195,828	40.9	14.9	1.08 (7.87%)	1.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,378,610	41.5	19.2	–	–
연령별	5–12세	544,150	0.4	–	–	–
	19–29세	1,484,649	0.8	–	–	–
	30–39세	1,422,530	1.7	–	–	–
	40–49세	1,447,925	7.4	–	–	–
	50–59세	1,476,712	16.9	–	–	–
	60–69세	1,273,352	38.3	–	–	–
	70세 이상	1,044,523	287.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	522,783	25.6	13.8	0.72 (–28.24%)	–5.4
	강동구	457,679	39.5	20.3	1.06 (5.64%)	1.1
	강북구	293,602	60.6	23.5	1.22 (22.28%)	4.3
	강서구	567,898	37.5	18.7	0.97 (–2.76%)	–0.5
	관악구	482,093	34.8	17.6	0.92 (–8.20%)	–1.6
	광진구	335,713	39.0	21.5	1.12 (12.17%)	2.3
	구로구	393,518	50.8	22.8	1.19 (18.92%)	3.6
	금천구	228,374	44.2	22.0	1.15 (14.79%)	2.8
	노원구	504,265	55.1	22.5	1.17 (17.22%)	3.3
	도봉구	312,180	55.4	21.3	1.11 (10.78%)	2.1
	동대문구	334,024	42.8	19.0	0.99 (–1.25%)	–0.2
	동작구	379,738	43.5	19.2	1.00 (–0.18%)	0.0
	마포구	362,720	40.0	18.6	0.97 (–3.13%)	–0.6
	서대문구	302,244	53.9	22.8	1.18 (18.48%)	3.5
	서초구	402,937	27.8	14.6	0.76 (–24.20%)	–4.6
	성동구	280,685	39.2	18.9	0.99 (–1.49%)	–0.3
	성북구	426,764	38.0	16.5	0.86 (–14.11%)	–2.7
	송파구	652,994	29.9	16.3	0.85 (–14.90%)	–2.9
	양천구	440,982	36.7	19.1	0.99 (–0.56%)	–0.1
	영등포구	372,626	48.8	22.7	1.18 (18.01%)	3.5
	용산구	215,891	35.7	14.2	0.74 (–26.22%)	–5.0
	은평구	465,728	44.2	19.0	0.99 (–0.99%)	–0.2
	종로구	140,477	40.6	12.9	0.67 (–32.58%)	–6.3
	중구	119,207	38.6	15.0	0.78 (–21.90%)	–4.2
	중랑구	383,496	54.0	23.3	1.22 (21.51%)	4.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,548,059	44.9	24.9	–	–
연령별	5–12세	278,811	0.4	–	–	–
	19–29세	714,075	0.7	–	–	–
	30–39세	710,797	1.7	–	–	–
	40–49세	716,228	10.3	–	–	–
	50–59세	726,128	24.4	–	–	–
	60–69세	600,951	58.9	–	–	–
	70세 이상	448,531	316.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	250,061	25.6	15.4	0.62 (–38.09%)	–9.5
	강동구	224,158	42.8	25.9	1.04 (3.74%)	0.9
	강북구	142,640	65.2	30.1	1.21 (20.68%)	5.2
	강서구	272,771	41.4	24.4	0.98 (–2.18%)	–0.5
	관악구	242,063	39.7	24.3	0.97 (–2.61%)	–0.7
	광진구	161,751	47.0	29.7	1.19 (19.26%)	4.8
	구로구	193,508	56.3	29.8	1.20 (19.55%)	4.9
	금천구	115,065	43.5	23.7	0.95 (–4.89%)	–1.2
	노원구	242,589	60.2	31.2	1.25 (25.28%)	6.3
	도봉구	151,706	59.3	26.1	1.05 (4.76%)	1.2
	동대문구	164,553	45.0	23.7	0.95 (–5.03%)	–1.3
	동작구	183,610	43.0	23.6	0.95 (–5.27%)	–1.3
	마포구	170,317	43.4	25.9	1.04 (3.99%)	1.0
	서대문구	144,166	53.4	28.3	1.14 (13.59%)	3.4
	서초구	192,514	27.0	16.4	0.66 (–34.37%)	–8.6
	성동구	136,548	42.5	24.9	1.00 (–0.05%)	0.0
	성북구	205,398	40.4	21.8	0.87 (–12.50%)	–3.1
	송파구	314,477	31.2	19.9	0.80 (–20.05%)	–5.0
	양천구	215,827	38.0	23.9	0.96 (–4.12%)	–1.0
	영등포구	183,333	55.6	31.1	1.25 (24.80%)	6.2
	용산구	103,927	36.6	18.6	0.75 (–25.21%)	–6.3
	은평구	222,447	55.7	27.9	1.12 (11.75%)	2.9
	종로구	68,002	50.0	19.7	0.79 (–20.87%)	–5.2
	중구	57,923	41.4	21.2	0.85 (–15.11%)	–3.8
	중랑구	188,712	59.3	29.5	1.18 (18.17%)	4.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,830,551	38.2	14.4	–	–
연령별	5–12세	265,339	0.4	–	–	–
	19–29세	770,574	0.9	–	–	–
	30–39세	711,734	1.7	–	–	–
	40–49세	731,697	4.5	–	–	–
	50–59세	750,584	9.6	–	–	–
	60–69세	672,402	19.9	–	–	–
	70세 이상	595,992	266.1	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	272,722	25.7	12.2	0.85 (–15.28%)	–2.2
	강동구	233,522	36.4	15.3	1.06 (6.33%)	0.9
	강북구	150,962	56.3	17.9	1.25 (24.68%)	3.6
	강서구	295,127	33.9	14.5	1.01 (0.68%)	0.1
	관악구	240,030	30.0	12.1	0.84 (–15.77%)	–2.3
	광진구	173,962	31.6	14.5	1.00 (0.46%)	0.1
	구로구	200,010	45.5	16.6	1.15 (15.34%)	2.2
	금천구	113,309	45.0	20.9	1.45 (45.50%)	6.5
	노원구	261,676	50.4	16.5	1.14 (14.30%)	2.1
	도봉구	160,474	51.7	18.0	1.25 (24.87%)	3.6
	동대문구	169,472	40.7	14.6	1.01 (1.47%)	0.2
	동작구	196,128	43.8	15.4	1.07 (6.66%)	1.0
	마포구	192,403	36.9	12.4	0.86 (–13.51%)	–1.9
	서대문구	158,078	54.4	17.8	1.24 (23.92%)	3.4
	서초구	210,423	28.5	13.0	0.91 (–9.38%)	–1.4
	성동구	144,138	36.1	13.1	0.91 (–8.89%)	–1.3
	성북구	221,366	35.7	12.3	0.85 (–14.82%)	–2.1
	송파구	338,517	28.7	12.8	0.89 (–10.75%)	–1.5
	양천구	225,155	35.5	14.8	1.03 (2.67%)	0.4
	영등포구	189,293	42.3	15.0	1.05 (4.51%)	0.6
	용산구	111,965	34.8	10.8	0.75 (–24.87%)	–3.6
	은평구	243,281	33.7	12.2	0.85 (–14.91%)	–2.1
	종로구	72,476	31.7	7.8	0.54 (–45.64%)	–6.6
	중구	61,284	35.9	9.4	0.65 (–34.71%)	–5.0
	중랑구	194,785	48.8	17.7	1.23 (23.03%)	3.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,334,934	36.4	16.2	–	–
연령별	13–18세	439,078	0.9	–	–	–
	19–29세	1,452,095	0.8	–	–	–
	30–39세	1,418,246	2.3	–	–	–
	40–49세	1,420,560	5.4	–	–	–
	50–59세	1,474,789	15.2	–	–	–
	60–69세	1,292,192	33.7	–	–	–
	70세 이상	1,093,615	239.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	529,712	23.8	12.3	0.75 (–24.55%)	–4.0
	강동구	456,584	31.3	16.0	0.98 (–1.75%)	–0.3
	강북구	288,657	49.5	17.9	1.10 (9.91%)	1.6
	강서구	562,962	32.9	17.0	1.05 (4.56%)	0.7
	관악구	480,924	38.7	17.8	1.10 (9.69%)	1.6
	광진구	333,991	31.4	14.7	0.90 (–9.51%)	–1.5
	구로구	391,803	35.2	14.9	0.91 (–8.54%)	–1.4
	금천구	227,081	40.1	19.0	1.17 (17.10%)	2.8
	노원구	498,637	36.7	15.6	0.96 (–4.24%)	–0.7
	도봉구	307,411	53.3	18.7	1.15 (15.05%)	2.4
	동대문구	336,443	43.4	17.4	1.07 (6.93%)	1.1
	동작구	377,041	33.4	15.4	0.95 (–5.20%)	–0.8
	마포구	360,946	31.6	14.7	0.91 (–9.49%)	–1.5
	서대문구	303,674	42.2	17.5	1.08 (8.02%)	1.3
	서초구	401,613	24.4	11.7	0.72 (–27.79%)	–4.5
	성동구	276,961	41.2	18.5	1.14 (13.65%)	2.2
	성북구	425,101	39.5	15.3	0.94 (–5.61%)	–0.9
	송파구	651,917	30.2	15.9	0.98 (–2.41%)	–0.4
	양천구	435,876	33.5	16.6	1.02 (2.13%)	0.3
	영등포구	372,245	31.7	14.5	0.89 (–10.50%)	–1.7
	용산구	212,437	41.0	15.8	0.97 (–2.56%)	–0.4
	은평구	463,624	38.4	16.1	0.99 (–0.78%)	–0.1
	종로구	138,501	54.9	20.3	1.25 (25.02%)	4.1
	중구	119,207	47.0	18.2	1.12 (11.86%)	1.9
	중랑구	381,592	48.7	20.1	1.24 (23.75%)	3.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,517,717	41.2	21.7	–	–
연령별	13–18세	225,615	0.4	–	–	–
	19–29세	693,512	0.9	–	–	–
	30–39세	709,114	3.8	–	–	–
	40–49세	702,484	6.0	–	–	–
	50–59세	724,136	22.1	–	–	–
	60–69세	610,661	50.6	–	–	–
	70세 이상	470,061	280.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,228	26.5	16.0	0.73 (–26.55%)	–5.8
	강동구	223,165	36.3	21.6	0.99 (–0.74%)	–0.2
	강북구	139,839	60.8	24.6	1.13 (13.10%)	2.8
	강서구	269,868	38.9	23.3	1.07 (7.08%)	1.5
	관악구	241,746	42.6	23.3	1.07 (7.43%)	1.6
	광진구	160,612	34.9	19.4	0.89 (–10.60%)	–2.3
	구로구	192,179	39.0	19.1	0.88 (–12.06%)	–2.6
	금천구	114,192	44.7	23.0	1.06 (5.66%)	1.2
	노원구	239,481	38.4	20.3	0.94 (–6.47%)	–1.4
	도봉구	149,083	59.0	25.3	1.16 (16.27%)	3.5
	동대문구	165,189	49.6	22.9	1.05 (5.47%)	1.2
	동작구	182,291	35.7	19.7	0.91 (–9.41%)	–2.0
	마포구	168,978	39.7	22.3	1.03 (2.87%)	0.6
	서대문구	144,361	45.0	21.6	0.99 (–0.58%)	–0.1
	서초구	191,582	29.8	16.1	0.74 (–25.95%)	–5.6
	성동구	134,427	43.1	23.3	1.07 (7.37%)	1.6
	성북구	204,088	35.8	17.3	0.80 (–20.38%)	–4.4
	송파구	313,479	36.4	21.8	1.01 (0.52%)	0.1
	양천구	212,890	39.0	22.9	1.05 (5.33%)	1.2
	영등포구	182,572	41.1	21.5	0.99 (–1.13%)	–0.2
	용산구	102,066	47.0	23.0	1.06 (6.03%)	1.3
	은평구	220,645	46.2	22.8	1.05 (4.94%)	1.1
	종로구	66,846	59.8	28.6	1.32 (31.59%)	6.9
	중구	57,719	50.2	23.4	1.08 (7.83%)	1.7
	중랑구	187,198	54.5	25.9	1.19 (19.22%)	4.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 25 뇌혈관질환 사망률

뇌혈관질환 사망률은 전체 인구 십만 명당 뇌혈관질환으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 뇌혈관질환으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,817,217	31.9	11.7	–	–
연령별	13–18세	213,463	1.4	–	–	–
	19–29세	758,583	0.7	–	–	–
	30–39세	709,132	0.7	–	–	–
	40–49세	718,077	4.9	–	–	–
	50–59세	750,653	8.5	–	–	–
	60–69세	681,531	18.6	–	–	–
	70세 이상	623,555	208.5	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,484	21.3	8.8	0.76 (–24.44%)	–2.9
	강동구	233,419	26.6	11.1	0.95 (–5.10%)	–0.6
	강북구	148,818	39.0	12.9	1.10 (10.03%)	1.2
	강서구	293,095	27.3	11.6	0.99 (–0.68%)	–0.1
	관악구	239,178	34.7	12.9	1.11 (10.66%)	1.2
	광진구	173,379	28.3	10.8	0.92 (–7.97%)	–0.9
	구로구	199,624	31.6	11.2	0.96 (–4.33%)	–0.5
	금천구	112,890	35.4	15.8	1.35 (35.17%)	4.1
	노원구	259,156	35.1	11.9	1.02 (1.71%)	0.2
	도봉구	158,329	48.0	12.8	1.09 (9.41%)	1.1
	동대문구	171,254	37.4	13.1	1.12 (11.85%)	1.4
	동작구	194,750	31.3	11.3	0.96 (–3.56%)	–0.4
	마포구	191,969	24.5	8.8	0.75 (–24.60%)	–2.9
	서대문구	159,314	39.5	14.8	1.26 (26.40%)	3.1
	서초구	210,031	19.5	8.2	0.70 (–29.86%)	–3.5
	성동구	142,534	39.3	14.8	1.26 (26.28%)	3.1
	성북구	221,013	43.0	13.5	1.15 (15.07%)	1.8
	송파구	338,438	24.5	11.2	0.96 (–4.41%)	–0.5
	양천구	222,986	28.3	12.1	1.04 (3.71%)	0.4
	영등포구	189,673	22.7	8.8	0.75 (–24.96%)	–2.9
	용산구	110,372	35.3	9.7	0.83 (–16.84%)	–2.0
	은평구	242,979	31.3	10.8	0.92 (–7.65%)	–0.9
	종로구	71,655	50.2	12.6	1.07 (7.37%)	0.9
	중구	61,488	43.9	13.9	1.19 (18.53%)	2.2
	중랑구	194,394	43.2	15.4	1.31 (31.47%)	3.7

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 뇌혈관질환 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,578,975	31.2	15.5	–	–
연령별	1–4세	259,540	0.4	–	–	–
	13–18세	497,904	0.4	–	–	–
	19–29세	1,551,850	0.1	–	–	–
	30–39세	1,512,012	0.4	–	–	–
	40–49세	1,545,096	1.4	–	–	–
	50–59세	1,505,075	4.9	–	–	–
	60–69세	1,134,934	14.5	–	–	–
	70세 이상	930,024	291.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	531,575	23.7	13.0	0.84 (–15.67%)	–2.4
	강동구	425,410	27.5	15.0	0.97 (–2.71%)	–0.4
	강북구	310,926	44.4	18.2	1.18 (17.86%)	2.8
	강서구	587,369	27.4	14.8	0.96 (–4.00%)	–0.6
	관악구	493,055	22.9	12.9	0.83 (–16.76%)	–2.6
	광진구	348,117	25.9	14.5	0.94 (–6.38%)	–1.0
	구로구	400,902	26.2	13.4	0.87 (–13.47%)	–2.1
	금천구	229,270	29.2	15.2	0.98 (–1.73%)	–0.3
	노원구	532,512	41.3	19.6	1.27 (26.61%)	4.1
	도봉구	332,026	48.5	20.7	1.34 (33.70%)	5.2
	동대문구	340,268	42.9	19.8	1.28 (27.80%)	4.3
	동작구	390,350	23.6	10.9	0.71 (–29.19%)	–4.5
	마포구	366,807	27.5	13.3	0.86 (–14.14%)	–2.2
	서대문구	303,057	34.3	14.4	0.93 (–7.19%)	–1.1
	서초구	423,950	23.4	12.9	0.84 (–16.48%)	–2.5
	성동구	299,044	29.8	15.8	1.02 (2.37%)	0.4
	성북구	431,427	36.4	16.7	1.08 (8.11%)	1.3
	송파구	662,020	23.9	14.1	0.91 (–8.62%)	–1.3
	양천구	455,765	24.4	13.8	0.90 (–10.43%)	–1.6
	영등포구	360,221	25.3	12.1	0.78 (–22.04%)	–3.4
	용산구	218,821	32.4	12.7	0.82 (–18.09%)	–2.8
	은평구	473,512	39.1	18.0	1.16 (16.25%)	2.5
	종로구	146,603	36.8	14.1	0.91 (–8.90%)	–1.4
	중구	121,678	48.5	20.5	1.32 (32.39%)	5.0
	중랑구	394,294	43.1	21.0	1.36 (35.70%)	5.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 5–12세에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,675,764	35.8	23.3	–	–
연령별	13–18세	256,960	0.4	–	–	–
	19–29세	765,318	0.1	–	–	–
	30–39세	755,827	0.3	–	–	–
	40–49세	765,567	2.1	–	–	–
	50–59세	734,134	7.8	–	–	–
	60–69세	537,167	25.3	–	–	–
	70세 이상	397,592	367.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	254,426	20.0	15.3	0.65 (–34.63%)	–8.1
	강동구	210,210	29.0	23.1	0.99 (–1.07%)	–0.3
	강북구	151,816	49.4	25.8	1.10 (10.41%)	2.4
	강서구	284,853	32.3	23.5	1.01 (0.68%)	0.2
	관악구	247,407	27.9	20.4	0.87 (–12.77%)	–3.0
	광진구	168,870	32.0	23.5	1.01 (0.81%)	0.2
	구로구	198,198	32.8	21.7	0.93 (–6.84%)	–1.6
	금천구	116,302	31.0	20.7	0.89 (–11.37%)	–2.7
	노원구	258,062	48.4	31.8	1.36 (36.29%)	8.5
	도봉구	162,391	61.0	32.5	1.39 (39.36%)	9.2
	동대문구	169,318	47.2	26.8	1.15 (14.67%)	3.4
	동작구	189,552	29.0	17.6	0.75 (–24.78%)	–5.8
	마포구	173,821	33.4	20.7	0.89 (–11.20%)	–2.6
	서대문구	145,941	37.7	19.9	0.85 (–14.70%)	–3.4
	서초구	202,999	27.6	19.4	0.83 (–16.90%)	–3.9
	성동구	146,552	36.8	25.8	1.10 (10.39%)	2.4
	성북구	209,414	38.7	23.4	1.00 (0.15%)	0.0
	송파구	320,771	23.1	19.1	0.82 (–18.14%)	–4.2
	양천구	224,129	26.3	20.6	0.88 (–11.87%)	–2.8
	영등포구	178,935	29.6	18.8	0.81 (–19.27%)	–4.5
	용산구	106,147	40.5	21.8	0.93 (–6.82%)	–1.6
	은평구	228,641	48.5	28.5	1.22 (22.27%)	5.2
	종로구	71,624	33.5	17.0	0.73 (–27.26%)	–6.4
	중구	59,818	60.2	33.4	1.43 (43.27%)	10.1
	중랑구	195,572	54.2	35.6	1.53 (52.50%)	12.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,903,211	26.8	10.3	–	–
연령별	1–4세	126,504	0.8	–	–	–
	13–18세	240,944	0.4	–	–	–
	19–29세	786,532	0.1	–	–	–
	30–39세	756,186	0.5	–	–	–
	40–49세	779,529	0.6	–	–	–
	50–59세	770,941	2.1	–	–	–
	60–69세	597,767	4.9	–	–	–
	70세 이상	532,432	235.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	277,149	27.1	11.6	1.13 (13.26%)	1.4
	강동구	215,201	26.0	10.6	1.03 (3.49%)	0.4
	강북구	159,110	39.6	13.1	1.27 (27.26%)	2.8
	강서구	302,516	22.8	9.3	0.91 (–9.18%)	–0.9
	관악구	245,649	17.9	8.3	0.81 (–18.67%)	–1.9
	광진구	179,247	20.1	8.7	0.85 (–15.08%)	–1.5
	구로구	202,704	19.7	8.0	0.78 (–21.91%)	–2.2
	금천구	112,968	27.4	10.6	1.04 (3.51%)	0.4
	노원구	274,450	34.6	12.2	1.19 (18.91%)	1.9
	도봉구	169,636	36.5	12.3	1.20 (19.55%)	2.0
	동대문구	170,950	38.6	14.3	1.39 (39.27%)	4.0
	동작구	200,798	18.4	6.3	0.62 (–38.21%)	–3.9
	마포구	192,986	22.3	8.4	0.82 (–18.09%)	–1.9
	서대문구	157,117	31.2	11.3	1.10 (10.42%)	1.1
	서초구	220,952	19.5	8.5	0.83 (–16.93%)	–1.7
	성동구	152,493	23.0	9.0	0.88 (–12.18%)	–1.2
	성북구	222,013	34.2	12.5	1.22 (21.88%)	2.2
	송파구	341,249	24.6	11.3	1.11 (10.63%)	1.1
	양천구	231,636	22.4	9.9	0.96 (–3.74%)	–0.4
	영등포구	181,287	21.0	7.5	0.73 (–27.25%)	–2.8
	용산구	112,674	24.9	6.7	0.65 (–34.56%)	–3.5
	은평구	244,872	30.2	11.0	1.08 (7.71%)	0.8
	종로구	74,980	40.0	11.1	1.09 (8.53%)	0.9
	중구	61,861	37.2	10.6	1.03 (3.25%)	0.3
	중랑구	198,722	32.2	11.2	1.10 (9.57%)	1.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 5–12세에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,533,412	26.3	12.3	–	–
연령별	13–18세	1,476,314	0.2	–	–	–
	19–29세	1,515,858	1.4	–	–	–
	30–39세	1,495,068	4.3	–	–	–
	60–69세	1,185,301	11.9	–	–	–
	70세 이상	972,866	234.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	530,126	16.6	8.9	0.73 (–27.25%)	–3.3
	강동구	441,733	17.9	9.3	0.76 (–24.08%)	–2.9
	강북구	305,512	39.9	16.8	1.37 (36.95%)	4.5
	강서구	579,138	16.9	8.5	0.70 (–30.24%)	–3.7
	관악구	489,799	20.4	10.6	0.86 (–13.65%)	–1.7
	광진구	343,783	27.1	14.3	1.16 (16.49%)	2.0
	구로구	400,915	19.5	9.4	0.77 (–23.32%)	–2.9
	금천구	228,342	30.2	14.5	1.18 (18.45%)	2.3
	노원구	522,235	33.5	14.8	1.21 (20.75%)	2.5
	도봉구	325,050	46.1	17.8	1.46 (45.70%)	5.6
	동대문구	337,801	38.8	16.0	1.31 (30.78%)	3.8
	동작구	387,859	23.2	9.8	0.80 (–19.68%)	–2.4
	마포구	365,392	24.1	10.7	0.88 (–12.45%)	–1.5
	서대문구	304,074	31.2	11.5	0.94 (–6.27%)	–0.8
	서초구	419,614	15.7	8.6	0.70 (–30.10%)	–3.7
	성동구	291,841	30.2	14.3	1.17 (16.94%)	2.1
	성북구	432,206	32.6	13.9	1.14 (13.71%)	1.7
	송파구	662,838	15.8	9.0	0.73 (–26.65%)	–3.3
	양천구	450,971	16.6	8.7	0.71 (–29.01%)	–3.6
	영등포구	366,258	27.0	12.1	0.99 (–1.25%)	–0.2
	용산구	219,404	33.3	12.5	1.02 (2.32%)	0.3
	은평구	471,906	35.4	15.4	1.26 (25.84%)	3.2
	종로구	144,866	38.0	13.7	1.12 (11.83%)	1.4
	중구	121,520	38.7	15.2	1.24 (23.87%)	2.9
	중랑구	390,233	35.9	16.1	1.32 (31.72%)	3.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	303,523	17.1	8.8	13.29 (1,229.24%)	8.2
	고졸	1,674,865	2.7	1.8	2.72 (171.95%)	1.1
	대졸이상	2,990,516	0.6	0.7	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	466,650	224.4	120.1	0.84 (–15.56%)	–22.1
	중졸	252,757	117.1	124.7	0.88 (–12.33%)	–17.5
	고졸이상	753,092	116.1	142.3	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,642,653	31.0	18.6	–	–
연령별	19–29세	750,420	1.5	–	–	–
	30–39세	731,502	6.6	–	–	–
	60–69세	560,222	20.2	–	–	–
	70세 이상	416,770	304.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,755	19.3	13.3	0.72 (–28.26%)	–5.2
	강동구	217,560	18.8	13.1	0.71 (–29.21%)	–5.4
	강북구	148,977	49.7	24.7	1.33 (33.31%)	6.2
	강서구	279,976	21.8	14.6	0.79 (–21.21%)	–3.9
	관악구	245,687	21.2	13.5	0.73 (–27.22%)	–5.0
	광진구	166,230	31.9	21.4	1.16 (15.51%)	2.9
	구로구	197,916	19.2	11.1	0.60 (–40.39%)	–7.5
	금천구	115,594	33.7	20.1	1.08 (8.44%)	1.6
	노원구	252,410	37.2	22.3	1.20 (20.17%)	3.7
	도봉구	158,708	52.3	25.9	1.40 (39.74%)	7.4
	동대문구	167,564	54.3	28.6	1.54 (54.27%)	10.1
	동작구	187,886	30.9	17.2	0.93 (–7.44%)	–1.4
	마포구	172,413	25.5	15.0	0.81 (–19.07%)	–3.5
	서대문구	145,927	36.3	17.3	0.93 (–6.79%)	–1.3
	서초구	200,823	15.4	10.0	0.54 (–46.03%)	–8.5
	성동구	142,673	32.2	19.5	1.05 (4.89%)	0.9
	성북구	209,002	43.1	23.9	1.29 (29.06%)	5.4
	송파구	320,336	20.6	15.6	0.84 (–15.72%)	–2.9
	양천구	221,368	21.7	16.0	0.86 (–13.59%)	–2.5
	영등포구	181,332	31.4	17.9	0.97 (–3.41%)	–0.6
	용산구	106,237	35.8	18.4	0.99 (–0.95%)	–0.2
	은평구	227,029	41.4	22.0	1.18 (18.37%)	3.4
	종로구	70,613	45.3	20.3	1.09 (9.30%)	1.7
	중구	59,536	58.8	29.4	1.59 (58.61%)	10.9
	중랑구	193,106	37.8	23.2	1.25 (24.81%)	4.6
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	130,327	29.9	12.5	14.50 (1,349.93%)	11.6
	고졸	777,685	3.9	2.4	2.76 (175.90%)	1.5
	대졸이상	1,534,608	0.9	0.9	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	129,285	294.7	208.6	1.13 (13.18%)	24.3
	중졸	107,995	178.7	187.7	1.02 (1.84%)	3.4
	고졸이상	415,084	162.1	184.3	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세, 30–39세에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,890,760	21.9	8.1	–	–
연령별	13–18세	737,917	0.4	–	–	–
	19–29세	765,438	1.3	–	–	–
	30–39세	763,566	2.1	–	–	–
	60–69세	625,079	4.5	–	–	–
	70세 이상	556,096	182.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,372	14.1	5.7	0.71 (–29.46%)	–2.4
	강동구	224,173	17.0	6.5	0.80 (–19.83%)	–1.6
	강북구	156,535	30.7	11.4	1.41 (40.87%)	3.3
	강서구	299,163	12.4	4.9	0.61 (–38.80%)	–3.1
	관악구	244,112	19.7	8.1	1.01 (0.84%)	0.1
	광진구	177,554	22.5	9.4	1.16 (16.40%)	1.3
	구로구	202,999	19.7	8.4	1.04 (3.94%)	0.3
	금천구	112,748	26.6	9.8	1.21 (21.00%)	1.7
	노원구	269,826	30.0	10.3	1.28 (27.50%)	2.2
	도봉구	166,343	40.3	12.5	1.55 (55.02%)	4.4
	동대문구	170,237	23.5	7.8	0.96 (–3.52%)	–0.3
	동작구	199,973	16.0	5.6	0.69 (–30.59%)	–2.5
	마포구	192,979	22.8	8.0	0.99 (–1.25%)	–0.1
	서대문구	158,147	26.6	7.8	0.97 (–2.92%)	–0.2
	서초구	218,791	16.0	7.6	0.94 (–6.01%)	–0.5
	성동구	149,168	28.2	10.2	1.27 (26.82%)	2.2
	성북구	223,205	22.8	7.4	0.91 (–8.78%)	–0.7
	송파구	342,502	11.4	4.8	0.60 (–39.87%)	–3.2
	양천구	229,603	11.8	4.5	0.56 (–43.69%)	–3.5
	영등포구	184,926	22.7	7.5	0.93 (–6.59%)	–0.5
	용산구	113,167	30.9	8.2	1.01 (1.32%)	0.1
	은평구	244,877	29.8	11.3	1.40 (40.33%)	3.3
	종로구	74,253	31.0	8.9	1.11 (11.02%)	0.9
	중구	61,984	19.4	4.8	0.59 (–40.67%)	–3.3
	중랑구	197,128	34.0	12.0	1.49 (48.55%)	3.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	173,196	7.5	6.1	16.73 (1,573.37%)	5.7
	고졸	897,180	1.7	1.5	4.14 (314.39%)	1.1
	대졸이상	1,455,908	0.3	0.4	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	337,365	197.4	86.1	1.06 (5.75%)	4.7
	중졸	144,762	71.2	77.2	0.95 (–5.10%)	–4.2
	고졸이상	338,008	59.5	81.4	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,453,878	26.5	11.5	–	–
연령별	1–4세	213,130	0.5	–	–	–
	5–12세	561,650	0.2	–	–	–
	13–18세	460,260	0.2	–	–	–
	19–29세	1,522,341	0.1	–	–	–
	30–39세	1,443,678	0.4	–	–	–
	40–49세	1,480,712	0.3	–	–	–
	50–59세	1,484,151	3.5	–	–	–
	60–69세	1,237,962	12.8	–	–	–
	70세 이상	1,005,710	226.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	525,570	15.8	8.0	0.70 (–30.27%)	–3.5
	강동구	456,069	22.8	11.5	1.00 (0.38%)	0.0
	강북구	299,249	39.8	14.0	1.22 (22.41%)	2.6
	강서구	571,614	18.5	8.8	0.77 (–22.84%)	–2.6
	관악구	484,198	22.5	10.5	0.91 (–8.76%)	–1.0
	광진구	338,991	29.2	14.6	1.27 (27.15%)	3.1
	구로구	396,843	26.0	11.5	1.00 (0.00%)	0.0
	금천구	228,300	27.6	12.1	1.06 (5.53%)	0.6
	노원구	512,275	37.7	15.3	1.33 (33.43%)	3.8
	도봉구	317,795	44.4	15.6	1.36 (35.88%)	4.1
	동대문구	335,066	38.2	14.8	1.29 (29.13%)	3.3
	동작구	383,558	25.0	10.6	0.92 (–7.92%)	–0.9
	마포구	364,220	22.0	9.1	0.80 (–20.26%)	–2.3
	서대문구	303,145	27.4	10.3	0.90 (–9.81%)	–1.1
	서초구	411,435	13.6	6.9	0.60 (–40.23%)	–4.6
	성동구	285,433	27.3	12.1	1.06 (5.79%)	0.7
	성북구	427,809	23.8	9.3	0.81 (–18.56%)	–2.1
	송파구	655,395	20.4	10.6	0.93 (–7.35%)	–0.8
	양천구	446,398	20.2	9.9	0.87 (–13.37%)	–1.5
	영등포구	372,444	22.0	9.6	0.84 (–16.02%)	–1.8
	용산구	218,386	32.5	12.8	1.12 (11.96%)	1.4
	은평구	469,877	31.3	12.1	1.05 (5.39%)	0.6
	종로구	142,767	35.0	11.2	0.98 (–2.25%)	–0.3
	중구	120,431	37.4	12.2	1.06 (6.46%)	0.7
	중랑구	386,617	36.5	15.3	1.34 (33.81%)	3.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,593,754	32.9	18.2	–	–
연령별	1–4세	109,824	0.9	–	–	–
	5–12세	287,903	0.3	–	–	–
	30–39세	721,754	0.6	–	–	–
	40–49세	733,025	0.7	–	–	–
	50–59세	728,810	6.3	–	–	–
	60–69세	584,202	21.2	–	–	–
	70세 이상	431,277	308.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	251,561	18.3	11.6	0.63 (–36.67%)	–6.7
	강동구	223,923	29.5	20.1	1.10 (10.02%)	1.8
	강북구	145,729	52.2	22.8	1.25 (25.16%)	4.6
	강서구	275,390	23.6	14.7	0.81 (–19.27%)	–3.5
	관악구	242,946	28.8	17.5	0.96 (–3.92%)	–0.7
	광진구	163,518	39.1	24.4	1.34 (33.80%)	6.2
	구로구	195,622	28.1	16.0	0.88 (–12.29%)	–2.2
	금천구	115,251	28.6	16.9	0.93 (–7.20%)	–1.3
	노원구	246,952	47.0	25.5	1.40 (39.90%)	7.3
	도봉구	154,771	57.5	26.0	1.43 (42.73%)	7.8
	동대문구	165,615	44.1	21.7	1.19 (18.84%)	3.4
	동작구	185,519	32.9	17.6	0.96 (–3.72%)	–0.7
	마포구	171,374	23.9	12.9	0.71 (–29.29%)	–5.3
	서대문구	145,049	31.7	15.0	0.82 (–17.52%)	–3.2
	서초구	196,791	14.7	8.8	0.48 (–51.74%)	–9.4
	성동구	139,214	30.2	17.3	0.95 (–5.45%)	–1.0
	성북구	206,300	29.1	14.8	0.81 (–18.71%)	–3.4
	송파구	316,070	26.6	18.1	0.99 (–0.84%)	–0.2
	양천구	218,811	22.9	15.5	0.85 (–14.78%)	–2.7
	영등포구	183,852	28.3	15.6	0.85 (–14.56%)	–2.7
	용산구	105,425	47.4	23.5	1.29 (28.83%)	5.3
	은평구	225,163	44.0	21.2	1.16 (16.02%)	2.9
	종로구	69,386	44.7	18.4	1.01 (0.62%)	0.1
	중구	58,739	42.6	18.6	1.02 (2.19%)	0.4
	중랑구	190,789	46.6	24.7	1.36 (35.52%)	6.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,860,124	20.4	6.9	–	–
연령별	13–18세	223,292	0.4	–	–	–
	19–29세	785,117	0.1	–	–	–
	30–39세	721,924	0.3	–	–	–
	50–59세	755,341	0.8	–	–	–
	60–69세	653,760	5.4	–	–	–
	70세 이상	574,433	164.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	274,009	13.5	5.2	0.76 (–24.28%)	–1.7
	강동구	232,147	16.4	6.9	1.00 (–0.15%)	0.0
	강북구	153,520	28.0	7.9	1.15 (15.08%)	1.0
	강서구	296,224	13.8	4.8	0.70 (–30.22%)	–2.1
	관악구	241,252	16.2	6.0	0.86 (–13.61%)	–0.9
	광진구	175,473	19.9	7.8	1.14 (13.65%)	0.9
	구로구	201,221	23.9	8.3	1.21 (20.77%)	1.4
	금천구	113,049	26.5	8.3	1.20 (19.85%)	1.4
	노원구	265,323	29.0	9.1	1.33 (32.72%)	2.3
	도봉구	163,024	31.9	8.6	1.25 (25.48%)	1.8
	동대문구	169,452	32.5	10.0	1.45 (45.12%)	3.1
	동작구	198,039	17.7	6.0	0.87 (–13.39%)	–0.9
	마포구	192,846	20.2	6.7	0.98 (–2.15%)	–0.1
	서대문구	158,096	23.4	7.3	1.06 (5.97%)	0.4
	서초구	214,644	12.6	5.1	0.74 (–25.89%)	–1.8
	성동구	146,220	24.6	8.9	1.30 (29.54%)	2.0
	성북구	221,510	19.0	5.6	0.81 (–18.91%)	–1.3
	송파구	339,325	14.7	5.8	0.84 (–15.55%)	–1.1
	양천구	227,588	17.6	6.7	0.97 (–3.42%)	–0.2
	영등포구	188,592	15.9	4.8	0.69 (–31.00%)	–2.1
	용산구	112,961	18.6	5.9	0.85 (–14.73%)	–1.0
	은평구	244,714	19.6	5.9	0.86 (–14.27%)	–1.0
	종로구	73,381	25.9	5.6	0.82 (–18.20%)	–1.3
	중구	61,692	32.4	8.5	1.24 (23.91%)	1.6
	중랑구	195,828	26.6	9.0	1.31 (31.13%)	2.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 40–49세 에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,378,610	32.1	13.0	–	–
연령별	1–4세	193,940	0.5	–	–	–
	19–29세	1,484,649	0.1	–	–	–
	30–39세	1,422,530	0.3	–	–	–
	40–49세	1,447,925	0.9	–	–	–
	50–59세	1,476,712	4.0	–	–	–
	60–69세	1,273,352	16.1	–	–	–
	70세 이상	1,044,523	261.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	522,783	27.2	13.1	1.01 (1.01%)	0.1
	강동구	457,679	33.4	15.3	1.18 (18.08%)	2.3
	강북구	293,602	51.4	16.2	1.25 (24.74%)	3.2
	강서구	567,898	22.0	9.8	0.76 (–24.12%)	–3.1
	관악구	482,093	31.3	14.9	1.15 (14.90%)	1.9
	광진구	335,713	26.8	12.3	0.95 (–5.21%)	–0.7
	구로구	393,518	31.5	13.1	1.01 (0.80%)	0.1
	금천구	228,374	28.9	11.7	0.90 (–9.97%)	–1.3
	노원구	504,265	31.1	12.0	0.93 (–7.46%)	–1.0
	도봉구	312,180	36.8	11.8	0.91 (–8.83%)	–1.1
	동대문구	334,024	42.2	15.7	1.21 (21.10%)	2.7
	동작구	379,738	32.7	12.1	0.94 (–6.48%)	–0.8
	마포구	362,720	28.1	11.4	0.88 (–12.26%)	–1.6
	서대문구	302,244	31.1	10.7	0.83 (–17.19%)	–2.2
	서초구	402,937	31.5	14.3	1.10 (10.08%)	1.3
	성동구	280,685	35.6	14.2	1.10 (9.64%)	1.3
	성북구	426,764	30.9	11.4	0.88 (–11.88%)	–1.5
	송파구	652,994	27.4	13.3	1.03 (2.51%)	0.3
	양천구	440,982	25.6	12.0	0.93 (–7.27%)	–0.9
	영등포구	372,626	27.4	11.0	0.85 (–14.90%)	–1.9
	용산구	215,891	36.1	12.9	0.99 (–0.62%)	–0.1
	은평구	465,728	35.2	12.8	0.98 (–1.69%)	–0.2
	종로구	140,477	44.1	14.1	1.09 (8.69%)	1.1
	중구	119,207	49.5	16.3	1.26 (25.88%)	3.4
	중랑구	383,496	42.0	16.2	1.25 (25.07%)	3.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,548,059	38.0	19.4	–	–
연령별	19–29세	714,075	0.1	–	–	–
	30–39세	710,797	0.3	–	–	–
	40–49세	716,228	1.0	–	–	–
	50–59세	726,128	6.9	–	–	–
	60–69세	600,951	25.1	–	–	–
	70세 이상	448,531	338.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	250,061	33.2	19.6	1.01 (0.74%)	0.1
	강동구	224,158	37.9	23.2	1.19 (19.40%)	3.8
	강북구	142,640	71.5	27.7	1.42 (42.42%)	8.2
	강서구	272,771	26.0	15.0	0.77 (–22.92%)	–4.5
	관악구	242,063	38.8	22.1	1.14 (13.93%)	2.7
	광진구	161,751	30.9	17.4	0.89 (–10.62%)	–2.1
	구로구	193,508	35.7	18.1	0.93 (–7.09%)	–1.4
	금천구	115,065	34.8	18.1	0.93 (–6.78%)	–1.3
	노원구	242,589	35.5	18.5	0.95 (–4.76%)	–0.9
	도봉구	151,706	42.2	17.5	0.90 (–10.06%)	–2.0
	동대문구	164,553	54.1	25.3	1.30 (30.24%)	5.9
	동작구	183,610	41.4	19.5	1.00 (0.35%)	0.1
	마포구	170,317	34.6	17.9	0.92 (–7.96%)	–1.5
	서대문구	144,166	37.5	16.6	0.85 (–14.84%)	–2.9
	서초구	192,514	32.7	17.7	0.91 (–8.95%)	–1.7
	성동구	136,548	43.9	22.8	1.17 (17.37%)	3.4
	성북구	205,398	35.5	16.7	0.86 (–14.19%)	–2.8
	송파구	314,477	30.5	18.9	0.97 (–2.63%)	–0.5
	양천구	215,827	24.1	14.6	0.75 (–24.70%)	–4.8
	영등포구	183,333	34.4	17.1	0.88 (–11.94%)	–2.3
	용산구	103,927	45.2	21.1	1.09 (8.52%)	1.7
	은평구	222,447	44.5	20.4	1.05 (4.76%)	0.9
	종로구	68,002	54.4	21.8	1.12 (12.14%)	2.4
	중구	57,923	62.2	26.2	1.35 (34.62%)	6.7
	중랑구	188,712	43.5	21.6	1.11 (11.17%)	2.2

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,830,551	26.5	8.5	–	–
연령별	1–4세	93,791	1.1	–	–	–
	30–39세	711,734	0.3	–	–	–
	40–49세	731,697	0.8	–	–	–
	50–59세	750,584	1.2	–	–	–
	60–69세	672,402	8.0	–	–	–
	70세 이상	595,992	203.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	272,722	21.6	8.2	0.97 (–3.32%)	–0.3
	강동구	233,522	29.1	10.3	1.21 (20.89%)	1.8
	강북구	150,962	32.5	8.3	0.98 (–2.18%)	–0.2
	강서구	295,127	18.3	6.1	0.72 (–28.24%)	–2.4
	관악구	240,030	23.7	9.6	1.14 (13.62%)	1.2
	광진구	173,962	23.0	8.6	1.02 (1.65%)	0.1
	구로구	200,010	27.5	9.7	1.14 (14.02%)	1.2
	금천구	113,309	22.9	7.1	0.84 (–16.12%)	–1.4
	노원구	261,676	27.1	7.7	0.91 (–8.98%)	–0.8
	도봉구	160,474	31.8	8.0	0.95 (–5.37%)	–0.5
	동대문구	169,472	30.7	8.4	0.99 (–1.35%)	–0.1
	동작구	196,128	24.5	7.2	0.85 (–15.09%)	–1.3
	마포구	192,403	22.3	7.1	0.84 (–16.22%)	–1.4
	서대문구	158,078	25.3	6.8	0.80 (–19.71%)	–1.7
	서초구	210,423	30.4	11.5	1.35 (35.21%)	3.0
	성동구	144,138	27.8	8.7	1.03 (2.52%)	0.2
	성북구	221,366	26.7	8.2	0.96 (–3.57%)	–0.3
	송파구	338,517	24.5	9.5	1.12 (12.26%)	1.0
	양천구	225,155	27.1	10.1	1.19 (18.89%)	1.6
	영등포구	189,293	20.6	6.8	0.80 (–20.28%)	–1.7
	용산구	111,965	27.7	6.8	0.80 (–19.96%)	–1.7
	은평구	243,281	26.7	7.4	0.87 (–13.06%)	–1.1
	종로구	72,476	34.5	8.1	0.95 (–5.14%)	–0.4
	중구	61,284	37.5	9.7	1.15 (14.88%)	1.3
	중랑구	194,785	40.6	12.6	1.49 (48.88%)	4.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,334,934	43.8	16.5	–	–
연령별	13–18세	439,078	0.2	–	–	–
	19–29세	1,452,095	0.2	–	–	–
	30–39세	1,418,246	0.3	–	–	–
	40–49세	1,420,560	0.8	–	–	–
	50–59세	1,474,789	4.8	–	–	–
	60–69세	1,292,192	20.1	–	–	–
	70세 이상	1,093,615	341.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	529,712	36.2	16.5	1.00 (–0.27%)	0.0
	강동구	456,584	37.0	16.2	0.98 (–2.13%)	–0.4
	강북구	288,657	45.7	12.9	0.78 (–21.83%)	–3.6
	강서구	562,962	40.9	17.0	1.03 (2.78%)	0.5
	관악구	480,924	43.3	17.9	1.08 (8.28%)	1.4
	광진구	333,991	25.2	10.1	0.61 (–39.18%)	–6.5
	구로구	391,803	55.1	21.0	1.27 (27.14%)	4.5
	금천구	227,081	51.1	20.0	1.21 (21.14%)	3.5
	노원구	498,637	60.8	21.2	1.28 (28.26%)	4.7
	도봉구	307,411	46.5	13.8	0.84 (–16.32%)	–2.7
	동대문구	336,443	44.0	15.1	0.91 (–8.84%)	–1.5
	동작구	377,041	48.8	17.9	1.08 (8.25%)	1.4
	마포구	360,946	38.2	15.6	0.94 (–5.52%)	–0.9
	서대문구	303,674	56.0	17.8	1.07 (7.42%)	1.2
	서초구	401,613	30.4	13.0	0.79 (–21.49%)	–3.6
	성동구	276,961	37.2	14.3	0.87 (–13.30%)	–2.2
	성북구	425,101	30.3	10.3	0.62 (–37.70%)	–6.2
	송파구	651,917	41.4	18.9	1.15 (14.51%)	2.4
	양천구	435,876	45.2	19.9	1.20 (20.37%)	3.4
	영등포구	372,245	57.2	22.1	1.34 (33.50%)	5.5
	용산구	212,437	33.4	10.0	0.61 (–39.42%)	–6.5
	은평구	463,624	59.5	19.7	1.19 (19.02%)	3.1
	종로구	138,501	44.0	12.8	0.77 (–22.71%)	–3.8
	중구	119,207	43.6	13.3	0.80 (–19.63%)	–3.2
	중랑구	381,592	42.2	15.7	0.95 (–5.09%)	–0.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,517,717	52.5	24.9	–	–
연령별	13–18세	225,615	0.4	–	–	–
	19–29세	693,512	0.3	–	–	–
	30–39세	709,114	0.6	–	–	–
	40–49세	702,484	1.1	–	–	–
	50–59세	724,136	8.1	–	–	–
	60–69세	610,661	31.3	–	–	–
	70세 이상	470,061	447.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,228	41.5	22.4	0.90 (–10.32%)	–2.6
	강동구	223,165	42.1	23.4	0.94 (–6.22%)	–1.5
	강북구	139,839	45.1	15.8	0.63 (–36.68%)	–9.1
	강서구	269,868	51.5	27.5	1.10 (10.30%)	2.6
	관악구	241,746	50.5	26.1	1.05 (4.52%)	1.1
	광진구	160,612	30.5	15.5	0.62 (–37.80%)	–9.4
	구로구	192,179	74.9	35.0	1.40 (40.32%)	10.1
	금천구	114,192	60.4	29.8	1.19 (19.35%)	4.8
	노원구	239,481	71.8	33.6	1.35 (34.58%)	8.6
	도봉구	149,083	58.4	21.8	0.87 (–12.65%)	–3.2
	동대문구	165,189	55.1	24.0	0.96 (–3.80%)	–0.9
	동작구	182,291	65.8	29.9	1.20 (19.90%)	5.0
	마포구	168,978	47.9	23.9	0.96 (–3.94%)	–1.0
	서대문구	144,361	65.1	26.0	1.04 (4.45%)	1.1
	서초구	191,582	38.1	18.9	0.76 (–24.07%)	–6.0
	성동구	134,427	45.4	22.2	0.89 (–11.02%)	–2.7
	성북구	204,088	36.7	16.0	0.64 (–35.96%)	–9.0
	송파구	313,479	42.7	24.2	0.97 (–2.98%)	–0.7
	양천구	212,890	55.0	31.6	1.27 (26.66%)	6.6
	영등포구	182,572	66.3	31.5	1.26 (26.24%)	6.5
	용산구	102,066	34.3	14.3	0.57 (–42.53%)	–10.6
	은평구	220,645	79.3	32.8	1.32 (31.76%)	7.9
	종로구	66,846	58.3	20.6	0.83 (–17.42%)	–4.3
	중구	57,719	48.5	19.3	0.78 (–22.43%)	–5.6
	중랑구	187,198	43.8	21.1	0.85 (–15.47%)	–3.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 26 폐렴 사망률

폐렴 사망률은 전체 인구 십만 명당 폐렴으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 폐렴으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,817,217	35.7	10.7	–	–
연령별	19–29세	758,583	0.1	–	–	–
	40–49세	718,077	0.6	–	–	–
	50–59세	750,653	1.6	–	–	–
	60–69세	681,531	10.1	–	–	–
	70세 이상	623,555	261.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,484	31.5	11.8	1.11 (10.96%)	1.2
	강동구	233,419	32.1	11.1	1.04 (3.79%)	0.4
	강북구	148,818	46.4	10.8	1.02 (1.60%)	0.2
	강서구	293,095	31.0	9.6	0.90 (–10.26%)	–1.1
	관악구	239,178	36.0	11.8	1.11 (10.68%)	1.1
	광진구	173,379	20.2	6.3	0.59 (–41.40%)	–4.4
	구로구	199,624	36.1	11.3	1.06 (5.81%)	0.6
	금천구	112,890	41.6	13.0	1.22 (21.54%)	2.3
	노원구	259,156	50.5	13.3	1.25 (24.60%)	2.6
	도봉구	158,329	35.4	8.3	0.78 (–22.25%)	–2.4
	동대문구	171,254	33.3	8.9	0.84 (–16.23%)	–1.7
	동작구	194,750	32.9	10.0	0.93 (–6.51%)	–0.7
	마포구	191,969	29.7	10.6	0.99 (–1.08%)	–0.1
	서대문구	159,314	47.7	12.6	1.18 (18.38%)	2.0
	서초구	210,031	23.3	9.0	0.85 (–15.30%)	–1.6
	성동구	142,534	29.5	8.6	0.81 (–18.99%)	–2.0
	성북구	221,013	24.4	6.8	0.63 (–36.65%)	–3.9
	송파구	338,438	40.2	15.0	1.40 (40.36%)	4.3
	양천구	222,986	35.9	12.3	1.15 (15.37%)	1.6
	영등포구	189,673	48.5	14.8	1.39 (38.94%)	4.2
	용산구	110,372	32.6	6.9	0.65 (–35.45%)	–3.8
	은평구	242,979	41.6	10.6	0.99 (–0.93%)	–0.1
	종로구	71,655	30.7	7.1	0.67 (–33.33%)	–3.6
	중구	61,488	39.0	9.4	0.88 (–11.59%)	–1.2
	중랑구	194,394	40.6	11.4	1.07 (6.86%)	0.7

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 30–39세에서는 해당 기간 동안 폐렴 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,578,975	22.5	18.7	–	–
연령별	5–12세	589,613	0.2	–	–	–
	13–18세	497,904	6.4	–	–	–
	19–29세	1,551,850	16.5	–	–	–
	30–39세	1,512,012	21.2	–	–	–
	40–49세	1,545,096	25.2	–	–	–
	50–59세	1,505,075	27.8	–	–	–
	60–69세	1,134,934	30.2	–	–	–
	70세 이상	930,024	41.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	531,575	25.0	23.1	1.23 (23.41%)	4.4
	강동구	425,410	26.1	22.3	1.19 (19.12%)	3.6
	강북구	310,926	23.2	17.6	0.94 (–5.88%)	–1.1
	강서구	587,369	24.2	19.2	1.02 (2.45%)	0.5
	관악구	493,055	24.7	21.3	1.14 (13.75%)	2.6
	광진구	348,117	19.2	15.6	0.83 (–16.92%)	–3.2
	구로구	400,902	21.0	17.3	0.93 (–7.48%)	–1.4
	금천구	229,270	31.8	26.1	1.39 (38.98%)	7.3
	노원구	532,512	23.8	19.1	1.02 (1.97%)	0.4
	도봉구	332,026	24.1	19.9	1.06 (6.11%)	1.1
	동대문구	340,268	22.9	18.4	0.98 (–1.69%)	–0.3
	동작구	390,350	17.9	14.8	0.79 (–21.03%)	–3.9
	마포구	366,807	20.2	17.5	0.93 (–6.91%)	–1.3
	서대문구	303,057	26.1	21.4	1.14 (14.23%)	2.7
	서초구	423,950	15.3	13.5	0.72 (–28.02%)	–5.3
	성동구	299,044	19.1	15.7	0.84 (–16.03%)	–3.0
	성북구	431,427	25.7	20.0	1.07 (6.95%)	1.3
	송파구	662,020	19.0	16.5	0.88 (–11.98%)	–2.2
	양천구	455,765	18.4	16.7	0.89 (–10.67%)	–2.0
	영등포구	360,221	23.0	18.3	0.98 (–2.12%)	–0.4
	용산구	218,821	18.3	15.0	0.80 (–19.73%)	–3.7
	은평구	473,512	19.9	16.8	0.90 (–10.19%)	–1.9
	종로구	146,603	26.6	21.2	1.13 (13.19%)	2.5
	중구	121,678	20.5	18.4	0.98 (–1.82%)	–0.3
	중랑구	394,294	29.2	23.6	1.26 (25.78%)	4.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,675,764	30.8	25.3	–	–
연령별	5–12세	302,680	0.3	–	–	–
	13–18세	256,960	4.7	–	–	–
	19–29세	765,318	18.0	–	–	–
	30–39세	755,827	23.6	–	–	–
	40–49세	765,567	35.7	–	–	–
	50–59세	734,134	42.4	–	–	–
	60–69세	537,167	48.0	–	–	–
	70세 이상	397,592	66.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	254,426	31.1	27.9	1.10 (10.40%)	2.6
	강동구	210,210	32.8	27.6	1.09 (9.31%)	2.4
	강북구	151,816	31.0	22.6	0.90 (–10.42%)	–2.6
	강서구	284,853	35.1	27.8	1.10 (9.94%)	2.5
	관악구	247,407	33.5	28.7	1.14 (13.54%)	3.4
	광진구	168,870	26.1	21.5	0.85 (–14.91%)	–3.8
	구로구	198,198	29.3	23.5	0.93 (–7.16%)	–1.8
	금천구	116,302	43.0	32.6	1.29 (28.94%)	7.3
	노원구	258,062	33.7	27.8	1.10 (9.87%)	2.5
	도봉구	162,391	32.6	26.3	1.04 (4.12%)	1.0
	동대문구	169,318	32.5	25.2	1.00 (–0.29%)	–0.1
	동작구	189,552	24.3	20.6	0.82 (–18.47%)	–4.7
	마포구	173,821	27.0	23.9	0.95 (–5.34%)	–1.3
	서대문구	145,941	31.5	25.9	1.03 (2.53%)	0.6
	서초구	202,999	19.2	15.4	0.61 (–39.15%)	–9.9
	성동구	146,552	28.0	21.6	0.85 (–14.56%)	–3.7
	성북구	209,414	38.7	30.3	1.20 (19.92%)	5.0
	송파구	320,771	26.8	24.1	0.95 (–4.60%)	–1.2
	양천구	224,129	23.2	20.7	0.82 (–18.02%)	–4.6
	영등포구	178,935	34.6	26.8	1.06 (6.24%)	1.6
	용산구	106,147	25.4	19.6	0.77 (–22.54%)	–5.7
	은평구	228,641	24.5	21.3	0.84 (–15.63%)	–3.9
	종로구	71,624	41.9	32.0	1.26 (26.47%)	6.7
	중구	59,818	33.4	28.5	1.13 (12.69%)	3.2
	중랑구	195,572	40.9	32.0	1.27 (26.86%)	6.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,903,211	14.5	12.9	–	–
연령별	13–18세	240,944	8.3	–	–	–
	19–29세	786,532	15.0	–	–	–
	30–39세	756,186	18.9	–	–	–
	40–49세	779,529	14.9	–	–	–
	50–59세	770,941	13.9	–	–	–
	60–69세	597,767	14.2	–	–	–
	70세 이상	532,432	23.3	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	277,149	19.5	19.2	1.49 (49.09%)	6.3
	강동구	215,201	19.5	17.1	1.33 (32.78%)	4.2
	강북구	159,110	15.7	13.0	1.01 (1.14%)	0.1
	강서구	302,516	13.9	11.6	0.91 (–9.44%)	–1.2
	관악구	245,649	15.9	13.9	1.08 (8.00%)	1.0
	광진구	179,247	12.8	9.9	0.77 (–22.81%)	–2.9
	구로구	202,704	12.8	11.8	0.91 (–8.59%)	–1.1
	금천구	112,968	20.4	19.4	1.51 (50.82%)	6.5
	노원구	274,450	14.6	11.9	0.93 (–7.15%)	–0.9
	도봉구	169,636	15.9	14.0	1.09 (9.03%)	1.2
	동대문구	170,950	13.5	12.2	0.95 (–5.11%)	–0.7
	동작구	200,798	12.0	9.2	0.72 (–28.33%)	–3.6
	마포구	192,986	14.0	11.8	0.92 (–8.12%)	–1.0
	서대문구	157,117	21.0	17.3	1.35 (34.90%)	4.5
	서초구	220,952	11.8	11.6	0.90 (–9.78%)	–1.3
	성동구	152,493	10.5	10.2	0.79 (–21.02%)	–2.7
	성북구	222,013	13.5	11.3	0.88 (–12.26%)	–1.6
	송파구	341,249	11.7	9.6	0.75 (–24.96%)	–3.2
	양천구	231,636	13.8	13.4	1.04 (4.06%)	0.5
	영등포구	181,287	11.6	10.3	0.80 (–19.92%)	–2.6
	용산구	112,674	11.5	11.1	0.86 (–13.88%)	–1.8
	은평구	244,872	15.5	12.8	1.00 (–0.09%)	0.0
	종로구	74,980	12.0	11.4	0.88 (–11.58%)	–1.5
	중구	61,861	8.1	8.8	0.68 (–31.94%)	–4.1
	중랑구	198,722	17.6	15.4	1.20 (19.75%)	2.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,533,412	22.7	19.2	–	–
연령별	5–12세	578,219	0.3	–	–	–
	13–18세	472,913	8.2	–	–	–
	19–29세	1,551,368	20.2	–	–	–
	30–39세	1,476,314	25.0	–	–	–
	40–49세	1,515,858	22.5	–	–	–
	50–59세	1,495,068	26.7	–	–	–
	60–69세	1,185,301	24.8	–	–	–
	70세 이상	972,866	41.4	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	530,126	23.6	23.1	1.20 (20.10%)	3.9
	강동구	441,733	21.7	18.6	0.97 (–3.08%)	–0.6
	강북구	305,512	26.5	19.8	1.03 (3.11%)	0.6
	강서구	579,138	23.8	20.8	1.08 (8.11%)	1.6
	관악구	489,799	29.2	24.7	1.28 (28.12%)	5.4
	광진구	343,783	19.8	15.6	0.81 (–19.15%)	–3.7
	구로구	400,915	19.7	15.9	0.83 (–17.23%)	–3.3
	금천구	228,342	28.0	23.6	1.23 (22.66%)	4.4
	노원구	522,235	22.2	19.6	1.02 (1.95%)	0.4
	도봉구	325,050	25.5	20.5	1.06 (6.49%)	1.2
	동대문구	337,801	26.6	21.2	1.10 (10.27%)	2.0
	동작구	387,859	24.2	19.3	1.00 (0.41%)	0.1
	마포구	365,392	19.7	17.6	0.92 (–8.28%)	–1.6
	서대문구	304,074	24.3	21.1	1.10 (9.88%)	1.9
	서초구	419,614	18.1	16.5	0.86 (–14.09%)	–2.7
	성동구	291,841	24.0	20.0	1.04 (3.87%)	0.7
	성북구	432,206	20.8	16.8	0.87 (–12.70%)	–2.4
	송파구	662,838	20.4	18.0	0.94 (–6.32%)	–1.2
	양천구	450,971	19.3	17.6	0.91 (–8.78%)	–1.7
	영등포구	366,258	21.3	16.7	0.87 (–13.31%)	–2.6
	용산구	219,404	22.8	20.0	1.04 (4.10%)	0.8
	은평구	471,906	23.5	18.3	0.95 (–4.91%)	–0.9
	종로구	144,866	17.9	14.3	0.74 (–25.71%)	–4.9
	중구	121,520	16.5	15.4	0.80 (–19.77%)	–3.8
	중랑구	390,233	24.3	18.7	0.97 (–2.61%)	–0.5
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	303,523	61.0	117.6	7.46 (646.49%)	101.9
	고졸	1,674,865	28.5	33.7	2.14 (113.63%)	17.9
	대졸이상	2,990,516	15.8	15.8	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	466,650	40.9	36.3	1.37 (37.32%)	9.9
	중졸	252,757	38.0	37.8	1.43 (43.26%)	11.4
	고졸이상	753,092	25.2	26.4	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,642,653	30.3	24.9	–	–
연령별	13–18세	243,772	7.0	–	–	–
	19–29세	758,048	19.9	–	–	–
	30–39세	738,397	29.7	–	–	–
	40–49세	750,420	28.4	–	–	–
	50–59세	731,502	40.9	–	–	–
	60–69세	560,222	36.8	–	–	–
	70세 이상	416,770	72.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,755	25.2	24.2	0.97 (–3.10%)	–0.8
	강동구	217,560	28.5	23.7	0.95 (–5.01%)	–1.2
	강북구	148,977	43.0	30.1	1.21 (20.69%)	5.2
	강서구	279,976	32.5	26.9	1.08 (7.98%)	2.0
	관악구	245,687	37.4	31.1	1.25 (24.96%)	6.2
	광진구	166,230	25.9	20.5	0.82 (–17.65%)	–4.4
	구로구	197,916	27.8	22.1	0.89 (–11.20%)	–2.8
	금천구	115,594	38.1	31.5	1.26 (26.23%)	6.5
	노원구	252,410	31.7	27.0	1.08 (8.12%)	2.0
	도봉구	158,708	29.0	21.6	0.87 (–13.19%)	–3.3
	동대문구	167,564	38.8	29.7	1.19 (19.30%)	4.8
	동작구	187,886	30.9	25.6	1.03 (2.69%)	0.7
	마포구	172,413	29.6	25.5	1.02 (2.31%)	0.6
	서대문구	145,927	34.9	30.0	1.20 (20.35%)	5.1
	서초구	200,823	25.4	23.2	0.93 (–7.11%)	–1.8
	성동구	142,673	31.5	25.4	1.02 (2.05%)	0.5
	성북구	209,002	26.8	21.6	0.87 (–13.36%)	–3.3
	송파구	320,336	26.2	22.6	0.91 (–9.43%)	–2.3
	양천구	221,368	23.5	20.6	0.82 (–17.51%)	–4.4
	영등포구	181,332	26.5	19.7	0.79 (–20.87%)	–5.2
	용산구	106,237	29.2	23.6	0.95 (–5.17%)	–1.3
	은평구	227,029	34.4	25.4	1.02 (2.08%)	0.5
	종로구	70,613	25.5	17.8	0.72 (–28.49%)	–7.1
	중구	59,536	21.8	20.3	0.81 (–18.72%)	–4.7
	중랑구	193,106	34.7	25.8	1.04 (3.51%)	0.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	130,327	104.4	140.0	7.32 (632.05%)	120.9
	고졸	777,685	40.0	41.9	2.19 (118.87%)	22.7
	대졸이상	1,534,608	19.3	19.1	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	129,285	95.1	82.8	2.16 (116.11%)	44.5
	중졸	107,995	69.4	68.8	1.80 (79.56%)	30.5
	고졸이상	415,084	37.6	38.3	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,890,760	15.4	14.2	–	–
연령별	5–12세	281,608	0.7	–	–	–
	13–18세	229,142	9.6	–	–	–
	19–29세	793,320	20.5	–	–	–
	30–39세	737,917	20.3	–	–	–
	40–49세	765,438	16.7	–	–	–
	50–59세	763,566	13.1	–	–	–
	60–69세	625,079	14.1	–	–	–
	70세 이상	556,096	17.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,372	22.1	22.1	1.56 (55.81%)	7.9
	강동구	224,173	15.2	14.5	1.02 (2.43%)	0.3
	강북구	156,535	10.9	10.9	0.76 (–23.50%)	–3.3
	강서구	299,163	15.7	15.6	1.10 (9.71%)	1.4
	관악구	244,112	20.9	18.2	1.29 (28.51%)	4.0
	광진구	177,554	14.1	10.9	0.77 (–23.02%)	–3.3
	구로구	202,999	11.8	10.1	0.71 (–29.04%)	–4.1
	금천구	112,748	17.7	15.7	1.10 (10.40%)	1.5
	노원구	269,826	13.3	13.8	0.97 (–2.70%)	–0.4
	도봉구	166,343	22.2	20.0	1.41 (41.15%)	5.8
	동대문구	170,237	14.7	13.4	0.94 (–5.60%)	–0.8
	동작구	199,973	18.0	13.5	0.95 (–5.04%)	–0.7
	마포구	192,979	10.9	10.9	0.77 (–23.08%)	–3.3
	서대문구	158,147	14.5	13.3	0.94 (–6.20%)	–0.9
	서초구	218,791	11.4	10.6	0.74 (–25.53%)	–3.6
	성동구	149,168	16.8	14.7	1.04 (3.74%)	0.5
	성북구	223,205	15.2	13.0	0.92 (–8.36%)	–1.2
	송파구	342,502	14.9	13.7	0.97 (–3.22%)	–0.5
	양천구	229,603	15.2	15.2	1.07 (7.04%)	1.0
	영등포구	184,926	16.2	14.3	1.01 (0.54%)	0.1
	용산구	113,167	16.8	17.1	1.20 (20.18%)	2.9
	은평구	244,877	13.5	12.3	0.87 (–13.20%)	–1.9
	종로구	74,253	10.8	11.2	0.79 (–21.15%)	–3.0
	중구	61,984	11.3	10.5	0.74 (–26.14%)	–3.7
	중랑구	197,128	14.2	12.0	0.84 (–15.71%)	–2.2
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	173,196	28.3	97.2	8.05 (705.37%)	85.1
	고졸	897,180	18.5	26.6	2.20 (120.39%)	14.5
	대졸이상	1,455,908	12.1	12.1	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	337,365	20.2	17.0	1.59 (59.32%)	6.3
	중졸	144,762	14.5	14.5	1.36 (36.33%)	3.9
	고졸이상	338,008	10.1	10.7	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,453,878	22.6	18.8	–	–
연령별	13–18세	460,260	9.8	–	–	–
	19–29세	1,522,341	21.7	–	–	–
	30–39세	1,443,678	23.1	–	–	–
	40–49세	1,480,712	21.8	–	–	–
	50–59세	1,484,151	24.3	–	–	–
	60–69세	1,237,962	23.5	–	–	–
	70세 이상	1,005,710	44.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	525,570	23.2	22.1	1.17 (17.21%)	3.2
	강동구	456,069	20.0	17.9	0.95 (–4.67%)	–0.9
	강북구	299,249	25.1	20.0	1.06 (6.33%)	1.2
	강서구	571,614	26.6	23.2	1.23 (23.06%)	4.3
	관악구	484,198	30.2	24.3	1.29 (29.26%)	5.5
	광진구	338,991	20.4	16.9	0.90 (–10.29%)	–1.9
	구로구	396,843	21.7	18.4	0.98 (–2.26%)	–0.4
	금천구	228,300	26.3	22.5	1.19 (19.40%)	3.7
	노원구	512,275	23.8	18.5	0.98 (–1.73%)	–0.3
	도봉구	317,795	23.9	20.9	1.11 (11.10%)	2.1
	동대문구	335,066	26.6	22.7	1.20 (20.41%)	3.8
	동작구	383,558	19.6	16.1	0.85 (–14.56%)	–2.7
	마포구	364,220	22.2	18.1	0.96 (–3.72%)	–0.7
	서대문구	303,145	26.1	20.5	1.09 (8.79%)	1.7
	서초구	411,435	18.5	17.0	0.90 (–9.88%)	–1.9
	성동구	285,433	21.7	16.7	0.89 (–11.20%)	–2.1
	성북구	427,809	24.5	18.4	0.98 (–2.45%)	–0.5
	송파구	655,395	17.4	14.7	0.78 (–21.74%)	–4.1
	양천구	446,398	17.2	15.1	0.80 (–19.56%)	–3.7
	영등포구	372,444	20.1	16.8	0.89 (–10.98%)	–2.1
	용산구	218,386	26.6	21.4	1.14 (13.83%)	2.6
	은평구	469,877	20.9	16.8	0.89 (–10.63%)	–2.0
	종로구	142,767	23.1	19.8	1.05 (5.43%)	1.0
	중구	120,431	21.6	16.3	0.87 (–13.34%)	–2.5
	중랑구	386,617	22.2	18.2	0.97 (–3.18%)	–0.6

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,593,754	30.5	25.0	–	–
연령별	13–18세	236,968	12.2	–	–	–
	19–29세	737,224	25.0	–	–	–
	30–39세	721,754	26.7	–	–	–
	40–49세	733,025	29.5	–	–	–
	50–59세	728,810	34.0	–	–	–
	60–69세	584,202	35.3	–	–	–
	70세 이상	431,277	75.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	251,561	27.0	25.3	1.01 (1.03%)	0.3
	강동구	223,923	24.6	21.2	0.85 (–15.24%)	–3.8
	강북구	145,729	38.4	29.8	1.19 (19.06%)	4.8
	강서구	275,390	34.9	30.2	1.21 (20.82%)	5.2
	관악구	242,946	38.3	31.0	1.24 (23.79%)	6.0
	광진구	163,518	28.1	22.4	0.89 (–10.58%)	–2.6
	구로구	195,622	31.7	26.4	1.05 (5.35%)	1.3
	금천구	115,251	33.8	28.4	1.14 (13.54%)	3.4
	노원구	246,952	33.2	25.4	1.02 (1.56%)	0.4
	도봉구	154,771	34.9	28.3	1.13 (13.00%)	3.3
	동대문구	165,615	36.8	31.5	1.26 (25.67%)	6.4
	동작구	185,519	26.4	22.2	0.88 (–11.52%)	–2.9
	마포구	171,374	30.3	25.3	1.01 (0.96%)	0.2
	서대문구	145,049	35.2	28.1	1.12 (12.27%)	3.1
	서초구	196,791	25.4	23.2	0.93 (–7.27%)	–1.8
	성동구	139,214	28.7	21.8	0.87 (–12.81%)	–3.2
	성북구	206,300	34.9	26.2	1.05 (4.60%)	1.2
	송파구	316,070	24.0	19.8	0.79 (–20.78%)	–5.2
	양천구	218,811	24.2	22.2	0.89 (–11.39%)	–2.9
	영등포구	183,852	26.7	21.6	0.86 (–13.71%)	–3.4
	용산구	105,425	40.8	32.9	1.32 (31.51%)	7.9
	은평구	225,163	26.6	21.3	0.85 (–14.78%)	–3.7
	종로구	69,386	33.1	25.9	1.03 (3.45%)	0.9
	중구	58,739	32.3	27.5	1.10 (9.89%)	2.5
	중랑구	190,789	27.8	19.7	0.79 (–21.42%)	–5.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,860,124	15.0	13.2	–	–
연령별	13–18세	223,292	7.2	–	–	–
	19–29세	785,117	18.7	–	–	–
	30–39세	721,924	19.4	–	–	–
	40–49세	747,687	14.3	–	–	–
	50–59세	755,341	14.8	–	–	–
	60–69세	653,760	13.0	–	–	–
	70세 이상	574,433	21.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	274,009	19.7	19.3	1.46 (45.76%)	6.1
	강동구	232,147	15.5	15.2	1.15 (14.61%)	1.9
	강북구	153,520	12.4	11.0	0.83 (–17.25%)	–2.3
	강서구	296,224	18.9	16.8	1.27 (27.05%)	3.6
	관악구	241,252	22.0	17.4	1.32 (31.51%)	4.2
	광진구	175,473	13.1	11.9	0.90 (–9.99%)	–1.3
	구로구	201,221	11.9	10.7	0.81 (–19.32%)	–2.6
	금천구	113,049	18.6	16.7	1.26 (25.86%)	3.4
	노원구	265,323	15.1	12.7	0.96 (–4.09%)	–0.5
	도봉구	163,024	13.5	14.5	1.10 (9.53%)	1.3
	동대문구	169,452	16.5	14.1	1.06 (6.45%)	0.9
	동작구	198,039	13.1	10.6	0.80 (–19.84%)	–2.6
	마포구	192,846	15.0	12.0	0.91 (–9.26%)	–1.2
	서대문구	158,096	17.7	13.9	1.05 (5.00%)	0.7
	서초구	214,644	12.1	11.6	0.87 (–12.73%)	–1.7
	성동구	146,220	15.0	12.3	0.93 (–7.38%)	–1.0
	성북구	221,510	14.9	11.7	0.89 (–11.36%)	–1.5
	송파구	339,325	11.2	10.3	0.78 (–22.40%)	–3.0
	양천구	227,588	10.5	8.5	0.64 (–36.01%)	–4.8
	영등포구	188,592	13.8	11.9	0.90 (–10.02%)	–1.3
	용산구	112,961	13.3	11.0	0.83 (–16.93%)	–2.2
	은평구	244,714	15.5	13.1	0.99 (–1.08%)	–0.1
	종로구	73,381	13.6	14.0	1.05 (5.44%)	0.7
	중구	61,692	11.3	5.0	0.38 (–62.06%)	–8.2
	중랑구	195,828	16.9	17.3	1.31 (30.60%)	4.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,378,610	21.4	17.9	–	–
연령별	5–12세	544,150	0.4	–	–	–
	13–18세	448,757	9.6	–	–	–
	19–29세	1,484,649	19.2	–	–	–
	30–39세	1,422,530	21.9	–	–	–
	40–49세	1,447,925	21.3	–	–	–
	50–59세	1,476,712	26.0	–	–	–
	60–69세	1,273,352	22.1	–	–	–
	70세 이상	1,044,523	37.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	522,783	24.3	21.5	1.21 (20.57%)	3.7
	강동구	457,679	22.5	19.5	1.09 (9.23%)	1.6
	강북구	293,602	26.6	18.9	1.06 (6.03%)	1.1
	강서구	567,898	21.0	17.8	1.00 (–0.49%)	–0.1
	관악구	482,093	24.7	19.1	1.07 (7.09%)	1.3
	광진구	335,713	17.9	13.8	0.77 (–22.68%)	–4.0
	구로구	393,518	22.4	18.5	1.04 (3.64%)	0.7
	금천구	228,374	28.0	23.4	1.31 (31.25%)	5.6
	노원구	504,265	20.4	16.0	0.89 (–10.55%)	–1.9
	도봉구	312,180	27.9	24.5	1.37 (37.32%)	6.7
	동대문구	334,024	24.8	19.7	1.10 (10.18%)	1.8
	동작구	379,738	18.2	15.0	0.84 (–15.72%)	–2.8
	마포구	362,720	17.9	15.9	0.89 (–10.67%)	–1.9
	서대문구	302,244	23.2	17.6	0.99 (–1.48%)	–0.3
	서초구	402,937	17.1	15.4	0.86 (–13.78%)	–2.5
	성동구	280,685	26.0	20.5	1.15 (14.67%)	2.6
	성북구	426,764	18.3	14.7	0.82 (–17.86%)	–3.2
	송파구	652,994	17.8	15.8	0.88 (–11.56%)	–2.1
	양천구	440,982	17.9	15.6	0.87 (–12.69%)	–2.3
	영등포구	372,626	18.8	15.9	0.89 (–10.66%)	–1.9
	용산구	215,891	18.5	14.9	0.83 (–16.53%)	–3.0
	은평구	465,728	22.3	19.0	1.06 (6.38%)	1.1
	종로구	140,477	22.1	15.7	0.88 (–11.83%)	–2.1
	중구	119,207	25.2	20.2	1.13 (13.26%)	2.4
	중랑구	383,496	21.9	16.8	0.94 (–5.85%)	–1.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,548,059	28.9	23.4	–	–
연령별	5–12세	278,811	0.7	–	–	–
	13–18세	230,781	10.8	–	–	–
	19–29세	714,075	21.0	–	–	–
	30–39세	710,797	25.0	–	–	–
	40–49세	716,228	28.9	–	–	–
	50–59세	726,128	39.0	–	–	–
	60–69세	600,951	32.9	–	–	–
	70세 이상	448,531	60.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	250,061	30.0	24.8	1.06 (5.99%)	1.4
	강동구	224,158	28.6	24.1	1.03 (2.98%)	0.7
	강북구	142,640	39.3	27.3	1.16 (16.38%)	3.8
	강서구	272,771	31.2	26.0	1.11 (10.90%)	2.6
	관악구	242,063	35.1	27.6	1.18 (17.59%)	4.1
	광진구	161,751	27.8	20.9	0.89 (–10.70%)	–2.5
	구로구	193,508	28.4	23.7	1.01 (1.05%)	0.2
	금천구	115,065	38.2	33.3	1.42 (42.08%)	9.9
	노원구	242,589	25.6	20.2	0.86 (–13.88%)	–3.3
	도봉구	151,706	36.3	29.1	1.24 (24.01%)	5.6
	동대문구	164,553	36.5	29.0	1.24 (23.91%)	5.6
	동작구	183,610	23.4	19.1	0.81 (–18.61%)	–4.4
	마포구	170,317	21.7	19.6	0.84 (–16.28%)	–3.8
	서대문구	144,166	32.6	23.8	1.02 (1.74%)	0.4
	서초구	192,514	21.8	18.7	0.80 (–20.31%)	–4.8
	성동구	136,548	35.9	28.2	1.20 (20.19%)	4.7
	성북구	205,398	28.7	22.4	0.95 (–4.54%)	–1.1
	송파구	314,477	21.6	18.6	0.79 (–20.72%)	–4.9
	양천구	215,827	24.6	21.3	0.91 (–9.24%)	–2.2
	영등포구	183,333	26.2	20.7	0.88 (–11.72%)	–2.7
	용산구	103,927	26.0	20.0	0.85 (–14.76%)	–3.5
	은평구	222,447	27.0	22.7	0.97 (–3.05%)	–0.7
	종로구	68,002	26.5	19.8	0.84 (–15.53%)	–3.6
	중구	57,923	39.7	30.2	1.29 (28.88%)	6.8
	중랑구	188,712	28.1	19.4	0.83 (–17.13%)	–4.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,830,551	14.4	12.8	–	–
연령별	13–18세	217,976	8.3	–	–	–
	19–29세	770,574	17.5	–	–	–
	30–39세	711,734	18.7	–	–	–
	40–49세	731,697	13.9	–	–	–
	50–59세	750,584	13.5	–	–	–
	60–69세	672,402	12.5	–	–	–
	70세 이상	595,992	20.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	272,722	19.1	18.5	1.45 (45.42%)	5.8
	강동구	233,522	16.7	15.2	1.19 (18.97%)	2.4
	강북구	150,962	14.6	11.2	0.88 (–12.12%)	–1.5
	강서구	295,127	11.5	10.3	0.81 (–19.31%)	–2.5
	관악구	240,030	14.2	10.3	0.81 (–19.14%)	–2.4
	광진구	173,962	8.6	7.3	0.57 (–42.57%)	–5.4
	구로구	200,010	16.5	13.7	1.07 (7.11%)	0.9
	금천구	113,309	17.7	13.4	1.05 (5.16%)	0.7
	노원구	261,676	15.7	12.2	0.96 (–4.19%)	–0.5
	도봉구	160,474	19.9	20.5	1.61 (60.91%)	7.8
	동대문구	169,472	13.6	10.7	0.84 (–16.43%)	–2.1
	동작구	196,128	13.3	11.3	0.89 (–11.13%)	–1.4
	마포구	192,403	14.6	12.9	1.01 (1.04%)	0.1
	서대문구	158,078	14.5	12.3	0.96 (–3.89%)	–0.5
	서초구	210,423	12.8	12.3	0.97 (–3.46%)	–0.4
	성동구	144,138	16.7	13.4	1.05 (5.38%)	0.7
	성북구	221,366	8.6	7.8	0.61 (–39.23%)	–5.0
	송파구	338,517	14.2	13.4	1.05 (5.31%)	0.7
	양천구	225,155	11.5	10.1	0.79 (–20.57%)	–2.6
	영등포구	189,293	11.6	11.4	0.90 (–10.26%)	–1.3
	용산구	111,965	11.6	10.2	0.80 (–19.94%)	–2.5
	은평구	243,281	18.1	15.7	1.23 (23.20%)	3.0
	종로구	72,476	17.9	11.9	0.94 (–6.40%)	–0.8
	중구	61,284	11.4	10.1	0.80 (–20.43%)	–2.6
	중랑구	194,785	15.9	14.7	1.15 (15.11%)	1.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,334,934	23.2	19.0	–	–
연령별	5–12세	524,095	0.2	–	–	–
	13–18세	439,078	9.8	–	–	–
	19–29세	1,452,095	18.5	–	–	–
	30–39세	1,418,246	24.3	–	–	–
	40–49세	1,420,560	23.1	–	–	–
	50–59세	1,474,789	26.6	–	–	–
	60–69세	1,292,192	26.2	–	–	–
	70세 이상	1,093,615	41.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	529,712	24.2	22.6	1.19 (18.75%)	3.6
	강동구	456,584	25.2	19.4	1.02 (1.95%)	0.4
	강북구	288,657	24.9	21.0	1.11 (10.56%)	2.0
	강서구	562,962	21.1	16.5	0.87 (–13.18%)	–2.5
	관악구	480,924	29.3	24.6	1.29 (29.34%)	5.6
	광진구	333,991	27.2	23.4	1.23 (23.23%)	4.4
	구로구	391,803	21.9	17.3	0.91 (–8.85%)	–1.7
	금천구	227,081	27.3	19.2	1.01 (0.75%)	0.1
	노원구	498,637	24.1	18.7	0.98 (–1.59%)	–0.3
	도봉구	307,411	27.7	24.0	1.26 (26.43%)	5.0
	동대문구	336,443	25.0	20.8	1.09 (9.42%)	1.8
	동작구	377,041	19.6	16.2	0.85 (–14.79%)	–2.8
	마포구	360,946	21.6	18.4	0.97 (–3.48%)	–0.7
	서대문구	303,674	22.1	16.2	0.85 (–14.62%)	–2.8
	서초구	401,613	16.7	14.2	0.75 (–25.34%)	–4.8
	성동구	276,961	23.1	18.7	0.98 (–1.79%)	–0.3
	성북구	425,101	22.3	19.5	1.03 (2.66%)	0.5
	송파구	651,917	19.0	15.7	0.83 (–17.39%)	–3.3
	양천구	435,876	22.3	19.9	1.05 (4.58%)	0.9
	영등포구	372,245	18.3	15.3	0.81 (–19.40%)	–3.7
	용산구	212,437	21.7	17.7	0.93 (–6.73%)	–1.3
	은평구	463,624	23.1	18.3	0.96 (–3.63%)	–0.7
	종로구	138,501	24.5	15.7	0.83 (–17.40%)	–3.3
	중구	119,207	29.4	20.6	1.08 (8.19%)	1.6
	중랑구	381,592	27.3	24.0	1.26 (26.33%)	5.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,517,717	31.2	25.1	–	–
연령별	5–12세	268,588	0.4	–	–	–
	13–18세	225,615	10.2	–	–	–
	19–29세	693,512	20.8	–	–	–
	30–39세	709,114	29.9	–	–	–
	40–49세	702,484	30.2	–	–	–
	50–59세	724,136	37.3	–	–	–
	60–69세	610,661	39.8	–	–	–
	70세 이상	470,061	65.1	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,228	27.2	25.2	1.00 (0.29%)	0.1
	강동구	223,165	35.4	27.5	1.10 (9.76%)	2.4
	강북구	139,839	32.9	24.0	0.96 (–4.33%)	–1.1
	강서구	269,868	25.9	19.7	0.78 (–21.51%)	–5.4
	관악구	241,746	39.3	32.7	1.31 (30.53%)	7.7
	광진구	160,612	39.8	33.4	1.33 (33.16%)	8.3
	구로구	192,179	30.7	23.8	0.95 (–5.03%)	–1.3
	금천구	114,192	42.9	29.0	1.15 (15.49%)	3.9
	노원구	239,481	30.5	23.4	0.93 (–6.65%)	–1.7
	도봉구	149,083	38.9	33.6	1.34 (33.81%)	8.5
	동대문구	165,189	37.5	28.8	1.15 (14.71%)	3.7
	동작구	182,291	26.9	22.1	0.88 (–12.08%)	–3.0
	마포구	168,978	23.7	21.1	0.84 (–16.03%)	–4.0
	서대문구	144,361	29.8	20.8	0.83 (–17.23%)	–4.3
	서초구	191,582	25.1	21.5	0.86 (–14.49%)	–3.6
	성동구	134,427	32.7	25.5	1.02 (1.79%)	0.4
	성북구	204,088	28.4	23.1	0.92 (–7.88%)	–2.0
	송파구	313,479	24.6	19.7	0.79 (–21.47%)	–5.4
	양천구	212,890	29.6	25.5	1.02 (1.79%)	0.4
	영등포구	182,572	27.4	23.6	0.94 (–5.74%)	–1.4
	용산구	102,066	28.4	23.3	0.93 (–7.30%)	–1.8
	은평구	220,645	32.6	25.1	1.00 (–0.09%)	0.0
	종로구	66,846	29.9	18.1	0.72 (–27.86%)	–7.0
	중구	57,719	43.3	31.4	1.25 (25.04%)	6.3
	중랑구	187,198	36.9	31.5	1.25 (25.42%)	6.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 27 자살 사망률

자살 사망률은 전체 인구 십만 명당 자살로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 자살로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망신고자료, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,817,217	15.6	13.5	–	–
연령별	13–18세	213,463	9.4	–	–	–
	19–29세	758,583	16.3	–	–	–
	30–39세	709,132	18.6	–	–	–
	40–49세	718,077	16.2	–	–	–
	50–59세	750,653	16.3	–	–	–
	60–69세	681,531	14.1	–	–	–
	70세 이상	623,555	22.8	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,484	21.3	20.0	1.49 (48.77%)	6.6
	강동구	233,419	15.4	11.8	0.88 (–12.05%)	–1.6
	강북구	148,818	17.5	18.5	1.38 (37.59%)	5.1
	강서구	293,095	16.7	13.9	1.03 (3.23%)	0.4
	관악구	239,178	19.2	16.0	1.19 (18.94%)	2.6
	광진구	173,379	15.6	14.1	1.05 (4.73%)	0.6
	구로구	199,624	13.5	11.0	0.82 (–18.16%)	–2.4
	금천구	112,890	11.5	9.8	0.73 (–27.18%)	–3.7
	노원구	259,156	18.1	14.6	1.08 (8.20%)	1.1
	도봉구	158,329	17.1	14.8	1.10 (10.12%)	1.4
	동대문구	171,254	12.8	13.1	0.98 (–2.43%)	–0.3
	동작구	194,750	12.8	10.7	0.79 (–20.59%)	–2.8
	마포구	191,969	19.8	15.8	1.17 (17.28%)	2.3
	서대문구	159,314	15.1	12.6	0.94 (–6.40%)	–0.9
	서초구	210,031	9.0	7.9	0.59 (–41.18%)	–5.5
	성동구	142,534	14.0	12.8	0.95 (–4.86%)	–0.7
	성북구	221,013	16.7	16.2	1.20 (20.30%)	2.7
	송파구	338,438	13.9	12.3	0.91 (–8.76%)	–1.2
	양천구	222,986	15.2	14.7	1.09 (9.48%)	1.3
	영등포구	189,673	9.5	7.3	0.54 (–45.66%)	–6.2
	용산구	110,372	15.4	12.9	0.96 (–3.91%)	–0.5
	은평구	242,979	14.4	12.4	0.92 (–8.17%)	–1.1
	종로구	71,655	19.5	13.6	1.01 (0.98%)	0.1
	중구	61,488	16.3	10.6	0.79 (–21.24%)	–2.9
	중랑구	194,394	18.0	16.4	1.22 (21.77%)	2.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 자살 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,578,975	11.5	6.3	–	–
연령별	19–29세	1,551,850	0.1	–	–	–
	30–39세	1,512,012	0.5	–	–	–
	40–49세	1,545,096	2.0	–	–	–
	50–59세	1,505,075	6.4	–	–	–
	60–69세	1,134,934	12.8	–	–	–
	70세 이상	930,024	88.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	531,575	7.5	4.6	0.73 (–26.89%)	–1.7
	강동구	425,410	8.9	5.2	0.83 (–17.17%)	–1.1
	강북구	310,926	19.3	9.0	1.43 (42.50%)	2.7
	강서구	587,369	13.8	8.7	1.38 (37.54%)	2.4
	관악구	493,055	11.8	7.3	1.15 (15.23%)	1.0
	광진구	348,117	10.6	6.8	1.07 (7.35%)	0.5
	구로구	400,902	10.0	5.3	0.83 (–16.70%)	–1.1
	금천구	229,270	11.8	6.2	0.98 (–1.55%)	–0.1
	노원구	532,512	15.2	8.3	1.32 (31.77%)	2.0
	도봉구	332,026	19.9	9.3	1.47 (46.94%)	3.0
	동대문구	340,268	10.0	4.6	0.73 (–26.98%)	–1.7
	동작구	390,350	11.8	5.9	0.94 (–6.38%)	–0.4
	마포구	366,807	9.0	4.7	0.75 (–25.43%)	–1.6
	서대문구	303,057	14.5	7.2	1.15 (14.64%)	0.9
	서초구	423,950	9.4	5.7	0.90 (–10.18%)	–0.6
	성동구	299,044	7.0	3.9	0.62 (–37.80%)	–2.4
	성북구	431,427	13.7	7.0	1.10 (10.46%)	0.7
	송파구	662,020	9.8	6.4	1.01 (0.70%)	0.0
	양천구	455,765	9.4	5.9	0.94 (–5.88%)	–0.4
	영등포구	360,221	10.3	5.6	0.88 (–12.08%)	–0.8
	용산구	218,821	11.4	5.9	0.94 (–6.46%)	–0.4
	은평구	473,512	8.0	4.1	0.65 (–35.39%)	–2.2
	종로구	146,603	13.6	6.5	1.04 (3.56%)	0.2
	중구	121,678	11.5	4.3	0.69 (–31.46%)	–2.0
	중랑구	394,294	13.9	7.3	1.16 (16.20%)	1.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,675,764	13.2	8.6	–	–
연령별	19–29세	765,318	0.3	–	–	–
	30–39세	755,827	0.8	–	–	–
	40–49세	765,567	2.7	–	–	–
	50–59세	734,134	10.5	–	–	–
	60–69세	537,167	19.9	–	–	–
	70세 이상	397,592	101.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	254,426	8.6	6.6	0.77 (–23.19%)	–2.0
	강동구	210,210	11.9	8.4	0.98 (–2.47%)	–0.2
	강북구	151,816	22.4	12.2	1.42 (42.36%)	3.6
	강서구	284,853	15.1	11.1	1.29 (29.10%)	2.5
	관악구	247,407	12.9	9.4	1.10 (9.73%)	0.8
	광진구	168,870	11.8	8.7	1.01 (0.93%)	0.1
	구로구	198,198	11.1	6.9	0.80 (–19.89%)	–1.7
	금천구	116,302	12.9	8.1	0.94 (–6.05%)	–0.5
	노원구	258,062	20.5	13.4	1.56 (56.21%)	4.8
	도봉구	162,391	20.9	12.3	1.43 (43.42%)	3.7
	동대문구	169,318	9.4	5.3	0.62 (–38.32%)	–3.3
	동작구	189,552	15.8	10.2	1.18 (18.35%)	1.6
	마포구	173,821	10.4	6.5	0.76 (–24.09%)	–2.1
	서대문구	145,941	19.2	11.4	1.33 (32.73%)	2.8
	서초구	202,999	10.8	7.4	0.87 (–13.40%)	–1.2
	성동구	146,552	5.5	3.4	0.40 (–60.07%)	–5.2
	성북구	209,414	17.2	10.6	1.24 (23.97%)	2.1
	송파구	320,771	9.4	6.6	0.77 (–23.32%)	–2.0
	양천구	224,129	10.7	8.3	0.97 (–3.30%)	–0.3
	영등포구	178,935	11.7	7.9	0.91 (–8.52%)	–0.7
	용산구	106,147	12.2	7.2	0.84 (–16.07%)	–1.4
	은평구	228,641	10.1	6.0	0.70 (–29.55%)	–2.5
	종로구	71,624	16.8	9.9	1.15 (15.30%)	1.3
	중구	59,818	11.7	5.9	0.68 (–31.50%)	–2.7
	중랑구	195,572	14.8	9.0	1.05 (5.28%)	0.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2019년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,903,211	9.9	4.4	–	–
연령별	30–39세	756,186	0.3	–	–	–
	40–49세	779,529	1.3	–	–	–
	50–59세	770,941	2.5	–	–	–
	60–69세	597,767	6.4	–	–	–
	70세 이상	532,432	78.1	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	277,149	6.5	3.2	0.73 (–27.00%)	–1.2
	강동구	215,201	6.0	2.9	0.66 (–33.77%)	–1.5
	강북구	159,110	16.3	6.3	1.43 (43.45%)	1.9
	강서구	302,516	12.6	6.5	1.50 (49.74%)	2.2
	관악구	245,649	10.6	5.5	1.25 (25.35%)	1.1
	광진구	179,247	9.5	4.9	1.13 (12.60%)	0.6
	구로구	202,704	8.9	3.7	0.84 (–16.03%)	–0.7
	금천구	112,968	10.6	4.5	1.02 (2.45%)	0.1
	노원구	274,450	10.2	4.4	1.02 (1.76%)	0.1
	도봉구	169,636	18.9	6.6	1.52 (51.87%)	2.3
	동대문구	170,950	10.5	4.2	0.96 (–4.28%)	–0.2
	동작구	200,798	8.0	2.9	0.66 (–34.37%)	–1.5
	마포구	192,986	7.8	3.3	0.75 (–24.98%)	–1.1
	서대문구	157,117	10.2	3.9	0.89 (–10.86%)	–0.5
	서초구	220,952	8.1	3.8	0.87 (–12.94%)	–0.6
	성동구	152,493	8.5	3.9	0.90 (–9.92%)	–0.4
	성북구	222,013	10.4	3.8	0.88 (–12.17%)	–0.5
	송파구	341,249	10.3	5.7	1.30 (29.51%)	1.3
	양천구	231,636	8.2	4.4	1.00 (–0.35%)	0.0
	영등포구	181,287	8.8	4.0	0.92 (–8.13%)	–0.4
	용산구	112,674	10.7	4.9	1.12 (12.33%)	0.5
	은평구	244,872	6.1	2.4	0.54 (–45.72%)	–2.0
	종로구	74,980	10.7	3.5	0.79 (–20.93%)	–0.9
	중구	61,861	11.3	3.7	0.85 (–15.30%)	–0.7
	중랑구	198,722	13.1	5.4	1.23 (23.28%)	1.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세, 19–29세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,533,412	14.1	7.3	–	–
연령별	19–29세	1,551,368	0.3	–	–	–
	30–39세	1,476,314	0.5	–	–	–
	40–49세	1,515,858	2.0	–	–	–
	50–59세	1,495,068	8.0	–	–	–
	60–69세	1,185,301	13.5	–	–	–
	70세 이상	972,866	104.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	530,126	10.8	6.4	0.88 (–12.08%)	–0.9
	강동구	441,733	15.4	8.7	1.18 (18.43%)	1.4
	강북구	305,512	18.0	7.9	1.08 (8.45%)	0.6
	강서구	579,138	15.5	8.5	1.16 (15.77%)	1.2
	관악구	489,799	11.0	6.2	0.84 (–15.66%)	–1.1
	광진구	343,783	11.3	6.4	0.87 (–12.97%)	–1.0
	구로구	400,915	16.2	8.1	1.10 (10.46%)	0.8
	금천구	228,342	18.8	10.1	1.38 (37.63%)	2.8
	노원구	522,235	19.3	9.6	1.32 (31.54%)	2.3
	도봉구	325,050	18.2	8.5	1.15 (15.44%)	1.1
	동대문구	337,801	13.3	5.8	0.79 (–20.97%)	–1.5
	동작구	387,859	16.2	7.9	1.08 (7.81%)	0.6
	마포구	365,392	11.2	6.0	0.82 (–17.88%)	–1.3
	서대문구	304,074	13.8	6.5	0.89 (–10.85%)	–0.8
	서초구	419,614	11.2	6.5	0.89 (–10.83%)	–0.8
	성동구	291,841	11.7	6.3	0.87 (–13.45%)	–1.0
	성북구	432,206	12.0	5.9	0.80 (–19.97%)	–1.5
	송파구	662,838	9.7	5.8	0.79 (–20.62%)	–1.5
	양천구	450,971	12.6	7.6	1.03 (3.13%)	0.2
	영등포구	366,258	15.6	7.8	1.07 (6.74%)	0.5
	용산구	219,404	15.0	7.6	1.04 (3.56%)	0.3
	은평구	471,906	12.1	5.6	0.76 (–24.03%)	–1.8
	종로구	144,866	19.3	7.9	1.08 (7.81%)	0.6
	중구	121,520	14.0	5.4	0.74 (–26.48%)	–1.9
	중랑구	390,233	19.5	9.6	1.31 (31.35%)	2.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	303,523	21.1	10.5	7.36 (636.19%)	9.1
	고졸	1,674,865	5.9	4.1	2.89 (188.90%)	2.7
	대졸이상	2,990,516	1.4	1.4	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	466,650	95.1	65.5	1.05 (4.76%)	3.0
	중졸	252,757	66.9	67.9	1.08 (8.50%)	5.3
	고졸이상	753,092	53.8	62.6	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,642,653	16.6	10.2	–	–
연령별	19–29세	758,048	0.1	–	–	–
	30–39세	738,397	0.8	–	–	–
	40–49세	750,420	3.5	–	–	–
	50–59세	731,502	13.7	–	–	–
	60–69세	560,222	20.2	–	–	–
	70세 이상	416,770	126.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,755	14.2	9.9	0.96 (–3.72%)	–0.4
	강동구	217,560	18.4	12.5	1.22 (21.58%)	2.2
	강북구	148,977	24.2	12.4	1.21 (21.04%)	2.2
	강서구	279,976	20.0	13.2	1.29 (29.29%)	3.0
	관악구	245,687	13.8	8.9	0.87 (–12.67%)	–1.3
	광진구	166,230	12.6	8.3	0.81 (–19.00%)	–1.9
	구로구	197,916	20.2	11.9	1.16 (16.26%)	1.7
	금천구	115,594	22.5	14.0	1.37 (36.54%)	3.7
	노원구	252,410	23.0	14.6	1.42 (42.32%)	4.3
	도봉구	158,708	20.8	11.5	1.12 (12.26%)	1.3
	동대문구	167,564	15.5	8.1	0.79 (–20.98%)	–2.1
	동작구	187,886	17.0	9.9	0.97 (–3.30%)	–0.3
	마포구	172,413	12.8	8.4	0.82 (–18.13%)	–1.9
	서대문구	145,927	19.9	10.8	1.05 (5.44%)	0.6
	서초구	200,823	12.9	8.8	0.86 (–14.11%)	–1.4
	성동구	142,673	14.0	9.2	0.89 (–10.54%)	–1.1
	성북구	209,002	11.5	6.8	0.66 (–33.54%)	–3.4
	송파구	320,336	11.6	8.1	0.79 (–21.32%)	–2.2
	양천구	221,368	10.8	7.7	0.75 (–25.17%)	–2.6
	영등포구	181,332	19.9	11.7	1.14 (14.36%)	1.5
	용산구	106,237	18.8	11.5	1.12 (12.39%)	1.3
	은평구	227,029	15.0	8.0	0.78 (–22.09%)	–2.3
	종로구	70,613	18.4	9.3	0.91 (–9.38%)	–1.0
	중구	59,536	13.4	6.5	0.63 (–36.60%)	–3.7
	중랑구	193,106	20.7	12.1	1.18 (18.27%)	1.9
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	130,327	36.8	18.2	8.48 (747.80%)	16.1
	고졸	777,685	10.4	7.5	3.49 (248.78%)	5.3
	대졸이상	1,534,608	2.3	2.1	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	129,285	118.3	97.5	1.32 (31.54%)	23.4
	중졸	107,995	87.0	85.5	1.15 (15.29%)	11.3
	고졸이상	415,084	69.1	74.2	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2020년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,890,760	11.7	4.9	–	–
연령별	19–29세	793,320	0.5	–	–	–
	30–39세	737,917	0.3	–	–	–
	40–49세	765,438	0.5	–	–	–
	50–59세	763,566	2.6	–	–	–
	60–69세	625,079	7.5	–	–	–
	70세 이상	556,096	89.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,372	7.6	3.7	0.75 (–25.08%)	–1.2
	강동구	224,173	12.5	5.4	1.10 (10.42%)	0.5
	강북구	156,535	12.1	4.0	0.81 (–19.12%)	–0.9
	강서구	299,163	11.4	5.1	1.04 (4.31%)	0.2
	관악구	244,112	8.2	3.8	0.77 (–23.36%)	–1.1
	광진구	177,554	10.1	4.2	0.85 (–15.06%)	–0.7
	구로구	202,999	12.3	5.0	1.01 (1.43%)	0.1
	금천구	112,748	15.1	6.5	1.32 (31.95%)	1.6
	노원구	269,826	15.9	5.9	1.19 (19.36%)	0.9
	도봉구	166,343	15.6	5.9	1.21 (20.67%)	1.0
	동대문구	170,237	11.2	3.9	0.80 (–20.19%)	–1.0
	동작구	199,973	15.5	6.7	1.37 (37.15%)	1.8
	마포구	192,979	9.8	4.0	0.81 (–19.09%)	–0.9
	서대문구	158,147	8.2	3.4	0.70 (–30.34%)	–1.5
	서초구	218,791	9.6	4.4	0.90 (–9.70%)	–0.5
	성동구	149,168	9.4	3.6	0.74 (–26.26%)	–1.3
	성북구	223,205	12.5	4.8	0.98 (–1.84%)	–0.1
	송파구	342,502	7.9	4.0	0.82 (–18.22%)	–0.9
	양천구	229,603	14.4	7.4	1.50 (50.33%)	2.5
	영등포구	184,926	11.4	4.6	0.93 (–7.07%)	–0.3
	용산구	113,167	11.5	4.3	0.87 (–12.89%)	–0.6
	은평구	244,877	9.4	3.8	0.78 (–21.80%)	–1.1
	종로구	74,253	20.2	6.6	1.34 (34.07%)	1.7
	중구	61,984	14.5	4.5	0.93 (–7.26%)	–0.4
	중랑구	197,128	18.3	7.2	1.48 (47.61%)	2.3
교육수준별	(30–64세)					
	중졸이하	173,196	9.2	3.7	6.89 (589.32%)	3.2
	고졸	897,180	2.0	1.3	2.34 (133.99%)	0.7
	대졸이상	1,455,908	0.5	0.5	1.00 (0.00%)	0.0
	(65세이상)					
	초졸이하	337,365	86.3	51.6	1.11 (10.53%)	4.9
	중졸	144,762	51.8	54.0	1.16 (15.75%)	7.3
	고졸이상	338,008	34.9	46.7	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,453,878	16.1	8.1	–	–
연령별	5–12세	561,650	0.2	–	–	–
	19–29세	1,522,341	0.2	–	–	–
	30–39세	1,443,678	1.0	–	–	–
	40–49세	1,480,712	2.1	–	–	–
	50–59세	1,484,151	8.8	–	–	–
	60–69세	1,237,962	20.1	–	–	–
	70세 이상	1,005,710	108.6	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	525,570	11.2	6.5	0.81 (–19.50%)	–1.6
	강동구	456,069	12.3	6.7	0.83 (–17.10%)	–1.4
	강북구	299,249	19.0	8.6	1.07 (6.70%)	0.5
	강서구	571,614	17.1	9.4	1.16 (16.20%)	1.3
	관악구	484,198	16.3	9.0	1.11 (11.10%)	0.9
	광진구	338,991	11.5	6.2	0.77 (–22.87%)	–1.9
	구로구	396,843	12.6	5.8	0.72 (–27.83%)	–2.3
	금천구	228,300	19.3	10.4	1.29 (28.62%)	2.3
	노원구	512,275	22.6	11.5	1.42 (42.16%)	3.4
	도봉구	317,795	22.0	8.8	1.09 (9.28%)	0.8
	동대문구	335,066	17.0	7.6	0.93 (–6.63%)	–0.5
	동작구	383,558	14.6	7.3	0.90 (–10.29%)	–0.8
	마포구	364,220	12.6	6.4	0.79 (–21.29%)	–1.7
	서대문구	303,145	16.8	8.0	0.99 (–1.25%)	–0.1
	서초구	411,435	10.2	5.4	0.67 (–32.73%)	–2.7
	성동구	285,433	15.8	8.3	1.02 (2.05%)	0.2
	성북구	427,809	16.6	7.2	0.89 (–10.72%)	–0.9
	송파구	655,395	11.7	6.7	0.83 (–17.48%)	–1.4
	양천구	446,398	13.2	7.6	0.94 (–5.97%)	–0.5
	영등포구	372,444	16.6	8.5	1.05 (5.06%)	0.4
	용산구	218,386	19.7	8.6	1.06 (5.81%)	0.5
	은평구	469,877	20.2	9.4	1.16 (16.05%)	1.3
	종로구	142,767	23.8	11.0	1.36 (36.20%)	2.9
	중구	120,431	25.7	10.6	1.31 (30.67%)	2.5
	중랑구	386,617	21.7	9.9	1.22 (22.16%)	1.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,593,754	19.4	11.5	–	–
연령별	5–12세	287,903	0.3	–	–	–
	19–29세	737,224	0.3	–	–	–
	30–39세	721,754	1.4	–	–	–
	40–49세	733,025	3.1	–	–	–
	50–59세	728,810	14.7	–	–	–
	60–69세	584,202	33.6	–	–	–
	70세 이상	431,277	128.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	251,561	15.1	9.9	0.87 (–13.48%)	–1.5
	강동구	223,923	15.6	9.4	0.82 (–18.02%)	–2.1
	강북구	145,729	20.6	11.9	1.04 (4.02%)	0.5
	강서구	275,390	21.4	14.0	1.22 (22.11%)	2.5
	관악구	242,946	21.8	13.7	1.20 (19.71%)	2.3
	광진구	163,518	12.8	8.6	0.75 (–24.54%)	–2.8
	구로구	195,622	14.8	8.5	0.74 (–25.66%)	–2.9
	금천구	115,251	25.2	14.7	1.28 (28.43%)	3.3
	노원구	246,952	19.4	12.1	1.06 (5.55%)	0.6
	도봉구	154,771	26.5	12.8	1.11 (11.46%)	1.3
	동대문구	165,615	19.9	10.2	0.89 (–11.07%)	–1.3
	동작구	185,519	16.2	9.3	0.81 (–19.19%)	–2.2
	마포구	171,374	15.8	9.4	0.82 (–17.51%)	–2.0
	서대문구	145,049	20.0	11.1	0.97 (–2.67%)	–0.3
	서초구	196,791	12.2	7.4	0.65 (–35.42%)	–4.1
	성동구	139,214	20.1	12.7	1.11 (10.69%)	1.2
	성북구	206,300	19.4	10.3	0.90 (–9.91%)	–1.1
	송파구	316,070	16.8	11.0	0.96 (–4.29%)	–0.5
	양천구	218,811	16.5	11.3	0.99 (–1.43%)	–0.2
	영등포구	183,852	19.6	11.4	1.00 (–0.23%)	0.0
	용산구	105,425	26.6	14.6	1.28 (27.54%)	3.2
	은평구	225,163	25.8	13.6	1.19 (19.11%)	2.2
	종로구	69,386	27.4	14.6	1.27 (27.18%)	3.1
	중구	58,739	28.9	14.7	1.28 (28.24%)	3.2
	중랑구	190,789	26.2	13.6	1.19 (18.75%)	2.1

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2021년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,860,124	13.0	5.2	–	–
연령별	19–29세	785,117	0.1	–	–	–
	30–39세	721,924	0.6	–	–	–
	40–49세	747,687	1.1	–	–	–
	50–59세	755,341	3.2	–	–	–
	60–69세	653,760	8.1	–	–	–
	70세 이상	574,433	94.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	274,009	7.7	3.5	0.68 (–32.18%)	–1.7
	강동구	232,147	9.0	4.4	0.85 (–15.45%)	–0.8
	강북구	153,520	17.6	5.1	0.97 (–2.62%)	–0.1
	강서구	296,224	13.2	5.9	1.14 (13.74%)	0.7
	관악구	241,252	10.8	5.1	0.98 (–2.30%)	–0.1
	광진구	175,473	10.3	4.3	0.82 (–18.42%)	–1.0
	구로구	201,221	10.4	3.8	0.73 (–27.26%)	–1.4
	금천구	113,049	13.3	6.2	1.19 (18.54%)	1.0
	노원구	265,323	25.6	10.4	1.99 (99.21%)	5.2
	도봉구	163,024	17.8	5.4	1.03 (3.29%)	0.2
	동대문구	169,452	14.2	5.4	1.04 (3.53%)	0.2
	동작구	198,039	13.1	5.5	1.05 (5.40%)	0.3
	마포구	192,846	9.9	4.2	0.80 (–19.92%)	–1.0
	서대문구	158,096	13.9	5.5	1.04 (4.46%)	0.2
	서초구	214,644	8.4	3.8	0.72 (–27.68%)	–1.4
	성동구	146,220	11.6	4.3	0.82 (–18.47%)	–1.0
	성북구	221,510	14.0	4.6	0.88 (–11.82%)	–0.6
	송파구	339,325	7.1	3.2	0.62 (–38.30%)	–2.0
	양천구	227,588	10.1	4.1	0.78 (–21.80%)	–1.1
	영등포구	188,592	13.8	6.0	1.15 (15.18%)	0.8
	용산구	112,961	13.3	3.9	0.75 (–24.90%)	–1.3
	은평구	244,714	15.1	6.1	1.17 (17.42%)	0.9
	종로구	73,381	20.4	7.7	1.47 (46.84%)	2.4
	중구	61,692	22.7	6.3	1.21 (21.16%)	1.1
	중랑구	195,828	17.4	6.6	1.26 (26.20%)	1.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,378,610	21.7	10.2	–	–
연령별	19–29세	1,484,649	0.3	–	–	–
	30–39세	1,422,530	0.6	–	–	–
	40–49세	1,447,925	3.0	–	–	–
	50–59세	1,476,712	9.8	–	–	–
	60–69세	1,273,352	25.6	–	–	–
	70세 이상	1,044,523	144.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	522,783	10.1	5.9	0.58 (–41.98%)	–4.3
	강동구	457,679	15.1	7.9	0.78 (–22.49%)	–2.3
	강북구	293,602	41.2	15.8	1.56 (55.76%)	5.7
	강서구	567,898	18.8	9.5	0.93 (–6.63%)	–0.7
	관악구	482,093	16.6	8.6	0.85 (–15.17%)	–1.5
	광진구	335,713	22.3	11.1	1.09 (9.29%)	0.9
	구로구	393,518	22.4	10.2	1.00 (0.16%)	0.0
	금천구	228,374	25.0	11.9	1.17 (17.12%)	1.7
	노원구	504,265	22.0	10.3	1.01 (1.38%)	0.1
	도봉구	312,180	29.8	11.9	1.17 (16.80%)	1.7
	동대문구	334,024	35.0	14.4	1.42 (42.01%)	4.3
	동작구	379,738	19.2	9.0	0.88 (–11.52%)	–1.2
	마포구	362,720	16.0	7.7	0.75 (–24.74%)	–2.5
	서대문구	302,244	21.2	9.1	0.89 (–10.56%)	–1.1
	서초구	402,937	9.4	4.6	0.45 (–54.88%)	–5.6
	성동구	280,685	26.4	12.4	1.22 (21.86%)	2.2
	성북구	426,764	28.6	12.1	1.19 (18.87%)	1.9
	송파구	652,994	12.3	6.8	0.66 (–33.59%)	–3.4
	양천구	440,982	14.7	8.2	0.80 (–19.84%)	–2.0
	영등포구	372,626	26.3	11.6	1.14 (13.86%)	1.4
	용산구	215,891	28.3	12.3	1.21 (20.77%)	2.1
	은평구	465,728	23.0	9.9	0.97 (–2.52%)	–0.3
	종로구	140,477	35.6	13.5	1.33 (32.83%)	3.3
	중구	119,207	30.2	12.0	1.18 (18.24%)	1.9
	중랑구	383,496	35.7	15.6	1.53 (53.20%)	5.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,548,059	24.4	13.6	–	–
연령별	19–29세	714,075	0.4	–	–	–
	30–39세	710,797	0.8	–	–	–
	40–49세	716,228	4.7	–	–	–
	50–59세	726,128	15.7	–	–	–
	60–69세	600,951	40.1	–	–	–
	70세 이상	448,531	158.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	250,061	10.0	6.4	0.47 (–52.80%)	–7.2
	강동구	224,158	16.5	9.8	0.72 (–27.78%)	–3.8
	강북구	142,640	42.1	19.2	1.41 (41.03%)	5.6
	강서구	272,771	21.3	12.8	0.94 (–6.28%)	–0.9
	관악구	242,063	19.0	12.0	0.88 (–11.80%)	–1.6
	광진구	161,751	19.8	12.0	0.88 (–11.79%)	–1.6
	구로구	193,508	28.4	14.5	1.07 (6.73%)	0.9
	금천구	115,065	26.9	14.6	1.07 (6.87%)	0.9
	노원구	242,589	28.0	15.7	1.15 (15.41%)	2.1
	도봉구	151,706	36.3	17.3	1.27 (27.41%)	3.7
	동대문구	164,553	37.1	18.9	1.39 (38.69%)	5.3
	동작구	183,610	21.8	12.5	0.92 (–8.35%)	–1.1
	마포구	170,317	14.7	8.7	0.64 (–36.18%)	–4.9
	서대문구	144,166	22.9	11.9	0.87 (–12.75%)	–1.7
	서초구	192,514	9.3	5.5	0.40 (–59.95%)	–8.2
	성동구	136,548	33.0	18.8	1.38 (38.42%)	5.2
	성북구	205,398	30.7	16.4	1.20 (20.48%)	2.8
	송파구	314,477	14.3	8.9	0.66 (–34.43%)	–4.7
	양천구	215,827	16.7	10.6	0.78 (–22.44%)	–3.1
	영등포구	183,333	31.1	16.4	1.20 (20.28%)	2.8
	용산구	103,927	30.8	16.1	1.18 (18.17%)	2.5
	은평구	222,447	32.4	16.4	1.21 (20.76%)	2.8
	종로구	68,002	36.8	17.0	1.25 (24.89%)	3.4
	중구	57,923	32.8	15.7	1.16 (15.52%)	2.1
	중랑구	188,712	38.2	20.1	1.48 (47.74%)	6.5

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2022년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,830,551	19.1	7.1	–	–
연령별	19–29세	770,574	0.3	–	–	–
	30–39세	711,734	0.4	–	–	–
	40–49세	731,697	1.4	–	–	–
	50–59세	750,584	4.0	–	–	–
	60–69세	672,402	12.6	–	–	–
	70세 이상	595,992	133.2	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	272,722	10.3	5.4	0.75 (–24.57%)	–1.8
	강동구	233,522	13.7	5.9	0.83 (–17.34%)	–1.2
	강북구	150,962	40.4	12.7	1.77 (77.42%)	5.5
	강서구	295,127	16.6	6.7	0.94 (–6.42%)	–0.5
	관악구	240,030	14.2	5.5	0.77 (–23.37%)	–1.7
	광진구	173,962	24.7	10.2	1.44 (43.50%)	3.1
	구로구	200,010	16.5	6.7	0.94 (–6.04%)	–0.4
	금천구	113,309	22.9	9.2	1.28 (28.41%)	2.0
	노원구	261,676	16.4	6.0	0.85 (–15.38%)	–1.1
	도봉구	160,474	23.7	7.0	0.98 (–1.70%)	–0.1
	동대문구	169,472	33.0	10.5	1.46 (46.47%)	3.3
	동작구	196,128	16.8	5.7	0.80 (–19.57%)	–1.4
	마포구	192,403	17.2	6.6	0.92 (–8.13%)	–0.6
	서대문구	158,078	19.6	6.8	0.96 (–4.21%)	–0.3
	서초구	210,423	9.5	3.7	0.51 (–48.62%)	–3.5
	성동구	144,138	20.1	6.7	0.94 (–5.70%)	–0.4
	성북구	221,366	26.7	8.4	1.17 (17.08%)	1.2
	송파구	338,517	10.3	4.8	0.67 (–32.96%)	–2.4
	양천구	225,155	12.9	6.1	0.85 (–15.06%)	–1.1
	영등포구	189,293	21.7	7.5	1.05 (5.23%)	0.4
	용산구	111,965	25.9	9.1	1.28 (28.05%)	2.0
	은평구	243,281	14.4	4.7	0.65 (–34.77%)	–2.5
	종로구	72,476	34.5	10.3	1.45 (44.78%)	3.2
	중구	61,284	27.7	9.0	1.26 (26.10%)	1.9
	중랑구	194,785	33.4	11.1	1.55 (55.30%)	3.9

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(전체)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		9,334,934	18.5	8.1	–	–
연령별	13–18세	439,078	0.2	–	–	–
	19–29세	1,452,095	0.2	–	–	–
	30–39세	1,418,246	0.6	–	–	–
	40–49세	1,420,560	2.3	–	–	–
	50–59세	1,474,789	6.5	–	–	–
	60–69세	1,292,192	19.7	–	–	–
	70세 이상	1,093,615	121.7	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	529,712	10.4	5.2	0.65 (–35.43%)	–2.9
	강동구	456,584	19.1	9.3	1.15 (14.77%)	1.2
	강북구	288,657	34.6	12.2	1.50 (50.27%)	4.1
	강서구	562,962	13.5	6.5	0.80 (–19.94%)	–1.6
	관악구	480,924	16.8	8.3	1.03 (2.60%)	0.2
	광진구	333,991	16.2	7.5	0.93 (–7.49%)	–0.6
	구로구	391,803	14.3	6.1	0.75 (–24.77%)	–2.0
	금천구	227,081	12.8	6.2	0.76 (–24.22%)	–2.0
	노원구	498,637	18.9	8.0	0.98 (–1.92%)	–0.2
	도봉구	307,411	33.5	12.3	1.52 (51.97%)	4.2
	동대문구	336,443	27.0	11.3	1.39 (39.18%)	3.2
	동작구	377,041	13.8	5.7	0.71 (–29.34%)	–2.4
	마포구	360,946	14.4	6.6	0.82 (–18.49%)	–1.5
	서대문구	303,674	13.8	5.3	0.65 (–34.67%)	–2.8
	서초구	401,613	10.0	4.7	0.58 (–42.42%)	–3.4
	성동구	276,961	23.5	10.0	1.23 (22.70%)	1.8
	성북구	425,101	28.9	12.1	1.49 (49.01%)	4.0
	송파구	651,917	17.9	8.8	1.09 (8.70%)	0.7
	양천구	435,876	9.2	4.4	0.54 (–45.72%)	–3.7
	영등포구	372,245	12.9	6.3	0.77 (–22.69%)	–1.8
	용산구	212,437	26.4	9.7	1.19 (19.38%)	1.6
	은평구	463,624	14.2	5.9	0.73 (–27.29%)	–2.2
	종로구	138,501	24.5	9.8	1.21 (20.52%)	1.7
	중구	119,207	34.4	12.8	1.58 (58.27%)	4.7
	중랑구	381,592	32.5	13.4	1.65 (64.74%)	5.3

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(남자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,517,717	21.4	11.2	–	–
연령별	13–18세	225,615	0.4	–	–	–
	19–29세	693,512	0.3	–	–	–
	30–39세	709,114	1.0	–	–	–
	40–49세	702,484	3.3	–	–	–
	50–59세	724,136	10.6	–	–	–
	60–69세	610,661	32.6	–	–	–
	70세 이상	470,061	140.0	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	253,228	10.3	6.1	0.54 (–45.50%)	–5.1
	강동구	223,165	22.4	12.8	1.14 (13.96%)	1.6
	강북구	139,839	42.9	18.2	1.62 (61.85%)	7.0
	강서구	269,868	14.1	7.9	0.70 (–29.62%)	–3.3
	관악구	241,746	20.3	11.8	1.05 (4.67%)	0.5
	광진구	160,612	18.7	10.2	0.91 (–9.25%)	–1.0
	구로구	192,179	17.2	8.4	0.75 (–25.34%)	–2.9
	금천구	114,192	14.9	8.2	0.73 (–27.26%)	–3.1
	노원구	239,481	25.5	13.1	1.17 (16.69%)	1.9
	도봉구	149,083	42.3	18.4	1.64 (63.51%)	7.1
	동대문구	165,189	33.3	16.1	1.43 (43.14%)	4.9
	동작구	182,291	12.6	6.2	0.55 (–44.79%)	–5.0
	마포구	168,978	18.9	10.5	0.93 (–6.96%)	–0.8
	서대문구	144,361	13.2	6.1	0.54 (–45.77%)	–5.1
	서초구	191,582	10.4	5.7	0.50 (–49.54%)	–5.6
	성동구	134,427	21.6	11.4	1.01 (1.43%)	0.2
	성북구	204,088	38.7	20.1	1.78 (78.37%)	8.8
	송파구	313,479	19.8	11.5	1.02 (2.28%)	0.3
	양천구	212,890	9.4	5.7	0.50 (–49.69%)	–5.6
	영등포구	182,572	15.3	8.7	0.77 (–22.91%)	–2.6
	용산구	102,066	26.5	13.1	1.16 (16.03%)	1.8
	은평구	220,645	17.7	8.5	0.76 (–24.11%)	–2.7
	종로구	66,846	32.9	15.1	1.34 (33.92%)	3.8
	중구	57,719	36.4	18.3	1.63 (62.88%)	7.1
	중랑구	187,198	34.2	17.1	1.52 (51.93%)	5.8

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 28 당뇨병 사망률

당뇨병 사망률은 전체 인구 십만 명당 당뇨병으로 사망한 인구 수로 정의한다.
산출식 : (전체 인구 중 당뇨병으로 사망한 사람 수 / 전체 인구 수) x 100,000
자료 : 사망원인통계, 2019-2023년, 주민등록연앙인구자료, 2019-2023년

구분		2023년(여자)				
		대상자수 (명)	조율 (명/십만명)	표준화율 (명/십만명)	상대격차 (배, %)	절대격차 (명/십만명)
서울시 (0세 이상)		4,817,217	15.8	5.5	–	–
연령별	19–29세	758,583	0.1	–	–	–
	30–39세	709,132	0.3	–	–	–
	40–49세	718,077	1.3	–	–	–
	50–59세	750,653	2.5	–	–	–
	60–69세	681,531	8.1	–	–	–
	70세 이상	623,555	107.9	–	–	–
자치구별	(0세 이상)					
	강남구	276,484	10.5	4.5	0.82 (–18.11%)	–1.0
	강동구	233,419	15.9	6.4	1.18 (17.88%)	1.0
	강북구	148,818	26.9	7.3	1.33 (33.45%)	1.8
	강서구	293,095	13.0	5.3	0.96 (–4.02%)	–0.2
	관악구	239,178	13.4	5.4	1.00 (–0.50%)	0.0
	광진구	173,379	13.8	5.1	0.94 (–6.16%)	–0.3
	구로구	199,624	11.5	3.9	0.71 (–29.36%)	–1.6
	금천구	112,890	10.6	4.5	0.82 (–18.37%)	–1.0
	노원구	259,156	12.7	4.0	0.74 (–26.05%)	–1.4
	도봉구	158,329	25.3	7.2	1.32 (31.81%)	1.7
	동대문구	171,254	21.0	7.3	1.33 (32.63%)	1.8
	동작구	194,750	14.9	5.3	0.97 (–2.93%)	–0.2
	마포구	191,969	10.4	3.5	0.65 (–35.11%)	–1.9
	서대문구	159,314	14.4	4.6	0.85 (–15.01%)	–0.8
	서초구	210,031	9.5	3.7	0.67 (–32.53%)	–1.8
	성동구	142,534	25.3	9.0	1.65 (64.77%)	3.5
	성북구	221,013	19.9	5.9	1.08 (7.63%)	0.4
	송파구	338,438	16.3	6.3	1.16 (16.01%)	0.9
	양천구	222,986	9.0	3.2	0.59 (–40.82%)	–2.2
	영등포구	189,673	10.5	4.0	0.73 (–26.68%)	–1.5
	용산구	110,372	26.3	6.7	1.23 (22.70%)	1.2
	은평구	242,979	11.1	3.8	0.69 (–30.50%)	–1.7
	종로구	71,655	16.7	5.6	1.02 (1.57%)	0.1
	중구	61,488	32.5	6.7	1.23 (23.00%)	1.3
	중랑구	194,394	30.9	9.9	1.81 (80.95%)	4.4

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 표준화율을 기준으로 산출한 값임.
※ 1–4세, 5–12세, 13–18세에서는 해당 기간 동안 당뇨병 사망자가 없었음.

3 - 29 영아사망률

영아사망률은 출생 후 1년 이내(365일 미만) 사망자 수를 해당 연도의 출생아 수로 나눈 수치를 1,000분비로 표시하는 것으로 정의한다.
산출식 : (당해 연도 출생 후 1년 이내 사망자 수 / 당해 연도 연간 출생아 수) x 1,000
자료 : 사망원인보완조사자료, 2017-2023년, 출생신고자료, 2017-2023년

구분		2017–2019년				2018–2020년				2019–2021년			
		출생아수 (명)	영아 사망률 (명/천명)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (명/천명)	출생아수 (명)	영아 사망률 (명/천명)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (명/천명)	출생아수 (명)	영아 사망률 (명/천명)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (명/천명)
서울시		177,136	2.3	–	–	159,192	2.2	–	–	146,649	2.0	–	–
자치구별	강남구	9,145	3.3	1.45 (44.91%)	1.0	8,045	2.6	1.21 (21.15%)	0.5	7,309	2.5	1.23 (23.26%)	0.5
	강동구	8,064	1.7	0.77 (–23.31%)	–0.5	7,631	1.2	0.55 (–45.26%)	–1.0	7,782	1.4	0.71 (–29.25%)	–0.6
	강북구	4,343	2.3	1.02 (1.71%)	0.0	3,620	2.5	1.15 (15.39%)	0.3	3,270	2.8	1.38 (37.75%)	0.8
	강서구	12,901	2.0	0.89 (–10.97%)	–0.2	11,446	2.4	1.09 (9.48%)	0.2	10,192	2.4	1.18 (17.86%)	0.4
	관악구	7,758	2.6	1.14 (13.88%)	0.3	6,732	3.0	1.38 (37.88%)	0.8	5,857	2.6	1.28 (28.18%)	0.6
	광진구	6,501	1.5	0.68 (–32.05%)	–0.7	5,686	1.8	0.82 (–18.38%)	–0.4	4,973	1.8	0.91 (–9.42%)	–0.2
	구로구	8,257	2.5	1.12 (12.35%)	0.3	7,387	2.6	1.19 (19.37%)	0.4	6,958	2.4	1.22 (22.29%)	0.4
	금천구	3,966	5.0	2.23 (122.76%)	2.8	3,560	2.8	1.30 (30.37%)	0.7	3,258	2.8	1.38 (38.26%)	0.8
	노원구	8,949	1.9	0.84 (–16.09%)	–0.4	7,707	1.9	0.90 (–9.67%)	–0.2	7,081	1.8	0.92 (–8.11%)	–0.2
	도봉구	5,096	2.9	1.30 (30.02%)	0.7	4,408	3.4	1.58 (57.93%)	1.2	3,837	3.1	1.57 (56.53%)	1.1
	동대문구	5,887	2.0	0.90 (–9.96%)	–0.2	5,472	1.6	0.76 (–23.67%)	–0.5	5,171	1.0	0.48 (–51.60%)	–1.0
	동작구	7,458	2.7	1.18 (18.46%)	0.4	6,688	2.1	0.97 (–2.85%)	–0.1	6,102	2.1	1.07 (6.63%)	0.1
	마포구	7,674	2.9	1.27 (26.64%)	0.6	6,877	2.0	0.94 (–5.52%)	–0.1	6,308	1.0	0.48 (–52.39%)	–1.0
	서대문구	5,079	1.4	0.61 (–39.12%)	–0.9	4,701	2.1	0.99 (–1.27%)	0.0	4,480	1.8	0.89 (–10.62%)	–0.2
	서초구	8,470	2.1	0.94 (–6.12%)	–0.1	7,669	1.2	0.54 (–45.53%)	–1.0	6,913	1.0	0.51 (–49.32%)	–1.0
	성동구	6,999	2.0	0.88 (–11.64%)	–0.3	6,482	2.0	0.93 (–6.92%)	–0.1	5,969	2.7	1.34 (34.16%)	0.7
	성북구	7,042	1.4	0.63 (–37.27%)	–0.8	6,452	1.7	0.79 (–20.87%)	–0.4	6,127	1.8	0.90 (–10.14%)	–0.2
	송파구	13,967	1.8	0.79 (–20.93%)	–0.5	12,782	1.9	0.87 (–12.86%)	–0.3	11,684	1.7	0.86 (–14.33%)	–0.3
	양천구	7,485	2.9	1.30 (29.84%)	0.7	6,484	3.5	1.65 (64.63%)	1.4	5,924	2.9	1.44 (43.63%)	0.9
	영등포구	8,136	1.7	0.76 (–23.99%)	–0.5	7,627	1.4	0.67 (–33.06%)	–0.7	7,331	1.2	0.61 (–38.55%)	–0.8
	용산구	4,155	2.6	1.17 (16.95%)	0.4	3,867	2.6	1.20 (20.02%)	0.4	3,724	2.4	1.21 (20.96%)	0.4
	은평구	8,040	1.7	0.77 (–23.08%)	–0.5	7,254	2.2	1.02 (2.37%)	0.1	6,627	2.0	0.98 (–1.82%)	0.0
	종로구	2,006	0.5	0.22 (–77.98%)	–1.8	1,846	0.5	0.25 (–74.86%)	–1.6	1,730	0.0	0.00 (–100.00%)	–2.0
	중구	2,324	2.6	1.14 (14.05%)	0.3	2,206	1.8	0.84 (–15.84%)	–0.3	2,100	2.4	1.19 (19.17%)	0.4
	중랑구	7,434	3.0	1.31 (30.73%)	0.7	6,563	2.9	1.34 (34.36%)	0.7	5,942	2.9	1.43 (43.19%)	0.9
어머니 교육수준별	중졸이하	1,240	4.0	3.12 (212.22%)	2.7	1,016	3.9	3.80 (280.03%)	2.9	926	3.2	2.80 (179.91%)	2.1
	고졸	20,649	2.1	1.65 (64.99%)	0.8	17,276	2.4	2.29 (129.08%)	1.3	14,633	2.5	2.13 (112.56%)	1.3
	대졸이상	151,765	1.3	1.00 (0.00%)	0.0	137,070	1.0	1.00 (0.00%)	0.0	127,008	1.2	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 영아사망률을 기준으로 산출한 값임.

3 - 29 영아사망률

영아사망률은 출생 후 1년 이내(365일 미만) 사망자 수를 해당 연도의 출생아 수로 나눈 수치를 1,000분비로 표시하는 것으로 정의한다.
산출식 : (당해 연도 출생 후 1년 이내 사망자 수 / 당해 연도 연간 출생아 수) x 1,000
자료 : 사망원인보완조사자료, 2017-2023년, 출생신고자료, 2017-2023년

구분		2020–2022년				2021–2023년			
		출생아수 (명)	영아 사망률 (명/천명)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (명/천명)	출생아수 (명)	영아 사망률 (명/천명)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (명/천명)
서울시		135,578	1.7	–	–	127,589	1.8	–	–
자치구별	강남구	6,556	1.4	0.80 (–20.46%)	–0.4	6,496	1.1	0.60 (–39.70%)	–0.7
	강동구	7,873	0.9	0.52 (–48.49%)	–0.8	7,532	1.3	0.74 (–25.70%)	–0.5
	강북구	2,898	3.8	2.20 (119.92%)	2.1	2,675	3.7	2.09 (109.20%)	2.0
	강서구	9,216	2.5	1.45 (44.60%)	0.8	8,506	2.5	1.38 (38.16%)	0.7
	관악구	5,227	2.1	1.22 (21.93%)	0.4	4,811	2.7	1.51 (51.21%)	0.9
	광진구	4,294	2.3	1.35 (34.93%)	0.6	3,993	2.8	1.54 (54.16%)	1.0
	구로구	6,555	3.1	1.77 (76.78%)	1.3	6,223	2.2	1.26 (25.89%)	0.5
	금천구	3,108	0.6	0.37 (–62.72%)	–1.1	2,979	3.7	2.07 (106.63%)	1.9
	노원구	6,723	2.2	1.29 (29.27%)	0.5	6,562	2.3	1.28 (27.92%)	0.5
	도봉구	3,446	1.5	0.84 (–15.93%)	–0.3	3,199	0.9	0.52 (–47.52%)	–0.8
	동대문구	4,762	0.8	0.49 (–51.33%)	–0.9	4,419	1.1	0.63 (–36.68%)	–0.7
	동작구	5,571	1.6	0.94 (–6.40%)	–0.1	5,222	1.5	0.86 (–14.27%)	–0.3
	마포구	5,735	0.9	0.51 (–49.49%)	–0.9	5,291	0.8	0.42 (–57.69%)	–1.0
	서대문구	4,322	2.1	1.21 (20.65%)	0.4	4,090	2.0	1.09 (9.46%)	0.2
	서초구	6,265	1.1	0.65 (–35.26%)	–0.6	5,714	1.2	0.69 (–31.45%)	–0.6
	성동구	5,468	2.0	1.17 (16.56%)	0.3	5,006	1.8	1.01 (0.61%)	0.0
	성북구	5,876	1.5	0.89 (–11.26%)	–0.2	5,530	1.1	0.61 (–39.28%)	–0.7
	송파구	10,544	1.4	0.82 (–17.57%)	–0.3	9,721	2.0	1.09 (9.38%)	0.2
	양천구	5,384	2.0	1.18 (18.38%)	0.3	4,958	2.4	1.35 (35.44%)	0.6
	영등포구	6,960	1.7	1.00 (–0.10%)	0.0	6,827	1.8	0.98 (–1.64%)	0.0
	용산구	3,520	1.7	0.99 (–1.24%)	0.0	3,356	1.8	1.00 (0.05%)	0.0
	은평구	6,292	1.3	0.74 (–26.33%)	–0.5	5,896	1.2	0.66 (–33.56%)	–0.6
	종로구	1,521	0.0	0.00 (–100.00%)	–1.7	1,388	0.7	0.40 (–59.68%)	–1.1
	중구	1,904	1.6	0.91 (–8.71%)	–0.2	1,748	1.1	0.64 (–35.97%)	–0.6
	중랑구	5,558	2.2	1.25 (25.09%)	0.4	5,447	1.3	0.72 (–28.09%)	–0.5
어머니 교육수준별	중졸이하	746	9.4	7.30 (629.88%)	8.1	647	9.3	8.24 (724.32%)	8.1
	고졸	12,350	2.4	1.89 (88.95%)	1.1	10,672	1.5	1.33 (33.27%)	0.4
	대졸이상	118,232	1.3	1.00 (0.00%)	0.0	112,000	1.1	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 영아사망률을 기준으로 산출한 값임.

3 - 30 모성사망비

모성사망비는 임신과 관련된 원인으로 임신 또는 분만 후 42일 이내에 발생한 여성사망자 수를 해당 연도의 출생아 수로 나눈 수치를 100,000분비로 표시하는 것으로 정의한다.
산출식 : (당해 연도 모성사망자 수 / 당해 연도 연간 출생아 수) x 100,000
자료 : 사망원인보완조사자료, 2017-2023년, 출생신고자료, 2017-2023년

구분		2017–2019년				2018–2020년				2019–2021년			
		출생아수 (명)	모성 사망비 (명/십만명)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (명/십만명)	출생아수 (명)	모성 사망비 (명/십만명)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (명/십만명)	출생아수 (명)	모성 사망비 (명/십만명)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (명/십만명)
서울시		177,136	5.6	–	–	159,192	8.2	–	–	146,649	9.5	–	–
자치구별	강남구	9,145	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	8,045	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.2	7,309	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	강동구	8,064	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	7,631	13.1	1.60 (60.47%)	4.9	7,782	25.7	2.69 (169.21%)	16.2
	강북구	4,343	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	3,620	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.2	3,270	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	강서구	12,901	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	11,446	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.2	10,192	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	관악구	7,758	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	6,732	14.9	1.82 (81.90%)	6.7	5,857	34.1	3.58 (257.69%)	24.6
	광진구	6,501	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	5,686	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.2	4,973	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	구로구	8,257	12.1	2.15 (114.53%)	6.5	7,387	13.5	1.66 (65.77%)	5.4	6,958	28.7	3.01 (201.09%)	19.2
	금천구	3,966	25.2	4.47 (346.64%)	19.6	3,560	28.1	3.44 (243.98%)	19.9	3,258	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	노원구	8,949	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	7,707	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.2	7,081	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	도봉구	5,096	19.6	3.48 (247.60%)	14.0	4,408	22.7	2.78 (177.80%)	14.5	3,837	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	동대문구	5,887	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	5,472	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.2	5,171	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	동작구	7,458	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	6,688	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.2	6,102	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	마포구	7,674	13.0	2.31 (130.83%)	7.4	6,877	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.2	6,308	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	서대문구	5,079	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	4,701	21.3	2.60 (160.49%)	13.1	4,480	22.3	2.34 (133.82%)	12.8
	서초구	8,470	11.8	2.09 (109.13%)	6.2	7,669	13.0	1.60 (59.68%)	4.9	6,913	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	성동구	6,999	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	6,482	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.2	5,969	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	성북구	7,042	14.2	2.52 (151.54%)	8.6	6,452	15.5	1.90 (89.79%)	7.3	6,127	32.6	3.42 (241.93%)	23.1
	송파구	13,967	7.2	1.27 (26.82%)	1.5	12,782	15.6	1.92 (91.61%)	7.5	11,684	17.1	1.79 (79.30%)	7.6
	양천구	7,485	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	6,484	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.2	5,924	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	영등포구	8,136	12.3	2.18 (117.72%)	6.6	7,627	13.1	1.61 (60.56%)	4.9	7,331	13.6	1.43 (42.89%)	4.1
	용산구	4,155	24.1	4.26 (326.32%)	18.4	3,867	25.9	3.17 (216.67%)	17.7	3,724	26.9	2.81 (181.28%)	17.3
	은평구	8,040	12.4	2.20 (120.32%)	6.8	7,254	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.2	6,627	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	종로구	2,006	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	1,846	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.2	1,730	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	중구	2,324	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	2,206	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.2	2,100	0.0	0.00 (–100.00%)	–9.5
	중랑구	7,434	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.6	6,563	15.2	1.87 (86.58%)	7.1	5,942	16.8	1.76 (76.29%)	7.3
어머니 교육수준별	중졸이하	1,240	0.0	0.00 (–100.00%)	–5.3	1,016	0.0	0.00 (–100.00%)	–8.0	926	108.0	17.14 (1,614.47%)	101.7
	고졸	20,649	4.8	0.92 (–8.13%)	–0.4	17,276	5.8	0.72 (–27.87%)	–2.2	14,633	27.3	4.34 (333.98%)	21.0
	대졸이상	151,765	5.3	1.00 (0.00%)	0.0	137,070	8.0	1.00 (0.00%)	0.0	127,008	6.3	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 모성사망비를 기준으로 산출한 값임.

3 - 30 모성사망비

모성사망비는 임신과 관련된 원인으로 임신 또는 분만 후 42일 이내에 발생한 여성사망자 수를 해당 연도의 출생아 수로 나눈 수치를 100,000분비로 표시하는 것으로 정의한다.
산출식 : (당해 연도 모성사망자 수 / 당해 연도 연간 출생아 수) x 100,000
자료 : 사망원인보완조사자료, 2017-2023년, 출생신고자료, 2017-2023년

구분		2020–2022년				2021–2023년			
		출생아수 (명)	모성 사망비 (명/십만명)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (명/십만명)	출생아수 (명)	모성 사망비 (명/십만명)	상대 격차 (배, %)	절대 격차 (명/십만명)
서울시		135,578	11.1	–	–	127,589	10.2	–	–
자치구별	강남구	6,556	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	6,496	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	강동구	7,873	25.4	2.30 (129.61%)	14.3	7,532	13.3	1.30 (30.30%)	3.1
	강북구	2,898	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	2,675	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	강서구	9,216	21.7	1.96 (96.15%)	10.6	8,506	23.5	2.31 (130.77%)	13.3
	관악구	5,227	38.3	3.46 (245.84%)	27.2	4,811	20.8	2.04 (104.00%)	10.6
	광진구	4,294	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	3,993	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	구로구	6,555	15.3	1.38 (37.89%)	4.2	6,223	32.1	3.15 (215.43%)	21.9
	금천구	3,108	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	2,979	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	노원구	6,723	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	6,562	15.2	1.50 (49.57%)	5.1
	도봉구	3,446	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	3,199	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	동대문구	4,762	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	4,419	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	동작구	5,571	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	5,222	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	마포구	5,735	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	5,291	18.9	1.85 (85.49%)	8.7
	서대문구	4,322	23.1	2.09 (109.13%)	12.1	4,090	24.4	2.40 (139.96%)	14.3
	서초구	6,265	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	5,714	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	성동구	5,468	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	5,006	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	성북구	5,876	17.0	1.54 (53.82%)	6.0	5,530	18.1	1.77 (77.48%)	7.9
	송파구	10,544	19.0	1.71 (71.44%)	7.9	9,721	10.3	1.01 (0.96%)	0.1
	양천구	5,384	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	4,958	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	영등포구	6,960	14.4	1.30 (29.86%)	3.3	6,827	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	용산구	3,520	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	3,356	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	은평구	6,292	15.9	1.44 (43.65%)	4.8	5,896	17.0	1.66 (66.46%)	6.8
	종로구	1,521	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	1,388	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	중구	1,904	0.0	0.00 (–100.00%)	–11.1	1,748	0.0	0.00 (–100.00%)	–10.2
	중랑구	5,558	36.0	3.25 (225.24%)	24.9	5,447	18.4	1.80 (80.18%)	8.2
어머니 교육수준별	중졸이하	746	134.0	22.64 (2,164.11%)	128.1	647	154.6	24.73 (2,372.95%)	148.3
	고졸	12,350	40.5	6.84 (583.82%)	34.6	10,672	37.5	6.00 (499.70%)	31.2
	대졸이상	118,232	5.9	1.00 (0.00%)	0.0	112,000	6.2	1.00 (0.00%)	0.0

※ 자치구별 상대격차와 절대격차는 서울시 모성사망비를 기준으로 산출한 값임.

부 록

표준인구

〈부록1〉 표준인구 : 2005년 주민등록 연앙인구

[5세 단위 표준인구(명)]

연령(세)	전체
계	48,683,040
0	432,539
1–4	2,098,626
5–9	3,297,888
10–14	3,532,630
15–19	3,137,403
20–24	3,802,951
25–29	3,894,504
30–34	4,440,950
35–39	4,418,296
40–44	4,338,463
45–49	3,986,582
50–54	2,829,604
55–59	2,249,970
60–64	1,997,903
65–69	1,676,881
70–74	1,162,612
75–79	727,179
80–84	416,340
85세 이상	241,724

〈부록2〉 표준인구 : 2005년 추계인구

[10세 단위 표준인구(명): 19세 이상]

연령(세)	전체	남성	여성
19–29	8,262,905	4,279,712	3,983,193
30–39	8,627,773	4,424,977	4,202,796
40–49	8,206,397	4,165,272	4,041,125
50–59	5,147,501	2,573,205	2,574,296
60–69	3,635,784	1,692,732	1,943,052
70세 이상	2,631,178	956,776	1,674,402
계	36,511,538	18,092,674	18,418,864

[10세 단위 표준인구(명): 30–64세]

연령(세)	전체	남성	여성
30–39	8,627,773	4,424,977	4,202,796
40–49	8,206,397	4,165,272	4,041,125
50–59	5,147,501	2,573,205	2,574,296
60–64	1,946,175	928,692	1,017,483
계	23,927,846	12,092,146	11,835,700

[5세 단위 표준인구(명): 65세 이상]

연령(세)	전체	남성	여성
65–69	1,689,609	764,040	925,569
70–74	1,214,841	494,667	720,174
75–79	751,853	265,655	486,198
80세 이상	664,484	196,454	468,030
계	4,320,787	1,720,816	2,599,971

연구진

김은진 (공공보건정책실 연구원)

함지혜 (공공보건정책실 선임연구원)

양민희 (공공보건정책실 책임연구원)

김일호 (공공보건정책실 실장)

발간월

2025년 7월

발행인

박병주

편집인

김은진

발행처

서울특별시 서울의료원 공공보건의료지원단

주소 | (04512) 서울특별시 중구 세종대로17, 20층

전화 | 02-6386-8446

인쇄처

(주)프리비

공공누리

『출처표시-상업적이용금지-변경금지』

조건에 따라 이용 가능

본 자료는 서울특별시 서울의료원 공공보건의료지원단 홈페이지(http://seoulphri.seoulhealth.kr/)에서 다운로드 하실 수 있습니다.